



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie

Stanowisko Pracy Głównego Księgowego

GK.2613.4.2025
Garwolin, 6 listopada 2025 r.

Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne
- wszystkie -

Dotyczy: **ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego**

Szanowni Państwo,

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie działając na podstawie § 38 i § 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 228) informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania na potrzeby innych jednostek w celu realizacji zadań publicznych.

Nieodpłatne przekazanie lub darowizna może nastąpić na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów. Wniosek powinien spełniać wymagania określone w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa.

Zainteresowane jednostki prosimy o składanie wniosków w terminie do dnia **25.11.2025 r.** na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13

08-400 Garwolin

tel.: 25 684 35 95

lub drogą elektroniczną: sekretariat.psse.garwolin@sanepid.gov.pl

Składniki majątku można obejrzeć w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Ponadto informujemy, że nie udzielamy gwarancji na przedstawiony sprzęt i nie przyjmujemy zwrotów.

Odbiór sprzętu we własnym zakresie.

Sprawę prowadzi Iwona Kisiel, tel. 25 684 35 95

e-mail: iwona.kisiel@sanepid.gov.pl

Wykaz rzeczowych składników majątku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie zakwalifikowanych do kategorii zbędnych i zużytych:



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13 | 08-400 Garwolin
+48 25 684 35 95
adres e-mail: sekretariat.psse.garwolin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-59495-60307-RBIW-18

lp.	nazwa składnika majątku	nr inwentarzowy	stan techniczny/ ocena przydatności składnika majątku	Kategoria kwalifikacji składnika majątkowego
1.	Fotel obrotowy Q-25 tkanina czarny-szary	PST.809.12.2021	Składnik posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	zużyty
2.	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 1536 dnf MFP	PST-803-11/2013	Składnik przestarzały technologicznie, posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa jest niemożliwa lub byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	zużyty
3.	Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-J140W WiFi	PST-803-10/2012	Składnik przestarzały technologicznie, posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa jest niemożliwa lub byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	zużyty
4.	Komputer LG GA-H M Win 7 Pro Off SBE	PST-491-10/2010	Składnik przestarzały technologicznie, posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa jest niemożliwa lub byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, brak dysku	zużyty
5.	Komputer stacjonarny + monitor Acer	ST-491-11/2005	Składnik przestarzały technologicznie, posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa jest niemożliwa lub byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, brak dysku	zużyty
6.	Torba skórzana	WP-808-30/2004	Składnik posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	zużyty

lp.	nazwa składnika majątku	nr inwentarzowy	stan techniczny/ ocena przydatności składnika majątku	Kategoria kwalifikacji składnika majątkowego
7.	Torba skórzana	WP-808-29/2004	Składnik posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	zużyty
8.	Pirometr IR-Chill (814-090)	PST-801-35/2012	Składnik posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	zużyty
9.	Termometr MT czujnik TP 1	PST-801-14/2004	Składnik posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	zużyty
10.	Pirometr RayTemp 4 z pokrowcem	PST-801-36/2012	Składnik posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	zużyty
11.	Pirometr RayTemp 4 z pokrowcem	PST-801-34/2009	Składnik posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	zużyty
12.	Lodówka Polar 136	PST-801-2/2003	Składnik posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	zużyty

Z wyrazami szacunku

Dorota Brojek

Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie

/dokument podpisano elektronicznie/