PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
INSPEKTOR PRACY
OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY
W KATOWICACH

Znak pisma:
Nr rej. 040139-53-K023-Pt/2026

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH
SEKRETARIAT
dnia 2026 -07- 08 (3)
UNP 177300 IZAP



PROTOKÓŁ KONTROLI

[X] pracodawcy(*) [ ] przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą(*) [ ] innego podmiotu(*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej: [ ] pracodawcy(*) [ ] przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą(*)

REGON: 00102123400000 **NIP:** 9541302993

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 97, z późn. zm.)

Nadinspektor pracy -

(stanowisko służbowe oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach przeprowadził kontrolę w:

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

40-022 KATOWICE, UL. KONSTANTEGO DAMROTA 25

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)(*)

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)(*)

RAFAŁ SITKO

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

DYREKTOR

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)(*)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: ;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany:

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

29.06; 2,8.07.2026 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba: pracujących: 737, w tym:

- na podstawie umów cywilnoprawnych: 0,
- osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
- cudzoziemców: 0,
- zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 737, w tym kobiet: 545, młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 39,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli:

1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:
Kontrolę wszczęto po okazaniu legitymacji służbowej i dokonaniu wpisu w książce kontroli. Zgodnie z danymi zawartymi w zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON przeważającym przedmiotem działalności podmiotu kontrolowanego jest „KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ" - (PKD8411Z).

Kontrolę wszczęto w celu sprawdzenia prawidłowości podejmowanych przez pracodawcę działań mających przeciwdziałać wysokim, temperaturom występującym na stanowiskach pracy w obiekcie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Konstantego Damrota 25.

Napoje:

W dniu 16.06.2026 r. Izba Administracji Skarbowej w Katowicach zawarła umowy na dostawę wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9 l oraz użyczenie dystrybutorów schładzająco – podgrzewających wodę dla obiektów Izby Administracji Skarbowej województwa śląskiego (4 umowy ze względu na lokalizację jednostek odbiorcy). Umowy obowiązują od dnia podpisania do 30.09.2026 r. Zgodnie z § 2 pkt 4 umów wykonawca został zobowiązany do dostarczenia do wszystkich obiektów pierwsza partię wody wraz z dystrybutorami schładzająco-podgrzewającymi wodę w terminie 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy. Dostawy mają się odbywać w dni robocze zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 14.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W załączniku nr 3 do umowy wskazano szacowne wielkości dostaw dla każdego obiektu urzędu.
Z informacji przekazanych w toku kontroli przez
wynikało, że butle z wodą 18,9 l wraz z dystrybutorami miały być dostarczone przez wykonawcę umowy do poszczególnych jednostek urzędu w dniu 30.06.2026 r.
Uwaga: Podczas spotkania w dniu 02.07.2026 r. z organizacjami związkowymi działającymi w urzędzie jedna z przedstawicielek związków stwierdziła, że do dnia 01.07.2026 r. w obiekcie
dystrybutorów z wodą jeszcze nie było.
Ponieważ wykonawca nie dotrzymała w pełnym zakresie terminu dostaw w dniu 02.07.2026 r. Izba wystosowała do wykonawcy pismo o wyjaśnienie przyczyn braku pełnego kompletu dostaw. Z informacji ustnych przekazanych kontrolującemu w dniu 08.07.2026 r. przez
wynikało, że na dzień 07.07.2026 r. jedyną jednostką, do której nie dotarły jeszcze pojemniki z wodą 18,9 l z dystrybutorami był Pracownicy tej jednostki mieli jednak zapewnioną wodę butelkowaną. W dniu 08.07.2026 r. decyzją 2 dystrybutory wraz z 4 butlami 18,9 l skierowano do

Z pisemnych wyjaśnień złożonych przez wynikało, że dostawca wody w butlach 18,9 l wraz z dystrybutorami schładzająco-podgrzewającymi został wyłoniony dopiero w ramach kolejnego - trzeciego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego gdyż poprzednie nie wyłoniły dostawcy. Pierwsze postępowanie było przygotowywane przez IAS w Katowicach od 07.04.2026 r. Postępowanie ogłoszone 24 kwietnia 2026 r. toczyło się bezskutecznie do 1 czerwca 2026 r. Kolejne postępowanie rozpoczęło się w dniu w dniu 1 czerwca i zakończyło jego unieważnieniem z powodu braku ofert w dniu 5 czerwca. Dostawcę wody w butlach 18.9 l wyłoniło dopiero trzecie postępowanie rozpoczęte 11 czerwca br. Umowa z wykonawcą został podpisana 16 czerwca br. - Wyjaśnienia stanowią załącznik do protokołu kontroli.

W dniu 25.05.2026 r. Izba Administracji Skarbowej w Katowicach zawarła również umowę na dostawę wody mineralnej średniozmineralizowanej gazowanej i niegazowanej w butelkach o pojemności 1,5 l bez opłaty kaucyjnej. Umowa została zawarta na dostawę butelek, w tym:

a) wody mineralnej gazowanej średniozmineralizowanej, w której suma składników mineralnych wody wynosi minimum 500 mg/l w opakowaniach PET 1,5 l w ilości butelek,
b) wody mineralnej niegazowanej średniozmineralizowanej, w której suma składników mineralnych wody wynosi minimum 500 mg/l w opakowaniach PET 1,5 l w ilości butelek.

Zgodnie z § 3 pkt 2 umowy wykonawca został zobowiązany do dostarczenia do jednorazowego dostarczenia wody średniozmineralizowanej w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy. W §3.5 zamieszczono realizację opcji obejmującej jednorazową dostawę wody w zależności od potrzeb do 30% ilości zamówienia podstawowego.
Dostawy mają się odbywać w dni robocze zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 14.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W załączniku nr 2 do umowy wskazano szacowne wielkości dostaw dla każdego obiektu urzędu.

Izba pismem z 26.06.2026 r. zwróciła się do wykonawcy umowy z wnioskiem o uruchomienie opcji przewidzianych w umowie, w ramach których wniosła o dostarczenie w dniu 30.06.2026 r.:

- szt. wody mineralnej niegazowanej w butelkach o pojemności 1,5 l,
- szt. wody mineralnej gazowanej w butelkach o pojemności 1,5 l.

Z informacji przekazanych w toku kontroli przez wynikało, że butelki z wodą 1,5 l w wyniku uruchomionej opcji zostały dostarczone do urzędu w dniu 29.06.2026 r. i w tym dniu rozpoczęto ich dystrybuowanie do poszczególnych jednostek urzędu w różnych lokalizacjach.

Z uzyskanych przez kontrolującego wyjaśnień wynikało, że w Izbie w sposób formalny pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi nie ustalił stanowisk pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać profilaktyczne posiłki i napoje, oraz nie ustalił szczegółowych zasad ich wydawania. Woda butelkowana była dostarczana do poszczególnych jednostek organizacyjnych w oparciu o złożone zapotrzebowania poszczególnych naczelników i kierowników komórek. Szacowanie zapotrzebowania na wodę butelkowaną odbywało się na poziomie poszczególnych jednostek.
Decyzje o wyposażeniu poszczególnych jednostek w wodę w butlach 18,9 l wraz z dystrybutorami były podejmowane przez w Katowicach na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne jednostki.

Wymiana powietrza:
Okazano dokumentacje z przeglądów instalacji wentylacji grawitacyjnej i klimatyzacyjnej:

- protokoły okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych sporządzony przez Zakład gazowo-kominiarski. Z dokumentów wynikało, że kontrola 138 przewodów wentylacyjnych zlokalizowanych w budynkach A i B urzędu w Katowicach przy ul. Damrota 25 przeprowadzona w dniu 23.04.2026 r. nie ujawniła występowania nieprawidłowości. Dokonujący przeglądów instalacji w protokole zawarł stwierdzenie: „Przewody kominowe są utrzymane w dobrym stanie technicznym."
- protokół serwisowy z przeglądu klimatyzacji sporządzony 08-09.04.2026 r. przez

Z informacji przekazanych w toku kontroli przez wynikało, że stanowiska pracy, na których pracownicy zgłaszają potrzebę zwiększenia przepływu powietrza wyposażane są w wentylatory stanowiskowe. Na dzień kontroli w magazynie urzędu znajdowały się jeszcze 22 niewykorzystywane aktualnie wentylatory stojące.

Techniczne ograniczenie nasłonecznienia pomieszczeń:
Z informacji przekazanych w toku kontroli przez wynikało, że okienne żaluzje zaciemniające są kupowane w miarę występujących – zgłaszanych potrzeb. Okazano dokumenty zapotrzebowania w bieżącym roku na żaluzje złożone w odniesieniu do 3 pomieszczeń obiektu urzędu w Katowicach przy ul. Damrota 25 oraz potwierdzenie zakupu 8 szt. „rolet ściennych podgumowanych 98x170 zaciemniających". Na dzień kontroli w odniesieniu do obiektu w Katowicach przy ul. Damrota 25 potrzeby niezrealizowane nie występowały.

Skrócony czas pracy:
Na stronie intranetowej Izby w dniu 10.06.2026 r. Dyrektor Izby zamieścił komunikat informujący, iż kierujący pracą w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Izby mogą w przypadku przekroczenia temperatury 30°C w pomieszczeniach jeśli nie ma możliwości przemieszczenia pracownika lub funkcjonariusza do innego pomieszczenia skrócić jego czas pracy/ służby.

Na spotkaniach z naczelnikami podległych jednostek w aplikacji Microsoft Teams, które odbyły się w dniach 18 i 25.06.2026 r. Dyrektor Izby poinformował, że jeżeli warunki pracy będą

niezgodne z przepisami Kodeksu pracy i będzie brak możliwości dostarczenia wody w związku z wysokimi temperaturami powietrza, maja skrócić czas pracy/ służby pracowników i funkcjonariuszy oraz korzystać z możliwości kierowania pracowników na pracę zdalną.

W dniu 29.06.2026 r. Dyrektor drogą elektroniczną poinformował osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi IAS Katowice, że w związku z warunkami o pogodowymi w tym dniu praca ma być wykonywana do godziny 13.00. Dyżur popołudniowy należało pełnić przy minimalnej/ niezbędnej ilości pracowników potrzebnych do wykonywania zadań. Jeżeli były pomieszczenia gdzie temperatura przekracza 30°C dopuszczalne było szybsze zwolnienie pracowników po wcześniejszym udokumentowanym pomiarze temperatury. W związku z powyższym w dniu 29.06.2026 r. pracownicy IAS w Katowicach wykonujący prace w warunkach wysokiej temperatury świadczyli pracę do godziny 13.00.

3. W czasie kontroli wydano:
   a/ decyzji ustnych: ,
   b/ poleceń: .
   Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych i/lub poleceń stanowi(ą)(**) załącznik(i) nr do protokołu.

4. W czasie kontroli ~~sprawdzono~~/nie sprawdzano(**) tożsamość:

(dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania)

5. W czasie kontroli ~~pobrano~~/nie pobrano(**) próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji:

6. W czasie kontroli udzielono/~~nie udzielono~~(**) porad:
   - z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 2,
   - z zakresu prawnej ochrony pracy: ,
     w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

7. Do protokołu załącza się/nie załącza się(**) załączników: 2, stanowiących składową część protokołu:
Załącznik nr 1. notatka służbowa
Załącznik nr 2. pismo IAS w Katowicach z dnia 02.07.20026 r. skierowane do .

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.
10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień .....
.....
.....
.....

Na tym protokół zakończono.

Katowice, dnia 08.07.2026

....
(podpis i pieczęć albo podpis elektroniczny inspektora pracy)

W dniu 08.07.2026 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

....
(podpis i pieczęć albo podpis elektroniczny osoby reprezentującej podmiot kontro..

Pouczenie:

1. O realizacji decyzji ustnych i poleceń należy z upływem określonych w decyzjach i poleceniach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).

2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia wniosku o objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.

   Do protokołu złożono wniosek/nie złożono wniosku.(**)
   Wniosek stanowi załącznik nr..... do protokołu kontroli.(**)

3. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych.

   Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia wniesiono/nie wniesiono/zostaną wniesione(**) do dnia __.__.____ r.
   Zastrzeżenia stanowią załącznik nr ..... do protokołu kontroli.(**)

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:
.....
.....
.....
.....

W wyniku uwzględnienia zażalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby protokół przesłuchania został zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).(**)

(podpis i pieczęć albo podpis elektroniczny osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

(podpis i pieczęć albo podpis elektroniczny inspektora pracy)

K-ce 08.07.2016 r.
(miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć
(**) – niepotrzebne skreślić
[WB]

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (ILZ)

Krajowa Administracja Skarbowa

Katowice, 2 lipca 2026 roku

UNP: 2401-26-171210

Sprawa: Dostawa wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9 L oraz użyczenia dystrybutorów schładzająco-podgrzewających wodę dla obiektów Izby Administracji Skarbowej woj. śląskiego.

Znak sprawy: 2401- .2026
Kontakt:

tel. (32) 207-

@mf.gov.pl

Notatka służbowa

Pierwsze postępowanie na dostawę wody w galonach 18,9 l zostało wszczęte pismem w dniu 7 kwietnia 2026 r. Przygotowano dokumentację o udzielenie zamówienia publicznego wraz z projektem umowy i w dniu 22 kwietnia b.r., po wcześniejszej akceptacji radcy prawnego i głównej księgowej skierowano Zaproszenie do udziału w postępowaniu do 7 potencjalnych wykonawców oraz upubliczniono je na stronie Zamawiającego.
Po ogłoszeniu postępowania w dniu 24 kwietnia 2026 r. wpłynęło pismo z firmy Sp. z o.o. z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w celu przygotowania jak najlepszej oferty. Taka zgoda została wyrażona i termin składania ofert został przedłużony do dnia 4 maja 2026 r.

Sp. z o.o. wysłała jeszcze kolejne pisma dotyczące zmian w projekcie umowy. Ponieważ zmiany te wymagały akceptacji radcy prawnego i głównej księgowej termin składania ofert został przedłużony do dnia 7 maja 2026 r.
Nowy projekt umowy, uwzględniający większość sugestii oferenta, został opublikowany na stronie Zamawiającego w dniu 5 maja 2026 r. W tym też dniu ofertę na dostawę wody źródlanej w galonach o pojemności 18,9l złożyła Spółka . Była to jedyna oferta w ww. postępowaniu.
Zwrócono się również do o zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup kubków jednorazowych, gdyż wysokość zabezpieczonych na ten cel środków finansowych okazała się niewystarczająca.
Spółka skierowała do tutejszej Izby Administracji Skarbowej kolejne pismo, dotyczące zamiany kolejnych zapisów umowy, w szczególności dotyczących kar umownych. Zamawiający, po konsultacji z Wydziałem Prawnym, mając doświadczenie z nieterminową realizacją poprzedniego zamówienia przez tego oferenta, podtrzymał swoje stanowisko w zakresie zapisów projektu umowy i zwrócił się z zapytaniem do Wykonawcy, czy na określonych warunkach umowa zostanie ona przez niego podpisana. Firma Sp. z o.o. w piśmie z dnia 26 maja 2026 r. przekazała informację, że nie może przystąpić do podpisania umowy w zaproponowanej formie.
Zgodnie z opinią radcy prawnego, dalsze negocjacje i ustępstwa wobec firmy Sp. z o.o. mogłyby stanowić naruszenie zasady równego traktowania wykonawców, gdyż prowadziłyby do istotnych zmian zamówienia.
W związku z powyższym, postępowanie zakończyło się 1-go czerwca 2026 r. bez podpisania umowy.

Drugie postępowanie rozpoczęto na podstawie pisma z z dnia 1 czerwca 2026 r. i ogłoszono je na stronie Zamawiającego 3 czerwca 2026 r. Sp. z o.o. w dniu 3 czerwca 2026 r. przesłała pismo dotyczące zmian w projekcie umowy, od których uzależniła podpisanie umowy i złożenie ofert. Zamawiający po konsultacji z radcą prawnym nie wyraził zgody na dalsze korekty w zapisach projektu umowy. W związku z czym spółka przesłała w dniu 5 czerwca 2026 r. pismo informujące, że nie złoży oferty. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej informację o braku ofert i unieważnieniu postępowania.

Trzecie postępowanie rozpoczęto w dniu 11 czerwca 2026 r. po uzyskaniu od Dyrektora IAS w Katowicach zgody na negocjację z jednym wykonawcą firmą Sp. z o.o. Projekt umowy został zmieniony zgodnie z wymaganiami firmy Sp. z o.o. i 15 czerwca 2026 r. wpłynęła oferta z Sp. z o.o. Tego samego dnia przygotowano umowy na 4 części postępowania i jednostronnie podpisane przez Zamawiającego przesłano do Wykonawcy. Umowy zostały podpisane przez Sp. z o.o. w dniu 16 czerwca 2026 r. i odesłane do tutejszej Izby w dniu 19 czerwca 2026 r.

Na tym notatkę zakończono.

Sporządziła:

Akceptacja:

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH

Krajowa Administracja Skarbowa

Katowice, 2 lipca 2026 roku

UNP: 2401-26-170536

Sprawa: Woda w galonach- wyjaśnienia dotyczące opóźnionych dostaw.
Znak sprawy: **2401-..** **.2026**
Kontakt:
Starszy referent
tel. (32) 207-
l@mf.gov.pl

Brak terminowej realizacji zapisów umów na „Dostawę wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9 l oraz użyczenia dystrybutorów schładzająco - podgrzewających wodę dla obiektów Izby Administracji Skarbowej województwa śląskiego"

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do zawartych umów: ; na „Dostawę wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9 l oraz użyczenia dystrybutorów schładzająco - po grzewających wodę dla obiektów Izby Administracji Skarbowej województwa śląskiego", zwracam się z prośbą o pilne wyjaśnienie przyczyn opóźnień w realizacji dostaw i instalacji dystrybutorów do wskazanych jednostek w ramach ww. umów oraz o braku możliwości kontaktu z osobą wyznaczoną do kontaktu po stanie Wykonawcy.

Podejmowane próby kontaktu z pracownikami Sp. z o.o. na różnych szczeblach najczęściej były nieskuteczne, a nawet jeśli dochodziło do rozmów to ustalenia nie zostały dochowane. W mojej ocenie sytuacja taka jest niedopuszczalna, zwłaszcza biorąc pod uwagę trudne warunki atmosferyczne panujące w województwie śląskim w okresach deklarowanych dostaw.

Zgodnie z postanowieniami ww. umów, termin realizacji dostaw i instalacji dystrybutorów upłynął 30 czerwca 2026 r. Pomimo upływu tego terminu część dostaw i instalacji objętych umowami nie została zrealizowana, a planowane dostawy do poszczególnych urzędów nie zostały wykonane zgodnie z przekazanym harmonogramem.

W związku z powyższym prosimy o przekazanie pisemnych wyjaśnień oraz aktualnego harmonogramu realizacji dla każdej z wymienionych umów w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisma.

Jednocześnie przypominam, że niedotrzymanie terminu realizacji umów stanowi podstawę do naliczenia kar umownych zgodnie z zawartymi umowami.

Z wyrazami szacunku
Z upoważnienia
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Katowicach

(kwalifikowany podpis elektroniczny)

Korespondencję otrzymują:
1.
2. aa

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
https://www.gov.pl/web/las-katowice/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-rodo