



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Łodzi**

**GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ w ŁODZI**

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

II Przetarg pisemny ofertowy:

Sprzedaż składników majątku – wyposażenie Laboratorium

Postępowanie oznaczone znakiem: **OŁO.D-2.2103.1.2025**

Zatwierdzam

Dokument podpisany elektronicznie

Marcin Amróż

Łódź, 22-12-2025 r.

INSTRUKCJA DLA KUPUJĄCYCH

1. Nazwa i siedziba jednostki – organizatora przetargu:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi,
Adres: ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź
Telefon: 42 233 96 00, internet: www.gddkia.gov.pl
e-mail: sekretariatlodz@gddkia.gov.pl

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź w dniu **19.01.2026 r.**, godz. 11.00 pokój nr 70. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 11.30

Sprzedaż prowadzona jest w trybie pisemnego przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem” Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku skarbu Państwa (tj. Dz.U. z 2023 poz. 2303, dalej jako: Rozporządzenie).

Przedmiotem przetargu jest zbycie zbędnego majątku ruchomego –

Sprzedaż składników majątku – wyposażenie Laboratorium**Oznaczenie postępowania**

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

OŁO.D-2.2103.1.2025. Oferenci powinni we wszystkich kontaktach ze Sprzedającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. Cena wywoławcza :

Lp	Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	Cena wywoławcza	Wadium	Opis
1	Waga Radwag APP 30/C/2	STG800006246	127,50 zł	12,75 zł	Urządzenie uszkodzone- błędnie wskazuje dane pomiarowe.
2	Waga Radwag APP 30/C/2	STG800006239	127,50 zł	12,75 zł	Urządzenie uszkodzone- błędnie wskazuje dane pomiarowe.
3	Waga Radwag APP 30/C/2 (z zestawu do określania gęstości kruszywa)	STG800006270	127,50 zł	12,75 zł	Urządzenie uszkodzone- błędnie wskazuje dane pomiarowe.
4	Termohigrometr	NCG800006291	7,50 zł	0,75 zł	Urządzenie uszkodzone- błędnie wskazuje dane pomiarowe.
5	Termohigrometr	NCG800006299	7,50 zł	0,75 zł	Urządzenie uszkodzone- błędnie wskazuje dane pomiarowe.
6	Termohigrometr	NCG800019939	7,50 zł	0,75 zł	Urządzenie uszkodzone- błędnie wskazuje dane pomiarowe.
7	Urządzenie do badania odporności na uderzenie	STG800000229	573,54 zł	57,35 zł	Urządzenie nie spełnia obowiązujących norm w zakresie badań, jest uszkodzone
8	Redestylarka do wody destylowanej model Rel 5	STG800006274	1 638,92 zł	163,89 zł	Urządzenie uszkodzone, m.in. urwany kranik
9	Urządzenie do pomiaru odporności kruszywa na czynniki atmosferyczne wg PN-EN 1367-4 (z zestawu aparat odporności kruszywa na czynniki atmosferyczne)	STG800007634	321,34 zł	32,13 zł	Urządzenie wyeksploatowane, skorodowane, zniszczone.

10	Zestaw do mierzenia przepływu przy badaniu kanciastości o otworze 12mm PN-EN 933-6	NCG800000245	277,79 zł	27,78 zł	Urządzenie nie spełnia obowiązujących norm w zakresie badań.
11	Zestaw: statyw z 2 lejkami o otworach 12 i 16mm do badania PN-EN 933-6	NCG800007694	277,79 zł	27,78 zł	Urządzenie nie spełnia obowiązujących norm w zakresie badań.
12	Zestaw statyw z lejek o otworze 16mm do badania PN-EN 933-6	NCG800007699	277,79 zł	27,78 zł	Urządzenie nie spełnia obowiązujących norm w zakresie badań.
13	Zestaw statyw z lejek o otworze 12mm do badania PN-EN 933-6	NCG800006220	277,79 zł	27,78 zł	Urządzenie nie spełnia obowiązujących norm w zakresie badań.
14	Zestaw: mieszkadło + biureta do badania wg PN-EN 933-9	STG800000348	315,63 zł	31,56 zł	Urządzenie nie spełnia obowiązujących norm w zakresie badań, jest wyeksploatowane wieloletnim użytkowaniem.
15	Aparat do badania polerowalności PSV wg PN-EN 1097-8	STG800007637	6 823,86 zł	682,39 zł	Urządzenie nie spełnia obowiązujących norm w zakresie badań. Zdekompletowane
16	Aparat do badania polerowalności PSV wg PN-EN 1097-8	STG800000243	5 117,90 zł	511,79 zł	Urządzenie nie spełnia obowiązujących norm w zakresie badań. Zdekompletowane
17	Bęben mikro-Devala PN-EN 1097-1	STG800006281	1 995,26 zł	199,53 zł	Urządzenie uszkodzone, niekompletne.
19	półka wisząca	NCG800007784	35,00 zł	3,50 zł	Składnik nie jest i nie będzie wykorzystywany w dalszej działalności GDDKiA
20	półka wisząca	NCG800007785	35,00 zł	3,50 zł	Składnik nie jest i nie będzie wykorzystywany w dalszej działalności GDDKiA
21	półka wisząca	NCG800007786	35,00 zł	3,50 zł	Składnik nie jest i nie będzie wykorzystywany w dalszej działalności GDDKiA
22	półka wisząca	NCG800007787	35,00 zł	3,50 zł	Składnik nie jest i nie będzie wykorzystywany w dalszej działalności GDDKiA
23	półka wisząca	NCG800007788	35,00 zł	3,50 zł	Składnik nie jest i nie będzie wykorzystywany w dalszej działalności GDDKiA
24	półka wisząca	NCG800007789	35,00 zł	3,50 zł	Składnik nie jest i nie będzie wykorzystywany w dalszej działalności GDDKiA
25	półka wisząca	NCG800007790	35,00 zł	3,50 zł	Składnik nie jest i nie będzie wykorzystywany w dalszej działalności GDDKiA
26	półka wisząca	NCG800007791	35,00 zł	3,50 zł	Składnik nie jest i nie będzie wykorzystywany w dalszej działalności GDDKiA
27	półka wisząca	NCG800007792	35,00 zł	3,50 zł	Składnik nie jest i nie będzie wykorzystywany w dalszej działalności GDDKiA
28	półka wisząca	NCG800007793	35,00 zł	3,50 zł	Składnik nie jest i nie będzie wykorzystywany w dalszej działalności GDDKiA
29	półka wisząca	NCG800007794	35,00 zł	3,50 zł	Składnik nie jest i nie będzie wykorzystywany w dalszej działalności GDDKiA

31	Waga elektroniczna Sartorius BP 16000S	NCG80001645	97,43 zł	9,74 zł	Urządzenie uszkodzone- błędnie wskazuje dane pomiarowe.
32	Aparat mechaniczny Proctora (duży) typ MP3	STG80002866	5 487,62 zł	548,76 zł	Urządzenie uszkodzone - wyeksploatowane wieloletnim użytkowaniem
33	Zamrażarka laboratoryjna POL-EKO	STG800017178	2 089,91 zł	208,99 zł	Urządzenie uszkodzone- m.in. termostat, wycieki czynnika chłodniczego
34	Waga elektroniczna Sartorius U 6100 D	NCG80001620	97,43 zł	9,74 zł	Urządzenie uszkodzone - błędne wskazania pomiarowe
35	Waga nieautomatyczna Radwag APP 30/C/2	NCG800000402	127,50 zł	12,75 zł	Urządzenie uszkodzone- nie włącza się.
37	Suszarka MEMMERT	STG800002883	1786,53	238,20 zł	Składnik uszkodzony-m.in. uszkodzona grzałka
39	Aparat fotograficzny OLYMPUS	STG 800002796	30,68 zł	3,07 zł	Składnik majątku uszkodzony- nie włącza się.
40	Wibrator laboratoryjny do zagęszczania próbek	NCG 800006180	336,00 zł	33,60 zł	Składnik majątku nie spełniają wymagań- jest to model urządzenia budowlanego, nie spełnia więc wymagań dotyczących badań laboratoryjnych.
41	Wibrator laboratoryjny do zagęszczania próbek	NCG 800006181	336,00 zł	33,60 zł	Składnik majątku nie spełniają wymagań- jest to model urządzenia budowlanego, nie spełnia więc wymagań dotyczących badań laboratoryjnych.
42	Wheel Tracker- koleinomierz	STG 800002897	14 579,60 zł	1 457,96 zł	Składnik majątku nie spełnia aktualnie obowiązujących norm w zakresie badań, przestarzałe
43	Zagęszczarka Roller Compaktor	STG 800002898	14 972,02 zł	1 497,20 zł	Składnik majątku nie spełnia aktualnie obowiązujących norm w zakresie badań, przestarzałe
44	Wstrząsarka laboratoryjna Multiserw	STG 800006266	898,33 zł	89,83 zł	Składnik majątku uszkodzony.
45	Rejestrator Klimalogg Pro	NCG 800006298	132,25 zł	13,23 zł	Składnik majątku nie spełnia aktualnie obowiązujących norm w zakresie badań, przestarzałe
46	Termohigrometr Klimalogg Pro	NCG 800006285	25,00 zł	2,50 zł	Składnik majątku stanowi zestaw z rejestratorem z p. 57, który nie spełnia aktualne obowiązujących norm w zakresie badań
47	Termohigrometr Klimalogg Pro	NCG 800006286	25,00 zł	2,50 zł	Składnik majątku stanowi zestaw z rejestratorem z p. 57, który nie spełnia aktualne obowiązujących norm w zakresie badań
48	Termohigrometr Klimalogg Pro	NCG 800006287	25,00 zł	2,50 zł	Składnik majątku stanowi zestaw z rejestratorem z p. 57, który nie spełnia aktualne obowiązujących norm w zakresie badań
49	Termohigrometr Klimalogg Pro	NCG 800006288	25,00 zł	2,50 zł	Składnik majątku stanowi zestaw z rejestratorem z p. 57, który nie spełnia aktualne obowiązujących norm w zakresie badań
50	Termohigrometr Klimalogg Pro	NCG 800006289	25,00 zł	2,50 zł	Składnik majątku stanowi zestaw z rejestratorem z p. 57, który nie spełnia aktualne obowiązujących norm w zakresie badań
51	Termohigrometr Klimalogg Pro	NCG 800006297	25,00 zł	2,50 zł	Składnik majątku stanowi zestaw z rejestratorem z p. 57, który nie spełnia aktualne obowiązujących norm w zakresie badań

52	Suszarka Memert ULE 600	NCG800002903	701,13 zł	70,11 zł	Składnik majątku uszkodzony- m.in. brak możliwości ustawienia prawidłowej temperatury.
53	Prasa CBR - ELLE	STG800002867	6 173,57 zł	617,36 zł	Składnik majątku uszkodzony- zawiesza się podczas pomiaru, uszkodzony czujnik.
55	Przymiar sztywny końcowo-kreskowy MLPd, 500/1 mm	NCG800021140	19,93 zł	1,99 zł	Składnik majątku wyeksploatowany, jest zaakordowany i nieczytelny
57	GPS	NCG800000397	156,38 zł	15,64 zł	Składnik majątku uszkodzony - nie włącza się
58	GPS	NCG800000396	260,63 zł	26,06 zł	Składnik majątku uszkodzony- błędne wskazania
59	Ręczny ubijak Proctora typ lekki 50 mm wg PN-B-04481	brak numeru	89,06 zł	8,91 zł	Składnik majątku uszkodzony m.in. urwany gwint
60	Wstrząsarka do wskaźnika piaskowego	NCG800001576	535,82 zł	53,58 zł	Składnik majątku wyeksploatowany, zakordowany, nie spełnia obowiązujących norm w zakresie badań

Ofertę można złożyć na wybrane pozycje.

4. Wszelkie dokładniejsze informacje dotyczące zbywanych składników majątku oraz przedmiot sprzedaży można obejrzeć po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu w godzinach 8:00-14:00 z pracownikiem Laboratorium. W zależności od pozycji z tabeli osobą do kontaktu pozostają:
 - Pozycje 1-30 p. Michał Sypniewski tel. 42 233 96 21
 - Pozycje 31-38,52-60 p. Piotr Rabiega tel. 795-107-275
 - Pozycje 40-41 p. Maciej Kropidłowski 42 233 96 10
 - Pozycje 42-52 p. Paweł Jasek 42 233 96 14
 - Pozycja 39 p. Karol Jarzyna tel. 42 233 97 43
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego w wysokości właściwej dla danej części przetargu (kwoty podane przy cenie wywoławczej).
 - 5.1 Wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy **Sprzedającego, które należy wpłacić na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego, nr 46 1130 1163 0014 7106 0790 0004** do dnia **19.01.2026 r.** do godz. 11.00
Komisja przetargowa, niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdzi, czy oferenci wnieśli wadium w wymaganej wysokości, w przypadku braku wadium na rachunku bankowym w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.
 - 5.2 Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 - 5.3 Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 - 5.4 Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
6. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

- a) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub nazwę oraz siedzibę oferenta, adres e-mail;
- b) oferowaną **cenę netto** oraz **brutto**;
- c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
- d) dowód wniesienia wadium;
- e) Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku gdy oferta nie zostanie wybrana lub zostanie odrzucona;

6.1 Dokument stanowiący ofertę musi być czytelny. Wszelkie korekty zapisów dokonywane przez oferenta na drukach (skreślenia, poprawki, itp.) powinny być zaparafowane przez oferenta.

6.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

6.3 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
z dopiskiem

„Oferta na zakup składników majątku-wyposażenie Laboratorium”

Nie otwierać przed dniem 19.01.2026 r. do godz. 11.30”

7. Termin składania ofert: **19.01.2026 r. do godz. 11.00**

8. Termin otwarcia ofert: **19.01.2026 r. godz. 11.30**

9. Miejsce składania i otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź, parter, Kancelaria.

10. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Oferent może dokonać zmiany lub wycofania oferty pod warunkiem, że Sprzedający otrzyma pisemne powiadomienie: o wprowadzeniu zmian - opakowane i opisane jak podano w pkt. 7.3 z dopiskiem „ZMIANA”; lub o wycofaniu oferty, przed terminem określonym w pkt. 8.

12. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

13. W przypadku wycofania się oferenta, którego oferta została wybrana, z podpisania umowy, tj. nie podpisanie jej w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi, a obowiązek podpisania umowy przechodzi na oferenta, którego ważna oferta zawierała w kolejności najkorzystniejszą cenę.

14. W przypadku, w którym kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa będzie kontynuować przetarg w formie aukcji między tymi oferentami, zgodnie z § 28-34 Rozporządzenia.

15. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

- 1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
 - 2) nie zawiera danych i dokumentów, które zostały określone w pkt. 6 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 - 3) cena podana w ofercie jest niższa niż cena wywoławcza.
 - 4) o odrzuceniu oferty komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta.
- 16.** Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
- 17.** Umowa sprzedaży zostanie zawarta w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.
- 18.** Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
- 19.** Odbiór zakupionych składników majątku.
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
 2. Warunkiem odbioru składników majątku jest dokonanie 100 % zapłaty zgodnie ze złożoną ofertą. Kwota powinna być pomniejszona o wpłacone wadium.
 3. Odbiór składników majątku nastąpi z miejsca składowania niezwłocznie po dokonaniu zapłaty ceny zgodnie z ofertą, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru z przedstawicielami sprzedającego.
 4. Brak zapłaty wynagrodzenia określonego w terminie wskazanym w pkt.19 lub nie odebranie składników majątku do dnia określonego w pkt. 20.3, skutkować będzie rozwiązaniem umowy (warunek rozwiązujący) z dniem wyznaczonym na wykonanie ww. zobowiązania przez SPRZEDAJACEGO w pisemnym wezwaniu skierowanym do KUPUJACEGO.
 5. Wszelkie dodatkowe informacje **dot. procedury przetargu** można uzyskać od **p. Karol Jarzyna** tel. 42 233 97 43, e-mail: kjarzyna@gddkia.gov.pl
- 20.** Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Ochrona danych osobowych:

Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz w celu archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zarządzenie Nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 października 2013 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad (z późn. zm.). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.

Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.