

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 9

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
9	09.Radoszewice	IB	06-20-2-09-2 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
9	09.Radoszewice	IB	06-20-2-09-42 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Radoszewice	IB	06-20-2-09-44 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Radoszewice	IB	06-20-2-09-44 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Radoszewice	IB	06-20-2-09-44 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Radoszewice	IB	06-20-2-09-44 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Radoszewice	IIIAU	06-20-2-09-21 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
9	09.Radoszewice	IIIB	06-20-2-09-21 -g -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
9	09.Radoszewice	IIIBU	06-20-2-09-32 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Radoszewice	TPP	06-20-2-09-1A -a -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	2
9	09.Radoszewice	TPP	06-20-2-09-1A -g -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
9	09.Radoszewice	TPP	06-20-2-09-1A -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Radoszewice	TPP	06-20-2-09-1A -j -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Radoszewice	TPP	06-20-2-09-1A -k -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Radoszewice	TPP	06-20-2-09-1A -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Radoszewice	TPP	06-20-2-09-1A -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Radoszewice	TPP	06-20-2-09-1A -o -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	2
9	09.Radoszewice	TPP	06-20-2-09-249 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
9	09.Radoszewice	TPP	06-20-2-09-249 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
9	09.Radoszewice	TPP	06-20-2-09-249 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
9	09.Radoszewice	TPP	06-20-2-09-28 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
9	09.Radoszewice	TPP	06-20-2-09-2 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
9	09.Radoszewice	TPP	06-20-2-09-2 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
9	09.Radoszewice	TPP	06-20-2-09-2 -i -00	1 000	700	300	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Radoszewice	TPP	06-20-2-09-2 -j -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Radoszewice	TPP	06-20-2-09-39A -a -00	200	100	100	twarda	0
9	09.Radoszewice	TPP	06-20-2-09-39A -b -00	300	300	0		
9	09.Radoszewice	TPP	06-20-2-09-39A -c -00	600	500	100	twarda	0
9	09.Radoszewice	TPP	06-20-2-09-39A -d -00	800	700	100	twarda	0
9	09.Radoszewice	TPP	06-20-2-09-3 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
9	09.Radoszewice	TPP	06-20-2-09-3 -l -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
9	09.Radoszewice	TPP	06-20-2-09-3 -m -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	4
9	09.Radoszewice	TPP	06-20-2-09-42 -k -00	300	100	200	twarda	0
9	09.Radoszewice	TWP	06-20-2-09-12 -c -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Radoszewice	TWP	06-20-2-09-25 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
9	09.Radoszewice	TWP	06-20-2-09-3 -g -00	200	200	0		
9	09.Radoszewice	TWP	06-20-2-09-3 -k -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	4
9	09.Radoszewice	TWP	06-20-2-09-42 -k -00	400	100	300	twarda	0
9	09.Radoszewice	TWP	06-20-2-09-4 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	09.Radoszewice	TWP	06-20-2-09-4 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna