GDDKiA - Gdańsk
RPW/2465/2026 P
Data:2026-01-26

Koszalin, dnia 14.01.2026 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Koszalinie

SK.ZUZ.4210.282.2025.PB

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 1 i 6 art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),
- art.104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)

I. udzielam

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa na:

1. usługi wodne:
   1) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych drogi krajowej nr 20 na odcinku od km 180+300 do km 182+863 oraz drogi krajowej nr 21 na odcinku od km 0+000 do km 1+600 w m. Miastko:
      – do wód powierzchniowych :
        a) **wylotem W3** – wylot kanalizacji deszczowej DN315 do rzeki Studnicy w km 36+025 str. lewa, zlokalizowany na wysokości km DK 20: 182+127/strona prawa, na dz. nr 92 obr. Cztery gm. Miastko, pow. bytowski, rzędna wylotu 119,28 m n.p.m. o współrzędnych PL-ETRF2000: Y = 6433312.8563 X = 5986314.3824, dla następujących parametrów:
        maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych Q_{max} = 0,03 m^3/s
        średnia roczna ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych $Q_{roczne\ śr}$ = 1468 m^3
        z powierzchni zlewni zredukowanej Fz =0,2ha
        b) **wylotem W4** – wylot kanalizacji deszczowej DN600 do rzeki Studnicy w km 36+030 str. prawa, zlokalizowany na wysokości km DK 20: 182+135/strona prawa, na dz. nr 92 obr. Cztery gm. Miastko, pow. bytowski, rzędna wylotu 119,15 m n.p.m. o współrzędnych PL-ETRF2000: Y = 6433329.3000 X = 5986323.9400, dla następujących parametrów:
        maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych Q_{max} = 0,18 m^3/s
        - w tym ze zlewni miejskiej Q_{max} = 0,06 m^3/s
        średnia roczna ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych $Q_{roczne\ śr}$ = 10129 m^3

- w tym ze zlewni miejskiej $Q_{roczne\ śr}$ = 3523 m^3
z powierzchni zlewni zredukowanej Fz =1,38 ha
$Q_{roczne\ śr}$ = 478,4 m^3
z powierzchni zlewni zredukowanej Fz =0,08 ha

– do urządzeń wodnych:

c) **wylotem W2** – wylot kanalizacji deszczowej DN400 do rowu melioracyjnego, zlokalizowany na wysokości km DK 20: 181+749/strona prawa, na dz. nr 280/5 obr. Cztery gm. Miastko, pow. bytowski, rzędna wylotu 122,40 m n.p.m. o współrzędnych PL-ETRF2000: Y = 6433096.9400 X = 5986000.9000, dla następujących parametrów:
maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych Q_{max} = 0,09 m^3/s
- w tym ze zlewni miejskiej Q_{max} = 0,02 m^3/s
średnia roczna ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych $Q_{roczne\ śr}$ = 4918 m^3
- w tym ze zlewni miejskiej $Q_{roczne\ śr}$ = 881 m^3
z powierzchni zlewni zredukowanej Fz =0,67 ha

d) **wylotem W5** – wylot kanalizacji deszczowej DN200 do rowu melioracyjnego, zlokalizowany na wysokości km DK 20: 182+643/strona prawa, na dz. nr 13 obr. Pięć, gm. Miastko, pow. bytowski, rzędna wylotu 122,85 m n.p.m. o współrzędnych PL-ETRF2000: Y = 6433760.4752 X = 5986342.9345, dla następujących parametrów:
maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych Q_{max} = 0,02 m^3/s
średnia roczna ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych $Q_{roczne\ śr}$ = 1174 m
z powierzchni zlewni zredukowanej Fz =0,16 ha

zapewniając, że ich jakość nie przekroczy dopuszczalnych wartości wskaźników przyrostu zanieczyszczeń:
- zawiesiny ogólne – 100 mg/l
- węglowodany ropopochodnie – 15 mg/l,

II. **umarzam postępowanie administracyjne**

w sprawie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska **wylotem W1** – wylot ścieku skarpowego na teren zielony, zlokalizowany na wysokości km DK 20: 180+927/strona lewa, dz. nr 96/2 obr. Trzy, gm. Miastko, pow. bytowski rzędna wylotu 133,40 m n.p.m. o współrzędnych PL-ETRF2000: Y = 6432640 1060 X = 5985433.0553, dla następujących parametrów: Maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych Q_{max} = 0,01 m^3/s Średnia roczna ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych $Q_{roczne\ śr}$ = 807 m^3 z powierzchni zlewni zredukowanej Fz =0,11 ha

III. **stwierdzam wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego** znak SZ.ZUZ.2.421.92.2018.MR z dnia 12.06.2018 wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie.

Pozwolenie wodnoprawne udziela się na okres 30 lat liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Określam wysokość opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 318,60 zł

Zobowiązuje się Wnioskodawcę do:

1. przestrzegania właściwej eksploatacji urządzeń podczyszczających poprzez dokonywania ich systematycznych przeglądów eksploatacyjnych (co najmniej: raz w okresie wiosennym i raz w okresie jesiennym), eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji,
2. bieżącej konserwacji i utrzymywania wylotów w dobrym stanie technicznym, sanitarnym i eksploatacyjnym, w tym zwłaszcza pełnej przepustowości poprzez regularne usuwanie zanieczyszczeń i odmulanie, a także wykaszanie dna i skarp rowów w zasięgu oddziaływania wylotów co najmniej dwa razy w okresie wegetacyjnym, tj. na odcinkach
   - wylot W2 12m,
   - wylot W5 10m,
3. uczestnictwa w kosztach utrzymania odbiornika – rzeki Studnicy – w zasięgu oddziaływania wylotów przedstawionym w operacie wodnoprawnym, (wylot W3 1,5m, wylot W4 10m) proporcjonalnie do ich faktycznego zwiększenia będącego skutkiem korzystania z pozwolenia wodnoprawnego,
4. systematycznego usuwania nagromadzonych w separatorach i osadnikach odpadów oraz przekazywania ich do unieszkodliwiania; czynności te należy zlecać podmiotom posiadającym stosowne uregulowania formalno-prawne w zakresie gospodarowania odpadami,
5. zastosowanie wszelkich dostępnych środków technicznych w celu zapewnienia redukcji, w wodach opadowych lub roztopowych, odprowadzanych wylotem w5, zawiesin ogólnych do parametrów wymaganych zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych,
6. prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z eksploatacją instalacji do podczyszczania i odprowadzania wód opadowych lub roztopowych,
7. udostępniania, na każde wezwanie PGW WP Zarządu Zlewni w Koszalinie, dokumentacji związanej z korzystaniem z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego,
8. w przypadku wystąpienia awarii postępowania zgodnie z Opisem postępowania w przypadku wystąpienia awarii zamieszczonym w uzasadnieniu niniejszej decyzji,
9. zapobieżenia, szczególnie w trakcie wymiany lub czyszczenia układu oczyszczania, przed przedostawaniem się zanieczyszczeń z osadników do środowiska,
10. pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód spowodowanych wykonywaniem robót oraz mogących powstać w wyniku korzystania z pozwolenia wodnoprawnego,
11. każdorazowego powiadamiania Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszelkich zmianach w trakcie eksploatacji urządzeń.

Uzasadnienie

W dniu 16.09.2025 r. Waldemar Chejmanowski, działający jako pełnomocnik Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, złożył do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Koszalinie wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Do wniosku załączono operat wodnoprawny sporządzony w maju 2025 r.

Zamierzenie dotyczy odprowadzania wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 20 na odcinku od km 180+300 do km 182+863 oraz drogi krajowej nr 21 na odcinku od km 0+000 do km 1+600 w m. Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie.

Na ww. odcinkach drogi krajowej nr 20 i 21 wyodrębniono 5 zlewni ciążących do wylotów.

Korzystanie z wód polegać będzie na odprowadzeniu wód opadowych ze zlewni rozpatrywanych odcinków dróg krajowych do wód oraz urządzeń wodnych; rowów oraz na teren zielony. Odcinki spływu powierzchniowego:

- DK20: od km 180+300 do km 180+927 – obie strony
- DK 21: od km 1+038 do km 1+600 – obie strony

Na rozpatrywanym odcinku DK 20 i DK21 obowiązuj obecnie pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych znak SZ.ZUZ.2.421.92.2018.MR z dnia 12.06.2018 wydana przez Dyrektora Zarząd Zlewni w Koszalinie PGW Wody Polskie. Decyzja obowiązuje do 12 czerwca 2028 r.

Na rozpatrywanym odcinku drogi zidentyfikowano obecnie 5 wylotów, których lokalizacja w odniesieniu do obowiązującego pozwolenia, została wskazana w poniższej tabeli:

Wylot z PWP znak: SZ.ZUZ.2.421.92.2018.MR z dnia 12.06.2018	Obecnie zinwentaryzowany wylot	Rodzaj wylotu/średnica wylotu	Km drogi /strona drogi	Droga krajowa
[-]	[-]	[mm]	[-]	[-]
-	W1	ściek skarpowy	180+927/L	DK20
W1	W2	Ø400	181+749/P	DK20
W2	W3	Ø315	182+127/P	DK20
W3	W4	Ø600	182+135/P	DK20
W4	W5	Ø200	182+643/P	DK20

Korzystanie z wód nie dotyczy wykonywania urządzeń wodnych, a jedynie odprowadzenia wód opadowych za pomocą istniejących i funkcjonujących systemów odwodnienia i urządzeń wodnych.

Zamieszczone w operacie wodnoprawnym fotografie wylotów oraz oględziny rzeki Studnicy, przeprowadzone w dniu 28.10.2025r., dowodzą złego stanu technicznego części wylotów oraz braku bieżącej konserwacji i usuwania zanieczyszczeń oraz odpadów z okolic wylotów, co uzasadnia konieczność nałożenia obowiązków wskazanych w pkt 2 i 3 zobowiązań. Jednocześnie należy podkreślić, iż wysokość partycypacji w kosztach utrzymywania odbiornika (rzeki Studnicy), wylotów oraz odcinków rowów w zasięgu oddziaływania wylotów nie stanowi przedmiotu rozstrzygnięcia niniejszej decyzji.

Zapisy art. 389 pkt 1 ustawy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wskazują, *iż jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne.* Art. 35 ust. 3 pkt 7 ww. ustawy stanowi, *iż usługi wodne obejmują odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.* W związku z powyższym, wniosek obejmujący udzielenie pozwolenia wodnoprawnego usługi wodne, polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do środowiska wylotem W1 – wylot ścieku skarpowego na teren zielony, zlokalizowany na wysokości km DK 20: 180+927/strona lewa, dz. nr 96/2 obr. Trzy, gm. Miastko, pow. bytowski, rzędna wylotu 133,40 m n.p.m. o

współrzędnych PL-ETRF2000: Y = 6432640.1060 X = 5985433.0553, dla następujących parametrów: Maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych Q_{max} = 0,01 m^3/s Średnia roczna ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych $Q_{roczne\ śr}$ = 807 m^3 z powierzchni zlewni zredukowanej Fz =0,11 ha należy uznać za bezprzedmiotowy.

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz. U z 2019 r. poz. 1311), wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące m.in. z dróg krajowych w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l/s*ha, wprowadzone do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Obliczenia, zawarte w operacie wodnoprawnym, wskazują, iż skuteczność urządzeń zatrzymujących zawiesiny w przypadku wylotu W5 mogą nie zapewnić uzyskania parametrów ścieków podczyszczonych odprowadzanych do środowiska – w granicach wartości dopuszczalnych obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym niezbędne jest niezwłoczne zastosowanie wszelkich dostępnych środków technicznych w celu zapewnienia redukcji zawiesin ogólnych do wymaganych parametrów.

Opis postępowania w przypadku wystąpienia awarii

W przypadku zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii sieci kanalizacyjnej należy:

- zabezpieczyć remontowany odcinek przed dopływem wód opadowych i roztopowych,
- w przypadku zatrzymania działalności lub przepełnienia urządzeń podczyszczających należy odpompować ich zawartość przy pomocy wozu asenizacyjnego, a następnie dokładnie wyczyścić urządzenia kanalizacyjne. Nie należy dopuścić do całkowitego wypełnienia urządzeń. Czyszczenie i konserwacja kanalizacji powinno odbywać się po długotrwałych okresach bezdeszczowych. Prace naprawcze wykonywać należy w okresie bez opadów, aby nie dopuścić do spiętrzeń. Z wszelkimi odpadami z eksploatacji kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych należy postępować zgodnie z ustawą o odpadach,
- w przypadku awarii wylotu należy zapewnić zestaw odpompowyjący wody z najbliżej zlokalizowanej studzienki wprost do odbiornika,
- po wystąpieniu intensywnych opadów lub roztopów korzystający z pozwolenia wodnoprawnego obowiązkowo wykonuje kontrolę urządzeń podczyszczającczających wody opadowe lub roztopowe,
- w przypadku niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych bądź chemicznych spowodowanych zdarzeniem losowym należy zatamować odpływ z kanalizacji np. poprzez zastosowanie mat sorbcyjnych i sorbentów. Po usunięciu awarii zanieczyszczone maty należy przekazać podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych. Ponadto, należy jak najszybciej wykonać działania, które zapobiegną rozległemu i znaczącemu skażeniu gruntu w miejscu zdarzenia. Następnie należy dokonać dokładnego przeglądu całego systemu kanalizacyjnego.

Wszelkie awarie należy usuwać bezzwłocznie. W okresach deszczowych – do 24 godzin, w okresach bezdeszczowych – do 7 dni, w okresach wzmożonych opadów lub roztopów do usunięcia awarii należy przystąpić natychmiast.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obrębie:

1) jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o nazwie Studnica do Pierskiej Strugi o kodzie RW600010464399. Potencjał ekologiczny wód został określony jako umiarkowany, stan chemiczny dobry, natomiast aktualny stan (ogólny) JCWP został określony jako zły.
2) jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600010, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym, dobrym stanem ilościowym i dobrym ogólnym stanem JCWPd,

Informacje zawarte w operacie wodnoprawnym wskazują, iż przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko wodne i gruntowe oraz nie będzie miała wpływu na stan tych wód oraz realizację celów środowiskowych dla nich określonych. Zamierzone korzystanie z wód zlokalizowane jest na terenie doliny Wieprzy i Studnicy, obszaru ochronnego w ramach sieci Natura 2000 specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa): Kod obszaru: PLH220038.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 396 ustawy Prawo wodne nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wnosi się opłatę, zaś jeżeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, które nie są tożsame rodzajowo, opłatę, o której mowa w ust. 3, mnoży się przez liczbę tych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 6372,27 zł. Na dzień wydania decyzji wnioskodawca wniósł opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 318,60 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę – orzekam jak w rozstrzygnięciu decyzji.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych wymagań określonych przepisami ustaw - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie przyrody.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoczesnym zezwoleniem na rozpoczęcie jakichkolwiek robót budowlanych.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
4. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi Wnioskodawca.
5. Odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikłe z wykonania niniejszej decyzji jest Wnioskodawca.
6. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Skutkiem zrzeczenia się prawa do odwołania przez wszystkie strony postępowania jest ostateczność i prawomocność decyzji, jej wykonalność, a także brak możliwości zaskarżenia decyzji do organu wyższej instancji lub sądu administracyjnego. Nie jest możliwe cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE * 309 *

DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Koszalinie
Dariusz Tkacz

Otrzymują strony postępowania:

1. Waldemar Chejmanowski GDDKiA O. w Gdańsku ul Subisława 5 80-354 Gdańsk - pełnomocnik
2. Gmina Miastko ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko
3. Skarb Państwa - Starosta Bytowski ul. Ks. Dr. Bolesława Domańskiego 2 77-100 Bytów
4. Skarb Państwa – Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13 A 70-030 Szczecin

Do wiadomości:

1. PGW WP RZGW w Szczecinie
   a) RZI (decyzja z klauzulą ostateczności)
   b) RFF (decyzja z klauzulą ostateczności)
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie:
   a) ZUT
   b) ZPU
   c) ZUZ – aa