53 6.8.18.2018.2020

Gdańsk, dnia 01 kwietnia 2020 r.

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gdańsku
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.RUZ.421.108.2019.KF
(za potwierdzeniem odbioru)

GDDKiA Oddział Gdańsk
WPŁYNĘŁO
4611
07.04.2020

DECYZJA

Na podstawie, art. 389 pkt 1, , w zw. z art. 35 ust.3 pkt 7, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, art. 398 ust. 1,3,4 art. 400 ust. 1, art. 418 ust. 1 z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)., § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

po rozpatrzeniu

wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku reprezentowanej przez Waldemara Chejmanowskiego o wygaszenie części decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ.AW.6220-66/10/JS z dnia 13 kwietnia 2010 r. oraz części Decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ.A.7322.73.2013/2014ŁP z dnia 17 stycznia 2014 r. udzielających pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej S6 oraz na udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr S7i i S6 stu dwudziestoma dziewięcioma wylotami na terenie miasta Gdańsk oraz powiatu gdańskiego, województwo pomorskie

orzekam:

I. Stwierdzić wygaśnięcie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ.AW.6220-66/10/JS z dnia 13 kwietnia 2010 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w części dotyczącej punktów:, 1.21 (wylot W-21), 1.22 (wylot W-22), 1.23 (wylot W-23), 1.24 (wylot W-24), 1.25 (wylot W-25), 1.26 (wylot W-26), 1.27 (wylot W-27), 1.28 (wylot W-28) –ze zlewni odcinków drogi krajowej nr S6 na odcinku od km 339+700 do km 343+100 oraz decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ.A.7322.73.2013/2014ŁP z dnia 17 stycznia 2014r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w części dotyczącej punktów: 1a (wylot W-1), 1b (wylot W-2), 1c (wylot W-3), 1d (wylot W-4) –z powierzchni drogi krajowej nr S6 na odcinku od km 343+750 do km 348+400, w dniu wpłynięcia wniosku

28.05.2019r. z powodu zrzeczenia się uprawnienia, z wyjątkiem punktu 1d (wylot W-4) decyzji DROŚ.A.7322.73.2013/2014ŁP z dnia 17 stycznia 2014r stanowiącego obecnie wylot W129, który wygasa z dniem uprawomocnienia się niniejszej decyzji.

II. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr S7i na odcinku od km 0+000 do km 17+860 (Obwodnicy Południowej m. Gdańska) oraz S6 od km 341+600 do km 345+600 stu dwudziestoma dziewięcioma wylotami o następujących stężeniach zanieczyszczeń:

-zawiesina ogólna ≤ 100mg/l
-węglowodory ropopochodne ≤ 15mg/l

Wylot	Odbiornik	Nazwa zlewni do wylotu	Powierzchnia zlewni zredukowanej	Powierzchnia zlewni rzeczywistej	Współrzędne	Nr. działki	Obręb	Qmax	Qroczne śr
			[ha]	[ha]	Układ ETRF-2000			m^3/s	m^3/rok
W1	Potok Św. Wojciech	Zlewnia W1	1,05	1,46	Y = 6538017.0600 X = 6018397.7100	40/33	Jankowo Gdańskie	**0,159**	**6510**
W2	Potok Św. Wojciech	Zlewnia W2	0,17	0,33	Y = 6538017.2606 X = 6018394.0127	40/33	Jankowo Gdańskie	**0,028**	**1054**
W3	Potok Św. Wojciech	Zlewnia W3	0,24	0,74	Y = 6538075.0400 X = 6018408.3800	39/4	Jankowo Gdańskie	**0,040**	**1488**
W4	Potok Św. Wojciech	Zlewnia W4	0,27	0,55	Y = 6538143.7580 X = 6018341.3148	40/22	Jankowo Gdańskie	**0,045**	**1674**
W5	Potok Św. Wojciech	Zlewnia W5	0,38	0,87	Y = 6538196.9004 X = 6018162.1150	42/12	Jankowo Gdańskie	**0,063**	**2356**
W6	Potok Św. Wojciech	Zlewnia W6	0,24	0,49	Y = 6538375.6954 X = 6017937.1400	68/12	Jankowo Gdańskie	**0,040**	**1488**
W7	Potok Św. Wojciech	Zlewnia W7	0,26	0,44	Y = 6538380.0200 X = 6017936.2200	68/12	Jankowo Gdańskie	**0,028**	**1612**
W8	Potok Św. Wojciech	Zlewnia W8	0,70	1,45	Y = 6538371.5054 X = 6017875.6500	111/1	Borkowo	**0,106**	**4340**
W9	Potok Św. Wojciech	Zlewnia W9	0,07	0,19	Y = 6538387.4854 X = 6017849.5300	111/1	Borkowo	**0,012**	**434**
W10	Potok Św.	Zlewnia W10	0,08	0,2	Y = 6538390.3954	111/1	Borkowo	**0,013**	**496**

	Wojciech				X = 6017853.2200				
W11	Potok Św. Wojciech	Zlewnia W11	2,78	4,87	Y = 6538376.9454 X = 6017644.4100	115/3	Borkowo	**0,202**	**17236**
W12	Potok Św. Wojciech	Zlewnia W12	1,08	2,57	Y = 6538457.6154 X = 6017334.6500	120/20	Borkowo	**0,142**	**6696**
W13	Potok Borkowski	Zlewnia W13	2,02	4,13	Y = 6539244.8000 X = 6017927.7000	62/3	Borkowo	**0,072**	**12524**
W14	Potok Borkowski	Zlewnia W14	1,00	2,12	Y = 6539591.7200 X = 6017919.1500	1/1	Gdańsk 326(326S)	**0,072**	**6200**
W15	rów melioracyjny (do Potoku Borkowskiego)	Zlewnia W15	0,17	0,31	Y = 6539913.4566 X = 6018068.4415	23/1	Gdańsk 326(326S)	**0,028**	**1054**
W16	rów melioracyjny (do Potoku Borkowskiego)	Zlewnia W16	0,18	0,33	Y = 6539929.0950 X = 6018023.4200	23/1	Gdańsk 326(326S)	**0,030**	**1116**
W17	rów melioracyjny (do Potoku Borkowskiego)	Zlewnia W17	0,33	0,77	Y = 6539915.3700 X = 6018069.0000	23/1	Gdańsk 326(326S)	**0,028**	**2046**
W18	rów melioracyjny (do Potoku Borkowskiego)	Zlewnia W18	0,33	0,71	Y = 6539931.7500 X = 6018024.2000	23/1	Gdańsk 326(326S)	**0,055**	**2046**
W19	rów melioracyjny (do Potoku Borkowskiego)	Zlewnia W19	0,12	0,24	Y = 6539901.1587 X = 6018084.7247	22/1	Gdańsk 326(326S)	**0,020**	**744**
W20	Kanał Raduni	Zlewnia W20	2,71	6,45	Y= 6541181.2600 X= 6018705.0600	37/3	Gdańsk 310	**0,039**	**16802**
W21	Kanał Raduni	Zlewnia W21	0,08	0,12	Y = 6541162.6259 X = 6018782.1749	157/2	Gdańsk 109	**0,013**	**496**
W22	rów B-87	Zlewnia W22	1,37	1,96	Y = 6541230.5521	206/1	Gdańsk	**0,072**	**8494**

					X = 6019029.2002		109		
W23	rów B-108	Zlewnia W23	0,19	0,21	Y = 6541354.7512 X = 6018996.9970	210	Gdańsk 109	**0,003**	**1178**
W24	rów B-109	Zlewnia W24	0,42	0,47	Y = 6541395.8303 X = 6019005.6771	209/3	Gdańsk 109	**0,006**	**2604**
W25	rów B-89	Zlewnia W25	0,32	0,36	Y = 6541426.2482 X = 6018854.1140	222/1	Gdańsk 109	**0,005**	**1984**
W26	rów B-87	Zlewnia W26	0,39	0,46	Y = 6541487.8300 X = 6019086.4500	169/1	Gdańsk 124	**0,006**	**2418**
W27	rów B-79	Zlewnia W27	0,18	0,2	Y = 6541611.5307 X = 6019193.5355	189/4	Gdańsk 124	**0,003**	**1116**
W28	rów B-79	Zlewnia W28	0,18	0,2	Y = 6541625.5840 X = 6019211.0584	193/1	Gdańsk 124	**0,003**	**1116**
W29	rów B-77	Zlewnia W29	0,17	0,19	Y = 6541682.9847 X = 6019334.2623	193/1	Gdańsk 124	**0,003**	**1054**
W30	KANAŁ B	Zlewnia W30	0,51	0,57	Y = 6541804.9900 X = 6019436.0100	66/6	Gdańsk 124	**0,008**	**3162**
W31	rów B-58	Zlewnia W31	0,19	0,21	Y = 6541870.8100 X = 6019525.6800	64/1	Gdańsk 124	**0,003**	**1178**
W32	rów B-52	Zlewnia W32	0,35	0,39	Y = 6542024.6200 X = 6019700.8800	85/1	Gdańsk 124	**0,005**	**2170**
W33	rów B-51	Zlewnia W33	0,30	0,33	Y = 6542059.9200 X = 6019762.2600	94/1	Gdańsk 124	**0,005**	**1860**
W34	rów B-31	Zlewnia W34	0,49	0,54	Y = 6542295.7853 X = 6019991.5440	92	Gdańsk 124	**0,007**	**3038**
W35	rów B-30	Zlewnia W35	0,29	0,32	Y = 6542352.8909 X = 6019951.0335	119/1	Gdańsk 124	**0,004**	**1798**
W36	rów B-34	Zlewnia W36	0,29	0,32	Y = 6542482.9550 X = 6020006.4750	126/1	Gdańsk 124	**0,004**	**1798**
W37	rów B-20	Zlewnia W37	0,24	0,27	Y = 6542629.9350	129/1	Gdańsk	**0,004**	**1488**

					X = 6020031.2250		124		
W38	rów B-25	Zlewnia W38	0,50	0,56	Y = 6542819.5705 X = 6020074.1497	146/5	Gdańsk 124	**0,008**	**3100**
W39	rów B-6A	Zlewnia W39	0,83	1,29	Y = 6543577.8117 X = 6020304.5417	73/1	Gdańsk 134	**0,012**	**5146**
W40	rów B-6A	Zlewnia W40	0,83	1,29	Y = 6543588.7297 X = 6020261.6072	73/1	Gdańsk 134	**0,012**	**5146**
W41	rów B-6A	Zlewnia W41	0,66	1,4	Y = 6543586.4482 X = 6020306.1514	68/1	Gdańsk 134	**0,009**	**4092**
W42	rów B-6A	Zlewnia W42	0,67	1,42	Y = 6543593.6964 X = 6020262.7666	73/1	Gdańsk 134	**0,009**	**4154**
W43	rów A-23	Zlewnia W43	0,43	0,96	Y = 6544197.3515 X = 6020478.4607	16/1	Gdańsk 134	**0,006**	**2666**
W44	rów A-23	Zlewnia W44	0,44	0,96	Y = 6544213.7600 X = 6020425.8400	51/1	Gdańsk 134	**0,007**	**2728**
W45	dopr. nr 2	Zlewnia W45	0,80	1,51	Y = 6545105.3831 X = 6020887.1407	105/1	Gdańsk 129	**0,011**	**4960**
W46	dopr. nr 2	Zlewnia W46	0,87	1,65	Y = 6545128.8928 X = 6020848.7042	105/1	Gdańsk 129	**0,011**	**5394**
W47	KANAŁ "D"	Zlewnia W47	0,43	0,87	Y = 6545464.6850 X = 6021069.2150	114	Gdańsk 129	**0,006**	**2666**
W48	KANAŁ "D"	Zlewnia W48	0,57	1,06	Y = 6545487.7600 X = 6021025.1600	114	Gdańsk 129	**0,008**	**3534**
W49	KANAŁ "D"	Zlewnia W49	1,24	2,89	Y = 6545469.4867 X = 6021071.4459	114	Gdańsk 129	**0,014**	**7688**
W50	KANAŁ "D"	Zlewnia W50	0,37	0,93	Y = 6545490.0546 X = 6021026.1555	114	Gdańsk 129	**0,006**	**2294**
W51	rów nr 12	Zlewnia W51	0,69	1,35	Y = 6545748.7629 X = 6020982.3516	127/1	Gdańsk 129	**0,010**	**4278**
W52	rów nr 12	Zlewnia W52	0,14	0,31	Y = 6545736.4434	127/1	Gdańsk	**0,002**	**868**

					X = 6020944.3274		129		
W53	rów nr 12	Zlewnia W53	0,33	0,83	Y = 6545752.7979 X = 6020981.3855	128/1	Gdańsk 129	0,005	2046
W54	rów nr 12	Zlewnia W54	0,37	0,99	Y = 6545741.9750 X = 6020942.5650	128/1	Gdańsk 129	0,006	2294
W55	rów RE-13	Zlewnia W55	0,50	1,02	Y = 6545861.4090 X = 6021788.9979	58/1	Gdańsk 136	0,008	3100
W56	rów RE-13	Zlewnia W56	0,58	1,24	Y = 6545904.6253 X – 6021789.5020	56/1	Gdańsk 136	0,008	3596
W57	rów RE-13	Zlewnia W57	0,52	1,02	Y = 6545861.4734 X = 6021794.6625	57/1	Gdańsk 136	0,008	3224
W58	rów RE-13	Zlewnia W58	0,52	1,03	Y = 6545904.9917 X = 6021793.1672	56/1	Gdańsk 136	0,008	3224
W59	dopr. nr 1	Zlewnia W59	0,24	0,45	Y = 6546296.9941 X = 6021402.4358	182/1	Gdańsk 130	0,004	1488
W60	dopr. nr 1	Zlewnia W60	0,20	0,4	Y = 6546307.8882 X = 6021359.5123	77/48	Przejazdowo	0,003	1240
W61	dopr. nr 1	Zlewnia W61	0,34	0,66	Y = 6546301.3800 X = 6021403.4861	182/1	Gdańsk 130	0,005	2108
W62	dopr. nr 1	Zlewnia W62	0,33	0,65	Y = 6546311.4671 X = 6021361.3222	77/48	Przejazdowo	0,005	2046
W63	KANAŁ "C"	Zlewnia W63	0,24	0,49	Y = 6546869.5700 X = 6021480.9500	95/23	Przejazdowo	0,004	1488
W64	KANAŁ "C"	Zlewnia W64	0,24	0,49	Y = 6546871.8793 X = 6021439.3552	95/23	Przejazdowo	0,004	1488
W65	KANAŁ "C"	Zlewnia W65	0,68	1,33	Y = 6546874.0450 X = 6021481.2400	95/23	Przejazdowo	0,009	4216
W66	KANAŁ "C"	Zlewnia W66	0,67	1,28	Y = 6546875.7500 X = 6021439.6400	95/23	Przejazdowo	0,009	4154
W67	rów nr 24	Zlewnia W67	0,35	0,94	Y = 6547648.3032	106/4	Przejazdowo	0,005	2170

					X = 6021398.8228				
W68	rów nr 24	Zlewnia W68	0,29	0,74	Y = 6547637.4332 X = 6021360.1585	108/1	Przejazdowo	**0,004**	**1798**
W69	rów nr 24	Zlewnia W69	0,90	1,66	Y = 6547654.1500 X = 6021397.7200	106/4	Przejazdowo	**0,012**	**5580**
W70	rów nr 24	Zlewnia W70	0,57	1,08	Y = 6547641.4950 X = 6021359.3600	108/1	Przejazdowo	**0,008**	**3534**
W71	rów nr 24	Zlewnia W71	0,07	0,17	Y = 6547641.8673 X = 6021504.8236	106/4	Przejazdowo	**0,001**	**434**
W72	rów nr 21	Zlewnia W72	0,04	0,12	Y = 6547615.5101 X = 6021246.5297	93/1	Przejazdowo	**0,001**	**248**
W73	rów R-B-13	Zlewnia W73	0,20	0,41	Y = 6548421.0093 X = 6021113.1500	75/12	Dziewięć Włók	**0,003**	**1240**
W74	rów R-B-13	Zlewnia W74	0,25	0,5	Y = 6548405.5037 X = 6021072.9353	79/1	Dziewięć Włók	**0,004**	**1550**
W75	rów R-B-15	Zlewnia W75	0,24	0,45	Y = 6548426.5899 X = 6021111.2178	75/12	Dziewięć Włók	**0,004**	**1488**
W76	rów R-B-16	Zlewnia W76	0,21	0,42	Y = 6548409.3668 X = 6021071.8381	79/1	Dziewięć Włók	**0,003**	**1302**
W77	rów nr 28	Zlewnia W77	0,26	0,51	Y = 6548633.2926 X = 6021047.9000	105/1	Dziewięć Włók	**0,004**	**1612**
W78	KANAŁ "A"	Zlewnia W78	1,17	2,73	Y = 6548819.5024 X = 6021019.6336	89/58	Dziewięć Włók	**0,014**	**7254**
W79	KANAŁ "D"	Zlewnia W79	0,04	0,07	Y = 6548574.5540 X = 6020702.8853	105/4	Dziewięć Włók	**0,001**	**248**
W80	KANAŁ "D"	Zlewnia W80	0,02	0,06	Y = 6548594.1303 X = 6020688.8760	93/2	Dziewięć Włók	**0,001**	**124**
W81	KANAŁ "D"	Zlewnia W81	0,37	0,74	Y = 6548576.6683 X = 6020707.3937	105/4	Dziewięć Włók	**0,006**	**2294**
W82	KANAŁ "D"	Zlewnia W82	0,14	0,43	Y = 6548596.7491	93/2	Dziewięć	**0,002**	**868**

					X = 6020690.9271		Włók		
W83	rów R-A5	Zlewnia W83	0,13	0,26	Y = 6549202.4782 X = 6020784.9987	89/39	Dziewięć Włók	**0,002**	**806**
W84	rów R-A5	Zlewnia W84	0,61	1,09	Y = 6549206.4694 X = 6020781.0788	89/39	Dziewięć Włók	**0,009**	**3782**
W85	rów R-A5	Zlewnia W85	0,20	0,38	Y = 6549190.1667 X = 6020741.1346	89/39	Dziewięć Włók	**0,003**	**1240**
W86	rów R-A5	Zlewnia W86	1,18	2,57	Y = 6549185.5300 X = 6020743.5700	89/39	Dziewięć Włók	**0,014**	**7316**
W87	rów R-E2	Zlewnia W87	0,18	0,33	Y = 6549395.2200 X = 6020644.0300	89/28	Dziewięć Włók	**0,003**	**1116**
W88	rów R-G2	Zlewnia W88	0,09	0,17	Y = 6549619.1456 X = 6020553.9761	67/25	Bystra	**0,001**	**558**
W89	rów R-G2	Zlewnia W89	0,28	0,5	Y = 6549738.3091 X = 6020505.0532	67/25	Bystra	**0,004**	**1736**
W90	KANAŁ R-G	Zlewnia W90	0,49	0,9	Y = 6549848.6500 X = 6020522.6800	67/26	Bystra	**0,007**	**3038**
W91	rów K1	Zlewnia W91	0,48	0,87	Y = 6550033.7210 X = 6020440.2500	73/17	Bystra	**0,007**	**2976**
W92	KANAŁ K-bis	Zlewnia W92	0,27	0,5	Y = 6549986.5200 X = 6020400.8400	67/26	Bystra	**0,004**	**1674**
W93	rów R-K-1	Zlewnia W93	0,25	0,47	X = 6550252.8870 Y = 6020283.5786	73/25	Bystra	**0,004**	**1550**
W94	rów K1	Zlewnia W94	0,72	1,3	Y = 6550480.6260 X = 6020251.1590	73/25	Bystra	**0,010**	**4464**
W95	rów R-K-7j	Zlewnia W95	0,25	0,49	X = 6550473.9800 Y = 6020195.8950	73/25	Bystra	**0,004**	**1550**
W96	Rów melior. (bez nazwy)	Zlewnia W96	0,17	0,33	X = 6550692.6200 Y = 6020096.8750	73/25	Bystra	**0,003**	**1054**
W97	rów melior.	Zlewnia W97	0,15	0,29	X = 6550800.0250	73/25	Bystra	**0,002**	**930**

	(bez nazwy)				Y = 6020051.9550				
W98	rów K1	Zlewnia W98	0,79	1,49	Y = 6550890.6000 X = 6020081.4300	73/25	Bystra	**0,011**	**4898**
W99	rów R-G-2	Zlewnia W99	0,40	0,78	X = 6551013.2108 Y = 6019957.0261	117/1	Wocławy	**0,006**	**2480**
W100	rów R-G	Zlewnia W100	0,68	1,29	Y = 6551510.9000 X = 6019788.1700	220/46	Koszwały	**0,010**	**4216**
W101	rów R-G	Zlewnia W101	0,31	0,61	Y = 6551508.8700 X = 6019723.7600	113/1	Wocławy	**0,005**	**1922**
W102	rów R-G	Zlewnia W102	1,85	3,09	Y = 6551527.6000 X = 6019779.8000	220/46	Koszwały	**0,021**	**11470**
W103	rów R-G	Zlewnia W103	0,24	0,48	Y = 6551511.6557 X = 6019722.8856	113/1	Wocławy	**0,004**	**1488**
W104	rów R-A-7	Zlewnia W104	0,59	1,11	Y = 6551863.0306 X = 6019537.1959	220/46	Koszwały	**0,009**	**3658**
W105	rów R-G	Zlewnia W105	0,34	0,63	Y = 6552099.7759 X = 6019499.0473	220/46	Koszwały	**0,005**	**2108**
W106	rów R-G	Zlewnia W106	0,29	0,71	Y = 6552165.9597 X = 6019556.3475	220/46	Koszwały	**0,004**	**1798**
W107	rów R-B-2	Zlewnia W107	0,28	0,75	Y = 6552274.5947 X = 6019132.4899	19/3	Koszwały	**0,004**	**1736**
W108	KANAŁ "C2"	Zlewnia W108	0,59	1,2	Y = 6552651.4234 X = 6019137.6546	245/1	Koszwały	**0,009**	**3658**
W109	rów C	Zlewnia W109	0,30	1,02	Y = 6552714.8790 X = 6019184.3639	244/27	Koszwały	**0,005**	**1860**
W110	KANAŁ "C2"	Zlewnia W110	0,07	0,13	Y = 6552728.4633 X = 6019098.0711	248/1	Koszwały	**0,001**	**434**
W111	KANAŁ "C"	Zlewnia W111	0,17	0,61	Y = 6552769.0299 X = 6019156.1857	248/1	Koszwały	**0,003**	**1054**
W112	KANAŁ "C2"	Zlewnia W112	0,20	0,43	Y = 6552851.3800	249/1	Koszwały	**0,003**	**1240**

					X = 6019017.3400				
W113	KANAŁ"B-bis"	Zlewnia W113	0,46	0,86	Y = 6553203.3902 X = 6018839.9157	253/1	Koszwały	0,007	2852
W114	KANAŁ"B-bis"	Zlewnia W114	0,33	0,62	Y = 6553172.8201 X = 6018791.4037	250/1	Koszwały	0,005	2046
W115	KANAŁ"B-bis"	Zlewnia W115	0,24	0,59	Y = 6553217.2444 X = 6018836.7283	253/1	Koszwały	0,004	1488
W116	KANAŁ"B-bis"	Zlewnia W116	0,05	0,08	Y = 6553176.6350 X = 6018791.5783	253/1	Koszwały	0,001	310
W117	KANAŁ"B-bis"	Zlewnia W117	0,02	0,02	Y = 6553165.9381 X = 6018789.3343	250/1	Koszwały	0,001	124
W118	KANAŁ"B-bis"	Zlewnia W118	0,02	0,02	Y = 6553115.2858 X = 6018778.1258	250/1	Koszwały	0,001	124
W119	KANAŁ"B-bis"	Zlewnia W119	0,02	0,02	Y=6553063.0600 X=6018765.9700	250/1	Koszwały	0,001	124
W120	KANAŁ"B "	Zlewnia W120	0,22	0,51	Y=6553038.9937 X=6018658.8231	37	Koszwały	0,003	1364
W121	rów R-B-1	Zlewnia W121	0,17	0,19	Y = 6553042.6600 X = 6018548.0500	37	Koszwały	0,003	1054
W122	rów R-A-32a	Zlewnia W123	1,00	1,96	Y = 6553416.1094 X = 6018751.5226	276/41	Koszwały	0,013	6200
W123	rów R-A1	Zlewnia W123	0,74	1,39	Y = 6553370.4931 X = 6018630.7476	276/41	Koszwały	0,010	4588
W124	kanał A	Zlewnia W124	0,14	0,27	Y = 6553703.2800 X = 6018374.4600	274/5	Koszwały	0,002	868
W125	kanał A	Zlewnia W125	0,06	0,12	Y = 6553688.1700 X = 6018333.8000	276/19	Koszwały	0,001	372
W126	kanał A	Zlewnia W126	0,24	0,47	Y = 6553708.7700 X = 6018371.3700	274/5	Koszwały	0,004	1488
W127	kanał A	Zlewnia W127	0,62	1,22	Y = 6553693.1400	276/19	Koszwały	0,009	3844

					X = 6018329.4550				
W128	kanał R-A-10	Zlewnia W128	0,38	0,76	Y = 6553980.8750 X = 6018151.8550	274/7	Koszwały	**0,006**	**2356**
W129	Skanalizowany rów melioracyjny uchodzący do rzeki Raduni	Zlewnia W129	4,40	8,46	Y=6538067.0953 X=6016274.7607	255/1	Straszyn	**0,501**	**30070**

III. **Pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych określonym w punkcie II niniejszej decyzji udzielić do dnia 24.03.2040r. (20 lat);**

IV. Zobowiązać wnioskodawcę do:
- eksploatacji i utrzymania w należytym stanie technicznym i funkcjonalnym systemu odprowadzającego wody opadowe poprzez okresowe kontrole stanu kanalizacji, zachowanie drożności wylotów odprowadzających wody opadowe;
-regularnego wywozu nagromadzonych w systemie kanalizacyjnym osadów;
- zapobiegania ewentualnemu zanieczyszczeniu odbiornika w przypadku wystąpienia awarii na terenie drogi;
- niezwłocznego usunięcia skutków awarii urządzeń;
- nie dopuszczania do gromadzenia się osadów lub nadmiernej roślinności w ciekach w obrębie wylotów, celem zagwarantowania swobodnego przepływów wód, w zasięgu oddziaływania odprowadzanych wód

Uzasadnienie

Pismem z dnia 28 maja 2019r. znak: O.GD.I-2.536.8.2019.im skorygowanym pismem z dnia 19 lipca 2019r. znak: O.GD.I-2.536.8.1.2019.im Pan Waldemar Chejmanowski działający w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku złożył wniosek o wygaszenie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego znak: DROŚ.AW.6220-66/10/JS z dnia 13 kwietnia 2010r. W części dotyczącej punktu 1.21 (wylot W-21), 1.22 (wylot W-22), 1.23 (wylot W-23), 1.24 (wylot W-24), 1.25 (wylot W-25), 1.26 (wylot W-26), 1.27 (wylot W-27), 1.28 (wylot W-28) – wprowadzanie wód opadowych do ziemi ze zlewni odcinków drogi krajowej nr S6 na odcinku od km 339+700 do km 343+100 oraz decyzji znak: DROŚ.A.7322.73.2013/2014ŁP z dnia 17 stycznia 2014r. w części dotyczącej punktu 1a (wylot W-1), 1b (wylot W-2), 1c (wylot W-3), 1d (wylot W-4) – wprowadzenie wód opadowych z powierzchni drogi krajowej nr S6 na odcinku od km 343+750 do km 348+400 oraz na udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr S7i i S6 stu dwudziestoma dziewięcioma wylotami na terenie miasta Gdańsk oraz powiatu gdańskiego, województwo pomorskie. Stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego następuje, w drodze decyzji, wydanej z urzędu lub na wniosek zgodnie z art. 418 ust.1 Prawo wodne.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit a) tiret pierwsze ustawy Prawo wodne., dyrektor RZGW jest organem właściwym w sprawach zgód wodnoprawnych, jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są z dróg ekspresowych S7i i S6, które zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz.1839) zgodnie z §2 ust.1 pkt 31 autostrady i drogi ekspresowe należą do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym tutejszy organ jest właściwy do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i wydania rozstrzygnięcia w sprawie.

W toku prowadzonego postępowania Dyrektor RZGW WP w Gdańsku prowadził z wnioskodawcą korespondencję celem wyjaśnienia i uzupełnienia informacji zawartych we wniosku i w operacie wodnoprawnym, niezbędnych do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomieniem z dnia 21.10.2019r. znak GD.RUZ.421.108.2019.KF poinformowano wnioskodawcę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, oddział w Gdańsku żądanych uprawnień. Ponadto w dniu 21.10.2019r., zgodnie z brzmieniem art. 401 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy Kpa. W związku z tym zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego doręczono wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku oraz zawiadomiono pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń: PGW WP RZGW w Gdańsku, Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim oraz w Gminie Pruszcz Gdański i Gminie Miasta Gdańska. Żadne uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy nie wpłynęły w wyznaczonym terminie. Jednocześnie pismem z dnia 21.10.2019r. znak: GD.RUZ.421.108.2019.KF zwrócono się do pełnomocnika wnioskodawcy o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących złożonego wniosku. Tut. organ wezwał Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku do przedłożenia potwierdzenia uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 4426,80 zł. W odpowiedzi wnioskodawca pismem O.GD.I-2.536.8.7.2019.im z dnia 28.10.2019 r. poinformował, że nie zgadza się z ustaloną powyżej wysokością opłaty i przedłożył potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie jednego pozwolenia wodnoprawnego w wysokości: 221,34 zł (załączony dowód wpłaty mówi o kwocie 442,68 zł, gdyż obejmuje dwa wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych, zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi we wniosku o pozwolenie prawne). Tut. organ ustalił, iż stosownie do art. 398 ust. 4 ustawy Prawo wodne, jeżeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, które nie są tożsame rodzajowo, opłatę o której mowa w ust. 3 mnoży się przez liczbę tych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 4426,80 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że ustawodawca wprost wskazał w art. 399 ustawy Prawo wodne przesłanki do odmowy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, a wśród nich nie została wymieniona przesłanka nieuiszczenia brakującej części opłaty za udzielenie zgód wodnoprawnych, wnioskowane pozwolenie należało wydać, natomiast kwestię zobowiązania do uiszczenia opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej uregulować w odrębnej decyzji.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono co następuje:

Przedmiotem wniosku GDDKiA oddział w Gdańsku jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr S7i (Obwodnicy Południowej m. Gdańska) na odcinku od km 0+000 do km 17+860 oraz S6 od km 341+600 do km 345+600 na terenie m. Gdańska oraz powiatu gdańskiego (Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd.), województwo pomorskie ze 129 zlewni za pośrednictwem stu dwudziestu dziewięciu wylotów (od W1 do W129), oraz wygaszenie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ.AW.6220-66/10/JS z dnia 13 kwietnia 2010 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w części dotyczącej punktu 1.21 (wylot W-21), 1.22 (wylot W-22), 1.23 (wylot W-23), 1.24 (wylot W-24), 1.25 (wylot W-25), 1.26 (wylot W-26), 1.27 (wylot W-27), 1.28 (wylot W-28) – ze zlewni odcinków drogi krajowej nr S6 na odcinku od km 339+700 do km 343+100 oraz wygaszenie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ.A.7322.73.2013/2014ŁP z dnia 17 stycznia 2014r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w części dotyczącej punktu 1a (wylot W-1), 1b (wylot W-2), 1c (wylot W-3), 1d (wylot W-4) –z powierzchni drogi krajowej nr S6 na odcinku od km 343+750 do km 348+400.

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych odpowiednikami wylotów W1-W128 określonymi w decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego znak: DROŚ.A.AW.MB.6220-254/08 z dnia 05 marca 2009 roku wygasło 31.03.2019r. z powodu upływu terminu ważności tej decyzji. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych odpowiednikiem wylotu W129 - wylot W-4 udzielone w punkcie 1d w decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego znak: DROŚ.A.7322.73.2013/2014ŁP z dnia 17 stycznia 2014r. wygaszone zostaje na mocy niniejszej decyzji – na wniosek GDDKiA oddział w Gdańsku.

W punkcie pierwszym orzeczenia, na wniosek uprawnionego z dnia 28.05.2019 r. , wygaszono również część pozwoleń wodnoprawnych z decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego DROŚ.AW.6220-66/10/JS i DROŚ.A.7322.73.2013/2014ŁP na odprowadzanie wód opadowych z powodu zrzeczenia się uprawnień dotyczących zlikwidowanych wylotów oraz takich, które nie stanowią urządzeń wodnych (spływ powierzchniowy).

Zlewnie wód opadowych i roztopowych wylotów od W1 do W129 wraz z systemem kanalizacji są obiektami istniejącymi i eksploatowanymi. Średnice wylotów wynoszą odpowiednio Ø200, Ø300, Ø400, Ø500 i Ø600. Zainstalowano również urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń takie jak: wpusty deszczowe z osadnikiem, rowy trawiaste, studzienki osadnikowe z deflektorami, separatory lamelowe, zbiorniki retencyjne, zastawki.

Stan wylotów W1, W2, W3, W6, W7, W9, W10, W11, W13, W14, W15, W17, W20, W21, W23, W25, W29, W33, W34, W35, W36, W44, W46, W50, W52, W53, W63, W64, W69, W72, W75, W77, W78, W79, W85, W86, W90, W94, W95, W105, W106, W112, W124, W125, W128, W129 jest dobry. Pozostałe wyloty objęte niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym należy oczyścić i wykosić roślinność w ich sąsiedztwie.

Do obliczenia ilości wód opadowych z poszczególnych zlewni przyjęto natężenie deszczu miarodajnego q=166 [$dm^3/s \cdot ha$], dla czasu trwania deszczu t = 15 min i prawdopodobieństwa wystąpienia raz na 10 lat.

Z uwagi na zastosowane urządzeń ograniczających zanieczyszczenia w odprowadzanych wodach opadowych stężenia zanieczyszczeń będą zredukowane do wielkości zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych ocenia się, że odprowadzane wody deszczowe nie wpłyną negatywnie na elementy biologiczne i fizykochemiczne wód.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do Potoku Św. Wojciecha, Potoku Borkowskiego, Kanału Raduni, kanałów i rowów. Potok Św. Wojciecha jest dopływem Kanału Raduni na wysokości węzła drogowego Gdańsk-Lipce, Potok Borkowski jest lewym dopływem Potoku Św. Wojciecha.

Teren objęty przedmiotowym wnioskiem znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły i zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 poz. 1911 i 1958) zawarty jest w :

- JCWP - PLRW20000486969 Kanał Raduński. Jej status określono jako JCWP:SCW, a jej stan określono jako zły. JCWP jest niemonitorowana i zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, cel środowiskowy: dobry stan chemiczny, dobry potencjał ekologiczny; zastosowany typ odstępstwa: przedłużenie terminu osiągnięcia celu: z powodu braku możliwości technicznych, dysproporcjonalnych kosztów, termin osiągnięcia dobrego stanu: 2021 r. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu stwierdzono brak możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności;

- JCWP: PLRW2000048699 Motława od dopł. z Lubiszewa do ujścia wraz z Radunią od Kanału Raduńskiego do ujścia i Kłodawą od Styny do ujścia. Jej status określono jako JCWP: SZCW, a jej stan określono jako dobry, JCWP jest monitorowana i zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, cel środowiskowy: dobry potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny;

- JCWP: PLRW20000487 Martwa Wisła do Strzyży. JCWP jest monitorowana, status JCWP: SZCW, a jej stan określono jako zły. JCWP jest monitorowana i zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, cel środowiskowy: dobry stan - dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny; zastosowany typ odstępstwa: przedłużenie terminu osiągnięcia celu z powodu braku możliwości technicznych, termin osiągnięcia dobrego stanu: 2027. Uzasadnienie odstępstwa: Brak możliwości technicznych - w zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które nie są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. W związku z powyższym wskazano również działanie uzupełniające, obejmujące przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję fosforu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027r. Nie zidentyfikowano presji mających wpływ na obniżoną ocenę stanu chemicznego. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Wdrożenie działań będzie mogło nastąpić dopiero po

ich rozpoznaniu, dlatego też przewiduje się możliwość wdrożenia zaplanowanych działań po roku 2021. W celu rozpoznania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego zaplanowano działanie: przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód z uwagi na stan chemiczny;

- JCWPd podziemne, kod UE: PLGW200013, JCWPd jest monitorowana, stan ilościowy i chemiczny: dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona, cel środowiskowy: dobry stan chemiczny i ilościowy;
- JCWPd podziemne, kod UE: PLGW200015, JCWPd jest monitorowana, stan ilościowy i chemiczny: dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona, cel środowiskowy: dobry stan chemiczny i ilościowy;

Wnioskowane odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych nie narusza ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły i nie wpłynie na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych dla niego założonych.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 400 ust.1 ustawy Prawo Wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Wniosek dotyczył okresu 20 lat.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo Wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, a w takich sytuacjach zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego obwieszczenia. Biorąc powyższe pod uwagę, niniejszą decyzję doręcza się jedynie wnioskodawcy działającemu przez pełnomocnika, natomiast pozostałe strony zawiadomione zostały w formie obwieszczenia umieszczonego odpowiednio na tablicach ogłoszeń i BIP: PGW WP RZGW w Gdańsku, Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim oraz w Gminie Pruszcz Gdański i Gminie Miasta Gdańska.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z-UP DYREKTORA
Krzysztof Winiarski
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

1. Waldemar Chejmanowski (pełnomocnik GDDKiA), ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
2. Wójt Gminy Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański – (ePUAP)
3. Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański
4. Gmina Miasta Gdańska, Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk – (ePUAP)

Do wiadomości:

1. Zarząd Zlewni w Gdańsku, Sucha 12, 80-531 Gdańsk
2. a/a RUZ RZGW PGW WP w Gdańsku.