



Zn. spr.: S.2111.4.2026

**Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości mniejszej niż kwota 170 000 złotych**

1. Zamawiający

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok

Złoty Potok, ul. Kościuszki 2

42-253 Janów

NIP 573 000 40 07

Zaprasza do złożenia oferty na „Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Złoty Potok w 2026r – II postępowanie”

2. Tryb udzielenia zamówienia

Wybór ofert zgodnie z Regulaminem w sprawie udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy, roboty budowlane o wartości nie przekraczającej kwoty 170 000,00 zł netto, stanowiącego załącznik 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Złoty Potok nr 4/2026 z dnia 12.01.2026r .

3. Przedmiot zamówienia:

W zakresie niniejszego zamówienia należy:

1. wykonać profilowanie za pomocą równiarki
2. wykonać nawierzchnię na istniejącej podbudowie z mieszaniny kruszyw z tłucznią kamiennego sortowanego i kłińca kamiennego o uziarnieniu od 0 do 31,5mm oraz 31,5- 63mm oraz zasypaniu powierzchni miałem kamiennym.
3. rozplantować nawieziony tłuczeń kamienny sortowany i kliniec kamienny,
4. zagęścić nawieziony tłuczeń kamienny sortowany i kliniec kamienny walcami,
5. wykonać profilowanie z zagęszczeniem

Zagęszczenie należy uznać za dostateczne, gdy występują ślady po przejeździe sprzętu zagęszczającego wskazanego w dokumentacji kosztorysowej.

Powyższa technologia dotyczy wszystkich ubytków, głębokich a także na gruntach podmokłych.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać atesty, aprobaty, certyfikaty na kruszywa przeznaczone do wykonywania robót i przedstawić je Zamawiającemu w celu akceptacji.

Dolna warstwa podbudowy.

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka , aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczone.

Górna warstwa podbudowy.

Po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kliniec kamienny w równej warstwie

w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczenia należy użyć walca wibracyjnego

o nacisku jednostkowym co najmniej 10 ton .Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wibrowanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy.

Sposób wykonania robót przy remoncie nawierzchni powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz dokumentacją kosztorysową.

4. Zamówienie zostało podzielone na części:

Pakiet I - Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Złoty Potok – droga poż nr 46 w Leśnictwie Kręciwilk

Pakiet II - Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Złoty Potok – droga poż nr 1 w Leśnictwie Stawki

Pakiet III - Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Złoty Potok – droga poż nr 38 w Leśnictwie Zrębice

Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub wszystkie pakiety. Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie na wszystkie pakiety.

5. Termin realizacji zamówienia :

od daty podpisania umowy do 30.09.2026 r

6. Kryteria oceny i wyboru ofert :

Cena 100% - brak możliwości negocjacji cen z wykonawcami.

7. Szczegóły dot. zamówienia określa załącznik nr 1 do ogłoszenia (opis przedmiotu zamówienia), załącznik nr 2 do ogłoszenia (wzór umowy), załącznik nr 3 do ogłoszenia (formularz cenowy), załącznik nr 8 do ogłoszenia (Opis techniczny - STWiOR)

8. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- dysponuje co najmniej jedną osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych. Dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej tj. z dnia 13 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.)

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów, może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazywać w więcej niż jednym Pakiecie te same osoby przewidziane do realizacji zamówienia do pełnienia takich samych funkcji.

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwa zamówienia o wartości nie niższej niż na kwotę 50 000,00 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych) każde, polegające na budowie/przebudowie/remoncie/konserwacji dróg wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te

roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (dla każdego Pakietu odrębnie)

- wykażą, że dysponują lub będą dysponować następującym sprzętem:
 - a) koparko – ładowarką – 1 szt.
 - b) równiarką drogową – 1 szt.
 - c) samochodem samowyladowczym o ładowności minimum 10 ton – 1 szt.
 - d) walcem wibracyjnym min 6 ton – 1 szt.

9. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

Oferta na „Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Złoty Potok w 2026r – II postępowanie .

10. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 21.08.2026 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 2 Złoty Potok 42-253 Janów – osobiście, pocztą tradycyjną, zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl - pocztą elektroniczną,.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia: druk Formularz cenowy. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć(dla każdego z pakietu odrębnie)

- Kosztorys szczegółowy
- Zaparafowany wzór umowy zał. 2
- Wykaz sprzętu zał.4

- Wykaz wykonanych zamówień zał.5
 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zał.7
 - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej dla osoby pełniącej funkcje kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
11. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie: Klaudia Męcik 34 329 11 97, Adam Deksymer 34 34 329 11 83
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia.

Z poważaniem
Iwona Sadek
Nadleśniczy
/dokument podpisany elektronicznie/