

Główny Inspektorat Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

GI-BAD-245-1-05/20

Warszawa, dnia 12 listopada 2020 roku

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego o wartości poniżej 1200 zł

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego zgodnie z treścią załącznika.

Wszelkich informacji udziela Justyna Modrzewska, tel. 22 623 29 55

Załącznik nr 1.

Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego o wartości poniżej 1200,00 zł

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1	2	3	4
1	LPO01-08-010	Termostat SE-12 HighTech od 20 do +300 st.C	Rok nabycia 2006, Producent: Julabo Germany, urządzenie sprawne, stan bardzo dobry
2	LPO01-08-011	Zestaw do oznaczania zawartości tłuszczu metodą Gerbera: Łaźnia wodna Funke Gerber WB 436, wirówka Funke Gerber NovaSafety	Rok nabycia: 2008, urządzenia sprawne ale noszą widoczne ślady użytkowania wywołane kontaktem ze środowiskiem kwaśnym (przebarwienia)
3	LPO01-08-013	Suszarka FED 115 WTB Binder Labortechnik Germany	Rok produkcji 1999, urządzenie sprawne, błąd pomiaru wynosi 2°C
4	LPO01-08-020	Wirówka Rotofix 32, Hettich Germany	Rok nabycia: 2000, urządzenie sprawne, ale nosi ślady użytkowania (przebarwienia, w środku rdza)
5	LPO01-08-032	Waga precyzyjna GX-2000-EC, A&D Instruments, Japonia	Rok nabycia: 2001, urządzenie sprawne, bez legalizacji, stan dobry
6	LPO01-08-035	Suszarka próżniowa VD, WTB Binder Labortechnik Germany	Rok nabycia: 2004, urządzenie sprawne
7	LPO01-06-001	Klimatyzator Fuji Electric RSG 09LM/ROG 09LM	Rok nabycia: 2014, urządzenie sprawne
8	LPO02-08-002	Stół wagowy antywibracyjny - PHARE 2002 szer. 90 cm gł. 75 cm wys. 75 cm	Rok nabycia: 2005, kolor szary, widoczne ślady użytkowania, blat lekko porysowany, nieznacznie uszkodzona okleina na nogach
9	LPO02-08-004	Stół pod wagę szer. 90 cm gł. 75 cm wys. 75 cm	Rok nabycia: 2007, kolor jasnoszary, widoczne ślady użytkowania, blat lekko porysowany, nieznacznie uszkodzona okleina na nogach
10	LPO02-08-054	Szafa metalowa 2-segmentowa	Rok nabycia: 2016, stan dobry
11	LPO02-08-055	Szafa metalowa 3-segmentowa	Rok nabycia: 2016, stan dobry
12	LPO02-08-019	Chłodziarko - zamrażarka 31530 Liebherr, szer. 60 cm, gł. 60 cm, wys. 160 cm	Rok nabycia: 2006, urządzenie sprawne, stan dobry

13	LPO02-08-032	Kuchnia elektryczna Electrolux szer. 50 cm, gł. 60 cm, wys. 90 cm	Rok nabycia: 2013, urządzenie sprawne, płyta lekko porysowana, stan dobry
14	LPO03-06-001	Telefaks Panasonic KX-FL613PD	Rok nabycia: 2012, urządzenie sprawne, ale konieczna wymiana rolek do papieru
15	LPO03-08-119	Odkurzacz Zelmer Jupiter 4000.0.M67H	Rok nabycia: 2011, urządzenie sprawne
16	LPO03-08-123	Maszynka do mięsa Diana, Zelmer	Rok nabycia: 2013, urządzenie sprawne, ale konieczna wymiana części eksploatacyjnych
17	LPO03-08-124	Mikser ręczny Moulinex 450W	Rok nabycia: 2014, urządzenie sprawne
18	LPO03-08-125	Blender 600W, SilverCrest	Rok nabycia: 2015, urządzenie sprawne
19	LPO03-08-130	Bindownica Bono	Rok nabycia: 2014, urządzenie sprawne
20	LPO03-08-135	Termohigrometr AZ 03-20-50	Rok nabycia: 2005, urządzenie sprawne, błąd pomiaru: 3% wilgotności
21	LPO03-08-154	Termohigrometr TFA	Rok nabycia: 2015, urządzenie sprawne, błąd pomiaru 5% wilgotności

Zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego o wartości poniżej 1200,00 zł

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa przedmiotu	Uwagi
1	2	3	4
1	LPO01-08-005	Refraktometr cyfrowy	uszkodzona obudowa i wyświetlacz, duże wartości błędu pomiaru
2	LPO01-08-008	Degazer DGU-20 A3	zepsuty, ewentualnie na części
3	LPO01-08-063	Piec do kolumn HPLC	zepsuty, ewentualnie na części
4	LPO01-08-016	Waga hydrostatyczna DensiMat Gibertini Włochy	Rok produkcji: 1998, urządzenie przestarzałe technologicznie, bez komputera z programem do obsługi wagi
5	LPO01-08-023	Pompa próżniowa	Zepsuta, nie wytwarza próżni
6	LPO01-08-025	Instalacja acetylenowa	Poprowadzona częściowo na zewnątrz budynku, ulegnie zniszczeniu podczas demontażu

7	LPO01-08-028	Suszarka Model Plus II Oven 75l, Gallenkamp, Wielka Brytania	Rok nabycia: 1997, urządzenie przestarzałe technologicznie
8	LPO01-08-033	Biureta automatyczna akku-drive 50 ml, Hirschmann Laborgerate Germany	Rok nabycia: 1999, zepsuta, nie pobiera cieczy
9	LPO01-08-039	Dygestorium chemoodporne Waldner N-TA 1500-900-900	Rok nabycia: 2007, wewnątrz skorodowane i zniszczone przez środowisko kwaśne
10	LPO02-08-001	Stół laboratoryjny 1200x750x900 - PHARE 2002	trwałe uszkodzenia i przebarwienia blatu, luźne zawiasy (opuszczone drzwi)
11	LPO02-08-003	Stół przyścienny 1500x750x900 - PHARE 2002	uszkodzony i przebarwiony blat, uszkodzona okleina
12	LPO02-08-006	Stół laboratoryjny 1200x600x900 metalowy	mocno wyeksploatowany, uszkodzenie konstrukcji (niestabilny)
13	LPO02-08-007	Stół laboratoryjny 1200x600x900 metalowy	mocno wyeksploatowany, uszkodzenie konstrukcji (niestabilny)
14	LPO02-08-008	Stół laboratoryjny	mocno wyeksploatowany, blat trwale uszkodzony i przebarwiony
15	LPO02-08-009	Stół laboratoryjny	mocno wyeksploatowany, blat trwale uszkodzony i przebarwiony
16	LPO02-08-010	Stół laboratoryjny	mocno wyeksploatowany, blat trwale uszkodzony i przebarwiony
17	LPO02-08-011	Stół laboratoryjny	mocno wyeksploatowany, blat trwale uszkodzony i przebarwiony
18	LPO02-08-012	Stół z płytą ceramiczną	mocno wyeksploatowany, blat trwale uszkodzony i przebarwiony
19	LPO02-08-040	Stół laboratoryjny	mocno wyeksploatowany, blat trwale uszkodzony i przebarwiony
20	LPO02-08-041	Stół laboratoryjny	mocno wyeksploatowany, blat trwale uszkodzony i przebarwiony
21	LPO02-08-034	Szafka ze zlewem	Rok nabycia: 2015, widoczne trwałe przebarwienia szafki, blatu i zlewu
22	LPO02-08-037	Szafka ze zlewem	Rok nabycia: 2014, widoczne trwałe przebarwienia szafki, blatu i zlewu
23	LPO02-08-013	Szafa na chemikalia	mocno wyeksploatowana, widoczne trwałe przebarwienia, zużyte prowadnice w szufladach
24	LPO02-08-014	Szafa na chemikalia	mocno wyeksploatowana, widoczne trwałe przebarwienia, zużyte prowadnice w szufladach

25	LPO02-08-015	Szafa na chemikalia	mocno wyeksploatowana, widoczne trwałe przebarwienia, zużyte prowadnice w szufladach
26	LPO02-08-016	Szafka metalowa ze zlewem	mocno wyeksploatowana, widoczne trwałe przebarwienia i rdza oraz odpryski farby, zlew uszkodzony, z odpryskami
27	LPO02-08-036	Ociekacz	wyeksploatowany, popękana, odpadająca farba, widoczna rdza
28	LPO02-08-025	Digestorium wyciąg chem. WCS-2	wyeksploatowane, zepsute prowadnice do szyb, ulegnie uszkodzeniu przy demontażu
29	LPO02-08-027	Dozownik Dispensette 2,5-25 ml	zepsuty, nie zaciąga cieczy
30	LPO02-08-028	Dozownik Dispensette 10 ml	zepsuty, nie zaciąga cieczy
31	LPO03-08-002	Biurko szare B-2	wyeksploatowane, trwałe przebarwienia powierzchni, zniszczona okleina
32	LPO03-08-003	Biurko szare B-2	wyeksploatowane, trwałe przebarwienia powierzchni, zniszczona okleina
33	LPO03-08-004	Biurko szare B-2	wyeksploatowane, trwałe przebarwienia powierzchni, zniszczona okleina
34	LPO03-08-005	Biurko szare B-2	wyeksploatowane, trwałe przebarwienia powierzchni, zniszczona okleina
35	LPO03-08-006	Biurko szare	wyeksploatowane, trwałe przebarwienia powierzchni, zniszczona okleina
36	LPO03-08-007	Biurko szare	wyeksploatowane, trwałe przebarwienia powierzchni, zniszczona okleina
37	LPO03-08-008	Biurko szare	wyeksploatowane, trwałe przebarwienia powierzchni, zniszczona okleina
38	LPO03-08-009	Biurko pod komputer jasne	wyeksploatowane, trwałe przebarwienia powierzchni, zniszczona okleina
39	LPO03-08-016	Fotel obrotowy skórzany czarny "Grado"	wyeksploatowany, trwałe zniszczony, popękana tapicerka
40	LPO03-08-018	Fotel obrotowy granat "Mefisto"	wyeksploatowany, wytarta tapicerka, brak sprężystości siedziska, porysowany stelaż
41	LPO03-08-019	Fotel obrotowy granat "Mefisto"	wyeksploatowany, wytarta tapicerka, brak sprężystości siedziska, porysowany stelaż
42	LPO03-08-020	Fotel obrotowy granat "Mefisto"	wyeksploatowany, wytarta tapicerka, brak sprężystości siedziska, porysowany stelaż
43	LPO03-08-021	Fotel obrotowy granat "Mefisto"	wyeksploatowany, wytarta tapicerka, brak sprężystości siedziska, porysowany stelaż

44	LPO03-08-022	Fotel obrotowy granat "Mefisto"	wyeksplotowany, wytarta tapicerka, brak sprężystości siedziska, porysowany stelaż
45	LPO03-08-023	Stolik biały (lekarsko-zabiegowy)	wyeksplotowany, widoczne trwałe przebarwienia i rdza
46	LPO03-08-024	Stół roboczy z płytą	wyeksplotowany, widoczne trwałe uszkodzenia i przebarwienia blatu, ulegnie uszkodzeniu przy demontażu
47	LPO03-08-025	Stół blat ceramiczny	wyeksplotowany, widoczne trwałe uszkodzenia i przebarwienia blatu, odpryski farby
48	LPO03-08-026	Stół blat ceramiczny	wyeksplotowany, widoczne trwałe uszkodzenia i przebarwienia blatu, odpryski farby, brak zamka od szuflady
49	LPO03-08-027	Stół blat ceramiczny	wyeksplotowany, widoczne trwałe uszkodzenia i przebarwienia blatu, odpryski farby
50	LPO03-08-028	Stół blat ceramiczny	wyeksplotowany, widoczne trwałe uszkodzenia i przebarwienia blatu, odpryski farby, urwana rączka od szuflady
51	LPO03-08-030	Stół przyścienny metalowy	wyeksplotowany, widoczne trwałe uszkodzenia i przebarwienia
52	LPO03-08-031	Stół przyścienny metalowy	wyeksplotowany, widoczne trwałe uszkodzenia i przebarwienia
53	LPO03-08-032	Stół przyścienny metalowy	wyeksplotowany, widoczne trwałe uszkodzenia i przebarwienia blatu
54	LPO03-08-033	Stół z płytą ceramiczną	wyeksplotowany, widoczne trwałe uszkodzenia i przebarwienia blatu
55	LPO03-08-037	Regał z półkami otwarty szer. 130 cm gł. 30 cm wys. 130 cm	kolor brąz, widoczne zarysowania powierzchni, zniszczona okleina
56	LPO03-08-038	Regał z półkami otwarty szer. 130 cm gł. 37 cm wys. 150 cm	kolor brąz, widoczne zarysowania powierzchni, zniszczona okleina
57	LPO03-08-039	Szafka drewniana z szufladami	wyeksplotowana, uszkodzona - braki okleiny
58	LPO03-08-040	Kontener do biurka szary	uszkodzony, widoczne trwałe przebarwienia, ubytek okleiny, brak zamka, zepsute prowadnice w szufladzie
59	LPO03-08-041	Kontener do biurka szary	uszkodzony, widoczne trwałe przebarwienia, ubytek okleiny, brak zamka, zepsute prowadnice w szufladzie
60	LPO03-08-051	Szafka pod zlewozmywak	uszkodzona, ubytek okleiny, zepsute zawiasy
61	LPO03-08-052	Szafka pod zlewozmywak	uszkodzona, ubytek okleiny, zepsute zawiasy
62	LPO03-08-053	Szafka przeszklona wisząca	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, drobne odpryski farby

63	LPO03-08-054	Szafka 0,80 drewniana	zepsuta, brak tylnej ściany, odpadająca okleina
64	LPO03-08-055	Szafka lekarska przeszklona	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, drobne odpryski farby
65	LPO03-08-056	Szafka lekarska przeszklona	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, drobne odpryski farby
66	LPO03-08-057	Szafka lekarska przeszklona	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, drobne odpryski farby
67	LPO03-08-058	Szafka z szufladą i drzwiczkami biała	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, odpryski farby
68	LPO03-08-059	Szafka z szufladą i drzwiczkami biała	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, odpryski farby
69	LPO03-08-060	Szafka z szufladą i drzwiczkami biała	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, odpryski farby
70	LPO03-08-061	Szafka z szufladą i drzwiczkami biała	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, odpryski farby
71	LPO03-08-062	Szafka z szufladą i drzwiczkami biała	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, odpryski farby
72	LPO03-08-063	Szafka z szufladą i drzwiczkami biała	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, odpryski farby
73	LPO03-08-064	Szafka z szufladą i drzwiczkami biała	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, odpryski farby
74	LPO03-08-065	Szafka z szufladą i drzwiczkami biała	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, odpryski farby
75	LPO03-08-066	Szafka z szufladą i drzwiczkami biała	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, odpryski farby
76	LPO03-08-067	Szafka z szufladą i drzwiczkami biała	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, odpryski farby
77	LPO03-08-070	Półka wisząca szara	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, wyrzucenie okleiny pod wpływem wilgoci
78	LPO03-08-074	Szafa przyścienna dwuszkfowa	zepsuta, uszkodzone zawiasy, brak możliwości zamknięcia, przy demontażu ulegnie zniszczeniu
79	LPO03-08-082	Szafka drewniana 40 cm	wyeksplotowana, uszkodzona - braki okleiny
80	LPO03-08-083	Szafka metalowa 0,60 (bez szuflady)	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, drobne odpryski farby
81	LPO03-08-084	Szafka metalowa 0,60 (bez szuflady)	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, drobne odpryski farby

82	LPO03-08-085	Szafka metalowa 0,60 (bez szuflady)	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, drobne odpryski farby
83	LPO03-08-086	Szafka metalowa 0,60 (bez szuflady)	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, drobne odpryski farby
84	LPO03-08-087	Szafka metalowa 0,60 (bez szuflady)	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, drobne odpryski farby
85	LPO03-08-088	Szafka metalowa 0,40 z szufladą	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, drobne odpryski farby
86	LPO03-08-089	Szafka metalowa 0,40 z szufladą	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, drobne odpryski farby
87	LPO03-08-090	Szafka metalowa 0,40 z szufladą	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, drobne odpryski farby
88	LPO03-08-091	Szafka metalowa 0,40 z szufladą	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, drobne odpryski farby
89	LPO03-08-092	Szafka metalowa 0,40 z szufladą	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, drobne odpryski farby
90	LPO03-08-093	Szafka metalowa 0,40 z szufladą	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, drobne odpryski farby
91	LPO03-08-094	Szafka metalowa 0,40 z szufladą	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, drobne odpryski farby
92	LPO03-08-095	Szafka metalowa 0,40 z szufladą	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, drobne odpryski farby
93	LPO03-08-096	Szafka metalowa 0,40 z szufladą	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, drobne odpryski farby
94	LPO03-08-097	Szafka metalowa 0,40 z szufladą	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, drobne odpryski farby
95	LPO03-08-098	Szafka wisząca 0,60 metalowa	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, drobne odpryski farby
96	LPO03-08-099	Szafka wisząca 0,60 metalowa	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, drobne odpryski farby
97	LPO03-08-100	Szafka metalowa 0.40	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, drobne odpryski farby, oderwana rączka, zepsute prowadnice szuflady
98	LPO03-08-101	Szafka metalowa 0.40	wyeksplotowana, widoczne trwałe przebarwienia, drobne odpryski farby, oderwana rączka, zepsute prowadnice szuflady
99	LPO03-08-102	Ociekacz	wyeksplotowany, popękana, odpadająca farba, widoczna rdza
100	LPO03-08-104	Przystawka elektryczna przyśc.	wyeksplotowana, przestarzała technologicznie, braki w osłonach gniazd elektrycznych

101	LPO03-08-105	Przystawka elektryczna przyśc.	wyeksplotowana, przestarzała technologicznie, braki w osłonach gniazd elektrycznych
102	LPO03-08-108	Wentylator okienny	wyeksplotowany, przestarzały technologicznie, ulegnie uszkodzeniu podczas demontażu
103	LPO03-08-109	Wyciąg dwukominowy	wyeksplotowany, przestarzały technologicznie, ulegnie uszkodzeniu podczas demontażu
104	LPO03-08-110	Nawilżacz powietrza Ravanson	zepsuty, pęknięta obudowa
105	LPO03-08-115	Przystawka elektryczna wyspowa	wyeksplotowana, przestarzała technologicznie, braki w osłonach gniazd elektrycznych
106	LPO03-08-116	Przystawka elektryczna wyspowa	wyeksplotowana, przestarzała technologicznie, braki w osłonach gniazd elektrycznych
107	LPO03-08-117	Termometr elektroniczny	zepsuty
108	LPO03-08-118	Sekundomierz Skawa	zepsuty
109	LPO03-08-121	Ogrzewacz wody	zepsuty
110	LPO03-08-122	Robot kuchenny Bosch	zepsuty
111	LPO03-08-131	Konduktometr do oznaczania miodu	przestarzały technologicznie
112	LPO03-08-132	Konduktometr do oznaczania popiołu	przestarzały technologicznie
113	LPO03-08-133	Mieszadło magnetyczne	wyeksplotowane, przestarzałe technologicznie
114	LPO03-08-136	Statyw laboratoryjny metalowy	zardzewiały
115	LPO03-08-137	Statyw laboratoryjny metalowy	zardzewiały
116	LPO02-04-001	Zestaw komputerowy (komputer DTK, monitor Dell, klawiatura Dell)	przestarzały technologicznie
117	LPO02-04-002	Monitor DTK	przestarzały technologicznie