

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 18 lutego 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz w strefie stanów średnich i niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich i wysokich.

W ostatniej dobie odnotowano niewielkie lokalne opady nie przekraczające 4 mm.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 88 cm** grubości w zlewni Bobru (Śnieżka), **do 72 cm** w zlewni Białej Głuchotaskiej (Serak) oraz **do 19 cm** w zlewni Nysy Łużyckiej (Śnieżnik).

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne.

Obecnie (godz. 09:00 CET) obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne:

- **Silny mróz, ostrzeżenie 1 stopnia.** Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15°C do -13°C, lokalnie -17°C. Temperatura maksymalna w dzień od -3°C do -1°C. Wiatr o średniej prędkości do 5 km/h. Ostrzeżenie ważne od 16.02.2025r godz. 22:00 do 19.02.2025 r. godz. 9:00. Dotyczy większość obszaru administrowanego przez RZGW we Wrocławiu.



„Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB

Na Odrze skanalizowanej od km 260+000 do km 260+700 km występuje płynący śryż oraz od km 299+000 do km 301+535 cienka pokrywa lodowa do 40% o grubości do 0,5 cm. Na Starej Odrze we Wrocławiu (przy Stopniu Wodnym Różanka) od km 4+500 do km 7+500 zalodzenie w 90% i grubość lodu do 2 cm oraz (przy Jazie Psie Pole) od km 0+100 do km 1+100 pokrywa lodowa 100% i grubość lodu do 2 cm. Dodatkowo na Kanale Miejskim we Wrocławiu od km 0+000 do km 0+500 występuje pokrywa lodowa do 100% i grubości ok 4 cm.

W kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach w większości występuje pokrywa lodowa do 100% powierzchni i maksymalnie do 7 cm grubości. Na odcinku swobodnie płynącym brak zjawisk lodowych. Na pozostałych rzekach w administrowanym obszarze lokalnie występuje cienka pokrywa lodowa zjawiska lodowe do 15% oraz lód brzegowy.

Na poniższych zbiornikach retencyjnych występują zjawiska lodowe:

- Bukówka – pokrywa lodowa 100%, grubość pokrywy do 9 cm.
- Sosnowka – pokrywa lodowa 100%, grubość pokrywy do 11 cm.
- Mietków – pokrywa lodowa 100%, brak możliwości odczytu pokrywy lodowej.
- Słup – pokrywa lodowa 95%, brak możliwości odczytu pokrywy lodowej.
- Dobromierz – pokrywa lodowa 90%, brak możliwości odczytu pokrywy lodowej.
- Nysa – pokrywa lodowa 90%, brak możliwości odczytu pokrywy lodowej.
- Topola-Kozielno – pokrywa lodowa 60%, grubość pokrywy do 10 cm.
- Otmuchów – pokrywa lodowa 70%, grubość pokrywy do 10 cm.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 18.02.2025 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	12,03	13,00	4,201	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	13,53	12,03	9,483	12,9	16,3	3,4	6,8	202	
Otmuchów Nysa Kłodzka	15,00	10,68	36,246	58,4	129,2	70,8	92,9	131	
Nysa Nysa Kłodzka	7,50	20,46	60,588	65,7	121,7	56,0	61,1	109	
Mietków Bystrzyca	2,00	4,63	40,641	63,0	77,2	14,2	36,6	258	
Dobromierz Strzegomka	0,39	0,16	5,901	10,0	11,4	1,4	5,4	404	
Słup Nysa Szalona	1,50	0,46	22,365	31,0	38,1	7,1	15,7	222	
Bukówka Bóbr	0,97	0,64	10,002	12,8	16,7	3,9	6,7	171	
Sosnowka Czerwinka	0,26	0,10	9,372	10,9	14,8	3,9	5,5	140	
Pilchowice Bóbr	11,90	7,60	28,184	33,0	50,0	17,0	21,8	128	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Złotniki Kwisa	3,20	1,60	9,064	10,5	12,1	1,6	3,0	190	
Leśna Kwisa	1,90	3,30	6,950	8,0	16,8	8,8	9,9	112	
Lubachów Bystrzyca	1,00	0,90	4,748	5,8	6,8	1,0	2,1	213	
				wartości stałe					

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Przelew powierzchniowy na zb. Topola uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym brakiem możliwości piętrzenia wody.

W związku z realizacją zaleceń po Kontroli okresowej rocznej elementów zbiornika Nysa zmniejszono odpływ ze zbiornika, w celu podniesienia poziomu piętrzenia do wymaganej rzędnej.

Na zbiorniku Kozielno trwa obniżanie poziomu piętrzenia, w celu umożliwienia tymczasowego zabezpieczenia uszkodzonego przelewu awaryjnego Zbiornika Topola.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz śluzy Mieszczańskiej.

Od dnia 19.12.2024 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Przypominamy o trwających pracach w nurcie rzeki przy rozbiórce przeprawy tymczasowej przy moście w Krośnie Odrzańskim (km 514). Jednostki przepływające zobligowane są do nawiązania kontaktu radiowego z jednostkami pracującymi w tym miejscu, stosowania się do wystawionego oznakowania żeglugowego i zachowania szczególnej ostrożności (komunikat nawigacyjny nr 2/2025).

Od dnia 12.02.2025 r. przywrócono Normalny Poziom Piętrzenia na jazie Zwanowice, co skutkuje przywróceniem głębokości tranzytowej 140 cm na odcinku od odcinka ODW od km 181,300 (ujście Nysy Kłodzkiej) do km 186,400 (śluga Zwanowice) (komunikat nawigacyjny nr 4/2025).

PGW WP RZGW we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z prognozowanymi długimi spadkami temperatur poniżej zera na obszarze dorzecza Odry, mogą wystąpić zjawiska lodowe na całej Odrzańskiej Drodze Wodnej. Może to spowodować konieczność zamknięcia poszczególnych odcinków ODW (komunikat nawigacyjny 5/2025).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.