PLANY UTRZYMANIA WÓD

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

TAK dla równowagi w utrzymaniu wód

Projekt Planu utrzymania wód w regionie wodnym Małej Wisły, regionie wodnym Górnej Odry, regionie wodnym Czadeczki - obszar działania PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Utrzymanie wód oraz Plan utrzymania wód

Utrzymanie wód - utrzymanie rzek, strug, strumieni i potoków oraz innych wód płynących oraz jezior.

Utrzymanie wód może obejmować zachowanie stanu dna i brzegów danego odcinka cieku lub jeziora, remont lub konserwację istniejących budowli regulacyjnych i ubezpieczeń w obrębie urządzeń wodnych (Art. 227 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U.2024.1087 t.j. z dnia 2024.07.10 ze zm.)).

Plan utrzymania wód (dalej: PUW) jest dokumentem planistycznym (Art. 315 ustawy PW), instrumentem zarządzania zasobami wodnymi, który ma za zadanie wspomóc właściciela wód w realizowaniu jego ustawowych obowiązków z zakresu gospodarowania wodami.

Utrzymanie wód oraz Plan utrzymania wód

Cele utrzymania wód zostały sprecyzowane w ustawie PW (Art. 227 ust. 2):

Zapewnienie:

- ochrony przed powodzią i suszą;
- spływu lodu oraz przeciwdziałanie powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych;
- warunków umożliwiających korzystanie z wód;
- warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych;
- działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.

Utrzymanie wód oraz Plan utrzymania wód

PUW to **zestawienie planowanych działań utrzymaniowych** wraz z identyfikacją **odcinków wód oraz zagrożeń** dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów, a także **wykazem znaczących budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych**.

PUW opracowuje się dla **regionów wodnych**, w obszarze działania **regionalnego zarządu gospodarki wodnej** (RZGW).

PUW powinien zawierać uzasadnienie konieczności realizacji poszczególnych działań oraz uwarunkowania ich realizacji.

Obowiązujące Plany utrzymania wód i zmiany prawne

Obowiązek opracowania PUW - zmiana ustawy PW z 2014 r.

Opracowanie i ustanowienie w 2016 r. PUW mających obowiązywać 6 lat na obszarach siedmiu RZGW.

Zmiany prawne po 2016 r. i przyczyny koniecznych zmian PUW:

- reforma gospodarki wodnej w Polsce (2018 r.);
- zmiany zapisów ustawy PW regulujących kwestie opracowania PUW, w tym przede wszystkim:
  - podmiot przyjmujący: obecnie wojewoda, poprzednio dyrektor RZGW;
  - uzgadnianie dokumentu: obecnie z Wodami Polskimi, poprzednio z prezesem KZGW oraz z właściwymi marszałkami województw;
  - aktualizacja PUW: obecnie brak zapisów, poprzednio co 6 lat;
  - możliwość wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie: obecnie prawo do roszczeń odszkodowawczych (Art. 471 ustawy PW), poprzednio brak takich ustaleń.

Działania utrzymaniowe – katalog działań

Działania utrzymaniowe ujęte w PUW muszą uwzględniać konieczność osiągnięcia celów środowiskowych, przy uwzględnieniu dopuszczalności zastosowania odstępstw od tych celów.

Katalog działań utrzymaniowych (Art. 227 ust.3 ustawy PW):

- **Działanie 1** Wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
- **Działanie 2** usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
- **Działanie 3** usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
- **Działanie 4** usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;

Działania utrzymaniowe – katalog działań

- **Działanie 5** zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz ich zabudowę biologiczną;
- **Działanie 6** udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
- **Działanie 7** remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wód:
  a) ubezpieczeń w obrębie urządzeń wodnych,
  b) budowli regulacyjnych;
- **Działanie 8** rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów lub nor innych zwierząt w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.

Działania utrzymaniowe – katalog działań

Katalog działań utrzymaniowych jest katalogiem zamkniętym.

Działania utrzymaniowe ujęte w PUW **nie dotyczą**:

- działań na **wałach i międzywalach**;
- remontu lub konserwacji **urządzeń wodnych**- m.in. te wynikające z ustawy Prawo budowlane, decyzji nakazowych organów budowlanych, decyzji UDT itp. nie stanowią działania utrzymaniowego wg PUW (przykłady: zapora, skarpy zbiornika wodnego, urządzenia upustowe na zbiorniku, jazy);
- działań na **rowach i kanałach** (z wyjątkiem przyjętym na potrzeby opracowania, gdy urządzenia te stanowią JCWP liniową).

Zawartość Planu utrzymania wód

Projekt Planu utrzymania wód w regionie wodnym Małej Wisły, regionie wodnym Górnej Odry, regionie wodnym Czadeczki - obszar działania PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Na projekt Planu utrzymania wód składają się załączniki tabelaryczne- wykazy stanowiące załączniki projektu PUW, które będą stanowić załączniki do rozporządzenia ustanawiającego PUW:

Załącznik 1 - Wykaz odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów, z rozróżnieniem rodzajów zagrożeń, o których mowa w art. 327 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1087 ze zm.);

Załącznik 2 - Wykaz będących własnością Skarbu Państwa budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami, o których mowa w art. w art. 327 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1087 ze zm.);

Projekt PUW- Załącznik nr 1- Wykaz zagrożeń

Załącznik nr 1. Plan utrzymania wód w regionie wodnym Małej Wisły, regionie wodnym Górnej Odry, regionie wodnym Czadeczki - obszar działania PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach - Wykaz odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów, z rozróżnieniem rodzajów zagrożeń, o których mowa w art. 327 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1087).

L.p.	Id odcinka wód	Krajowy kod jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP)	Wody w zlewni JCWP										Lokalizacja względem podziału administracyjnego i zarządzania w gospodarce wodnej			
				Nazwa	Rodzaj [ciek, jezioro, zbiornik]	Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z identyfikacją zagrożeń								Jednostka PGW WP		Region wodny	Województwo
						kilometraż-od	kilometraż-do	Zagr-I	Zagr-II	Zagr-III	Zagr-IV	Zagr-V	Zagr-VI	Zagr-VII	Zagr-VIII	RZGW	Zarząd Zlewni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	44a1cec4-3723-404d-ce9b-258d5ffdcbb7	RW1200048242223	Czadeczka	Czadeczka	ciek	0,000	8,500	1	1	1	1	0	1	0	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Katowicach	RW Czadeczki	Śląskie
2	bba1d6a8-26a0-4ebc-b9e6-900063ce1845	RW1200048242223	Czadeczka	Krężelka	ciek	0,000	6,000	1	1	1	1	0	1	0	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Katowicach	RW Czadeczki	Śląskie
3	f93bb384-c15f-4e3c-8615-346871895db	RW1200048242223	Czadeczka	Potok bez nazwy A	ciek	0,000	1,900	1	1	1	1	0	0	0	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Katowicach	RW Czadeczki	Śląskie
4	932fcda1-ec25-4cd9-b75a-b5106d4f20b8	RW1200048242223	Czadeczka	Potok bez nazwy B	ciek	0,000	1,000	1	1	1	1	0	0	0	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Katowicach	RW Czadeczki	Śląskie
5	92281c80-21bd-4f9e-bea0-043e490e7b2b	RW1200048242223	Czadeczka	Potok Bitkowski	ciek	0,000	0,900	0	1	1	1	0	0	0	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Katowicach	RW Czadeczki	Śląskie
6	f1528111-6441-44c6-9737-675141df771a	RW6000031229	Opawica	Opawica	ciek	3,100	5,830	1	1	0	1	1	1	1	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	opolskie
7	625115f0-2ee8-498c-b4d8-817550ec2434	RW6000031229	Opawica	Opawica	ciek	5,990	13,100	1	1	0	1	1	1	1	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	opolskie
8	e1b3943e-3332-4072-86ce-d0d86221f23	RW6000031769	Prudnik	Brunatny	ciek	0,000	4,500	1	1	1	1	0	0	0	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie
9	eb574be7-c310-46a8-8df9-0592b2ae9e65	RW6000031769	Prudnik	Bystry	ciek	0,000	4,000	1	1	1	1	0	0	0	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie
10	ff4fe8cc-0ec1-47c5-e880-6d4f1884f333	RW6000031769	Prudnik	Dębowiecki	ciek	0,000	0,030	0	1	0	0	1	0	0	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie
11	dc78cd20-efcf-4311-e968-14b721e78bb3	RW6000031769	Prudnik	Dębowiecki	ciek	0,300	4,752	1	1	1	1	0	0	0	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie
12	5e111239-915e-4ebd-9031-00ec143ec86b	RW6000031769	Prudnik	Graniczny	ciek	0,000	5,220	1	1	1	1	0	0	0	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie
13	e999fcce-a141-4c95-b1e7-086edcd6c7ce	RW6000031769	Prudnik	Krzyżkowicki	ciek	0,000	5,900	1	1	1	1	0	0	0	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie
14	de7971ca-6514-49c6-9587-02dbf4f51557	RW6000031769	Prudnik	Moszczanicki	ciek	0,000	1,780	1	1	1	1	0	0	0	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie
15	b58e9a81-595a-4351-a467-a32cc2e4357b	RW6000031769	Prudnik	Moszczanicki	ciek	1,780	2,600	1	1	1	1	0	0	0	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie
16	76e1f750-46ea-4831-b688-0f1d218cde3b	RW6000031769	Prudnik	Moszczanicki	ciek	1,780	2,600	1	1	1	1	0	0	0	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie
17	a2fb383e-b4bd-4811-b83f-8c14f91d8a3f	RW6000031769	Prudnik	Moszczanicki	ciek	2,600	5,700	1	1	1	1	0	0	0	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie
18	142e9021-6c23-4e71-b48f-7c80d721ed50	RW6000031769	Prudnik	Prudnik	ciek	4,550	19,600	1	1	1	1	1	0	0	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie
19	d0ea8bf7-02c7-492b-bc46-fbf66c367f87	RW6000031769	Prudnik	Prudnik	ciek	19,600	28,800	1	1	1	1	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie
20	cdfd2bb1-dfed-4078-b58b-c9c9b51f56c4	RW6000031769	Prudnik	Prudnik	ciek	28,800	35,150	1	1	1	1	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie
21	7d0177a4-4779-416e-9995-3820be07cf0a	RW6000031769	Prudnik	Szybowicki	ciek	0,000	7,710	1	1	1	1	0	0	0	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie
22	3d3d5478-2b6e-4ce6-a834-8cb14c5b3d9	RW6000031769	Prudnik	Trzebiniecki	ciek	0,000	6,740	1	1	1	1	0	0	0	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie
23	8e327a11-11a1-4ee0-8d8a-9ab09cbda8a3	RW6000031769	Prudnik	Złoty Potok	ciek	0,000	15,420	1	1	1	1	1	0	0	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie
24	99e190d4-0d09-4fca-9eaf-994674f63f6e	RW600004114139	Olza od źródeł do granicy	Olza	ciek	73,380	90,380	1	1	1	0	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	Śląskie
25	0b13886b-4bf0-405c-b87e-e8157dd72df7	RW600004114139	Olza od źródeł do granicy	Potok Bystrzański (graniczny)	ciek	0,000	3,700	1	1	1	0	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	Śląskie
26	2cb51ie9-1eb8-44cf-858c-bbe3d1be30ea	RW600004114139	Olza od źródeł do granicy	Potok Dupniński	ciek	0,000	1,800	1	1	1	0	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	Śląskie
27	59e42ebc-c73b-4fb2-a3b8-0c41353f4e10	RW600004114139	Olza od źródeł do granicy	Potok Giniany	ciek	0,000	2,600	1	1	1	1	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	Śląskie
28	e5628872-7e6d-48ae-a6cd-e4ed3bee026d	RW600004114139	Olza od źródeł do granicy	Potok Olecka	ciek	0,000	5,800	1	1	1	0	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	Śląskie
29	f7532b18-56c4-49de-bc73-696e4c36e733	RW600004114139	Olza od źródeł do granicy	Potok Olecki (graniczny)	ciek	0,000	1,980	1	1	1	0	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	Śląskie
30	cfcf767c-9c95-4dc2-88d7-e1263ff42354	RW600004114139	Olza od źródeł do granicy	Potok Polomity Małe	ciek	0,000	3,800	1	1	1	0	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	Śląskie
31	4d223d10-e813-414c-b8fc-e8c8401fdf73	RW600004114139	Olza od źródeł do granicy	Potok Polomity Wielkie	ciek	0,000	3,200	1	1	1	0	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	Śląskie
32	f431de06-604d-4a3c-914e-4c762fb6e8ef	RW600004114139	Olza od źródeł do granicy	Potok Prądowiec	ciek	0,000	3,700	1	1	1	0	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	Śląskie
33	1bb4e54f-e3d5-4065-942c-82e928b061f4	RW600004114139	Olza od źródeł do granicy	Potok Roztoka	ciek	0,000	2,900	1	1	1	0	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	Śląskie

Projekt PUW- Załącznik nr 2- Wykaz budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych

Załącznik nr 2. Plan utrzymania wód w regionie wodnym Małej Wisły, regionie wodnym Górnej Odry, regionie wodnym Czadeczki - obszar działania PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach - Wykaz będących własnością Skarbu Państwa budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami, o których mowa w art. w art. 327 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1087).

L.p.	Id odcinka wód	Krajowy kod jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP)	Wody w zlewni JCWP				Wykaz urządzeń wodnych będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami		Lokalizacja względem podziału administracyjnego i zarządzania w gospodarce wodnej				Dodatkowe wyjaśnienia
				Nazwa	Rodzaj [ciek, jezioro, zbiornik]	Kilometraż		Podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód			Jednostka PGW WP		Region wodny	Województwo	
						od	do		Budowle regulacyjne (rodzaj, nazwa, lokalizacja, kilometraż, zasięg (od km do km))	Urządzenia wodne pozostałe (rodzaj, nazwa, lokalizacja, kilometraż, zasięg (od km do km))	RZGW	Zarząd Zlewni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	a34c84b5-b4f1-46d2-abe7-d89dc5b26ab	RW120004824223	Czadeczka	Czadeczka	ciek	0,000	8,500	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach			RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Katowicach	RW Czadeczki	śląskie	
2	07a5b87ca380	RW120004824223	Czadeczka	Kręzelka	ciek	0,000	6,000	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach	opaski brzegowe,		RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Katowicach	RW Czadeczki	śląskie	
3	af9152d7-3767-4c1c-98bc-14939776a84a	RW60000311229	Opawica	Opawica	ciek	3,100	5,830	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach	progi betonowe w km. 4+731,, lokalnie mury oporowe		RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	opolskie	
4	e30ca8f3-dd81-4523-a63f-e32ed064bbf3	RW60000311229	Opawica	Opawica	ciek	5,990	13,100	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach	progi betonowe w km6+554(RC2), 12+080, 13+087(RC2), lokalnie mury oporowe		RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	opolskie	
5	589a7b56-1343-48b1-bc89-538d5bcaeefd	RW60000317649	Prudnik	Bystry	ciek	0,000	4,000	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach		zastawka betonowa 1,500	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie	
6	3b556c21-9708-4898-b065-1ef1cb77e6e3	RW60000317649	Prudnik	Dębowiecki	ciek	0,000	0,030	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach		zarurowanie	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie	
7	4aafb37c-8368-4460-ae3a-459c2b2bcab6	RW60000317649	Prudnik	Krzyżkowicki	ciek	0,000	5,900	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach		jaz 9,910; 18,450;	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie	
8	ca92d85f-e0c7-464b-9576-87c2512a4d3f	RW60000317649	Prudnik	Prudnik	ciek	4,550	19,600	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach		jaz 9,910; 18,450; suchy zbiornk Jamołtówek w km 14,350 - 15,420	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie	
9	ccad9e8d-1b76-4aaf-a650-ce885a18e135	RW60000317649	Prudnik	Prudnik	ciek	19,600	28,800	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach		jaz 21,741	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie	
10	d94fd087-506e-406c-ade1-b1e757d491f	RW60000317649	Prudnik	Złoty Potok	ciek	0,000	15,420	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach		jaz 1,800; 3,393; 8,920; 10,140; 11,200; zapora 14,350	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie	
11	ee071dfb-c193-4e73-8dde-d0115764a2c0	RW60000414139	Olza od źródeł do granicy	Olza	ciek	73,380	90,380	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach	System budowli regulacyjnych składający się ze stopni i progów wodnych, betonowych murów oporowych, umocnień brzegowych w postaci opasek z narzutu kamiennego bądź koszy siatkowo-kamiennych.		RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	śląskie	
12	19f22a4b-265a-4168-8eca-1ce3c5e9ea0c	RW60000414139	Olza od źródeł do granicy	Potok Gilniany	ciek	0,000	2,600	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach	Odcinkowo uregulowany, stopnie i progi wodne, mury oporowe, umocnienia brzegowe z narzutu kamiennego i koszy siatkowo-kamiennych.		RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	śląskie	
13	9c0d1aeb-1246-42b8-95bc-321d0df2b3b3	RW60000414139	Olza od źródeł do granicy	Potok Olecka	ciek	0,000	5,800	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach	Odcinkowo uregulowany, stopnie i progi wodne, mury oporowe, umocnienia brzegowe z narzutu kamiennego i koszy siatkowo-kamiennych.		RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	śląskie	
14	9c0d558f-11ee-416b-8372-c07613071d24	RW60000414139	Olza od źródeł do granicy	Potok Pohomity Małe	ciek	0,000	3,800	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach	Odcinkowo uregulowany, stopnie i progi wodne, mury oporowe, umocnienia brzegowe z narzutu kamiennego i koszy siatkowo-kamiennych.		RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	śląskie	
15	5e533c02-8acd-4528-bfb5-b6048be81579	RW60000414139	Olza od źródeł do granicy	Potok Pohomity Wielkie	ciek	0,000	3,200	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach	Odcinkowo uregulowany, stopnie i progi wodne, mury oporowe, umocnienia brzegowe z narzutu kamiennego i koszy siatkowo-kamiennych.		RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	śląskie	
16	4a3291df-5739-4836-add4-c4fe7cebaff0	RW60000414139	Olza od źródeł do granicy	Potok Roztoka	ciek	0,000	2,900	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach	Odcinkowo uregulowany, stopnie i progi wodne, mury oporowe, umocnienia brzegowe z narzutu kamiennego i koszy siatkowo-kamiennych.		RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	śląskie	
17	074fd95b-8918-44dd-8fd5-0ee7cf926aaa	RW60000411453	Olza od Ropiczanki do granicy	Kaczor	ciek	0,000	2,500	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach	0+000, 0+320 - stopnie; 0+000-0+320 - opaski brzegowe faszynowe i kamienne, narzut kamienny w dnie		RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	śląskie	
18	405777a-c072-40ee-a993-4132daa35799	RW60000411453	Olza od Ropiczanki do granicy	Kalembianka	ciek	0,000	2,700	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach	0+240 - stopień; 0+000-0+800 - 3łób betonowy, płyty betonowe w dnie i na skarpach, opaski brzegowe siatkowo-kamienne i faszynowe, elementy betonowe		RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	śląskie	
19	d938ff47-cdc6-4f97-ba0f-f7decd4b36fe	RW60000411453	Olza od Ropiczanki do granicy	Olza	ciek	25,800	40,980	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach	Umocnienia podłużne brzegów - opaski z narzutu kamiennego, stopnie wodne w km 27+694; 28+255, 36+500, 39+784 - w administracji RP Stopnie wodne w km 26+468; 29+072; 31+040; 33+800; 38+850; 39+189; 39+690 w administracji RCZ		RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	śląskie	
20	fb92d0b0-0c1d-4433-bdc6-1da025ac43ec	RW60000411453	Olza od Ropiczanki do granicy	Potok Leśnica (Lesznianka)	ciek	4,716	8,216	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach		kosze siatkowo-kamienne, narzut kamienny, stopnie wodne	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	śląskie	
21	c6b2b58e-ed49-4835-ab82-378bc1d84839	RW60000411453	Olza od Ropiczanki do granicy	Potok Leśnica (Lesznianka) odcinek graniczny	ciek	4,220	4,716	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach	odcinek uregulowany		RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	śląskie	
22	0dd2f7b1-bb47-4654-bc25-30a50653907c	RW60000411453	Olza od Ropiczanki do granicy	Z pod Łysej	ciek	0,000	2,700	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach	0+300 - stopień		RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	śląskie	
23	d8d891f9-7f01-40d8-ae6a-7e07885e6b74	RW60000611469	Piotrówka	Borgorika	ciek	0,000	3,700	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach	0+000-0+500 - opaski brzegowe faszynowe		RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	śląskie	
24	64cc34fc-585c-4176-ab43-1f29b33935d0	RW60000611469	Piotrówka	Bzianka	ciek	1,500	5,780	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach	ubezpieczenia koryta cieku		RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	śląskie	
25	a243860a-ab38-4afb-b957-fbf88f232db	RW60000611469	Piotrówka	Lutnia	ciek	0,000	5,500	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach	0+190 - stopień	2+600-3+380 - płyty betonowe w dnie i na skarpach	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	śląskie	
26	f5ddb60c-3577-40b8-82d4-36e571afc074	RW60000611469	Piotrówka	Pielgrzymówka	ciek	0,000	1,998	PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach	0+000-1+998- opaski brzegowe kamienne i faszynowe, narzut kamienny w dnie		RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	śląskie	

Zawartość Planu utrzymania wód

Załącznik 3a – Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1087 ze zm.)

wskazujący podmiot odpowiedzialny za realizację działań, uzasadnienie konieczności realizacji działań w tym spodziewane efekty ich realizacji oraz szacunkową analizę kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań;

Załącznik 3b – Doprecyzowanie informacji dla działań, o których mowa w art. 227 ust. 3 pkt 3, 6 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1087 ze zm.)

wskazujący zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizację działań oraz terminy i sposoby prowadzenia działań.

Projekt PUW- Załącznik nr 3a- Wykaz działań utrzymaniowych



Załącznik nr 3a. Plan utrzymania wód w regionie wodnym Małej Wisły, regionie wodnym Górnej Odry, regionie wodnym Czadeczki - obszar działania PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach - Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1087)

L.p.	Id cieku/na wód	Krajowy kod jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP)	Wody w zlewni JCWP		Lokalizacja względem podziału administracyjnego i zarządzania w gospodarce wodnej					Podmiot odpowiedzialny za realizację działań	Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań [tys. PLN]	Dodatkowe uwarunkowania i wskazania dot. realizacji działań utrzymaniowych
				Nazwa	Kod(ad [cieki, jeziora, ...]	Kilometraż od	do	Jednostka RZGW	Zarząd Zlewni w	Region wodny	Województwo	Wykaz planowanych działań utrzymaniowych wymienionych w art. 227 ust. 3: pkt 1	pkt 2	pkt 3	pkt 4	pkt 5	pkt 6	pkt 7a	pkt 7b	pkt 8			
1	27ba8196-c7ec-4497-88df-924fd4bc8e77	RW12000492423	Czadeczka	Czadeczka	ciek	0,000	8,500	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Katowicach	RW Czadeczki	Śląskie	1	0	1	1	1	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	Konflikt: ponadstawa dno i skarpy rzeki zmniejsza pojemność w korycie i co za tym idzie przepustowość koryta rzeki w czasie wezbrań. Niesione przez wodę trawy, gałęzie, odpady komunalne zatrzymują się na zaroślach, powodując zatory i przekroje oraz zwiększają poziom wody w rzece w danym przekroju. Poprzez wezbrania rzeka kilka razy dziennie wynosi materiał (ruchome rumowisko) dodatkowo powodując zmniejsza pojemność koryta rzecznego w danym przekroju. Zaburzenia w przepływie wody grożą podmyciem i zniszczeniem urządzeń istniejącej zabudowy regulacyjnej, co dodatkowo zwiększa ryzyko powstania wyrw w brzegowych i uszkodzenia przyległej infrastruktury technicznej (przemysłowej i mieszkalnej) w tym przyległej drogi. Usunięcie roślinności i odkopki w korycie rzeki przeciwdziała tym zjawiskom. Istnieje usuwanie powstających wyrw brzegowych i dennych zapobiega zwiększeniu szkód związanych z ich powstawaniem się w przypadku wezbrań wody.	brak możliwości oszacowania	III, IVa, Va, VI, VII
2	76bfb9d2-1742-4910-80a2-bc6e0471 1d2e	RW12000492423	Czadeczka	Krzyżówka	ciek	0,000	6,000	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Katowicach	RW Czadeczki	Śląskie	1	0	1	1	1	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	Konflikt: ponadstawa dno i skarpy rzeki zmniejsza pojemność w korycie i co za tym idzie przepustowość koryta rzeki w czasie wezbrań. Niesione przez wodę trawy, gałęzie, odpady komunalne zatrzymują się na zaroślach, powodując zatory i przekroje oraz zwiększają poziom wody w rzece w danym przekroju. Poprzez wezbrania rzeka kilka razy dziennie wynosi materiał (ruchome rumowisko) dodatkowo powodując zmniejsza pojemność koryta rzecznego w danym przekroju. Zaburzenia w przepływie wody grożą podmyciem i zniszczeniem urządzeń istniejącej zabudowy regulacyjnej, co dodatkowo zwiększa ryzyko powstania wyrw w brzegowych i uszkodzenia przyległej infrastruktury technicznej (przemysłowej i mieszkalnej) w tym przyległej drogi. Usunięcie roślinności i odkopki w korycie rzeki przeciwdziała tym zjawiskom. Istnieje usuwanie powstających wyrw brzegowych i dennych zapobiega zwiększeniu szkód związanych z ich powstawaniem się w przypadku wezbrań wody.	brak możliwości oszacowania	III, IVa, Va, VI, VII
3	6887768f-0a7b-4f32-81e0-ba42a6a0d1e45	RW12000492423	Czadeczka	Potok bez nazwy A	ciek	0,000	1,000	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Katowicach	RW Czadeczki	Śląskie	1	0	1	1	1	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	utrzymanie koryta w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód, zabezpieczenie terenów przyległych przed powodzią.	brak możliwości oszacowania	I, II, IVa, Va, VI
4	af4ad1bd-d1ad-4e4c-942e-c945bc14bc10	RW12000492423	Czadeczka	Potok bez nazwy B	ciek	0,000	1,000	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Katowicach	RW Czadeczki	Śląskie	1	0	1	1	1	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	utrzymanie koryta w dobrym stanie technicznym, zapewniającym jego drożność i swobodny przepływ wód, zabezpieczenie terenów przyległych przed powodzią	brak możliwości oszacowania	I, II, III, IVa, Va, VI
5	6525503f-3f12-4289-9998-6d7ad59e0317	RW12000492423	Czadeczka	Potok Bilkowski	ciek	0,000	0,900	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Katowicach	RW Czadeczki	Śląskie	0	1	1	1	1	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	utrzymanie cieku w dobrym stanie technicznym zapewniającym drożność i swobodny przepływ wód	brak możliwości oszacowania	II, III, IVa, VI
6	7d0d8869-ff18-4367-bbfb-2b3e6358 2c75	RW6000031122 9	Opawica	Opawica	ciek	3,100	5,800	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	opolskie	1	0	1	1	1	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	Podjęte działania będą miały na celu bezpieczne przeprowadzenie wód wezbraniowych i powodziowych w korycie rzeki, zdiagnozuje zagrożenia zalania miejscowości Krzanie Pole, Lesnicze i Opawica. Łączna ilość osób objętych tym zagrożeniem i rozłożeni się wód 1% szacowana jest na około 100 osób. Zagrożone są przede wszystkim tereny uprawne w postaci gruntów ornych i użytków zielonych, zabudowa siedliskowa wymieszanych powyżej miejscowości usytuowana w bezpośredniej bliskości rzeki a także obiekty rozrywe na drogach na drogach lokalnych prowadzących na terytorium Czech. Brak możliwości realizacji zaplanowanych działań na obszarze Ochi Mokre - Lewice jedi ich realizacja wpłynie na ustanowienie utrzymywania cieku w stanie dobrym do naturalnego. Poprzez podjęte działania będą się stabilizacja granicy państwa co ma znaczenie dla realizacji umów międzynarodowych. Ponadto utrzymanie znacząca poprawę sytuacji wód jak również warunków korzystania z wód umożliwiających funkcjonowanie urządzeń wodnych.	brak możliwości oszacowania	I, III, IVa, V, VII, VIIIa
7	fed1b565-e0ef-47cb-a4bf-9c6b1d9513f2e	RW6000031122 8	Opawica	Opawica	ciek	5,990	13,100	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Gliwicach	RW Górnej Odry	opolskie	1	0	1	1	1	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	Podjęte działania będą miały na celu bezpieczne przeprowadzenie wód wezbraniowych i powodziowych w korycie rzeki, zdiagnozuje zagrożenia zalania miejscowości Krzanie Pole, Lesnicze i Opawica. Łączna ilość osób objętych tym zagrożeniem i rozłożeni się wód 1% szacowana jest na około 100 osób. Zagrożone są przede wszystkim tereny uprawne w postaci gruntów ornych i użytków zielonych, zabudowa siedliskowa wymieszanych powyżej miejscowości usytuowana w bezpośredniej bliskości rzeki a także obiekty rozrywe na drogach na drogach lokalnych prowadzących na terytorium Czech. Poprzez podjęte działania będą się stabilizacja granicy państwa co ma znaczenie dla realizacji umów międzynarodowych. Ponadto utrzymanie znacząca poprawę sytuacji wód jak również warunków korzystania z wód umożliwiających funkcjonowanie urządzeń wodnych.	brak możliwości oszacowania	I, III, IVa, V, VII, VIIIa
8	aaf9e11c-46f8-7 e87a-b459-e420680e01fe	RW6000031174 9	Prudnik	Brunatny	ciek	0,000	4,500	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie	1	0	1	1	1	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	W wyniku istnienia niewielkich spadów terenu cek podlega intensywnemu zarastaniu i zamuleniu, w celu utrzymania drożności cieku należy prowadzić systematyczne koszenie i odmulenia, zapyzwanie wyne i usuwanie zatorów należy prowadzić w miarę ich powstawania.	brak możliwości oszacowania	I
9	cc0be7b8-1b47-4aa3-b88e-a6d4224275d5	RW6000031174 9	Prudnik	Bystry	ciek	0,000	4,000	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie	1	0	1	1	1	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania swierzlenia wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. celu utrzymania drożności cieku należy prowadzić odmulenia (opór przeciwzmuleniowych, zapyzwanie wyne i usuwanie zatorów z drzew i gałęzi należy prowadzić w miarę ich powstawania.	brak możliwości oszacowania	I, II, III, IVa, V, VII, VIIIa
10	0014 12f6-d126-4087-8d5a-155cb6d0f967	RW6000031174 9	Prudnik	Dębowiecki	ciek	0,000	4,752	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie	1	0	1	1	1	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania swierzlenia wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Cek podlega intensywnemu zarastaniu i zamuleniu, w celu utrzymania drożności cieku należy prowadzić systematyczne koszenie i odmulenia, zapyzwanie wyne i usuwanie zatorów należy prowadzić w miarę ich powstawania. Po większych opadach należy wyrzucać kłody i konary które wpłynęły z zarzeczenia.	brak możliwości oszacowania	I, II, III, IVa, V, VII
11	d1627d24-25ac-41b6-b8e4-6167411c8cae	RW6000031174 9	Prudnik	Graniczny	ciek	0,000	5,220	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie	1	0	1	1	1	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisami art. 226 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 227 ust. 1 i 2 pkt 1-4 oraz zakres prac z art. 227 ust. 3 pkt 1-6. Brak prac utrzymaniowych dłuższe zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a cek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zalegnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza tez zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie stanu technicznego i funkcjonalnego gleby. Koszenia odchwaszczenie w otoczeniu do Skarbu Państwa.	brak możliwości oszacowania	I, II, III, IVa, V
12	5c855aac3-6845-4553-b170-98bc6d8f4286c	RW6000031174 9	Prudnik	Krzyżkowicki	ciek	0,000	5,900	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie	1	0	1	1	1	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisami art. 226 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 227 ust. 1 i 2 pkt 1-4 oraz zakres prac z art. 227 ust. 3 pkt 1-6. Brak prac utrzymaniowych dłuższe zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a cek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zalegnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza tez zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie stanu technicznego i funkcjonalnego gleby. Koszenia odchwaszczenie w otoczeniu do Skarbu Państwa.	brak możliwości oszacowania	I, II, III, IVa, V
13	7e85a442-e3a5-45ab-8ec0-916dc1554208	RW6000031174 9	Prudnik	Moszczeński	ciek	0,000	5,700	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie	1	0	1	1	1	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisami art. 226 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 227 ust. 1 i 2 pkt 1-4 oraz zakres prac z art. 227 ust. 3 pkt 1-6. Brak prac utrzymaniowych dłuższe zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a cek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zalegnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza tez zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie stanu technicznego i funkcjonalnego gleby. Koszenia odchwaszczenie w otoczeniu do Skarbu Państwa.	brak możliwości oszacowania	I, II, III, IVa, V, VI, VIIIa
14	3ae80217-ec25-4e67-85c9-0a8c7 6df9a63	RW6000031174 9	Prudnik	Prudnik	ciek	4,550	39,600	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie	1	0	1	1	1	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania swierzlenia wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. W celu utrzymania drożności cieku należy prowadzić systematyczne koszenie i wyrzuty krzaków, zapyzwanie i odmulenie wyne i usuwanie zatorów należy prowadzić w miarę ich powstawania. Na rzece istnieją jazy wymagające systematycznej konserwacji, może wystąpić potrzeba ich naprawy.	brak możliwości oszacowania	I, II, III, IVa, V, VI, VII
15	de1ae4b4-8031-45f8-90ce-6ba7e8e6608e	RW6000031174 9	Prudnik	Prudnik	ciek	19,600	28,800	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie	1	0	1	1	1	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisami art. 226 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 227 ust. 1 i 2 pkt 1-4 oraz zakres prac z art. 227 ust. 3 pkt 1-6. Brak prac utrzymaniowych dłuższe zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a cek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powodzie to zalegnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza tez zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie stanu technicznego i funkcjonalnego gleby. Koszenia odchwaszczenie w otoczeniu do Skarbu Państwa.	brak możliwości oszacowania	I, II, III, IVa, V
16	f9c18a45-1715-4b59-e11c-b444962d1bbf	RW6000031174 9	Prudnik	Prudnik	ciek	28,800	45,150	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie	1	0	1	1	1	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania swierzlenia wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. W celu zapewnienia odpływu dla nowie oczyszczonych i zapewnienia odpływu z ziemi dreanażich.	brak możliwości oszacowania	I, III, VIIIa
17	5455164d-6b8c-4874-8c80-e8d31648bffc	RW6000031174 9	Prudnik	Szybowicki	ciek	0,000	7,750	RZGW w Gliwicach	Zarząd Zlewni w Opolu	RW Górnej Odry	opolskie	1	0	1	1	1	1	0	1	0	RZGW w Gliwicach	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania swierzlenia wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Cek podlega intensywnemu zarastaniu i zamuleniu, w celu utrzymania drożności cieku należy prowadzić systematyczne koszenie i odmulenia, zapyzwanie wyne i usuwanie zatorów należy prowadzić w miarę ich powstawania.	brak możliwości oszacowania	I, II, III, IVa, V, VII

Strona 1 z 39

PLANY UTRZYMANIA WÓD

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

TAK dla równowagi w utrzymaniu wód

Projekt PUW- Załącznik nr 3b- Doprecyzowanie informacji dla działań



Planowanie i realizacja Planu utrzymania wód

Podstawą merytoryczną opracowania aktualnych projektów PUW były potrzeby realizacji prac utrzymaniowych zgłoszone przez poszczególne RZGW.

Zgodnie z art. art. 240 ust. 3 pkt 16 oraz art. 240 ust. 4 pkt 8 ustawy PW, określające zadania jednostek Wód Polskich, RZGW są odpowiedzialne za planowanie działań utrzymaniowych, natomiast zarządy zlewni za ich realizację.

Zgłoszone działania zostały uszczegółowione oraz poddane analizom, w tym pod kątem zgodności z celami środowiskowymi.

Wyniki oceny zgodności z celami środowiskowymi JCWP

Wynikiem przeprowadzonych ocen na etapie opracowania projektu PUW dla obszaru RZGW w Gliwicach, w RW Górnej Odry, RW Małej Wisły i RW Czadeczki było **usunięcie z wykazu** planowanych działań:

- działania 2 na **1 odcinku wód**,
- działania 3 na **2 odcinkach wód**,
- działania 4 na **2 odcinkach wód**,
- działania 5 na **2 odcinkach wód**,
- działania 6 na **126 odcinkach wód**.

Wyniki oceny możliwego wpływu zaplanowanych działań- obszary chronione

W wyniku przeprowadzonej oceny wpływu planowanych działań w kontekście zagrożenia dla osiągania celów środowiskowych wynikających z obecności obszarów chronionych, z wykazu planowanych działań usunięto:

- wszystkie działania zaplanowane na **6 odcinkach wód**, zlokalizowanych w **2 JCWP**.

Wyniki oceny możliwego wpływu zaplanowanych działań- rekomendacje renaturyzacyjne

Zakres prowadzonych działań utrzymaniowych dla odcinków cieków, które znajdują się w zlewniach objętych rekomendacjami renaturyzacyjnymi w IIaPGW, zostały poddane dodatkowym analizom.

Przegląd zaplanowanych dla JCWP w IIaPGW działań renaturyzacyjnych:

- w odniesieniu do JCWP rzecznych działań o kodach:

- **RWHM_04.01-** Działania renaturyzacyjne;
- **RWHM_04.05-** Renaturyzacja jcwp z uwzględnieniem celów środowiskowych jcwp,

tj. działań niezbędnych do osiągnięcia celów środowiskowych ograniczających presję hydromorfologiczną;

Wyniki oceny możliwego wpływu zaplanowanych działań- rekomendacje renaturyzacyjne

- w odniesieniu do JCWP jeziornych działań związanych z kształtowaniem stref buforowych o kodach:

- **LWHM_01.02 -** Aktywne kształtowanie stref buforowych w pasie 15 m od linii brzegowej jezior;
- **LWHM_02.01-** Aktywne kształtowanie stref buforowych w obrębie litoralu polegające na mozaikowym usuwaniu trzcinowisk poza okresem wegetacyjnym i lęgowym;
- **LWHM_02.02-** Pozostawienie roślinności litoralnej do spontanicznego rozwoju;

- w odniesieniu do JCWP jeziornych działań renaturyzacyjnych o kodach:

- **LWC_02.01-** Opracowanie indywidualnego programu renaturyzacji jcwp;
- **LWC_02.02-** Wdrożenie indywidualnego programu renaturyzacji jcwp.

Wyniki oceny możliwego wpływu zaplanowanych działań- rekomendacje renaturyzacyjne

Cel analizy - sprawdzenie, czy zaplanowane działania utrzymaniowe nie będą stały w kolizji z założonymi dla JCWP działaniami renaturyzacyjnymi.

Rezultaty przeprowadzonych prac:

- rezygnacja z części zaplanowanych działań jeśli były uznane za kolidujące z zaplanowanymi rekomendacjami do renaturyzacji;
- część ze wskazanych w IIaPGW tzw. działań renaturyzacyjnych, stanowią wskazanie do opracowania analiz sposobu prowadzenia działań restytucyjnych. Przedmiotowe analizy nie stanowią zakresu realizacji opracowania PUW ani sporządzanych dla nich prognoz OOŚ.

Wyniki oceny możliwego wpływu zaplanowanych działań- działania minimalizujące

Wniosek z przeprowadzonych prac - realizacja większości działań określonych w PUW jest zasadna lub niekiedy możliwa wyłącznie z uwzględnieniem wytycznych i ograniczeń realizacyjnych, minimalizujących potencjalne niekorzystne oddziaływania tych działań na środowisko.

W tym celu opracowano tzw. działaniami minimalizujące- działania określone w Załączniku 3a projektu PUW.

Działania **rekomendowane** lub **obligatoryjne**, w zależności od obecnego stanu JCWP w zakresie elementów oceny stanu ekologicznego, wrażliwych na zaplanowane działania utrzymaniowe.

Działania minimalizujące dot. wskazań i ograniczeń czasowych, obszarowych oraz dot. sposobu realizacji prac utrzymaniowych.

Wyniki oceny możliwego wpływu zaplanowanych działań- działania minimalizujące

Katalog działań opracowano na podstawie wskazań i rekomendacji pochodzących z opracowań:

- Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania (MGGP, kwiecień 2018 r.);
- Dobre praktyki utrzymania rzek (WWF Polska, sierpień 2018 r.);
- Renaturyzacja wód – podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych (Multiconsult, kwiecień 2020 r.).

Wykazy stanowiące załączniki projektu PUW – Wykaz wód i zagrożeń

Zidentyfikowane zagrożenia w obszarze RW Małej Wisły, RW Górnej Odry, RW Czadeczki:

- 839 pozycji (odcinki wód);
- 164 JCWP.



Wykres 1. Udział % odcinków wód zawartych w wykazie w poszczególnych kategoriach zagrożeń

Wykazy stanowiące załączniki projektu PUW – Wykaz wód i zagrożeń

Najczęściej występujące zagrożenia:

- kategorii IV – Zarastanie brzegów krzakami i drzewami (98,3% odcinków wód);
- kategorii II – Akumulacja materiału wleczonego (95,4% odcinków wód);
- kategorii III – Zarastanie koryta cieku roślinnością korzeniącą się w dnie i brzegach (92,4% odcinków wód);
- kategorii I – Erozja denna i brzegowa, osunięcia skarp (91,8% odcinków wód).

Wykazy stanowiące załączniki projektu PUW – Wykaz budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych

Zawartość wykazu w obszarze RW Małej Wisły, RW Górnej Odry, RW Czadeczki :

- 474 pozycje (odcinki wód), w obrębie których zlokalizowane są budowle regulacyjne i/lub urządzenia wodne o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami;
- W 101 JCWP rzecznych (54,0% JCWP) i 2 JCWP zbiornikowych (22,2% JCWP) zlokalizowane są budowle regulacyjne.
- W 74 JCWP rzecznych (39,6% JCWP) oraz 5 JCWP zbiornikowych (55,5%), zlokalizowane są pozostałe urządzenia wodne.

Wykazy stanowiące załączniki projektu PUW – Wykaz planowanych działań utrzymaniowych

Zaplanowane działania utrzymaniowe w obszarze RW Małej Wisły, RW Górnej Odry, RW Czadeczki :

- 768 pozycji (odcinki wód);
- w 158 JCWP rzecznych (84,5%),
- w 3 JCWP zbiornikowych (33,3%).

Największą liczba odcinków objęto działaniami:

- 3- 96,9% odcinków wód;
- 1- 94,9% odcinków wód.



Wykres 2. Udział % odcinków wód zawartych w wykazie planowanych do objęcia poszczególnymi rodzajami działań utrzymaniowych

Wykazy stanowiące załączniki projektu PUW – Wykaz planowanych działań utrzymaniowych

Na terenie RZGW w Gliwicach zaplanowano następującą liczbę poszczególnych działań utrzymaniowych:

- działanie z art. 227 ust. 3 pkt 1 dot. wykaszania roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych - łącznie na **729 odcinkach wód**;
- działanie z art. 227 ust. 3 pkt 2 dot. usuwania roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych - łącznie na **517 odcinkach wód**;
- działanie z art. 227 ust. 3 pkt 3 dot. usuwania drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych - łącznie na **744 odcinkach wód**;
- działanie z art. 227 ust. 3 pkt 4 dot. usuwania ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka - łącznie na **586 odcinkach wód**;

Wykazy stanowiące załączniki projektu PUW – Wykaz planowanych działań utrzymaniowych

- działanie z art. 227 ust. 3 pkt 5 dot. zasypywania wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz ich zabudowę biologiczną - łącznie na **575 odcinkach wód**;
- działanie z art. 227 ust. 3 pkt 6 dot. udrażniania śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu - łącznie na **543 odcinkach wód**;
- działanie z art. 227 ust. 3 pkt 7 dot. remontu lub konserwacji stanowiących własność właściciela wód: a) ubezpieczeń w obrębie urządzeń wodnych - łącznie na **86 odcinkach wód**; b) budowli regulacyjnych - łącznie na **423 odcinkach wód**;
- działanie z art. 227 ust. 3 pkt 8 dot. rozbiórki lub modyfikacji tam bobrowych oraz zasypywania nor bobrów lub nor innych zwierząt w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych - łącznie na **281 odcinkach wód**.

PLANY UTRZYMANIA WÓD

Państwowe Gospodarstwo Wodne **Wody Polskie**

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ