

- Alarmy
- Budowle ochronne
- Komunikaty ostrzegawcze
- Ewakuacja

Klasyfikacja obiektów ochronnych

1. Schrony (Budowla Ochronna)

Charakterystyka: Budowla o konstrukcji zamkniętej i hermetycznej, wyposażona w urządzenia filtrowentylacyjne lub pochłaniacze regeneracyjne.

Poziom ochrony: Najwyższy – zabezpieczenie przed bronią konwencjonalną, biologiczną, chemiczną (BMR) i promieniowaniem.

2. Ukrycia (Budowla Ochronna)

Charakterystyka: Budowla ochronna niehermetyczna z wentylacją grawitacyjną/mechaniczną.

Poziom ochrony: Wysoki – chroni przed skutkami rażenia broni konwencjonalnej, odłamkami i falą uderzeniową.

3. Miejsca Doraźnego Schronienia (MDS)

Charakterystyka: obiekty zbiorowej ochrony będące obiektami budowlanymi, przystosowane do tymczasowego ukrycia ludzi, organizowane na zasadach określonych w art. 102.

Poziom ochrony: Średni – osłona czasowa przed niekorzystnymi zjawiskami pogody i odłamkami.

4. Punkty Schronienia

Charakterystyka: Miejsca zapewniające spełnienie podstawowej funkcji ochronnej przed nagłymi niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi oraz skutkami użycia konwencjonalnych środków rażenia, w szczególności odłamkami.

Poziom ochrony: Podstawowy – natychmiastowe ukrycie ludności w przypadku zagrożenia dronowego lub pogodowego.

Punkty schronienia i ich oznakowanie

Podstawa prawna

(Art. 84a. Ustawy o OLiOC) Punkty schronienia to miejsca przydatne do tymczasowego ukrycia ludzi, w obiektach budowlanych albo w innych miejscach, zapewniające spełnienie podstawowej funkcji ochronnej przed nagłymi niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi oraz skutkami użycia konwencjonalnych środków rażenia, w szczególności odłamkami.

Identyfikacja, aplikacja gdziesieukryc.pl

Za identyfikację punktów schronienia odpowiedzialni są właściwi miejscowo komendanci powiatowi/miejscy.

Baza zidentyfikowanych punktów schronienia znajduje się w aplikacji gdziesieukryc.pl






Oznakowanie

Zmiana w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wprowadziła obowiązek oznakowania punktów schronienia znakami i tablicami zgodnie z określonymi wzorami, dotyczy to także punktów schronienia, zidentyfikowanych przed dniem wejścia w życie tej zmiany. Rozporządzenie weszło w życie 30 września 2026r.

Punkt schronienia oznakowuje się:

1) **międzynarodowym znakiem rozpoznawczym obrony cywilnej** – równobocznym trójkątem w kolorze niebieskim (CMYK 88, 63, 11, 25), umieszczonym na tle w kolorze pomarańczowym (CMYK 0, 50, 96, 0),

2) **napisem „PUNKT SCHRONIENIA”** w kolorze białym na tabliczce o wymiarach 100 mm × 200 mm w kolorze zielonym (CMYK 90, 10, 80, 0), umieszczonym pod tabliczką.



Źródło: prezentacja KG PSP

Procedura przygotowania i reagowania w szkole lub przedszkolu po otrzymaniu komunikatu o zagrożeniu z powietrza, ogłoszeniu alarmu i jego odwołaniu



Źródło: prezentacja KG PSP

Dokument został opracowany jako zbiór wytycznych do wykorzystania w celu przygotowania budynku i personelu oraz działań podejmowanych w celu możliwie szybkiego przemieszczenia dzieci, uczniów, pracowników i innych osób do uprzednio wyznaczonych miejsc schronienia, a następnie utrzymania opieki do czasu bezpiecznego zakończenia działań.

Hierarchia wyboru pomieszczeń

Obiekty zbiorowej ochrony

1. Schron lub Ukrycie
2. Miejsce Doraźnego Schronienia
3. Punkt Schronienia
4. Miejsce Schronienia

100%

Potwierdzona Pojemność

Należy w każdym przypadku zachować potwierdzoną pojemność

Wyposażenie niezbędne

Woda, apteczki pierwszej pomocy, środki higieniczne, worki na odpady, zapasowe baterie oraz żywność dla dzieci przedszkolnych.

Łączność i zasilanie

Oświetlenie awaryjne/latarki, radio na baterie do odbioru komunikatów, alternatywny system alarmowania.

- **Dyrektor nie nadaje samodzielnie budynkowi ani pomieszczeniu statusu schronu, ukrycia ani miejsca doraźnego schronienia.**
- **(art. 83 ustawy o OLiOC) Obiekt budowlany lub jego część uznaje się za budowlę ochronną na podstawie na podstawie wyznaczenia przez właściwy organ ochrony ludności, na podstawie porozumienia właściwego organu ochrony ludności z właścicielem lub zarządcą budynku albo na podstawie decyzji właściwego organu ochrony ludności, na zasadach określonych w art. 86- 88.**
- **Jeżeli w budynku nie występuje schron, ukrycie, MDS bądź PS lub ich pojemność jest niewystarczająca dyrektor po uzgodnieniu z organem prowadzącym, organem ochrony ludności, właścicielem albo zarządcą wskazuje najbezpieczniejsze dostępne pomieszczenia wewnętrzne zwane miejscem schronienia.**

Rekomendacje dotyczące wyboru miejsc schronienia

1. W pierwszej kolejności należy wybierać kondygnacje podziemne, w przypadku ich braku najniższą dostępną kondygnację.

2. Wybór pomieszczeń wewnętrznych bez okien lub z minimalnym przeszkleniem.

3. Zasada „dwóch ścian” – między ludźmi, a przestrzenią zewnętrzną powinny znajdować się dwie trwałe przegrody (np. korytarze wewnętrzne).

4. Zachowanie odpowiednich warunków do ewakuacji – preferowane dwa wyjścia.

5. Ustalenie dopuszczalnej liczby osób dla każdego pomieszczenia.
   Zalecane jest przyjęcie powierzchni co najmniej 1,5 m^2 na osobę.

6. Należy unikać pomieszczeń: - w których występuje instalacja gazowa, kotły, butle ze sprężonymi gazami,
   - do których dotarcie wymaga przejścia przez pomieszczenia zagrożone wybuchem,
   - do których sprawne dotarcie bądź ewakuacja jest znacznie utrudnione.

7. W przypadku braku możliwości wyznaczenia miejsc schronienia zaleca się pozostanie dzieci w salach, zabezpieczenie okien folią odłamkową, zastosowanie rolet, tymczasowych osłon dobranych do otworów okiennych, wypracowanie zachowań – np. odpowiednie ustawienie ławek i schronienie pod nimi.

Przykłady



Przykłady



Zabezpieczenie okna:


- Folia przeciwwybuchowa (normy EN1260, EN356, ISO16933);
- Roleta zewnętrzna (PN-EN 1627:2011);
- Zastosowanie zabezpieczenia z rozporządzenia o MDS


Zabezpieczenia okien z rozporządzenia o MDS (zał. nr 3 do rozporządzenia)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSŁON ZABEZPIECZAJĄCYCH OKNA W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH LUB WEJŚCIA DO MIEJSCA DORAŹNEGO SCHRONIENIA

1. Osłona przy oknie w ścianie zewnętrznej lub przy wejściu prowadzącym do mds bezpośrednio z zewnątrz jest wykonana w sposób zabezpieczający przed wnikaniem do wnętrza mds odłamków amunicji oraz ma grubość h_E co najmniej 25 cm, którą w zależności od rodzaju materiału lub konstrukcji oraz liczby warstw ochronnych oblicza się według wzoru:





Należy pamiętać !

1.Wyznaczone pomieszczenia (miejsca schronienia) muszą być dostępne w godzinach pracy placówki.

2. Drogi z każdej sali/pomieszczenia do wskazanych miejsc muszą być drożne.

3. Zaleca się ustalenie dopuszczalnej liczby osób dla każdego pomieszczenia w sposób praktyczny (przeprowadzenie symulacji).











Kanały komunikacji ostrzegawczej

1. System RSO (Aplikacja)

Ogłoszenie zagrożenia: Rodzaj, obszar, zalecenia, czas trwania.

Odwołanie: Komunikat zwrotny o zakończeniu zagrożenia.

2. Portale i Prasa Internetowa

Ogłoszenie zagrożenia: Wizualna informacja ostrzegawcza na stronach głównych wydawców.

3. Radio, TV i Operatorzy

Ogłoszenie zagrożenia: Przerwanie nadawania, audycje audio/wizualne z instrukcjami.

Odwołanie: Komunikat audio/audiowizualny o odwołaniu.

4. ALERT RCB (SMS)

Ogłoszenie zagrożenia: Powszechny SMS wysyłany na zlecenie RCB przez operatorów sieci komórkowych.

Zasięg: Natychmiastowe powiadomienie użytkowników w strefie zagrożenia.

Stopnie alertów RCB

1. CZUJNOŚĆ

Atak przy granicy: Sytuacja monitorowana. Oczekuj komunikatów i sygnału syreny (3-minutowy dźwięk modulowany).

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestani RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Reaguj na sygnały alarmowe.”

2. GOTOWOŚĆ

Zwiększone ryzyko: Zmasowany atak powietrzny blisko granicy. Przygotuj się do udania w bezpieczne miejsce.

„UWAGA! Trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na zachodnią Ukrainę. Oczekuj dalszych komunikatów. Reaguj na sygnały alarmowe.”

3. ALARM – DZIAŁAJ!

Zagrożenie w Polsce: Natychmiast znajdź bezpieczne miejsce i ściśle stosuj się do poleceń służb.


„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów."

Sygnał alarmowy: Modulowany dźwięk syreny trwający **3 minuty**.

Rodzaje alarmów

Alarm dla ludności cywilnej

Sygnał akustyczny – **modulowany** dźwięk syreny alarmowej trwający **trzy minuty**
lub
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Ogłaszam alarm ……. (podać przyczynę, rodzaj zagrożenia itp.) dla ……..




Odwołanie alarmu dla ludności cywilnej


Sygnał akustyczny – **ciągły** dźwięk syreny alarmowej trwający **trzy minuty**
lub
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Odwołuję alarm …… (podać przyczynę, rodzaj zagrożenia itp.)
dla ……



Alarm dla jednostki ochrony przeciwpożarowej



Alarm ćwiczebny/ treningowy



RSO

https://komunikaty.tvp.pl/komunikaty/podkarpackie/wszystkie

Regionalny System Ostrzegania Komunikaty Star

Start / Województwo / Podkarpackie / Wszystkie kategorie

- Wszystkie kategorie
- Ogólne
- Meteorologiczne
- Hydrologiczne
- Informacje drogowe

Tytuł

Susza hydrologiczna 02.10.2026 12:31:0

podkarpackie, zlewnia Strwiąża, susza hydrologiczna


Czytaj więcej

Susza hydrologiczna 02.10.2026 12:31:0

podkarpackie, zlewnia Sanu do ujścia Osławy (wraz ze z

Czytaj więcej

Susza hydrologiczna 02.10.2026 12:29:0



RSO

WWW

https://komunikaty.tvp.pl/

Sklep GOOGLE

https://play.google.com/store/apps/details?id=mswia.rso&pcampaignid=web_share

Sklep APPLE

https://apps.apple.com/pl/app/regionalny-system-ostrzegania/id1326612339

RSO



Wersja na komputery do zainstalowania:

https://apps.microsoft.com/detail/9NQ6DRCFBCTN?hl=pl&gl=PL&ocid=pdpshare

Obowiązek poinformowania o zagrożeniu

Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. 2026 poz. 1907 ze zm.) osoby zaalarmowane lub powiadomione o zagrożeniu są obowiązane, bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, do:

- podjęcia działań przygotowujących do ochrony przed zagrożeniem;
- podjęcia we własnym zakresie działań mogących zmniejszyć skutki zagrożenia, mających na celu ochronę zdrowia, życia, mienia i dóbr kultury;
- **przekazania w miarę możliwości informacji o zagrożeniach i sposobach postępowania osobom, co do których nie ma pewności, że ta informacja do nich dotarła;**
- zachowania się w sposób zgodny z komunikatem przekazanym przez właściwy organ administracji publicznej lub kierującego działaniem ratowniczym;
- udostępnienia w miarę możliwości punktu schronienia osobom chroniącym się przed zagrożeniem.

Po alercie

Należy sprawdzić budynek i jego otoczenie pod kątem występowania niewybuchów!

Po alercie



Ćwiczenia próbnej ewakuacji



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

§ 17. 1. Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

2. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

3. W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

4. Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Wzór zawiadomienia o próbnej ewakuacji https://www.gov.pl/attachment/f27adf5a-b7be-4aea-8d80-47fd64a93758



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

§ 6. 1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

8. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m^3, z zastrzeżeniem pkt 2;

9. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.


Miejsce zbiórki
do ewakuacji
PSP

Dziękujemy za uwagę i prosimy o pytania