

### Informacja żegluga

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje informację żegluga dla śródlądowych dróg wodnych według stanu na dzień **02.07.2026 r. z godziny 7:00**.

#### 1. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna

Wodowskaz	Km	Stany alarmowe /max piętrzenia [cm]	Stany wody [cm]	Różnica w ciągu 24h	Temperatura wody [°C]	Temperatura powietrza [°C]	Kierunek i siła wiatru [m/s]	Stan WWŻ [cm]
<b>Szkarpawa</b>								
Tujsk	16,8	590	532	1	-	-	-	-
<b>Tuja (Tuga)</b>								
Nowy Dwór Gdański	10,9	590	530	2	-	-	-	-
<b>Elbląg</b>								
Elbląg	-	610	534	-1	-	-	-	-
<b>Nogat</b>								
Biała Góra - WG		-	104	2	-	-	-	-
Biała Góra - WD	0,5	-	107	3	-	-	-	-
Szonowo - WG	14,4	-	574	4	-	-	-	-
Szonowo - WD	14,4	-	448	-6	-	-	-	-
Rakowiec- WG	24	-	452	0	-	-	-	-
Rakowiec - WD	24	-	152	0	-	-	-	-
Michałow - WG	36,6	-	154	0	-	-	-	-
Michałow - WD	36,6	-	520	-4	-	-	-	-
<b>Kanał Elbląski</b>								
Całuny - WD	46,3	-	518	4	-	-	-	-
Buczyniec - WG	36,6	-	884	0	-	-	-	-
<b>Wisła km 830,0 – 942,3</b>								
Grudziądz	834,95	650	157	+1	-	18,5	280°/2,5	-
Tczew	908,65	820	248	+3	-	20	-	-
Gdańska Głowa	931,20	810	536	-1	-	-	-	-
Przegalina	936,0	700	523	0	-	-	-	-
Świbno	939,0	680	522	+1	-	19,2	221°/1,5	-
Ujście	941,0	680	-	-	-	-	-	-
Sobieszewo	965,0	570	514	+2	-	-	-	-
Port Północny	-	570	514	-4	-	19,9	323°/1,2	-

Wodowskaz	Km	Stany alarmowe /max piętrzenia [cm]	Stany wody [cm]	Różni caw ciągu 24h	Temperatura wody [°C]	Temperatura powietrza [°C]	Kierunek i siła wiatru [m/s]	Stan WWŻ [cm]
<b>Wisła km 680 - 830</b>								
Włocławek	679,4	650	≤95	-5	-	-	-	-
Toruń	734,7	650	109	+3	25,5	15,7	-	-
Fordon	774,9	650	117	-1	-	-	-	-
Chełmno	806,8	630	157	-3	-	-	-	-
<b>Kanał Elbląski</b>								
Ostróda - WG	15,161	620	626	+1	-	-	-	-
Ostróda - WD	15,219	460	446	+1	-	-	-	-
Mała Ruś - WG	19,23	771	775	+1	-	-	-	-
Mała Ruś - WD	19,282	620	626	+1	-	-	-	-
Miłomłyn- WG	0,051	910	897	0	-	-	-	-
Miłomłyn - WD	0,133	610	605	0	-	-	-	-
Zielona - WG	4,61	616	605	0	-	-	-	-
Zielona - WD	4,656	453	446	+1	-	-	-	-
Łława	32,377	940	897	-3	24,7	-	-	-
<b>Brda – droga wodna Wisła – Odra km 0+000 - 14+800</b>								
Śluza Czersko Polskie – stanowisko dolne	1+400	150 / 740	<b>118</b>	+4	-	-	-	740
Śluza Czersko Polskie – stanowisko górne	1+400	207 / 253	<b>260</b>	+30	-	-	-	253
Śluza Miejska nr 2 – stanowisko dolne	12+400	222 / 333	<b>304</b>	-66	-	-	-	333
Śluza Miejska nr 2 – stanowisko górne	12+400	533 / 642	<b>604</b>	-26	-	-	-	642

Źródło: dane hydrologiczne IMGW oraz aktualne stany wód na obiektach PGW WP.

Aktualne stany wody dostępne są w internetowym serwisie hydrologicznym IMGW: [www.meteo.imgw.pl](http://www.meteo.imgw.pl)

## 2. Warunki nawigacyjne

Odcinek	Km	Status	Sondowanie		Stan aktualny		
			Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	
Szkarpawa (Tujsk)	25,4	Otwarty	Sondowanie 01.04.2026 r.				
			514	210	532	228	
Wisła Królewiecka	11,9	Otwarty	494	130	532	168	
Tuja (Tuga)	10,9	Otwarty (ograniczenia)	523	130	530	137	
			Sondowanie 30.03.2026 r.				
Nogat (62,0 km)	0,400-14,500	Otwarty (ograniczenia)	178	180	107	109	
				Sondowanie 30.03.2026 r.			
	14,500-24,000	Otwarty	466	190	448	172	
				Sondowanie 04.03.2025 r., 28.04.2025 r.			
	24,000-38,600	Otwarty (ograniczenia)	180	150	152	122	
			Sondowanie 31.03.2026 r.				
	38,600-62,000	Otwarty (ograniczenia)	514	180	520	186	
Kanał Jagielloński	4,7	Otwarty (ograniczenia)	520	210	520	210	
rz. Elbląg, jez. Drużno, Kan. Elbląski do pochylni Całuny	0,000-11,100 46,300-52,000	Otwarty (ograniczenia)	512	150	525	163	
system Kanału Elbląskiego powyżej Pochylni Buczyniec w kierunku Miłomłyna	-	Otwarty (ograniczenia)	900	150	884	134	
Wisła 830 - 867 kl. II wodowskaz Grudziądz	830,0-867,0	Otwarty	Sondowanie 01.06.2026 r.				
			171	80	157	66	
Wisła 867- 886 kl. II wodowskaz Korzeniewo	867,0-886,0	Otwarty	Sondowanie 01.06.2026 r.				
			162	80	150	68	
Wisła 886 - 909 kl. II wodowskaz Biała Góra	886,0-909,0	Otwarty	Sondowanie 01.06.2026 r.				
			126	90	104	68	
Wisła 909 – 942 kl. III wodowskaz Tczew	909,0-942,3	Otwarty	Sondowanie 14-15.04.2026 r.				
			275	130	248	103	

Martwa Wisła kl. Vb wodowskaz Sobieszewo	0,00 – 11,5	Otwarty	Sondowanie 09.04.2026 r.			
			529	380	514	365
Odnoga Martwej Wisły do m. Błotnik kl. III wodowskaz Sobieszewo	0,00-2,5	Otwarty	Sondowanie 03.04.2026 r.			
			515	310	514	309
Rzeka Motława w starym korycie Ia wodowskaz Gdańsk Port Północny	0,00-0,85	Otwarty	Sondowanie 23.04.2026 r.			
			501	200	514	213

Odcinek	Km	Status	Sondowanie		Stan aktualny	
			Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
			Sondowanie 28.04.2026 r.		WZ Włocławek	
Wisła	680,0 – 718,0	Otwarty	129	45	≤95	≤10
			158	60	109	10
			Sondowanie 28.05.2026 r.		WZ Toruń	
Wisła	718 - 771,4	Otwarty	143	70	109	35
			Dnia 02.06.2026 r.		WZ Chełmno	
			Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
Wisła	771,4 -830,0	Otwarty	200	60	157	65
			Sondowanie dnia 23.04.2026 r.			
Kanał Elbląski - wszystkie odcinki	Miłomłyn – j. Szelałg km od 0+000 do 32+200 Miłomłyn – j. Ilińsk km od 0+000 do 1+000	Otwarty	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody – Jez. Drwęckie [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
			452	136	458	142
			Sondowanie 22.04.2026 r., 23.04.2026 r.		Stan aktualny	
			Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]
Brda	0+000 – 1+400	Otwarty	158	158	118	120
Brda	1+400 – 12+400	Otwarty	224	150	267	160
Brda	12+400 - 14+800	Otwarty	584	160	604	150

Status śluz/pochylni żeglugowych

Nazwa	Kilometraż	Status	Godziny śluzowania
Szarpawa			
Gdańska Głowa	0+250	Otwarta	7:00 – 19:00 pon.- ndz. i św.
Nogat			
Biała Góra	0,400	Otwarta	07:00 – 19:00 pon.- ndz. i św.
Szonowo	14,500	Otwarta	07:00 – 19:00 pon.- ndz. i św.
Rakowiec	24,000	Otwarta	07:00 – 19:00 pon.- ndz. i św.
Michałow	38,600	Otwarta	07:00 – 19:00 pon.- ndz. i św.
Kanał Elbląski			
Buczyniec	35,000	Otwarta	08:00 – 19:00 pon.-ndz. i św.
Kąty	38,700	Otwarta	08:00 – 19:00 pon.-ndz. i św.
Oleśnica	41,700	Otwarta	08:00 – 19:00 pon.-ndz. i św.
Jelenie	43,800	Otwarta	08:00 – 19:00 pon.-ndz. i św.
Całuny	45,800	Otwarta	08:00 – 19:00 pon.-ndz. i św.
Nazwa	Kilometraż	Status	Godziny śluzowania
Rzeka Martwa Wisła			
Przegalina Południowa	0+550	Otwarta	07:00 – 19:00 pon.-ndz i św.
Kanał Elbląski			
Miłomłyn	0,086	Otwarta	09:00 – 20:00 pon.- ndz. i św.
Ostróda	15,188	Otwarta	09:00 – 20:00 pon.- ndz. i św.
Mała Ruś	19,233	Otwarta	09:00 – 20:00 pon.- ndz. i św.
Zielona	4,63	Otwarta	09:00 – 20:00 pon.- ndz. i św.
Brda			
Śluza Czersko Polskie	1+400	Zamknięta	07.00 – 15.00 pon. – pt. 07.00 – 19.00 sob., ndz.
Śluza Miejska nr 2	12+400	Otwarta	07.00 – 19.00 pon.- ndz. i św.

### 3. Informacje żeglugowe

#### Zarząd Zlewni w Elblągu

**Rzeka Szkarpawa** – droga kl. II (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,8 m)

Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.

**Rzeka Nogat** – droga kl. II (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,8 m)

Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.

**Rzeka Wisła Królewiecka** - droga kl. Ia (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m)

Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.

**Rzeka Tuja (Tuga)** – droga kl. Ia (min. głębokość tranzytowa zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m)

Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.

**Kanał Jagielloński** – kanał kl. II (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 2,2 m)

Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.

**Kanał Elbląski (km 46+300-52+000)** kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,5m), jez.

Drużno kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m),

rzeka Elbląg (0+000-3+900) kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,2 m),

Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.

**Kanał Elbląski (km 0+450+36+600)** kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,5m),

jez. Piniewo, jez. Sambród, jez. Ruda Woda, jez. Bartązek, Jez. Ilińsk: kl. II (głębokość tranzytowa wody zgodnie z rozporządzeniem 1,8 m),

Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.

**Kanał Bartnicki (0+000-1+000)** kl. Ia (najmniejsza głębokość wody zgodnie z rozporządzeniem 1,5 m),

Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.

#### Zarząd Zlewni w Tczewie

##### **Wisła km 830,0 – 942,3**

Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.

Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi. Wykonano korektę oznakowania oraz uzupełniono brakujące znaki nawigacyjne.

Na Zatoce Gdańskiej utworzyła się poprzeczna łacha (wyspa) około 300 m od Kierownic (budowli) na Ujściu Wisły.

**Uwaga:** brak bezpiecznych parametrów i głębokości do wypłynięcia na Zatokę Gdańską w Ujściu Wisły. Awaryjnie wejście do Wisły po falochronie zachodnim głębokość 160 cm przy stanie Wodowskazu Port Północny 500 cm.

##### **Rzeka Martwa Wisła odnoga do m. Błotnik km 0,00-2,5**

Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.

Odcinek oznakowany znakami brzegowymi oraz pływającymi

##### **Rzeka Martwa Wisła km 0,00-11,5**

Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.

Odcinek oznakowany znakami brzegowymi oraz w km 1+000 – 11+500 oraz wystawiono oznakowanie pływające.

##### **Rzeka Motława w starym korycie km 0,00-0,85**

Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.

Odcinek oznakowany znakami pływającymi.

### Śluza Przegalina Południowa (km 0+550 Rz. Martwa Wisła)

Śluza czynna:

**od 24.04.2026 r. do 04.10.2026 r.**

- od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 19:00;
- w soboty, niedziele i święta w godz. od 7:00 do 19:00.

### Śluza Gdańska Głowa (km 0+200 Rz. Szkarpawa)

Śluza czynna:

**od 24.04.2026 r. do 04.10.2026 r.**

- od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 19:00;
- w soboty, niedziele i święta w godz. od 7:00 do 19:00.

W przypadku dużego napełnienia Bałtyku, Zalewu Wiślanego i utrzymujących się silnych wiatrów z kierunków północnych powodujących wystąpienie cofki od morza, Zalewu Wiślanego śluzy Węzła Hydrotechnicznego Przegalina mogą zostać czasowo zamknięte dla żeglugi bez wydania wcześniejszego komunikatu nawigacyjnego. Powyższe procedury wynikają ze względów bezpieczeństwa. W takiej sytuacji należy upewnić się telefonicznie na śluzie, czy obiekt nie jest czasowo zamknięty.

### Zarząd Zlewni w Toruniu

**Wisła km 680,0 – 830,0**

#### **Od km 680 do km 718 – klasa drogi wodnej Ib.**

Szlak żeglugowy oznakowany jest pławami pływającymi – bakanami dla żeglugi w porze dziennej.

**Ze względu na niskie stany wody** prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi w km **682-694** na rafy kamienne oraz w km **697-699** oraz **707-718** – przemiały w postaci długich mielizn. **Niskie stany wody- głębokości w wytyczonym szlaku żeglugowym na rafach kamiennych i przemiałach dochodzą do 10cm. Przy stanie poniżej 95 cm w studni pomiarowej na wodowskazie we Włocławku - brak warunków do poprawnego wykonania pomiaru. Ze względu na brak pomiaru we Włocławku głębokość tranzytowa podawana jest orientacyjnie do poziomu minimalnego odczytu. automatycznego.**

#### **Od km 718 do km 830 – droga wodna klasy II.**

Od km 718+000 do km 729+000 szlak żeglugowy oznakowany jest znakami nawigacyjnymi brzegowymi.

Od km 729+000 do km 737+000 szlak żeglugowy oznakowany jest pławami pływającymi – bakanami dla żeglugi w porze dziennej.

Od km 737+000 do km 772+000 oznakowanie szlaku za pomocą znaków nawigacyjnych brzegowych.

**Ze względu na niskie stany wody** prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi w km **739-741** oraz **760-768** – przemiały. **Głębokości w wytyczonym szlaku żeglugowym na przemiałach dochodzą do 35cm, szerokość szlaku do 15m.** Przy stanie poniżej 110 cm na wodowskazie w Fordonie brak warunków do poprawnego wykonania pomiaru automatycznego.

*W km od 680+000 do 772+000 wystawione oznakowanie szlaku żeglugowego jest monitorowane oraz korygowane przez pracowników Zespołu Wsparcia Technicznego w Toruniu – nr kontaktowy - Jarosław Wachowski – 501 371 480*

#### **Od km 772 do km 830 – droga wodna klasy II.**

Od km 772+000 do km 830+000 oznakowanie szlaku za pomocą znaków nawigacyjnych brzegowych.

Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi w **776-795, 802-804, 821-830.**

*W km od 772+000 do 830+000 wystawione oznakowanie szlaku żeglugowego monitorowane jest przez pracowników Zespołu Wsparcia Technicznego w Toruniu oddział w Chełmnie- nr kontaktowy – Łukasz Dorau – 510 139 871.*

Informujemy, że poruszanie się poza wyznaczonym szlakiem, szczególnie na rzece Wiśle, grozi wpłynięciem na mieliznę lub uderzeniem w podwodne przeszkody. W związku z powyższym prosimy o poruszanie się wyznaczonym szlakiem żegludowym.

### **Kanał Elbląski**

#### **Kanał Elbląski – droga wodna Miłomłyn – jezioro Drużno (km 0+000-1+000 w kierunku jeziora Ilińsk) kl. Ia –**

*Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.*

Najmniejsza głębokość w szlaku 156 cm – Głębokość mierzona przy stanie wody 912 cm na łacie wodowskazowej górnego stanowiska śluzy Miłomłyn- szlak żeglowny wytyczony i otwarty dla żeglugi.

#### **Kanał Elbląski (Iławski) – droga wodna Miłomłyn – jezioro Jeziorak (km 0+000-32+200) kl. Ia –**

*Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.*

Najmniejsza głębokość w szlaku 136 cm. Jezioro Dauby, Jeziorak kl. II - głębokość tranzytowa 186 cm.

Głębokość mierzona przy stanie wody 912 cm na łacie wodowskazowej górnego stanowiska śluzy Miłomłyn oraz przy stanie 908 cm na łacie wodowskazowej w Iławie.

#### **Kanał Elbląski – droga wodna Miłomłyn – jezioro Szeląg (km 0+000-31+300) kl. Ia –**

*Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.*

Najmniejsza głębokość w szlaku 157 cm. Jezioro Drwęckie, Szeląg kl. II - głębokość tranzytowa 188 cm.

Jezioro Pauzeńskie (Puzy) kl. II - głębokość tranzytowa 168 cm. Głębokość mierzona przy stanie 452 cm na łacie wodowskazowej w Ostródzie, 627 cm na łacie wodowskazowej stanowiska górnego śluzy Ostróda oraz 452 cm stanowiska dolnego śluzy Ostróda.

Śluzy Miłomłyn, Zielona, Ostróda oraz Mała Ruś są otwarte.

Śluzy Miłomłyn, Zielona, Ostróda oraz Mała Ruś czynne od godz. 9.00 do 20.00.

#### **Kanał Elbląski, kanał Dobrzycki – droga wodna jezioro Jeziorak – jezioro Ewingi (km 0+000-17+700) kl. Ia –**

*Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.*

**Obecnie wystawiane jest oznakowanie pływające.** Najmniejsza głębokość w szlaku 166 cm.

Jezioro Jeziorak, Ewingi kl. II - głębokość tranzytowa 186 cm. Głębokość mierzona przy stanie wody 912 cm na łacie wodowskazowej górnego stanowiska śluzy Miłomłyn oraz przy stanie 908 cm na łacie wodowskazowej w Iławie. **Szlak żeglowny oznakowany jest przy pomocy pław pływających – bakenów dla żeglugi w porze dziennej. Poruszanie się poza wytyczonym szlakiem grozi wejściem na mieliznę lub uderzeniem w podwodne przeszkody. W związku z powyższym prosimy o poruszanie się wyznaczonym szlakiem.**

Szlak żegludowy oznakowany jest przy pomocy pław pływających – bakenów.

### **Zarząd Zlewni w Chojnicach**

#### **Brda km 0+000 – 14+800**

*Droga wodna otwarta, przygotowana do żeglugi dziennej.*

Śluza Czersko Polskie – sprawna – brak możliwości prześluzowania ze względu na zbyt niski poziom wody na stanowisku.

Śluza Miejska nr 2 - sprawna - możliwość prześluzowania się w ustalonych godzinach.

*Informację żegludową opracowano na podstawie bieżących danych własnych. Dodatkowo wykorzystano dane z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB.*