



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W GDAŃSKU**

Załącznik Nr 2
do decyzji RDOŚ-Gd-WOO.420.19.2024.IK.39

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących planowej wycinki drzew, w ramach przedsięwzięcia pn. : „Budowa Infrastruktury Wodno – Kanalizacyjnej, w tym instalacji zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków na potrzeby budowy obiektów pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej w lokalizacji Lubiatowo – Kopalino na terenie Gminy Choczewo, powiat wejherowski w województwie pomorskim”.

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczące planowanej wycinki drzew z uwzględnieniem informacji zawartych na portalu Bank Danych o Lasach (BDL) - stan na rok 2024

Obre b	Nr ew. działki	Klasou z	Powierzchni a całej działki istniejącej [ha]	Powierzchni a zajętości działki [m2]	Powierzchni a zajętości działki [ha]	Infrastruktura	ilość drzew do wycinki na danym obszarze (+/- 10%)	Właściciel działki	UWAGI	Powierzchnia wycinki [m2]	Powierzchnia przekształcenia środowiskowe go [m2]	Numer oddziału	Numer pododdziału	Gatunek/Wiek drzewostanu w latach/Udział danego gatunku w danej warstwie drzewostanu w procentach (MJS - oznacza występowanie miejscowo)	Siedlisko*	Obszar chroniony	Uzasadnienie wycinki – powiązanie z terenem i danym działaniem	Działania minimalizujące	Identyfikator	KW
0008 Słazewo	311/1	L/LVI, W	21,67	753	0,0753	I. liniowa: przewód wody surowej, kable el. i tel.	0	Właściciel: SKARB PAŃSTWA Zarząd: STAROSTA WEJHEROWSKI	Wycinki nie przewiduje się. Realizacja przewód wody surowej, kabli EE i teletechnicznych w rejonie przejścia przez Kanał Biebrowski nie koliduje z drzewami	0,0	541,5	-	-	-	brak	Nadmorski obszar chronionego krajobrazu OCHK.156	-	-	221504_2.0008.311	KW GD1W/00149202/1
	314	Wp	1,18	58,46	0,0058	I. liniowa: przewód wody surowej, kable el. i tel.	0	Właściciel: SKARB PAŃSTWA Zarząd: STAROSTA WEJHEROWSKI		0,0	-	-	-	-	brak	Nadmorski obszar chronionego krajobrazu OCHK.156	-	-	221504_2.0008.314	KW GD1W/00090405/3
	315/1	L/LV, LVI, W	25,2700	742,47	0,0742	I. liniowa: przewód wody surowej, kable el. i tel. wraz z komorą tymczasową przy przejściu przez cieki wodne i kanał Biebrowski	0	Działka prywatna		0,0	136,6	-	-	-	brak	Nadmorski obszar chronionego krajobrazu OCHK.156	-	-	221504_2.0008.315	KW GD1W/00073146/3
	317	Wp	1,26	26,04	0,0026	I. liniowa: przejście przez kanał Biebrowski przewodu wody surowej, kabli el. i tel.	0	Właściciel: SKARB PAŃSTWA Zarząd: STAROSTA WEJHEROWSKI		0,0	-	-	-	-	brak	Nadmorski obszar chronionego krajobrazu OCHK.156	-	-	221504_2.0008.317	KW GD1W/00090405/3
	363	Ls,Lz	32,39	13815,03	1,3815	I. liniowa: droga z kruszywa, przewód wody surowej z ujęć wraz z komorą przy przekroczeniu drogi krajowej, kable el. i tel.	181	Właściciel: SKARB PAŃSTWA Zarząd: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO CHOCEWO	siedlisko 91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	15572,0	15572,0	225	o-00	WARSTWA DRZEW: SO/46/100, PODROST O CHARAKTERZE II PIĘTRA BK/21/100	Nadmorski obszar chronionego krajobrazu OCHK.156	Wycinka konieczna dla realizacji Ujęcia Wody (cztery studnie głębinowe) i drogi dojazdowej do UW oraz drogi serwisowej wzdłuż przewodu wody surowej i kabli EE i teletechnicznych w kierunku przejścia przez projektowaną przez GDDKiA drogę krajową przy E1 a także w celu przygotowania dwóch tymczasowych placów zaplecza budowy.	W przypadku wycinki zaproponowane zostały nasadzenia zastępcze. Prace terenowe będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym. Drzewa sąsiadujące bezpośrednio z terenem prac zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem. W przypadku uszkodzenia drzew zastosowane zostaną metody zabezpieczania ran drzew w postaci odpowiednich preparatów	221504_2.0008.353	KW GD1W/00017148/8	
1200,00	0,1200	Studnia nr 1	6	f-00	WARSTWA DRZEW: SO/110/100, ŚW/110/MJS, BK/90/MJS, PODSADZENIA POD OSŁONĄ: DB.B/5/50, BK/4/50															
1181,00	0,1181	Studnia nr 2	12	g-00	WARSTWA DRZEW: SO/130/100, BK/100/MJS, BK/60/MJS, PODSADZENIA POD OSŁONĄ: DB.B/5/60, BK/4/40															
1170,52	0,1171	Studnia nr 3	7	b-00	WARSTWA DRZEW: SO/110/100, BK/110/MJS, DB/110/MJS, BRZ/110/MJS, ŚW/110/MJS, PODROST: DB.B/17/70, BK/17/30, NALOT: SO/4/60, BK/4/40															
1200,00	0,1200	Studnia nr 4	5	a-00	WARSTWA DRZEW: SO/125/100, BK/125/MJS, BK/100/MJS, BRZ/60/MJS, BRZ/28/MJS, PODROST: DB/28/50, BK/13/30, SO/13/20															
0001 Jaskowo	4/6	N	18,8271	905,32	0,0905	I. liniowa: Kolektor ścieków oczyszczonych		Właściciel: SKARB PAŃSTWA Zarząd: STAROSTA WEJHEROWSKI	Wycinki nie przewiduje się. Bezwykopowa realizacja kolektora ścieków oczyszczonych w rejonie plaży nie koliduje z drzewami	0,0	-	-	-	-	brak	Nadmorski obszar chronionego krajobrazu OCHK.156	-	-	221504_2.0001.4/6	KW GD1W/00090408/3

	20/2	dr	0,09	805,28	0,0805	I. liniowa: kabel el. i tel.- włączenie do istniejącej sieci	GMINA CHOCZEWO	Wycinki nie przewiduje się. Ułożenie kabli EE i teletechnicznych h w pasie drogi gminnej przy ulicy Gajowej nie koliduje z drzewami	0					brak	Nadmorski obszar chronionego krajobrazu OCHK.156			221504_2.0001.20	KW GD1W/00040930/
0001 Iackowo	22	W	0,31	22,74	0,0023	I. liniowa: przejście przez ciek wodny przewodu wody surowej i kabli el. i tel.	Właściciel: SKARB PAŃSTWA Zarząd: STAROSTA WEJHEROWSKI		22,7	22,7	-	-	-	brak	Nadmorski obszar chronionego krajobrazu OCHK.156			221504_2.0001.22	KW GD1W/00149207/
	23	Ł/LVI	1,3	140,68	0,0141	I. liniowa: przewód wody surowej, kable el. i tel.	Właściciel: SKARB PAŃSTWA Zarząd: STAROSTA WEJHEROWSKI		21,8	140,7	-	-	-	brak	Nadmorski obszar chronionego krajobrazu OCHK.156			221504_2.0001.23	KW GD1W/00149207/
	28/3	Ł/LV, Lzr/LV	2,4235	963,98	0,0964	I. liniowa: przewód wody surowej wraz z komorą tymczasową przy przejściu przed kanał Biebrowski, kable el. i tel.	Działka prywatna		800,2	800,2	-		OL 80/100 siedlisko 91E0 – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnion glutinosa-incanae) i olsy źródłiskowe	brak	Nadmorski obszar chronionego krajobrazu OCHK.156	Wycinka konieczna wzdłuż przewodu wody surowej i kabli EE i teletechnicznych w kierunku przejścia przez Kanał Biebrowski.		221504_2.0001.28	KW GD1W/00062540/
	121	Łs, N	31,71	1751,76	0,1752	I. liniowa: droga z kruszywa, kolektor zrzutowy ścieków oczyszczonych	Właściciel: SKARB PAŃSTWA Zarząd: PAŃSTWOWE GOSPODARST WO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICT WO CHOCZEWO		1751,8	1751,8	121	k-00 WARSTWA DRZEW: SO/180/100, SO/120/MJS, PODROST: SO/40/30, SO/30/30, SO/50/20, SO/20/20	siedlisko 2180 - Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich	Nadmorski obszar chronionego krajobrazu OCHK.156	Wycinka konieczna wzdłuż kolektora ścieków oczyszczonych i drogi serwisowej w kierunku przejścia przez wydmę oraz w celu przygotowania tymczasowego placu zaplecza budowy.		221504_2.0001.121	KW GD1W/00046502/0	
	122	Łs	21,05	24294,66	2,4295	Oczyszczalnia ścieków	Właściciel: SKARB PAŃSTWA Zarząd: PAŃSTWOWE GOSPODARST WO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICT WO CHOCZEWO		25034,8	25034,8	122	g-00 WARSTWA DRZEW: SO/115/100	siedlisko 2180 - Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich	Nadmorski obszar chronionego krajobrazu OCHK.156	Wycinka konieczna w celu realizacji oczyszczalni ścieków, kolektora ścieków oczyszczonych oraz sieci wod-kan i EE i teletechnicznych oraz dróg i placów.	221504_2.0001.122	KW GD1W/00046502/0		
				4118,61	0,4119	I. liniowa: droga z kostki, przewody wody surowej, wody uzdatnionej, wód z odwodnień wykopów z terenu budowy EJ, kanalizacji sanitarnej, kabli el. i tel.						d-00 WARSTWA DRZEW: SO/160/90, SO/120/10, PODROST: SO/45/30, SO/32/30, SO/25/20, SO/17/20, PODSADZENIA POD OSŁONĄ: SO/4/80, BRZ/5/20							
				4058,54	0,4059	I. liniowa: droga z kruszywa wraz z placem manewrowym i tymczasowym zapleczem budowy, kolektor zrzutowy ścieków oczyszczonych						c-00 WARSTWA DRZEW: SO/35/100							
				940,40	0,0940	I. liniowa: droga z kruszywa, przewody wody surowej, wody uzdatnionej, wód z odwodnień wykopów z terenu budowy EJ,, kanalizacji sanitarnej, kabli el. i tel.						a-00 WARSTWA DRZEW: SO/95/70, SO.C/95/30, SO/130/MJS, SO.K/95/MJS, SO/50/MJS							
	123	Łs	25,76	5497,08	0,5497	I. liniowa: droga z kruszywa, przewody wody surowej, wody uzdatnionej, wód z odwodnień wykopów z terenu budowy EJ,, kanalizacji sanitarnej, kabli el. i tel.	Właściciel: SKARB PAŃSTWA Zarząd: STAROSTA WEJHEROWSKI		5497,1	5497,1	123	m-00 WARSTWA DRZEW: SO/105/100, BK/105/MJS, ŚW/85/MJS, OL/85/MJS	siedlisko 2180 - Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich	Nadmorski obszar chronionego krajobrazu OCHK.156	Wycinka konieczna w celu realizacji przewodu wody surowej, wody uzdatnionej, kanalizacji sanitarnej, przewodu wód z odwodnienia wykopów, sieć EE i teletechnicznych oraz drogi serwisowej pomiedzy pompownią ścieków		221504_2.0001.123	KW GD1W/00150885/0	
												k-00 WARSTWA DRZEW: SO/115/100, BRZ/115/MJS, ŚW/70/MJS, SO/60/MJS							


0001 Jackowo	124	Ls	27,64	2382,09	0,2382	I: liniowa: droga z kruszywa, przewody wody surowej, wody uzdatnionej, wód z odwodnień wykopów z terenu budowy EI, kanalizacji sanitarnej, kabli el. i tel. wraz z pompowniami sieciowymi i komorami pomiarowymi. Punkt styku z inwestycją EI	51	Właściciel: SKARB PAŃSTWA Zarząd: STAROSTA WEJHEROWSKI		2222,5	2222,5	124	i-00	WARSTWA DRZEW: SO/115/100, BRZ/115/MJS	siedlisko 2180 - Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich	Nadmorski obszar chronionego krajobrazu OCHK.156	Wycinka konieczna w celu realizacji pompowni ścieków sanitarnych z terenu budowy EI, przewodu wody surowej, wody uzdatnionej, kanalizacji sanitarnej, przewodu wód z odwodnienia wykopów, sieci EE i teletechnicznych oraz drogi serwisowej pomiędzy pompownią ścieków sanitarnych z terenu budowy EI a Stacją Uzdatniania Wody.	W przypadku wycinki zaproponowane zostały nasadzenia zastępcze. Prace terenowe będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym. Drzewa sąsiadujące bezpośrednio z terenem prac zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem. W przypadku uszkodzenia drzew zastosowane zostaną metody zabezpieczania ran drzew w postaci odpowiednich preparatów	221504_2.0001.124	KW GD1W/00150885/0
	191	Ls	29,66	197,00	0,0197	droga z kostki	63	Właściciel: SKARB PAŃSTWA Zarząd: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO CHOCEZWO		3187,6	3187,6	191	g-00	WARSTWA DRZEW: BRZ/45/70, SO/45/20, OL/75/10, SO/120/MJS, BRZ/100/MJS, DB/100/MJS, BK/45/MJS, DB/45/MJS, OL/45/MJS, PODSADZENIA POD OSŁONĄ: DB.B/9/70, BK/11/30	siedlisko 2180 - Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich oraz siedlisko 9190 - Kwaśne dąbrowy <i>Quercetea robur-petraeae</i>	Nadmorski obszar chronionego krajobrazu OCHK.156	Wycinka konieczna w celu realizacji drogi dojazdowej do SUW i OS od ul. Gajowej oraz w celu ułożenia kabli EE i teletechnicznych.			
				3177,31	0,3177	I: liniowa: droga z kostki, kable el. i tel.							i-00	WARSTWA DRZEW: BRZ/80/50, SO/80/40, OL/80/10, SO/100/MJS, ŚW/100/MJS, DB/100/MJS, BK/50/MJS, PODROST: DB.B/9/60, BK/11/40						
				96,87	0,0097	kable el. i tel.							h-00	WARSTWA DRZEW: SO/64/100, BRZ/64/MJS, DB/64/MJS, MD/64/MJS, ŚW/64/MJS					j-00	WARSTWA DRZEW: BK/25/70, DB/25/30, LP/14/MJS, PRZESTOJE, NASIENNIKI I PRZEDROST: BRZ/100, SO/100
	192	Ls, N	14,38	10183,82	1,0184	Stacja Uzdatniania Wody	180	Właściciel: SKARB PAŃSTWA Zarząd: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO CHOCEZWO		13140,0	13140,0	192	a-00	WARSTWA DRZEW: SO/13/100, BRZ/14/MJS		Nadmorski obszar chronionego krajobrazu OCHK.156	Wycinka konieczna w celu realizacji stacji uzdatniania wody, oraz sieci wod-kan i EE i teletechnicznych oraz dróg i placów.			
				7087,43	0,7087	I: liniowa: droga z kostki, przewody wody surowej, wody uzdatnionej, kanalizacji sanitarnej, kabli el. i tel.							b-00	WARSTWA DRZEW: SO/75/100						
				918,09	0,0918	I: liniowa: droga z kruszywa, przewody wody surowej, wody uzdatnionej, kanalizacji sanitarnej, kabli el. i tel.							d-00	WARSTWA DRZEW: SO/100/80, SO/130/20, SO/85/MJS					g-00	WARSTWA DRZEW: SO/34/60, MD/34/20, BRZ/34/20, DB/34/MJS, OL/34/MJS, PRZESTOJE, NASIENNIKI I PRZEDROST: DB/110, SO/110, BRZ/80, GB/110
	224	Ls	40,71	852,77	0,0853	I. liniowa: przewód wody surowej, kable el. i tel. wraz z komorą przytorach kolejowych	11	Właściciel: SKARB PAŃSTWA Zarząd: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO CHOCEZWO		853,0	853,0	224	g-00	WARSTWA DRZEW: SO/130/80, SO/95/20, BK/130/MJS, BK/105/MJS, BRZ/105/MJS, PODROST: BK/33/40, DB/33/30, BK/20/30, PODSADZENIA POD OSŁONĄ: BK/8/50, SO/7/50	brak	Nadmorski obszar chronionego krajobrazu OCHK.156	Wycinka konieczna wzdłuż przewodu wody surowej i kabli EE i teletechnicznych w kierunku przejścia przez Kanał Biebrowski oraz w celu przygotowania tymczasowego placu zaplecza budowy a także realizacji komory docelowej i komory tymczasowej dla potrzeb		221504_2.0001.192	KW GD1W/00046502/0
	f-00	WARSTWA DRZEW: OL/95/60, BRZ/95/40, SO/95/MJS, PODSADZENIA POD OSŁONĄ: DB.S/7/60, OL/7/40	221504_2.0001.224	KW GD1W/00046502/0																

0001 Jackowo	246	Ls, Bi	4,3438	2428,64	0,2429	I. liniowa: Kolektor ścieków oczyszczonych	0	Właściciel: SKARB PAŃSTWA Zarząd: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO CHOJCZEWO	Wycinki nie przewiduje się. Bezwypokopowa realizacja kolektora ścieków oczyszczonych w pasie technicznym na głębokości min. 4m poniżej poziomu terenu nie koliduje z drzewami.	0,0		52	b-00	WARSTWA DRZEW: SO/135/100, SO.B/135/MJS, BRZ/135/MJS, OL/80/MJS, BRZ/80/MJS, BRZ/50/MJS, DB/50/MJS, WB/50/MJS	siedlisko 2180 - Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich	Nadmorski obszar chronionego krajobrazu OCHK.156				221504_2.0001.246	KW GD1W/00046502/0
	m-00	PRZESTOJE, NASIENNIKII PRZEDROST: SO/170																			
	247	Ls, Bi	19,5362	1579,60	0,1580	I. liniowa: droga z kruszywa wraz z placem manewrowym i tymczasowym zapleczem budowy	46	Właściciel: SKARB PAŃSTWA Zarząd: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO CHOJCZEWO		1064,8	1064,8	52	k-00	WARSTWA DRZEW: SO.K/95/100, SO/40/MJS	siedlisko 2180 - Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich	Nadmorski obszar chronionego krajobrazu OCHK.156	Wycinka konieczna wzdłuż drogi serwisowej w kierunku przejścia przez wydmy oraz w celu przygotowania tymczasowych placów zaplecza budowy.			221504_2.0001.247	KW GD1W/00046502/0
				j-00	WARSTWA DRZEW: SO/95/100																
				i-00	WARSTWA DRZEW: SO/95/100																
				d-00	WARSTWA DRZEW: SO/135/100, BRZ/135/MJS, BRZ/90/MJS, PODROST: SO/30/100, NALOT: SO/7/50, BRZ/7/50																
	248	Ls	5,3747	3241,07	0,3241	I. liniowa: Kolektor ścieków oczyszczonych	0	Właściciel: SKARB PAŃSTWA Zarząd: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO CHOJCZEWO	Wycinki nie przewiduje się. Bezwypokopowa realizacja kolektora ścieków oczyszczonych w pasie technicznym na głębokości min. 4m poniżej poziomu terenu nie koliduje z drzewami.	0,0		53	a-00	WARSTWA DRZEW: SO/150/100, BRZ/100/MJS, SO/100/MJS, BRZ/70/MJS, OS/70/MJS, DB/70/MJS, PODROST: SO/8/60, BRZ/8/20, SO/40/10, SO/30/10	siedlisko 2180 - Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich	Nadmorski obszar chronionego krajobrazu OCHK.156				221504_2.0001.248	KW GD1W/00046502/0
													b-00	WARSTWA DRZEW: SO/55/100, BRZ/55/MJS							
													j-00	PRZESTOJE, NASIENNIKII PRZEDROST: SO/70, BRZ/70, OL/70							
	249	Ls	18,5253	6291,76	0,6292	wraz z placem manewrowym i tymczasowym placem zapleczem budowy, kolektor ścieków oczyszczonych wraz z komorami tymczasowymi do przekroczenia wydmy oraz komorą startową na połączeniu części lądowej morskiej kolektora.	215	Właściciel: SKARB PAŃSTWA Zarząd: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO CHOJCZEWO		5291,0	5291,0	53	i-00	WARSTWA DRZEW: SO.K/90/100	siedlisko 2180 - Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich	Nadmorski obszar chronionego krajobrazu OCHK.156	Wycinka konieczna wzdłuż kolektora ścieków oczyszczonych i drogi serwisowej w kierunku przejścia przez wydmy oraz w celu przygotowania tymczasowej komory startowej, docelowej komory połączeniowej oraz tymczasowych placów zaplecza budowy.	W przypadku wycinki zaproponowane zostały nasadzenia zastępcze. Prace terenowe będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym. Drzewa sąsiadujące bezpośrednio z terenem prac zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem.		221504_2.0001.249	KW GD1W/00046502/0
				h-00	WARSTWA DRZEW: SO/90/100																
				f-00	WARSTWA DRZEW: SO/125/100, SO/105/MJS, PODROST: SO/35/100, PODSADZENIA POD OSŁONĄ: SO/4/80, BRZ/4/20																
				d-00	WARSTWA DRZEW: SO/90/70, SO.K/90/20, SO.C/90/10																
				c-00	WARSTWA DRZEW: SO.K/90/90, SO/150/10, SO/90/MJS, BRZ/90/MJS																
				g-00	WARSTWA DRZEW: OL/75/60, BRZ/75/30, OL/90/10, SO/150/MJS, SO/120/MJS, BRZ/100/MJS, BK/85/MJS																
		Ls, N			0,5744		144	Właściciel: SKARB PAŃSTWA Zarząd: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO CHOJCZEWO		5059,3	5631,5	193	d-00	ZADRZEWIENIE: BRZ/50, SO/50, OL/50, SO/110	siedliska: 2180 - Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich 7110 - Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą 91D0 - Bory i lasy bagienne	Nadmorski obszar chronionego krajobrazu OCHK.156	Wycinka konieczna wzdłuż drogi serwisowej, przewodu wody surowej i kabli EE i teletechnicznych oraz w celu przygotowania tymczasowego placu zaplecza budowy a także realizacji komory tymczasowej dla potrzeb przewiertu sterowanego przez Kanał Biebrovski.	W przypadku uszkodzenia drzew zastosowane zostaną metody zabezpieczania ran drzew w postaci odpowiednich preparatów		221504_2.0001.259	KW GD1W/00046502/0
					c-00								WARSTWA DRZEW: SO/150/100, SO/120/MJS, BRZ/120/MJS, BK/100/MJS, PODROST: SO/15/100								
					b-00								WARSTWA DRZEW: BRZ/26/40, SO/34/30, OL/34/10, BRZ/34/10, OL/26/10, SO/26/MJS								
					a-00								WARSTWA DRZEW: SO/95/100, BRZ/95/MJS								

	270	Wm	67,2718	5504,82	0,5505	I. liniowa: Kolektor ścieków oczyszczonych	0	Właściciel: SKARB PAŃSTWA Zarząd: URZĄD MORSKI W GDYNI	Wycinki nie przewiduje się. Bezwypokopowa realizacja kolektora ścieków oczyszczonych w Morzu Bałtyckim - brak kolizji z drzewami.	0,0						brak	brak				221504_2.0001.270	KW GD1W/00117078/7
Morze Bałtyckie TEREN MORSKI		Morze	-	31840,67	3,1841	I. liniowa: Kolektor ścieków oczyszczonych	0	Teren morski	Teren morski	0,0												

Oznaczenie oddziałów, pododdziałów, nazw gatunków drzew według PUL Nadleśnictwa Choczewo z zasobów BDL (www.bdl.lasy.gov.pl)

Wykaz skrótów nazw gatunków użytych w niniejszej tabeli:
BRZ - brzoza brodawkowata
CIS - cis pospolity
DB - dąb nieokreślony
DB.B - dąb bezszypułkowy
DB.S - dąb szypułkowy
LP - lipa drobnolistna
MD - modrzew europejski
OL - olsza czarna
SO - sosna zwyczajna
SO.B - sosna Banksa
SO.C - sosna czarna
SO.K - kosodrzewina
ŚW - świerk pospolity



* Informacja na temat siedlisk przyrodniczych nie dotyczy całego obszaru działki ewidencyjnej a jedynie dotyczy terenu planowej inwestycji.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku
Anna Tchórzewska

*ilość drzew przeznaczonych do wycinki +/-10% z uwagi na rozwój i biologię gatunków