

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 23 lipca 2025 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 23 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wody**:

– Na obszarze: **Łobżonka, Gwda.**

W obszarach występowania prognozowanych burz z silnymi opadami deszczu, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia. Na stacjach hydrologicznych Ptusza i Piła na Gwdzie prognozowane są wahania stanów wody w strefie stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego. Od **2025-07-23 15:00** do **2025-07-24 07:00**.

– Na obszarze: **Drawa, Noteć dolna, Warta dolna od Noteci do ujścia, Odra dolna od Warty do Gryfina.**


W obszarach występowania prognozowanych burz z silnymi opadami deszczu, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia. Od **2025-07-23 12:00** do **2025-07-24 03:00**.

– Na obszarze: **Cieśnina Świna, Zlewnia Zalewu Szczecińskiego - południe, Zlewnia Ujścia Odry, Zlewnia Cieśniny Dziwnej, Przymorze od Cieśniny Dziwnej do Regi, Rega od Mołstowej do ujścia, Rega od źródła do Mołstowej, Przymorze od Regi do Parsęty, Parsęta od Radew do ujścia, Parsęta od źródła do Radew, Przymorze od Parsęty do Wieprzy, Radew, Wieprza od Bystrzenicy do ujścia, Przymorze od Wieprzy do Słupi.**

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w tym również o charakterze burzowym, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Od **2025-07-23 07:59** do **2025-07-24 09:00**.

– Na obszarze: **Noteć środkowa, Gwda, Drawa, Noteć dolna, Warta dolna od Noteci do ujścia, Odra dolna od Warty do Gryfina, Ina i Płonia.**

W obszarach występowania prognozowanych burz z silnymi opadami deszczu, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia. Od **2025-07-23 10:00** do **2025-07-24 09:00**.



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 23 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **silnym deszczem z burzami**:

– Na obszarze powiatów i miast: stargardzki, choszczeński, stawieński, goleniowski, myśliborski, wałecki, Świnoujście, białogardzki, drawski, gryficki, gryfiński, kamieński, kołobrzegi, koszaliński, policki, pyrzycki, szczeciński, świdwiński, łobeski, Koszalin, Szczecin; obejmującym zasięgiem województwo **zachodniopomorskie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, lokalnie silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Od **2025-07-23 10:00** do **2025-07-24 08:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: złotowski; obejmującym zasięgiem województwo **wielkopolskie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, lokalnie silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 40 mm. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Od **2025-07-23 15:00** do **2025-07-24 06:00**.


– Na obszarze powiatów i miast: strzelecko-drezdenecki, Gorzów Wielkopolski, gorzowski; obejmującym zasięgiem województwo **lubuskie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, lokalnie silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 40 mm. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Od **2025-07-23 12:00** do **2025-07-24 02:00**.

W dniu 23 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **burzami**:

– Na obszarze powiatów i miast: chojnicki, gdański, kartuski, człuchowski, kościerski, lęborski, kwidzyński, malborski, pucki, tczewski, sztumski, Gdynia, Sopot, działdowski, ełcki, iławski, lidzbarski, nidzicki, olsztyński, piski, gołdapski, Elbląg, Olsztyn, nowodworski, starogardzki, wejherowski, Gdańsk, Słupsk, braniewski, nowomiejski, słupski, bytowski, bartoszycki, elbląski, giżycki, kętrzyński, mrągowski, olecki, ostródzki, szczycieński, węgorzewski; obejmującym zasięgiem województwa: **pomorskie, warmińsko-mazurskie**.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie możliwy grad. Od **2025-07-23 13:00** do **2025-07-23 20:00**.



Źródło: IMGW-PIB


3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 23 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Środkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do odwołania;
4. **Warta górna z Liswartą** – od 30.04.2025 r. do odwołania;
5. **Węgorapa** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
6. **Tążyń** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
7. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
8. **zlewnie: górnego Ełku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
9. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania;
10. **Kanał Mosiński** – od 22.05.2025 r. do odwołania;
11. **Dolna Narew** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
12. **Warta dolna od Noteci do Świerkocina, Warta dolna od Świerkocina do ujścia** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
13. **Górna Narew, Leśna** – od 06.06.2025 r. do odwołania;
14. **Biebrza** – od 09.06.2025 r. do odwołania;
15. **Drwęca od źródła do Welu** – od 12.06.2025 r. do odwołania;
16. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – od 13.06.2025 r. do odwołania;
17. **Drwęca od Welu do Rypienicy** – od 17.06.2025 r. do odwołania;
18. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 18.06.2025 r. do odwołania;
19. **Pilica do Zb. Sulejów** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
20. **Przyrzecze Warty Środkowej od Wełny do Noteci** – od 20.06.2025 r. do odwołania;

21. **Drwęca od Welu do Rypienicy** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
22. **Pasłęka od Wąlszy do ujścia** – od 21.06.2025 r. do odwołania;
23. **Orzyc** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
24. **Bug** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
25. **Noteć dolna** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
26. **Drwęca Warmińska** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
27. **Wierzyca od źródła do Bożegopola Szlacheckiego** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
28. **Drwęca od Rypienicy do ujścia** – od 26.06.2025 r. do odwołania;
29. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – od 29.06.2025 r. do odwołania;
30. **przyrzecze Warty środkowej wraz ze zlewniami Rgilewki i Wrześnicy** – od 29.06.2025 r. do odwołania;
31. **Prosna środkowa i dolna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;
32. **Wełna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;
33. **Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Stobrawa** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
34. **Barycz bez Orli i Polskiego Rowu** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
35. **Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od ujścia Bobru do Słubic** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
36. **Czarna Wielka** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
37. **Polski Rów** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
38. **Odra środkowa od Słubic do Warty** – od 03.07.2025 r. do odwołania;
39. **Wiśła od zb. Włocławek do Torunia** – od 04.07.2025 r. do odwołania;
40. **Wiśła od Torunia do Tczewa** – od 04.07.2025 r. do odwołania;
41. **Wel** – od 10.07.2025 r. do odwołania;
42. **przyrzecze Warty środkowej od Prosny do Wełny** – od 11.07.2025 r. do odwołania;
43. **przyrzecze Warty środkowej wraz ze zlewniami Kiełbaski, Powy i Bawołu** – od 11.07.2025 r. do odwołania;
44. **Wieprza od Bystrzenicy do ujścia** – od 11.07.2025 r. do odwołania;
45. **Zlewnie Wieprza od ujścia Bystrzycy do ujścia, Kurówki i przyrzecze Wisły** – od 14.07.2025 r. do odwołania;
46. **Drawa** – od 15.07.2025 r. do odwołania;
47. **Iżanka** – od 23.07.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW- PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 23 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanu ostrzegawczego:

- na 1 stacji w dorzeczu Odry.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Borów	Ślęza	dolnośląskie	178	94	160	200

Zanotowano opady o dużej wydajności:

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowa opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]	-	-	-	[%]	[%]
dolnośląskie	-	-	0	89	0	74
kujawsko-pomorskie	-	-	0	23	0	82
lubelskie	-	-	0	14	0	60
lubuskie	-	-	0	24	0	96
łódzkie	-	-	0	3	0	8
małopolskie	-	-	0	8	0	6
mazowieckie	-	-	0	12	0	50
opolskie	-	-	0	5	0	13
podkarpackie	-	-	0	33	0	50
podlaskie	-	-	0	38	0	86
pomorskie	20	BORUCINO	0	45	0	95
śląskie	-	-	0	12	0	13
świętokrzyskie	-	-	0	1	0	3
warmińsko-mazurskie	-	-	0	23	0	71
wielkopolskie	-	-	0	49	0	62
zachodniopomorskie	26	SIERAKOWO	1	21	1	36

* Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

Zgodnie z wydanymi przez IMGW-PIB ostrzeżeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi, ze względu na prognozowane opady deszczu i burze, należy spodziewać się gwałtownych wzrostów stanów wód. Możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmóżony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej oraz pracy zbiorników.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Dunajcu, Tyśmienicy, Orzycu, Krznie, Nurcu, Wkrze i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Sole, Rabie, Bugu, Liwcu i Bzurze. Stan wysoki zanotowano na Supraśli i Drwęcy.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej, punktowo wysokiej. Stan średni zanotowano na Osobłódzie, Ślęzie, Strzegomce, Widawie, Baryczy, Drawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Kaczawie, Bobrze, Nysie Łużyckiej, Warcie i Prośnie. Stan wysoki obserwowano na Gwdzie oraz na lokalnie na Bystrzycy, Bobrze i Noteci.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Łebie i Węgorapie. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano maksymalne opady atmosferyczne do poziomu 14,3 mm w Dębowie rz. Biebrza.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stopniową stabilizację i niewielkie wahania lokalnie związane ze spływem wód opadowych i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację i niewielkie wahania miejscami związane ze spływem wód opadowych i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na wodowskazie Banie Mazurskie rz. Gołdapa 12 cm, a największy spadek wodowskaz Proсна rz. Guber 15 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej i punktowo wysoki.

Na **dopływach Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i niewielkie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację i niewielkie wahania związane z prognozowanymi opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się wzrosty i wahania związane z prognozowanymi opadami i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego na **dopływach Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację i wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Prognozowana suma opadów, zwłaszcza podczas burz, od 10 do 25 mm. Temperatura maksymalna od 21°C na północy do 26°C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami

porywisty, z kierunków zachodnich i południowych. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h. W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Lokalnie możliwe przelotne opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów deszczu od 5 mm do 15 mm. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burzy porywy wiatru do 55 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu ostatniej doby w regionie wodnym Noteci opad atmosferyczny powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

Na Kanale Bydgoskim wzrost 2 cm na SW Nakło Wschód, a także spadek 2 cm na SW Prądy.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 6 cm na SW Krostkowo, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano wzrost 12 cm na SW Walkowice, a także spadek 8 cm na SW Wrzeszczyna i SW Mikołajewo, 6 cm w m. Czarnków, 4 cm na SW Nowe, SW Romanowo i w m. Krzyż, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano spadek 4 cm w m. Krzyż, 3 cm w m. Drezdenko i w m. Gościmiec, strefa stanów niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim odnotowano wzrost 2 cm na SW Pakość, a także spadek 6 cm na SW Frydrychowo, 4 cm na SW Dębinek Południowy i SW Lisi Ogon.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano spadek 6 cm, strefa stanów wysokich.

Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano spadek 3 cm, strefa stanów wysokich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne wzrosty. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz wzrosty. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, możliwe burze z gradem, prognozowana wysokość opadów od 5 mm do 30 mm, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 20°C na północy do 25°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 13°C, wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni, w czasie burz możliwe porywy do 65 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie, miejscami niskie i wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami niskie i wysokie;

Wiśła: stany niskie, przy ujściu średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami wysokie i niskie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie od godzin okołopołudniowych. Możliwy grad. Prognozowana suma opadów deszczu podczas burzy od 10 mm do 25 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C, w rejonie helu około 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burzy porywy wiatru do 65 km/h. W nocy zachmurzenie przeważnie duże. Przelotne opady deszczu. Początkowo lokalnie możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów deszczu od 10 mm do 20 mm. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie zostały odnotowane opady deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na północy województwa miejscami wzrastające do dużego i tam gdzieś przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 25°C do 26°C, w rejonach podgórskich od 23°C do 25°C, wysoko w Beskidach od 16°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, początkowo miejscami dość silny; porywisty, zachodni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, ale na północy województwa początkowo zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 12°C do 14°C, wysoko w Beskidach od 8°C do 11°C. Wiatr słaby, początkowo zachodni, później zmienny. Wysoko w górach wiatr początkowo umiarkowany, zachodni, później słaby, zmienny.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatniej doby na obszarze regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły nie odnotowano opadów deszczu.

Minionej doby na rzekach i potokach notowano przeważnie spadki stanów wód i wahania w zakresie 10 cm, największy wzrost wystąpił na Dunajcu w Czchowie i wyniósł 13 cm.

Zwierciadła rzek i potoków w regionie układają się w strefie stanów niskich, a lokalnie średnich. Zwierciadła Soły, Skawy, Skawinki, Raby, Uszwicy i Białej powyżej Tuchowa układają się w strefie stanów niskich. Dunajec układa się w strefie stanów średnich.

Lewobrzeżne dopływy Wisły układają się w strefie stanów niskich z wyjątkiem dopływu Nidy Bobrzy (stan średni).

Wisła na administrowanym odcinku układa się w strefie stanów niskich, a powyżej ujścia Skawy i w Krakowie – średnim.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB nie prognozuje opadów deszczu.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Na **Bugu po Krzyczew** obserwowano wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich, na dopływach Bugu po Krzyczew obserwowano w większości niewielkie spadki, lokalnie stabilizacje, a punktowo niewielkie wzrosty, w strefie stanów średnich i niskich, a lokalnie w wysokich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano wzrosty i spadki, w strefie stanów średnich i niskich, punktowo na rzece Toczna w wysokich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie w wysokich.

Na **Bugu po Krzyczew** notowany będzie dalszy wzrost poziomu wody w strefie wody niskiej bądź średniej, a na jego dopływach stabilizacja oraz spadki w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody, związane ze spływem wód opadowych, w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, na północy regionu niewykluczone także słabe burze. Prognozowana suma opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna od 23°C do 26°C, lokalnie 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, pod wieczór zmienny; w czasie burz wiatr porywisty. W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami duże. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C. Wiatr słaby, początkowo zmienny, później południowo-zachodni i południowy.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty odnotowano opady w centrum i na zachodzie obszaru od śladowych do niespełna 10 mm (m. Kostrzyn nad Odrą). W pozostałej części obszaru lokalnie śladowy opad.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano głównie wahania, miejscami spadki lub wzrosty stanów wody w strefie niskich lub średnich.

Na **Warcie** do zbiornika Jeziorsko głównie wahania do kilku cm w strefie stanów niskich tylko dla wodowskazu Kręciwik w średnich. Na dopływach tego odcinka na ogół wahania lub spadki. Zmiany w strefie niskich albo średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich: głównie kilkucentymetrowe wahania, lokalnie spadek lub wzrost. Większe zmiany na wysokości konina – wahania ok. 11 cm. Na dopływach głównie wahania, miejscami spadek lub wzrost w strefie stanów średnich albo niskich, większe zmiany na Nerze (Kazimierz) - wahania ze spadkiem ok. 10 cm, na Samej (Szamotuły) - wahania ze spadkiem ok. 20 cm oraz na Obrze (Bledzew) - wahania powyżej 60 cm.

W zlewni **Proсны** stany średnie i niskie; przeważnie wahania, miejscami wzrost lub spadek do kilka cm. Większe zmiany na Prośnie w Mirkowie wahania ok. 10 cm, w Bogusławiu ok. 15 cm oraz na Ołoboku (Ołobok) wzrost ponad 20 cm.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się między NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

Na terenie administrowanym przez RZGW w Poznaniu nie odnotowano przekroczenia stanu ostrzegawczego i alarmowego.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko prognozowana jest stabilizacja, lokalnie niewielki wzrost lub spadek. Stany niskie, lokalnie średnie. Na dopływach stabilizacja lub wahania, lokalnie spadek, w strefie stanów średnich lub niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niskie stany wody: głównie wzrost do kilku cm, miejscami stabilizacja, spadek lub wahania. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Proсны głównie wahania lub wzrosty do kilku cm w strefie stanów niskich albo średnich, lokalnie spadek lub stabilizacja. Większe zmiany na Kanale Mosińskim (Kościan) – prognozowany wzrost powyżej 10 cm.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm. Temperatura powietrza od 14°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz w porywach 65 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano brak opadów w zlewniach Wisłoka do zb. Besko, Górnej Wisłoki oraz średnie opady w wysokości poniżej 1,7 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Osuchy na Tanwi (5 cm), Rybotyczne na Wiarze (4 cm), Odrzechowa na Odrzechowskim (2 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Grębów na Łęgu (7 cm), Łabuzie na Wisłocie (5 cm), Jasło (LSOP) na Wisłocie (2 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C. Wiatr słaby, początkowo zachodni, później zmienny.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje śladowe opady w zlewniach Sanu do zb. Solina, Sanu od zb. Solina do ujścia Wiaru, Wisłoka do zb. Besko oraz brak opadów na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej (rz. Odra) w strefie stanów średnich oraz na rz. Myśla w strefie stanów wysokich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich, na dopływie do jeziora Dąbie - niskich (rz. Płonia).

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów wysokich, lokalnie w dolnym odcinku (Goleniów) w strefie stanów średnich z tendencją wzrostową.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich, stan niski obserwuje się na dopływie do Zalewu (rz. Gowienica).

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich, w środkowej i dolnej części w strefie stanów średnich.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów średnich, w dolnym odcinku w strefie stanów wysokich z tendencją wzrostową.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefie stanów niskich (rz. Dzierżęcinka) i wysokich (rz. Uniesta).

Na rz. Grabowa stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów wysokich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Annopol niewielki spadek stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji Puławy-Azoty do stacji Gusin stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji Warszawa-Nadwilanówka do stacji Warszawa-Bulwary niewielki spadek stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji Modlin do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wzrost stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: od stacji Wyszków do stacji Popowo wzrost stanu wody w strefie stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na przewarżającym obszarze przelotne opady deszczu, miejscami burze, tylko krańcach południowo-zachodnich brak opadów. Prognozowana suma opadów od 5 mm do 25 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 20°C do 27°C. W Górach Świętokrzyskich do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h. W nocy na przewarżającym obszarze przelotne opady deszczu, miejscami burze, tylko w części południowej, południowo-wschodniej oraz na krańcach południowo-zachodnich brak opadów. Prognozowana suma opadów od 5 mm do 15 mm. Temperatura minimalna w przedziale od 13°C do 17°C. Wiatr słaby, podczas burz w porywach do 60 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano maksymalne sumy opadów w zlewni: Nysy Łużyckiej – 18 mm, Kwisy – 14 mm, Bobru – 13 mm, Odry – 11 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów lokalnie niskich, głównie średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich i ostrzegawczych z tendencją spadkową.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 23.07.2025 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorz.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,5	0,8	24,8	64,8	79,1	14,3	54,3	380
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,7	5,1	-	21,7	7,7	16,6	216
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,6	0,1	10,3	36,3	42,6	6,3	32,2	512
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wisła)	1,2	1,6	88,3	118,1	161,3	43,2	72,9	169
	5	Zb. Wisła-Czarne (Wisła)	0,3	0,3	1,7	2,4	4,0	1,7	2,3	138
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,6	0,2	7,1	8,0	11,2	3,1	4,1	130
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,1	0,0	38,8	39,2	46,3	7,1	7,5	106
	8	Zb. Przeczycze (Przemsza)	0,9	0,5	5,6	17,4	20,3	2,9	14,7	502

	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	0,0	9,8	12,4	15,2	2,8	5,4	193
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,2	11,4	12,0	0,6	0,8	133
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	3,3	59,3	60,1	63,0	2,9	3,7	128
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			25,9	26,7	29,2	2,4	3,2	134
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,3	8,3	9,5	12,3	2,8	4,1	145
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	1,5	57,5	80,0	92,6	12,6	35,1	280
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	0,7	0,2	18,7	22,1	23,5	1,4	4,8	341
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	7,1	3,8	0,6	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	3,8	4,8	19,5	22,0	26,5	4,5	7,1	158
	18	Zb. Tresna (Soła)***	4,8	8,4	54,1	53,9	92,7	38,8	38,6	99
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	2,7	92,0	100,7	160,8	60,1	68,8	114
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	2,4	1,9	91,7	92,7	137,7	45,0	46,0	102
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	0,9	8,2	14,2	23,8	9,6	15,6	162
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	47,0	43,0	6,2	7,5	7,5	0,0	1,4	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	43,0	40,0	95,1	105,8	155,8	50,0	60,7	121
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	22,4	16,7	169,3	176,5	238,6	62,1	69,2	111
	25	Zb. Ześlawice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	2,9	6,8	19,1	20,6	28,5	7,9	9,4	119
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	16,0	12,4	88,0	134,0	193,1	59,2	105,1	178
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,2	1,2	11,2	12,5	20,3	7,8	9,1	117
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	1,0	0,4	5,9	34,5	42,0	10,0	36,1	361
	30	Zb. Besko (Wiśtok)	0,9	0,8	5,9	8,4	13,2	6,3	7,3	116
	31	Zb. Solina** (San)	9,0	4,5	381,0	472,0	472,0	50,0	91,0	182
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	0,9	0,9	2,5	6,7	7,6	0,9	5,0	577
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,3	0,3	14,7	15,7	34,7	18,9	20,0	106
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	10,6	65,3	75,1	84,3	9,2	19,1	207
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,1	3,8	7,3	9,1	1,8	5,3	302
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,5	0,2	3,0	3,4	3,8	0,4	0,8	190

	37	Zb. Domaniów (Radomka)	1,5	0,9	6,2	9,9	14,4	4,5	8,2	183
	38	Zb. Włocławek***** (Wiśła)	376,00	399,00	369,26	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,29 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	88,00	88,00	89,63	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,01 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	6,4	6,4	5,9	16,5	21,7	5,2	-	-
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	4,6	6,8	8,8	12,9	16,3	3,4	7,5	222
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	3,4	44,2	58,4	129,2	70,8	85,0	120
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	8,3	45,9	65,7	121,7	56,0	75,8	135
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	4,6	41,7	63,0	77,2	14,2	35,5	250
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,1	6,0	10,0	11,4	1,4	5,3	393
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	0,9	18,5	31,0	38,1	7,1	19,5	276
	47	Bukówka (Bóbr)	0,6	0,6	9,5	12,8	16,7	3,9	7,2	184
	48	Sosnówka (Czerwinka)	0,2	0,2	8,4	10,9	14,8	3,9	6,4	164
	49	Pilchowice** (Bóbr)	4,1	13,4	21,9	24,0	50,0	26,0	28,1	108
	50	Złotniki** (Kwisa)	0,4	1,7	8,6	9,7	12,1	2,4	3,5	144
	51	Leśna** (Kwisa)	0,9	0,6	5,9	7,0	16,8	9,8	10,9	111
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	0,4	0,7	4,3	4,9	6,8	1,9	2,6	136

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 54,31 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 379,79%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,52 m n.p.m. (102 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,649 m³/s (przesterowanie 04.06.2025 r.), na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,62 n.p.m. (26 cm > MinPP, 6 cm < NPP, 69 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,896 m³/s (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 94,19% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 23.07.2025 r., godz. 7:40 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą. Na ZW Tresna pojemność powodziowa wynosi 99%. Odpływ z Tresnej wynosi 4,8 m³/s. Dopływ chwilowy do Kaskady wynosi 5,5 m³/s redukowane do 6,1 m³/s odpływem ze Zbiornika Czaniec.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 9,36 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 119,11%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 6,82 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 2,94 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,62 m n.p.m. (od wczoraj -1 cm, 138 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 12,41 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 105,1 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,13 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 37 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,15 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,1 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 380,03 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,42 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 36,1 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 329,42 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,8 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,3 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 414,30 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 4,5 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 9,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 91,0 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 400 m³/s, natomiast odpływ około 375 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,62 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 90 m³/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,06 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100%.

Wolna pojemność do wykorzystania wszystkich zbiorników retencyjnych zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu wynosi 242,2 mln m³ od dna w stosunku do Max PP (425,29 mln m³). Zbiornik Topola jest wyłączony z rezerwy powodziowej.

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów niskich oraz średnich.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno). Planowane zakończenie prac zasadniczych wrzesień 2025 r.
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,0 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia realizacji robót w zakresie zabezpieczenia przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 30.09.2025 r.
- Na zbiorniku **Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody. Planowane zakończenie prac uzupełniających lipiec 2025 r.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej (zakończenie prac sierpień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): w dniu 27 lipca 2025r. na rzece Netta – odcinek od Hotelu Karmel do Błoni przy ulicy Rybackiej w Augustowie odbędą się Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym pod nazwą „CO MA PŁYWAĆ NIE UTONIE”. W dniu 27 lipca br. przesunięty zostanie szlak żeglowny wyznaczony bojami zielonymi i czerwonymi, część szlaku żeglugowego zostanie zamknięta dla ruchu jednostek pływających i oznaczona bojami żółtymi.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Otwarcie dla żeglugi drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w km 61+800 – 63+930 na szlaku głównego Pisz – Węgorzewo. Remont mostu obrotowego w Giżycku został zakończony.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Narwi. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): informujący o możliwości wystąpienia utrudnień na Kanale Augustowskim na odcinku od km 0 + 350 śluza Dębowo do km 32 + 500 Śluza Augustów. Prosimy o zachowanie ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): w związku z niskimi stanami wód na Narwi od dnia 18.06.2025 r. zamyka się drogę wodną na rzece Narew w km 150+457 z powodu podniesienia i piętrzenia 3 sekcji jazu elektrowni ENERGA S.A w Ostrołęce. Przejście jednostek pływających przez jaz jest niemożliwe.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudrynki, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

[Komunikat nawigacyjny 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny nr 18/2025](#): w terminie od 14.07.2025 r., będą prowadzone ponowne odcinkowe prace wykaszania i usuwania porostu roślinności rzecznej na śródlądowych drogach wodnych (ŚDW) na rzece Noteci dolnej, na Kanale Bydgoskim, na Kanale Górnonoteckim. Zaplanowane prace utrzymaniowe wykonywane przez pracowników Wód Polskich będą kontynuowane wg potrzeb i zintensyfikowania zjawiska porostu, mając na celu zachowanie drożności szlaku żeglownego w na ww. odcinkach ŚDW, administrowanych przez tut. Zarząd. Mogą wystąpić lokalne utrudnienia w przemieszczaniu się jednostek pływających. Prosimy o zachowanie ostrożności w trakcie przeprawy jednostek

[Komunikat nawigacyjny 12.2/2025](#): Otwarcie warunkowe Śluzy nr 1 Pakość w km 80+940 drogi wodnej Noteci górnej. Utrzymane zostaje ograniczenie liczby śluzowań do trzech razy dziennie.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu w m. Ujście w km 105+800 rzeki Noteci Dolnej. Okresowe ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 2,5 m przy WWŻ do 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

[Komunikat nawigacyjny 46/2025](#): Droga wodna rz. Wisły w km 680+000 – 830+000 nie spełnia aktualnie wymaganych parametrów dla klasy Ib oraz II dróg wodnych, ze względu na niskie głębokości tranzytowe, związane z suszą hydrologiczną i złyymi czynnikami meteorologicznymi.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): W związku z rozpoczęciem prac przy wydobyciu piasku na rzece Martwej Wiśle w km od 9+700 – 11+100 prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy pokonywaniu wymienionego odcinka drogi wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Ławskiego w km 0+100 – 10+000 (ś. Miłomłyn – jez. Dauby).

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Nogat w km 17+050 – 19+200 w dniu 27.09.2025 r., w godz. 11:00-16:00 ze względu na organizację wydarzenia pn. „Mistrzostwa Woj. Pom. w Kajakarstwie.”

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluza Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyńiec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu m. Rybina, droga wodna Wisła Królewiecka w km 0+200. Szlak żeglowny pod mostem zamknięty w okresie od 10.03.2025 r. – 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluza Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat Nawigacyjny 35/2025](#) Od godz. 15:00 dnia 17.07.2025 r. przywraca się śluzowania z ograniczeniami do 2 śluzowań na dobę przez: Śluzę Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego, Śluzę Łabędy w km 38+510 Kanału Gliwickiego.

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Przywrócenie śluzowań z ograniczeniami do 2 śluzowań na dobę na: Śluzie Kłodnica w km 3+630, Śluzie Nowa Wieś w km 7+800, Śluzie Sławęcice w km 15+110, Śluzie Rudziniec w km 21+570 Kanału Gliwickiego, od dnia 12.07.25 r., godz. 08:00.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): po usunięciu awarii wspory na jazie koźlowo – iglicowym Ujście Nysy od dnia 22.07.2025 r. od godz. 12:00 otwiera dla żeglugi odcinek szlaku żeglugowego od km 174+850 (OH Zawada) do km 181+300 (OH Ujście Nysy).

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Otwarcie śluzy pociągowej Wróblin od 15.07.2025 r. od godz. 10:00.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Otwarcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 10.07.25 r., od godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Otwarcie stopnia wodnego Zawada w km 174+850 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie dla żeglugi Śluzę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie odcinka ODW w km 174+800 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy) od dnia 12.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): Od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): Od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

[Komunikat nawigacyjny 36/2024](#): Zamknięcie dla żeglugi odcinka ODW w km 51+000 – 181+300.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikatu nawigacyjny 14/2025](#): W dniu 27.09.2025 r. w godzinach 11:00-15:00 szlak żeglowny na rzece Wiśle zostanie częściowo zamknięty na odcinku od km 73+500 do km 74+670 w związku z organizacją imprezy kajakowej.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie szlaku żeglugowego SW Smolice do SW Łączany (w km 22+200 - 37+500) od dnia 16.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania, uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszko zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2023](#): Z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#): Z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połancu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): Informujący, że w dniach 2 sierpnia 2025 r., w godz. 11:00-20:00 - na odcinku od miejscowości Drohiczyn (173,2 km) do miejscowości Granne (143,2 km) oraz 3 sierpnia 2025 r., w godz. 9:00-14:00 - na odcinku od miejscowości Granne (143,2 km) do miejscowości Nur/Przewóz Nurski (119,2 km) przeprowadzona zostanie impreza na wodzie pn.: „Spływ kajakowy na rzece Bug - XII edycja 500 kajaków”.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Bugu. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Awaria na śluzie Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Czasowe wstrzymanie prac utrzymaniowych pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) ze względu na niskie stany wód na rz. Warcie w km 295+000-333+000.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): Z uwagi na niskie stany wody na Warcie czasowo zostają wstrzymane prace utrzymaniowe pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) na drodze wodnej na odcinku w km 333+000 - 406+600.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#): W dniach od 23 czerwca do 14 lipca 2025 r. na drodze wodnej rz. Warty w km 55+750 (rejon mostu kolejowego w Gorzowie Wielkopolskim) będą występować utrudnienia w zakresie ograniczenia szerokości szlaku wodnego – maksymalne zwężenie do 20 m.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r. - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami. Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): od dnia 22.07.2025 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze w związku z pracami remontowymi Trasy Zamkowej w km 36,54 rzeki Odry Zachodniej. Możliwe ograniczenia w prześwicie pod mostem.

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): ze względu na niskie głębokości tranzytowe od dnia 21.05.2025 r. do odwołania zaprzestaje się wykonywania sondowań i kontroli IVa odcinka eksploatacyjnego rzeki Odry w km 667,62 – 677,2.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na III odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 617+600 – 667+200 (ujście rz. Warta – m. Hohensaaten), zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 21.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): W dniach: 2 sierpnia 2025 r. w godzinach 10:00-16:00, 3 sierpnia 2025 r. w godzinach 09:00-15:00, 30 sierpnia 2025 r. w godzinach 10:00-16:00, 31 sierpnia 2025 r. w godzinach 09:00-15:00 na odcinku drogi wodnej Wisły w km 634+000 – 636+000 tj. od zalewu Sobótka do wysokości Klubu Żeglarskiego „Petrochemia” Płock, odbędą się Regaty Żeglarskie OMEGA ORLEN CUP 2025 oraz Mistrzostwa Polski klasy MICRO - ORLEN CUP 2025. W związku z powyższym droga wodna Wisły w km 634+000 – 636+000 będzie zamknięta podczas odbywania się regat.

Jednocześnie informujemy, że organizator w przerwach między rozgrywaniem poszczególnych rund regat zapewni możliwość przepuszczania innych jednostek pływających przez zamknięty na czas regat odcinek drogi wodnej.

Numer kontaktowy: Pan Komandor Dariusz Rydzyski – 501 652 638.

Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi i stosowanie się do poleceń Organizatora oraz służb zabezpieczających wydarzenie.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 14 lipca 2025 r. rozpoczną się prace związane z modernizacją Ujęcia Zasadniczego „Gruba Kaśka” zlokalizowanego na rzece Wiśle przy prawym brzegu rzeki Wisły (km 510+000), od km 510+000 do 510+200 polegającego na wymianie drenów.

Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 6:00-22:00 od dnia 14 lipca 2025 r.

Jednostki pływające uczestniczące w pracach będą oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a załoga statku pogłębiającego SAWA prowadzi stały nasłuch na kanale 8 radia VHF służącym do komunikacji pomiędzy jednostkami pływającymi na rzece Wiśle.

Informuję również, że w rejonie prowadzonych prac wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

W razie dodatkowych pytań kontakt pod nr tel. 784 021 362 lub adresem e-mail: maciej.gwistka@mpwik.com.pl.

[Komunikat nawigacyjny 43/2025](#): W dniu 1.08.2025 r. w godz. 15:30-17:30 na drodze wodnej rz. Wisły w km 511+000 – 514+000 w Warszawie odbędzie się wydarzenie na wodzie pod nazwą „Wisła Godzina W”.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wód i związane z tym niskie głębokości tranzytowe na drogach wodnych: Wisły, Narwi i Bugu, zaleca się aby nie prowadzić żeglugi na powyższych drogach wodnych.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): Śluza Włocławek w km 674+600 ze względu na niski stan wody pozostaje wyłączona z eksploatacji. Śluzowania zostaną wznowione, jeśli rzędna wody dolnej poniżej śluzy będzie wyższa od 42,80 m n.p.m.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 494+100 – 500+000 (ujście Jezioroki – Most Południowy Anny Jagiellonki).

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 544+000 – 551+000 (m. Wólka Górska – ujście Narwi).

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 - 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskaziu Warszawa-Bułwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): W związku z awarią śluzy Mieszczańskiej, od dnia 21.07.2025 r. zamyka się obiekt dla żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Otwarcie śluzy Brzeg, od dnia 07.07.25 r. Awaria zasuwy została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): Zamknięcie śluzy Zwanowice ze względu na awarię, od dnia 07.07 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Otwarcie Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do mostu Szczytnickiego od dnia 06.06.2025 r., godz. 14:00. Odcinek otwarty dla uprawiania żeglugi wyłącznie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): Otwarcie odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym od dnia 01.05.2025 r. Ograniczenia na śluzie Szczytniki.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi służę Opatowice.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Zwanowice (km 185+160) do śluzy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania śluzy Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigacice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 51/2024](#): Obniżenie głębokości tranzytowej do 90 cm z powodu usuwania szkód popowodziowych.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. W dniu 22 lipca 2025 r. na telefon dyżurny WMZ KZGW wpłynęło zgłoszenie od Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie dotyczące konieczności udrożnienia przepływu rzeki Chęszcząca w rejonie ul. Jordana 17 w Szczecinie. Zgłoszenie było związane z intensywnymi opadami deszczu, które doprowadziły do wystąpienia rzeki z koryta. O zaistniałej sytuacji poinformowano Państwową Straż Pożarną, która podjęła działania zabezpieczające, polegające na usypywaniu wału z worków z piaskiem. O zdarzeniu powiadomiono również pracowników Nadzoru Wodnego Goleniów (ZZ Stargard), którzy weryfikują zgłoszenie w terenie.
2. W dniu 22 lipca 2025 r. na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie stwierdzono uszkodzenie oraz niewydolność przepustu dwuokularowego zlokalizowanego na Górkach Ustowskich (ujściowy odcinek rzeki Bukowej do Odry Zachodniej). W wyniku awarii doszło do występowania rzeki Bukowej z koryta powyżej obiektu. Zaobserwowano również postępującą erozję nasypu, co może prowadzić do dalszego ograniczenia przepływu. Problem został zgłoszony właścicielowi obiektu – Urzędowi Miasta Szczecin, który odpowiada za utrzymanie przepustu. Teren znajduje się pod stałą obserwacją pracowników Wód Polskich. W dniu 23 lipca, podczas ponownej kontroli rzeki Bukowej, odnotowano wyraźne obniżenie się poziomu lustra wody oraz dokonano przeglądu stanu zabezpieczeń przepustu. Obecnie nie stwierdza się zagrożenia ograniczenia przepływu.

3. W dniu 22 lipca 2025 r., po intensywnych opadach deszczu, zgłoszono do RZGW w Szczecinie częściowe zalanie posesji przy ul. Ofiar Katynia w Dębnie. Oględziny potwierdziły wysoki poziom wody. Przegląd rzeki Kosy na odcinku miejskim wykazał zmętnienie i zanieczyszczenie wód, spowodowane odpływem z kanalizacji deszczowej. Pracownicy NW skontrolowali odcinek od ul. Włociańskiej do ul. Mickiewicza. W porozumieniu z PWiK Myślibórz uzgodniono obserwację wylotów kanalizacji z uwagi na podejrzenie obecności ścieków bytowych. Zlecono firmie obsługującej cieki pilny przegląd rzeki w celu usunięcia ewentualnych przeszkód w odpływie.
4. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Gliwicach informuje, że w dniu 25.07.2025 r. (piątek) w godz. 08:00-12:00 planowany jest okresowy ruch zasuw Budowli Przelewowo Spustowej Zbiornika Racibórz Dolny. W tym czasie możliwe będą nieznaczne zmiany przepływu w rz. Odrze.
5. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 13.06.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 7,5 m³/s do 5,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 09.06.2025 r. od godz. 10:00 zmniejszyć odpływ z 30,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*