



Opis przedmiotu zamówienia

„Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu w Nadleśnictwie Jabłonna w roku 2026”

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Jabłonna w 2026 r. polegających na pełnieniu dyżurów przeciwpożarowych w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym (dalej PAD) wraz z obserwacją terenu za pomocą kamer zamontowanych na dostrzegalniach ppoż. oraz koordynowanie akcji gaśniczych (w tym. n.in. lotów samolotów patrolowo-gaśniczych) w okresie zagrożenia pożarowego, zgodnie z Instrukcją ochrony przeciwpożarowej lasu. Punkt Alarmowo Dyspozycyjny zlokalizowany jest na terenie Leśnictwa Poniatów, ul. Leśna 8, 05-124 Skrzyszew.

1.2. Dyżury ppoż. prowadzone są w okresie zagrożenia pożarowego którego początkiem jest ogłoszona data wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu przez Dyrektora RDLP w Warszawie a końcem data ogłoszenia zakończenia działań w ramach akcji bezpośredniej. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę pełnią dyżur w wymiarze czasu zależnym od stopnia zagrożenia pożarowego lasu. Akcja bezpośrednia p.poz. obejmuje w sposób ciągły miesiące od marca do października w łącznej liczbie wynoszącej szacunkowo 1800 godzin, zależnie od ogłoszonego trwania dziennych dyżurów.

1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

2. Termin realizacji zamówienia :

Termin realizacji: data wprowadzenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu przez Dyrektora RDLP w Warszawie a końcem data ogłoszenia zakończenia działań w ramach akcji bezpośredniej. Akcja bezpośrednia p.poz. rozpoczyna się 16 marca 2026 roku w sposób ciągły miesiące do 30 października 2026 r. W uzasadnionych przypadkach m.in. warunki pogodowe, okres akcji bezpośredniej może być zmieniony.

Dyżur jest pełniony codziennie od poniedziałku do niedzieli włącznie, przez maksymalnie 11 godzin dziennie w zakresie czasowym:

- dni robocze, dni wolne od pracy- rozpoczęcie od godziny 9:00, czas zakończenia 18:00-20:00;

- konieczność prowadzenia akcji gaśniczej – od rozpoczęcia do zakończenia akcji gaśniczej.

Przy zastrzeżeniu, że czas pełnienia dyżurów zależy jest od stopnia zagrożenia pożarowego lasu warunków pogodowych, dyżur może być przedłużony.

Dzienny czas pełnienia dyżurów musi być uzgadniany każdego dnia pomiędzy upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy i Zamawiającego.

Odwołanie dyżuru może nastąpić wyłącznie na mocy decyzji osoby upoważnionej przez zamawiającego.

3. Wynagrodzenie za świadczenie usługi

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości wynikającej z ilości faktycznie przepracowanych godzin w danym miesiącu, zgodnie z rejestrem ewidencji czasu pracy dyspozytora PAD za :

- godziny pełnienia dyżuru w Punkcie Alarmowo – Dyspozycyjnym.

4. Ogólny zakres dyspozytora/obserwatora PAD.

- koordynacja dyżurów, w tym czasu prowadzenia obserwacji,
- koordynacja akcji gaśniczej – w tym współpraca ze Strażą Pożarną, samolotami, pracownikami Zamawiającego.
- prowadzenie dziennika dyspozytora PAD, miesięcznego wykazu dyżurów przeciwpożarowych, ewidencji czasu pracy PAD, prognoz zagrożenia pożarowego wstępnego meldunku o pożarze lasu (przy współpracy z pełnomocnikiem w terenie) prowadzonego w ewidencji pożarów
- obsługa stacji radiotelefonicznej, komputera, mapy ppoż. w SILPWeb.
- stała obserwacja terenu widocznego na ekranach zamontowanych w PAD dzięki użyciu kamer zamontowanych na dostrzegalniach ppoż.
- obsługa system komputerowego do wykrywania pożarów „SmokeD”
- zainstalowanego na komputerze w PAD.
- dysponowanie terenowymi służbami leśnymi, pełniącymi dyżury przeciwpożarowe, do udania się na miejsce potencjalnego pożaru. Informowanie również pełnomocników nadleśniczego w tym zakresie o każdym zaistniałym zdarzeniu.
- Dyspozytor/obserwator PAD-u pełni swoje obowiązki w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym, udostępnianym przez Zamawiającego.

5. Szczegółowy zakres prac został określony w załączonych do niniejszego opisu w regulaminach i instrukcjach.

Szczegółowy zakres prac został określony w załączonych do niniejszego opisu w instrukcjach - Zał. Nr 1,2 do niniejszego opisu):

- a) Instrukcja pracy dyspozytora PAD,
- b) Instrukcja obserwatora przeciwpożarowego punktu telewizyjnego

6. Obowiązki Wykonawcy

6.1 Wykonawca zapewni wystarczającą i kompetentną obsługę wyznaczonych stanowisk, przy czym za wystarczającą uważa się:

- minimum 2 osoby - obsada stanowiska dyżurnego PAD posiadająca doświadczenie minimum 2 sezony ppoż. na stanowisku dyżurnego PAD obsługującym system automatycznego wykrywania pożarów „SmokeD”, co umożliwi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie.
- Wykonawca zapewni stałą obsadę PAD w dni powszednie, soboty, niedziele i święta (w godzinach określonych w pkt. 2).
- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemną listę, z danymi osób pełniących obowiązki wyszczególnione w pkt. 3.5. Wykonawca zobowiązany jest informować pisemnie Zamawiającego o każdorazowej zmianie obsady przed dopuszczeniem nowej osoby do pełnienia obowiązków.
- Wykonawca ma obowiązek przeszkolenia osoby obsługujące PAD w zakresie bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz stanowiskowej, poinformować o zagrożeniach wynikających z obsługi urządzeń, w które wyposażony jest PAD i przynależne pomieszczenie socjalne. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie, w formie oświadczenia, z podpisami osób przeszkolonych./Załącz. nr 5 wykaz osób do realizacji zamówienia/

6.2 Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego, która z wyznaczonych osób pełni dyżur w danym dniu.

6.3 Wykonawca będzie świadczył usługi w pomieszczeniach i za pomocą sprzętu będącego własnością Zamawiającego.

- Zamawiający udostępni (wzór umowy najmu załącz. nr. 3) Wykonawcy pomieszczenia oraz sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia. Warunki udostępnienia na mocy zapisów umowy najmu pomieszczeń zawarte są w załącz. wzorze umowy.
- Z udostępnionych pomieszczeń korzystać mogą jedynie osoby wyszczególnione przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia tj. wykazie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.
- Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie porządku i czystość pomieszczeń (wykonawca we własnym zakresie, i za pomocą własnych środków czystości porządkuje / sprząta pomieszczenia z których korzysta oraz za stan powierzonych środków trwałych, a w szczególności za uszkodzenia spowodowane ich nieprawidłowym użytkowaniem.
- Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o wszelkich awariach i uszkodzeniach sprzętu.

Załączniki stanowią integralną część niniejszego dokumentu:

Załącznik nr 1 Instrukcja pracy dyspozytora PAD,

Załącznik nr 2 Instrukcja obserwatora przeciwpożarowego punktu telewizyjnego,

Załącznik nr 3 Umowa najmu pomieszczeń

Załącznik nr 4 Umowa

Załącznik nr 5 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 Formularz ofertowy