

Petycja I z 16.07.2025 r.

Szanowni Państwo:

- Ministerstwo Zdrowia

Petycja elektroniczna

Działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) **zwracam się z petycją ws. dobrych praktyk w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w celu zminimalizowania przeoczeń.**

Każdemu pacjentowi zgłaszającemu na SOR pielęgniarka pobiera krew na badania z krwi żyłnej: tj.: pH, pO^2 (ciśnienie parcjalne tlenu), pCO^2 (ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla), HCO^3 akt (aktualne stężenie wodorowęglanów w osoczu), HCO^3 stand (standardowe stężenie wodorowęglanów), $CtCO^2$ (całkowita zawartość dwutlenku węgla w osoczu), CtO^2 (CaO^2)(całkowita zawartość tlenu w osoczu/krwi), $SatO^2$ (saturacja - wysycenie tlenem hemoglobiny), NBB (normalne zasady buforowe), BB (nadmiar lub niedobór zasad), oksyhemoglobina (O^2Hb), karbaminohemoglobina ($HHbCO^2$), karboksyhemoglobina ($HbCO$), methemoglobina ($MetHb$), sulfhemoglobina ($SulfHb$), cyjanomethemoglobina ($CnMetHb$), deoksyhemoglobina (HHb), Hb (hemoglobina), Ht (hematokryt), WO (wskaźnik oksigenacji), QS/QT (Fshunt), QS (Fshunt), mOsm (osmolarność krwi / osocza), Cl- (chlorki), Na^+ (sód), K^+ (potas), Ca (wapń całkowity), Ca^{2+} (wapń zjonizowany), Mg (magnez całkowity), Mg^{2+} (magnez zjonizowany), Fe (żelazo), P (fosfor), krzywa dysocjacji hemoglobiny (ODC), LA (luka anionowa), Bil (bilirubina), Ml (mleczany), Glu (glukoza), Kreat. (kreatynina z CKD-EPI), Troponina I, Troponina T, BNP, pro - BNP, D - Dimer, CRP, hCG, p50 (nasycenie hemoglobiny tlenem w 50%), Morfologia z rozmazem, Transmitazy wątrobowe (AIAT, ASPAT).

Każdemu pacjentowi zgłaszającemu na SOR pielęgniarka pobiera krew na badania z krwi kapilarnej z palca: tj.: pH, pO^2 (ciśnienie parcjalne tlenu), pCO^2 (ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla), HCO^3 akt (aktualne stężenie wodorowęglanów w osoczu), HCO^3 stand (standardowe stężenie wodorowęglanów), $CtCO^2$ (całkowita zawartość dwutlenku węgla w osoczu), CtO^2 (CaO^2)(całkowita zawartość tlenu w osoczu/krwi), $SatO^2$ (saturacja - wysycenie tlenem hemoglobiny), NBB (normalne zasady buforowe), BB (nadmiar lub niedobór zasad), oksyhemoglobina (O^2Hb), karbaminohemoglobina ($HHbCO^2$), karboksyhemoglobina ($HbCO$), methemoglobina ($MetHb$), sulfhemoglobina ($SulfHb$), cyjanomethemoglobina ($CnMetHb$), deoksyhemoglobina (HHb), Hb (hemoglobina), Ht (hematokryt), WO

(wskaźnik oksigenacji), QS/QT (Fshunt), QS (Fshunt), mOsm (osmolarność krwi / osocza), Cl⁻ (chlorki), Na⁺ (sód), K⁺ (potas), Ca (wapń całkowity), Ca²⁺ (wapń zjonizowany), Mg (magnez całkowity), Mg²⁺ (magnez zjonizowany), Fe (żelazo), P (fosfor), krzywa dysocjacji hemoglobiny (ODC), LA (luka anionowa), Bil (bilirubina), Ml (mleczany), Glu (glukoza), Kreat. (kreatynina z CKD-EPI).

Każdemu pacjentowi zgłaszającemu na SOR z dusznością, bólem w klatce, lekarz SOR pobiera krew tętniczą: tj.: pH, pO² (ciśnienie parcjalne tlenu), pCO² (ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla), HCO³akt (aktualne stężenie wodorowęglanów w osoczu), HCO³stand (standardowe stężenie wodorowęglanów), CtCO² (całkowita zawartość dwutlenku węgla w osoczu), CtO² (CaO²)(całkowita zawartość tlenu w osoczu/krwi), SatO²(saturacja - wysycenie tlenem hemoglobiny), NBB (normalne zasady buforowe), BB (nadmiar lub niedobór zasad), oksyhemoglobina (O²Hb), karbaminohemoglobina (HHbCO²), karboksyhemoglobina (HbCO), methemoglobina (MetHb), sulfhemoglobina (SulfHb), cyjanomethemoglobina (CnMetHb), deoksyhemoglobina (HHb), Hb (hemoglobina), Ht (hematokryt), WO (wskaźnik oksigenacji), QS/QT (Fshunt), QS (Fshunt), mOsm (osmolarność krwi / osocza), Cl⁻ (chlorki), Na⁺ (sód), K⁺ (potas), Ca (wapń całkowity), Ca²⁺ (wapń zjonizowany), Mg (magnez całkowity), Mg²⁺ (magnez zjonizowany), Fe (żelazo), P (fosfor), krzywa dysocjacji hemoglobiny (ODC), LA (luka anionowa), Bil (bilirubina), Ml (mleczany), Glu (glukoza), Kreat. (kreatynina z CKD-EPI).

To jest wykaz badań podstawowych w SOR w razie potrzeby lekarz poszerza diagnostykę wstępną.

1 Korespondencja tylko elektroniczna, poczta tradycyjna nie będzie odbierana.

2 Za ewentualne błędy przepraszam.

3 Nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych, adresowych, teleadresowych. Proszę o usunięcie w/w danych przed publikacją w miejscu zaznaczonym w treści nożyczkami i linią cięcia anonimizacyjnego.

4 Petycja jest złożona w celu wykorzystania części lub całości, jej zmodyfikowania w teraźniejszości lub przeszłości jako inicjatywa rozpoczęcia procesu w danym kształcie lub zmienionym.

Petycja II z 16.07.2025 r.

Szanowni Państwo:

- Ministerstwo Zdrowia

Petycja elektroniczna

Działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) zwracam się z petycją ws. **dobrych praktyk w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w celu zminimalizowania przeoczeń.**

Każdemu pacjentowi zgłaszającemu na SOR pielęgniarka pobiera krew na badania z krwi żyłnej: tj.: pH, pO^2 (ciśnienie parcjalne tlenu), pCO^2 (ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla), HCO^3 akt (aktualne stężenie wodorowęglanów w osoczu), HCO^3 stand (standardowe stężenie wodorowęglanów), $CtCO^2$ (całkowita zawartość dwutlenku węgla w osoczu), CtO^2 (CaO^2)(całkowita zawartość tlenu w osoczu/krwi), $SatO^2$ (saturacja - wysycenie tlenem hemoglobiny), NBB (normalne zasady buforowe), BB (nadmiar lub niedobór zasad), oksyhemoglobina (O^2Hb), karbaminohemoglobina ($HHbCO^2$), karboksyhemoglobina ($HbCO$), methemoglobina ($MetHb$), sulfhemoglobina ($SulfHb$), cyjanomethemoglobina ($CnMetHb$), deoksyhemoglobina (HHb), Hb (hemoglobina), Ht (hematokryt), WO (wskaźnik oksigenacji), QS/QT (Fshunt), QS (Fshunt), mOsm (osmolarność krwi / osocza), Cl⁻ (chlorki), Na⁺ (sód), K⁺ (potas), Ca (wapń całkowity), Ca^{2+} (wapń zjonizowany), Mg (magnez całkowity), Mg^{2+} (magnez zjonizowany), Fe (żelazo), P (fosfor), krzywa dysocjacji hemoglobiny (ODC), LA (luka anionowa), Bil (bilirubina), Ml (mleczany), Glu (glukoza), Kreat. (kreatynina z CKD-EPI), Troponina I, Troponina T, BNP, pro - BNP, D - Dimer, CRP, hCG, p50 (nasycenie hemoglobiny tlenem w 50%), Morfologia z rozmazem, Transmitazy wątrobowe (AlAT, ASPAT), grupa krwi, badanie ogólne moczu, koagulogram (PT, aPTT, fibrynogen, INR), etanol, mocznik, CK-MB mass, CK-MB akt, mioglobina, lipaza (amylaza).

To jest wykaz badań podstawowych w SOR w razie potrzeby lekarz poszerza diagnostykę wstępną np. badania toksykologiczne w zatruciu.

1 Korespondencja tylko elektroniczna, poczta tradycyjna nie będzie odbierana.

2 Za ewentualne błędy przepraszam.

3 Nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych, adresowych, teleadresowych. Proszę o usunięcie w/w danych przed publikacją w miejscu zaznaczonym w treści nożyczkami i linią cięcia anonimizacyjnego.

4 Petycja jest złożona w celu wykorzystania części lub całości, jej zmodyfikowania w teraźniejszości lub przeszłości jako inicjatywa rozpoczęcia procesu w danym kształcie lub zmienionym.

Petycja III z 17.07.2025 r.

Szanowni Państwo:

- Ministerstwo Zdrowia
- Narodowy Fundusz Zdrowia

Petycja elektroniczna

Działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) **zwracam się z petycją ws. dobrych praktyk w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w celu zminimalizowania przeoczeń.**

Każdemu pacjentowi zgłaszającemu na SOR pielęgniarka pobiera krew na badania z krwi żyłnej w pakiecie podstawowym ZARZĄDZENIA NR 8/2024/DSM

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

- Gazometria i RKZ
- Badanie ogólne moczu z białkiem, bilirubiną, osadem
- Morfologia z pełnym różnicowaniem granulocytów z rozmazem
- Grupa krwi
- APTT, INR, czas krwawienia, czas krzepnięcia osocza po uwapnieniu, czas krzepnięcia pełnej krwi
- Glukoza z krwi żyłnej

- Kreatynina z CKD-EPI
- Mocznik
- Potas
- Sód

1 Korespondencja tylko elektroniczna, poczta tradycyjna nie będzie odbierana.

2 Za ewentualne błędy przepraszam.

3 Nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych, adresowych, teleadresowych. Proszę o usunięcie w/w danych przed publikacją w miejscu zaznaczonym w treści nożyczkami i linią cięcia anonimizacyjnego.

4 Petycja jest złożona w celu wykorzystania części lub całości, jej zmodyfikowania w teraźniejszości lub przeszłości jako inicjatywa rozpoczęcia procesu w danym kształcie lub zmienionym.