

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 26 lutego 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 26 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Krzna**.

W wyniku spływu wód opadowo-roztopowych na Krznie w Malowej Górze prognozowane są wzrosty z osiągnięciem bądź nieznacznym przekroczeniem stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-26 10:00 do 2026-02-27 10:00.

– Na obszarze: **Bug**.

W związku z piętrzeniem wody przez lód oraz ze spływem wód opadowo-roztopowych na Bugu poniżej Krzyczewa prognozowany jest dalszy wzrost stanu wody, punktowo w strefie stanów wysokich. W Popowie prognozowane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-26 10:00 do 2026-02-28 10:00.

– Na obszarze: **Wkra**.

W związku z dalszym spływem wód roztopowych, szczególnie w dolnym biegu Wkry, prognozowane są dalsze wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej — w Borkowie powyżej stanu ostrzegawczego oraz przy utrzymującym się przekroczeniu stanu ostrzegawczego w Trzcińcu.

Od 2026-02-26 05:00 do 2026-02-27 08:00.

– Na obszarze: **Orla**.

W zlewni Orli (zlewnia Baryczy) w dalszym ciągu trwa powolny spływ wód opadowo-roztopowych. Prognozowane są dalsze stopniowe wzrosty stanów wody przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Korzeńsku.

Od 2026-02-25 17:45 do 2026-02-27 10:00.

– Na obszarze: **Widawa od Namysłowa do ujścia do Odry**.

W okresie obowiązywania ostrzeżenia hydrologicznego stany wody na Widawie w Namysłowie będą wzrastały w strefie wody wysokiej, a w Zbytowej i w Krzyżanowicach co najmniej utrzymają się na obecnym poziomie lub będą ponownie powoli wzrastały przy przekroczonych stanach ostrzegawczych. W Zbytowej nie można wykluczyć osiągnięcia stanu alarmowego.

Od 2026-02-25 14:57 do 2026-02-27 10:00.

– Na obszarze: **Swędrnia**.

W związku ze spływem wód roztopowych w zlewni rzeki Swędrni prognozuje się przekroczenie stanu ostrzegawczego na stacji hydrologicznej Dębe.

Od 2026-02-25 14:41 do 2026-02-27 10:00.

– Na obszarze: **Drwęża od Rypienicy do ujścia**.

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych spodziewany jest dalszy wzrost stanu wody. Lokalnie, na stacji Elgiszewo z możliwością osiągnięcia stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-25 07:19 do 2026-02-27 12:00.

– Na obszarze: **Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia**.

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych spodziewany jest dalszy wzrost stanu wody. Lokalnie, na stacji Brody Pomorskie z możliwością osiągnięcia stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-24 10:37 do 2026-02-26 15:00.

W dniu 26 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wód**:

– Na obszarze: **Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru.**

W okresie obowiązywania ostrzeżenia hydrologicznego prognozowany jest wzrost stanu wody o około 100-130 cm ze strefy stanów średnich do strefy wody wysokiej. Od 2026-02-25 10:20 do 2026-02-28 18:00.

– Na obszarze: **Przymorze od Cieśniny Dziwnej do Regi, Rega od Mołstowej do ujścia, Rega od źródła do Mołstowej, Przymorze od Regi do Parsęty, Parsęta od Radew do ujścia, Parsęta od źródła do Radew, Przymorze od Parsęty do Wieprzy, Radew.**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz prognozowanymi dalszymi opadami, przewiduje się wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Od 2026-02-24 10:24 do 2026-02-26 12:00.

– Na obszarze: **Nogat, Mień, Osa, Drwęca od Rypienicy do ujścia, Drwęca od Welu do Rypienicy, Drwęca od źródła do Welu, Wel**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych przewiduje się wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Od 2026-02-24 10:23 do 2026-02-26 12:00

– Na obszarze: **Zlewnia Zalewu Wiślanego do Nogatu, Elbląg, Wąska, Nogat, Bauda, Pasłęka od Wałszy do ujścia, Pasłęka od źródła do Wałszy, Zalew Wiślany - Banówka i Świeża, Wałsza, Drwęca Warmińska**


W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych przewiduje się wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Od 2026-02-24 10:22 do 2026-02-26 12:00.

– Na obszarze: **Wieprza od Bystrzenicy do ujścia, Wieprza od źródła do Bystrzenicy, Przymorze od Wieprzy do Słupi, Słupia od Skotawy do ujścia, Słupia od źródła do Skotawy, Przymorze od Słupi do Łupawy, Łupawa od wodowskazu Łupawa do ujścia, Łupawa od źródła do wodowskazu Łupawa, Łeba od Łęborka 2 do ujścia, Łeba od źródła do Łęborka 2, Przymorze od Łeby do Redy, Reda, Przymorze od Redy do Martwej Wisły, Martwa Wisła, Wisła od Torunia do Tczewa (zl), Wierzyca od źródła do Bożegopola Szlacheckiego, Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych przewiduje się wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Od 2026-02-24 10:21 do 2026-02-26 12:00.



Źródło: IMGW:PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 26 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne**¹.

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 26 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹:

1. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 7.01.2026 r. do dowołania;



Źródło: IMGW-PIB.

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW- PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 26 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia **stanu ostrzegawczego** i **alarmowego**.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 6:00 do 6:00 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Sześć	Mława (2684)	mazowieckie	187 cm	0 cm	130 cm	180 cm
Bielawy	Mroga (27234)	łódzkie	311 cm	-1 cm	310 cm	360 cm
Borkowo	Wkra (268)	mazowieckie	285 cm	51 cm	280 cm	300 cm
Brody Pomorskie	Wierzyca (298)	pomorskie	336 cm	0 cm	320 cm	350 cm
Bukowna	Czarna Woda (1386)	dolnośląskie	137 cm	-4 cm	120 cm	150 cm
Dębe	Swędrnia (18482)	wielkopolskie	250 cm	4 cm	250 cm	270 cm
Elgiszewo	Drwęca (28)	kujawsko-pomorskie	212 cm	14 cm	200 cm	230 cm
Gozdów	Huczwa (267142)	lubelskie	308 cm	-1 cm	290 cm	350 cm
Korzeńsko	Orla (146)	dolnośląskie	244 cm	14 cm	220 cm	260 cm
Kraszewice	Łużyca (18438)	wielkopolskie	241 cm	-19 cm	240 cm	260 cm
Krzyżanowice	Widawa (136)	dolnośląskie	158 cm	0 cm	150 cm	200 cm
Kwiatków	Bzura (272)	łódzkie	210 cm	-3 cm	200 cm	250 cm
Łask	Grabia (1828)	łódzkie	172 cm	7 cm	160 cm	180 cm
Rydzyń	Polski Rów (148)	wielkopolskie	206 cm	-8 cm	200 cm	240 cm
Rzeszotary	Czarna Woda (1386)	dolnośląskie	205 cm	-34 cm	200 cm	230 cm
Trzciniec	Wkra (268)	mazowieckie	300 cm	11 cm	280 cm	330 cm
Zbytowa	Widawa (136)	dolnośląskie	336 cm	2 cm	310 cm	350 cm

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowie przeciwpowodziowe:

- gmina Bolesław, miejscowości: Bolesław, Hutki, Kolonia i Laski – od godziny 15:00 dnia 10 lutego 2026 r. do odwołania.
- gmina i miasto Bierutów – od dnia 24.02.2026 r.

6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z wydanymi przez IMGW-PIB ostrzeżeniami hydrologicznymi oraz prognozowanym wzrostem temperatury powietrza, powodującym odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej, przewiduje się lokalne wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczone monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Radomce i Supraśli oraz lokalnie w ujściowym odcinku Wisły, na Przemszy, Narwi i Biebrzy. Stan wysoki zanotowano na Pisie, Omulwi, Orzycu, Krznie, Wkrze, Bzurze i Drwęcy oraz lokalnie na Wiśle, Sole, Skawie, Narwi, Biebrzy i Liwcu.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano lokalnie w ujściowym odcinku Odry, na Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Warcie i Noteci. Stan wysoki zanotowano na Osobłódzie, Widawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Bystrzycy, Kaczawie, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej i Prośnie.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody wysokiej, lokalnie średniej. Stan średni obserwowano na Łebie i Gołdapie oraz lokalnie na Pasłęce i Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano wahania i wzrosty związane z topnieniem pokrywy lodowej, spływem wód opadowo-roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

	Stacja hydrologiczna	Rzeka	Dobowa zmiana stanu
1.	Harasimowicze	Sidra	24
2.	Zaruzie	Ruż	15
10.	Zawady	Biała	-10
11.	Ptaki	Pisa	-10
12.	Chełchy	Lega	-16
13.	Chraboły	Orlanka	-22
14.	Przechody	Ełk	-25
15.	Zawady	Ślina	-37

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano wahania oraz wzrosty związane z topnieniem pokrywy lodowej, spływem wód opadowo-roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe spadki odnotowano na stacjach Smokowo rz. Dejna 25 cm oraz Piaseczno rz. Elma 15 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, punktowo niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z występującymi zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód opadowo-roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód opadowo-roztopowych utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód opadowo-roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 1°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od -5°C do 0°C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, południowy.

Zjawiska lodowe na rz. Narew:

- 83+500 – 98+000 pokrywa lodowa 100%
- 98+000 – 118+500 lód brzegowy 70%
- 118+500 – 152+000 lód brzegowy 10%
- 152+000 - 166+500 lód brzegowy 30%
- 166+500 – 202+000 pokrywa lodowa 100%
- 202+000 – 230+000 lód brzegowy 70%
- 230+000 – 248+500 pokrywa lodowa 100%.

Na drodze wodnej rzeki Narew nie zaobserwowano zatorów uniemożliwiających przepływ wody.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego o sumach powyżej 20 mm.

W zlewni rzeki **Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano wzrost 2 cm na SW Prądy, a także spadek 12 cm na SW Czyżkówko, 6 cm na SW Józefinki, 4 cm na SW Osowa Góra i SW Nakło Wschód.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 12 cm na SW Nakło Zachód, a także spadek 6 cm na w. Ujście, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano wzrost 4 cm na w. Czarnków, wodowskazy w awanportach śluz są niemiernodajne ze względu na demontaż piętrzenia na stopniach wodnych, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano wzrost 30 cm w m. Krzyż, 25 cm w m. Drezdenko i 16 cm w m. Santok, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim zarejestrowano wzrost 2 cm na SW Dębinek Północny, SW Dębinek Południowy i SW Łochowo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów średnich i wysokich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano spadek 4 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano spadek 12 cm z okresowymi wahaniami do 42 cm, strefa stanów wysokich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano spadek 23 cm z okresowymi wahaniami do 21 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: brak zachmurzenia lub zachmurzenie małe, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 4°C na północy do 15°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 0°C na północy, wiatr słaby, umiarkowany, dość silny, porywisty, z kierunków południowych.

Zjawiska lodowe:

W regionie wodnym Noteci na odcinkach śródlądowych dróg wodnych odnotowano zjawiska lodowe w awanportach śluz oraz na odcinku Kanału Bydgoskiego, rzeki Noteci, Kanału Ślesińskiego, Jeziorze Gopło i Kanale Górnonoteckim.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferyczny powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany niskie;

Na Zalewie Wiślanym stany niskie;

Na rzekach przymorza stany niskie, średnie, wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami wysokie;

Wisła: stany średnie, przy ujściu niskie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: średnie, miejscami wysokie, miejscami powyżej stanu ostrzegawczego;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, wysokie, miejscami powyżej stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 4°C do 7°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem okresami dość silny, południowy. W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Gdziekolwiek silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

Zjawiska Lodowe na rz. Wiśle:

- 679+600 – 772+400 – lód brzegowy do 35%
- 772+400 – 830+000 – lód brzegowy do 40%
- 830+000 – 942+000 – kra i lód brzegowy do 35%.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby brak odnotowanych opadów na stacjach meteorologicznych w zlewni ponad 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich oraz wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich oraz wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Rano lokalnie w dolinach górskich silne zamglenia. Temperatura maksymalna od 7°C na północnym wschodzie województwa do 10°C na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich od 6°C do 9°C, wysoko w Beskidach od 3°C do 5°C. Wiatr rano słaby, południowo-wschodni, później miejscami umiarkowany, a na zachodzie porywisty; południowy i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, po południu miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie małe. Lokalnie w dolinach silne zamglenia. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C, lokalnie na wschodzie -1°C; w rejonach podgórskich od -2°C w obniżeniach terenu do 2°C na wzniesieniach, wysoko w Beskidach od 3°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na zachodzie porywisty, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły notowano śladowe opady deszczu sięgające maksymalnie 2,1 mm. Najwyższą dobową sumę opadu odnotowano na stacji Krynica nad Popradem.

Aktualnie obserwuje się spadki poziomów wód na ciekach w regionie. Wzrosty obserwuje się jedynie na Wiśle w związku ze spływem wód z dopływów (maksymalny wzrost wyniósł 76 cm na stacji Zawichost). Największy spadek odnotowano na stacji Oświęcim na Sole i wyniósł 80 cm.

Zwierciadła wód układają się głównie w strefie stanów średnich, punktowo wysokich. Stan wysoki utrzymuje się na Wielkim Rogoźniku będącym dopływem Dunajca, oraz na dolnej Sole co spowodowane jest zwiększonym odpływem ze zbiornika Czaniec, oraz odcinkowo na Wiśle (między Niepołomicami a Opatowcem, oraz między ujściem Czarnej Staszowskiej a Tarnobrzegiem. Rudawa, Mierzawa i środkowa Czarna znajdują się w strefie stanów niskich. Prądnik znajduje się poniżej minimum okresowego.

Wisła na administrowanym odcinku jest wolna od zjawisk lodowych. Pokrywa lodowa utrzymuje się jeszcze na zbiornikach retencyjnych tj. Kaskada Soły, Świnna Poręba, Dobczyce, Czorsztyn.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB nie prognozuje opadów deszczu.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** odnotowano wzrosty, lokalnie spadki poziomu wody, w strefie stanów średnich, punktowo w niskich, lokalnie w wysokich. Na Huczwie w Gozdowie utrzymuje się stan ostrzegawczy.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano wzrosty oraz spadki poziomu wody, w strefie stanów wysokich i średnich.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów średnich, lokalnie w wysokich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich i wysokich, punktowo w niskich.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** przewiduje się wzrosty poziomu wody, związane z spływem wód opadowo – roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi (które miejscami mogą tworzyć zatory lodowe). Poziom wody w zlewni Bugu po Krzyczew będzie się układał w strefie wody średniej, punktowo niskiej, lokalnie w wysokiej. Na rzece Huczwa w Gozdowie będzie się utrzymywał stan ostrzegawczy.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** prognozuje się głównie stabilizację, lokalnie wahania i wzrosty miejscami znaczne, związane z występującymi zjawiskami lodowymi oraz ze spływem wód opadowo-roztopowych, w strefie wody wysokiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże z roz pogodzeniami. Temperatura maksymalna od 2°C do 6°C. Wiatr słaby, południowy. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od -6°C do -1°C. Wiatr słaby, południowy.

Zjawiska lodowe:

Rzeka Bug:

- km 42+200 - 272+200 – woda na lodzie, pokrywa lodowa 100% (10cm-30cm) - od ujścia Liwca do ujścia Krzny;
- km 272+200 – 429+700 - woda na lodzie, pokrywa lodowa 90% (10cm-20cm) – Uwagi: lokalnie płonia i przetainy; od ujścia rz. Włodawka na odcinku ok 1500 m lewy brzeg rz. Bug wolny od pokrywy lodowej - od ujścia Krzny do m. Majdan Stuleński;
- km 429+700 - 587+200 – woda na lodzie, pokrywa lodowa 90% (10cm-20cm) - od m. Majdan Stuleński do granicy RP m. Gołębie.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano głównie wzrosty stanów wody w związku ze spływem wód roztopowych i opadowych. W niektórych miejscach z wyraźną tendencją spadkową (m.in. górne części zlewni Warty i dopływów). Zmiany przeważnie w strefie stanów średnich i wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj spadek o 6-12 cm, w Kręciwilku z przejściem do strefy stanów niskich. Dalej do Mstowa spadki, poniżej do zbiornika Jeziorsko wzrost, zmiany o kilka cm w strefie średnich, w Burzeninie w niskich. Na dopływach głównie spadki (do 10 cm), miejscami wahania, wzrost na Grabi i Niecieczy (maksymalnie o 12 cm); strefa stanów średnich albo wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany średnie, w Uniejowie niskie, w Międzychodzie wysokie: odnotowano przeważnie wzrost stanów wody, maksymalnie o 17 cm w Gorzowie Wlkp., spadek we Wronkach (o 19 cm), w Świerkocinie (o 21 cm). Na dopływach tego odcinka Warty głównie spadki (do około 20-27 na Nerze), gdzieś wzrost o kilka cm albo wahania, stany w strefach stanów średnich i wysokich.

W zlewni **Prosny** głównie stany wysokie (lokalnie z przekroczeniem ostrzegawczych), lokalnie w średnich. Na górnej Prośnie do Mirkowa spadek o 10-17 cm, poniżej wzrost – maksymalnie o 14 cm w Bogusławiu. Na dopływach głównie spadki, do około 20 cm, jedynie na Swędrni (Dębe) wzrost o 4 cm, z osiągnięciem stanu ostrzegawczego.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj i dalej do ujścia Liswarty spodziewany spadek lub stabilizacja, poniżej do zbiornika Jeziorsko niewielki wzrost, stany w strefie stanów średnich albo niskich. Na dopływach przeważnie wahania ze spadkiem, lokalnie możliwy wzrost, zmiany w strefie stanów od średnich do wysokich (z utrzymaniem przekroczenia poziomu ostrzegawczego na Grabi w Łasku). Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie stany średnie, lokalnie wysokie i niskie: na ogół prognozowany wzrost (o kilka-kilkanaście cm), miejscami spadek bądź stabilizacja. Na dopływach tego odcinka Warty prognozowane nieznaczne wzrosty albo spadki, gdzieś również wahania w strefie stanów od niskich do wysokich. W zlewni Prosny niewielkie wzrosty lub stabilizacja, spadki na górnej Prośnie, zmiany w strefach wysokich i średnich.

W ciągu najbliższej doby bezchmurnie lub z zachmurzeniem małym, okresowo umiarkowanym. Temperatura powietrza od -1°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

Zjawiska lodowe:

Warta:

- km 2+250 - 4+000: płonia i przetainy, 10%;
- km 4+000 - 12+800: pokrywa lodowa, 100%;
- km 12+800 - 14+000: spiętrzenie;
- km 14+000 – 16+000: pokrywa lodowa, 100%;
- km 16+000 – 17+100: płonia i przetainy, 10%;
- km 17+100 – 18+600: pokrywa lodowa, 100%;
- km 20+300 – 20+600: pokrywa lodowa, 100%;
- km 20+600 – 68+200: lód brzegowy, 1-35%;
- km 68+200 – 71+000: płonia i przetainy, 20%;
- km 71+000 – 71+900: pokrywa lodowa, 100%;
- km 71+900 – 92+300: lód brzegowy, 1-30%;
- km 92+300 – 95+100: płonia i przetainy, 10%;
- km 95+100 – 147+000: pokrywa lodowa, 100%; woda na lodzie;
- km 333+000 – 392+000: lód brzegowy, 10%;
- km 484+300 – 506+700: zb. Jeziorsko – pokrywa lodowa 80%, do 23 cm;
- km 764+200 – 771+500: zb. Poraj – pokrywa lodowa 80%, do 15 cm.

Kanał Ślesiński:

- km 0+000 – 6+000: pokrywa lodowa, 100%, 4-27 cm;
- km 6+000 – 12+000: lód brzegowy, 10%;

- km 12+000 – 26+460: pokrywa lodowa 100%, 4-29 cm.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 0,3-1,8 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody lokalnie niskiej, średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Tryńcza na Wiśloku (70 cm), Rzuchów na Sanie (51 cm), Budzyń na Szkle (48 cm).

Na obszarze zlewni **Wiśłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Łabuzie na Wiśloce (54 cm), Pustków na Wiśloce (54 cm), Mielec na Wiśloce (28 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie duże i całkowite, po południu większe przejaśnienia i roz pogodzenia. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Opady będą zanikać od północy województwa. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C, na północnym zachodzie lokalnie około 5°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni skracający na północny. W nocy zachmurzenie małe, jedynie początkowo umiarkowane, na południu miejscami duże. Temperatura minimalna od -6°C do -4°C. Wiatr wieczorem umiarkowany, północny, później słaby, zmienny; nad ranem przechodzący na południowo-wschodni.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje średnie opady w wysokości poniżej 0,9 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Zjawiska lodowe:

Wiśłok:

- w km 78+000 - 107+426 lód brzegowy 10%
- w km 184+765 - 189+008 lód brzegowy 80%.

Ropa:

- w km 54+400 - 60+900 (Zbiornik Wodny Klimkówka) pokrywa lodowa 85%.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się w strefach stanów średnich, lokalnie w Dolsku (rz. Myśla) w strefie stanów wysokich. W wyniku akcji lodołamania, dodatnich temperatur oraz napływu wody doszło do zejścia pokrywy lodowej znajdującej się w rejonie miejscowości Gozdowice, powodując spadek stanów wód w rejonie ww. miejscowości oraz wzrosty stanów wód w dół rzeki na wodowskazach w Bielinku i Widuchowej.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów niskich, na rz. Płoni w strefie stanów wysokich (m. Okunica) i średnich (m. Żelewo).

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów wysokich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów niskich, na rz. Gowienicy w strefie stanów wysokich z tendencją rosnącą.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów wysokich, w górnym odcinku w strefie stanów średnich z tendencją malejącą.

Na rz. Parsęcie tany wody układają się w strefie stanów wysokich. Na górnym odcinku odnotowano tendencję malejącą.

Na rz. Radew stany wody układają się w strefie stanów wysokich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefach stanów średnich z tendencją malejącą.

Na rz. Grabowa stany wody układają się w strefie stanów średnich z tendencją malejącą.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, w końcowym odcinku w strefie stanów wysokich. Przeważa tendencja malejąca.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i niskich. Rzeka Bzura (Kwiatkówek), rzeka Wkra (Trzciniec) oraz rzeka Mroga (Bielawy) powyżej stanu ostrzegawczego, rzeka Mławka (Szreńsk) powyżej stanu alarmowego.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: na stacji Zawichost do stacji Modlin wzrost stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Wychódź do stacji Kępa Polska stabilizację stanów wody w strefie wody średniej; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie niskich, rzeki Bzura (stacja Kwiatkówek) oraz Mroga (stacja Bielawy) powyżej stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: od stacji Zambski Kościelne do stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich i średnich, rzeka Mławka (stacja Szreńsk) powyżej stanu alarmowego, rzeka Wkra (stacja Trzciniec) powyżej stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: od stacji Wyszaków do stacji Popowo wzrost stanu wody w strefie stanów średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia brak opadów. Temperatura maksymalna w przedziale od 1°C do 11°C. W Górach Świętokrzyskich około 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany. W nocy na całym obszarze brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od -6°C do 3°C. W Górach Świętokrzyskich około 2°C. Wiatr słaby.

Zjawiska lodowe:

Na Wiśle (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000):

- Km 295+200 – 362+600 – rzeka wolna,
- Km 362+600 – 397+000 – pokrywa lodowa 100 % 5-10 cm,
- Km 397+000 – 403+000 – lód brzegowy 20%,
- Km 403+000 – 404+800 – pokrywa lodowa 100% 5-10 cm,
- Km 404+800 – 416+000 – lód brzegowy 20%,
- Km 416+000 – 426+000 – pokrywa lodowa 100% 5-10 cm,
- Km 426+000 – 431+900 – lód brzegowy 20%,
- Km 431+900 – 551+000 – rzeka wolna,
- Km 551+000 – 576+000 – lód brzegowy 20%,
- Km 576+000 – 675+000 – pokrywa lodowa 100% 30-35 cm,
- Km 675+000 – 680+000 – rzeka wolna.

Na Narwi (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500):

- Km 000+000 – 021+600 – kra (10%) i lód brzegowy (70%)
- Km 021+600 - 080+000 – pokrywa lodowa 100% 5-15 cm,
- Km 080+000 – 083+500 – rzeka wolna.

Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200):

- Km 000+000 – 042+200 – woda na lodzie.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano lokalne, śladowe ilości opadów atmosferycznych nieprzekraczające 2 mm.

Stany wód na wodowskazach **środkowej Odry** (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich oraz wysokich na Odrze skanalizowanej oraz stanów średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach **dolnej Odry** (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich, średnich, wysokich i lokalnie ostrzegawczych. **Stan ostrzegawczy** został przekroczony i nadal utrzymuje się w 6 przekrojach wodowskazowych: w zlewni Widawy (Zbytowa, Krzyżanowice), Kaczawy (Bukowna, Rzeszotary) i Baryczy (Orla, Rydzyna).

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 71 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz **do 10 cm** w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje pokrywa lodowa do 100% powierzchni i 21 cm grubości. Na rzece występuje lód brzegowy.

Odra na odcinku swobodnie płynącym jest wolna od lodu.

Na pozostałych rzekach występują zanikające zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego.

Zjawiska lodowe nadal występują na wszystkich zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Otmuchów – 80%, Mietków – 80%, Sosnówka – 70%, Słup – 70%, Dobromierz – 70%, Nysa – 80%, Topola i Kozielnio – 50%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 15 cm.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 26.02.2026 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorz.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	2,24	23,5	64,8	79,1	14,3	55,6	389
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,8	4,2	-	21,7	7,7	17,5	227
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,4	0,8	8,4	36,3	42,6	6,3	34,2	542
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	21,2	27,4	98,4	118,1	161,3	43,2	62,8	146
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	2,1	1,1	1,7	2,4	4,0	1,7	2,3	138
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	7,1	5,68	7,8	8,0	11,2	3,1	3,3	106

	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,2	0,0	38,8	39,2	46,3	7,1	7,5	105
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,0	2,8	8,2	17,4	20,3	2,9	12,1	413
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	1,0	1,1	10,4	12,4	15,2	2,8	4,8	172
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,4	11,4	12,0	0,6	0,6	103
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	5,3	61,1	60,1	63,0	2,9	1,9	66
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,7	26,7	29,2	2,4	2,4	101
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	1,1	8,6	9,5	12,3	2,8	3,7	131
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	4,3	10,0	54,0	80,0	92,6	12,6	38,7	307
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	2,3	2,3	19,0	22,1	23,5	1,4	4,5	319
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	90,2	81,2	1,0	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	81,2	102,1	17,6	22,0	26,5	4,5	9,0	200
	18	Zb. Tresna (Soła)***	102,1	107,2	70,6	62,1	92,7	30,6	22,1	72
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	11,0	45,4	117,8	100,7	160,8	60,1	43,0	72
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	8,4	35,6	109,9	109,7	137,7	28,0	27,8	99
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	3,5	6,3	14,2	23,8	9,6	17,4	181
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	71,0	81,0	5,8	7,5	7,5	0,0	1,7	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	74,0	88,0	132,7	155,8	155,8	0,0	23,1	
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	17,1	28,3	142,2	176,5	238,6	62,1	96,3	155
	25	Zb. Zestawice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	5,7	10,0	14,4	20,6	28,5	7,9	14,1	180
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	23,2	52,3	57,9	134,0	193,1	59,2	135,2	229
	28	Zb. Poraj (Warta)	3,0	3,7	9,7	12,5	20,3	7,8	10,6	136
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	7,1	17,9	34,5	42,0	8,0	24,0	301
	30	Zb. Besko (Wiśtok)	12,5	7,9	8,4	8,4	13,2	4,8	4,8	101
	31	Zb. Solina** (San)	13,0	24,4	405,9	472,0	472,0	0,0	66,2	-
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	2,3	4,1	4,9	6,7	7,6	0,9	2,7	310
	33	Zb. Wióry (Świślina)	1,1	2,33	16,0	15,7	34,7	18,9	18,6	98

	34	Zb. Sulejów (Pilica)	24,0	29,8	69,6	75,1	84,3	9,2	14,8	160
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,6	0,9	5,1	7,3	9,1	1,8	4,0	228
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,3	0,7	3,3	3,4	3,8	0,4	0,5	130
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	1,8	3,9	6,7	9,9	14,4	4,5	7,6	171
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	738,00	760,00	369,26	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,29 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	176,00	178,00	89,96	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	32,7	33,1	11,5	16,5	21,7	5,2	10,2	197
	41	Kozielnio (Nysa Kłodzka)	29,3	32,7	10,5	12,9	16,3	3,4	5,8	171
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	25,0	31,4	45,7	58,4	129,2	70,8	83,5	118
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	25,0	31,3	39,2	65,7	121,7	56,0	82,5	147
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	4,7	17,9	63,0	77,2	14,2	45,1*	318*
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	1,6	6,8	10,0	11,4	1,4	4,6	341
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	4,1	16,7	31,0	38,1	7,1	21,4	302
	47	Bukówka (Bóbr)	0,8	2,2	10,9	12,8	16,7	3,9	5,8	149
	48	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,2	7,6	10,9	14,8	3,9	7,3	186
	49	Pilchowice** (Bóbr)	30,1	27,0	22,2	33,0	50,0	17,0	27,8	164
	50	Złotniki** (Kwisa)	8,8	11,4	9,6	10,5	12,1	1,6	2,5	156
	51	Leśna** (Kwisa)	13,6	10,6	7,7	8,0	16,8	8,8	9,2	104
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	1,8	2,4	5,1	5,8	6,8	1,0	1,7	168

*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 55,64 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 389,09 %.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,34 m n.p.m. (84 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,385 m³/s (przesterowanie 19.11.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,58 m n.p.m. (22 cm > MinPP, 10 cm < NPP, 73 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,888 m³/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 66% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 86,6% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 88,69% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Žermanice, rzeka Lučina posiada 94,01% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Šance, rzeka Ostravice posiada 82,82% rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 26.02.2026 r., godz. 09:30 CET.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają w większości pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą, ZW Świnna Poręba posiada 72% wymaganej pojemności powodziowej, ZW Tresna 72%, a ZW Dobczyce 99%. Minionej doby zredukowano wielkość odpływu z Kaskady Soły.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 14,12 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 179,68%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 10,02 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,73 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 117,56 m n.p.m. (od wczoraj +10 cm, 244 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 52,34 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 23,17 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 135,2 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,68 m n.p.m. (od wczoraj +2 cm, 82 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 3,70 m³/s.

przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,95 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 10,6 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 388,44 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 8,13 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 24,5 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,53 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 11,0 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 9,8 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,4 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 415,74 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 25,4 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 13,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 67,0 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 760 m³/s, natomiast odpływ wynosił 740 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 43,47 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 180 m³/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,30 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Wszystkie zbiorniki retencyjne (z wyjątkiem zbiornika Sosnówka) gromadzą nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 183,5 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 223,1 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 264,0 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika**. Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych: SWJM dł. razem 145+600, K. Augustowskiego w km 0+000 – 81+750, rz. Narew w km 83+500 – 248+500, rz. Pisa w km 0+000 – 80+000, od dnia 24.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Ograniczenie wysokości prześwitu do 2,2 m ponad WWŻ w km 255+590 Noteci dolnej m. Santok, w terminie 08.02 – 20.09.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 177+200 – 226+100 od 29.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; rz. Noteci Dolnej w km 38+900 – 54+300; Kanału Górnonoteckiego w km 130+780 – 146+600, od 08.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 111+860 – 177+200, od 08.12.25 r. Wyłącznie śluz nr 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 z eksploatacji, ze względu na demontaż jazów.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Wyłączenie z eksploatacji ś. nr. 3 Okole w km 14+800 K. Bydgoskiego, od dnia 19.11.2025 r. Ze względu na prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Noteci dolnej w km 53+400 – 111+860, od 12.11.2025 r. Śluzy nr 10 Gromadno oraz nr 11 Krostkowo zostają wyłączone z eksploatacji ze względu na demontaż jazu koźłowo-iglicowego w km 68+200.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie wymienionych poniżej dróg wodnych od 3.11.2025 r. Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000; Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500; rzeka Noteć górna w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 130+780. Ze względu na demontaż oznakowania pływającego. Rozpocznie się wymiana uszczelnień wrót na śluzie nr 6 Dębinek Pd. Śluzy na wymienionych powyżej odcinkach zostaną wyłączone z eksploatacji tj. Pakość; Łabiszyn; Antoniewo; Frydrychowo; Dębinek Pd.; Dębinek Pn.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

[Komunikat nawigacyjny 96/2025](#): Zamknięcie się wszystkich dróg wodnych pozostających w administracji RZGW Gdańsk od 31.12.2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 95/2025](#): Zamknięcie śluzy Gdańska Głowa, śluza Przegalina od dnia 31 grudnia 2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 94/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Tugi km 0+000 – 10+900, rz. Szkarpany km 0+000 – 25+400, rz. Wisły Królewieckiej km 0+000 – 11+900, rz. Nogat km 0+000 – 62+000, od dnia 30.12.25 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 93/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej na jez. Drużno (K. Elbląski w km 3+900 – 11+100), od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zwężenie szlaku na szerokości 15 m od brzegu lewego na rz. Brdzie w km 9+800, w terminie 04.12.25 r. – 31.03.26 r. Ze względu na prace rewitalizacyjne brzegów i nabrzeży rz. Brdy.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Elbląskiego (odcinek od m. Miłomłyn do m. Elbląg) oraz wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 02/2025](#): Zamknięcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400, Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+60, ODW w km 51+000 – 174+850, od dnia 5.01.26 r., godz. 12:00. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i występujące zjawiska lodowe.

ODRA:

[Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Zamknięcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 05.01.26 r., godz. 08:30. Ze względu na możliwość rozwoju zjawisk lodowych.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 66+400 – 80+875 od dnia 12.02.26 r. Śluzy pozostają zamknięte.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 92+600 – 295+200 od dnia 19.01.2026 r. z uwagi na intensywny rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły od km 0+000 do km 92+600 od dnia 13.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie w dniu 7.01.2026 r. śluz na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluz Borek Szlachecki), Kościuszkowice, Dąbie i Przewóz.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 2.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszkowice.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi rz. Bug w km 42+200 - 191+200, od dnia 7.11.2025 r.

([Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 191+200 – 224+200. Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 0+000 – 333+000, od 7.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi od 30.12.2025 r., w km 8+600 -21+600 ze względu na rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 77/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym w km 234+300 rz. Warty w miesiącach 01-03.26 r. Z związku z budową kładki pieszo-rowerowej. Montaż podpór tymczasowych w korycie rzeki oraz konstrukcji stalowej nad korytem rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 206+630, w dniach 07-16.01., w godz. 7.00 – 18.00, ze względu na remont mostu kolejowego. Istnieje możliwość przepłynięcia pod mostem po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem robót.

[Komunikat nawigacyjny 69/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 0+000 – 8+600 oraz 21+600-26+460, od 24.11.25 r. Śluzy Morzysław, Pątnów, Gawrony, Koszewo pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 65/2025](#): Zwężenie szlaku żeglownego do 20 m, w km 242+600 (m. B. Chrobrego.) od 12.11.2025 r. w związku z przebudową mostu.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 04.11.2025 r. Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): zamknięcie Regalicy w km 737+600 – 739+600 od 12.02.2026 r. Ze względu na wznowienie akcji lodołamania.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie Regalicy w km 730+500 – 741+600; Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600; Przekopu Klucz – Ustowo, rzeki Parnicy i Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 08.01.26 r., od godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+500, od 07.01.26 r., od godz. 11:00; Regalicy w km 730+500 – 741+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 09.01.26 r. Planowane manewry techniczne lodołamaczy na Odrze Zachodniej w dniach 07-08.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Odry w km 677+200 – 704+100, od 05.01.26., godz. 10:00. Odra Wschodnia w km 704+100 – 706+000 dostępna w porze dziennej. Odra Wschodnia w km 706+000 – 730+500; Regalica w km 730+500 – 741+600; Odra Zachodnia w km 0+000 – 36+600; Przekop Klucz – Ustowo, rzeka Parnica i Przekop Parnicki, Kanał Odyńca pozostają dostępne dla żeglugi całodobowej.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dnia 02.01.2026 r. dla żeglugi drogi wodnej rzeki Odry w km 542+400 – 586+000, w km 586+000 – 617+600, w km 671+600 – 667+200. Żegluga w porze dziennej na drogach wodnych: rz. Odry w km 667+200 – 704+100, rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 706+000.

Całodobowa żegluga możliwa na drogach wodnych: rz. Odry Wschodniej w km 706+000 – 730+500, rz. Regalicy w km 730+500 – 741+600, rz. Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Zamknięcie żeglugi na jez. Dąbie (tor główny) oraz Kanale Gartz-Marvice od dnia 30.12.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego na jeziorze Dąbie, ze względu na możliwość pojawienia się zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie odgałęzień bocznych jez. Dąbie (tor do Lubczyny, Orli Przesmyk, tor na Dąbie Małe, tor z Dąbskiego Nurtu do przystani przy ul. Portowej), od dnia 20.11.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym.

Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 90/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 520+000, od 31.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 89/2025](#): Zamknięcie Kanału Żerańskiego w km 0+000 + 17+200, od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 675+000 – 680+000, od dnia 08.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 494+000, od dnia 01.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 86/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 675+000, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Bug w km 0+000 – 42+200, od dnia 20.11.2025r.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Narwi w km 21+600 – 83+500, od 14.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Gusin na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 470 cm, stan alarmowy 520 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 520+000 – 530+000, od dnia 27.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 530+000 – 551+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+000 – 510+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 72/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Warszawa – Bulwary na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 700 cm, stan alarmowy 750 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie->

[warszawa/komunikaty-nawigacyjne](#)). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

Od dnia 1.11.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje tymczasowo w górnym stanowisku śluzy Rędzin (km 261,6).

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Zamknięcie ODW w km 300+800 – 370+000 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Zamknięcie ODW w km 370+000 – 542+400 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Zamknięcie ODW w km 181+300 – 300+800 od dnia 07.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie śluzy Oława od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie śluz: Brzeg oraz Lipki od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie śluz: Ratowice, Janowice, Różanka, Rędzin od dnia 05.01.26 r., godz. 12:00 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Zamknięcie śluzy Zacisze, śluzy Bartoszewice, śluzy Opatowice - czasowe do odwołania od dnia 27.12.25 r. Z uwagi na narastające zjawiska lodowe.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od dnia 13.12.25 r. Z uwagi na prace zabezpieczające.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Zamknięcie Boczego Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu od ś. Szczytniki do ś. Miejskiej. Ze względu na planowane rozigliczenie jazu Psie Pole od dnia 14.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. **RZGW w Gdańsku**: W dniu 25.02.2026 r. pracownicy Zespołu Wsparcia Technicznego przy Zarządzie Zlewni w Gdańsku skuli pokrywę lodową w korycie rzeki Strzelniczki przed mostem pod ulicą Gdyńską w miejscowości Tuchom; grubość pokrywy lodowej wynosiła około 0,5 m.
2. **RZGW w Gdańsku**: 25.02.2026 Pracownicy Nadzoru Wodnego w Pruszczu Gdańskim zgłosili na Policję zwieziony przez nieznanego sprawcę śnieg (około 1000 m³) zasypując w tym Kanał „D” Polder 33 Wocławy (dz. 40,39 obręb Wocławy). Sytuacja monitorowana.
3. **RZGW w Warszawie AKCJA LODOŁAMANIA**: W dniu 26.02.2026 r. od godziny 8:00 rozpoczęło się lodołamanie pokrywy lodowej na Zbiorniku Włocławskim. Z powodu niewystarczającej ilości wody dopływającej do zbiornika

będzie prowadzone bez spławiania kry lodowej przez przęsła jazu SW Włocławek. Jaz zostanie otwarty, jeżeli dopływ wody będzie wynosił co najmniej 1000 m³/s. Obecnie wartości dopływu to 740 m³/s. W lodołamaniu będzie brało udział 6 lodołamaczy stacjonujących w porcie zakładowym Stopnia Wodnego Włocławek.

4. **RZGW w Warszawie:** Nadzór Wodny w Mławie przeprowadził wizję w terenie na administrowanych ciekach w celu skontrolowania aktualnej sytuacji hydrologicznej. Podczas lustracji terenu sprawdzono w szczególności miejsca, w których woda wystąpiła z koryta. Monitoringiem objęto ujściowy, środkowy oraz górny odcinek rzeki Mławki. W wyniku lustracji w miejscowościach Ratowo, gm. Radzanów, powiat mławski, Pąckowo, gm. Szreńsk, powiat mławski, Złotowo, gm. Szreńsk, powiat mławski na odcinku ujściowym rzeki Mławka, zaobserwowano w dalszym ciągu występowanie lustra wody na przylegających do rzeki trwałych użytkach zielonych. Pomimo wystąpienia rzeki z koryta nie zaobserwowano sytuacji, która stwarzałaby zagrożenie dla ludzi i mienia. W miejscowości Szreńsk, gm. Szreńsk, powiat mławski, na odcinku przy moście, gdzie zlokalizowany jest wodowskaz zaobserwowano w dalszym ciągu występowanie wody w sąsiedztwie koryta ciek. Na bieżąco obserwowany jest poziom wody, który podczas ostatniej doby wzrósł. Jednak tempo wzrostu poziomu wody maleje. Na obecną chwilę nie wpłynęły żadne zgłoszenia dotyczące zagrożeń ani zdarzeń niebezpiecznych z ww. terenu. W górnym odcinku rzeki Mławka w miejscowości Turza Wielka nie stwierdzono występowania zjawisk lodowych. Na odcinku poniżej zbiornika wodnego „Ruda” przepływ wody jest ustabilizowany przy poziomie wody układającym się w strefie stanów średnich. Na obecną chwilę brak zagrożenia wystąpienia wody z koryta ciek.
5. **RZGW w Poznaniu: 24.02.2026 r. do NW w Kole** wpłynęło zgłoszenie dot. wystąpienia wody z brzegów rz. Rgilewka w m. Kłodawa i Borysławice Kościelne oraz rozlaniu na działki przyległe. We współpracy z ekspluatatorem NW Koło dokonuje objazdów terenowych oraz podejmują działania w celu utworzenia swobodnego przepływu wody (podnoszenie klap na jazach, usuwanie zatorów). Sytuacja jest monitorowana na bieżąco. **25.02.2026** – obserwuje się tendencje spadkową, lokalnie podtopienia terenów rolnych w kilku lokalizacjach najwięcej w odcinku gm. Kłodawa i odcinku końcowym tj. gm. Grzegorzew. Stały kontakt ze Starostwem w Kole i PSP w Kole. **Aktualizacja 26.02.2026** – dalsza tendencja spadkowa na rzece Rgilewka. Cały wczorajszy dzień, do godzin wieczornych, prowadzone były prace doraźne przez eksploatatora przy usuwaniu gromadzącej się roślinności i rumoszu w okolicach budowli hydrotechnicznych oraz koryta ciek. Przez cały czas rzeka zachowuje drożność koryta, wody spływają w sposób ciągły nie zaobserwowano poważnych zatorów, które mogłyby ograniczać przepływ wody i doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej. Wczoraj – 25.02.2026r odbyło się rozpoznanie i objazd terenu rzeki Rgilewka z funkcjonariuszami PSP w Kole.
6. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej **RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:
- ZBIORNIK KOZIELNO:
- dnia 20.02.2026 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.
- ZBIORNIK OTMUCHÓW:
- dnia 21.02.2026 r. od godz. 15:30 (czasu lokalnego) zwiększyć odpływ z 15,0 m³/s do 25,0 m³/s, do odwołania.
- ZBIORNIK NYSA:
- dnia 26.02.2026 r. od godz. 10:00 (czasu lokalnego) zmniejszyć odpływ z 25,0 m³/s do 20,0 m³/s, do odwołania.
- ZBIORNIK MIETKÓW:
- dnia 10.02.2026 r. od godz. 13:00 zmniejszyć odpływ z 2,5 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*