

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 26 stycznia 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 26 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– zlewnia Sękówki

W związku ze spływem wody z topniejącej pokrywy śnieżnej, na Sękówce w Gorlicach spodziewany jest dalszy wzrost stanu wody. Istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego. Od **2026-01-26 07:48** do **2026-01-27 10:00**.


– Brda od źródła do Sępólnej

W środkowym odcinku rzeki Brda prognozowane jest utrzymanie stanu wody powyżej stanów ostrzegawczych. Od **2026-01-25 10:52** do **2026-01-27 12:00**.

W dniu 26 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownymi wzrostami stanów wody**:

– Warta środkowa od Wełny do Noteci

W związku z rozwojem zjawisk lodowych w Międzyzchodzie na Warcie prognozowane są gwałtowne wzrosty stanu wody do strefy wody wysokiej. Od **2026-01-26 07:50** do **2026-01-27 10:00**.



Źródło: IMGW-PIB.

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 26 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 2 stopnia** przed **opadami marznącymi**:

– Na obszarze powiatów i miast: brodnicki, chełmiński, grudziądzki, sępoleński, świecki, tucholski, wąbrzeski, Grudziądz, złotowski, choszczeński, drawski, gołeniewski, gryficki, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, wałecki, łobeski, Szczecin, Świnoujście; obejmującym zasięgiem województwa: **kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie**.

Prognozowane są słabe i okresami umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Od **2026-01-25 20:00** do **2026-01-26 15:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: mławski, żuromiński, bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, kwidziński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski, sztumski, Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot, działdowski, elbląski, iławski, nidzicki, nowomiejski, ostródzki, Elbląg, białogardzki, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński, Koszalin; obejmującym zasięgiem województwa: **mazowieckie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie**.

Prognozowane są słabe i okresami umiarkowane opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź. Od **2026-01-26 00:00** do **2026-01-26 19:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, Ostrołęka, augustowski, białostocki, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokółski, suwalski, wysokomazowiecki, zambrowski, Białystok, Łomża, Suwałki, bartoszycki, braniewski, etcki, giżycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, gołdapski, węgorzewski, Olsztyn; obejmującym zasięgiem województwa: **mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie**.

Prognozowane są słabe, a przejściowo możliwe umiarkowane opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź. Od **2026-01-26 04:00** do **2026-01-26 20:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: aleksandrowski, bydgoski, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, toruński, włocławski, żniński, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, gorzowski, strzelecko-drezdenecki, Gorzów Wielkopolski, chodzieski, czarnkowsko-trzcieński, pільski, wągrowiecki; obejmującym zasięgiem województwa: **kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie**.

Nadal prognozowane są słabe i okresami umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Od **2026-01-26 05:56** do **2026-01-26 15:00**.

W dniu 26 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **opadami marznącymi**:

– Na obszarze powiatów i miast: białski, chełmski, lubartowski, łęczyński, łukowski, parczewski, radzyński, rycki, włodawski, Biała Podlaska, Chełm, kutnowski, łowicki, skierniewicki, Skierniewice, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, legionowski, łosicki, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, plocki, płoński, pruszkowski, pułtowski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski, Płock, Siedlce, Warszawa; obejmującym zasięgiem województwa: **lubelskie, łódzkie, mazowieckie**.

Nadal prognozowane są okresami słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Od **2026-01-26 05:51** do **2026-01-26 15:00**.


– Na obszarze powiatów i miast: biłgorajski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubelski, opolski, puławski, świdnicki, tomaszowski, zamojski, Lublin, Zamość, rawski, białobrzegi, grójecki, kozienicki; obejmującym zasięgiem województwa: **lubelskie, łódzkie, mazowieckie**.

Nadal prognozowane są okresami słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Od **2026-01-26 05:50** do **2026-01-26 13:00**.

W dniu 26 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **roztopami**:

– Na obszarze powiatów i miast: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, przemyski, sanocki, strzyżowski, leski, Krosno, Przemyśl; obejmującym zasięgiem województwo **podkarpackie**.

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 0 °C do 2°C. Temperatura maksymalna od 3°C do 7°C. Suma opadów deszczu od 5 mm do około 10 mm. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h, przejściowo w porywach do około 50 km/h, z kierunków południowych. Od **2026-01-25 18:00** do **2026-01-27 17:00**.



Źródło: IMGW-PIB.

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 26 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej¹**:

1. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 7.01.2026 r. do odwołania;
2. **zlewnia Kamiennej i przyrzecze Wisły** – od 11.01.2026 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB.

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 26 stycznia 2026 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia **stanu ostrzegawczego**:

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Tuchola	Brda	kujawsko-pomorskie	171 cm	-9 cm	140 cm	190 cm

Zanotowano opady o dużej wydajności.

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobową opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]	-	-	-	[%]	[%]
dolnośląskie	23	KARPACZ	1	99	0	82
kujawsko-pomorskie	-	-	0	14	0	50
lubelskie	-	-	0	11	0	47
lubuskie	-	-	0	20	0	80
łódzkie	-	-	0	24	0	68
małopolskie	-	-	0	53	0	44
mazowieckie	-	-	0	13	0	54
opolskie	-	-	0	31	0	83
podkarpackie	-	-	0	32	0	49

podlaskie	-	-	0	23	0	52
pomorskie	-	-	0	3	0	6
śląskie	-	-	0	67	0	74
świętokrzyskie	-	-	0	21	0	75
warmińsko-mazurskie	-	-	0	4	0	12
wielkopolskie	-	-	0	41	0	52
zachodniopomorskie	-	-	0	14	0	24

* Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak

6. Informacja o zagrożeniach.

Prognozy przewidują występowanie w ciągu najbliższych dni warunków umiarkowanej odwilży w ciągu dnia w większości obszaru kraju oraz utrzymywanie się wyraźnie ujemnej temperatury powietrza nocami, zwłaszcza na północnym wschodzie Polski. Przewiduje się występowanie wahań stanów wód związanych zarówno ze spływem wód roztopowych jak i pochodem zjawisk lodowych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczone monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Kamiennej, Bystrzycy, Tyśmienicy, Radomce, Supraśli i Nurcu oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Wistóce, Wistoku, Pilicy, Narwi, Biebrzy i Bugu. Stan wysoki zanotowano na Pisie, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Narwi, Biebrzy i Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Małej Panwi, Kwisie, Widawce i Inie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Strzegomce, Kaczawie, Bobrze, Nysie Łużyckiej, Warcie i Noteci. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Bystrzycy, Bobrze i Warcie.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Redze, Łebie i Nogacie. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiśłany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie odnotowano opadów atmosferycznych.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację oraz nieznaczne wahania związane z utrzymywaniem i dalszym tworzeniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację i nieznaczne spadki oraz wahania związane z utrzymywaniem i tworzeniem się zjawisk lodowych oraz z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na stacji hydrologicznej Mieduniszki rz. Węgorapa 10 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, punktowo niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z utrzymywaniem i tworzeniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wzrosty i wahania związane z utrzymywaniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i wahania związane z utrzymywaniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody związane z utrzymywaniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź, niewykluczone słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -2°C do 2°C. Ślisko! Wiatr początkowo umiarkowany i porywisty, później stopniowo słabnący, wschodni i południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Okresami słabe opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu lub mżawki, marznące, powodujące gołoledź, możliwe początkowo słabe opady śniegu. Miejscami silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -5°C do 0°C. Ślisko! Wiatr słaby, południowo-wschodni później zmienny.

Zjawiska lodowe na rz. Narew:

- 83+500 – 96+500 pokrywa lodowa 100%
- 96+500 – 110+000 śryż 60% lód brzegowy 50%
- 110+000 – 116+800 śryż 20% lód brzegowy 30%
- 116+800 – 118+500 pokrywa lodowa 80%
- 118+500 – 123+000 śryż 40% lód brzegowy 40%
- 123+000 – 166+500 śryż 50% lód brzegowy 50%
- 166+500 – 220+000 pokrywa lodowa 100%
- 220+000 – 230+000 lód brzegowy 80%
- 230+000 – 248+500 pokrywa lodowa 100%.

Na drodze wodnej rzeki Narew nie zaobserwowano zatorów uniemożliwiających przepływ wody.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano spadek 10 cm na SW Prądy.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano spadek 2 cm na SW Nakło Zachód i wzrost 2 cm w m. Ujście, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano wzrost 3 cm na w. Czarnków, wodowskazy w awanportach śluz są niemiernodajne ze względu na demontaż piętrzenia na stopniach wodnych, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano wzrost 20 cm w m. Gościmiec, a także 6 cm w m. Santok w wyniku cofki rzeki Warty w kierunku rzeki Noteci w związku z rozwojem zjawisk lodowych, strefa stanów średnich i niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim zarejestrowano wzrost 2 cm na SW Frydrychowo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano spadek 14 cm z okresowymi wahaniami do 22 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) brak danych hydrologicznych.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu powodującego gołoledź, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od -1°C na północy do 4°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do -4°C na wschodzie regionu, wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni i wschodni.

Zjawiska lodowe:

W regionie wodnym Noteci na odcinkach śródlądowych dróg wodnych odnotowano zjawiska lodowe w awanportach śluz oraz na odcinku Kanału Bydgoskiego, rzeki Noteci, Kanału Ślesińskiego, Jeziorze Gopło i Kanale Górnonoteckim.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany niskie;

Na Zalewie Wiślanym stany niskie;

Na rzekach przymorza stany niskie, średnie miejscami wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami wysokie;

Wiśła: stany średnie i niskie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: niskie, miejscami ostrzegawcze;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany wysokie, miejscami średnie i niskie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże. Okresami opady śniegu, miejscami śniegu z deszczem i deszczu, marznącego i powodującego gołoledź. Na północy lokalnie możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Na drogach i chodnikach bardzo ślisko. Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, wschodni. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Okresami słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, lokalnie marznące i powodujące gołoledź. Miejscami, głównie na południu mgły, także marznące i ograniczające widzialność do 200 m. Na drogach ślisko. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem porywisty, stopniowo słabnący, z kierunków wschodnich.

Zjawiska Lodowe na rz. Wiśła:

- 679+600 – 718+000 – śr. 5% i lód brzegowy 25%
- 718+000 – 736+500 – śr. 10% i lód brzegowy 25%
- 736+500 – 772+400 – śr. 10% i lód brzegowy 25%
- 772+400 – 792+000 – śr. 15% i lód brzegowy 25%

- 792+000 – 804+000 – śryż 15% i lód brzegowy 25%
- 804+000 – 807+000 – płonia i przetainy 80%
- 807+000 – 817+000 – pokrywa lodowa 100%
- 817+000 – 819+000 – płonia i przetainy 80%
- 819+000 – 829+000 – pokrywa lodowa 100%
- 829+000 – 830+000 – płonia i przetainy 80%
- 830+000 – 867+000 – płonia i przetainy 80%
- 867+000 – 922+000 – pokrywa lodowa 100%

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich i punktowo średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże, po południu większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Początkowo okresami słabe opady deszczu. Wieczorem miejscami silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 5°C na północnym wschodzie województwa do około 7°C na południu, wysoko w Beskidach od 0°C do 2°C. W górach temperatura maksymalna wystąpi rano, następnie spadek o około 2°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr rano dość silny i silny (od 35 km/h do 45 km/h), w porywach do 70 km/h; stopniowo słabnący do umiarkowanego i dość silny, porywistego; południowy i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m i lokalnie osadzające szadź. W rejonie mgieł zachmurzenie całkowite. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, w rejonach podgórskich od -3°C do -1°C, wysoko w Beskidach od -5°C do -2°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu minionej doby na całym obszarze regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły niewielkie opady atmosferyczne sięgające wartości maksymalnie 6 mm na stacji Morskie Oko.

W ciągu minionej doby na rzekach dorzecza obserwowano punktowe wzrosty stanów wód (na ogół kilkucentymetrowe) związane z rozwojem zjawisk lodowych. Największy wzrost stanu wody o 14 cm odnotowano na stacji Łabowa na Kamienicy, największy spadek odnotowano na stacji Sandomierz na Wiśle o 13 cm.

Zwierciadła wód układają się głównie w strefie stanów niskich i miejscami średnich. W strefie stanów średnich są prawobrzeżne dopływy Wisły: Środkowa Skawa, Górna Raba, Górny i Środkowy Dunajec wraz z Popradem i Górną Białą Tarnowską oraz lewobrzeżne dopływy: Szreniawa, Nida oraz Wschodnia i dolna Czarna Staszowska. W strefie stanów niskich są: Soła, Górna i Dolna Skawa, Dolny Dunajec, Uszwica, Dolna Biała Tarnowska, Prądnik (poniżej minimum okresowego), Koprzywianka, Rudawa, Mierzawa i górna i środkowa Czarna Staszowska.

Wisła na administrowanym odcinku od ujścia Soły do wysokości stopnia Łączany oraz od Czernichowa do Niepołomic jest w strefie stanów średnich, na pozostałym odcinku do Zawichostu w strefie stanów niskich.

Zjawiska lodowe w postaci śryżu i lodu brzegowego utrzymują się na rzekach dorzecza, tj. na: Sole i Koszarawie, Skawie, Rabie Dunajcu i jego dopływach (Białym Dunajcu, Łososinie, Białej Tarnowskiej, Popradzie), Nidzie, Czarnej Staszowskiej. Na Wiśle na całej długości występuje lód brzegowy. Poniżej ujścia Sanu utworzyła się pokrywa lodowa. Na zbiornikach również utrzymuje się pokrywa lodowa.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje okresami słabe opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu. W nocy na południowym wschodzie województwa początkowo słabe opady deszczu.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano głównie stabilizację, lokalnie nieznaczne wzrosty, a punktowo spadek poziomu wody, w strefie stanów niskich, lokalnie w średnich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano nieznaczne wahania poziomu wody z tolerancją do 2 cm, w strefie stanów średnich, a punktowo na rz. Nurzec w niskich.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów średnich, lokalnie w niskich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich i niskich.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** prognozowana jest stabilizacja, a lokalnie także wahania bądź wzrosty poziomu wody związane z występującymi zjawiskami lodowymi. Poziom wody będzie się układać w strefie wody niskiej lub średniej.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** przewiduje się stabilizację oraz lokalne wahania stanu wody, związane z występowaniem zjawisk lodowych, w strefie wody średniej, punktowo w niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże i całkowite. Okresami słabe opady deszczu lub mżawki, miejscami marznące i powodujące gołoledź, na północy regionu możliwe opady deszczu ze śniegiem. Rano lokalnie silne zamglenia oraz mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 0°C do 3°C. Ślisko! Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Okresami słabe opady deszczu ze śniegiem, deszczu lub mżawki, marznące, powodujące gołoledź. Miejscami silne zamglenia oraz mgła ograniczająca widzialność do 200 m, lokalnie 100 m. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C. Ślisko! Wiatr słaby, początkowo południowo-wschodni i południowy, później zmienny.

Zjawiska lodowe:

Rzeka Bug:

- km 42+200 - 272+200 – pokrywa lodowa 100% (20cm-30cm) - od ujścia Liwca do ujścia Krzny;
- km 272+200 - 429+700 – pokrywa lodowa 100% (10cm-20cm) - od ujścia Krzny do m. Majdan Stuleński;
- km 429+700 - 547+200 – pokrywa lodowa 90% (10cm-20cm) - od m. Majdan Stuleński do ujścia rz. Huczwa;
- km 547+200 - 587+200 – pokrywa lodowa 100% (10cm-20cm) - od ujścia Huczwy do granicy RP m. Gołębie.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Ostatniej doby w regionie wodnym Warty wystąpiły opady od śladowych do niespełna 8 mm (m. Lubniewice).

W regionie wodnym **Warty** minionej doby stany wody na ogół wahania, miejscami wzrost lub spadek; zmiany w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Jeziorsko na ogół wahania stanów, lokalnie wzrost lub stabilizacja, w Sieradzu i Osjakowie zmiany powyżej 10 cm. Stany w strefie niskich, jedynie w Bobrach i Sieradzu w średnich. Na dopływach głównie niewielkie wahania, lokalnie wzrost lub spadek, w strefie stanów średnich albo niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany średnie, miejscami niskie, od Gorzowa do ujścia wysokie. Głównie wahania lub wzrost o kilka cm, lokalnie spadek, większe zmiany w Koninie i Międzychodzie – wahania i wzrost ok. 20 cm. Na dopływach tego odcinka Warty przeważnie wahania, lokalnie stabilizacja, spadek lub wzrost. Większe zmiany na Obrze (Bledzew) wzrost 10 cm, na Nerze (Kazimierz) wahania ok. 15 cm i na Lutyni (Raszewy) spadek ok. 20 cm. Stany głównie w strefie średnich, miejscami w niskich.

W zlewni **Prosnicy** głównie wahania – maksymalnie do 20 cm w Bogusławiu, lokalnie niewielki spadek. Stany w strefie średnich, na Swędrni (Dębe) w wysokich.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko prognozowane stabilne stany wody, lokalnie spadek w strefie stanów niskich, lokalnie średnich. Na dopływach spadki lub stabilizacja w strefie stanów niskich i średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie stany średnie, lokalnie niskie i wysokie: przeważnie wzrosty stanów wody do kilku cm, lokalnie spadek lub stabilizacja. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Proсны, przeważnie stabilizacja lub niewielki spadek, lokalnie wzrost; zmiany w strefach niskich i średnich, na niektórych dopływach w wysokich.

IMGW prognozuje: w ciągu najbliższej doby zachmurzenie duże i całkowite, miejscami z przejaśnieniami. Okresami opady śniegu z deszczem i marznącego deszczu powodującego gołoledź. Lokalnie na wschodzie rano silne zamglenia oraz mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura powietrza od -2°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków wschodnich.

Zjawiska lodowe:

Warta:

- km 0+000 – 12+800: pokrywa lodowa, 100%;
- km 12+800 - 14+000: spiętrzenie;
- km 14+000 – 17+600: pokrywa lodowa, 100%;
- km 17+600 - 20+300: śryż, 1%;
- km 20+300 - 22+900: pokrywa lodowa, 100%;
- km 22+900 - 23+900: spiętrzenie;
- km 23+900 - 24+300: pokrywa lodowa, 100%;
- km 24+300 - 25+000: spiętrzenie;
- km 25+000 - 30+300: pokrywa lodowa, 100%;
- km 30+300 - 30+800: spiętrzenie;
- km 30+800– 34+700: pokrywa lodowa, 100%;
- km 34+700 – 36+000: spiętrzenie;
- km 36+000 – 116+000: pokrywa lodowa, 100%;
- km 116+000 – 147+000: śryż i lód brzegowy, 30%/10%;
- km 147+000 – 333+000: śryż i lód brzegowy, 40%/10%;
- km 333+000 – 444+400: śryż 30%;
- km 444+400 – 484+300: rzeka wolna;
- km 484+300 – 506+150: zb. Jeziorsko – pokrywa lodowa 90%, do 20 cm;
- km 506+150 – 511+500: płonia i przetainy, 10%;
- km 511+500 – 528+800: płonia i przetainy, 40%;
- km 528+800 – 557+250: śryż i lód brzegowy, 10%/10%;
- km 557+250 – 640+400: lód brzegowy, 10%;
- km 640+400 – 764+200: rzeka wolna;
- km 764+200 – 771+500: zb. Poraj – pokrywa lodowa 100%, do 14 cm;
- km 771+500– 808+200: rzeka wolna.

Proсны:

- km 0+000 – 28+700: śryż i lód brzegowy, 20%/20%;
- km 28+700 – 55+700: śryż i lód brzegowy, 10%/30%;
- km 55+700 – 56+200: pokrywa lodowa, 100%, 1-3 cm
- km 56+200 – 62+500: śryż i lód brzegowy, 10%/30%;
- km 62+500 – 68+000: lód brzegowy, 20%;
- km 68+000 - 71+000: lód brzegowy, 60%;
- km 71+000 – 73+000: płonia i przetainy, 30%;
- km 73+000 - 116+000: śryż i lód brzegowy, 10%/30%;
- km 116+000 – 159+530: lód brzegowy, 20%;

- km 159+530 – 161+000: płonia i przetainy, 20%;
- km 161+000 – 162+000: lód brzegowy, 30%;
- km 162+000 – 163+850: lód brzegowy, 20%;
- km 163+850 – 164+100: płonia i przetainy, 20%;
- km 164+100 – 232+900: lód brzegowy, 20%.

Kanał Ślesiński:

- km 0+000 – 26+460: pokrywa lodowa 100%, 7-21 cm.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości poniżej 0,6 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej, średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Szczawne na Ośławie (25 cm), Czaszyn (LSOP) na Ośławie (25 cm), Hoczew na Hoczewce (20 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Łabuzie na Wiśloce (20 cm), Żółków na Wiśloce (17 cm), Jasło (LSOP) na Wiśloce (17 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Początkowo na północy i wschodzie województwa możliwe słabe opady deszczu marznącego, powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od 1°C na północnym wschodzie województwa do 7°C na południu. Wiatr słaby, jedynie rano na wschodzie województwa umiarkowany. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Wiatr słaby, zmienny.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje średnie opady w wysokości 2,1-2,8 mm w zlewniach Sanu do zb. Solina, Sanu od zb. Solina do ujścia Wiaru, Środkowego Sanu oraz poniżej 1,5 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Zjawiska lodowe:

San:

w km 0+000 - 28+870 śryż i lód brzegowy 10%/30%
w km 28+870 - 35+750 śryż i lód brzegowy 10%/40%
w km 35+750 - 45+700 lód brzegowy 70%
w km 45+700 - 90+500 śryż i lód brzegowy 30%/40%
w km 90+500 - 107+800 lód brzegowy 90%
w km 107+800 - 119+800 lód brzegowy 80%
w km 119+800 - 136+800 lód brzegowy 10%
w km 136+800 – 169+000 lód brzegowy 60%
w km 169+000 – 172+000 lód brzegowy 70%
w km 172+000 – 185+000 lód brzegowy 60%
w km 185+000 – 222+000 lód brzegowy 10%
w km 222+000 - 251+000 lód brzegowy 20%
w km 251+000 - 262+900 lód brzegowy 30%
w km 262+900 - 285+900 lód brzegowy 10%
w km 351+000 – 444+000 pokrywa lodowa 100%

Wisłok:

w km 0+000 – 61+433 śryż i lód brzegowy 30%/40%

w km 61+433 - 73+600 lód brzegowy 30%

w km 73+600 - 78+000 pokrywa lodowa 100%

w km 78+000 - 107+426 lód brzegowy 50%

w km 107+426 - 147+247 lód brzegowy 60%

w km 147+247 - 184+765 lód brzegowy 80%

w km 184+765 - 189+008 pokrywa lodowa 100%

w km 189+008 - 222+740 lód brzegowy 90%

Wisłoka:

w km 0+000 – 19+040 lód brzegowy 30%

w km 19+040 - 36+070 lód brzegowy 50%

w km 36+070 - 45+330 lód brzegowy 90%

w km 45+330 - 56+930 lód brzegowy 20%

w km 56+930 - 69+800 lód brzegowy 50%

w km 69+800 - 82+300 pokrywa lodowa 100%

w km 82+300 - 93+000 lód brzegowy 70%

w km 93+000 - 98+000 lód brzegowy 60%

w km 98+000 - 110+550 lód brzegowy 90%

w km 110+550 - 117+750 lód brzegowy 80%

w km 117+750 - 153+200 lód brzegowy 90%

Ropa:

w km 54+400 - 60+900 (Zbiornik Wodny Klimkówka) pokrywa lodowa 100%.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich. Ze względu na obecność pokrywy lodowej stany wody w Kostrzynie nad Odrą (rz. Odra) układają się w strefie stanów wysokich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w Żelewie (rz. Płonia) oraz w Gryfinie (rz. Odra) w strefie stanów niskich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody na rz. Inie układają się w strefie stanów niskich, na dopływach w strefie stanów średnich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Resku (rz. Rega) w dolnej strefie stanów wysokich.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów średnich, w dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefach stanów średnich (rz. Uniesta) i niskich (rz. Dzierżęcinka).

Na rz. Grabowa stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefach stanów niskich i średnich.

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Dęblin stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Puławy-Azoty do stacji Dęblin wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Gusin do stacji Warszawa-Bulwary wahania stany wód w strefie stanów średnich (stacja Warszawa-Nadwilanówka) i niskich; od stacji Modlin do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich i niskich (stacja Modlin); na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne stabilizację stanu wody w strefie stanów wysokich; na stacji Orzechowo stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: na stacji Wyszaków stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji Popowo stabilizację strefie stanów wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na całym obszarze możliwe słabe opady śniegu, śniegu z deszczem i marznącego deszczu. Temperatura maksymalna w przedziale od -1°C do 7°C. W Górach Świętokrzyskich temperatura około 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. W nocy na przeważającym obszarze możliwe słabe opady śniegu, śniegu z deszczem i marznącego deszczu, tylko w krańcach południowych oraz południowo-zachodnich brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od -5°C do 1°C. Wiatr słaby zmienny.

Zjawiska lodowe:

Na Wiśle (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000):

- Km 295+200 – 397+000 – pokrywa lodowa 100% 5-15 cm,
- Km 397+000 – 404+800 – śryż 50 % lód brzegowy 40%,
- Km 404+800 – 416+000 – lód brzegowy 30%,
- Km 416+000 – 426+000 – pokrywa lodowa 100% 10-15 cm,
- Km 426+000 – 431+900 – lód brzegowy 30%
- Km 431+900 – 456+700 – rzeka wolna,
- Km 456+700 – 485+000 – lód brzegowy 20%,
- Km 485+000 – 488+000 – spiętrzenia i podbitki 15 -20 cm,
- Km 488+000 – 494+100 – lód brzegowy 20%,
- Km 494+100 – 494+200 – spiętrzenie i podbitki 10-30 cm,
- Km 494+200 – 499+000 – śryż 30%, lód brzegowy 20%,
- Km 499+000 – 500+000 – spiętrzenie i podbitki 20-30 cm,
- Km 500+000 – 520+000 – śryż 10%, lód brzegowy 20%,
- Km 520+000 – 521+000 – spiętrzenia i podbitki 15 -20 cm,
- Km 521+000 – 538+000 – śryż 10%, lód brzegowy 10%,
- Km 538+000 – 538+100 – spiętrzenia i podbitki 20 -30 cm,

- Km 538+100 – 547+000 – śryż 10%, lód brzegowy 10%,
- Km 547+000 – 547+100 – spiętrzenia i podbitki 20 -30 cm,
- Km 547+100 – 550+000 – rzeka wolna,
- Km 550+000 – 551+000 – śryż 30%, lód brzegowy 20%,
- Km 551+000 – 675+000 – pokrywa lodowa 100% 24-30 cm,
- Km 675+000 – 680+000 – śryż 10%, lód brzegowy 10%.

Na Narwi (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500):

- Km 000+000 – 021+600 - płonia i przetainy 10%,
- Km 021+600 – 083+500 – pokrywa lodowa 100 % 10-20 cm.

Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200):

- Km 000+000 – 042+200 – pokrywa lodowa 100% 15-20 cm.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano maksymalne opady w zlewni Bobru – 23 mm, Nysy Łużyckiej – 10 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Stany wód **na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej)** układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz średnich i niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód **na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty)** układają się w strefie stanów średnich i niskich.

Stany wód **na pozostałych wodowskazach** układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie do 48 cm w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz do 7 cm w zlewni Nysy Kłodzkiej (Kamienica).

Zjawiska lodowe:

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje pokrywa lodowa do 100% powierzchni i 23 cm grubości. Na rzece występuje zanikająca pokrywa lodowa lub lód brzegowy.

Odra na odcinku swobodnie płynącym: zamrożnięte są pola międzyostrogowe – od 30 do 100%, w nurcie występuje śryż od 3 do 20%. Stała pokrywa lodowa w km 607,5 grubość lodu 10-20 cm.

Na pozostałych rzekach występują zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego oraz pokrywy lodowej, szczególnie w miejscach, gdzie zwalnia nurt, np. powyżej budowli piętrzących.

Zjawiska lodowe występują na wszystkich zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Sosnówka – 100%, Mietków – 100%, Nysa – 100%, Otmuchów – 100%, Dobromierz – 95%, Słup – 95%, Topola i Kozielnio – 90%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 22 cm.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 26.01.2026 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	1,41	24,4	64,8	79,1	14,3	54,7	383
	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,8	3,5	-	21,7	7,7	18,1	236

RZGW w Bydgoszczy	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,4	0,8	6,6	36,3	42,6	6,3	36,0	572
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	1,2	1,2	90,7	118,1	161,3	43,2	70,5	163
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	0,3	0,3	1,7	2,4	4,0	1,7	2,3	138
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,7	0,71	7,6	8,0	11,2	3,1	3,5	112
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,0	0,0	38,8	39,2	46,3	7,1	7,5	106
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,0	0,4	7,1	17,4	20,3	2,9	13,2	450
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,5	0,1	10,2	12,4	15,2	2,8	5,0	178
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,5	11,4	12,0	0,6	0,5	87
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	3,0	2,4	59,7	60,1	63,0	2,9	3,3	116
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,5	26,7	29,2	2,4	2,6	108
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,5	0,2	8,3	9,5	12,3	2,8	4,0	144
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	5,3	49,6	80,0	92,6	12,6	43,0	342
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	1,7	1,7	18,5	22,1	23,5	1,4	5,0	360
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	6,1	2,5	0,9	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	2,5	6,7	18,7	22,0	26,5	4,5	7,8	173
	18	Zb. Tresna (Soła)***	6,7	6,7	57,7	62,1	92,7	30,6	35,0	114
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	3,5	98,7	100,7	160,8	60,1	62,2	103
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	4,4	2,8	95,8	109,7	137,7	28,0	41,9	150
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,4	5,6	14,2	23,8	9,6	18,2	190
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	36,0	35,0	6,4	7,5	7,5	0,0	1,1	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	35,0	38,0	128,3	155,8	155,8	0,0	27,5	
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	16,0	9,8	153,2	176,5	238,6	62,1	85,4	138
	25	Zb. Ześlawice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,1	5,5	13,8	20,6	28,5	7,9	14,7	187
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	22,0	24,2	34,3	134,0	193,1	59,2	158,8	268
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,2	1,2	9,1	12,5	20,3	7,8	11,2	144
	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	1,0	14,0	34,5	42,0	8,0	28,0	350

RZGW w Rzeszowie	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,9	1,5	7,9	8,4	13,2	4,8	5,3	111
	31	Zb. Solina** (San)	25,0	8,0	385,1	472,0	472,0	0,0	86,9	-
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	0,9	1,3	3,0	6,7	7,6	0,9	4,6	529
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,6	0,85	15,1	15,7	34,7	18,9	19,6	104
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	14,6	68,5	75,1	84,3	9,2	15,9	172
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,3	0,1	5,0	7,3	9,1	1,8	4,1	235
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,3	0,3	3,0	3,4	3,8	0,4	0,8	195
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,9	1,0	5,6	9,9	14,4	4,5	8,8	197
	38	Zb. Włocławek***** (Wiśła)	363,00	378,00	369,88	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,30 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	142,00	144,00	89,30	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,00 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	5,8	5,8	9,9	16,5	21,7	5,2	11,8	227
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	6,2	5,8	9,5	12,9	16,3	3,4	6,8	200
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	25,0	12,4	43,5	58,4	129,2	70,8	85,7	121
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	25,0	31,6	45,8	65,7	121,7	56,0	75,9	136
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,5	1,2	17,1	63,0	77,2	14,2	45,9	324
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,3	6,0	10,0	11,4	1,4	5,3	393
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	0,6	14,9	31,0	38,1	7,1	23,2	328
	47	Bukówka (Bóbr)	0,6	0,6	9,2	12,8	16,7	3,9	7,5	192
	48	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,2	7,7	10,9	14,8	3,9	7,1	182
	49	Pilchowice** (Bóbr)	4,3	6,7	27,6	33,0	50,0	17,0	22,4	132
	50	Złotniki** (Kwisa)	0,4	1,9	9,2	10,5	12,1	1,6	2,9	183
	51	Leśna** (Kwisa)	1,2	0,5	5,9	8,0	16,8	8,8	10,9	124
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	0,3	0,7	5,0	5,8	6,8	1,0	1,8	181

*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 54,70 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 382,52%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,16 m n.p.m. (66 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,385 m³/s (przesterowanie 19.11.2025 r.), na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,55 m n.p.m. (19 cm > MinPP, 13 cm < NPP, 76 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,869 m³/s (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Pogoria III, rzeka Pogoria: posiada 86% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Oleśná, rzeka Oleśná posiada 93,39% rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 26.01.2026 r., godz. 07:40 CET.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Aktualna sytuacja hydrologiczna i rozwój zjawisk lodowych nie wpływają niekorzystnie na pracę zbiorników retencyjnych. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą. ZW Świnna Poręba retencjonuje wodę zgodnie z IGW, która od 1 listopada pozwala na utrzymywanie poziomu piętrzenia do rzędnej 307,50 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 14,68 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 186,79%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,45 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,07 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Parametry zbiorników z godz. 6:00 UTC przedstawiają się następująco. Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 116,50 m n.p.m. (od wczoraj +1 cm, 350 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 24,20 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 22,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 158,8 mln m³, z możliwością

powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,50 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 100 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,15 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 11,2 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 386,36 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,96 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 28,0 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 331,66 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 1,5 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 5,3 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 414,55 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 8,0 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 25,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 86,9 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 380 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 365 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,67 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 145 m³/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,24 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich. Zbiorniki Nysa, Dobromierz, Bukówka, Pilchowice oraz Złotniki gromadzą nadmiar dopływającej wody. Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielewo Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 180,1 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 223,2 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 261,3 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku Mietków realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję, aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych: SWJM dł. razem 145+600, K. Augustowskiego w km 0+000 – 81+750, rz. Narew w km 83+500 – 248+500, rz. Pisa w km 0+000 – 80+000, od dnia 24.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; rz. Noteci Dolnej w km 38+900 – 54+300; Kanału Górnonoteckiego w km 130+780 – 146+600, od 08.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 111+860 – 177+200, od 08.12.25 r. Wyłącznie śluz nr 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 z eksploatacji, ze względu na demontaż jazów.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Wyłączenie z eksploatacji ś. nr. 3 Okole w km 14+800 K. Bydgoskiego, od dnia 19.11.2025 r. Ze względu na prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Noteci dolnej w km 53+400 – 111+860, od 12.11.2025 r. Śluzy nr 10 Gromadno oraz nr 11 Krostkowo zostają wyłączone z eksploatacji ze względu na demontaż jazu koźłowo-iglicowego w km 68+200.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie wymienionych poniżej dróg wodnych od 3.11.2025 r. Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000; Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500; rzeka Noteć górna w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 130+780. Ze względu na demontaż oznakowania pływającego. Rozpocznie się wymiana uszczelnień wrót na śluzie nr 6 Dębinek Pd. Śluzy na wymienionych powyżej odcinkach zostaną wyłączone z eksploatacji tj. Pakość; Łabiszyn; Antoniewo; Frydrychowo; Dębinek Pd.; Dębinek Pn.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

[Komunikat nawigacyjny 96/2025](#): Zamknięcie się wszystkich dróg wodnych pozostających w administracji RZGW Gdańsk od 31.12.2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 95/2025](#): Zamknięcie śluzy Gdańska Głowa, śluza Przegalina od dnia 31 grudnia 2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 94/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Tugi km 0+000 – 10+900, rz. Szarpawy km 0+000 – 25+400, rz. Wisły Królewieckiej km 0+000 – 11+900, rz. Nogat km 0+000 – 62+000, od dnia 30.12.25 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 93/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej na jez. Drużno (K. Elbląski w km 3+900 – 11+100), od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 92/2025](#): Utrudnienia na rz. Brdzie w km 11+750 w dniach 22-23.12.25 r. oraz 07.01 – 13.02.26 r. Zwężenie szlaku ze względu na realizację zadania „Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży rzeki Brdy”.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zwężenie szlaku na szerokości 15 m od brzegu lewego na rz. Brdzie w km 9+800, w terminie 04.12.25 r. – 31.03.26 r. Ze względu na prace rewitalizacyjne brzegów i nabrzeży rz. Brdy.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Elbląskiego (odcinek od m. Miłomłyn do m. Elbląg) oraz wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 02/2025](#): Zamknięcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400, Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+60, ODW w km 51+000 – 174+850, od dnia 5.01.26 r., godz. 12:00. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i występujące zjawiska lodowe.

ODRA:

[Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Zamknięcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 05.01.26 r., godz. 08:30. Ze względu na możliwość rozwoju zjawisk lodowych.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): z dnia 19.01.2026 r. informujemy, że w związku z intensywnym rozwojem zjawisk lodowych, szlak żeglowny na drodze wodnej Górnej Wisły od km 92+600 (Stopień Wodny Przewóz) do km 295+200 (ujście rzeki Sanny) od dnia 19 stycznia 2026 r. do odwołania zostaje zamknięty dla jednostek pływających.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły od km 0+000 do km 92+600 od dnia 13.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie w dniu 7.01.2026 r. śluz na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluz Borek Szlachecki), Kościuszek, Dąbie i Przewóz.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku z budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 2.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram służowania na Stopniu Wodnym Kościusko.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączone z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi rz. Bug w km 42+200 - 191+200, od dnia 7.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 0+000 – 333+000, od 7.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi od 30.12.2025 r., w km 8+600 -21+600 ze względu na rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 77/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym w km 234+300 rz. Warty w miesiącach 01-03.26 r. Z związku z budową kładki pieszo-rowerowej. Montaż podpór tymczasowych w korycie rzeki oraz konstrukcji stalowej nad korytem rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 76/2025](#): Ograniczenie szerokości do ok. 12 m. na K. Ślesińskim w km 17+200, w dniach 07.01.26 r. – 20.02.26 r. W związku z przebudową mostu na drodze woj. nr. 263.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 206+630, w dniach 07-16.01., w godz. 7.00 – 18.00, ze względu na remont mostu kolejowego. Istnieje możliwość przepłynięcia pod mostem po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem robót.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zmniejszenie prześwitu do 4,0 m na m. kolejowym w km 206+630 rz. Warty. Obowiązuje od 22.12.25 r. – 22.03.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 69/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 0+000 – 8+600 oraz 21+600-26+460, od 24.11.25 r. Śluzy Morzysław, Pątnów, Gawrony, Koszewo pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 65/2025](#): Zwężenie szlaku żeglownego do 20 m, w km 242+600 (m. B. Chrobrego.) od 12.11.2025 r. w związku z przebudową mostu.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 04.11.2025 r. Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025:](#) Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025:](#) Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025:](#) Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 04/2026:](#) w związku z zawieszeniem akcji lodołamania i brakiem zagrożenia spływu kry lodowej w kierunku jeziora Dąbie od dnia : 20.01.2026 r. (wtorek) od godz. 11:00 OTWIERA SIĘ DLA ŻEGLUGI rz. Regalicy od km 737,6 (most „Cłowy) do km 739,6 (ujście rz. Parnica).

[Komunikat nawigacyjny 03/2026:](#) Zamknięcie Regalicy w km 730+500 – 741+600; Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600; Przekopu Klucz – Ustowo, rzeki Parnicy i Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 08.01.26 r., od godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 02/2026:](#) Zamknięcie Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+500, od 07.01.26 r., od godz. 11:00; Regalicy w km 730+500 – 741+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 09.01.26 r. Planowane manewry techniczne lodołamaczy na Odrze Zachodniej w dniach 07-08.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 01/2026:](#) Zamknięcie rz. Odry w km 677+200 – 704+100, od 05.01.26., godz. 10:00. Odra Wschodnia w km 704+100 – 706+000 dostępna w porze dziennej. Odra Wschodnia w km 706+000 – 730+500; Regalica w km 730+500 – 741+600; Odra Zachodnia w km 0+000 – 36+600; Przekop Klucz – Ustowo, rzeka Parnica i Przekop Parnicki, Kanał Odyńca pozostają dostępne dla żeglugi całodobowej.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025:](#) Zamknięcie dnia 02.01.2026 r. dla żeglugi drogi wodnej rzeki Odry w km 542+400 – 586+000, w km 586+000 – 617+600, w km 671+600 – 667+200. Żegluga w porze dziennej na drogach wodnych: rz. Odry w km 667+200 – 704+100, rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 706+000.

Całodobowa żegluga możliwa na drogach wodnych: rz. Odry Wschodniej w km 706+000 – 730+500, rz. Regalicy w km 730+500 – 741+600, rz. Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025:](#) Zamknięcie żeglugi na jez. Dąbie (tor główny) oraz Kanale Gartz-Marwice od dnia 30.12.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego na jeziorze Dąbie, ze względu na możliwość pojawienia się zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025:](#) Zamknięcie odgałęzień bocznych jez. Dąbie (tor do Lubczyny, Orli Przesmyk, tor na Dąbie Małe, tor z Dąbskiego Nurtu do przystani przy ul. Portowej), od dnia 20.11.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 17/2025:](#) Utrudnienia od dnia 28.08.2025 r. do odwołania, na rzece Regalicy w km 733+297 – 733+392, remont dalb cumowniczych w rejonie mostu kolejowego. Zakaz postoju.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025:](#) Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025:](#) od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żegludowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 90/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 520+000, od 31.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 89/2025](#): Zamknięcie Kanału Żerańskiego w km 0+000 + 17+200, od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 675+000 – 680+000, od dnia 08.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 494+000, od dnia 01.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 86/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 675+000, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Bug w km 0+000 – 42+200, od dnia 20.11.2025r.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Narwi w km 21+600 – 83+500, od 14.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Gusin na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 470 cm, stan alarmowy 520 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 520+000 – 530+000, od dnia 27.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 530+000 – 551+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+000 – 510+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 72/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Warszawa – Bulwary na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 700 cm, stan alarmowy 750 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): Prace MPWiK na drodze wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 510+200 (Gruba Kaśka) od 14.07.2025 r. w godz. 6:00-22:00. Załoga statku pogłębiającego „SAWA” prowadzi stały nasłuch na kanale 8 radia VHF w celu komunikacji z jednostkami przepływającymi w regionie. Konieczne zachowanie szczególnej ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

Od dnia 1.11.2025 r. łodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje tymczasowo w górnym stanowisku śluzy Rędzin (km 261,6).

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Zamknięcie ODW w km 300+800 – 370+000 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Zamknięcie ODW w km 370+000 – 542+400 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Zamknięcie ODW w km 181+300 – 300+800 od dnia 07.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie śluzy Oława od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie śluz: Brzeg oraz Lipki od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie śluz: Ratowice, Janowice, Różanka, Rędzin od dnia 05.01.26 r., godz. 12:00 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Zamknięcie śluzy Zacisze, śluzy Bartoszowice, śluzy Opatowice - czasowe do odwołania od dnia 27.12.25 r. Z uwagi na narastające zjawiska lodowe.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od dnia 13.12.25 r. Z uwagi na prace zabezpieczające.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Zamknięcie Boczego Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu od ś. Szczytniki do ś. Miejskiej. Ze względu na planowane rozigliczenie jazu Psie Pole od dnia 14.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. **RZGW w Rzeszowie:** W dniu 23.01.2026 r. pracownicy NW Dynów w godzinach rannych dokonali kolejnych oględzin w terenie rzeki San km około 261+500, w wyniku których ustalono, że na rzece w wyniku zbijania się śryżu i kry w m. Dobra/Hłomcza poziom wody wzrasta. Swobodny przepływ wody jest częściowo zablokowany. Woda wystąpiła z brzegów. Odcinek jest na bieżąco monitorowany.
AKTUALIZACJA 24.01.2026 r.: od km rzeki San ok. 262+900 występuje spiętrzenie śryżu i kry lodowej na odcinku o długości ok. 1 km. Spiętrzona woda w m. Dobra opada z gruntów przyległych do rzeki San i utrzymuje się w korycie rzeki. Na chwilę obecną nie stwierdzono zagrożenia zalania budynków ani infrastruktury drogowej. Poziom wody obniżył się w stosunku do poprzedniej kontroli o ok. 1–1,50 m. Początek zbitej kry i śryżu znajduje się na wysokości mostu w m. Dobra.
2. **RZGW w Białymstoku:** W dniu 24.01.2026 r. CO RZGW w Białymstoku przekazało informację od PCZK Kolno dot. sytuacji na rzece Pisa - w miejscowości Ptaki, na wodowskazie stan wody wynosi 204 cm. Rzeka w okolicach mostu w m. Ptaki jest zamarznięta, natomiast w m. Cieciorzy rzeka jeszcze nie zamarzła. Aktualnie brak zagrożenia, sytuacja jest monitorowana.
3. **RZGW w Gdańsku:** W dniu 23.01.2026 r. do CO RZGW w Gdańsku wpłynęła wiadomość z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku dot. awarii Małej Elektrowni Wodnej w Słupsku. W godzinach nocnych dnia 21 stycznia oraz 22 stycznia 2026 roku, nastąpiło zalanie obiektu nadmiarem wody z kanału młyńskiego. Sprawa została przekazana do jednostek terenowych w celu weryfikacji i ustalenia przyczyny.
4. **RZGW w Gdańsku:** W dniach 24 i 25 stycznia Nadzór Wodny w Tucholi prowadził stały monitoring rzeki Brdy. Pomimo wzrostu poziomu wody na łacie wodowskazowej do 174 cm, a nawet do 185 cm (w niedzielę spadek do 180 cm na łacie wodowskazowej) nie wystąpiło zagrożenie powodziowe dla przyległych terenów oraz mienia. Stan alarmowy dla rzeki Brdy wynosi 190 cm.
5. **RZGW w Warszawie:** W dniu 24.01.2026 r. na numer dyżurny WMZ KZGW wpłynęła informacja z CPR Katowice dotycząca pęknięcia betonowego elementu na Zbiorniku Siamoszyce w rejonie ul. Młyńskiej 11. Powiadomiono PSP. Firma obsługująca zbiornik dokonała doraźnego uszczelnienia pęknięć, tak aby wypływ wody do rowu był minimalny. Ilość wypływającej wody nie powoduje zagrożenia dla terenów sąsiednich, a tym bardziej dla mieszkańców. Pracownicy Wód Polskich pozostają w kontakcie z mieszkańcami wsi, a w dniu 26.01.2026 r. przystąpią do działań mających na celu naprawę konstrukcji.
6. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej **RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 26.01.2026 r. od godz. 11:00 zmniejszyć odpływ z 25,0 m³/s do 10,0 m³/s,
- dnia 29.01.2026 r. planuje się wydanie kolejnych dyspozycji.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 9.01.2026 r. od godz. 12:00 zwiększyć odpływ z 10,0 m³/s do 25,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 8.01.2026 r. od godz. 12:00 zmniejszyć odpływ z 5,0 m³/s do 2,5 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno–meteorologicznej IMGW–PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*