



Znak sprawy: DHR.rs2.8207.101.2024

DHR.rs2.8202.96.2024

DHR.rs2.8207.102.2024

DHR.rs2.8202.97.2024

DECYZJA nr R-164/2025d

Na podstawie art. 45 ust. 1 oraz art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009¹ (dalej jako: rozporządzenie nr 1107/2009) oraz w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy o środkach ochrony roślin² (dalej jako: ustawa o środkach ochrony roślin) po rozpatrzeniu wniosków z 2 grudnia 2024 r. spółki Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec dotyczących poniżej wskazanych zezwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

L.p.	Nazwa środka ochrony roślin	Nr zezwolenia
1	Busola	R - 161/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.
2	Renoki	R - 162/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.

zmieniam

powyżej wskazane zezwolenia, w następujący sposób:

- 1) W sentencji do zezwolenia dla środka ochrony roślin Busola oraz w sentencji zezwolenia dla środka ochrony roślin Renoki w części **ZAŁĄCZNIKI DO ZEZWOLENIA** dodaje się akapity:
„Załącznik nr 9 – „Zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin”.
- 2) Poniżej wskazane załączniki do zezwoleń dla środka ochrony roślin Busola oraz dla środka ochrony roślin Renoki:

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/WE i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

² Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2024 r. poz. 630 t.j.).

Załącznik nr 2 – OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Załącznik nr 3 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Załącznik nr 4 – OKRESY KARENCJI I NASTĘPSTWO ROŚLIN

Załącznik nr 5 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Załącznik nr 6 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

otrzymują brzmienie określone w niniejszej decyzji.

- 3) Do zezwolenia dla środka ochrony roślin Busola oraz do zezwolenia dla środka ochrony roślin Renoki dodaje się załącznik nr 9 – Zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin w brzmieniu określonym w niniejszej decyzji.

Załącznik nr 2 – OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

OPIS DZIAŁANIA

INSEKTYCYD w formie koncentratu do rozcieńczenia w wodzie (SL), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna acetamipryd zaliczana jest do grupy neonikotynoidów (grupa 4A).

STOSOWANIA ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime

mszyce, skrzypionki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy początku kłoszenia (szczyt kwiatostanu wyłania się z pochwy, widoczny pierwszy kłosek) do końca fazy rozwoju ziarniaków (BBCH 51-79).

Liczba zabiegów: 2.

Minimalny odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Rzepak ozimy

Słodyszek rzepakowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zielonego pąka (pąki kwiatowe widoczne z góry) do fazy żółtego pąka (BBCH 51-59).

Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od pełni kwitnienia (otwartych 50% kwiatów w kwiatostanie głównym, starsze płatki opadają) do początku dojrzewanía łuszczyn (BBCH 65-80).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1.

Burak cukrowy

mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy, gdy liście zakrywają 50% powierzchni gleby do fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi (liście zakrywają 90% powierzchni gleby) (BBCH 35-39).

Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Ziemniak

mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana, mszyca kruszynowo-ziemniaczana, mszyca szakłakowo-ziemniaczana

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od początku fazy rozwoju pędów bocznych do fazy, gdy jagody pierwszego owocostanu są pomarszczone, a nasiona typowej barwy (BBCH 20-89).

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200-700 l/ha.

stonka ziemniaczana

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od początku fazy rozwoju pędów bocznych do fazy, gdy jagody pierwszego owocostanu są pomarszczone, a nasiona typowej barwy (BBCH 20-89).

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200-450 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Załącznik nr 3 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Termin zabiegu wyznaczyć za pomocą dostępnych metod sygnalizacji pojawu szkodników i z uwzględnieniem progów szkodliwości.
2. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, pokrywając wszystkie części roślin cieczą użytkową.
3. Środek zawiera substancję czynną acetamipryd – związek z grupy pochodnych neonikotynoidów (insektycydy współdziałające z nikotynowymi receptorami acetylocholiny (Ach) – wg klasyfikacji IRAC grupa 4A).

W celu zminimalizowania ryzyka uodparniania się zwalczanych szkodników na acetamipryd jest zaleca się:

- stosować środek wyłącznie w pełnej zalecanej dawce, zgodnie z zapisami z etykiety,
- w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zastosować środek owadobójczy zawierający substancję czynną z innej grupy wg klasyfikacji IRAC, o innym mechanizmie działania,
- termin zabiegu wyznaczyć za pomocą dostępnych metod sygnalizacji pojawu szkodników,
- opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, pokrywając wszystkie części roślin cieczą użytkową. W wypadku niedokładnego pokrycia roślin, narażenie szkodników na subletalną dawkę acetamiprydu może sprzyjać selekcji ras mniej wrażliwych na tę substancję czynną i inne insektycydy o tym samym mechanizmie działania,
- monitorować skuteczność wykonanych zabiegów. Jeśli zabiegi wykazują malejącą skuteczność, a inne przyczyny gorszej skuteczności (np. przebieg pogody, termin aplikacji czy wyjątkowo wysoka presja szkodników w danym sezonie wegetacyjnym) mogą zostać wykluczone, wskazana jest konsultacja z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

Załącznik nr 4 – OKRESY KARENCJI I NASTĘPSTWO ROŚLIN

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime - 28 dni.

Rzepak ozimy, burak cukrowy – 28 dni.

Ziemniak – 14 dni.

Słonecznik zwyczajny – niewymagany.

cebulowe i bulwiaste rośliny ozdobne – nie dotyczy.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

nie ma ograniczeń co do okresu od ostatniego zastosowania środka do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo.

Załącznik nr 5 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu lub twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Podczas wykonywania prac polowych po zabiegu należy stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą (kombinezon).

Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Załącznik nr 6 – ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

Zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczoł.

Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, rzepak ozimy

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

- 10 m od zbiorników i cieków wodnych lub
- 5 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%, lub
- 1 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Ziemniak

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Burak cukrowy, słonecznik zwyczajny, cebulowe i bulwiaste rośliny ozdobne o wysokości do 50 cm

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Cebulowe i bulwiaste rośliny ozdobne o wysokości powyżej 50 cm

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

- 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
- 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

**STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH**

**Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik**

Słonecznik zwyczajny

mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od końca fazy rozwoju liści fazy do fazy, gdy pomiędzy przylistkami widoczne są brzeżne kwiaty kwiatostanu; kwiatostan nadal zamknięty (BBCH 20-59).

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cebulowe i bulwiaste-rośliny ozdobne w uprawie w polu

mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od końca fazy rozwoju liści (BBCH $\geq$ 20), od marca do października.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1.

Uwaga: Po zastosowaniu środka Busola w ochronie roślin ozdobnych, środki zawierające substancję acetamipryd można zastosować na tym samym polu/stanowisku najwcześniej za 2 lata.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 2 grudnia 2024 r. spółka Nisso Chemical Europe GmbH z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec zwróciła się w trybie art. 45 rozporządzenia nr 1107/2009 o rozszerzenie zakresu stosowania środka ochrony roślin Busola i środka ochrony roślin Renoki obejmujące zwalczanie mszyc w uprawie buraka cukrowego oraz mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej, mszycy kruszynowo-ziemniaczanej i mszycy szakłakowo-ziemniaczanej w uprawie ziemniaka.

Ponadto wnioskiem z 2 grudnia 2024 r. ww. spółka zwróciła się w trybie art. 51 ww. rozporządzenia o rozszerzenie zakresu stosowania środka ochrony roślin Busola i środka ochrony roślin Renoki na uprawy małoobszarowe dotyczące zwalczania mszyc i skrzypionek w uprawie żyta jarego, mszyc w uprawie słonecznika zwyczajnego, rusałki osetnik i słonecznicy orężówki w uprawie soi i mszyc w uprawianych w polu roślinach ozdobnych.

Wnioskodawca wskazał, że środek ochrony roślin Busola i środek ochrony roślin Renoki są identyczne ze środkiem Mospilan Mizu dopuszczonym do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R - 18/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. W toku postępowania administracyjnego potwierdzono, że środek ochrony roślin Busola i środek ochrony roślin Renoki są tożsame ze środkiem Mospilan Mizu. Tym samym wymagania na potrzeby wnioskowanego rozszerzenia zakresu stosowania środka Busola i środka Renoki zostały uznane za spełnione na podstawie wydanej decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R -1468/2024d z dnia 22 listopada 2024 r. dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania środka ochrony roślin Mospilan Mizu obejmującego zwalczanie mszyc w uprawie buraka cukrowego oraz mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej, mszycy kruszynowo-ziemniaczanej i mszycy szakłakowo-ziemniaczanej w uprawie ziemniaka oraz mszyc i skrzypionek w uprawie żyta jarego, mszyc w uprawie słonecznika zwyczajnego, rusałki osetnik i słonecznicy orężówki w uprawie soi i mszyc w uprawianych w polu roślin ozdobnych.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że środek ochrony roślin Busola i środek ochrony roślin Renoki spełniają wymagania określone w art. 29 i w art. 51 ust. 2 pkt b) rozporządzenia nr 1107/2009.

Środek ochrony roślin Busola i środek ochrony roślin Renoki mogą być stosowany w rozszerzonym na uprawy małoobszarowe zakresie przez wszystkich zainteresowanych jego stosowaniem użytkowników profesjonalnych, a odpowiedzialność za ewentualny brak skuteczności działania środka ochrony roślin i jego fitotoksyczność zgodnie z art. 51 ust. 5 rozporządzenie nr 1107/2009 ponosi osoba stosująca środek ochrony roślin.

Ponadto, w związku z opublikowaną w dniu 24 września 2024 r. aktualizacją końcowego sprawozdania z odnowienia substancji czynnej acetamipryd i zawartymi w niej obniżonymi referencyjnymi wartościami toksykologicznymi ADI i ARfD, posiadacz zezwolenia dla środka ochrony roślin Mospilan Mizu (środka tożsamego ze środkiem Busola i Renoki) zobligowany jest do przedłożenia zaktualizowanej oceny ryzyka narażenia konsumenta uwzględniającej powyższe wartości w odniesieniu do zastosowań objętych niniejszą decyzją wraz z projektem uzupełniającego raportu rejestracyjnego w tym zakresie w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania j decyzji w sprawie rozszerzenia zakresu stosowania środka ochrony roślin Mospilan Mizu (decyzja MRiRW nr R - 1468/2024d z 22 listopada 2024 r.) oraz uzyskania pozytywnej oceny przedłożonych danych. Brak przedłożenia stosownych danych lub uzyskania pozytywnej ich oceny dla środka Mospilan Mizu, może skutkować zmianą warunków przedmiotowego zezwolenia.

Pismem z dnia 18 lutego 2025 r. w formie korespondencji e-mail, doręczonym spółce Nisso Chemical Europe GmbH, z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec w tym samym dniu, strona została powiadomiona o zakończeniu postępowań wyjaśniających. W treści zawiadomienia organ pouczył stronę, iż na zasadzie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego³ (dalej jako: k.p.a.) został wyznaczony siedmiodniowy termin, liczony od dnia otrzymania pisma, na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów. W dniu 18 lutego 2025 r. pełnomocnik spółki odpowiedział na zawiadomienie i nie wniósł uwag.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

Opłaty

Czynności związane z wydanie przedmiotowego zezwolenia podlegają opłacie na podstawie art. 15 ust.1 ustawy o środkach ochrony roślin. W związku z powyższym, wydanie stosownej decyzji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej⁴.

Pouczenie

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127§3 k.p.a..

³ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.

⁴ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)

Jeżeli Strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 zł.

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, zgodnie z art. 239§1 *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi*⁵ albo przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243§1 tej ustawy. Strona może również, stosownie do treści art. 127a k.p.a. zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o zrzeczeniu, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Flaszka
zastępca dyrektora
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje: (za zwrotnym dowodem doręczenia)

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(zezwoenia.sor@piorin.gov.pl)

Instytut Ochrony Roślin – PIB

(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa

(ochrona.roslin@inhort.pl)

⁵ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 t.j.)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych