



UWAGA:

Zagłębienie kanału w przypadku braku podanej rzędnej przyjęto:

- 1. kable (telekomunikacyjne, energetyczne, oświetleniowe) - 0,8m
- 2. wodociągi (oś) - 1,8m
- 3. kanalizacja sanitarna (dno) - 1,0m
- 4. gaz (oś) - 1,1m

Projektant:	Inwestor:		
Nazwa obiektu	BUDOWA DWUJEZDNIOWEJ DROGI EKSPRESOWEJ S-7 na odcinku: Chęciny - Jędrzejów		
Adres obiektu	województwo świętokrzyskie powiat kielecki: miasto Chęciny, gmina Chęciny, powiat jędrzejowski: gmina Sobków, gmina Jędrzejów		
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża	SANITARNA		Nr projektu: PD-459
Tom	15/3	MOP II "SMYKÓW" W KM 13+850 Wodociągi, kanalizacja sanitarna i deszczowa	Skala: 1:100 / 1:500
Tytuł rysunku	Profil podłużny kanalizacji deszczowej - kanał KD-52 - część 1		Data: 10.2013r. Nr rys.: 4/6
Stanowiako	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień
Projektant	mgr inż. Robert Molak	sanitarna	MAZ/0240/POOS/11
Projektant	mgr inż. Mariusz Borzym	sanitarna	MAZ/0056/POOS/12
Asystent proj.	mgr inż. Grzegorz Ziemia	sanitarna	
Sprawdzający	mgr inż. Piotr Modrakowski	sanitarna	MAZ/0422/POOS/09