

TABELA MONTAŻOWA LINII KABLOWYCH OŚWIETLENIOWYCH													Objekt: MOP Smyków														TAB. 3.01.2							
Numer latarni	Nr słupa		Długość linii kablowej								Słupy i oprawy														Rury			Ochrona						
	Początek kabla	Koniec kabla	Całk. długość				Długość trasy kabla	Wężykowanie	Wprowadzenie do szafy oświetleniowej lub złącza	Wprowadzenie do słupa oświetleniowego	Wprowadzenie do przepustu	Maszt stalowy ocynkowany h= 24m	Maszt stalowy ocynkowany h= 16m	Słup stalowy ocynkowany h=10m	Słup stalowy ocynkowany h=5m	Głowica 6-ramienna	Wysięgnik dwuramienny w= 2m	Wysięgnik jednoramienny w= 2.0m	Fundament	Tabliczka z zabezp.	Tabliczka z podwójnym zabezp.	Tabliczka z potrójnym zabezp.	Złącze kablowe ZK	Przewód YDY 3x2,5mm2	Oprawa 56W(LED)	Oprawa sodowa 70W	Oprawa 103W (LED)	Oprawa 113W (LED)	Oprawa 4W(LED)	Rury RHDPEp 110/6,3	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVR110	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVK110	Odgromnik	Bednarka FeZn 25x4
			YAKY 4x35mm2	YnAKY 4x35mm2	YAKY 4x120mm2	YKY 3x4mm2																												
	ZL	SO 8	m	m	m	m	m	m	m	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	m	m	m	m
					301		286	8,6	6																				17	8			298	
8105	SO 8	8105	15				10	0,3		5			1				1	1	1					12				1						13
8106	8105	8106	39				33	1,0		5			1				1	1	1					12				1						37
8107	8106	8107	39				33	1,0		5			1				1	1	1					12				1						37
8108	8107	8108	39				33	1,0		5			1				1	1	1					12				1						37
8109	8108	8109	61				54	1,6		5			1				1	1	1					12				1			7	4		59
																							0										0	
8104	8104	8104	39				33	1,0		5			1				1	1	1					12				1						37
8103	8104	8103	45				39	1,2		5			1				1	1	1					12				1						43
8102	8103	8102	40				34	1,0		5			1				1	1	1					12				1						38
8101	8102	8101	69				62	1,9		5			1				1	1	1					12				1						67
9201	8101	Podz.	74				67	2,0		5																					4			74
																							0										0	
8110	8104	8110	46				40	1,2		5			1				1	1	1					12				1			9	2		44
8111	8110	8111	37				31	0,9		5			1				1	1	1					12				1						35
8112	8111	8112	37				31	0,9		5			1					1			1			12				2						35
8101	8112	Podz.	45				39	1,2		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24		-	-	-	-	-	7	4			45
8410	8109	Podz.	180				170	5,1		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8			180 3
8201	SO 8	8201	77				70	2,1		5			1				1						2				6							75
8202	8201	8202	45				39	1,2		5			1				1						2				6				16	4		43
8204	8202	8204	84				77	2,3		5			1				1						2				6				45	2		82
8205	8204	8205	58				51	1,5		5			1				1						2				6							56
8206	8205	8206	72				65	2,0		5			1				1						2				6				10	8		70
8208	8206	8208	93				85	2,6		5			1				1	1	1				12					1			10	6		91
8209	8208	8209	39				33	1,0		5			1				1	1	1				12				1							37
8210	8209	8210	38				32	1,0		5					1			1	1				5		1									36
																																		0
8110	8208	Podz.	65				58	1,7		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9			65	
																							0										0	
8207	8206	8207	52				46	1,4		5							1						116					6			12	2		50 3

TABELA MONTAŻOWA LINII KABLOWYCH OŚWIEŹENIOWYCH													Obiekt: MOP Smyków													TAB. 3.01.2																																	
Numer latarni	Nr słupa		Długość linii kablowej									Słupy i oprawy													Rury			Ochrona																															
	Początek kabla	Koniec kabla	Całk. długość				Długość trasy kabla	Wężykowanie	Wprowadzenie do szafy oświetleniowej lub złącza	Wprowadzenie do słupa oświetleniowego	Wprowadzenie do przepustu	Maszt stalowy ocynkowany h= 24m	Maszt stalowy ocynkowany h= 16m	Słup stalowy ocynkowany h=10m	Słup stalowy ocynkowany h=5m	Głowica 6-ramienna	Wysięgnik dwuramienny w= 2m	Wysięgnik jednoramienny w= 2,0m	Fundament	Tabliczka z zabezp.	Tabliczka z podwójnym zabezp.	Tabliczka z potrójnym zabezp.	Złącze kablowe ZK	Przewód YDY 3x2,5mm2	Oprawa 56W(LED)	Oprawa sodowa 70W	Oprawa 103W (LED)	Oprawa 113W (LED)	Oprawa 4W(LED)	Rury RHDPEp 110/6,3	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVR110	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVK110	Odgromnik	Bednarka FeZn 25x4																									
			YAKY 4x35mm2	YnAKY 4x35mm2	YAKY 4x120mm2	YKY 3x4mm2																																																					
			m	m	m	m	m	m	m	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	m	m	m	m																										
8301	SO 8	8301	272				259	7,8		5				1				1	1	1				12					1		9	4		270																									
8302	8301	8302	35				29	0,9		5				1				1	1	1				12					1				33																										
8303	8302	8303	43				37	1,1		5				1				1	1	1				24					2		6		41																										
8304	8303	8304	38				32	1,0		5				1				1	1	1				24					2				36																										
8305	8304	8305	98				90	2,7		5					1				1	1				5		1					8	2	96																										
8306	8305	8306	31				25	0,8		5					1				1	1				5		1							29																										
8307	8306	8307	31				25	0,8		5					1				1	1				5		1							29																										
8308	8307	8308	33				27	0,8		5					1				1	1				5		1							31																										
8309	8308	8309	25				19	0,6		5					1				1	1				5		1							23																										
8310	8309	8310	25				19	0,6		5					1				1	1				5		1							23																										
8311	8310	8311	26				20	0,6		5					1				1	1				5		1							24																										
8312	8311	8312	33				27	0,8		5					1				1	1				5		1							31																										
8313	8312	8313	29				23	0,7		5					-				-	-	1			-							1		27																										
8314	8310	8314	21				16	0,5		5					-				-	-	1			-							1		0																										
8315	8308	8315	31				25	0,8		5					1				1	1				5		1							29																										
8316	8315	8316	27				21	0,6		5					1				1	1				5		1							25																										
8317	8307	8317	46				40	1,2		5					1				1	1				5		1							44																										
8318	8317	8318	34				28	0,8		5					-				-	-	1			-							1		32																										
																																																											0
8401	SO 8	8401	126				117	3,5		5			1			1		1	1			2		116				6			12			124																									
8402	8401	8402	46				40	1,2		5			1			1		1	1			2		116				6			15	2		44																									
8403	8402	8403	48				42	1,3		5		1				1		1	1			2		116				6			14	4		46																									
8408	8403	8408	76				69	2,1		5				1				1	1	1				12					1		7	4		74																									
8407	8408	8407	40				34	1,0		5					1				1	1		1		24					2				38																										
8406	8407	8406	37				31	0,9		5					1				1	1	1			12					1				35																										
8405	8406	8405	40				34	1,0		5					1				1	1		1		24					2			2	38																										
8404	8405	8404					32	1,0		5					1				1	1	1			12					1			4	36																										
8305	8404	podz.	38				25	0,8		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			32																										
8409	8409	8409	33				27	0,8		5					1				1	1	1			12					1				31																										
8410	8409	8410	34				28	0,8		5					1				1	1	1			12					1			2	32																										
8411	8410	8411	46				40	1,2		5					1				1	1	1			12					1		5		44																										
8412	8411	8412	30				24	0,7		5					1				1	1	1			12					1			2	28																										
8109	9301	Podz.	40				34	1,0		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				40																										

TABELA MONTAŻOWA LINII KABLOWYCH OŚWIETLENIOWYCH													Obiekt: MOP Smyków																	TAB. 3.01.2				
Numer latarni	Nr słupa		Długość linii kablowej								Słupy i oprawy														Rury		Ochrona							
	Początek kabla	Koniec kabla	Całk. długość				Długość trasy kabla	Wężykowanie	Wprowadzenie do szafy oświetleniowej lub złącza	Wprowadzenie do słupa oświetleniowego	Wprowadzenie do przepustu	Maszt stalowy ocynkowany h= 24m	Maszt stalowy ocynkowany h= 16m	Słup stalowy ocynkowany h=10m	Słup stalowy ocynkowany h=5m	Głowica 6-ramienna	Wysięgnik dwuramienny w= 2m	Wysięgnik jednoramienny w= 2,0m	Fundament	Tabliczka z zabezp.	Tabliczka z podwójnym zabezp.	Tabliczka z potrójnym zabezp.	Złącze kablowe Zk	Przewód YDY 3x2,5mm2	Oprawa 56W(LED)	Oprawa sodowa 70W	Oprawa 103W (LED)	Oprawa 113W (LED)	Oprawa 4W(LED)	Rury RHDPEp 110/6,3	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVR110	Rury RHDPE 110/6,3 np. DVK110	Odgromnik	Bednarka FeZn 25x4
			m	m	m	m	m	m	m	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	m	m	m	m	
Suma			2936	0	301	0	2890	-	-	-	-	0	9	27	12	9	5	22	48	37	5	18	0	1488	1	11	48	38	3	239	82	0	0	3173

Uwaga: przykładowo nr latarni 8102 oznacza latarnię na planie sytuacyjnym o znaku 8/1/02  
Złącze ZL jest ujęte w tomie 10/4 "Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego"