

Lp.	od kogo	adres	Zagadnienie, do którego odnosi się uwaga/wniosek: numer stron/y	Treść zgłaszanej uwagi lub wniosku	Uzasadnienie zgłaszanej uwagi lub wniosku	Proponycja odpowiedzi
1.	Osoba fizyczna	marek@wp.pl	str. 54 – „Odbudowa koryta rzeki Osobłoga na terenie gminy Racławice Śląskie, Komorniki, Pisarzowice (ID 2173)”	Osoba wnioskuję o rozszerzenie zakresu planowanej inwestycji o budowę wałów przeciwpowodziowych na rzece Osobłoga w rejonie miejscowości Komorniki, Łowkowie, Pisarzowice oraz Stebłów, wraz z niezbędnymi przepustami i śluzami, tak aby powstał ciągły system ochrony przed powodzią.	Obecny opis działań obejmuje odbudowę koryta i zabezpieczenia brzegowe, ale brak w nim kompleksowego systemu wałów, co nie zapewni pełnej ochrony przed wylaniem rzeki przy wzebraniach. W latach 2020–2024 odnotowano liczne podtopienia pól uprawnych i gospodarstw, a zagrożone są drogi powiatowe, sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz kilkadziesiąt gospodarstw domowych. Budowa wałów pozwoli znacząco zmniejszyć ryzyko powodzi, ograniczyć koszty ewentualnych akcji ratowniczych i strat materialnych, a także jest zgodna z celami Programu – poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców doliny Osłobogi.	RZGW w Gliwicach realizuje zadania inwestycyjne w oparciu o Program Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI), który został sporządzony na podstawie art. 240 ust. 9 ustawy Prawo wodne. Wprowadzenie nowego zadania wymaga weryfikacji pod kątem zasadności i wariantowości. Ocena zasadności inwestycji powinna uwzględniać stosunek potencjalnych korzyści społecznych w odniesieniu do wysokości poniesionych kosztów inwestycyjnych.
			str. 55–56 – „Działania inieżeńniczne, planowanie przestrzenne i zarządzanie zlewnią”	Osoba wnioskuję o uzupełnienie Programu o działania związane z uregulowaniem stanu prawnego istniejących nasypów i wałów przeciwpowodziowych w rejonie Komorniki, Łowkowie i Pisarzowic, które powstały w przeszłości i nie mają obecnie jasno określonego właściciela ani zarządcy.	Brak jednoznacznego ustalenia właściciela i zarządcy istniejących nasypów powoduje, że nie są one należycie utrzymywane, co obniża ich funkcję przeciwpowodziową i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Uregulowanie własności, wybudowanie i przekazanie ich w trwałą zarząd właściwemu organowi (np. PGW Wody Polskie) umożliwi bieżące utrzymanie, kontrolę techniczną i w razie potrzeby modernizację tych obiektów. Działanie to wpisuje się w cele Programu, gdyż zwiększa efektywność istniejących zabezpieczeń przeciwpowodziowych	RZGW w Gliwicach dokona rozpoznania przedmiotowego wniosku i w razie zaistnienia konieczności podejmie odpowiednie działania.
2.	Osoba fizyczna	...@gmail.com	str. 26 ostatni akapit	UWAGA Zmiana fragmentu „miejscowości Piarowice, Rajdyna, Łowkowie, Komorniki, Stebłów, Pietna Żywocice i Krapkowice [...]” poprzez uszczegółowienie, że Rajdyna jest przysiółkiem, a nie miejscowością oraz dodatnie miejscowości Pietna. Proponowana treść po zmianach: „Powiat krapkowski; gminy Strzeleczki Krapkowice; miejscowości Pisarzowice, przysiółek Rajdyna, Łowkowie, Komorniki, Stebłów, Pietna Żywocice i Krapkowice; [...]”	Rajdyna nie jest odrębną miejscowością ale częścią wsi Kórnicza - przysiółkiem zwanym również „Wygon”. Źródło: Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych https://dane.gov.pl/pl/dataset/780,państwowy-rejestr-nazw-geograficznych-prng/resource/30102/table Pominięto miejscowości Pietna leżącą przy rz. Osobłodze, gdzie nastąpiło obustronne wystąpienie z brzegów i zalanie miejscowości (Pl. Stawowy, ul. Łąkowa). Miejscowość ta jest ujęta w dokumencie na str. 39 w pkt. dotyczącym powiatu krapkowskiego, w rozdz. 3.1. od strony 42 w ramach ogłoszeń mieszkańców i in.	RZGW w Gliwicach wprowadzi stosowne poprawki
			str. 55 rozdz. 4.4.1 w kontekście str. 51 rozdz. 4.3	WNIOSEK Osoba proponuje w planach działań niestrukturalnych przewidzianych do realizacji na rz. Osobłodze na odcinku pomiędzy Pietną a Krapkowicami, przywrócenie meandrowania rzeki poprzez teren zalesiony nieużytkowany gospodarczo. Jest to możliwe poprzez wykorzystanie dwóch istniejących zalesionych meandrów.	Na odcinku Osobłogi pomiędzy Pietną, a Krapkowicami, na wysokości wsi Żywocice, znajdują się co najmniej trzy dawne meandry rzeki, z czego dwa wypełnione wodą. Wspomniano, że jednym z kluczowych działań na rzecz retencji wodnej jest renaturalizacja [...], a wśród zalecanych działań w tym zakresie jest m.in. przywracanie naturalnego meandrowania rzek. Dwa spośród meandrów można przywrócić poprzez wykonanie przepokupu. Proponowane działanie jest działaniem inieżeńnicznym, wpisującym się wprost w założenia programu zawarte w rozdz. 4.4.1. Koordynaty: 50°27'43.2"N 17°57'28.8"E oraz 50°27'52.3"N 17°57'30.5"E. Należy podkreślić, że znaczenie terenu, na którym znajdują się ww. meandry dostrzegano już na początku XX w., kiedy to planowano w tym rejonie lokalizację zbiornika przeciwpowodziowego lub retencyjnego na Osobłodzie (Dane w zasobie Arch. Państw. we Wrocławiu; Tygodnik Krapkowski 26.03.2024 - seria art. „Poskromić Osobłogę” aut. W. Rożałowski)	RZGW w Gliwicach realizuje zadania inwestycyjne w oparciu o Program Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI), który został sporządzony na podstawie art. 240 ust. 9 ustawy Prawo wodne. Program ten zawiera realizowane i planowane do realizacji inwestycje na podstawie dokumentów planistycznych, tj.: Planu przeciwdziałania skutkom suszy, Planu gospodarowania wodami, Planu zarządzania ryzykiem powodziowym, z podziałem na planowane źródła finansowania, zidentyfikowane w oparciu o dane dostępne dla Wód Polskich. W aktualnym PPI nie zostało ujęte działanie renaturyzacyjne zlokalizowane na rzece Osobłodzie pomiędzy Pietną a Krapkowicami. Wprowadzenie nowego zadania wymaga weryfikacji pod kątem zasadności i wariantowości. Ocena zasadności inwestycji powinna uwzględniać stosunek potencjalnych korzyści społecznych w odniesieniu do wysokości poniesionych kosztów inwestycyjnych. Wzrost świadomego podejmowania działań w zakresie renaturyzacji i rewitalizacji rzek może przynieść wiele korzyści, takich jak: poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę ekosystemów wodnych, polepszenie jakości życia mieszkańców, a także wzrost atrakcyjności turystycznej regionu oraz rozwój lokalnej gospodarki. Jednakże statutową działalnością Wód Polskich jest przede wszystkim ochrona przeciwpowodziowa i przeciwdziałanie skutkom suszy.
			str. 55 rozdz. 4.4.2 w kontekście str. 51 rozdz. 4.3	WNIOSEK Osoba proponuje w planach działań niestrukturalnych przewidzianych do realizacji na rz. Osobłodze na odcinku pomiędzy Pietną a Krapkowicami, wykorzystanie jednego z dawnych meandrów rzeki w celu stawu śródlęsnego lub małego zbiornika retencyjnego	Wspomniano, że „Łasy odgrywają istotną rolę w retencji wody i ograniczaniu skutków powodzi, [...] działania na rzecz zwiększenia retencji leśnej mogą znacząco wpłynąć na redukcję odpływu powierzchniowego”. W tym celu można wykorzystać trzeci z meandrów, znajdujący się na obszarze leśnym Koordynaty: 50°27'35.4"N 17°57'29.5"E na odcinku rzeki pomiędzy Pietną, a Krapkowicami.	RZGW w Gliwicach realizuje zadania inwestycyjne w oparciu o Program Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI), który został sporządzony na podstawie art. 240 ust. 9 ustawy Prawo wodne. Program ten zawiera realizowane i planowane do realizacji inwestycje na podstawie dokumentów planistycznych, tj.: Planu przeciwdziałania skutkom suszy, Planu gospodarowania wodami, Planu zarządzania ryzykiem powodziowym, z podziałem na planowane źródła finansowania, zidentyfikowane w oparciu o dane dostępne dla Wód Polskich. W aktualnym PPI nie zostało ujęte działanie mające na celu pogłębienie starorzeczka na rzece Osobłodze.
3.	Gmina Prudnik	Urząd Miejski w Prudniku 48-200 Prudnik ...@prudnik.pl		Odtworzenie/przebudowa obwałowań: prawostronny wał rzeki Złoty Potok km 0+000-0+650 dł. 0,65 km m. Prudnik;	UCHWAŁA NR XVI/146/2025 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 stycznia 2025 r.	RZGW w Gliwicach realizuje zadania inwestycyjne w oparciu o „Program Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI)”, sporządzony na podstawie art. 240 ust. 9 ustawy Prawo wodne. W aktualnym „Programie Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie” na rzece Złoty Potok ujęte jest zadanie inwestycyjne pn.: Odbudowa koryta i obwałowań rzeki Złoty Potok na odcinku 14,5 km na terenie gminy Glucholazy i Prudnik. Obecnie dla ww. zadania nie została opracowana dokumentacja techniczna. Opracowanie przedmiotowej dokumentacji pozwoli na poprawne wskazanie zakresu prac budowlanych, a sporządzenie Studium Wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści umożliwi obiektywną ocenę zasadności realizacji inwestycji.
				Przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych oraz umocnień brzegowych, udrożnienie przekroju koryta, zasypanie wytw na rzece Złoty Potok w miejscowościach Moszczanka, Łąka Prudnicka oraz Prudnik;	UCHWAŁA NR XVI/146/2025 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 stycznia 2025 r.	
				Przeprowadzenie remontu wałów przeciwpowodziowych na odcinku Łąka Prudnicka -Prudnik w km 1+800 – +4700;	UCHWAŁA NR XVI/146/2025 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 stycznia 2025 r.	
				Odtworzenie/przebudowa obwałowań: lewostronny wał rzeki Prudnik km 19+465-19+650 dł. 0,18 km m. Prudnik;	UCHWAŁA NR XVI/146/2025 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 stycznia 2025 r.	RZGW w Gliwicach realizuje zadania inwestycyjne w oparciu o „Program Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI)”, sporządzony na podstawie art. 240 ust. 9 ustawy Prawo wodne. W aktualnym „Programie Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie” na rzece Prudnik ujęte są zadania inwestycyjne pn.: ”Podniesienie korony wału i bulwaru żelbetowego w miejscowości Prudnik (wał prawostronny) na odcinku od ul. Nyskiej do ul. Batorego (km 19+800 do 18+500)”, ”Podniesienie korony wału lewego w miejscowości Prudnik (w km 19+050 do 18+500) w okolicy mostu przy ul. Batorego”, ”Odbudowa koryta i obwałowań rzeki Prudnik na terenie m. Prudnik, Trzebina, Dytmarów” oraz ”Odbudowa koryta i obwałowań rzeki Złoty Potok na odcinku 14,5 km na terenie gminy Glucholazy i Prudnik”. Głównym celem tych przedsięwzięć jest zapewnienie bezpieczeństwa życia i mienia mieszkańców.
				Odtworzenie/przebudowa obwałowań: lewostronny wał rzeki Prudnik km 18+000-18+800 dł. 0,8 km m. Prudnik;	UCHWAŁA NR XVI/146/2025 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 stycznia 2025 r.	
				Budowa obwałowania na prawym brzegu rzeki Prudnik na długości ok. 300 m mającego na celu ochronę Hali Obuwnik, Klubu tuczniczego oraz Hotelu Olimp wraz infrastrukturą towarzyszącą;	UCHWAŁA NR XVI/146/2025 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 stycznia 2025 r.	
				Budowa obwałowania na prawym brzegu rzeki Prudnik w km rzeki Prudnik 18+005 -18+325 na długości około 320 m;	UCHWAŁA NR XVI/146/2025 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 stycznia 2025 r.	
			Ograniczenie ryzyka powodziowego dla miasta Prudnika, ze szczególnym uwzględnieniem dorzecza Złotego Potoku oraz rzeki Prudnik	Stworzenie koncepcji zarządzania ryzykiem powodziowym dla miasta Prudnika	Zmiany klimatyczne oraz inne czynniki wpływające na zagrożenie powodziowe wymagają szczególnego uwzględnienia potrzeb przeciwpowodziowych Prudnika leżącego o podłożu Gór Opawskich.	RZGW w Gliwicach realizuje zadania inwestycyjne w oparciu o „Program Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI)”, sporządzony na podstawie art. 240 ust. 9 ustawy Prawo wodne. W aktualnym „Programie Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie” na rzece Prudnik ujęte jest zadanie w zakresie opracowania koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla miasta Prudnik. RZGW w Gliwicach podejmuje działania mające na celu ochronę przeciwpowodziową miasta Prudnik. W aktualnym PPI ujęte zostały zadania inwestycyjne pn.: ”Podniesienie korony wału i bulwaru żelbetowego w miejscowości Prudnik (wał prawostronny) na odcinku od ul. Nyskiej do ul. Batorego (km 19+800 do 18+500)”, ”Podniesienie korony wału lewego w miejscowości Prudnik (w km 19+050 do 18+500) w okolicy mostu przy ul. Batorego”, ”Odbudowa koryta i obwałowań rzeki Prudnik na terenie m. Prudnik, Trzebina, Dytmarów” oraz ”Odbudowa koryta i obwałowań rzeki Złoty Potok na odcinku 14,5 km na terenie gminy Glucholazy i Prudnik”. Głównym celem tych przedsięwzięć jest zapewnienie bezpieczeństwa życia i mienia mieszkańców.
			Retencjonowania wody przy pomocy koryta rzeczno	Prace konserwacyjne prowadzić tak aby po usunięciu rumoszu między stopniami / programi wodnymi powstało zagłębienie sprzyjające retencjonowaniu wody. Takowe działanie możliwe jest wyłącznie po usunięciu nanosów i rumoszu poza koryto.	Trudności ze znalezieniem terenów do retencjonowania powodują konieczność szukania rozwiązań w oparciu o istniejącą infrastrukturę	RZGW w Gliwicach prowadzi prace utrzymaniowe z zachowaniem zasad dobrych praktyk. Szczególny nacisk kładzie się w kontekście zachowania małej retencji. Nanosy i rumosze usuwane są poza koryto cieku
			Ochrona przeciwpowodziowa miasta Prudnika Str. 52	Wykonanie kanału ulgi dla rzeki Złoty Potok przed miastem Prudnik z polderem zalewowym przy ujściu do rzeki Prudnik. Rzeka: Złoty Potok do rzeki Prudnik Gmina: Prudnik Realizacja inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych pozwoleń do jej realizacji oraz wykonanie prac budowlanych związanych z budową kanału ulgi odprowadzającego zwiększone stany wód do rzeki Prudnik. długość kanału ok. 2,35km. Całkowity koszt inwestycji zależny będzie od wybranych wariantów oraz rozwiązań technicznych. Załącznik nr 1 stanowi koncepcję przebiegu kanału po terenach niezainwestowanych. Załącznik nr 2 stanowi profil wysokościowy proponowanej trasy.	Analizując przyjęte rozwiązania zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Prudnika należy uwzględnić główny powód powodzi jaka miała miejsce w roku 1997 oraz 2024 jest to ilość jaka wpływa do miasta z koryt Złotego Potoku oraz rzeki Prudnik. Mając powyższe na uwadze rozwiązań należy szukać w działaniach zmierzających do wyprowadzenia lub ograniczenia przepływu przez miasto wody która zgodnie z charakterystyką rzeki górskiej (Złoty Potok) trafia do rzeki Prudnik przepływającej przez miasto.	RZGW w Gliwicach realizuje zadania inwestycyjne w oparciu o „Program Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI)”, sporządzony na podstawie art. 240 ust. 9 ustawy Prawo wodne. W aktualnym PPI ujęte zostały zadania inwestycyjne pn.: ”Podniesienie korony wału i bulwaru żelbetowego w miejscowości Prudnik (wał prawostronny) na odcinku od ul. Nyskiej do ul. Batorego (km 19+800 do 18+500)”, ”Podniesienie korony wału lewego w miejscowości Prudnik (w km 19+050 do 18+500) w okolicy mostu przy ul. Batorego”, ”Odbudowa koryta i obwałowań rzeki Prudnik na terenie m. Prudnik, Trzebina, Dytmarów” oraz ”Odbudowa koryta i obwałowań rzeki Złoty Potok na odcinku 14,5 km na terenie gminy Glucholazy i Prudnik”, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa życia i mienia mieszkańców.
			Techniczne rozwiązania	Zastosowany narzut kamieniami stabilizować betonem.	W celu zwiększenia trwałości skarp rzek górskich w oparciu o obserwowane uszkodzenia.	Zgodnie z przyjętą praktyką, na potrzeby analiz inwestycyjnych opracowywana jest dokumentacja techniczna, w której projektant przedstawia proponowane rozwiązania techniczne wraz z doбором odpowiednich materiałów.
			Poprawa retencji leśnej w zlewni Złotego Potoku	Ograniczenie wycinki drzew porastających Kopę Biskupią poprzez zmiany w PUL za pośrednictwem Lasów Państwowych. Przyjęty Plan Urządzania Lasu na lata 2018-2027 zawiera w poddziałach wycinkę 50 % drzew.	Przyjęte Plany Urządzania Lasu w części przypadków stoją w sprzeczności do opracowanego Programu Redukcji Ryzyka Powodziowego dla zlewni rzeki Osobłogi	Opracowany Program Redukcji Ryzyka Powodziowego zlewni rzeki Osobłogi przedstawia w rozdziale 4.4 paletę działań niestrukturalnych jako propozycję do analizy w zakresie ich realizacji na terenach wskazanych zlewni. Zamierzeniem przedstawienia tego zakresu nie jest realizacja wszystkich wymienionych rozwiązań na danym terenie, a analiza przez poszczególne jednostki oraz mieszkańców, możliwości wdrożenia któregoś z nich w odpowiednio dostosowanym zakresie. Zaprezentowana paleta propozycji nie służy również wskazywaniu niewłaściwych praktyk, a jedynie podkreśleniu konieczności obrania odpowiedniego kierunku w podejmowanych działaniach zarówno w krótkiej jak i długiej perspektywie.
4.	Gmina Prudnik/ Szymon Kroczyński Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Urząd Miejski w Prudniku ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik	Str. 52 Wykonanie planowanych zbiorników retencyjnych w oparciu o źródła historyczne	Wykonanie zbiornika retencyjnego o zbiegu Potoków Zameckiego i Moszczanieckiego.	Źródła historyczne wskazują na niedokończony (pozostała ziemna grobla) zbiornik p/powodziowy	RZGW w Gliwicach realizuje zadania inwestycyjne w oparciu o „Program Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI)”, sporządzony na podstawie art. 240 ust. 9 ustawy Prawo wodne. W aktualnym PPI nie zostało ujęte zadanie inwestycyjne w zakresie wykonania zbiornika retencyjnego o zbiegu Potoku Zameckiego i Potoku Moszczanieckiego. Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego wskazany teren nie jest objęty zagrożeniem powodziowym. Jednocześnie informujemy, iż RZGW w Gliwicach planuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn. ”Odbudowa koryta i obwałowań rzeki Złoty Potok na odcinku 14,5 km na terenie gminy Glucholazy i Prudnik”, którego celem jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe mieszkańców.
			Regulacje prawne w zakresie upraw oraz magazynowania produktów rolnych.	Wystąpienie do administracji rządowej o wprowadzenie zapisów ograniczających możliwość uprawy niektórych roślin (np. kukurydzy) w bezpośrednim sąsiedztwie koryt rzek oraz wprowadzenie zakazu magazynowania balotów w sąsiedztwie koryt rzecznych	Obserwacje wskazują że uprawy np. kukurydzy potrafią zmieniać kierunki spływu wód poprzez ich piętnienie spowodowane niesionymi zanieczyszczeniami.	Zanieczyszczenia niesione przez wodę – resztki roślin, gleba, nawozy i pestycydy mogą tworzyć zatopy w rowach melioracyjnych, przepustach i ciekach, co prowadzi do lokalnych spiężeń. RZGW w Gliwicach realizuje zadania polegające na bieżącym utrzymaniu cieków/ rowów melioracyjnych.
			Str. 41	Do cieków dla których wykonuje się modelowanie hydrauliczne w ramach opracowywania nowych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego należy dopisać Potok Moszczaniecki oraz Potok Dębowiecki	Zmiany struktury użytkowania gruntów powodują zagrożenie powodziowe cieków stanowiących dopływy do Złotego Potoku.	MPZP znajdują się w gestii JST. Zgodnie z przyjętą praktyką, dokumentacja techniczna dla zadań inwestycyjnych, w ramach których wykonywane jest modelowanie hydrologiczno-hydrauliczne, opracowywana jest w odniesieniu do obszaru objętego zadaniem oraz jego strefy oddziaływania

				Str. 52 Zabezpieczenie infrastruktury.	Podniesienie korony wału lewego w miejscowości Prudnik na odcinku od jazu przy dz. nr 1597 do mostu na DK 40 Rzeki: Złoty Potok Gmina: Prudnik Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych pozwoleń do jego realizacji oraz wykonanie prac budowlanych związanych z podniesieniem korony wału lewego na łącznej długości 0,5 km. Szacowany całkowity koszt inwestycji określono na ok. 4 mln zł.	Zabezpieczenia wymagają obiekty rekreacyjne i hotelowe znajdujące się przy ul. Zwycięstwa w Prudniku.	RZGW w Gliwicach realizuje zadania inwestycyjne w oparciu o „Program Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI)”, sporządzony na podstawie art. 240 ust. 9 ustawy Prawo wodne. W aktualnym „Programie Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie” na rzece Złoty Potok ujęte jest zadanie inwestycyjne pn.: Odbudowa koryta i obwałowań rzeki Złoty Potok na odcinku 14,5 km na terenie gminy Glucholazy i Prudnik”. Obecnie dla ww. zadań nie została opracowana dokumentacja techniczna. Opracowanie przedmiotowej dokumentacji pozwoli na poprawne wskazanie zakresu prac budowlanych, a sporządzenie Studium Wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści umożliwi obiektywną ocenę zasadności realizacji inwestycji.
				Str. 52 Zabezpieczenie infrastruktury.	Podniesienie korony wału lewego oraz prawego w miejscowości Prudnik na odcinku od mostu na ul Batorego do działki nr 3334 Rzeki: Prudnik Gmina: Prudnik Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych pozwoleń do jego realizacji oraz wykonanie prac budowlanych związanych z podniesieniem korony wału lewego i prawego na łącznej długości 1,7 km. Szacowany całkowity koszt inwestycji określono na ok. 13,5 mln zł.	Zabezpieczenia wymaga infrastruktura znajdująca się na przyległych do rzeki Prudnik terenach .	RZGW w Gliwicach realizuje zadania inwestycyjne w oparciu o „Program Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI)”, sporządzony na podstawie art. 240 ust. 9 ustawy Prawo wodne. W aktualnym „Programie Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie”, w rejonie ul Batorego zostało ujęte zadanie inwestycyjne pn. “Podniesienie korony wału lewego w miejscowości Prudnik (w km 19+050 do 18+500) w okolicy mostu przy ul. Batorego”. Obecnie dla ww. zadań nie została opracowana dokumentacja techniczna. RZGW w Gliwicach podejmuje działania w celu pozyskania środków finansowych na jej realizację. Opracowanie przedmiotowej dokumentacji pozwoli na poprawne wskazanie zakresu prac budowlanych, a sporządzenie Studium Wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści umożliwi obiektywną ocenę zasadności realizacji inwestycji.
				Str. 52 Zadania inwestycyjne w zakresie zwiększenia powierzchni terenów do retencjonowania.	Budowa zbiornika retencyjnego „Jasiona” na terenie znajdującym się na granicy gmin Prudnik i Lubra przy DK 41	Poprawa odpływu wód opadowych z terenów miejskich powoduje zagrożenie dla miejscowości znajdujących się na trasie spływu wód, dla ich ochrony należy ograniczać spływ poprzez tworzenie zbiorników – retencyjnych, polderów zalewowy itp.	RZGW w Gliwicach przygotowuje wstępne dane dot. polderu w celu możliwości ich przemodelowania przez IMGW
5.	Urząd Miejski w Gliwóki	Gmina Gliwówek, Rynek 1 e-mail: sekretariat@gliwówek.pl		RZGW w Gliwicach realizuje zadania inwestycyjne w oparciu o Program Planowany (ID 558) str. 52	Uwaga: ta inwestycja powinna być zadaniem priorytetowym w Programie planowanych inwestycji	Tylko zbiornik w Racławicach Śląskich może ograniczyć lub pozwoli uniknąć zniszczeń na całej długości Osobogi na terenie Polski przed jej ujściem do Odry. Miałoby to nie tylko ogromne znaczenie dla trzech gmin i ich mieszkańców, ale pozwoliłoby też uniknąć ogromnych utrudnień w gospodarce wynikających z zakłóceń transportu. Podczas powodzi w 2024 roku Osoboga uszkodziła dwie drogi krajowe i jedną wojewódzką, a ruch na drodze krajowej nr 45 w Krapkowicach do dziś odbywa się z ograniczeniem tonażu po uszkodzeniu tamtejszego mostu.	RZGW w Gliwicach realizuje zadania inwestycyjne w oparciu o „Program Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI)”, sporządzony na podstawie art. 240 ust. 9 ustawy Prawo wodne. W aktualnym „Programie Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie” znajduje się zadanie pn. “Zbiornik przeciwpowodziowy Racławice Śląskie na rzece Osobocie gm. Gliwówek”. W roku 2025 dla przedmiotowej inwestycji opracowywana jest koncepcja projektowa, która wskaże warianty realizacji inwestycji. Dodatkowo, zadanie planowane jest do realizacji w ramach działania 2.4 „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom” Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FENIKS 2021–2027 – prace przygotowawcze). Zakres przedsięwzięcia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Realizacja prac projektowych planowana jest w latach 2026–2029.
				Zbiornik przeciwpowodziowy Racławice Śląskie na rzece Osobocie gm. Gliwówek (ID 558) str. 52	Wniosek: realizacja tej inwestycji powinna zostać zaplanowana w taki sposób, żeby uniknąć/ograniczyć ewentualne wysiedlenia mieszkańców w okolicach sołectw Racławice Śląskie i Dzierżysławice.	Rzeźba terenu w okolicach wsi Racławice Śląskie i Dzierżysławice powinna pozwolić na takie zaplanowanie zbiornika w naturalnej dolinie Osobogi , która niebędzie kolidować z jakkolwiek zabudową, zwłaszcza zamieszkałą. Powinno to się spotkać z dużą akceptacją społeczną i poskutkować brakiem ewentualnych protestów podczas realizacji inwestycji.	Dla przedmiotowej inwestycji w roku 2025 opracowywana jest koncepcja rozwiązań projektowych wraz z modelowaniem hydraulicznym i AKK, która wskaże warianty realizacji inwestycji.
				Odbudowa koryta rzeki Osoboga na terenie gminy Racławice Śląskie, Komorniki, Pisarzowice (ID 2173) str. 54	Wniosek: odbudowa koryta Osobogi powinna objąć całe terytorium gminy Gliwówek w miejscowościach Racławice Śląskie, Dzierżysławice, Mochów, Gliwówek, Leśnik, Rzepcze i Kierpień.	Koryto rzeki Osobogi po upływie ponad roku od ostatniej powodzi pozostaje wciąż w praktycznie nie zmienionym, przetrwanym stanie od ustąpień wody. Katastrofalny stan ubezpieczeń brzegowych i budowli hydrotechnicznych nie pozwoli na choćby minimalne kontrolowanie rzeki w przypadku wystąpienia podwyższonych stanów wód, grożąc kolejnymi podtopieniami lub zalaniami.	RZGW w Gliwicach realizuje zadania inwestycyjne w oparciu o „Program Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI)”, sporządzony na podstawie art. 240 ust. 9 ustawy Prawo wodne. W aktualnym „Programie Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie” znajduje się zadanie pn. “Odbudowa koryta rzeki Osoboga na terenie gminy Racławice Śląskie, Komorniki, Pisarzowice”. Obecnie dla ww. zadania nie została opracowana dokumentacja techniczna. Opracowanie przedmiotowej dokumentacji pozwoli na poprawne wskazanie zakresu prac budowlanych.
6.	Osoba fizyczna	e-mail 21@wp.pl		Wały przeciwpowodziowe w miejscowości Łowkowie [gm. Strzeleczki] str. 28	Na Str. 28 Programu Redukcji Ryzyka Powodziowego dla rzeki Osobogi w podpunkcie 2.4. dotyczący awarii infrastruktury technicznej pominięta zostaje miejscowość Łowkowie. W przypadku innych miejscowości wskazujące na przelania przez wały oraz lokalnych braków w obwałowaniu. W łowkowicach ani nie uznaje się istniejących wałów – nasypów ziemnych wg Wód Polskich [skoro nie ma dokumentacji to skąd wiadomo jak są zbudowane?] ani nie wskazuje na ich brak tak jak to ma miejsce w przypadku innych miejscowości wymienionych w opracowaniu. Jeżeli istniejący nasyp nie spełnia wymogów budowli hydrotechnicznej to wybuduje taki, który nas będzie chronił do momentu wybudowania zbiornika w Racławicach Śląskich.	Istniejący wał/ nasyp ziemny odgrywa bardzo ważną rolę w ochronie naszych domostw chociażby w w czasie istotnej dla was powodzi z 2020r. Pomimo niewielkiej ilości wody na zawalu, widać różnicę wysokości po obu stronach wału [dł1] . Ile by było wody jak by go nie było? - myślę, że zalane byłoby nie tylko posesje ale i domy. Uszkodzenie korony wału [nasypu ziemnego] z 2020r i brak jego naprawy skróciło się wyryw na ok 5m w 2024r [to nie jedynie uszkodzenie z powodzi 2024]. Dlatego ważne jest aby był odbudowany – wzmocniony do czasu wybudowania zbiornika przeciwpowodziowego w Racławicach Śląskich [na razie w planach od wielu lat...], a może analizę wskażą na jego konieczność. Odnośnie nie wielkiej ilości wody na zawalu może to wody gruntowe, a może niedokończony obwałowanie – nasyp ziemny. Od strony lasu na wysokości dawnej budowli piętrzącej w łowkowicach wał ten był znacznie dłuższy [z opowiadań starszych mieszkańców, czy dokończony tego nie wiem], a po kierunku jego przebiegu mógł opierać się o drogę biegnącą do lasu [ul. Leśna]	Przedmiotowy rozdział dotyczy istotnych awarii infrastruktury technicznej której nie ma w m. Łowkowie, m. in. Brak wałów przeciwpowodziowych.
				Mapy Zagrożeń Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego str. 34-37	Tak jak wcześniej wspomniał mieszkaniec (osoba) opracowanie to zawiera bardzo mało inf na temat uszkodzeń, ich miejsca, zakresu prac naprawczych itd. w miejscowości łowkowie, Komorniki. Wszystkie planowane zadania dotyczą powiatu prudnickiego Gm. Prudnik i Gliwówek oraz powiatu głubczyckiego – Głubczyce. W tabeli [str 46] podpunkt 13 w Nazwie zadania wpisane jest : odcinkowe uszkodzenie skarp rzeki Osobogi oraz istniejących ubezpieczeń w miejscowości Komorniki, Łowkowie , Racławice Śląskie jednocześnie to zadanie przypisane jest Gminie Gliwówek a Komorniki i Łowkowie to Gm. Strzeleczki, czy w takim razie planuje się w Gm. Strzeleczki jakieś naprawy-oczyszczenia koryta rzeki chociażby.....	Nie tylko duży opad ma wpływ na podtopienia – zalania, to również przepustowość rzeki, która wymaga regulacji i oczyszczenia koryta nie tylko w jej górnym odcinku, ale na całej długości. Po ostatniej powodzi, która naniosiła piasek i inne osady widać gołym okiem, że koryto zmniejszyło swą szerokość w niektórych miejscach, a to wiąże się z jej swobodnym przepływem. Pokładające się drzewa do rzeki, nadmierne rozróżnione krzewy [nie zawsze umacniające brzegi] mogą również tamować przepływ. Dlatego tak ważne jest odbudowanie uszkodzonych skarp rzeki, istniejących ubezpieczeń, a także jej oczyszczenie	Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) zostały opracowane wg. ustalonej, przemyślanej i szeroko konsultowanej metody. Zawartość map MZP/MRP i objaśnienia do nich można znaleźć w ogólnodostępnym serwisie pn. “Hydroportal” (https://wody.isok.gov.pl/hydroportal.html). MZP/MRP nie dotyczą odmówienia zakresu prac naprawczych.
				Program planowanych inwestycji str. 51-54	1.Zbiornik przeciwpowodziowy w Racławicach Śląskich bardzo ważny dla naszego bezpieczeństwa 2.Likwidacja obwałowań na Kanale Ulgi rzeki Osoboga – 1,9km – jak one wpłyną na kolejne wioski Pisarzowice , Łowkowie itd. ??? Osoba nie uzyskała odpowiedzi na spotkaniu w Krapkowicach [teoretycznie po co likwidując się obwałowania nie jest odo. na zadane pytanie. Może na zawalu jest woda, a może to jest traktowane jak zbędne wały na obszarach o niskiej gęstości zabudowy – str55] 3.Odbudowa koryta rzeki Osoboga na terenie gminy Racławice Śląskie, Komorniki [a Łowkowie?] Pisarzowice - jak najbardziej potrzebna	1.Myślę, że wielu z nas pokłada nadzieję w tej budowli, która może sprawdzić się tak jak zbiornik w Raciborzu i uchroni nas przed kolejną tragedią. Jednak każdy sobie zdaje sprawę, że wybudowanie takiego zbiornika zajmie trochę czasu , a do tego momentu trzeba odbudować istniejącą infrastrukturę [wały przeciwpowodziowe], a jak jej nie ma to ją wybudować. 2.Przypuszczam, że likwidacja tego obwałowania spowoduje szybszy odpływ wody z miejscowości Kierpień i wyżej położonych, szybciej się rozleje na łąkach wzdłuż rzeki . A jaki to będzie miało wpływ na miejscowość Łowkowie tym bardziej, że na linii mostu i drogi powiatowej [uszkodzonej podczas tej powodzi] jest naturalne przewężenie z jednej strony zbroce miejscowości Komorniki z drugiej strony wzniesienie [wyjazd z wioski] – to zwężenie jest przed drogą powiatową 3.Zasadnienie w rubryce wyżej	Ad. 1. RZGW w Gliwicach dokłada starań, aby pozyskać środki finansowe na realizację zadania. Ad. 2. Informujemy, iż RZGW w Gliwicach proceduje usunięcie zadania “Likwidacja obwałowań poprzecznych na odcinku Racławice-Krapkowice” z aktualnego PPI. Ad.3. RZGW w Gliwicach koncentruje swoje działania na ochronie przeciwpowodziowej, ze szczególnym uwzględnieniem skutecznego planowania oraz realizacji inwestycji. Głównym celem tych przedsięwzięć jest zapewnienie bezpieczeństwa życia i mienia mieszkańców.
				Dodatkowe działania niestrukturalne str.54	Prewencyjne planowanie przestrzenne i zarządzanie zlewnią [4.4.5] – większość zadań, zaleceń ma swoje zastosowanie w nowo budowanych budynkach [tam można dostosować wysokość powierzchni użytkowej] albo zakazuje ich budowy co jest najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o wykup nieruchomości żeby stworzyć przestrzeń dla rzeki to może by miało sens jak by był wykupiony ciąg budynków, a nie że jeden zostaje bo nie jest w strefie zagrożonej. Samo wykupienie pojedynczych budynków [bo są w strefie zagrożenia powodziowego raz na 10lat] nie uchroni pozostałe posesje one będą dalej zagrożone	Mieszkańcy Racławic Śląskich po zadaniu pytania: czy będzie wykup nieruchomości w celu wybudowania zbiornika otrzymali odp, że takie decyzje zostaną poprzedzone rozmowami [konsultacje w Gliwówku] Tymczasem do niektórych mieszkańców Łowkowice przychodzi propozycja wykupu nieruchomości PO ROKU!! Otrzymaliśmy pomoc na odbudowę z różnych instytucji, która przeznaczona na remont już pomijając kwoty z ubezpieczenia i własne oszczędności. A po roku otrzymujemy propozycję wykupu domu po wartości rynkowej sprzed powodzi po to żeby go wyburzyć.... Czy kwota wykupu zostanie pomniejszona o kwotę uzyskaną ze środków publicznych na odbudowę ? Dwa razy wydawać pieniądze podatników lub innych instytucji zew najpierw na odbudowę, po to żeby po roku wyburzyć ...brak przemyślanej decyzji i gospodarności ...	dla przedmiotowej inwestycji w roku 2025 opracowywana jest koncepcja rozwiązań projektowych wraz z modelowaniem hydraulicznym i AKK, która wskaże warianty realizacji inwestycji.
				Wytyczne dotyczące budownictwa odpornego na powódzie str. 58	Po co wydawać pozwolenia na budowę domu w miejscu, gdzie potencjalne zagrożenie jest – nawet najlepsze materiały nie są w stanie uchronić przed siłą wody. Budowa mobilnych barier przeciwpowodziowych i systemów uszczelniających wejścia do budynków oraz otwory kanalizacyjne – no to chyba wymyślił ktoś kto nigdy nie był zalany!	Pomimo, że wszystkie wejścia były zabezpieczone woda była w domu. Nie weszła drzwiami ani kanalizacją , a wszystkimi dyktacjami [budynek nieopodpiniwczony, wywleki na foli budowlanej i styropianie] – w ciągu paru minut było 15cm wody, a różnica pomiędzy podwórkiem, a domem była dwukrotna [na zew dwa razy tyle wody widoczne w oknie tarasowym]. Z koleji po zejściu wody wokoło budynku w domu dalej było ok 20-25cm wody [czyli zabezpieczyło w drugą stronę] Ogólnie w budynku było 65cm wody – druga fala, gdzie przelewało się przez worki [ulożone na ok 0,5m może wyżej], uszczelki w drzwiach tarasowych i ...[na nurze kanalizacyjnej] założony kłapa zwrotna – zawór zwrotny]	Wydawanie Pozwoleń Budowlanych nie leży w kompetencji Dyrektora PGW WP RZGW w Gliwicach.
				Relokacja mieszkańców z terenów wysokiego ryzyka	Średnie zagrożenie to p=1% czyli raz na 100lat , a wysokie p=10%? - czyli raz na 10lat	Ten punkt pojawia się już wcześniej - mapa pokazuje swoje, a odwierciedlenie rzeczywistości co innego – czy wykupienie domów po jednej stronie drogi wpłynie na to , że te po drugiej stronie nie będą zalewane	Opublikowane MZP/MRP przedstawiają określone zasięgi prawdopodobieństw wystąpienia powodzi od rzek i są aktualizowane w cyklach 6-letnich oraz w razie potrzeby. Każda zainteresowana osoba może wnieść o aktualizację MZP/MRP do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
7.	Urząd Miejski w Prudniku Szymon Kroczałki Naczelnik Wydziału Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	ul. Kościuski 3, 48-200 Prudnik		Str. 52	Podniesienie korony wału prawego w miejscowości Moszczanka gm. Prudnik na wskazanym odcinku, gdzie znajduje się działka właściciela nieruchomości Rzeki: Złoty Potok Gmina: Prudnik Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych pozwoleń do jego realizacji oraz wykonanie prac budowlanych związanych z podniesieniem korony wału lewego na łącznej długości ok. 110 m. Szacowany całkowity koszt inwestycji określono na ok. 800 tyś zł.	Wniosek kierowany od właściciela nieruchomości za pośrednictwem Gminy Prudnik.	RZGW w Gliwicach realizuje zadania inwestycyjne w oparciu o „Program Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI)”, sporządzony na podstawie art. 240 ust. 9 ustawy Prawo wodne. W aktualnym „Programie Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie” na rzece Złoty Potok ujęte jest zadanie inwestycyjne pn.: Odbudowa koryta i obwałowań rzeki Złoty Potok na odcinku 14,5 km na terenie gminy Glucholazy i Prudnik”. Obecnie dla ww. zadania nie została opracowana dokumentacja techniczna. Opracowanie koncepcji pozwoli na poprawne wskazanie zakresu prac budowlanych, a sporządzenie Studium Wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści umożliwi obiektywną ocenę zasadności realizacji inwestycji.
8.	Osoba fizyczna 1 Osoba fizyczna 2	@web.de		str. 28 Wały przeciwpowodziowe na terenie gminy Strzeleczki w miejscowościach Łowkowie i Komorniki	Zweryfikowanie oraz podwyższenie korony wału kamiennego od strony Łowkowic. Zbadanie funkcjonalności i naprawa uszkodzonych wałów ziemnych na terenie Łowkowic i Komornik. Odtworzenie dokumentacji obwałowań	Korona wału jest uszkodzona i wymaga pilnej rekonstrukcji. Wał od strony łowkowie jest wykonany z tego samego materiału co most (kamienia) i spełniał od pokoleń funkcję zatrzymania wód wezbraniowych. Potwierdzają to poprzednie powodzie (m.in.. W latach 2010 i 2020) podczas których miejscowości zostały skutecznie uchronione przed żywiołem. Wały ziemne stanowią także kluczową rolę w ochronie przeciwpowodziowej, co potwierdza uzasadnienie wniosku zbiorczego mieszkańców. Negowanie istnienia wałów i nazywanie ich nasypami jest zatem nieuzasadnione. Fakt ten dowodzi również liczne adnotacje historyczne z początku XX wieku (m.in. pobieranie opłat rzecznych od mieszkańców za wybudowanie wałów). Zasięg wody 10-letniej nigdy nie wywoływał tak tragicznych w skutkach zdarzeń jak powódź we wrześniu 2024, zatem zbagatelizowanie tego problemu jest na dzień dzisiejszy realnym i nieobliczalnym zagrożeniem dla wszystkich mieszkańców, ich posesji oraz budynków mieszkalnych, nawet przy znacznie mniejszym ryzyku wystąpienia powodzi lub podczas zwykłych podtopień.	RZGW w Gliwicach dokona rozeznania oraz analizy przedmiotowego zgłoszenia i w razie konieczności podejmie stosowne działania
				str. 54 Odbudowa koryta rzeki Osoboga na terenie gminy Strzeleczki pomiędzy miejscowościami Łowkowie a Komorniki	Całkowite poparcie uwag i przyłączenie się do wniosku zbiorczego mieszkańców Łowkowic i Gminy Strzeleczki	Uzasadnienie - wniosek zbiorczy-	RZGW w Gliwicach dokona rozeznania oraz analizy przedmiotowego zgłoszenia i w razie konieczności podejmie stosowne działania
				str. 54 Odbudowa koryta rzeki Osoboga na terenie gminy Strzeleczki pomiędzy miejscowościami Łowkowie a Komorniki	Uregulowanie koryta rzeki poprzez jej oczyszczenie (usunięcie zarosli, naniesionego przez powódź piasku i żwiru) oraz pogłębienie w celu udrożnienia przepustowości mostu łączącego miejscowości Łowkowie/Komorniki	Obecnie przepustowość mostu jest drastycznie ograniczona do ok. 1/3 przepływu. Aktualnie koryto rzeki od strony Łowkowic nie jest skierowane na przepust mostu lecz bezpośrednio na filar, co zwiększa ryzyko powodzi i prowadzi do poważnej degradacji i uszkodzenia mostu. Przepływ rzeki jest nierównomierny i całkowicie przesunięty.	RZGW w Gliwicach dokona rozeznania oraz analizy przedmiotowego zgłoszenia i w razie konieczności podejmie stosowne działania
				str. 34 Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego na terenie gminy Strzeleczki w miejscowościach Łowkowie i Komorniki	Aktualizacja map dotyczących zasięgu zagrożenia powodziowego	Naniesiony na mapach obszar zagrożenia wodą 10-letnią nie odzwierciedla aktualnego ukształtowania i zabudowy terenu.	Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) przedstawiają określone zasięgi prawdopodobieństw wystąpienia powodzi od rzek i są aktualizowane w cyklach 6-letnich oraz w razie potrzeby. Każda edycja MZP/MRP, w podkładzie topograficznym, zawiera możliwe jak najbardziej aktualny rysunek powierzchni terenu i istniejącej zabudowy.
				str. 44 Dodatkowe działania niestrukturalne na terenie gminy Strzeleczki w miejscowościach Łowkowie i Komorniki	Przebudowa oraz rozbudowa wałów, które pozwolą na odpływ wody powodziowej na przyległe pola, stworzenie tzw. Naturalnych rozlewisk	W obrębie miejscowości Łowkowie/Komorniki znajdują się liczne pola gruntowe, które mogą być wykorzystane jako teren zalewowy. Wykup tych działek od osób prywatnych powinien być brany pod uwagę w pierwszej kolejności. Bardzo ważnym aspektem jest również wybudowanie obwałowań oraz analiza ukształtowania terenu aż od ul. Leśnej ponieważ zawsze z tego kierunku nadchodzi fala powodziowa. Ryzyko zalania budynków mieszkalnych byłoby przez to ogromnie zmniejszone.	RZGW w Gliwicach realizuje zadania inwestycyjne w oparciu o Program Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI), który został sporządzony na podstawie art. 240 ust. 9 ustawy Prawo wodne. W aktualnym PPI zostało ujęte zadanie inwestycyjne pn.:”Zbiornik przeciwpowodziowy Racławice Śląskie na rzece Osobocie gm. Gliwówek”, którego celem będzie przechwytnie wód powodziowych. Planowana inwestycja zabezpieczy również miejscowości znajdujące się poniżej zbiornika.
				Str. 10, pkt 1.1.6., akapit 2	Niepoprawna nazwa miejscowości: tj. Łowkowie, a winno być Łowkowiec.	Brak wskazanej miejscowości w zasięgu terenu obejmującego przedmiotowe opracowanie	Odpowiedź IMGW-PiB: W tekście przesłanym przez RZGW Gliwice widnieje prawidłowa nazwa.
				Str. 12-13, pkt 2.1	W punkcie dotyczącym powodzi historycznych w Zlewni Osobogi nie wskazano powodzi tysiąclecia z 1997 r.	Powódź była jedną z największych powodzi, która nawiedziła teutjsze regiony.	Odpowiedź IMGW-PiB: Źródłem danych na temat powodzi historycznych w zlewni Osobogi jest Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym (praca na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, realizowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy i Arcadis Sp. z o.o., 2023-2025). Analiza powodzi w ww. opracowaniu obejmuje zdarzenia od 1948 r. Wszystkie powodzie wymienione w PRRP zostały określone jako powodzie historyczne znające, zidentyfikowane na podstawie ściśle określonych kryteriów dotyczących charakterystyk hydrologicznych powodzi i skutków powodzi (na uwadze należy mieć jednak, że klasyfikacja ta odnosiła się do powodzi analizowanej w skali obszaru dorzecza a nie w skali zlewni). Jako powodzie historyczne znaczące, tj. powodzie, o których mowa w art. 4.2b (znaczące powodzie historyczne o znaczących negatywnych skutkach Phb) i art. 4.2c Dyrektywy Powodziowej [znaczące powodzie historyczne bez znaczących negatywnych skutków Phc], usnane zostały jedynie powodzie rzeczne. Opis powodzi historycznych oparty został na przywołanym już dokumencie planistycznym, opracowanym na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, realizowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy i Arcadis Sp. z o.o., 2023-2025. Opracowanie tego dokumentu wynika z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2024.1087 t.j. z późn. zm.) Za jego przygotowanie odpowiedzialne jest PGW WP (art. 167-168).

9.	Urząd Miejski w Strzelcach	Rynek 4 47-364 Strzelczki	Str. 51, pkt 4.3. Str. 54, (ID2173)	W punkcie dotyczącym programu planowanych inwestycji mowa jest o zadaniu: „Odbudowa koryta rzeki Osobłoga na terenie gminy Raclawice Śląskie, Komorniki, Pisarzowice”. Wymienione nazwy charakteryzują miejscowości, nie są to nazwy gmin. Miejscowość Raclawice Śląskie leży na terenie gminy Głogówek, a Komorniki i Pisarzowice na terenie gminy Strzelczki.	Zastosowane nazwy wprowadzają odbiorców w błąd.	Uwaga powinna zostać uwzględniona, a nazwa zadania powinna zostać zmodyfikowana podczas aktualizacji PPI.
			Planowane inwestycje	W „Programie redukcji ryzyka powodziowego dla zlewni rzeki Osobłogi” nie wskazano działań, które miałyby poprawić bezpieczeństwo na terenie gm. Strzelczki, która odczuwa dotkliwe skutki żywiołu niemalże podczas każdej z powodzi w zlewni rzeki Osobłogi.	Na odcinku rzeki przebiegającym przez teren gminy znajduje się kilka urządzeń hydrotechnicznych (śluz, jaz), których stan ulega degradacji, nie pełnią swojej pierwotnej funkcji. Konieczne jest dokonanie analizy hydrologicznej w jakim stopniu istnienie tych urządzeń wpływa na kształt wzebrzań, czy należałoby je zmodernizować, czy usunąć z eksploatacji. Ponadto na terenie miejscowości Łowkowice i Komorniki znajdują się nasypy, które stanowią swojego rodzaju umocnienia brzegowe. Jednakże ich sytuacja prawna i własnościowa pozostaje nieuregulowana (znajdują się one na terenach będących własnością osób fizycznych), co utrudnia przeprowadzenie szczegółowej oceny ich stanu technicznego. Niemniej jednak od lat dają mieszkańcom częściowe poczucie bezpieczeństwa, przy powodziach o mniejszym zasięgu skutecznie chronią pewne nieruchomości przed zalaniem. Po ostatniej powodzi w 2024 r. w obwałowaniach powstały wyrwy, które prowizorycznie zostały zabezpieczone przez strażaków ochotników, przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Strzelcach, jednakże jest to tylko działanie doraźne, które nie zastąpi rzetelnej oceny i remontu, bądź odtworzenia nasypów. W całości popieramy planowaną budowę zbiornika przeciwpowodziowego Raclawice Śląskie, który na pewno wpłynie na ograniczenie ryzyka powodziowego na tutejszym obszarze, jednakże dla mieszkańców Łowkowic istniejące obwałowania Osobłogi stanowią filar lokalnego systemu ochrony przeciwpowodziowej, dlatego nierozumiałym pozostaje fakt, pominięcia tej kwestii w „Programie redukcji ryzyka powodziowego dla zlewni rzeki Osobłogi”	Przez Gminę Strzelczki przepływa m.in. rzeka Osobłoga. RZGW w Gliwicach realizuje zadania inwestycyjne w oparciu o „Program Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI)”, sporządzony na podstawie art. 240 ust. 9 ustawy Prawo wodne. W aktualnym programie inwestycji ujęte zostało zadanie inwestycyjne pn.: "Odbudowa koryta rzeki Osobłoga na terenie gminy Raclawice Śląskie, Komorniki, Pisarzowice". Obecnie dla ww. zadania nie została opracowana dokumentacja techniczna. Opracowanie koncepcji pozwoli na poprawne wskazanie zakresu prac budowlanych, a sporządzenie Studium Wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści umożliwi obiektywną ocenę zasadności realizacji inwestycji.
10.	Urząd Miejski w Prudniku/ Anna Basara inspektor ds. ochrony przyrod	Urząd Miejski w Prudniku ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik		PGW Wody Polskie jako pomiot wykonujący prawa właścicielskie w stosunku do wód stanowiących własność Skarbu Państwa winiem być głównym „lobbującym” względem Innego podmiotu zarządzającego mieniem Skarbu Państwa – PGL Lasy Państwowe w zakresie maksymalnego ograniczenia, a najwłaściwsze – niezwłocznego wprowadzenia moratorium na wycinkę drzew w zalesionych terenach górskich i podgórskich.	Tereny górski i podgórskie charakteryzują duże spadki terenowe, co znacząco intensyfikuje spływ powierzchniowy. Masyw Biskupiej Kopy jest w olbrzymiej mierze pozbawiony dojrzałych drzewostanów w uwagi na wycinki sprzed kilku laty (kornik). Niestety, pomimo drastycznego obniżenia liczby drzew w lasach, wycinki trwają nadal. Obowiązujący obecnie Plan Urządzenia Lasu na lata 2018-2027 przewiduje masowe wycinki drzew np. w ramach rębni stopniowej wycinkę 50% drzew dojrzałych w lesie zidentyfikowanym jako staro las chroniony, który w świetle obowiązującego prawa powinien być szczególnie chroniony. Tylko stabilna szata roślinna w postaci zdrowego lasu z zachowanymi starodrzewami na górskich terenach może zapobiec erozji i ograniczyć spływ powierzchniowy do zlewni.	Opracowany Program Redukcji Ryzyka Powodziowego zlewni rzeki Osobłogi przedstawia w rozdziale 4.4 paletę działań niestruktyralnych jako propozycję do analizy w zakresie ich realizacji na terenach wskazanych zlewni. Zamierzeniem przedstawienia tego zakresu nie jest realizacja wszystkich wymienionych rozwiązań na danym terenie, a analiza przez poszczególne jednostki oraz mieszkańców, możliwości wdrożenia któregoś z nich w odpowiednio dostosowanym zakresie. Zaprezentowana paleta propozycji nie służy również wskazywaniu niewłaściwych praktyk, a jedynie podkreśleniu konieczności obrania odpowiedniego kierunku w podejmowanych działaniach zarówno w krótkiej jak i długiej perspektywie.
				Wody Polskie muszą podjąć w końcu skuteczna walkę z inwazyjnymi rdestowcami. Samo koszenie metodami tradycyjnymi jest mało skuteczne.	Rdestowce migrują najszybciej wzdłuż cieków wodnych, co jest widoczne na przykładzie Złotego Potoku, którego brzegi z roku na rok są coraz bardziej zarośnięte tymi agresywnymi roślinami. Ich ekspansywność uniemożliwia wzrost rodzimym, pożądanym gatunkom, które powinny budować naturalną strefę buforową cieku. Gdyby mogły brzegi cieków porastać rodzime gatunki drzew, charakterystyczne dla siedliska, znacząco zwiększyłaby się zdolność retencyjna terenu, wraz ze wzrostem zabezpieczenia przed erozją. Dodatkowo rdestowce stanowią poważne i realne zagrożenie dla bezpieczeństwa mienia – rozrastając się z brzegów rzeki na sąsiednie posesje zaczynają zagrażać fundamentom budynków. Są już kraje, w których towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiają ubezpieczenia nieruchomości, na których stwierdzono obecność rdestowców.	Usuwanie rdestowca (<i>Reynoutria japonica</i> Houtt) jest zadaniem trudnym i w wielu miejscach testowane są różne metody walki z tą rośliną. Co do zasady mogą to być metody mechaniczne tj.: koszenie, wykopywanie kłacz, przykrywanie folią w celu ograniczenia wzrostu. Metody chemiczne z wykorzystaniem herbicydów (przy czym stosowanie herbicydów na obszarach cieków jest zabronione) oraz metody biologiczne polegające na nasadzaniu konkurencyjnej roślinności w celu wyparcia/ograniczenia rozrostu (tutaj także takie działania w obrębie wałów czy cieków nie mogą być stosowane). Głównym sposobem walki z rdestowcem są działania mechaniczne polegające na wykaszaniu podczas prowadzonych prac utrzymaniowych obszarów rdestowca i pozostawianie „zmiełonych” łodyg w celu ograniczenia wzrostu nowych roślin
				Transgraniczna współpraca w zakresie wyżej wymienionym z Republika Czeską.	Masowe wycinki w czeskich lasach również zwiększyły zagrożenie powodziowe dla terenów po polskiej stronie, rdestowce również nie zają granic. Należy tworzyć strategię i wspólne działania z naszym najbliższym sąsiadem.	Podstawą prawną współpracy polsko-czeskiej stanowi Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, sporządzona w Pradze dnia 20 kwietnia 2015 r. Swoim zasięgiem współpraca polsko-czeska obejmuje odcinek wodnej granicy o łącznej długości 218 km, przebiegający na wielu ciekach. Platformę przedmiotowej współpracy stanowi Polsko-Czeska Komisja ds. Wód Granicznych
			55	Renaturyzacja rzek polega również na odtworzeniu naturalnej szaty roślinnej, zgodnej z siedliskiem, przy zastosowaniu gatunków rodzimych, co zwiększa zdolności retencyjne, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w zalecanych działaniach. Należy sadzić krajowe gatunki drzew i krzewów.	Samo meandrowanie rzeki to trochę mało; obudowa biologiczna, buforowa skutecznie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa poprzez spowolnienie spływu i retencję.	Bardzo cenny postulat. RZGW w Gliwicach podziela stanowisko Wnioskodawcy.