ZARZĄDZENIE NR 11 /DYR/26

DYREKTORA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W ZGORZELCU

z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie opłat za badania i inne czynności wykonywane

w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgorzelcu

Na podstawie art.10 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.416), §4 Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgorzelcu stanowiącego załącznik nr 26 do zarządzenia nr 232 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom, sanitarno-epidemiologicznym położonym w obszarze województwa dolnośląskiego, zmienionym Zarządzeniami Wojewody Dolnośląskiego nr 499 z dnia 29 grudnia 2021 r. i nr 96 z dnia 8 kwietnia 2022 r., ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 120, ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 05 marca 2010 roku w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2010 r. Nr 36 poz.203, zm. Dz.U. z 2026r. poz. 480) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgorzelcu pobierane są opłaty, wysokość których określona została w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia dotyczącego cennika badań laboratoryjnych wykonywanych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgorzelcu oraz Załączniku Nr 2 do Zarządzenia dotyczącego cennika badań laboratoryjnych wykonywanych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu.

§ 2. Wysokość opłat za czynności wykonywane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu w ramach urzędowych kontroli żywności określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz.U. z 2025 r., poz. 1603).

§ 3. Opłaty za czynności związane ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego ustala się jako iloczyn średniej godzinowej stawki wynagrodzenia pracowników nadzoru i czasu pracy przeznaczonego na wykonanie czynności. Opłata może zawierać koszty rzeczoznawców, bądź badań wykonywanych przez inne jednostki w przypadku tego wymagającym.

§ 4. Ustala się koszt średniej godzinowej stawki wynagrodzenia pracowników nadzoru w wysokości 148 zł.

1. Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna zobowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, na podstawie decyzji, wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu.

2. Nie pobiera się opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego od osób, o których mowa w ust.1, jeżeli w wyniku badań oraz innych czynności nie stwierdzono naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych.

§ 5. Kwoty wynikające z wyliczenia, każdorazowo zaokrąglamy do pełnych złotych.

§ 6. Ustala się cennik wystawienia atestu na grzyby świeże:
Do 1 kg – 25 zł
Od 1-3 kg – 30 zł
Od 3-6 kg - 46 zł
Powyżej 6 kg – 56 zł

§ 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

§ 8. Traci moc Zarządzenie Nr 04/DYR./26 z dnia 12 lutego 2026 roku.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04 maja 2026 roku.

RADCA PRAWNY
Jerzy Błaszczyk
WL-IG-291

.....
Podpis i pieczęć Radcy Prawnego

p.o. Dyrektora Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Zgorzelcu

28. 04. 2026 Dominika Łataś

.....
Data, podpis i pieczęć Dyrektora

Parametry fizykochemiczne				
Lp.	**Badana cecha**		**Metodyka**	**Cena netto** (1)
1	Mętność	A	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 z wył. pkt. 5.4	49,00
2	Barwa	A	PN-EN ISO 7887:2012 p. 7	27,00
3	Zapach	N	PN-EN 1622: 2006	25,00
4	Smak	N	PN-EN 1622: 2006	25,00
5	pH	A	PN-EN ISO 10523:2012	34,00
6	Przewodność właściwa	A	PN-EN 27888:1999	43,00
7	Stężenie żelaza ogólnego	A	PN –ISO 6332:2001+Ap1: 2016-06	59,00
8	Stężenie manganu***	A	PN -92/C-04590.03	68,00
9	Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (Twardość ogólna)	A	PN-ISO 6059:1999	63,00
10	Stężenie wapnia	A	PN-ISO 6058:1999	62,00
11	Stężenie magnezu (przy oznaczaniu twardości i wapnia)	A	PN-C-04554-4:1999 Załącznik A	37,00
12	Stężenie magnezu (bez oznaczenia	A	PN-C-04554-4:1999 Załącznik A	100,00
13	Stężenie jonu amonowego/ stężenie amoniaku	A	PN-ISO 7150-1:2002	74,00
14	Stężenie azotanów***	A	PN -82/C-04576.08	78,00
15	Stężenie azotynów	A	PN-EN 26777:1999	56,00
16	Stężenie chlorków	A	PN –ISO 9297:1994	63,00
17	Utlenialność (indeks nadmanganianowy)	N	PN –EN ISO 8467: 2001	74,00
18	Siarczany	N	PN-ISO 9280:2002	173,00
19	Fluorki	N	PN-75-C-04588***	43,00
20	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)	N	PB-02.00.00 Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu (CHZT) w wodzie	155,00
21	Zawiesina ogólna	N	PN-EN 872:2007	83,00

Lp.	Badana cecha		Metodyka	Cena netto (1)
22	Tlen rozpuszczony**	N	PN-EN 25813:1997	106,00
23	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT_5)**	N	PN –EN 1899-2:2002	213,00
24	Barwa	N	PN-EN ISO 7887:2012	29,00
Parametry mikrobiologiczne				
Lp.	**Badana cecha**		**Metodyka**	**Cena netto (1)**
1	Liczba bakterii grupy coli	A	PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04/	110,00
2	Liczba *Escherichia coli*	A	PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04/	
3	Liczba enterokoków kałowych	A	PN-EN ISO 7899-2:2004	67,00
4	Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 22° C	A	PN-EN ISO 6222:2004	45,00
5	*Escherichia coli* i bakterii grupy coli. Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby	N	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	130,00
6	Liczba *Clostridium perfringens*	A	PN-EN ISO 14189:2016-10	149,00
7	Liczba *Pseudomonas aeruginosa*	A	PN-EN ISO 16266:2009	122,00
8	Liczba *Legionella sp.* Metoda filtracji membranowej Matryca A Procedura 5 (pożywka A), Procedura 7 (pożywka C) GVPC	A	PN-EN ISO 11731:2017-08 +Ap1:2019-12	294,00
	Liczba *Legionella sp.* Metoda powierzchniowa Matryca A Procedura 1 (pożywka A, B)			
9	Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich***	A	PN-Z-11001-3:2000 Załącznik A	123,00
10	Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 36° C	A	PN-EN ISO 6222:2004	45,00
11	Oznaczanie *E.coli* – kąpieliska	N	PN – EN ISO 9308-3:2004	129,00
12	Oznaczanie *E.coli* – kąpieliska	N	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	80,00

Lp.	Badana cecha	Metodyka	Cena netto (1)
13	Sporządzenie dokumentacji (sprawozdania z badania wody)		49,00
14	Sporządzenie dokumentacji (odpis sprawozdania z badania wody, sterylizacji)		37,00
15	Temperatura	PN-77/C-04584	25,00
16	Chlor wolny	Fotometr HI 701	27,00
17	Koszt poboru próby, wraz z kosztami oceny cząstkowej jakości wody		173,00

Lp	Badana cecha		Metodyka	Cena brutto
1	Trzykrotne badanie Obecność pałeczek *Salmonella sp. i Shigella sp.*	A	PB-07.00.00 „Mikrobiologiczne czynniki schorzeń jelitowych z rodzaju *Salmonella, Shigella"*	167,00
2	Pojedyncze badanie kału Obecność pałeczek *Salmonella sp. i Shigella sp.*	A	PB-07.00.00 „Mikrobiologiczne czynniki schorzeń jelitowych z rodzaju *Salmonella, Shigella"*	76,00

Lp	Badana cecha		Metodyka	Cena netto (1)
1	Kontrola biologiczna procesu sterylizacji (Sporal S)	A	PB-09.00.00 „Wykrywanie obecności *Geobacillus stearothermophilus i Bacillus subtilis"*	163,00
2	Kontrola biologiczna procesu sterylizacj (Test do kontroli sterylizacji parą wodną)	A	PB-09.00.00 „ Wykrywanie obecności *Geobacillus stearothermophilus i Bacillus subtilis"*	79,00
3	Odpis badania (obecność pałeczek *Salmonella sp. i Shigella sp*) (2)			

A - Parametry znajdujące się w zakresie akredytacji nr AB 668.

N – badanie nieakredytowane, spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

(1) Do cen doliczamy podatek VAT według właściwej stawki

(2) Cena odpisu wyników badań jest ustalana zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi

Laboratorium informuje, że posiada kompletne, odpowiednie wyposażenie do wykonywania pomiarów/ badań wymienionych w wykazie metod badawczych stosowanych w Oddziale Laboratoryjnym. Laboratorium zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i otrzymanych wyników pomiarów/ badań klienta. Laboratorium podaje niepewność wyniku pomiarów/ badań. Od przedstawionych wyników z pomiarów/ badań klient może wnieść odwołanie w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia odbioru sprawozdania. Laboratorium dopuszcza możliwość uczestniczenia Klienta lub jego przedstawiciela w badaniach, jako obserwatora.
Metody spełniają wymagania dotyczące metod określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989), Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1747) , Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294).

** Metoda inna niż wymaga Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1747). Spełnia kryteria określone w w/w rozporządzeniu dotyczące dopuszczenia stosowania metod.

*** Metoda wycofana z katalogu Polskich Norm; spełnia wymagania dotyczące metod w obszarze regulowanym prawnie.

* Metoda inna niż wymaga Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Parametry fizykochemiczne				
Lp.	**Badana cecha**		**Metodyka**	**Cena netto** (1)
1	Mętność	A	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 z wył. pkt. 5.4	49,00
2	Barwa	A	PN-EN ISO 7887:2012 p. 7	27,00
3	Zapach	N	PN-EN 1622: 2006	25,00
4	Smak	N	PN-EN 1622: 2006	25,00
5	pH	A	PN-EN ISO 10523:2012	34,00
6	Przewodność właściwa	A	PN-EN 27888:1999	43,00
7	Stężenie żelaza ogólnego	A	PN –ISO 6332:2001+Ap1: 2016-06	59,00
8	Stężenie manganu***	A	PN -92/C-04590.03	68,00
9	Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (Twardość ogólna)	A	PN-ISO 6059:1999	63,00
10	Stężenie wapnia	A	PN-ISO 6058:1999	62,00
11	Stężenie magnezu (przy oznaczaniu twardości i wapnia)	A	PN-C-04554-4:1999 Załącznik A	37,00
12	Stężenie magnezu (bez oznaczenia twardości i wapnia)	A	PN-C-04554-4:1999 Załącznik A	100,00
13	Stężenie jonu amonowego/ stężenie amoniaku	A	PN-ISO 7150-1:2002	74,00
14	Stężenie azotanów***	A	PN -82/C-04576.08	78,00
15	Stężenie azotynów	A	PN-EN 26777:1999	56,00
16	Stężenie chlorków	A	PN –ISO 9297:1994	63,00
17	Utlenialność (indeks nadmanganianowy)	N	PN –EN ISO 8467: 2001	74,00
18	Siarczany	N	PN-ISO 9280:2002	173,00
19	Fluorki	N	PN-75-C-04588***	43,00
20	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)	N	PB-02.00.00 Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu (CHZT) w wodzie	155,00
21	Zawiesina ogólna	N	PN-EN 872:2007	83,00

Lp.	Badana cecha		Metodyka	Cena netto (1)
22	Tlen rozpuszczony**	N	PN-EN 25813:1997	106,00
23	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT_5)**	N	PN –EN 1899-2:2002	213,00
24	Barwa	N	PN-EN ISO 7887:2012	29,00
Parametry mikrobiologiczne				
Lp.	**Badana cecha**		**Metodyka**	**Cena netto (1)**
1	Liczba bakterii grupy coli	A	PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04/	110,00
2	Liczba *Escherichia coli*	A	PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04/	
3	Liczba enterokoków kałowych	A	PN-EN ISO 7899-2:2004	67,00
4	Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 22° C	A	PN-EN ISO 6222:2004	45,00
5	*Escherichia coli* i bakterii grupy coli. Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby	N	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	130,00
6	Liczba *Clostridium perfringens*	A	PN-EN ISO 14189:2016-10	149,00
7	Liczba *Pseudomonas aeruginosa*	A	PN-EN ISO 16266:2009	122,00
8	Liczba *Legionella sp.* Metoda filtracji membranowej Matryca A Procedura 5 (pożywka A), Procedura 7 (pożywka C) GVPC	A	PN-EN ISO 11731:2017-08 +Ap1:2019-12	294,00
	Liczba *Legionella sp.* Metoda powierzchniowa Matryca A Procedura 1 (pożywka A, B)			
9	Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich***	A	PN-Z-11001-3:2000 Załącznik A	123,00
10	Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 36° C	A	PN-EN ISO 6222:2004	45,00
11	Oznaczanie *E.coli* – kąpieliska	N	PN – EN ISO 9308-3:2004	129,00
12	Oznaczanie *E.coli* – kąpieliska	N	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	80,00

Lp.	Badana cecha	Metodyka	Cena netto (1)
13	Sporządzenie dokumentacji (sprawozdania z badania wody)		49,00
14	Sporządzenie dokumentacji (odpis sprawozdania z badania wody, sterylizacji)		37,00

Lp	Badana cecha		Metodyka	Cena brutto
1	Trzykrotne badanie Obecność pałeczek *Salmonella sp. i Shigella sp.*	A	PB-07.00.00 „Mikrobiologiczne czynniki schorzeń jelitowych z rodzaju *Salmonella, Shigella"*	167,00
2	Pojedyncze badanie kału Obecność pałeczek *Salmonella sp. i Shigella sp.*	A	PB-07.00.00 „Mikrobiologiczne czynniki schorzeń jelitowych z rodzaju *Salmonella, Shigella"*	76,00

Lp	Badana cecha		Metodyka	Cena netto (1)
1	Kontrola biologiczna procesu sterylizacji (Sporal S)	A	PB-09.00.00 „Wykrywanie obecności *Geobacillus stearothermophilus i Bacillus subtilis"*	163,00
2	Kontrola biologiczna procesu sterylizacj (Test do kontroli sterylizacji parą wodną)	A	PB-09.00.00 „ Wykrywanie obecności *Geobacillus stearothermophilus i Bacillus subtilis"*	79,00
3	Odpis badania (obecność pałeczek *Salmonella sp. i Shigella sp*) (2)			

A - Parametry znajdujące się w zakresie akredytacji nr AB 668.

N – badanie nieakredytowane, spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

(1) Do cen doliczamy podatek VAT według właściwej stawki

(2) Cena odpisu wyników badań jest ustalana zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi

Laboratorium informuje, że posiada kompletne, odpowiednie wyposażenie do wykonywania pomiarów/ badań wymienionych w wykazie metod badawczych stosowanych w Oddziale Laboratoryjnym. Laboratorium zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i otrzymanych wyników pomiarów/ badań klienta. Laboratorium podaje niepewność wyniku pomiarów/ badań. Od przedstawionych wyników z pomiarów/ badań klient może wnieść odwołanie w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia odbioru sprawozdania. Laboratorium dopuszcza możliwość uczestniczenia Klienta lub jego przedstawiciela w badaniach, jako obserwatora.
Metody spełniają wymagania dotyczące metod określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989), Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1747) , Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294).
** Metoda inna niż wymaga Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1747). Spełnia kryteria określone w w/w rozporządzeniu dotyczące dopuszczenia stosowania metod.

*** Metoda wycofana z katalogu Polskich Norm; spełnia wymagania dotyczące metod w obszarze regulowanym prawnie.

* Metoda inna niż wymaga Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294).