

Poznań, 22 lipca 2026 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI
PROBLEMOWEJ/SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
ODDZIAŁ NADDZORU NAD CHEMIKALIAM I ŚRODOWISKIEM PRACY**
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
w Śremie
(ul. Wiejska 2, 63-100 Śrem)**

1. Data kontroli: 3 lipca 2026 r.

2. Znak pisma: DN-ŚP.1611.2.2026

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 29/2026 z 24 czerwca 2026 r.

..... – starszy asystent Oddziału Nadzoru nad Chemikaliami i Środowiskiem Pracy, Sekcji Nadzoru Środowiska Pracy

..... – starszy asystent Oddziału Nadzoru nad Chemikaliami i Środowiskiem Pracy, Sekcji Nadzoru Środowiska Pracy

3.2. Imię i nazwisko osoby/osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Śremie:

..... – młodszy asystent Stanowiska Pracy ds. Higieny Pracy

..... – starszy asystent Stanowiska Pracy ds. Higieny Pracy

4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej w zakresie środowiska pracy.

5. Akty prawne, na podstawie których dokonano ustaleń w toku kontroli:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.),
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 949),
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1318),
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1816),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 836 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym w środowisku pracy (Dz.U. z 2024 r. poz. 1126),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 607 ze zm.).

6. Wyniki i ustalenia z kontroli

6.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie (dalej jako: PSSE w Śremie) uczestniczono w kontroli podmiotu

(), który prowadzi działalność w dwóch obiektach: () oraz () w zakresie produkcji mebli tapicerowanych.

W zakładzie zatrudnionych jest 691 pracowników, w tym 571 pracowników produkcyjnych. Praca prowadzona jest w systemie dwuzmianowym. Wśród pracowników produkcyjnych zatrudnionych jest 325 kobiet, 23 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 54 młodocianych.

Pracownicy PSSE w Śremie przeprowadzili kontrolę podmiotu w zakresie: oceny warunków pracy zatrudnionych pracowników, narażenia zawodowego, oceny stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin, oceny stanu sanitarnego otoczenia, usuwania odpadów, oceny dokumentacji oraz przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców¹, przedsiębiorca został zawiadomiony o zamiarze wszczęcia kontroli (data odbioru: 15 czerwca 2026 r.) pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie (dalej jako: PPIS w Śremie) znak: ON-HP.9020.32.2026 z 15 czerwca 2026 r. Zawiadomienie zawiera wszystkie niezbędne informacje, zgodnie z art. 48 ustawy Prawo przedsiębiorców¹.

Pracownicy PSSE w Śremie przystępując do czynności kontrolnych okazali legitymacje służbowe oraz upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych znak ON-HP.9020.32.2026 z 2 lipca 2026 r. wydane przez PPIS w Śremie. Osoba reprezentująca kontrolowany zakład, została poinformowana o celu i zakresie kontroli.

Po dokonaniu wpisu do książki kontroli pracownicy PSSE w Śremie, w obecności upoważnionego przedstawiciela zakładu zwizytowali m.in.: hale produkcyjne, szatnie dla pracowników, pomieszczenia higieniczno-sanitarne w dwóch obiektach oraz sprawdzili sposób zapewnienia systemu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Podczas czynności kontrolnych 3 lipca w kontrolowanym podmiocie prace produkcyjne nie były prowadzone z uwagi na brak zleceń i zamówień, skutkujący czasowym wstrzymaniem produkcji – obecni pracownicy wykonywali prace porządkowe i naprawcze.

Dalsze działania kontrolne, w tym ocena prowadzonej w zakładzie dokumentacji były prowadzone 6 lipca 2026 r.

Ze sporządzonego protokołu kontroli nr ON-HP.40.26 z 3 lipca 2026 r. znak ON-HP.9020.32.2026 wynika, że pracownicy PSSE w Śremie dokonali przeglądu dokumentacji, m.in.:

- orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonych stanowiskach pracy,
- oceny ryzyka zawodowego opracowaną dla wybranych stanowisk pracy,
- instrukcji bhp,
- umowy nr 1/2012 o świadczenie usług opieki i profilaktyki medycznej przez
., z dnia 1.10.2012,
- spisu stosowanych produktów chemicznych,

¹ Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480 ze zm.)

- programu działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia na hałas,
- dokumentacji dotyczącej narażenia na czynniki CMR,
- wyników pomiarów czynników szkodliwych wykonanych w dniach 16.09.2025 r. i 2.03.2026 r. przez ,
- rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia,
- rejestru pomiarów czynników szkodliwych.

Do protokołu kontroli załączono następujące formularze kontroli sanitarnej:

- F/HP/01 - „charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu”,
- F/HP/02 - „ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy”,
- F/HP/04 - „ocena realizacji wymogów w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy”,
- F/HP/08 – „ocena realizacji wymogów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne”,
- F/HP/09 - „ocena realizacji wymogów w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin”.

Kontrolujący podczas kontroli prawidłowo wykazali uchybienia (zacieki na płytach sufitowych oraz zabrudzenia przy otworach wentylacyjnych) oraz wydali zalecenie ich usunięcia, co zostało właściwie odnotowane w protokole.

Zarówno protokół kontroli jak i formularze stanowiące załączniki do protokołu sporządzono na właściwych drukach.

Dokonując oceny stwierdzić należy, że pracownicy PSSE w Śremie przeprowadzili kontrolę w sposób prawidłowy, wykazując się dobrą znajomością wymogów wynikających z przepisów prawnych. Czynności kontrolne przeprowadzone przez pracowników PSSE w Śremie nie budzą zastrzeżeń.

Na podstawie ustaleń kontroli ocenia się działalność PSSE w Śremie w kontrolowanym zakresie*:**

1. **Pozytywnie**
2. **Pozytywnie z uchybieniami**
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
4. **Negatywnie**

6.2. Stwierdzone nieprawidłowości: nie dotyczy

6.3. Zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania PSSE: Nie dotyczy

6.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości: Nie dotyczy

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie**** do od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Paweł Gilewski
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

/dokument podpisany elektronicznie/

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** właściwe podkreślić

**** termin ustala WPWIS

Raport z weryfikacji podpisów (pieczęci):

Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Śremie.pdf
Skrót dokumentu	D-838FE773522A944EAC93B8056DF8FAEFF36F79E1AA4CA1B2962F8D807C0C73707ACCAA67C2C0B299F1E6DF6F00EDC795E58DAE477E05D355440E1AA191821280
Data weryfikacji	2026-07-22T14:05:23+02:00
Liczba złożonych podpisów (pieczęci)	1
Liczba prawidłowych podpisów (pieczęci)	1

Numer sygnatury	1
Wynik weryfikacji	WERYFIKACJA POZYTYWNA
Rodzaj podpisu	KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY
Format podpisu	PADES_BASELINE_B
Dane sygnatariusza	Paweł Gilewski; WPWIS
Zakres podpisu	Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Śremie.pdf
Posiadacz certyfikatu	Nazwa powszechna : Paweł Gilewski; WPWIS Identyfikator podmiotu : PNOPL- Nazwa organizacji : Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Identyfikator organizacji : VATPL- Adres : Poznań Kraj : PL Numer seryjny : 116394122670151660630689677724483985937 Ważny od - do : 2024.06.11 11:08 - 2027.06.11 11:08
Wydawca certyfikatu	Nazwa powszechna : Certum QCA 2017 Nazwa organizacji : Asseco Data Systems S.A. Identyfikator organizacji : VATPL- Kraj : PL Numer seryjny : 710871166242919768730898917567636976287103054975 Ważny od - do : 2017.03.15 11:17 - 2028.03.16 00:59
Status certyfikatu w dacie wykonania podpisu	Certyfikat ważny
Czas deklarowany złożenia podpisu	2026.07.22 14:05
Wiarygodny czas złożenia podpisu	2026.07.22 14:05

