

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 14 września 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 14 września 2026 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne**¹.

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 14 września 2026 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne**¹.


3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 14 września 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹:

1. **Warta górna z Liswartą** – obowiązuje od 17.04.2026 r. do odwołania;
2. **Noteć górna** – obowiązuje od 21.04.2026 r. do odwołania;
3. **Radomka** – obowiązuje od 24.04.2026 r. do odwołania;
4. **Noteć środkowa** – obowiązuje od 29.04.2026 r. do odwołania;
5. **Noteć dolna** – obowiązuje od 29.04.2026 r. do odwołania;
6. **Ina i Płonia** – obowiązuje od 30.04.2026 r. do odwołania;
7. **Zlewnia Sanu od ujścia Wiaru** – obowiązuje od 5.05.2026 r. do odwołania;
8. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – obowiązuje od 8.05.2026 r. do odwołania;
9. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – obowiązuje od 12.05.2026 r. do odwołania;
10. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – obowiązuje od 12.05.2026 r. do odwołania;
11. **Kanał Mosiński** – obowiązuje od 17.05.2026 r. do odwołania;
12. **Zlewnia Wieprza wraz ze zb. Nielisz** – obowiązuje od 20.05.2026 r. do odwołania;
13. **Warta dolna od Noteci do ujścia** – obowiązuje od 21.05.2026 r. do odwołania;
14. **zlewnie Wieprza od zb. Nielisz do ujścia Bystrzycy (wraz ze zlewnią Bystrzycy), Wyżnicy i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 22.05.2026 r. do odwołania;
15. **Pilica do zb. Sulejów** – obowiązuje od 26.05.2026 r. do odwołania;
16. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – obowiązuje od 27.05.2026 r. do odwołania;
17. **Drawa** – obowiązuje od 28.05.2026 r. do odwołania;
18. **Iłżanka** – obowiązuje od 29.05.2026 r. do odwołania;
19. **Pilica od zb. Sulejów** – obowiązuje od 29.05.2026 r. do odwołania;
20. **Bug** – obowiązuje od 29.05.2026 r. do odwołania;
21. **Zlewnia Bugu do ujścia Uherki (wraz ze zlewnią Uherki)** – obowiązuje od 29.05.2026 r. do odwołania;
22. **Dolna Narew** – obowiązuje od 1.06.2026 r. do odwołania;
23. **zlewnia Wisłoka od ujścia Lubatówki** – obowiązuje od 01.06.2026 r. do odwołania;
24. **Czarna Wielka** – obowiązuje od 02.06.2026 r. do odwołania;
25. **Świder** – obowiązuje od 03.06.2026 r. do odwołania;
26. **Liwiec** – obowiązuje od 03.06.2026 r. do odwołania;
27. **zlewnia Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa** – obowiązuje od 03.06.2026 r. do odwołania;
28. **Wisła od Torunia do Tczewa (rz)** – obowiązuje od 12.06.2026 r. do odwołania;
29. **Wełna** – obowiązuje od 25.06.2026 r. do odwołania;

30. **zlewnia Łęgu i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 25.06.2026 r. do odwołania;
31. **zlewnie Wieprza od ujścia Bystrzycy do ujścia, Kurówki i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 1.07.2026 r. do odwołania;
32. **Niemen** – obowiązuje od 2.07.2026 r. do odwołania;
33. **Wisła od Dębina do ujścia Narwi** – obowiązuje od 3.07.2026 r. do odwołania;
34. **Wisła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek, Wisła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka** – obowiązuje od 3.07.2026 r. do odwołania;
35. **zlewnia Sanu od ujścia Oślawy do ujścia Wiaru (wraz ze zlewnią Wiaru)** – obowiązuje od 3.07.2026 r. do odwołania;
36. **zlewnie Rudawy, Prądnika i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
37. **Zlewnia Widawy, Stobrawy, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
38. **Zlewnia Bystrzycy** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
39. **Odra od ujścia Bobru do Słubic** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
40. **Odra od ujścia Widawy do Ścinawy, zlewnia Kaczawy** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
41. **Ślęza od Borowa do ujścia do Odry** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
42. **zlewnia Wisłoki od ujścia Jasiołki** – obowiązuje od 5.07.2026 r. do odwołania;
43. **Odra środkowa od Słubic do Warty** – obowiązuje od 5.07.2026 r. do odwołania;
44. **Wisła od Zb. Włocławek do Torunia (rz)** – obowiązuje od 5.07.2026 r. do odwołania;
45. **Zlewnia Nidy** – obowiązuje od 6.07.2026 r. do odwołania;
46. **Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od Brzegu Dolnego do ujścia Baryczy** – obowiązuje od 8.07.2026 r. do odwołania;
47. **Wisła od ujścia Kamiennej do Dębina** – obowiązuje od 9.07.2026 r. do odwołania;
48. **Zlewnia Ślęzy i Oławy** – obowiązuje od 9.07.2026 r. do odwołania;
49. **Zlewnia Małej Panwi (bez odcinka rzeki od zapory Zb. Turawa do ujścia do Odry)** – obowiązuje od 13.07.2026 r. do odwołania;
50. **zlewnie Skawinki, Wilgi i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 14.07.2026 r. do odwołania;
51. **zlewnia Raby od zb. Dobczyce** – obowiązuje od 14.07.2026 r. do odwołania;
52. **zlewnia Czarnej, Koprzywianki i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 15.07.2026 r. do odwołania;
53. **zlewnia Wisłoka do ujścia Lubatówki (wraz ze zlewnią Lubatówki)** – obowiązuje od 24.07.2026 r. do odwołania.
54. **zlewnie Szreniawy, Nidzicy i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 30.07.2026 r. do odwołania;
55. **zlewnia Sanu do ujścia Oślawy (wraz ze zlewnią Oślawy)** – obowiązuje od 30.07.2026 r. do odwołania;
56. **zlewnia Strwiąża** – obowiązuje od 30.07.2026 r. do odwołania;
57. **Mień** – obowiązuje od 4.08.2026 r. do odwołania;
58. **zlewnia Dunajca od zb. Czchów** – obowiązuje od 4.08.2026 r. do odwołania;
59. **Wisła od ujścia Raby do ujścia Dunajca** – obowiązuje od 6.08.2026 r. do odwołania;
60. **zlewnia Wisłoki do ujścia Jasiołki (wraz ze zlewnią Jasiołki)** – obowiązuje od 7.08.2026 r. do odwołania;
61. **Wisła od ujścia Sanu do ujścia Kamiennej** – obowiązuje od 7.08.2026 r. do odwołania;
62. **zlewnia Skawy wraz ze zb. Świnna Poręba** – obowiązuje od 7.08.2026 r. do odwołania;
63. **Odra od Trestna do Brzegu Dolnego, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do Trestna, Odra od Koźła do ujścia Nysy Kłodzkiej** – obowiązuje od 8.08.2026 r. do odwołania;
64. **Zdoniowski Potok, Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielno, Nysa Kłodzka do Zb. Nysa, Żydawka, Orlica, Nysa Kłodzka od Zb. Kozielno do Zb. Nysa, Czermnica, Klikawa, Nysa Kłodzka ze Ścinawką** – obowiązuje od 8.08.2026 r. do odwołania;
65. **Wisła od ujścia Przemszy do ujścia Raby** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;
66. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;
67. **Odra od Chałupek do Koźła** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;
68. **Kłodnica od Zb. Dzierżno Duże do ujścia do Odry, Kłodnica, Bierawka** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;

69. **Bystrzyca od zb. Mietków do ujścia** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;
70. **zlewnia górnego Bobru i zlewnia Ostrożnicy w granicach RP** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;
71. **zlewnia Czarnej Orawy** – obowiązuje od 13.08.2026 r. do odwołania;
72. **Wisła od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki** – obowiązuje od 14.08.2026 r. do odwołania;
73. **Ruż** – obowiązuje od 14.08.2026 r. do odwołania;
74. **zlewnia Brenia i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 15.08.2026 r. do odwołania;
75. **Wisła od ujścia Wisłoki do ujścia Sanu** – obowiązuje od 15.08.2026 r. do odwołania;
76. **Zlewnie dopływów (głównie lewostronnych) Odry od Chałupek do ujścia Stobrawy** – obowiązuje od 16.08.2026 r. do odwołania;
77. **Górny Ełk, Górna Lega** – obowiązuje od 17.08.2026 r. do odwołania;
78. **Bóbr od ujścia Kwisy do ujścia do Odry, Bóbr od Zb. Pilchowice do ujścia Kwisy, Bóbr od Bobrzycy do ujścia (bez Kwisy i Czernej Wielkiej), Kwisa od Zb. Leśna do ujścia do Bobru, Kwisa od Zb. Leśna do Nowogrodźca, Izera, Kwisa górna do Zb. Leśna, Bóbr od Zb. Pilchowice do Bobrzycy** – obowiązuje od 17.08.2026 r. do odwołania;
79. **przyrzecze Odry dolnej od Warty do Gryfina** – obowiązuje od 18.08.2026 r. do odwołania;
80. **Odra od Głogowa do ujścia Bobru** – obowiązuje od 24.08.2026 r. do odwołania;
81. **zlewnia Uszwicy i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 28.08.2026 r. do odwołania;
82. **zlewnia Kamiennej i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 28.08.2026 r. do odwołania;
83. **przyrzecze Warty dolnej od Noteci do ujścia** – obowiązuje od 1.09.2026 r. do odwołania;
84. **zlewnie dolnej Soły, Skawy i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 2.09.2026 r. do odwołania;
85. **zlewnia Raby wraz ze zb. Dobczyce** – obowiązuje od 2.09.2026 r. do odwołania;
86. **zlewnia Soły wraz z kaskadą zbiorników** – obowiązuje od 3.09.2026 r. do odwołania;
87. **zlewnia Małej Wisły wraz ze zb. Goczałkowice** – obowiązuje od 4.09.2026 r. do odwołania;
88. **zlewnia Dunajca wraz ze zb. Sromowce Wyżne** – obowiązuje od 9.09.2026 r. do odwołania;
89. **Bzura** – obowiązuje od 11.09.2026 r. do odwołania;
90. **Biebrza** – obowiązuje od 11.09.2026 r. do odwołania;
91. **Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia do Odry, Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia, Odra od Białej Góry do Słubic, Odra od ujścia Bobru do Białej Góry** – obowiązuje od 12.09.2026 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW-PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 14 września 2026 r. (na godz. 11:00) nie zanotowano przekroczenia **stanu ostrzegawczego i alarmowego**.

Nie zanotowano opady o dużej wydajności.

¹Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowie przeciwpowodziowe:

- gmina Bolesław, miejscowości: Bolesław, Hutki, Kolonia i Laski – od godziny 15:00 dnia 10 lutego 2026 r. do odwołania.

6. Informacja o zagrożeniach.

Brak.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. Stan średni zanotowano na Tyśmienicy, Biebrzy, Orzycu, Krznie, Bzurze, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Rabie, Dunajcu, Sanie, Pisie, Liwcu i Wkrze. Stan wysoki zanotowano na Supraśli oraz lokalnie na Pisie.

Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. Stan średni zanotowano na Nerze, Gwdzie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Baryczy, Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Baryczy i Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stan wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układa się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Parsęcie i Łebie. Stan wysoki obserwowano na Nogacie oraz lokalnie na górnej Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej i wysokiej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano niewielkie opady atmosferyczne.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację oraz niewielkie wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację oraz wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i niewielkie wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację i wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód będą utrzymywać się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wód związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe słabe opady deszczu. Miejscami silne zamglenia i możliwa krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do około 200 m. Temperatura minimalna od 10°C do 13°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Noteci odnotowano opad atmosferyczny powyżej 20,0 mm. Maksymalna suma opadu dobowego to 20,8 mm na stacji Sarcz.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano wzrost 4 cm na SW Czyżkówko i spadek 2 cm na SW Osowa Góra.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 2 cm na w. Ujście, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano wzrost 3 cm na w. Czarnków i spadek 4 cm na SW Rosko i SW Krzyż, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano wzrost 2 cm w m. Santok, strefa stanów niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim zarejestrowano wzrost 2 cm na SW Frydrychowo, a także spadek 2 cm na SW Łochowo i SW Lisi Ogon.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano spadek 3 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano wzrost 2 cm z okresowymi wahaniami do 12 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano wzrost 5 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Noteci Zachodniej na wodowskazach Goryszewo oraz Gębice odnotowano odpowiednio: wodowskaz Goryszewo stabilizację, strefa stanów średnich, wodowskaz Gębice stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne wzrosty. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz wzrosty. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

IMGW – PIB na najbliższą dobę prognozuje wystąpienie zachmurzenia o natężeniu dużym, z większymi przejaśnieniami i roz pogodzeniami. Słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 16°C do 21°C w regionie, natomiast w nocy temperatura minimalna spadnie do 7°C. Wiatr w regionie o sile słabej, umiarkowanej, zachodni i północno - zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku największy opad atmosferyczny odnotowano na stacji meteorologicznej Tępcz, pow. wejherowski – 3,6 mm.

W regionie wodnym dolnej Wisły stany wód układają się następująco:

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie, miejscami wysokie.

Na Zalewie Wiślanym stany średnie, miejscami wysokie.

Na rzekach Przymorza stany średnie, miejscami wysokie.

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie i wysokie.

Na Wiśle stany niskie (poniżej minimum okresowego), przy ujściu średnie.

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami niskie.

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami niskie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Początkowo słabe przelotne opady deszczu. Później miejscami silne zamglenia i możliwa krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do około 200 m. Temperatura minimalna od 9°C do 11°C, nad morzem około 14°C Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby na obszarze działania RZGW w Gliwicach odnotowano opady o sumach do 3,7 mm:

Mała Wisła maksymalnie: w zlewni Brynicy – 3,7 mm.

Górna Odra maksymalnie: w zlewni Kłodnicy – 2 mm.

Górna Odra (strona czeska): w zlewni Opawicy – 2,7 mm.

Stany wody w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów niskich i lokalnie średnich.

Stany wody w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje w dzień zachmurzenie duże i całkowite. Okresami przelotne opady deszczu. Suma opadów miejscami około 10 mm. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C, w rejonach podgórskich od 16°C do 18°C, wysoko w Beskidach od 11°C do 13°C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Słabe opady deszczu, w drugiej części nocy miejscami możliwe opady mżawki i mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 8°C do 12°C, w rejonach podgórskich od 9°C do 11°C, wysoko w Beskidach od 8°C do 10°C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr słaby, okresami umiarkowany, północny i północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatniej doby na administrowanym obszarze wystąpiły niewielkie opady deszczu w zlewni Skawy.

Minionej doby na ciekach obserwowano przeważnie stabilizację stanów wód na ciekach. Niewielkie wzrosty dobowe wyniosły do 4 cm, a spadki – do 10 cm.

Zwierciadła wód cieków układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich. Stany średnie występują na dolnej Skawie, środkowym Dunajcu, Łubince, Koprzywiance oraz na Bobrzy w zlewni Nidy. Na pozostałych ciekach występują stany niskie.

Wisła na administrowanym odcinku znajduje się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich (na odcinku między ujściem Soły a ujściem Skawy oraz pomiędzy ujściem Skawinki a Niepołomicami. Odcinkowo występuje też stan poniżej minimum okresowego (między Niepołomicami a ujściem Raby, oraz między ujściem Uszwicy a Nowym Korczynem).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje przelotne opady deszczu, suma opadów miejscami około 10 mm. W nocy miejscami słabe opady deszczu, w drugiej części nocy lokalnie możliwe opady mżawki i mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 5 mm nie został odnotowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano głównie stabilizację, lokalnie spadki, a punktowo minimalny wzrost poziomu wody, w strefie stanów niskich, punktowo w średnich. Na Bugu i Włodawce utrzymuje się stan poniżej minimum okresowego.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano nieznaczne wzrosty i stabilizację, a punktowo niewielkie spadki, poziomu wody, w strefie stanów średnich i w niskich. Na Bugu oraz Liwcu utrzymuje się stan poniżej minimum okresowego.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rz. Giełczewka i Pór w wysokich. Lokalnie na Wieprzu utrzymuje się stan poniżej minimum okresowego.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rzece Giełczewka i Pór - w wysokich. Na Bugu, Włodawce oraz na Wieprzu i Liwcu utrzymuje się stan poniżej minimum okresowego.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** prognozowana jest na ogół stabilizacja, miejscami na dopływach możliwe są wzrosty bądź wahania poziomu wody w strefie stanów niskich, a punktowo w zlewni Krzyny także w średnich.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** przewiduje się stabilizację oraz opadanie i lokalne wahania poziomu wody, w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 19°C do 20°C. Wiatr słaby, zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 9°C do 12°C. Wiatr słaby, zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W regionie wodnym Warty odnotowano opady, przeważnie poniżej 3 mm, maksymalnie około 9 mm (Janowiec Wielkopolski).

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano głównie wahania i spadki; strefa stanów niskich albo średnich, lokalnie wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Jeziorsko odnotowano głównie nieznaczne wahania lub spadki w strefie stanów niskich, lokalnie w średnich. Na dopływach także przeważnie spadki lub wahania, wzrost tylko lokalnie; zmiany poniżej 10 cm w strefie stanów niskich albo średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko podobnie, niewielkie spadki lub wahania (do około 5 cm), lokalnie stabilizacja bądź wzrost; strefa stanów niskich. Na dopływach tego odcinka Warty głównie wahania (maksymalnie do około 20 cm na Nerze w Poddębicach), miejscami ze spadkiem albo wzrostem; strefa stanów średnich, niskich, tylko na Wrześnicy (Samarzewo) w wysokich.

W zlewni **Prosny** głównie stany średnie i niskie, na Swędrni wysokie; odnotowano wahania lub spadkiem, miejscami wzrost. Największe zmiany na Prośnie w Bogusławiu (wahania ze wzrostem o około 23 cm; praca urządzeń hydrotechnicznych).

Na **pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się wokół MaxPP, na szczytowym wokół MinPP.

Zgodnie z prognozami IMGW-PIB w ciągu najbliższej doby na Warcie do Jeziorsko stabilnie bądź z niewielkim spadkiem, lokalnie wzrost, strefa stanów niskich, lokalnie średnich. Na dopływach podobnie; strefa stanów średnich albo niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko nieznaczne wahania ze spadkiem albo wzrostem, miejscami stabilizacja, strefa stanów niskich. Na dopływach tego odcinka, tym w zlewni Prosny, przeważnie wahania lub spadek, gdzieśkolwiek niewielki wzrost, niewykluczone większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych; strefa stanów niskich i średnich, lokalnie w wysokich.

IMGW-PIB prognozuje w ciągu najbliższej doby zachmurzenie duże, miejscami z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura powietrza od 7°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano opad poniżej 1 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano stabilizację stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Zagórz na Osławie (3 cm), Kańczuga na Mleczce 32cm), Przemyśl na Sanie (2 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano stabilizację stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Łabuzie na Wistoce (7 cm), Tarnowiec (LSOP) na Jasiołce (1 cm).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień początkowo zachmurzenie duże i całkowite, okresami większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu, na zachodzie województwa lokalnie suma opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C. Wiatr słaby, rano z kierunków południowych, później skręcający na zachodni i północno-zachodni; miejscami zmienny. W nocy zachmurzenie duże i całkowite, wieczorem miejscami większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna od 10°C do 12°C. Wiatr słaby, zachodni.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje śladowe opady w wysokości poniżej 1 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadów powyżej 20 mm. Największy opad zanotowano na stacji Trzebież – 11,7 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Dolsku (Myśla) oraz Widuchowej (Odra) w strefach stanów średnich. w strefie stanów średnich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, w Szczecinie w górnych granicach strefy, lokalnie na dopływach w strefie stanów niskich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich, lokalnie na dopływach w strefie stanów niskich.

W dniu 14 września 2026 r. (na godz. 10:00) **na rzekach Przymorza Zachodniego:**

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie na dopływach w strefie stanów niskich.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefach stanów niskich i średnich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody na rz. Dzierżęcinka układają się w strefie stanów niskich, na rz. Uniesta układają się w strefie stanów wysokich.

Na rz. Grabowa stany wody w dolnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w górnym odcinku w górnej strefie stanów średnich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w górnym i dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie na dopływach w strefie stanów niskich.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów średnich, w dolnym odcinku w strefie stanów wysokich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody na rz. Dzierżęcinka układają się w strefie stanów niskich, na rz. Uniesta układają się w strefie stanów wysokich.

Na rz. Grabowa stany wody w dolnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w górnym odcinku w strefie stanów wysokich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w górnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich, przeważnie wahając się na granicy stanów średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe lub umiarkowane. Nad morzem okresami wzrost zachmurzenia do dużego i możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura minimalna od 9°C do 12°C. Wiatr słaby, zmienny.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie tylko na wszystkich stacjach meteorologicznych zaobserwowano opady deszczu w przedziale 0,1-2,3 mm. Najwyższą wartość zaobserwowano na stacji Rybienko rz. Bug.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: od stacji Wyszaków do stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień na przeważającym obszarze słabe przelotne opady deszczu, prognozowana suma opadów do około 10 mm. Tylko na krańcach południowo-wschodnich brak opadów. Temperatura maksymalna w przedziale od 17°C do 21°C. W Górach Świętokrzyskich około 16 °C. Wiatr słaby. W nocy na przeważającym obszarze słabe przelotne opady deszczu. Tylko na krańcach północno-zachodnich brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od 7 °C do 13 °C. W Górach Świętokrzyskich około 12 °C. Wiatr słaby.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano opady, maksymalne w zlewni Nysy Łużyckiej – 12 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 4 mm.

Stany wód na wodowskazach **środkowej Odry** (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz w strefie stanów niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach **dolnej Odry** (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na **pozostałych wodowskazach** układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie w zlewni Baryczy, Obrzycy i Bobru również wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, stopniowo od zachodu regionu zanikające. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. W drugiej połowie nocy miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 8°C do 10°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 14.09.2026 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m ³ /s]	Dopływ średni [m ³ /s]	Poj. aktual. [mln m ³]	Poj. norm. ¹ [mln m ³]	Poj. Przy Max PP ¹ [mln m ³]	Rezerwa pow. wymagana ¹ [mln m ³]	Aktualna rez. pow. [mln m ³]	Rezerwa do wykorzystania [%]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka ³ (Narew)	1,0	0,2	28,8	64,8	79,1	14,3	50,4	352
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,5	0,5	1,1	-	21,7	7,7	20,6	267
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	1,2	0,1	3,8	36,3	42,6	6,3	38,8	615
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice ⁴ (Wiśła)	1,2	1,4	82,8	118,1	161,3	43,2	78,4	182
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	0,3	0,2	1,5	2,4	4,0	1,7	2,6	152
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,7	0,3	5,8	8,0	11,2	3,1	5,4	170
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,0	0,0	38,6	39,2	46,3	7,1	7,7	108
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,0	1,0	6,7	17,4	20,3	2,9	13,6	466
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	0,2	9,6	12,4	15,2	2,8	5,6	200
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,1	11,4	12,0	0,6	0,9	147
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	2,0	59,9	60,1	63,0	2,9	3,1	108
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,0	26,7	29,2	2,4	3,1	130
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,3	8,5	9,5	12,3	2,8	3,8	137
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	3,5	46,0	80,0	92,6	12,6	46,6	371
	15	Zb. Rybnicki ² (Ruda)	0,8	0,8	18,5	22,1	23,5	1,4	5,1	361
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	2,0	3,7	0,8	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	3,7	5,0	19,5	22,0	26,5	4,5	7,0	156
	18	Zb. Tresna (Soła) ³	5,0	2,8	38,2	53,9	92,7	38,8	54,5	140

	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	4,8	1,1	67,1	100,7	160,8	60,1	93,7	156
	20	Zb. Dobczyce (Raba) ³	2,3	1,2	73,7	92,7	137,7	45,0	64,0	142
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,1	2,3	14,2	23,8	9,6	21,5	224
	22	Zb. Czychów ² (Dunajec)	24,0	18,0	5,1	7,5	7,5	0,0	2,4	
	23	Zb. Rożnów ² (Dunajec)	17,0	29,0	94,4	139,8	155,8	16,0	61,4	384
	24	Zb. Czorsztyn ² (Dunajec)	15,2	6,3	126,7	176,5	238,6	62,1	111,9	180
	25	Zb. Zestawice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz ³ (Wieprz)	2,4	5,1	6,5	20,6	28,5	7,9	21,9	279
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	18,3	15,0	69,7	134,0	193,1	59,2	123,4	209
	28	Zb. Poraj (Warta)	2,7	2,7	12,5	12,5	20,3	7,8	7,8	101
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	1,0	0,3	4,6	34,5	42,0	10,0	37,4	374
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,6	0,1	2,4	8,4	13,2	6,3	10,8	172
	31	Zb. Solina ² (San)	9,0	1,5	313,6	472,0	472,0	50,0	158,5	317
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	0,9	0,9	3,1	6,7	7,6	0,9	4,5	510
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,3	0,0	13,9	15,7	34,7	18,9	20,7	110
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	8,1	35,3	75,1	84,3	9,2	49,1	532
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,2	3,9	7,3	9,1	1,8	5,2	295
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,1	2,7	3,4	3,8	0,4	1,1	264
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,2	0,3	3,3	9,9	14,4	4,5	11,1	248
	38	Zb. Włocławek ⁵ (Wisła)	209,0	209,0	369,9	369,9	453,6		rzędna wody górnej: 57,30 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe ⁵ (Narew)	68,0	71,0	90,0	90,0	96,0		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	3,5	3,8	13,2	16,5	21,7	5,2	8,5	163
	41	Kozielnio (Nysa Kłodzka)	4,2	3,5	11,4	12,9	16,3	3,4	4,9	144
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	5,0	34,7	58,4	129,2	70,8	94,5	134
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	12,0	7,3	37,0	65,7	121,7	56,0	84,7	151

44	Mietków (Bystrzyca)	1,0	1,0	23,5	63,0	77,2	14,2	39,5*	278*
45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,2	5,7	10,0	11,4	1,4	5,6	418
46	Słup (Nysa Szalona)	0,3	0,1	13,0	31,0	38,1	7,1	25,1	355
47	Bukówka (Bóbr)	0,3	0,1	8,8	12,8	16,7	3,9	7,8	202
48	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,2	7,9	10,9	14,8	3,9	6,9	176
49	Pilchowice ² (Bóbr)	5,3	2,6	bd**	24,0	50,0	26,0	b.d.**	b.d.**
50	Złotniki ² (Kwisa)	0,4	0,6	8,4	9,7	12,1	2,4	3,7	154
51	Leśna ² (Kwisa)	0,8	0,5	5,8	7,0	16,8	9,8	11,0	112
52	Lubachów ² (Bystrzyca)	0,3	0,4	4,3	4,9	6,8	1,9	2,5	132

*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

** Brak danych. Trwa remont zapory, poziom piętrzenia poniżej Min PP.

¹ wartości stałe

² Zbiorniki energetyczne

³ Wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

⁴ Ujęcie wody pitnej

⁵ Zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 50,35 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 352,10 %.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 75,89 m n.p.m. (39 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 1,20 m³/s, na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,42 m n.p.m. (6 cm > Min PP), odpływ średni wynosi 0,498 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie z zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będące w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Wszystkie zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 14.09.2026 r., godz. 08:10 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe od wymaganych w instrukcjach gospodarowania wodą. Dopływy do zbiorników retencyjnych utrzymują się w stanach niskich. Utrzymywany jest zmniejszony odpływ ze zbiornika Świnna Poręba wynoszący 4,8 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 21,93 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 279,01%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,12 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 2,41 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,00 m n.p.m. (od wczoraj -1 cm, 200 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 15,01 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 18,25 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 123,4 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,49 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 1 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 2,73 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,73 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,8 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 378,64 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,31 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 37,4 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 323,25 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,1 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,6 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 10,8 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 409,97 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 1,5 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 9,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 158,5 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ średni dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 210 m³/s i był równoważony odpływem. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,14 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ średni dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 70 m³/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 164,13 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie dopływów średnich i lokalnie niskich.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielnio-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi: 192,5 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi: 238,0 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP wynosi: 255,2 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.

- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. utrzymywanie **poziomu piętrzenia ok. 2 m poniżej NPP**.
- Na zbiorniku **Pilchowice** są wykonywane prace remontowo-modernizacyjne. Wskazane prace potrwać do końca marca 2028 r.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania, planowane jest ukończenie prac do końca 2026 r.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 27/2026](#): Zamknięcie ś. Białobrzegi w km 27+100 Kanału Augustowskiego, od 14.09.26 r. do końca sezonu żeglugowego. Z uwagi na prowadzone prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 26/2026](#): Otwarcie ś. Karwik na K. Jeglińskim w km 6+000 szlaku głównego Pisz-Węgorzewo, od dnia 26.08.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 24/2026](#): Zamknięcie ś. Augustów w km 32+500 Kanału Augustowskiego, od 31.08.2026 do 11.2027 r. Z uwagi na zaplanowany remont. Ograniczenia godzin pracy na ś. Białobrzegi w km 27+100 Kanału Augustowskiego, od 01.09.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 23/2026](#): Utrudnienia na śluzie Sosnówek w km 70+300 Kanału Augustowskiego od 14.08.2026 r. – śluzowania odbywają się jedną połową wrót dolnych.

[Komunikat nawigacyjny 19/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Pisy w km 0+000 – 80+000, od 30.07.26 r. Z uwagi na poprawę sytuacji hydrologicznej. Komunikat zawiera miejsca limitujące głębokości tranzytowe na drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 14/2026](#): Zamknięcie Kanału Łuczańskiego w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich w dniach 24-25.06.2026 r. Z uwagi na montaż belek mostowych w ramach zadania „Rozbudowa obwodnicy Giżycka”. Wytyczono drogę alternatywną przez Kanał Niegociński – Jezioro Tajty – Kanał Piękna Góra.

[Komunikat nawigacyjny 12/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Narwi w km 150+457 z uwagi na podniesienie 3 sekcji jazu piętrzącego, od 02.06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Ekstremalnie niskie stany wody na drodze wodnej rzeki Narew w km 83+500 – 248+500. Uprawianie żeglugi pozostaje znacznie utrudnione.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Otwarcie śluzy Kudrynki położonej w km 77+400 Kanału Augustowskiego, od 01.05.26 r. Komunikat zawiera harmonogram śluzowań na ww. śluzie.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Narew w km 83+500 – 248+500, od 24.04.2026.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 77+400, od 24.04.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich dł. razem 145+600, od 24.04.2026 r.

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 2.2/2026](#): Ograniczenie wysokości prześwitu do 2,2 m ponad WWŻ w km 225+650 - 225+750 Noteci dolnej (m. Santok), w terminie 10.09.26 – 31.12.27 r.

[Komunikat nawigacyjny 26.2/2026](#): Przywrócenie do eksploatacji ś. nr 9 Nakło Zachód w km 42+700, od 07.09.26 r. godz. 12.00.

[Komunikat nawigacyjny 17/2026](#): Możliwe utrudnienia z uwagi na rozpoczęcie odcinkowego wykaszania roślinności rzecznej na drodze wodnej rz. Noteci dolnej w km 68+200 – 106+100, od 09.07.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 16/2026](#): Ograniczenie liczby śluzowań od 08.07.2026 r. (2 śluzowania w godz. 10.00 – 13.30) na odcinku drogi wodnej Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 20+970, obejmuje śluzy nr 3;4;5;6. Zapewniona zostanie możliwość płynnej przeprawy na stanowisko szczytowe Kanału Bydgoskiego.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026](#): Możliwe utrudnienia na rz. Noteć dolna w km 39+535 – 40+015, od 18.06.26 r. Występować będzie ograniczenie szerokości szlaku żeglownego do 18 m z uwagi na prowadzone prace budowlane, przy brzegu prawym.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Wyłączenie z eksploatacji śluzy nr 1 Pakość od 25.05.2026 r. w km 80+940, rz. Noteci górnej na połączeniu dróg wodnych Warta – Kanał Bydgoski, z uwagi na realizację zadania pn. „Remont Śluzy nr 1 Pakość”.

[Komunikat nawigacyjny 3.2/2026](#): Otwarcie rz. Noteci dolnej w km 225+490 – 225+690, w dniu 8.05.2026 r. Zakończono realizację prac związanych z rozbiórką starego mostu w m. Santok.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Otwarcie w porze daytime dróg wodnych: Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; Noteci Dolnej w km 38+900 – 226+100; Kanału Ślesińskiego w km 26+460 – 32+000; Jeziora Gopło w km 32+000 – 59+500; Noteci górnej w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600, od 20.04.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie dróg wodnych: Kanału Bydgoskiego w km 20+970 – 37+200, Kanału Górnonoteckiego w km 145+350 – 146+600. Śluzy pozostają zamknięte.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 77/2026](#): Utrudnienia na drodze wodnej **Kanału Elbląskiego: odcinek Iława - Sarnówek w km 23+000 do 25+000**, w dniach **14-15.09.2026** w godz. 9:00-15:30, ze względu na imprezę na Jeziorze Jeziorak pn. „Dwunaste Mistrzostwa Służby Więziennej w Regatach Żeglarskich Iława –Sarnówek 2026”.

[Komunikat nawigacyjny 56/2026](#): Głębokości tranzytowe na drodze wodnej rzeki Wisły w km 680+000 – 830+000, nie spełniają wymaganych parametrów dla klasy Ib i klasy II drogi wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 53/2026](#): Korekta komunikatu 52/2026 – Kanał Iławski posiada klasę Ia wg. klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych.

[Komunikat nawigacyjny 52/2026](#): Głębokości tranzytowe na Kanale Iławskim w km 0+000 – 7+000, nie spełniają wymaganych parametrów dla klasy II drogi wodnej.

Nowy: Komunikat nawigacyjny 49/2026: Awaria śluzy Przegalina. Możliwe śluzowania dla jednostek o szerokości do 5.5 m.

[Komunikat nawigacyjny 42/2026](#): Ograniczenia – okresowy zakaz żeglugi – ze względu na przebudowę mostu na drodze wodnej rzeki Motławy w km 0+600.

[Komunikat nawigacyjny 36/2026](#): Utrudnienia w związku z niesprzyjającymi czynnikami meteorologicznymi – głębokości tranzytowe nie spełniają wymagań parametrów dla klasy II, na drodze wodnej rz. Nogat w km 0+000 do 0+400.

[Komunikat nawigacyjny 20/2026](#): Jezioro Płaskie nie jest śródlądową drogą wodną, akwen objęty jest zakazem używania silników spalinowych. Na połączeniu jeziora Płaskiego z jeziorem Jeziorak wystawiono znak A.12

[Komunikat nawigacyjny 17/2026](#): Otwarcie dla żeglugi w porze daytime drogi wodnej rz. Motławy w km 0+000 – 0+850, od 27.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 16/2026](#): Otwarcie dla żeglugi w porze dziennej Kanału Elbląskiego w km 36+600 – 46+300 (Poch. Buczyniec – Poch. Całuny). Harmonogram otwarcia pochylni Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny od 25.04.26 r. – 04.10.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 15/2026](#): dla żeglugi w porze dziennej odcinka Kanału Elbląskiego (Kanału Bartnickiego wraz z jez. Bartężek) w km 0+000 – 7+600, od 24.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 14/2026](#): Otwarcie dla żeglugi w porze dziennej drogi wodnej rz. Brda w km 0+000 – 14+800, od 24.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026](#): Harmonogram otwarcia śluz Mała Ruś, Ostróda, Zielona i Miłomłyn na drodze wodnej Kanału Elbląskiego od 25.04.26 r. – 04.10.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 12/2026](#): Otwarcie dla żeglugi Kanału Elbląskiego w km 0+000 – 33+200 (Miłomłyn – jezioro Jeziorak); w km 0+000 – 17+700 (jezioro Jeziorak – jezioro Ewingi w tym Kanał Dobrzycki), od 24.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 11/2026](#): Otwarcie dla żeglugi w porze dziennej drogi wodnej rz. Wisła w km 679+700 – 718+000, od 23.04.

[Komunikat nawigacyjny 10/2026](#): Otwarcie dla żeglugi śluz: Biała Góra, Szonowo, Rakowiec, Michałow w kaskadzie rz. Nogat, od 23.04.2026 r. do 24.04.2026 r. w godzinach 7.00 – 15.00, od 25.04.2026 r. do 4.10.2026 r. d. poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 19:00; w soboty, niedziele i święta w godz. od 7:00 do 19:00.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Nogat w km 0+000 – 62+000, od 23.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Szarpawy w km 0+000 – 25+400 oraz rz. Wisły Królewieckiej w km 0+000 – 11+900 i rz. Tugi (Tui) w km 0+000 – 10+900, od 23.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Martwa Wisła w km 0+000 – 11+500 oraz odnogi bocznej do m. Błotnik w km 0+000 – 2+500, od 21.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 830+000 – 942+000, od 21.04.2026 r. Z uwagi na utworzenie się odsypu (wyspy) ok. 300 m od kierownic (budowli) w Ujściu Wisły wyjście na zatokę Gdańską jest znacznie utrudnione.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Otwarcie w porze dziennej drogi wodnej Kanału Elbląskiego w km 0+000 – 31+300 (Miłomłyn – J. Szelaąg) oraz w km 0+000 – 0+450 (Miłomłyn – w kier. poch. Buczyniec), od 20.04.2026 r. Śluzy: Mała Ruś, Ostróda, Zielona, Miłomłyn w okresie 20-24.04 pozostają czynne od 7.00 – 15.00.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie w porze dziennej drogi wodnej Kanału Elbląskiego w km 0+450 – 36+600 (Miłomłyn – poch. Buczyniec) oraz Kanału Jagiellońskiego w km 0+000 – 4+700, od 20.04.2026 r. Pochylnie pozostaną czynne w okresie od 25.04 do 04.10.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Otwarcie w porze dziennej drogi wodnej rz. Wisły od km 718+000 do km 830+000 od dnia 18.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1.1/2026](#): uzupełnienie komunikatu 1/2026 o informację o żegludze w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Otwarcie dróg wodnych Kanału Elbląskiego w km 46+300 – 52+000, rz. Elbląg w km 0+000 – 3+900, Jezioro Drużno w km 3+900 – 11+100, od 16.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

[Komunikat nawigacyjny 29/2026](#): Otwarcie V sekcji K. Gliwickiego w km 30+890 – 38+510, od 10.09, godz. 10.00. Przywraca się śluzowania na ś. Dzierżno – 2 śluzowania na dobę, ś. Łabędy – 4 śluzowania na dobę. Terminy i godziny śluzowań należy uzgodnić z Zarządem Zlewni w Gliwicach.

[Komunikat nawigacyjny 27/2026](#): Otwarcie VI sekcji K. Gliwickiego w km 38+150 – 39+400, od 17.08, godz. 20.00.

[Komunikat nawigacyjny 18/2026](#): Zamknięcie śluzy małej Krępa na ODW w km 114+450, od 30.07.26 r., od godz. 10.00 do odwołania. Z uwagi na awarię układu sterującego. Śluzowania odbywać się będą śluzą pociągową Krępa.

[Komunikat nawigacyjny 15/2026](#): Zamknięcie śluzy pociągowej w Kątach w km 137+540, od 06.07.26 r., ze względu na remont. Śluzowania będą odbywać się śluzą małą.

[Komunikat nawigacyjny nr 12/2026](#): Otwarcie w porze dziennej ODW w km 51+000-94+000.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Zamknięcie śluzy małej we Wróblinie w km 157+700 ODW z uwagi na awarię, od 04.05.2026 r. do odwołania, od godz. 10:00 – śluzowania będą odbywać się śluzą pociągową Wróblin

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Otwarcie w porze dziennej ODW w km 94+000 – 98+600; Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400; Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600, od 23.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie w porze dziennej ODW w km 168+250-181+300, od 19.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Otwarcie ODW w km 98+600 – 168+250 od dnia 16.03.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 25/2026](#): Częściowe zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 73+500 – 74+670, dnia 26.09 w godz. 11.00 – 15.00, w postaci ograniczenia szerokości drogi wodnej w odległości nie większej niż 40 m od lewego brzegu. Z uwagi na organizację wydarzenia pn. „XLVI Ogólnopolski Sportowo-Turystyczny Maraton Kajakowy im. Andrzeja Włosa, Grand Prix PZKaj 2026”.

[Komunikat nawigacyjny 24/2026](#): Utrudnienia na drodze wodnej rz. Wisły w km 67+300 – 76+800, w dniu 26.09. w godz. 9.00 – 13.00, z uwagi na organizację wydarzenia pn. „Kraków SUP OPEN”. Wydarzenie odbywać się będzie w odległości nie większej niż 20 m od prawego brzegu.

[Komunikat nawigacyjny 23/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Wisły w km 223+635 od 07.09.2026 r. do odwołania ze względu na prace remontowe progu podpiętrżającego w Połańcu.

[Komunikat nawigacyjny 12/2026](#): Harmonogram śluzowań obowiązujący od 05.05.2026 r. na Stopniach Wodnych Dwory oraz Smolice.

[Komunikat nawigacyjny 11/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 175+400 – 295+200, od 24.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Remont mostu Grunwaldzkiego w km 77+000 – 77+500, od 25.03.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 0+000 – 175+400, od 10.03.2026 r. Śluzy żeglugowe: Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko, Dąbie i Przewóz pozostają czynne.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Śluzowania na stopniu wodnym Przewóz możliwe jedynie, gdy rzędna wody na dolnym progu śluzy wynosi co najmniej 189,60 m n.p.m.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszko.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Bug w km 174+100 – 174+200, od 6.07.26 r. w dni robocze. Z uwagi na budowę kładki pieszko-rowerowej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Otwarcie w porze dziennej drogi wodnej rz. Bug od km 42+200 do km 191+200 od dnia 17.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 191+200 – 224+200. Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 58/2026](#): Planowane pomiary hydrologiczne wzdłuż mostu w km 2+450 rz. Warty w terminie 15-17.09.2026 r. Mogą wystąpić utrudnienia, urządzenia pomiarowe będą zabezpieczone liną poprowadzoną z mostu.

[Komunikat nawigacyjny 57/2026](#): Wstrzymanie pracy śluz: Morzysław, Pątnów, Gawrony i Koszewo w dniu 08.09.2026 r. z powodu przerwy technicznej – w tym dniu śluzowania nie będą się odbywały.

[Komunikat nawigacyjny 56/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 55+650 – 57+350, dnia 26.09.2026 r. w godz. 09.00 – 18.00. Z uwagi na organizację wydarzenia pn. „Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego im. Kazimierza Rejniaka”.

[Komunikat nawigacyjny 55/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 209+500 – 216+000, w dniach 22.09 w godz. 07.00 – 15.00 oraz 20.00 – 02.00; 23.09 w godz. 07.00 – 15.00; 24.09 w godz. 07.00 – 15.00 oraz 20.00 – 02.00. Z uwagi na ćwiczenia wojsk lądowych na terenie poligonu wojskowego.

[Komunikat nawigacyjny 54/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 28+400 – 29+000, dnia 18.09 w godz. 09.00 – 16.00. Z uwagi na ćwiczenia Straży Pożarnej.

[Komunikat nawigacyjny 53/2026](#): Ograniczenie czasu pracy śluz: Morzysław, Pątnów, Gawrony i Koszewo w terminie 01-30.09.2026 r. z powodu niekorzystnej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

[Komunikat nawigacyjny 52/2026](#): Ograniczenie czasu pracy śluz: Morzysław, Pątnów, Gawrony i Koszewo w terminie 19-3 września z powodu niekorzystnej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

[Komunikat nawigacyjny 51/2026](#): Utrudnienia na śluzie Morzysław, na Kanale Ślesińskim w km 0+430, od 04.08.26 r. występuje zwężenie światła śluzy do 4,5 m z uwagi na awarię wrót.

[Komunikat nawigacyjny 47/2026](#): Wstrzymanie prac utrzymaniowych w km 147+000 – 290+000, rz. Warty od 15.07 pozwalających na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (sondowanie, wystawianie oznakowania pływającego), z uwagi na niskie stany wody występujące na ww. odcinku, uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie prac.

[Komunikat nawigacyjny 46/2026](#): Remont mostu drogowego w km 292+000 rz. Warty od 20.07.26 r. do 31.12.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 45/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Warty w km 2+000 – 3+500, od 14.07.26 r. Z uwagi na zakończenie działań operacyjnych służb.

[Komunikat nawigacyjny 41/2026](#): Wstrzymanie prac utrzymaniowych w km 290+000 – 333+000, rz. Warty od 30.06 pozwalających na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (sondowanie, wystawianie oznakowania pływającego), z uwagi na niskie stany wody występujące na ww. odcinku, uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie prac.

[Komunikat nawigacyjny 37/2026](#): Przerwa techniczna na śluzach Morzysław (km 0+430), Pątnów (km 7+950), Gawrony (25+850) na Kanale Ślesińskim, w dniu 24.06. W tym nie będą odbywały się śluzowania.

[Komunikat nawigacyjny 36/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 242+550 – 242+950, dnia 24.06 w godz. 01.00 – 3.00. Z uwagi na organizację wydarzenia pn. „Malta Festival: Noc świętojańska”.

[Komunikat nawigacyjny 23/2026](#): Ograniczenie prześwitu do 3 m ponad WWŻ pod mostem Chrobrego w km 242+600 rz. Warty od 20.05.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 20/2026](#): Wstrzymanie prac utrzymaniowych w km 333+000 – 406+600, rz. Warty od 05.05 pozwalających na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (sondowanie, wystawianie oznakowania pływającego), z uwagi na niskie stany wody występujące na ww. odcinku, uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie prac.

[Komunikat nawigacyjny 15/2026](#): Otwarcie w porze dziennej K. Ślesińskiego w km 0+000-26+460, od 15.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 234+300 w dni robocze (możliwość przepłynięcia po kontakcie z osobami nadzorującymi), ograniczenie prześwitu pod kładką do 2,61 ponad WWŻ, od 02.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Zwężenie szlaku do 20 m, rz. Warta w km 242+600, od 02.04.26 r. W związku z przebudową mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Warty w km 147+000 – 333+000, od 02.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Przebudowa mostu drogowego na drodze wodnej rz. Warty w km 403+300.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 27.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Warty w km 92+200 – 147+000, od 20.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Otwarcie rz. Warty w km 0+000 – 92+200, od 12.03.26r.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa4>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 21/2026](#): Oznakowanie wystawione na moście drogowym „cłowym” w km 737+600 rz. Regalicy, rzece Odrze Zachodniej w km 33+000 – 36+550 oraz na moście drogowym w km 614+900 rz. Odry Granicznej, odpowiadają wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Komunikat zawiera wykaz innych niż ww. mostów, na których odbywają się prace mające na celu przystosowanie oznakowania do żeglugi w porze nocnej.

[Komunikat nawigacyjny 20/2026](#): ze względu na niskie głębokości tranzytowe od 18.05.2026 r. do odwołania zawieszono jest wykonywanie sondowań i kontroli śdów na odcinku ODW w km 542+400 – 677+200.

[Komunikat nawigacyjny 19/2026](#): Wszystkie odcinki dróg wodnych w administracji RZGW Szczecin odpowiadają wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Wyjątki: rzeka Odra Zachodnia w km 33+000 –

36+550; Mosty drogowe na Odrze Granicznej km 580+000 (Świecko), 584+200 (Słubice), 614+900 (Kostrzyn nad Odrą), 662+300 (Osinów Dolny); Most drogowy na Regalicy w km 737+600 (Cłowy); Most kolejowy na Odrze Granicznej w km 653+900 (Siekierki).

[Komunikat nawigacyjny 16/2026](#): Otwarcie w porze dziennej dróg wodnych: turystycznych torów wodnych na Lubczyń oraz Małe Dąbie; rz. Świętą; Kanały Dąbska Struga, Dąbski Nurt; Duńczyca.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026](#): Otwarcie w porze dziennej Jeziora Dąbie (Tor główny, Orli Przesmyk), od 25.03.2026 r. godz. 11:00

[Komunikat nawigacyjny 12/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Odry w km 617+600 – 667+200, od 18.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 11/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Odry w km 542+400 – 617+600; w km 667+200 – 704+100; Ceglanka; Kanału Marwickiego; Kanału Kluckiego; Kanału Leśnego; Kanału Kurowskiego; Kanału Zielonego. Harmonogram otwierania pozostałych dróg wodnych. Zmiany nazw śródlądowych dróg wodnych w związku z nowym rozporządzeniem.

[Komunikat nawigacyjny 10/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+800, od 07.03.26.

[Komunikat nawigacyjny 09/2026](#): Dopuszczenie żeglugi nocnej na rz. Regalicy w km 737+600 – 739+600 od dnia 06.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 08/2026](#): Otwarcie w porze dziennej przekopu Parnicki i rzeki Parnicę; rzeki Odry Zachodniej od km 0,0 (jaz w m. Widuchowa) do km 29,5 (wejście do przekopu Klucz-Ustowo) od dnia 5.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 07/2026](#): Otwarcie w porze dziennej Przekopu Klucz-Ustowo; rz. Odry Zachodniej w km 29+500 – 36+550; rz. Regalicy w km 730+800 – 737+600 oraz w km 739+600 – 741+600. Wprowadzono modyfikacje komunikatu nawigacyjnego 06/2026, otwarcie żeglugi obowiązuje jedynie w porze dziennej, małe oraz turystyczne jednostki a także statki nieposiadające klasy lodowej dopuszczone są do żeglugi w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Informujemy, że w związku z zakończeniem akcji lodołamania i brakiem zagrożenia spływu kry lodowej w kierunku jeziora Dąbie od dnia 28.02.2026 r. otwiera się dla żeglugi rz. Regalicę w km od 737,6 (most Cłowy) do km 739,6 (ujście rz. Parnica).

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/obowiazujace-komunikaty-nawigacyjne>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 37/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 631+000 – 632+000, dnia 19.09 w godz. 10.00 – 19.00, 20.09 w godz. 08.00 – 14.00. Z uwagi na organizację wydarzenia pod nazwą „XVIII Mistrzostwa Polski w Sprincie Wioślarskim, XLIII Memoriał Juliusza Kawieckiego”.

[Komunikat nawigacyjny 35/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 645+000 – 656+000, dnia 19.09.2026 r. w godz. 10.00 – 16.00. Z uwagi na organizację wydarzenia pn. „Marina Cup o Puchar Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Brudzeń Duży”.

[Komunikat nawigacyjny 29/2026](#): Ekstremalnie niskie stany wód na drogach wodnych: Wisły, Narwi, Bugu. Prowadzenie żeglugi pozostaje znacznie utrudnione

[Komunikat nawigacyjny 16/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 487+000 – 494+000 ze względów bezpieczeństwa od 15.05.26 r. do odwołania, z uwagi na przeszkody nawigacyjne w postaci elementów budowli wodnych wystających ponad lustro wody.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026](#): Prace eksploatacyjne w km 507+100 – 510+600 (m. Siekierski – m. Łazienkowski), od 30.04.26 r. oraz prace w km 507+500 – 507+900, przy prawym brzegu od 11.05.26 r. związane z modernizacją ujęcia UU-1. Prowadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawa.

[Komunikat nawigacyjny 12/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+100 – 507+000, od 27.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 10/2026](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 17+200, od 24.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Bug w km 0+000 – 42+200, od 22.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Narew w km 21+600 - 83+500, od 22.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 431+900, od 21.04.2026 r. Z uwagi na próg wodny w okolicy m. Świerże Górne, szlak żeglowny w km 425+950 pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 431+900 – 494+100, od 21.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 507+000 – 551+000. Odcinek w km 510+000 – 515+000 został dopuszczony do żeglugi całodobowej; Odcinki w km 507+000 – 510+000 oraz w km 515+000 – 551+000 zostały dopuszczone jedynie do żeglugi w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 620+000 – 680+000, od 10.04.26 r. Odcinek dopuszczony do żeglugi w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 590+000, od 09.04.26 r. Odcinek dopuszczony do żeglugi w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, od dnia 06.03.26 r. Nawigacja na podstawie znaków brzegowych, odcinek dopuszczony do żeglugi w porze dziennej.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 12 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

[Komunikat nawigacyjny 55/2026](#): Utrudnienia przy podejściu do ś. Bartoszewice od 10.09.26 r. Z uwagi na prowadzenie prac remontowych kierownic śluży. Celem zapewnienia sprawnego śluzowania należy z wyprzedzeniem powiadomić obsługę śluży.

[Komunikat nawigacyjny 54/2026](#): Zamknięcie ś. Ratowice od 09.09.26 r. Z uwagi na prace w ramach naprawy gwarancyjnej.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): Utrudnienia na ODW w km 187+200 – 195+700 tj. od śluzy Zwanowice do ujścia kanału śluzowego – zwężenie szlaku w związku z wywrotami drzew. Obowiązuje od 21.08.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 51/2026](#): Utrudnienia na ODW w km 257+800 w dniach 21-27.08. 2026 oraz 31.08-25.09.2026 r. w związku z planowanymi ćwiczeniami wojskowymi w rejonie Ośrodka Pokonywania i Forsowania Przeszkód Wodnych „OSOBOWICE” we Wrocławiu. Szlak pozostaje otwarty, konieczne zachowanie szczególnej ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 50/2026](#): Ostrzeżenie o planowanych ćwiczeniach wojskowych w dniach 28.08-19.09.2026 r. rejonie poligonu wojskowego Biała Góra, od km 520+000 do km 521+000 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 49/2026](#): Otwarcie śluzy Miejskiej od 07.08.26 r. Z uwagi na usunięcie awarii. Komunikat zawiera informacje na temat godzin pracy i łączności radiowej.

[Komunikat nawigacyjny 48/2026](#): Zmniejszenie głębokości tranzytowej ze 140 cm do 100 cm do odwołania, na ODW w km 185+100 – 198+400.

[Komunikat nawigacyjny 45/2026](#): Utrudnienia na ODW w km 281+600 – 300+000, od 23.07.26 r., godz. 9.00. Wahania poziomu wody w obrębie oddziaływania SW Malczyce.

[Komunikat nawigacyjny 39/2026](#): Ostrzeżenie o prowadzonych pracach związanych z budową przeprawy mostowej na drodze wodnej rz. Odry w km 481+200 w dniach 10.07.2026-28.02.2028 r.

[Komunikat nawigacyjny 38/2026](#): Ostrzeżenie o możliwym spadku głębokości tranzytowych na odcinku ODW poniżej SW Malczyce, z uwagi na susze hydrologiczną w regionie wodnym górnej i środkowej Odry.

[Komunikat nawigacyjny 37/2026](#): Śluza Miejska od dnia 06.07.2026 r. pracuje we wszystkie dni tygodnia w godzinach 7:00-21:30.

[Komunikat nawigacyjny 32/2026](#): Ćwiczenia wojskowe na rz. Odrze w km 520+000 – 521+000, w dniach 03-24.06.26 r. w rejonie Ośrodka Ćwiczeń „Biała Góra” w okolicach Krosna Odrzańskiego, z wykorzystaniem sprzętu pływającego, polegające na forsowaniu przeszkód wodnych. Zostanie zapewnione przepuszczanie jednostek pływających.

[Komunikat nawigacyjny 31/2026](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od 27.05.26 do odwołania. Z uwagi na awarię dolnych wrót.

[Komunikat nawigacyjny 27/2026](#): Zakończono prace budowlane w km 283+150 – 294+570 ODW, w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego. Zdemontowano tymczasowe, dodatkowe oznakowanie nawigacyjne.

[Komunikat nawigacyjny 17/2026](#): Otwarcie w porze dziennej ODW w km 181+300 – 243+500, od 21.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 16/2026](#): Otwarcie w porze dziennej Bocznego Szlaku Żeglownego od Śluzy Szczytniki do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglugowym, od 21.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 15/2026](#): Otwarcie ODW w km 260+700 – 261+600, od 13.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 14/2026](#): Otwarcie ODW w km 300+000 – 310+000, od 13.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026](#): Otwarcie ODW w km 261+600 – 300+000.

[Komunikat nawigacyjny 11/2026](#): Otwarcie ODW w km 310+000 – 542+400, od 12.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 10/2026](#): Otwarcie Odry Północnej od mostu Mieszczańskiego do połączenia z Odrą Południową, Odry Południowej od śluzy Mieszczańskiej do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglugowym, ODW w km 243+500 – 260+700, Bocznego Szlaku Żeglownego od km 243+500 rz. Odry do km 1+000 kanału ś. Opatowice. Otwarcie śluz na Wrocławskim Węźle Wodnym, śluzy Szczytniki i Miejska pozostają zamknięte.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Otwarcie Wrocławskiego Węzła Wodnego – Bocznego Szlaku Żeglownego, od 07.03.26 r. Śluzy Opatowice, Szczytniki oraz Mieszczańska pozostają nieczynne.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#)

11. Inne informacje

1. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- w związku z planowaną naprawą rozmyć zapory bocznej zbiornika Kozielno (strona lewa i prawa na odcinku 250 mb), w dniu 14.09.2026 r. od godz. 10:00 zwiększyć odpływ ze zbiornika Kozielno, w celu stopniowego obniżania poziomu piętrzenia (około 10-11 cm/d) do rzędnej 220,63 m n.p.m. EVRF-2007 NH, zgodnie z Instrukcją Gospodarowania Wodą na zbiorniku, tak aby dnia 1.10.2026 r. osiągnąć wnioskowany poziom;
- od dnia 1.10.2026 r. utrzymywać poziom piętrzenia 220,63 m n.p.m. EVRF-2007 NH, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 1.09.2026 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy 5,0 m³/s przez całą dobę, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 17.08.2026 r. od godz. 08:00 zwiększyć odpływ z 10,0 m³/s do 12,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 26.05.2026 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 1,5 m³/s do 1,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*