

Budynek, w którym mieści się Działdowskie Biuro Powiatowe ARiMR ul. Polna 6,
13-200 Działdowo

W budynku mieszczą się biura:

Biuro Powiatowe ARiMR w Działdowie

Biura ARiMR mieszczą się na piętrach: wysoki parter

Dojście do budynku

Dojście piesze od ul. Polna.

Przejście dla pieszych przy ul. Polna nie posiada sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Na trasie dojść do wejść do budynku występują pojedyncze krawężniki.

Dojazd do budynku

Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z firm taksówkarskich lub linii nr 4 komunikacji miejskiej.

- Skłodowskiej Wiadukt, przystanek w odległości ok. 200 m.
- Sienkiewicza/Zespół Szkół nr 2, przystanek w odległości ok. 300 m.

W odległości ok. 300 metrów od siedziby BP znajduje się dworzec PKP/PKS.

Miejsca parkingowe

Najbliższe miejsca parkingowe- 8 stanowisk znajdują się obok budynku.

Wejścia do budynku

Wejścia znajduje się od ul. Polna .



Obsługa interesantów

Obsługa interesantów odbywa się w Punkcie Obsługi Klienta, zlokalizowanym na wysokim parterze budynku.

W budynku jest wyznaczony asystent dla osób ze szczególnymi potrzebami:

- Alicja Kaczorek tel. 236967310, e-mail:alicja.kaczorek@arimr.gov.pl
- Emilia Struzik tel. 236967311, e-mail: .emilia.struzk@arimr.gov.pl

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- swoje imię, nazwisko oraz w przypadku posiadania nr ewidencji producentów,
- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej ARiMR.
- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji,

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi Jej sprawy poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu ARiMR lub/i;
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i;
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR"

Pętla indukcyjna

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w holu i na POK.

Toalety

Lokal posiada toalety dla interesantów w tym osób z niepełnosprawnościami.

Sale konferencyjne

W budynku brak sali konferencyjnej.

Ewakuacja

Ewakuacja z budynku odbywa się klatką schodową.

Budynek nie jest wyposażony w system alarmu pożarowego, posiada oświetlenie ewakuacyjne, istnieje możliwość rozgłaszania komunikatów głosowych.