

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 16 września 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne


W dniu 16 września 2026 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne**¹.

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 16 września 2026 r. (na godz. 11:00) **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed burzami:

– Na obszarze i miast Wałbrzych, karkonoski, kamiennogórski, kłodzki, lubański, lwówecki, wałbrzyski, zgorzelecki, Jelenia Góra obejmującym zasięgiem województwo **dolnośląskie**

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do około 65 km/h. Lokalnie mały grad. Od **2026-09-16 16:00** do **2026-09-16 20:00**.



Źródło: IMGW-PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy


W dniu 16 września 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹:

1. **Warta górna z Liswartą** – obowiązuje od 17.04.2026 r. do odwołania;
2. **Noteć górna** – obowiązuje od 21.04.2026 r. do odwołania;
3. **Radomka** – obowiązuje od 24.04.2026 r. do odwołania;
4. **Noteć środkowa** – obowiązuje od 29.04.2026 r. do odwołania;
5. **Noteć dolna** – obowiązuje od 29.04.2026 r. do odwołania;

6. **Ina i Płonia** – obowiązuje od 30.04.2026 r. do odwołania;
7. **Zlewnia Sanu od ujścia Wiaru** – obowiązuje od 5.05.2026 r. do odwołania;
8. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – obowiązuje od 8.05.2026 r. do odwołania;
9. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – obowiązuje od 12.05.2026 r. do odwołania;
10. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – obowiązuje od 12.05.2026 r. do odwołania;
11. **Kanał Mosiński** – obowiązuje od 17.05.2026 r. do odwołania;
12. **Zlewnia Wieprza wraz ze zb. Nielisz** – obowiązuje od 20.05.2026 r. do odwołania;
13. **Warta dolna od Noteci do ujścia** – obowiązuje od 21.05.2026 r. do odwołania;
14. **zlewnie Wieprza od zb. Nielisz do ujścia Bystrzycy (wraz ze zlewnią Bystrzycy), Wyżnicy i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 22.05.2026 r. do odwołania;
15. **Pilica do zb. Sulejów** – obowiązuje od 26.05.2026 r. do odwołania;
16. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – obowiązuje od 27.05.2026 r. do odwołania;
17. **Drawa** – obowiązuje od 28.05.2026 r. do odwołania;
18. **Iłżanka** – obowiązuje od 29.05.2026 r. do odwołania;
19. **Pilica od zb. Sulejów** – obowiązuje od 29.05.2026 r. do odwołania;
20. **Bug** – obowiązuje od 29.05.2026 r. do odwołania;
21. **Zlewnia Bugu do ujścia Uherki (wraz ze zlewnią Uherki)** – obowiązuje od 29.05.2026 r. do odwołania;
22. **Dolna Narew** – obowiązuje od 1.06.2026 r. do odwołania;
23. **zlewnia Wisłoka od ujścia Lubatówki** – obowiązuje od 01.06.2026 r. do odwołania;
24. **Czarna Wielka** – obowiązuje od 02.06.2026 r. do odwołania;
25. **Świder** – obowiązuje od 03.06.2026 r. do odwołania;
26. **Liwiec** – obowiązuje od 03.06.2026 r. do odwołania;
27. **zlewnia Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa** – obowiązuje od 03.06.2026 r. do odwołania;
28. **Wiśła od Torunia do Tczewa (rz)** – obowiązuje od 12.06.2026 r. do odwołania;
29. **Wełna** – obowiązuje od 25.06.2026 r. do odwołania;
30. **zlewnia Łęgu i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 25.06.2026 r. do odwołania;
31. **zlewnie Wieprza od ujścia Bystrzycy do ujścia, Kurówki i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 1.07.2026 r. do odwołania;
32. **Niemen** – obowiązuje od 2.07.2026 r. do odwołania;
33. **Wiśła od Dębłina do ujścia Narwi** – obowiązuje od 3.07.2026 r. do odwołania;
34. **Wiśła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek, Wiśła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka** – obowiązuje od 3.07.2026 r. do odwołania;
35. **zlewnia Sanu od ujścia Oślawy do ujścia Wiaru (wraz ze zlewnią Wiaru)** – obowiązuje od 3.07.2026 r. do odwołania;
36. **zlewnie Rudawy, Prądnika i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
37. **Zlewnia Widawy, Stobrawy, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
38. **Zlewnia Bystrzycy** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
39. **Odra od ujścia Bobru do Słubic** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
40. **Odra od ujścia Widawy do Ścinawy, zlewnia Kaczawy** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
41. **Śleza od Borowa do ujścia do Odry** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
42. **zlewnia Wisłoki od ujścia Jasiołki** – obowiązuje od 5.07.2026 r. do odwołania;
43. **Odra środkowa od Słubic do Warty** – obowiązuje od 5.07.2026 r. do odwołania;
44. **Wiśła od Zb. Włocławek do Torunia (rz)** – obowiązuje od 5.07.2026 r. do odwołania;
45. **Zlewnia Nidy** – obowiązuje od 6.07.2026 r. do odwołania;
46. **Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od Brzegu Dolnego do ujścia Baryczy** – obowiązuje od 8.07.2026 r. do odwołania;
47. **Wiśła od ujścia Kamiennej do Dębłina** – obowiązuje od 9.07.2026 r. do odwołania;
48. **Zlewnia Ślęzy i Oławy** – obowiązuje od 9.07.2026 r. do odwołania;

49. **Zlewnia Małej Panwi (bez odcinka rzeki od zapory Zb. Turawa do ujścia do Odry)** – obowiązuje od 13.07.2026 r. do odwołania;
50. **zlewnie Skawinki, Wilgi i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 14.07.2026 r. do odwołania;
51. **zlewnia Raby od zb. Dobczyce** – obowiązuje od 14.07.2026 r. do odwołania;
52. **zlewnia Czarnej, Koprzywianki i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 15.07.2026 r. do odwołania;
53. **zlewnia Wisłoka do ujścia Lubatówki (wraz ze zlewnią Lubatówki)** – obowiązuje od 24.07.2026 r. do odwołania.
54. **zlewnie Szreniawy, Nidzicy i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 30.07.2026 r. do odwołania;
55. **zlewnia Sanu do ujścia Osławy (wraz ze zlewnią Osławy)** – obowiązuje od 30.07.2026 r. do odwołania;
56. **zlewnia Strwiąża** – obowiązuje od 30.07.2026 r. do odwołania;
57. **Mień** – obowiązuje od 4.08.2026 r. do odwołania;
58. **zlewnia Dunajca od zb. Czchów** – obowiązuje od 4.08.2026 r. do odwołania;
59. **Wisła od ujścia Raby do ujścia Dunajca** – obowiązuje od 6.08.2026 r. do odwołania;
60. **zlewnia Wisłoki do ujścia Jasiołki (wraz ze zlewnią Jasiołki)** – obowiązuje od 7.08.2026 r. do odwołania;
61. **Wisła od ujścia Sanu do ujścia Kamiennej** – obowiązuje od 7.08.2026 r. do odwołania;
62. **zlewnia Skawy wraz ze zb. Świnna Poręba** – obowiązuje od 7.08.2026 r. do odwołania;
63. **Odra od Trestna do Brzegu Dolnego, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do Trestna, Odra od Koźła do ujścia Nysy Kłodzkiej** – obowiązuje od 8.08.2026 r. do odwołania;
64. **Zdoniowski Potok, Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielno, Nysa Kłodzka do Zb. Nysa, Żydawka, Orlica, Nysa Kłodzka od Zb. Kozielno do Zb. Nysa, Czermnica, Klikawa, Nysa Kłodzka ze Ścinawką** – obowiązuje od 8.08.2026 r. do odwołania;
65. **Wisła od ujścia Przemszy do ujścia Raby** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;
66. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;
67. **Odra od Chałupek do Koźła** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;
68. **Kłodnica od Zb. Dzierżno Duże do ujścia do Odry, Kłodnica, Bierawka** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;
69. **Bystrzyca od zb. Mietków do ujścia** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;
70. **zlewnia górnego Bobru i zlewnia Ostrożnicy w granicach RP** – obowiązuje od 11.08.2026 r. do odwołania;
71. **zlewnia Czarnej Orawy** – obowiązuje od 13.08.2026 r. do odwołania;
72. **Wisła od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki** – obowiązuje od 14.08.2026 r. do odwołania;
73. **Ruż** – obowiązuje od 14.08.2026 r. do odwołania;
74. **zlewnia Brenia i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 15.08.2026 r. do odwołania;
75. **Wisła od ujścia Wisłoki do ujścia Sanu** – obowiązuje od 15.08.2026 r. do odwołania;
76. **Zlewnie dopływów (głównie lewostronnych) Odry od Chałupek do ujścia Stobrawy** – obowiązuje od 16.08.2026 r. do odwołania;
77. **Górny Ełk, Górna Lega** – obowiązuje od 17.08.2026 r. do odwołania;
78. **Bóbr od ujścia Kwisy do ujścia do Odry, Bóbr od Zb. Pilchowice do ujścia Kwisy, Bóbr od Bobrzycy do ujścia (bez Kwisy i Czarnej Wielkiej), Kwisa od Zb. Leśna do ujścia do Bobru, Kwisa od Zb. Leśna do Nowogrodźca, Izera, Kwisa górna do Zb. Leśna, Bóbr od Zb. Pilchowice do Bobrzycy** – obowiązuje od 17.08.2026 r. do odwołania;
79. **przyrzecze Odry dolnej od Warty do Gryfina** – obowiązuje od 18.08.2026 r. do odwołania;
80. **Odra od Głogowa do ujścia Bobru** – obowiązuje od 24.08.2026 r. do odwołania;
81. **zlewnia Uszwicy i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 28.08.2026 r. do odwołania;
82. **zlewnia Kamiennej i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 28.08.2026 r. do odwołania;
83. **przyrzecze Warty dolnej od Noteci do ujścia** – obowiązuje od 1.09.2026 r. do odwołania;
84. **zlewnie dolnej Soły, Skawy i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 2.09.2026 r. do odwołania;
85. **zlewnia Raby wraz ze zb. Dobczyce** – obowiązuje od 2.09.2026 r. do odwołania;
86. **zlewnia Soły wraz z kaskadą zbiorników** – obowiązuje od 3.09.2026 r. do odwołania;
87. **zlewnia Małej Wisły wraz ze zb. Goczałkowice** – obowiązuje od 4.09.2026 r. do odwołania;
88. **zlewnia Dunajca wraz ze zb. Sromowce Wyżne** – obowiązuje od 9.09.2026 r. do odwołania;

89. **Bzura** – obowiązuje od 11.09.2026 r. do odwołania;
90. **Biebrza** – obowiązuje od 11.09.2026 r. do odwołania;
91. **Nysa łużycka od Zgorzelca do ujścia do Odry, Nysa łużycka od Zgorzelca do ujścia, Odra od Białej Góry do Słubic, Odra od ujścia Bobru do Białej Góry** – obowiązuje od 12.09.2026 r. do odwołania;
92. **Orz** – obowiązuje od 15.09.2026 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno–meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 16 września 2026 r. (na godz. 11:00) nie zanotowano przekroczenia **stanu ostrzegawczego i alarmowego**.

Nie zanotowano opady o dużej wydajności.

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno–meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowie przeciwpowodziowe:

- gmina Bolesław, miejscowości: Bolesław, Hutki, Kolonia i Laski – od godziny 15:00 dnia 10 lutego 2026 r. do odwołania.

6. Informacja o zagrożeniach.

Brak.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. Stan średni zanotowano na Tyśmienicy, Biebrzy, Krznie, Bzurze, Drwęc i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Rabie, Dunajcu, Sanie, Pisie, Liwcu i Wkrze. Stan wysoki zanotowano na Supraśli oraz lokalnie na Pisie.

Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. Stan średni zanotowano na Gwdzie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Baryczy, Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Baryczy i Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stan wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układa się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Parsęcie i Łebie. Stan wysoki obserwowano lokalnie na górnej Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie odnotowano opadów atmosferycznych.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację oraz niewielkie wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na stacji wodowskazowej Kucze rz. Lega 61 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację oraz nieznaczne wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na stacji wodowskazowej Sępopol rz. Łyna 12 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i niewielkie wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację i nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód będą utrzymywać się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wahania stanu wód związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane. Początkowo miejscami silne zamglenia i lokalnie mgła, ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 21°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo – zachodni. W nocy zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, stopniowo od zachodu wzrastające do dużego. Opady deszczu, głównie przelotne. Prognozowana suma opadów, miejscami do około 10-15 mm. Temperatura minimalna od 11°C do 14°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowy, stopniowo po północy skręcający na zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20,0 mm. Maksymalna suma opadu dobowego to 0,1 mm Iwno (zlewnia Noteć Białośliwie).

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano spadki do 34 cm na SW Prądy i 28 cm na SW Czyżkówko w związku z pracami utrzymaniowymi przy SW Czyżkówko.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano spadek 2 cm na SW Gromadno, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano spadek 4 cm na SW Pianówka i 3 cm w m. Czarnków, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim zarejestrowano wzrost 1 na SW Lisi Ogon oraz spadek 4 cm na SW Dębinek Pd.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano stabilizację z okresowymi wahaniami do 8 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Noteci Zachodniej na wodowskazach Goryszewo oraz Gębice odnotowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz wzrosty. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

IMGW – PIB na najbliższą dobę prognozuje wystąpienie zachmurzenia o natężeniu umiarkowanym, okresami dużym. Po południu przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 17°C do 26°C w regionie, natomiast w nocy temperatura minimalna spadnie do 10°C. Wiatr w regionie o sile słabej, umiarkowanej, południowy oraz południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku największy opad atmosferyczny odnotowano na stacji meteorologicznej Pruszcz, pow. tucholski – 7,3 mm. W regionie wodnym dolnej Wisły stany wód układają się następująco:

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie.

Na Zalewie Wiślanym stany średnie.

Na rzekach przymorza stany średnie, miejscami wysokie i niskie.

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, wysokie, miejscami niskie.

Na Wiśle stany niskie (poniżej minimum okresowego od m. Włocławek do m. Gniew), przy ujściu średnie.

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami niskie.

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami niskie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Od zachodu postępujące przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana wysokość opadu do 15 mm. Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C. Wiatr umiarkowany, przejściowo porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. W nocy zachmurzenie duże, na północy większe przejaśnienia. Przelotne

opady deszczu. W pasie nadmorskim możliwe burze. Temperatura minimalna od 11°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby na obszarze działania RZGW w Gliwicach odnotowano opady o sumach do 0,4 mm:

Mała Wisła maksymalnie: w zlewni Wapienicy – 0,4 mm.

Górna Odra maksymalnie: w zlewni Troji – 0,4 mm.

Górna Odra (strona czeska): w zlewni Osobłogi – 0,1 mm.

Stany wody w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje w dzień zachmurzenie małe, po południu wzrastające do umiarkowanego, okresami duże. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C, w rejonach podgórskich od 22°C do 25°C, wysoko w Beskidach od 14°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty; południowy i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 55 km/h; południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, od zachodu wzrastające do całkowitego. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Początkowo na zachodzie możliwe również burze. Wysokość opadu do 25 mm. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C, w rejonach podgórskich od 11°C do 13°C, wysoko w Beskidach od 8°C do 11°C. Wiatr słaby, przejściowo umiarkowany i porywisty; południowo-zachodni, skręcający na zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 55 km/h; południowo-zachodni, skręcający na zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatniej doby na administrowanym obszarze wystąpiły śladowe opady deszczu.

Minionej doby na ciekach obserwowano spadki stanów wód na ciekach o maksymalnie 7 cm.

Zwierciadła wód cieków układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich. Stany średnie występują na dolnej Skawie, środkowej Rabie, środkowym Dunajcu, Łubince, Łagowicy, Koprzywiance oraz na Bobrzy w zlewni Nidy.

Na pozostałych ciekach występują stany niskie. Prądnik oraz odcinkowo Wisła znajdują się poniżej minimum okresowego.

Wisła na administrowanym odcinku znajduje się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich (na odcinku między ujściem Soły a ujściem Skawy oraz pomiędzy Borkiem Szlacheckim a Niepołomicami. Odcinkowo występuje też stan poniżej minimum okresowego (między ujściem Uszwicy a Nowym Korczynem).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w drugiej połowie nocy opady deszczu, głównie w północno-zachodniej połowie regionu. Opady miejscami o natężeniu umiarkowanym.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zanotowany. Zanotowano śladowe opady w przedziale 0,1 mm – 0,8 mm.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano głównie stabilizację, a lokalnie nieznaczne wahania poziomu wody, w strefie stanów niskich, punktowo w średnich. Na Bugu i Włodawce utrzymuje się stan poniżej minimum okresowego.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano nieznaczne wahania, a lokalnie stabilizację poziomu wody, w strefie stanów średnich i w niskich. Na Bugu oraz Liwcu utrzymuje się stan poniżej minimum okresowego.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rz. Giełczewka i Pór w wysokich. Lokalnie na Wieprzu utrzymuje się stan poniżej minimum okresowego.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rzece Giełczewka i Pór - w wysokich. Na Bugu, Włodawce oraz na Wieprzu i Liwcu utrzymuje się stan poniżej minimum okresowego.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** prognozowana jest na ogół stabilizacja lub wahania poziomu wody w strefie stanów niskich, a punktowo w zlewni Krzyny także w średnich.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** przewiduje się stabilizację oraz opadanie i lokalne wahania poziomu wody, w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie przeważnie małe. Początkowo miejscami, głównie na wschodzie regionu silne zamglenia i lokalnie mgła, ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy. W nocy zachmurzenie początkowo małe, stopniowo od zachodu wzrastające do umiarkowanego oraz dużego. Opady deszczu, głównie przelotne. Prognozowana wysokość opadów, lokalnie do około 15 mm. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowy, stopniowo po północy skręcający na zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W regionie wodnym Warty odnotowano opady głównie na wschodzie i w centrum, maksymalnie do około 7,5 mm (m. Buczek – wschód regionu).

W ciągu ostatniej doby w regionie wodnym Warty odnotowano lokalnie odpady śladowe, maksymalnie do około 0,6 mm (m. Lisków – zlewnia Proсны).

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano głównie wahania, miejscami spadki lub wzrosty; strefa stanów niskich albo średnich, lokalnie wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Jeziorsko odnotowano głównie wahania lub spadki do kilku cm, w strefie stanów niskich, lokalnie w średnich. Na dopływach także przeważnie wahania lub ze wzrostem, lokalnie stabilizacja; zmiany głównie o kilka cm (lokalnie do 10 cm) w strefie stanów niskich albo średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie wahania, lokalnie stabilizacja bądź wzrost; strefa stanów niskich. Na dopływach tego odcinka Warty głównie wahania miejscami ze spadkiem albo wzrostem, zmiany głównie o kilka cm; strefa stanów średnich, niskich, lokalnie wysokich. Większe zmiany na Nerze (Kazimierz) i na Wełnie (Kowanówko) - wahania 10-12 cm.

W zlewni **Proсны** głównie stany średnie i niskie, na Swędrni wysokie; odnotowano wahania, miejscami ze spadkiem. Największe zmiany na Prośnie w Bogusławiu - wahania o około 27 cm oraz na Łużycy w Kraszewicach – wahania około 55 cm (praca urządzeń hydrotechnicznych)).

Na **pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układu się wokół MaxPP, na szczytowym wokół MinPP.

Zgodnie z prognozami IMGW-PIB w ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj prognozowane wzrosty o kilkanaście/kilkadziesiąt cm (w zależności od modelu), strefa stanów niskich. Dalej do zbiornika Jeziorsko przeważnie nieznaczny wzrost, lokalnie spadek lub stabilizacja, strefa stanów niskich, lokalnie średnich. Na dopływach głównie wzrosty do kilku cm, lokalnie spadki, strefa stanów średnich albo niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko przeważnie spadki i wahania do kilku cm, strefa stanów niskich. Na dopływach tego odcinka, tym w zlewni Proсны, przeważnie wzrosty do kilku cm, lokalnie spadki. Miejscami, szczególnie w zlewni Proсны prognozowane wahania ze wzrostem od kilkunastu do kilkudziesięciu cm (w zależności od modelu), niewykluczone większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych; strefa stanów niskich i średnich, lokalnie w wysokich.

IMGW-PIB prognozuje w ciągu najbliższej doby zachmurzenie umiarkowane, na zachodzie duże. Po południu przelotne opady deszczu i miejscami burze. Prognozowana miejscami suma opadów od 10 mm do 15 mm. Na wschodzie początkowo miejscami silne zamglenia i lokalnie mgła, ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura powietrza od 10°C do 26°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni, w drugiej połowie dnia skręcający na zachodni i północno-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano opad poniżej 1 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wiśłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano stabilizację stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Gorliczyna na Mleczce (9 cm), Nienowice na Wiszni (3 cm), Nisko na Sanie (3cm).

Na obszarze zlewni **Wiśłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano stabilizację stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Jasło (LSOP) na Jasiołce (2 cm), Jasło na Jasiołce (1 cm).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 23°C do 26°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty, południowy i południowo-zachodni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, stopniowo od zachodu województwa wzrastające do umiarkowanego i dużego. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany południowo-zachodni.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje śladowe opady w wysokości poniżej 5 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadów powyżej 20 mm. Największy opad zanotowano na stacji Świnoujście – 4,6 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie na dopływach w strefie stanów niskich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie na dopływach w strefie stanów niskich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie na dopływach w strefie stanów niskich.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefach stanów niskich i średnich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody na rz. Dzierżęcinka układają się w strefie stanów niskich, na rz. Unięsta układają się w strefie stanów wysokich.

Na rz. Grabowa stany wody w dolnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w górnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w górnym i dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana wysokość opadu do 15 mm. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, przejściowo porywisty, południowy i południowo-zachodni stopniowo skręcający na zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. W nocy zachmurzenie duże z większymi

przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. W pasie nadmorskim możliwe burze. Temperatura minimalna od 10°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr porywisty.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie na kilkunastu stacjach meteorologicznych zaobserwowano opady deszczu w przedziale 0,1-0,6 mm. Najwyższą wartość zaobserwowano na stacji Mszczonów rz. Bzura.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Narwi od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: od stacji Wyszaków do stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień na przeważającym obszarze brak opadów. Tylko na krańcach północno-wschodnich oraz krańcach zachodnich jak i w części wschodniej przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów do około 15 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 21°C do 26°C. W Górach Świętokrzyskich około 22 °C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. W nocy na całym obszarze przelotne opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, możliwe także burze. Prognozowana suma opadów do około 25 mm. Temperatura minimalna w przedziale od 11 °C do 16 °C. W Górach Świętokrzyskich około 11 °C. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywisty.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano lokalne, śladowe opady deszczu.

Stany wód na wodowskazach **środkowej Odry** (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz w strefie stanów niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach **dolnej Odry** (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na **pozostałych wodowskazach** układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie w zlewni Baryczy, Obrzycy i Bobru również wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo od północnego zachodu wzrastające do dużego. Po południu przelotne opady deszczu i miejscami burze. Suma opadów miejscami od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, po południu skręcający na zachodni i północno-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h. W nocy zachmurzenie duże i całkowite z postępującymi od północnego zachodu większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, miejscami na wschodzie regionu o natężeniu umiarkowanym lub silnym, od północnego zachodu stopniowo słabnące i zanikające. Początkowo możliwe burze. Suma opadów od 10 mm do 25 mm, lokalnie możliwe do 30 mm. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. Podczas burz wiatr porywisty.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 16.09.2026 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m ³ /s]	Dopływ średni [m ³ /s]	Poj. aktual. [mln m ³]	Poj. norm. ¹ [mln m ³]	Poj. Przy Max PP ¹ [mln m ³]	Rezerwa pow. wymagana ¹ [mln m ³]	Aktualna rez. pow. [mln m ³]	Rezerwa do wykorzystania [%]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka ³ (Narew)	1,0	1,0	28,8	64,8	79,1	14,3	50,4	352
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,5	0,5	1,1	-	21,7	7,7	20,6	267
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	1,2	0,1	3,7	36,3	42,6	6,3	38,9	617
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice ⁴ (Wisła)	1,2	0,0	82,5	118,1	161,3	43,2	78,7	182
	5	Zb. Wisła-Czarne (Wisła)	0,3	0,2	1,5	2,4	4,0	1,7	2,6	153
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,7	0,4	5,7	8,0	11,2	3,1	5,4	172
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,0	0,0	38,6	39,2	46,3	7,1	7,7	108
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,0	0,6	6,6	17,4	20,3	2,9	13,7	467
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	0,2	9,6	12,4	15,2	2,8	5,6	200
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,1	11,4	12,0	0,6	0,9	150
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	2,7	60,0	60,1	63,0	2,9	3,0	104
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,0	26,7	29,2	2,4	3,1	130
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,3	8,5	9,5	12,3	2,8	3,8	137
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	3,5	45,9	80,0	92,6	12,6	46,7	372
	15	Zb. Rybnicki ² (Ruda)	0,8	0,8	18,5	22,1	23,5	1,4	5,1	361
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	2,0	3,0	0,9	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	3,0	5,0	20,4	22,0	26,5	4,5	6,2	138
	18	Zb. Tresna (Soła) ³	5,0	2,1	37,6	62,1	92,7	30,6	55,1	180
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	4,8	3,3	66,6	100,7	160,8	60,1	94,3	157
	20	Zb. Dobczyce (Raba) ³	2,4	0,5	73,0	92,7	137,7	45,0	64,7	144
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,2	2,2	14,2	23,8	9,6	21,5	224
	22	Zb. Czchów ² (Dunajec)	22,0	27,0	5,9	7,5	7,5	0,0	1,6	

	23	Zb. Rożnów ² (Dunajec)	26,0	26,0	94,2	145,8	155,8	10,0	61,5	615
	24	Zb. Czorsztyn ² (Dunajec)	15,0	6,5	126,7	176,5	238,6	62,1	111,9	180
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz ³ (Wieprz)	2,3	5,3	6,5	20,6	28,5	7,9	21,9	279
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	18,3	15,0	69,1	134,0	193,1	59,2	124,0	210
	28	Zb. Poraj (Warta)	2,8	2,8	12,5	12,5	20,3	7,8	7,8	101
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	1,0	0,4	4,5	34,5	42,0	10,0	37,5	375
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,6	0,1	2,3	8,4	13,2	6,3	10,9	173
	31	Zb. Solina ² (San)	9,0	0,8	312,1	472,0	472,0	50,0	159,9	320
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	0,9	1,3	3,2	6,7	7,6	0,9	4,4	502
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,3	0,0	13,9	15,7	34,7	18,9	20,8	110
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	9,6	34,7	75,1	84,3	9,2	49,6	538
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,2	3,9	7,3	9,1	1,8	5,2	295
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,1	2,7	3,4	3,8	0,4	1,1	264
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,2	0,3	3,3	9,9	14,4	4,5	11,1	248
	38	Zb. Włocławek ⁵ (Wisła)	216,0	216,0	369,9	369,9	453,6		rzędna wody górnej: 57,30 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe ⁵ (Narew)	67,0	70,0	90,0	90,0	96,0		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	3,8	3,8	13,2	16,5	21,7	5,2	8,5	163
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	8,1	3,8	10,7	12,9	16,3	3,4	5,6	165
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	9,2	35,1	58,4	129,2	70,8	94,0	133
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	12,0	7,4	36,2	65,7	121,7	56,0	85,5	153
	44	Mietków (Bystrzyca)	1,0	0,3	23,5	63,0	77,2	14,2	39,5*	278*
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,1	5,7	10,0	11,4	1,4	5,7	420
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,3	0,3	12,9	31,0	38,1	7,1	25,1	355
	47	Bukówka (Bóbr)	0,3	0,1	8,8	12,8	16,7	3,9	7,9	202

48	Sosnówka (Czerwinka)	0,2	0,0	7,9	10,9	14,8	3,9	6,9	177
49	Pilchowice ² (Bóbr)	4,1	3,0	bd**	24,0	50,0	26,0	b.d.**	b.d.**
50	Złotniki ² (Kwisa)	2,4	0,3	8,2	9,7	12,1	2,4	3,9	161
51	Leśna ² (Kwisa)	0,9	2,5	5,9	7,0	16,8	9,8	10,9	111
52	Lubachów ² (Bystrzyca)	0,7	0,3	4,3	4,9	6,8	1,9	2,5	136

*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

** Brak danych. Trwa remont zapory, poziom piętrzenia poniżej Min PP.

¹ wartości stałe

² Zbiorniki energetyczne

³ Wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

⁴ Ujęcie wody pitnej

⁵ Zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dąbie (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 50,35 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 352,10 %.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 75,88 m n.p.m. (38 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 1,20 m³/s, na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,42 m n.p.m. (6 cm > Min PP), odpływ średni wynosi 0,498 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie z zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będące w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Wszystkie zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 16.09.2026 r., godz. 08:00 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe od wymaganych w instrukcjach gospodarowania wodą. Dopływy do zbiorników retencyjnych utrzymują się w stanach niskich. Utrzymywany jest zmniejszony odpływ ze zbiornika Świnna Poręba wynoszący 4,8 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 21,93 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 279,01%. Dopływ do zbiornika

przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,29 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 2,32 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 117,98 m n.p.m. (od wczoraj -1 cm, 202 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 15,01 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 18,25 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 124,0 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,49 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 1 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 2,79 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,79 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,8 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 378,51 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,42 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 37,5 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 323,08 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,1 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,6 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 10,9 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 409,87 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 0,8 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 9,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 159,9 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ średni dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 215 m³/s i był równoważony odpływem. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,23 m n.p.m. Na Zbiorniku Dębe dopływ średni dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 70 m³/s i był równoważony odpływem. Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 164,09 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie dopływów niskich i średnich.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi: 193,6 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi: 239,1 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP wynosi: 256,4 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Kozielno** trwa obniżanie poziomu piętrzenia do rzędnej 220,63 m n.p.m. w celu realizacji zadania pn. „Naprawa rozmyć zapory bocznej zbiornik Kozielno strona lewa i prawa na odcinku 250 mb” rozpoczynającego się dnia 01.10.2026 r.
- Na zbiorniku **Nysa** w dn. 15.09.2026 r. zakończono obniżanie poziomu piętrzenia w celu wykonania robót związanych z usunięciem rumoszu na części wlotowej do zbiornika.
- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do odwołania** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika. Na obiekcie rozpoczęto wykonywanie pierwszego etapu prac remontowych na budowli zrzutowej zbiornika, który potrwa do końca 2026 r. Powyższe prace mogą wymagać dalszego obniżania poziomu piętrzenia w zbiorniku.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. utrzymywanie **poziomu piętrzenia ok. 2 m poniżej NPP**.

- Na zbiorniku **Pilchowice** są wykonywane prace remontowo-modernizacyjne. Wskazane prace potrwać do końca marca 2028 r.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania, planowane jest ukończenie prac do końca 2026 r.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 29/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Pisy w km 0+000 – 80+000, od 16.09.26 r., z uwagi na znaczne obniżenie stanów wód na jeziorze Roś oraz rz. Pisie.

[Komunikat nawigacyjny 28/2026](#): Utrudnienia w km 112+600-112+800 drogi wodnej rz. Narew, od 15.09.26 r., ze względu na prace polegające na zabezpieczeniu lewego brzegu.

[Komunikat nawigacyjny 27/2026](#): Zamknięcie ś. Białobrzegi w km 27+100 Kanału Augustowskiego, od 14.09.26 r. do końca sezonu żeglugowego. Z uwagi na prowadzone prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 24/2026](#): Zamknięcie ś. Augustów w km 32+500 Kanału Augustowskiego, od 31.08.2026 do 11.2027 r. Z uwagi na zaplanowany remont. Ograniczenia godzin pracy na ś. Białobrzegi w km 27+100 Kanału Augustowskiego, od 01.09.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 23/2026](#): Utrudnienia na śluzie Sosnowek w km 70+300 Kanału Augustowskiego od 14.08.2026 r. – śluzowania odbywają się jedną połową wrót dolnych.

[Komunikat nawigacyjny 14/2026](#): Zamknięcie Kanału Łuczańskiego w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich w dniach 24-25.06.2026 r. Z uwagi na montaż belek mostowych w ramach zadania „Rozbudowa obwodnicy Giżycka”. Wytyczono drogę alternatywną przez Kanał Niegociński – Jezioro Tajty – Kanał Piękna Góra.

[Komunikat nawigacyjny 12/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Narwi w km 150+457 z uwagi na podniesienie 3 sekcji jazu piętrzącego, od 02.06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Ekstremalnie niskie stany wody na drodze wodnej rzeki Narew w km 83+500 – 248+500. Uprawianie żeglugi pozostaje znacznie utrudnione.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Otwarcie śluzy Kudryнки położonej w km 77+400 Kanału Augustowskiego, od 01.05.26 r. Komunikat zawiera harmonogram śluzowań na ww. śluzie.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Narew w km 83+500 – 248+500, od 24.04.2026.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 77+400, od 24.04.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich dł. razem 145+600, od 24.04.2026 r.

RZGW w Bydgoszczy

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 27/2026](#): Zamknięcie ś. Białobrzegi w km 27+100 Kanału Augustowskiego, od 14.09.26 r. do końca sezonu żeglugowego. Z uwagi na prowadzone prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 2.2/2026](#): Ograniczenie wysokości prześwitu do 2,2 m ponad WWŻ w km 225+650 - 225+750 Noteci dolnej (m. Santok), w terminie 10.09.26 – 31.12.27 r.

[Komunikat nawigacyjny 17/2026](#): Możliwe utrudnienia z uwagi na rozpoczęcie odcinkowego wykaszania roślinności rzecznej na drodze wodnej rz. Noteci dolnej w km 68+200 – 106+100, od 09.07.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 16/2026](#): Ograniczenie liczby śluzowań od 08.07.2026 r. (2 śluzowania w godz. 10.00 – 13.30) na odcinku drogi wodnej Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 20+970, obejmuje śluzy nr 3;4;5;6. Zapewniona zostanie możliwość płynnej przeprawy na stanowisko szczytowe Kanału Bydgoskiego.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026](#): Możliwe utrudnienia na rz. Noteć dolna w km 39+535 – 40+015, od 18.06.26 r. Występować będzie ograniczenie szerokości szlaku żeglownego do 18 m z uwagi na prowadzone prace budowlane, przy brzegu prawym.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Wyłączenie z eksploatacji śluzy nr 1 Pakość od 25.05.2026 r. w km 80+940, rz. Noteci górnej na połączeniu dróg wodnych Warta – Kanał Bydgoski, z uwagi na realizację zadania pn. „Remont Śluzy nr 1 Pakość”.

[Komunikat nawigacyjny 3.2/2026](#): Otwarcie rz. Noteci dolnej w km 225+490 – 225+690, w dniu 8.05.2026 r. Zakończono realizację prac związanych z rozbiórką starego mostu w m. Santok.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Otwarcie w porze dziennej dróg wodnych: Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; Noteci Dolnej w km 38+900 – 226+100; Kanału Ślesińskiego w km 26+460 – 32+000; Jeziora Gopło w km 32+000 – 59+500; Noteci górnej w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600, od 20.04.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie dróg wodnych: Kanału Bydgoskiego w km 20+970 – 37+200, Kanału Górnonoteckiego w km 145+350 – 146+600. Śluzy pozostają zamknięte.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

[Komunikat nawigacyjny 56/2026](#): Głębokości tranzytowe na drodze wodnej rzeki Wisły w km 680+000 – 830+000, nie spełniają wymaganych parametrów dla klasy Ib i klasy II drogi wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 53/2026](#): Korekta komunikatu 52/2026 – Kanał Ławski posiada klasę Ia wg. klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych.

[Komunikat nawigacyjny 52/2026](#): Głębokości tranzytowe na Kanale Ławskim w km 0+000 – 7+000, nie spełniają wymaganych parametrów dla klasy II drogi wodnej.

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 49/2026](#): Awaria śluzy Przegalina. Możliwe śluzowania dla jednostek o szerokości do 5.5 m.

[Komunikat nawigacyjny 42/2026](#): Ograniczenia – okresowy zakaz żeglugi – ze względu na przebudowę mostu na drodze wodnej rzeki Motławy w km 0+600.

[Komunikat nawigacyjny 36/2026](#): Utrudnienia w związku z niesprzyjającymi czynnikami meteorologicznymi – głębokości tranzytowe nie spełniają wymagań parametrów dla klasy II, na drodze wodnej rz. Nogat w km 0+000 do 0+400.

[Komunikat nawigacyjny 20/2026](#): Jezioro Płaskie nie jest śródlądową drogą wodną, akwen objęty jest zakazem używania silników spalinowych. Na połączeniu jeziora Płaskiego z jeziorem Jeziorak wystawiono znak A.12

[Komunikat nawigacyjny 17/2026](#): Otwarcie dla żeglugi w porze dziennej drogi wodnej rz. Motławy w km 0+000 – 0+850, od 27.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 16/2026](#): Otwarcie dla żeglugi w porze dziennej Kanału Elbląskiego w km 36+600 – 46+300 (Poch. Buczyniec – Poch. Całuny). Harmonogram otwarcia pochylni Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny od 25.04.26 r. – 04.10.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 15/2026](#): dla żeglugi w porze dziennej odcinka Kanału Elbląskiego (Kanału Bartnickiego wraz z jez. Bartężek) w km 0+000 – 7+600, od 24.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 14/2026](#): Otwarcie dla żeglugi w porze dziennej drogi wodnej rz. Brda w km 0+000 – 14+800, od 24.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026](#): Harmonogram otwarcia śluz Mała Ruś, Ostróda, Zielona i Miłomłyn na drodze wodnej Kanału Elbląskiego od 25.04.26 r. – 04.10.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 12/2026](#): Otwarcie dla żeglugi Kanału Elbląskiego w km 0+000 – 33+200 (Miłomłyn – jezioro Jeziorak); w km 0+000 – 17+700 (jezioro Jeziorak – jezioro Ewingi w tym Kanał Dobrzycki), od 24.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 11/2026](#): Otwarcie dla żeglugi w porze dziennej drogi wodnej rz. Wisła w km 679+700 – 718+000, od 23.04.

[Komunikat nawigacyjny 10/2026](#): Otwarcie dla żeglugi śluz: Biała Góra, Szonowo, Rakowiec, Michałow w kaskadzie rz. Nogat, od 23.04.2026 r. do 24.04.2026 r. w godzinach 7.00 – 15.00, od 25.04.2026 r. do 4.10.2026 r. d. poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 19:00; w soboty, niedziele i święta w godz. od 7:00 do 19:00.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Nogat w km 0+000 – 62+000, od 23.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Szarpawy w km 0+000 – 25+400 oraz rz. Wisły Królewieckiej w km 0+000 – 11+900 i rz. Tugi (Tui) w km 0+000 – 10+900, od 23.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Martwa Wisła w km 0+000 – 11+500 oraz odnogi bocznej do m. Błotnik w km 0+000 – 2+500, od 21.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 830+000 – 942+000, od 21.04.2026 r. Z uwagi na utworzenie się odsypu (wyspy) ok. 300 m od kierownic (budowli) w Ujściu Wisły wyjście na zatokę Gdańską jest znacznie utrudnione.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Otwarcie w porze dziennej drogi wodnej Kanału Elbląskiego w km 0+000 – 31+300 (Miłomłyn – J. Szelań) oraz w km 0+000 – 0+450 (Miłomłyn – w kier. poch. Buczyniec), od 20.04.2026 r. Śluzy: Mała Ruś, Ostróda, Zielona, Miłomłyn w okresie 20-24.04 pozostają czynne od 7.00 – 15.00.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie w porze dziennej drogi wodnej Kanału Elbląskiego w km 0+450 – 36+600 (Miłomłyn – poch. Buczyniec) oraz Kanału Jagiellońskiego w km 0+000 – 4+700, od 20.04.2026 r. Pochylnie pozostaną czynne w okresie od 25.04 do 04.10.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Otwarcie w porze dziennej drogi wodnej rz. Wisły od km 718+000 do km 830+000 od dnia 18.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1.1/2026](#): uzupełnienie komunikatu 1/2026 o informację o żegludze w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Otwarcie dróg wodnych Kanału Elbląskiego w km 46+300 – 52+000, rz. Elbląg w km 0+000 – 3+900, Jezioro Drużno w km 3+900 – 11+100, od 16.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

[Komunikat nawigacyjny 29/2026](#): Otwarcie V sekcji K. Gliwickiego w km 30+890 – 38+510, od 10.09, godz. 10.00. Przywraca się śluzowania na ś. Dzierżno – 2 śluzowania na dobę, ś. Łabędy – 4 śluzowania na dobę. Terminy i godziny śluzowań należy uzgodnić z Zarządem Zlewni w Gliwicach.

[Komunikat nawigacyjny 27/2026](#): Otwarcie VI sekcji K. Gliwickiego w km 38+150 – 39+400, od 17.08, godz. 20.00.

[Komunikat nawigacyjny 18/2026](#): Zamknięcie śluzu małej Krępa na ODW w km 114+450, od 30.07.26 r., od godz. 10.00 do odwołania. Z uwagi na awarię układu sterującego. Śluzowania odbywać się będą śluzą pociągową Krępa.

[Komunikat nawigacyjny 15/2026](#): Zamknięcie służby pociągowej w Kątach w km 137+540, od 06.07.26 r., ze względu na remont. Śluzowania będą odbywać się służą małą.

[Komunikat nawigacyjny nr 12/2026](#): Otwarcie w porze dziennej ODW w km 51+000-94+000.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Zamknięcie służby małej we Wróblinie w km 157+700 ODW z uwagi na awarię, od 04.05.2026 r. do odwołania, od godz. 10:00 – śluzowania będą odbywać się służą pociągową Wróblin

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Otwarcie w porze dziennej ODW w km 94+000 – 98+600; Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400; Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600, od 23.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie w porze dziennej ODW w km 168+250-181+300, od 19.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Otwarcie ODW w km 98+600 – 168+250 od dnia 16.03.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 26/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 76+800 – 77+200, dnia 25.09 w godz. 11:50 – 12:40, na całej szerokości, z uwagi na organizację pokazu skoków spadochronowych w ramach obchodów święta 6 Brygady Powietrznodesantowej.

[Komunikat nawigacyjny 25/2026](#): Częściowe zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 73+500 – 74+670, dnia 26.09 w godz. 11.00 – 15.00, w postaci ograniczenia szerokości drogi wodnej w odległości nie większej niż 40 m od lewego brzegu. Z uwagi na organizację wydarzenia pn. „XLVI Ogólnopolski Sportowo-Turystyczny Maraton Kajakowy im. Andrzeja Włosa, Grand Prix PZKaj 2026”.

[Komunikat nawigacyjny 24/2026](#): Utrudnienia na drodze wodnej rz. Wisły w km 67+300 – 76+800, w dniu 26.09. w godz. 9.00 – 13.00, z uwagi na organizację wydarzenia pn. „Kraków SUP OPEN”. Wydarzenie odbywać się będzie w odległości nie większej niż 20 m od prawego brzegu.

[Komunikat nawigacyjny 23/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Wisły w km 223+635 od 07.09.2026 r. do odwołania ze względu na prace remontowe progu podpiętrżającego w Połańcu.

[Komunikat nawigacyjny 12/2026](#): Harmonogram śluzowań obowiązujący od 05.05.2026 r. na Stopniach Wodnych Dwory oraz Smolice.

[Komunikat nawigacyjny 11/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 175+400 – 295+200, od 24.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Remont mostu Grunwaldzkiego w km 77+000 – 77+500, od 25.03.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 0+000 – 175+400, od 10.03.2026 r. Śluzы żeglugowe: Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko, Dąbie i Przewóz pozostają czynne.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Śluzowania na stopniu wodnym Przewóz możliwe jedynie, gdy rzędna wody na dolnym progu śluzы wynosi co najmniej 189,60 m n.p.m.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszko.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków

Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Bug w km 174+100 – 174+200, od 6.07.26 r. w dni robocze. Z uwagi na budowę kładki pieszo-rowerowej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Otwarcie w porze dziennej drogi wodnej rz. Bug od km 42+200 do km 191+200 od dnia 17.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 191+200 – 224+200. Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 58/2026](#): Planowane pomiary hydrologiczne wzdłuż mostu w km 2+450 rz. Warty w terminie 15-17.09.2026 r. Mogą wystąpić utrudnienia, urządzenia pomiarowe będą zabezpieczone liną poprowadzoną z mostu.

[Komunikat nawigacyjny 57/2026](#): Wstrzymanie pracy śluz: Morzysław, Pątnów, Gawrony i Koszewo w dniu 08.09.2026 r. z powodu przerwy technicznej – w tym dniu śluzowania nie będą się odbywały.

[Komunikat nawigacyjny 56/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 55+650 – 57+350, dnia 26.09.2026 r. w godz. 09.00 – 18.00. Z uwagi na organizację wydarzenia pn. „Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego im. Kazimierza Rejniaka”.

[Komunikat nawigacyjny 55/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 209+500 – 216+000, w dniach 22.09 w godz. 07.00 – 15.00 oraz 20.00 – 02.00; 23.09 w godz. 07.00 – 15.00; 24.09 w godz. 07.00 – 15.00 oraz 20.00 – 02.00. Z uwagi na ćwiczenia wojsk lądowych na terenie poligonu wojskowego.

[Komunikat nawigacyjny 54/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 28+400 – 29+000, dnia 18.09 w godz. 09.00 – 16.00. Z uwagi na ćwiczenia Straży Pożarnej.

[Komunikat nawigacyjny 53/2026](#): Ograniczenie czasu pracy śluz: Morzysław, Pątnów, Gawrony i Koszewo w terminie 01-30.09.2026 r. z powodu niekorzystnej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

[Komunikat nawigacyjny 52/2026](#): Ograniczenie czasu pracy śluz: Morzysław, Pątnów, Gawrony i Koszewo w terminie 19-3 września z powodu niekorzystnej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

[Komunikat nawigacyjny 51/2026](#): Utrudnienia na śluzie Morzysław, na Kanale Ślesińskim w km 0+430, od 04.08.26 r. występuje zwężenie światła śluzy do 4,5 m z uwagi na awarię wrót.

[Komunikat nawigacyjny 47/2026](#): Wstrzymanie prac utrzymaniowych w km 147+000 – 290+000, rz. Warty od 15.07 pozwalających na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (sondowanie, wystawianie oznakowania pływającego), z uwagi na niskie stany wody występujące na ww. odcinku, uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie prac.

[Komunikat nawigacyjny 46/2026](#): Remont mostu drogowego w km 292+000 rz. Warty od 20.07.26 r. do 31.12.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 41/2026](#): Wstrzymanie prac utrzymaniowych w km 290+000 – 333+000, rz. Warty od 30.06 pozwalających na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (sondowanie, wystawianie oznakowania pływającego), z uwagi na niskie stany wody występujące na ww. odcinku, uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie prac.

[Komunikat nawigacyjny 37/2026](#): Przerwa techniczna na śluzach Morzysław (km 0+430), Pątnów (km 7+950), Gawrony (25+850) na Kanale Ślesińskim, w dniu 24.06. W tym nie będą odbywały się śluzowania.

[Komunikat nawigacyjny 36/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 242+550 – 242+950, dnia 24.06 w godz. 01.00 – 3.00. Z uwagi na organizację wydarzenia pn. „Malta Festival: Noc świętojańska”.

[Komunikat nawigacyjny 23/2026](#): Ograniczenie prześwitu do 3 m ponad WWŻ pod mostem Chrobrego w km 242+600 rz. Warty od 20.05.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 20/2026](#): Wstrzymanie prac utrzymaniowych w km 333+000 – 406+600, rz. Warty od 05.05 pozwalających na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (sondowanie, wystawianie oznakowania pływającego), z uwagi na niskie stany wody występujące na ww. odcinku, uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie prac.

[Komunikat nawigacyjny 15/2026](#): Otwarcie w porze dziennej K. Ślesińskiego w km 0+000-26+460, od 15.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 234+300 w dni robocze (możliwość przepłynięcia po kontakcie z osobami nadzorującymi), ograniczenie prześwitu pod kładką do 2,61 ponad WWŻ, od 02.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Zwężenie szlaku do 20 m, rz. Warty w km 242+600, od 02.04.26 r. W związku z przebudową mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Warty w km 147+000 – 333+000, od 02.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Przebudowa mostu drogowego na drodze wodnej rz. Warty w km 403+300.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 27.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Warty w km 92+200 – 147+000, od 20.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Otwarcie rz. Warty w km 0+000 – 92+200, od 12.03.26r.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa4>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 21/2026](#): Oznakowanie wystawione na moście drogowym „Cłowym” w km 737+600 rz. Regalicy, rzece Odrze Zachodniej w km 33+000 – 36+550 oraz na moście drogowym w km 614+900 rz. Odry Granicznej, odpowiadają wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Komunikat zawiera wykaz innych niż ww. mostów, na których odbywają się prace mające na celu przystosowanie oznakowania do żeglugi w porze nocnej.

[Komunikat nawigacyjny 20/2026](#): ze względu na niskie głębokości tranzytowe od 18.05.2026 r. do odwołania zawieszono jest wykonywanie sondowań i kontroli śdów na odcinku ODW w km 542+400 – 677+200.

[Komunikat nawigacyjny 19/2026](#): Wszystkie odcinki dróg wodnych w administracji RZGW Szczecin odpowiadają wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Wyjątki: rzeka Odra Zachodnia w km 33+000 – 36+550; Mosty drogowe na Odrze Granicznej km 580+000 (Świecko), 584+200 (Słubice), 614+900 (Kostrzyn nad Odrą), 662+300 (Osinów Dolny); Most drogowy na Regalicy w km 737+600 (Cłowy); Most kolejowy na Odrze Granicznej w km 653+900 (Siekierki).

[Komunikat nawigacyjny 16/2026](#): Otwarcie w porze dziennej dróg wodnych: turystycznych torów wodnych na Lubczyń oraz Małe Dąbie; rz. Świętą; Kanały Dąbska Struga, Dąbski Nurt; Duńczyca.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026](#): Otwarcie w porze dziennej Jeziora Dąbie (Tor główny, Orli Przesmyk), od 25.03.2026 r. godz. 11:00

[Komunikat nawigacyjny 12/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Odry w km 617+600 – 667+200, od 18.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 11/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Odry w km 542+400 – 617+600; w km 667+200 – 704+100; Ceglanka; Kanału Marwickiego; Kanału Kluckiego; Kanału Leśnego; Kanału Kurowskiego; Kanału Zielonego. Harmonogram otwierania pozostałych dróg wodnych. Zmiany nazw śródlądowych dróg wodnych w związku z nowym rozporządzeniem.

[Komunikat nawigacyjny 10/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+800, od 07.03.26.

[Komunikat nawigacyjny 09/2026](#): Dopuszczenie żeglugi nocnej na rz. Regalicy w km 737+600 – 739+600 od dnia 06.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 08/2026](#): Otwarcie w porze dziennej przekopu Parnicki i rzeki Parnicę; rzeki Odry Zachodniej od km 0,0 (jaz w m. Widuchowa) do km 29,5 (wejście do przekopu Klucz-Ustowo) od dnia 5.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 07/2026](#): Otwarcie w porze dziennej Przekopu Klucz-Ustowo; rz. Odry Zachodniej w km 29+500 – 36+550; rz. Regalicy w km 730+800 – 737+600 oraz w km 739+600 – 741+600. Wprowadzono modyfikacje komunikatu nawigacyjnego 06/2026, otwarcie żeglugi obowiązuje jedynie w porze dziennej, małe oraz turystyczne jednostki a także statki nieposiadające klasy lodowej dopuszczone są do żeglugi w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Informujemy, że w związku z zakończeniem akcji lodołamania i brakiem zagrożenia splotu kry lodowej w kierunku jeziora Dąbie od dnia 28.02.2026 r. otwiera się dla żeglugi rz. Regalicę w km od 737,6 (most Cłowy) do km 739,6 (ujście rz. Parnica).

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/obowiazujace-komunikaty-nawigacyjne>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 37/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 631+000 – 632+000, dnia 19.09 w godz. 10.00 – 19.00, 20.09 w godz. 08.00 – 14.00. Z uwagi na organizację wydarzenia pod nazwą „XVIII Mistrzostwa Polski w Sprincie Wioślarskim, XLIII Memoriał Juliusza Kawieckiego”.

[Komunikat nawigacyjny 35/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 645+000 – 656+000, dnia 19.09.2026 r. w godz. 10.00 – 16.00. Z uwagi na organizację wydarzenia pn. „Marina Cup o Puchar Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Brudzeń Duży”.

[Komunikat nawigacyjny 29/2026](#): Ekstremalnie niskie stany wód na drogach wodnych: Wisły, Narwi, Bugu. Prowadzenie żeglugi pozostaje znacznie utrudnione

[Komunikat nawigacyjny 16/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 487+000 – 494+000 ze względów bezpieczeństwa od 15.05.26 r. do odwołania, z uwagi na przeszkody nawigacyjne w postaci elementów budowlanych wystających ponad lustro wody.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026](#): Prace eksploatacyjne w km 507+100 – 510+600 (m. Siekierski – m. Łazienkowski), od 30.04.26 r. oraz prace w km 507+500 – 507+900, przy prawym brzegu od 11.05.26 r. związane z modernizacją ujęcia UU-1. Prowadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawa.

[Komunikat nawigacyjny 12/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+100 – 507+000, od 27.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 10/2026](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 17+200, od 24.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Bug w km 0+000 – 42+200, od 22.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Narew w km 21+600 - 83+500, od 22.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 431+900, od 21.04.2026 r. Z uwagi na próg wodny w okolicy m. Świerże Górne, szlak żeglowny w km 425+950 pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 431+900 – 494+100, od 21.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 507+000 – 551+000. Odcinek w km 510+000 – 515+000 został dopuszczony do żeglugi całodobowej; Odcinki w km 507+000 – 510+000 oraz w km 515+000 – 551+000 zostały dopuszczone jedynie do żeglugi w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 620+000 – 680+000, od 10.04.26 r. Odcinek dopuszczony do żeglugi w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 590+000, od 09.04.26 r. Odcinek dopuszczony do żeglugi w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, od dnia 06.03.26 r. Nawigacja na podstawie znaków brzegowych, odcinek dopuszczony do żeglugi w porze dziennej.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 12 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

[Komunikat nawigacyjny 55/2026](#): Utrudnienia przy podejściu do ś. Bartoszowice od 10.09.26 r. Z uwagi na prowadzenie prac remontowych kierownic śluży. Celem zapewnienia sprawnego śluzowania należy z wyprzedzeniem powiadomić obsługę śluży.

[Komunikat nawigacyjny 54/2026](#): Zamknięcie ś. Ratowice od 09.09.26 r. Z uwagi na prace w ramach naprawy gwarancyjnej.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025:](#) Utrudnienia na ODW w km 187+200 – 195+700 tj. od śluzy Zwanowice do ujścia kanału śluzowego – zwężenie szlaku w związku z wywrotami drzew. Obowiązuje od 21.08.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 51/2026:](#) Utrudnienia na ODW w km 257+800 w dniach 21-27.08. 2026 oraz 31.08-25.09.2026 r. w związku z planowanymi ćwiczeniami wojskowymi w rejonie Ośrodka Pokonywania i Forsowania Przeszkód Wodnych „OSOBOWICE” we Wrocławiu. Szlak pozostaje otwarty, konieczne zachowanie szczególnej ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 50/2026:](#) Ostrzeżenie o planowanych ćwiczeniach wojskowych w dniach 28.08-19.09.2026 r. rejonie poligonu wojskowego Biała Góra, od km 520+000 do km 521+000 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 49/2026:](#) Otwarcie śluzy Miejskiej od 07.08.26 r. Z uwagi na usunięcie awarii. Komunikat zawiera informacje na temat godzin pracy i łączności radiowej.

[Komunikat nawigacyjny 48/2026:](#) Zmniejszenie głębokości tranzytowej ze 140 cm do 100 cm do odwołania, na ODW w km 185+100 – 198+400.

[Komunikat nawigacyjny 45/2026:](#) Utrudnienia na ODW w km 281+600 – 300+000, od 23.07.26 r., godz. 9.00. Wahania poziomu wody w obrębie oddziaływania SW Malczyce.

[Komunikat nawigacyjny 39/2026:](#) Ostrzeżenie o prowadzonych pracach związanych z budową przeprawy mostowej na drodze wodnej rz. Odry w km 481+200 w dniach 10.07.2026-28.02.2028 r.

[Komunikat nawigacyjny 38/2026:](#) Ostrzeżenie o możliwym spadku głębokości tranzytowych na odcinku ODW poniżej SW Malczyce, z uwagi na susze hydrologiczną w regionie wodnym górnej i środkowej Odry.

[Komunikat nawigacyjny 37/2026:](#) Śluza Miejska od dnia 06.07.2026 r. pracuje we wszystkie dni tygodnia w godzinach 7:00-21:30.

[Komunikat nawigacyjny 32/2026:](#) Ćwiczenia wojskowe na rz. Odrze w km 520+000 – 521+000, w dniach 03-24.06.26 r. w rejonie Ośrodka Ćwiczeń „Biała Góra” w okolicach Krosna Odrzańskiego, z wykorzystaniem sprzętu pływającego, polegające na forsowaniu przeszkód wodnych. Zostanie zapewnione przepuszczanie jednostek pływających.

[Komunikat nawigacyjny 31/2026:](#) Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od 27.05.26 do odwołania. Z uwagi na awarię dolnych wrót.

[Komunikat nawigacyjny 27/2026:](#) Zakończono prace budowlane w km 283+150 – 294+570 ODW, w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego. Zdemontowano tymczasowe, dodatkowe oznakowanie nawigacyjne.

[Komunikat nawigacyjny 17/2026:](#) Otwarcie w porze dziennej ODW w km 181+300 – 243+500, od 21.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 16/2026:](#) Otwarcie w porze dziennej Boczego Szlaku Żeglownego od Śluzy Szczytniki do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglugowym, od 21.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 15/2026:](#) Otwarcie ODW w km 260+700 – 261+600, od 13.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 14/2026:](#) Otwarcie ODW w km 300+000 – 310+000, od 13.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026:](#) Otwarcie ODW w km 261+600 – 300+000.

[Komunikat nawigacyjny 11/2026:](#) Otwarcie ODW w km 310+000 – 542+400, od 12.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 10/2026:](#) Otwarcie Odry Północnej od mostu Mieszczańskiego do połączenia z Odrą Południową, Odry Południowej od śluzy Mieszczańskiej do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglugowym, ODW w km 243+500 – 260+700, Boczego Szlaku Żeglownego od km 243+500 rz. Odry do km 1+000 kanału ś. Opatowice. Otwarcie śluz na Wrocławskim Węźle Wodnym, śluzy Szczytniki i Miejska pozostają zamknięte.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026:](#) Otwarcie Wrocławskiego Węzła Wodnego – Boczego Szlaku Żeglownego, od 07.03.26 r. Śluzy Opatowice, Szczytniki oraz Mieszczańska pozostają nieczynne.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#)

11. Inne informacje

1. **RZGW w Gliwicach:** W dniu 15.09.2026 r. do COOP RZGW w Gliwicach wpłynęło zgłoszenie od WMZ KZGW zgłoszenie dotyczące tamy bobrowej zlokalizowanej na cieku wodnym w rejonie ul. Głównej w miejscowości Psary, gm. Woźniki. Według informacji przekazanych przez zgłaszającą, tama bobrowa powoduje spiętrzenie wody, w wyniku którego dochodzi do zalewania pobliskiego gospodarstwa i istnieje ryzyko dalszego podtapiania przyległego terenu. O zdarzeniu powiadomiono PSP oraz Policję. Zgłoszenie przekazano do NW w Tarnowskich Górach z prośbą o weryfikację zgłoszenia.
2. **RZGW we Wrocławiu:** W dniu 15.09.2026 r. pracownicy Centrum Zarządzania Kryzysowego UM Wrocławia dokonali samodzielnej kontroli urządzeń hydrotechnicznych zlokalizowanych wzdłuż rz. Odry na osiedlu Rędzin i Osobowice do mostu Milenijnego i przekazali do RZGW we Wrocławiu informacje na temat wyników kontroli z prośbą o podjęcie interwencji. W trakcie oględzin stwierdzono: pozostałości worków z piaskiem, konieczność wykoszenia i konserwacji wałów, uszkodzony trzpień do zasuwy, kilka uschniętych drzew przeznaczonych do usunięcia. Informacje przekazano do nadzoru wodnego.
3. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- w związku z planowaną naprawą rozmyć zapory bocznej zbiornika Kozielno (strona lewa i prawa na odcinku 250 mb), w dniu 14.09.2026 r. od godz. 10:00 zwiększyć odpływ ze zbiornika Kozielno, w celu stopniowego obniżania poziomu piętrzenia (około 10-11 cm/d) do rzędnej 220,63 m n.p.m. EVRF-2007 NH, zgodnie z Instrukcją Gospodarowania Wodą na zbiorniku, tak aby dnia 1.10.2026 r. osiągnąć wnioskowany poziom;
- od dnia 1.10.2026 r. utrzymywać poziom piętrzenia 220,63 m n.p.m. EVRF-2007 NH, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 1.09.2026 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy 5,0 m³/s przez całą dobę, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 16.09.2026 r. od godz. 8:00 zmniejszyć odpływ z 12,0 m³/s do 7,5 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 26.05.2026 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 1,5 m³/s do 1,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*