



Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kielce, 14-05-2026
Znak: NHS.9022.1.2026

Szanowny Pan
Leszek Zbrojkiewicz
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Sandomierzu
ul. Leona Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę zadań realizowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jako organu (siedziba: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sandomierzu, ul. Leona Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz, dalej PSSE) w terminie 16.04.2026 r., w zakresie „Poprawności wykonywania zadań nad przestrzeganiem przepisów dotyczących jakości wody do spożycia przez ludzi, pływalni oraz kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli”, przeprowadził zespół kontrolerów, na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia czynności kontrolnych z 14.04.2026 r. znak: OKS.057.1.63.2026, OKS.057.1.64.2026, OKS.057.1.65.2026, wydanych przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w składzie:

- Maria Dziób, starszy asystent w Oddziale Nadzoru Higieny Środowiska – kierownik zespołu kontrolnego
- Anna Czyżewska, asystent w Oddziale Nadzoru Higieny Środowiska – członek zespołu kontrolnego
- Andrzej Szczepanek - starszy asystent w Oddziale Nadzoru Higieny Środowiska - członek zespołu kontrolnego

Zawiadomienie o zamiarze kontroli z 31.03.2026 r. adresat otrzymał 31.03.2026 r.

W dniu kontroli dokonano wpisu do Książki Kontroli PSSE.

Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie Porozumienia w zakresie kontroli z 23 lutego 2026 r. zawartego przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi z województwa świętokrzyskiego. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2026 r. poz. 158), zespół kontrolerów złożył oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich od udziału w kontroli, potwierdzone własnoręcznymi podpisami.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
ul. Jagiellońska 68 | 25-734 Kielce
+48 41 365-54-00
sekretariat.wsse.kielce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-12489-39549-GVIWV-20

Zakres czynności kontrolnych i okres objęty kontrolą:

Ocena dokumentacji ze sprawowanego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących jakości wody do spożycia przez ludzi, pływalni oraz kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., który do realizacji w PSSE powierzono Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska.

Ocena działalności kontrolowanej jednostki

Wykonywanie zadań w zakresie poprawności sprawowanego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących jakości wody do spożycia przez ludzi, pływalni oraz kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli w okresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie**.

Wyniki przeprowadzonej kontroli:

Zadania w zakresie nadzoru nad jakością wody do spożycia przez ludzi, pływalni oraz kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli realizowała Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska. W okresie objętym kontrolą w sekcji zatrudnionych było 3 pracowników, w tym jedna osoba dodatkowo pełni funkcję Kierownika Oddziału Nadzoru. W ewidencji sekcji znajdowało się: 24 wodociągi, 2 miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpeli oraz 1 basen kąpielowy (w okresie objętym kontrolą zawieszona działalność). Sekcja posiadała rejestr obiektów i zatwierdzony harmonogram kontroli. Kontrole przeprowadzane były przez osoby upoważnione, legitymujące się odpowiednio wymaganymi dokumentami, do kontroli i nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. W kontrolowanym okresie przedstawiciele Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska PSSE w Sandomierzu przeprowadzili 24 kontrole stanu techniczno-sanitarnego na 22 zaplanowanych w zakresie nadzoru nad jakością wody do spożycia, ciepłej wody użytkowej i wody w pływalniach. Pobrano 154 próbki wody do badań laboratoryjnych na 133 zaplanowane. Prowadzono 8 postępowań administracyjnych.

W czasie prowadzenia czynności kontrolnych w Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Sandomierzu ustalono, że w okresie objętym kontrolą prowadzono 354 sprawy w zakresie określonym w programie kontroli. Badaniem kontrolnym, zgodnie z założeniami przyjętymi w „Programie kontroli” z 31.03.2026 r. objęto 36 losowo wybranych spraw opracowanych w PSSE w przedmiotowym zakresie w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., tj. akta spraw:

- NHS.9020.3.295.2025 – wod. Samborzec – Szewce,
- NHS.9020.3.271.2025 – wod. Garbów,
- NHS.9020.3.260.2025 – wod. Sandomierz,
- NHS.9020.3.244.2025 – wod. Samborzec,
- NHS.9020.3.241.2025 – wod. ZPO Sambor Sp.z o.o.,
- NHS.9020.3.234.2025 – wod. Garbów,
- NHS.9020.3.230.2025 – wod. Zawichost,
- NHS.9020.3.222.2025 – wod. Sandomierz,
- NHS.9020.3.209.2025 – wod. DREHER,

- NHS.9020.3.207.2025 – wod. Sulistawice-Ruszcza,
- NHS.9020.3.285.2025 – wod. ZPO Sambor sp. z o.o.,
- NHS.9020.3.292.2025 – wod. Linów,
- NHS.9020.7.16.2025 – MOWDK w Koprzywnicy,
- NHS.9020.7.15.2025 – MOWDK w Szymanowicach Dolnych,
- NHS.9020.3.338.2025 – wod. Klimontów,
- NHS.9020.3.253.2025 – wod. Sandomierz,
- NHS.9020.3.212.2025 – wod. ZPO Sambor sp. z o.o.,
- NHS.9020.3.296.2025 – wod. Koprzywnica,
- NHS.9020.3.101.2025 – wod. Sulistawice-Ruszcza,
- NHS.9020.3.93.2025 – wod. Dziurów,
- NHS.9020.3.81.2025 – ocena obszarowa jakości wody do spożycia dla gm. Klimontów,
- NHS.9020.3.63.2025 – wod. Koprzywnica,
- NHS.9020.3.43.2025 – ocena obszarowa jakości wody do spożycia dla gm. Dwikozy,
- NHS.9020.3.30.2025 – wod. Zawichost,
- NHS.9020.3.8.2025 – wod. Samborzec-Szewce,
- NHS.9020.3.191.2025 – wod. Sandomierz,
- NHS.9020.3.147.2025 – wod. Piotrowiec,
- NHS.9020.3.118.2025 – wod. Góry Wysokie,
- NHS.9020.3.112.2025 – wod. Klimontów,
- NHS.9020.3.103.2025 – wod. DREHER,
- NHS.9020.3.194.2025 – wod. Iwaniska,
- NHS.9020.3.193.2025 – wod. Włostów,
- NHS.9020.3.155.2025 – wod. Łoniów-Zawidza,
- NHS.9020.3.226.2025 – wod. ZPOW Dwikozy
- NHS.9020.8.21.2025 – ciepła woda użytkowa w Szpitalu
- NHS.9020.3.7.2025 – wod. Koprzywnica.

Analizując dokumentację przedstawioną podczas kontroli nie stwierdzono przypadków niestosowania terminów określonych w przepisach prawa. W postępowaniu dotyczącym jakości wody, większość postępowań prowadzonych była na podstawie art. 108 § 1 Kpa⁽¹⁾ i art. 27 ust. 2 ustawy o PIS⁽²⁾, gdzie nadawany był rygor natychmiastowej wykonalności, a decyzje administracyjne wydawane były w dniu otrzymania sprawozdania lub sprawozdania cząstkowego z badań jakości wody. Pozostałe postępowania prowadzone były z zachowaniem terminu wskazanego w art. 35 Kpa⁽¹⁾.

Podczas kontroli ustalono, że organ w sposób prawidłowy weryfikował i oceniał dokumentację zgodnie z zapisami przepisów prawa dotyczącymi nadzoru nad jakością wody. Strony postępowania były informowane o swoich prawach i obowiązkach, co znajduje odzwierciedlenie w aktach spraw, z wyjątkiem postępowań, którym nadawany był rygor natychmiastowej wykonalności i prowadzone były bez wcześniejszego zawiadomienia strony. Ponadto w aktach sprawy znajdują się adnotacje urzędowe potwierdzające powyższe. W przypadku postępowań dotyczących nałożenia opłaty wskutek stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości, sporządzana jest kalkulacja kosztów, zawierająca koszt poboru, transportu i badania próbki. Następnie strona jest informowana o wszczęciu postępowania opłatowego i o zamiarze wydania decyzji zgodnie z art. 61 § 4 i art. 10 § 1 Kpa⁽¹⁾. Po upływie określonych w zawiadomieniu terminów wydawana jest decyzja ustalająca opłatę w wysokości kosztów kontroli określonych szczegółowo w kalkulacji kosztów i uzasadnieniu decyzji.

W trakcie kontroli Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska w Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Sandomierzu ustalono, że czynności kontrolne polegające na poborze wody do badań laboratoryjnych w celu oceny jej jakości wykonywane w ramach sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego sporządza się na protokołach zgodnych z Instrukcjami IO_02_PO-03 „Pobieranie próbek wody do badań w kierunku wykrywania i oznaczania pałeczek *Legionella sp.*” i IO_04_PO-03 „Pobieranie próbek wody do badań fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych”.⁽³⁾

Protokoły sporządzane są poprawnie i czytelnie. W protokołach szczegółowo zawarto informacje na temat osób uczestniczących w kontroli, rodzaju i zakresu kontroli oraz dane o kontrolowanym obiekcie.

Kontrole prowadzone są w oparciu o opracowany i zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu i przekazany do Głównego Inspektora Sanitarnego harmonogram poboru próbek wody na dany rok zgodny z wytycznymi Monitoringu Jakości Wody.

Dokumenty wydane wskutek postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu zawierały elementy określone w art. 107 Kpa⁽¹⁾: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, uzasadnienie merytoryczne i prawne, pouczenie o prawie do wniesienia odwołania oraz możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. W przedmiotowych postępowaniach właściwie określono ich adresatów. Uzasadnienie wyczerpująco informuje stronę o motywach, którymi kierował się organ wydając decyzję. W szczególności zawiera ocenę zebranego w postępowaniu materiału dowodowego, dokonaną przez organ, wykładnię zastosowanych przepisów oraz ocenę przyjętego stanu faktycznego w świetle obowiązującego prawa. Zawarte w decyzji rozstrzygnięcie stanowi logiczną konsekwencję ustalonego w postępowaniu stanu faktycznego i jego oceny.

Zgodnie z treścią art. 66a Kpa⁽¹⁾, w aktach sprawy założone są metryki w formie pisemnej, które zawierają szczegółowy opis podejmowanych czynności, oznaczenie osoby podejmującej daną czynność oraz datę jej podjęcia. Zgodnie z art. 66a § 3 Kpa⁽¹⁾, metryka sprawy wraz z dokumentami, do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana.

Zgodnie z zapisami zawartymi w przepisach prawa dotyczących jakości wody^(4,5,6) określono, że za jakość wody odpowiadają właściciele bądź zarządcy poszczególnych obiektów, a nadzór nad przestrzeganiem tych obowiązków sprawują odpowiednie organy państwowej inspekcji sanitarnej. W związku z powyższym próbki do badań jakości wody pobierane były w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody (przez zarządcę / właściciela) oraz z urzędu przez przedstawicieli PSSE w Sandomierzu. Próbkę pobierano w terminach zgodnych z ustalonym harmonogramem. Harmonogram poboru próbek wody do badań w ramach kontroli wewnętrznej oraz punkty zgodności zarządca/właściciel uzgadniał z przedstawicielami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości wody pod względem mikrobiologicznym lub fizyko-chemicznym wydawano decyzje o warunkowej przydatności lub braku przydatności wody do spożycia przez ludzi i przygotowywano komunikaty informujące mieszkańców o pogorszeniu jakości wody, zaleceniach, ograniczeniach lub zakazach jej użytkowania. Komunikaty były przekazywane do władz samorządowych celem umożliwienia bezzwłocznego zapoznania się z nimi przez konsumentów.

Dane dotyczące jakości wody na bieżąco wprowadzane są do Bazy Danych WODA EXCEL i systemu SEPIS.

W analizowanych postępowaniach zawsze stroną postępowania są zarządcy/właściciele wodociągów, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli oraz budynków użyteczności publicznej ze względu na instalację ciepłej wody użytkowej, którzy bezpośrednio odpowiadają za jakość wody. Zatem prawidłowo określono strony postępowania.

W wyniku przeprowadzania czynności kontrolnych w Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska PSSE w Sandomierzu, kontrolujący nie stwierdzili uchybień i nieprawidłowości, w związku z powyższym zaleceń nie wydano.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

/dokument podpisany elektronicznie/

/kwalifikowany podpis elektroniczny/

1. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025 r. poz. 1691),
2. ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416),
3. Dokumentacja systemu jakości
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255),
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).