

Tabela Parametrów – Gospodarka Łowiecka

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
800-805	Ł-NAG-POL Ł-POM-POL Ł-POJ-POL Ł-KAR-POL Ł-PSY-POL Ł-TREBACZ	Zakres czasowy obsługi polowań zbiorowych	8-10	h (od 8 do 10)
800-805	Ł-NAG-POL Ł-POM-POL Ł-POJ-POL Ł-KAR-POL Ł-PSY-POL Ł-TREBACZ	Maksymalna ilość miotów dziennie	5	szt
802	Ł-POJ-POL	Opis pojazdu do przewozu myśliwych		-
802	Ł-POJ-POL	Maksymalna dzienna ilość km do przejechania na jeden pojazd	50	km
803	Ł-KAR-POL	Ilość pojazdów do przewozu zwierzyny	2	szt
803	Ł-KAR-POL	Maksymalna dzienna ilość km do przejechania na jeden pojazd	60	km
804	Ł-PSY-POL	Wymagania w zakresie psów ułożonych do polowań zbiorowych		-
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Maksymalna odległość dowozu materiałów	30	km
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Minimalna głębokość wkopania lub wbijania palików	30	cm
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Odległość pomiędzy izolatorami	40	cm (+/- 10%)
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Odległość pierwszego izolatora licząc od ziemi	30	cm (+/- 10%)
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Odległość ostatniego izolatora licząc od ziemi	140	cm (+/- 10%)

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Paliki drewniane		tak/ nie
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Paliki z tworzywa sztucznego		tak/ nie
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Udział palików drewnianych - około	10	%
818	LIKW-EL	Maksymalna odległość transportu	30	km
818	LIKW-EL	Łączna długość przewodów (ilość przewodów x długość ogrodzenia)	10	hm
819	Ł-PALIK	Długość palików drewnianych	-	cm (+/- 10%)
819	Ł-PALIK	Minimalna grubość w cieńszym końcu palika drewnianego	-	cm
820	Ł-GRODZN	Liczba przelazów	-	szt
820	Ł-GRODZN	Liczba bram	-	szt
820	Ł-GRODZN	Sposób zabezpieczenia słupka	-	-
820	Ł-GRODZN	Maksymalna odległość dowozu materiałów	-	km
820	Ł-GRODZN	Odległość między słupkami	-	m (+/- 0,5 m)
820	Ł-GRODZN	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	-	cm
820	Ł-GRODZN	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	-	cm
820	Ł-GRODZN	Długość słupka	-	m
820	Ł-GRODZN	Maksymalna odległość dowozu materiałów	-	km
820	Ł-GRODZN	Wymagania techniczne skobli	-	-
820	Ł-GRODZN	Wymagania techniczne gwoździ	-	-
820	Ł-GRODZN	Wymagana ilość skobli	-	kg/hm
820	Ł-GRODZN	Wymagana ilość gwoździ	-	kg/hm
821	Ł-GRODZR	Maksymalna odległość przewiezienia materiałów	-	km
822	Ł-KGRODZ	Maksymalna odległość dostarczenia materiałów	-	km
822	Ł-KGRODZ	Maksymalna odległość przewiezienia zużytej siatki	-	km
823	Ł-PRZZ1RZ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	-	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
823	Ł-PRZZ1RZ	Wymagania techniczne gwoździ	-	-
825-828	GODZ RŁ23, GODZ SŁ23, GODZ MŁ23, GODZ ŁU23	Ilość tablic informacyjnych	8	szt
825-828	GODZ RŁ23, GODZ SŁ23, GODZ MŁ23, GODZ ŁU23	Maksymalna ilość godzin na usunięcie tablic po zakończeniu polowania (dotyczy czynności którymi te prace zostaną zlecone)	1	h