

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 16 stycznia 2026 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 06:00 UTC (07:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz średnich i niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich i ostrzegawczych. Nieznaczne przekroczenie **stanu ostrzegawczego** utrzymuje się w **1 przekroju wodowskazowym** w zlewni Bobru – **Barcinek na rzece Kamienica**. Obecnie na wodowskazie obserwuje się tendencję malejącą.

W minionej dobie odnotowano śladowe opady atmosferyczne, poniżej 2 mm.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 44 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz **do 15 cm** w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Odra na odcinku skanalizowanym w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje **pokrywa lodowa do 100% powierzchni i 14 cm grubości**. Na rzece występuje zanikająca pokrywa lodowa lub lód brzegowy.

Na odcinku swobodnie płynącym **zamarznięte są pola międzyostrogowe – od 35 do 50%**, lokalnie rzeka wolna od lodu.

Na pozostałych rzekach występują zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego oraz pokrywy lodowej, szczególnie w miejscach gdzie zwalnia nurt, np. powyżej budowli piętrzących.

Zjawiska lodowe występują na wszystkich zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Sosnówka – 100%, Słup – 100%, Mietków – 100%, Nysa – 100%, Otmuchów – 100%, Topola i Kozielnio – 100%, Dobromierz – 100%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 15 cm.

Obecnie (godz. 08:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne.

Obecnie (godz. 08:00 CET) obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne:

- **Ostrzeżenie 1. Stopnia o gęstej mgle.** Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie spadać do około 200 m, lokalnie do 100 m. Dotyczy woj. lubuskiego, zachodniej części wielkopolskiego oraz północnych i południowych krańców dolnośląskiego.
Ważne od 2026-01-15 17:00 do 2026-01-16 09:00.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 16.01.2026 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Wolna pojemność do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	6,30	6,99	10,040	16,5	21,7	5,2	11,6	54	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	9,30	6,30	9,516	12,9	16,3	3,4	6,8	42	
Otmuchów Nysa Kłodzka	25,00	12,40	57,301	58,4	129,2	70,8	71,9	56	
Nysa Nysa Kłodzka	25,00	26,62	41,956	65,7	121,7	56,0	79,7	66	
Mietków Bystrzyca	2,50	2,50	17,365	63,0	77,2	14,2	45,7*	72*	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,03	6,105	10,0	11,4	1,4	5,2	46	
Słup Nysa Szalona	0,90	0,90	14,882	31,0	38,1	7,1	23,2	61	
Bukówka Bóbr	0,82	0,35	9,144	12,8	16,7	3,9	7,5	45	
Sosnowka Czerwonka	0,20	0,20	7,790	10,9	14,8	3,9	7,1	48	
Pilchowice Bóbr	8,60	10,00	26,720	33,0	50,0	17,0	23,3	47	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Złotniki Kwisa	1,40	5,00	9,276	10,5	12,1	1,6	2,8	23	
Leśna Kwisa	2,60	1,50	5,900	8,0	16,8	8,8	10,9	65	
Lubachów Bystrzyca	1,20	0,90	4,870	5,8	6,8	1,0	1,9	28	
				wartości stałe					

* Obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich. Zbiorniki Topola, Nysa, Pilchowice, Złotniki gromadzą nadmiar dopływającej wody. Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 170,0 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 213,0 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 252,0 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku Mietków realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Na zbiorniku Topola zakończono **obniżanie poziomu piętrzenia, a na zbiorniku Kozielno trwa obniżanie poziomu piętrzenia**, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony brzegów zbiornika przed skutkami silnych mrozów. Docelowe poziomy piętrzenia: zbiornik Topola 227,11 m n.p.m (NH) oraz zbiornik Kozielno 221,63 m n.p.m. (NH).
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany na stałym poziomie poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).
- **Zbiornik suchy Roztoki Bystrzyckie** prace remontowe mające na celu zabudowanie wyrwy w czaszy zbiornika zostały zakończone. Prace w ramach zadania pt. naprawa systemu automatyki i monitoringu na zbiorniku Roztoki Bystrzyckie zostały zakończone i zgłoszone do odbioru.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu w związku z rozwojem zjawisk lodowych, **została zamknięta żegluga na całej Odrzańskiej Drodze Wodnej** od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Warty, wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym oraz wszystkimi śluzami. Poniżej lista komunikatów:

- Od dnia 01.12.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.

- W dniu 15.01.2026 r. jednostka terenowa RZGW we Wrocławiu przekazała informację dot. zatoru lodowego przed kratą wstępną suchego zbiornika przeciwpowodziowego Sobieszów, który powodował piętrzenie się wody. W związku z zaistniałą sytuacją pracownicy RZGW we Wrocławiu niezwłocznie podjęli działania, w wyniku których zator został skutecznie usunięty.



- W dniu 15.01.2026 o godz. 21.00 został przekroczony stan ostrzegawczy na wodowskaziu Barcinek, na rzece Kamienica w zlewni Bobru. Obecnie stan ostrzegawczy przekroczony jest nieznacznie i obserwuje się dalszy trend malejący. Po przeprowadzonej wizji w terenie, nie stwierdzono zagrożenia. Sytuacja będzie dalej monitorowana przez jednostki terenowe RZGW we Wrocławiu.

