Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych
w Poznaniu

PLAN URZĄDZENIA LASU

NADLEŚNICTWA OBORNIKI

OBRĘB KISZEWO

na okres 1.01.2022 – 31.12.2031r.

Opis taksacyjny

wg stanu na 1.01.2022 r.

Należyte opracowanie niniejszego planu pod względem technicznym stwierdzam :

Poznań, 2022 r.

strona

S k o r o w i d z

I. Opis taksacyjny oddziały **5**

II. Wykaz symboli i skrótów stosowanych w planie **443**

III. Tabele **451**

Tabela I: Zestawienie powierzchni gruntów (w ha) nadleśnictwa według rodzajów użytków gruntowych i kategorii użytkowania, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju 453

Tabela II: Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji 457

Tabela III: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych (dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących 461

Tabela IV: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących 465

Tabela Va: Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu 471

Tabela Vb: Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu 477

Tabela VI: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw gatunków panujących o tym samym wieku rębności 481

Tabela VIIIa: Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy 485

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
401					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Podlesie (0024) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, tśl.mdr, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Ol, Św 46l, podsz.: czm.p, brz, św, bk, db.s na 50%, **Info:** 20%BMśw LGW PODS 2021	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODS	SO 5 GB 5 JW	46 2 5	0,9 0,3	prz prz um	21	20	IA	12 12	310	435	14,0 10,0	TP-1,40
b				0,81	**RP.** R (R VI)														
c	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 30l, podsz.: czm.p, św, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30	1,0	um um prz	9 12	14 15	IA I	13	196 19 --- 215	255 25 --- 280	15,7 1,1 --- 16,8 12,9	TW-1,30
d	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 28l, podsz.: czm.p, kru, brz na 20%, **Info:** 20%LMw LGW REF	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	28 28	1,2	um um prz	10 9	13 10	IA I	12	152 38 --- 190	285 70 --- 355	20,0 10,5 --- 30,5 16,2	TP-1,88
f	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LŁ (łz) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MDw, ps/pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, tnk.spe, jeż.spe, **U.** 30% owady, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, iwa, czm na 40%	100 JS-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 OL 2 ŚW 1 BRZ	53 53 53 53	0,6	prz prz um	22 23 21 24	22 22 21 23	IA II I I	23	87 60 55 16 --- 218	80 55 50 15 --- 200	2,2 1,2 2,2 0,3 --- 5,9 6,3	BRAK WSK-0,94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
401																			
g		1,44			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe, **Info:** EKO-R	DB-SO	PODR	6 ŚW 2 SO 2 BRZ	23 23 23	0,4			8 7 9		23				TW-4,48
h	4,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 28l, podsz.: św, brz na 20%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	28 28	1,0	um um prz	10 8	13 10	IA I	12	133 32 --- 165	595 145 --- 740	41,7 21,1 --- 62,8 14,0	
i	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, jeż.spe, tśl.mdr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Św, Brz 55l, podsz.: bk, db.b, św, czm.p, brz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,30 ha So,Św 28l., **Info:** LGW PODS 2021	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR PODS	SO BK 3 GB 3 JW 2 LP 2 WZ	55 35 2 5 4 3	1,0 0,3 0,5	um um prz	24	24 8	IA	13 22 12	393	860	22,1 10,1	TP-2,19
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** L ENERG														
	12,19	1,44	0,14	0,81	= 14,58												2870	152.1	
	12,19	1,44	0,14	0,81	= 14,58 Obr. ew. Podlesie (0024)														
	12,19	1,44	0,14	0,81	= 14,58 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	12,19	1,44	0,14	0,81	= 14,58 Powiat obornicki (16)														
	12,19	1,44	0,14	0,81	= 14,58 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
402					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Podlesie (0024) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ł (łz) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MDw, ps/pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Jw 58l, podsz.: lsz, prz.cw, ol, bk na 60%, **Info:** 20%LMw	80 JS-DB (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 SO 2 ŚW	58 58 63	0,6	prz prz luź	28 28 29	22 24 26	II IA I	3 3 3	126 82 77 --- 285	225 145 135 --- 505	4,1 3,5 4,3 --- 11,9 6,7	BRAK WSK-1,78
b		1,08			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe, **D.** podsz.: czm.p, brz na 10%, **Info:** EKO-R	DB-SO	PODR	6 ŚW 2 SO 1 DB.B 1 OL	28 28 28 28	0,4			9 8 4 12		23					
c	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Wz, Jw 28l, podsz.: czm.p, gb, lsz, głg na 30%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 DB.B 1 BK	28 28 28 28	0,8	um um prz	10 8 8 7	13 10 8 9	IA I III III	12	114 19 3 3 --- 139	305 50 10 10 --- 375	21,2 7,4 1,6 --- 30,2 11,4	TW-2,66
							PRZES	DB.B OL	100 80			59 30	20 21		3 3		1 1 --- 2		
d	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Św 71l, Brz 45l, podsz.: db.b, brz, jw, głg, czm.p na 70%, **Info:** 30%LMw	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 7 BK 2 DB.B 1 JW	71 45 45 45	0,9 0,4	prz prz um	30 13 12 11	27 16 14 14	IA I III III	3 12	422 103 17 8 --- 128	1420 345 55 25 --- 425	26,6 7,9	TP-3,36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
402																			
f	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Bk, Lp 9l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. C kępa 0,17 ha So,Brz 59l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.B SO	8 9 9 59	1,0	um um prz	24	3 4 2 23	I II II II	12 3	70	0,8 --- 0,8 0,3	CP-2,73
					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo														
g	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, drz nat, **D.** podsz.: db.b, jał, bk na 50%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 8 DB.B 2 BK	96 35 35	0,8 0,4	prz prz um	34	25 9 8	II III III	2 22	284	190	2,6 3,9	BRAK WSK-0,67
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
	11,20	1,08	0,29		= 12,57												2987	72.1	
	11,20	1,08	0,29		= 12,57 Obr. ew. Podlesie (0024)														
	11,20	1,08	0,29		= 12,57 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	11,20	1,08	0,29		= 12,57 Powiat obornicki (16)														
	11,20	1,08	0,29		= 12,57 Woj. wielkopolskie (30)														
402A					Woj. wielkopolskie (30) Powiat czarnkowsko-trzcianecki (02) Gmina Połajewo (062) Obr. ew. Boruszyn (0001) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka														
a	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, So, Brz, Os 27l, podsz.: czm.p na 60%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	9 DB.S 1 ŚW	27 27	1,1	um um prz	9 8	11 11	II I	12	57 13 --- 70	85 20 --- 105	10,4 3,2 --- 13,6 9,0	TW-1,51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
402A																			
b	4,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Św 25l, Św 18l, podsz.: czm.p, kru, brz na 50%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 87l.	80 GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 OL	25	0,7	prz	13	15	II	13	63	290	15,6	TW-4,61
								2 BRZ	25		prz um	11	13	I		25	115	6,6	
								2 DB.S	25				7	III				0,7	
								2 BK	25				7	II					
																---	---	---	
																88	405	22,9	
																		5,0	
							PRZES	SO	87			30	27		3		30		
c	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt	80 OL-JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	ŚW	34	0,9	um um prz	12	13	I	23	170	90	8,4 15,8	TW-0,53
d	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Wz, Gb, Bk 57l, podsz.: gb, czm.p, lsz, bk na 60%	80 GB-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 BRZ	57	0,9	prz	25	22	I	3	164	435	7,9	TP-2,64
								2 ŚW	57		prz um	24	23	I	3	93	245	9,2	
								1 MD	57			28	25	I	3	33	85	2,0	
								1 OL	57			25	22	II	3	33	85	1,6	
																---	---	---	
																323	850	20,7	
																		7,8	
f	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(b), 9170(b), **P.** ścio, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zmiesz. grp, pjd Dg 80l, mjs Db.s 149l, Gb, Jw 80l, Gb 50l, podsz.: gb, kru, der.b na 40%	120 BK (zg) 20	KO													ODN-ZŁOŻ-1,00
							DRZEW	7 BK	149	0,4	luź	45	29	III	2	127	545	6,1	
								2 DB.S	115			41	28	II	2	41	175	1,9	
								1 BK	80			29	23	II	3	12	50	1,2	
																---	---	---	
																180	770	9,2	
																		2,1	
							PODR	BK	25	0,3			5	II	22				
							PODRII	9 BK	35	0,2		8	10	I	23	12	50		
								1 JW	35			8	9	I		1	5		
																---	---		
																13	55		
g		0,89			**RP:** PLANT CH, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg//pls, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, trawy	DB	DRZEW	ŚW	8	0,8	prz prz um		2	II	12				BRAK WSK-0,89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
402Ah			4,83		**RP:** SZK LEŚNA		ZADRZEW (w cz. C)	GB	70			30	18		3		2		
								TP	45			30	14		3		10		
								ŚL.A	30			20	10		4		5		
								WZ	85			40	22		3		3		
								JRZ	35			8	10		4		3		
								SO	142			40	26		2		15		
								DB.S	142			46	25		3		17		
								BRZ	56			20	20		4		15		
								MD	56			24	23		3		3		

																	73		
i	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg//pls, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, tśl.mdr, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Wz, Jw 102l, Lp 65l, podsz.: lsz, gb, jw, kru na 50%, **Info:** EKO-R, O-K	140 GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S	149	0,6	luź	50	29	III	2	87	130	0,9	BRAK WSK-1,48
								3 BRZ	80			31	26	I	3	68	100	0,9	
								1 SO	149			46	28	II	2	21	30	0,2	
								1 BK	149			46	28	III	2	30	45	0,5	
								1 GB	102			31	24	III	3	23	35	0,5	
								1 BK	102			30	24	III	3	24	35	0,6	
																---	---	---	
																253	375	3,6	
																		2,4	
							PODR	5 JW	26	0,3			4		23				
								5 BK	26				3						
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
~c			0,13		**RP:** LINIE														
~d			0,03		**RP:** LINIE														
~f			0,01		**RP:** DROGI L														
	15,07	0,89	5,31		= 21,27												2680	78.4	
	15,07	0,89	5,31		= 21,27 Obr. ew. Boruszyn (0001)												[73]		
	15,07	0,89	5,31		= 21,27 Gmina Połajewo (062)														
	15,07	0,89	5,31		= 21,27 Powiat czarnkowsko-trzcianecki (02)														
	15,07	0,89	5,31		= 21,27 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
403					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo															
a	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ł (łn) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MDw, ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, ncp.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Jw, Ol.s 65l, Db.s, Gb 87l, podsz.: gb, lsz, kru, czm, bk na 50%, **Info:** EKO-R, O-K	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	3 OL 3 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 SO	65 87 65 65 65	0,9	prz prz um	27 32 28 28 28	24 26 25 26 25	II I I I IA	3 3 3 3 3	108 113 59 54 38 --- 372	210 220 115 105 75 --- 725	3,2 3,4 1,7 3,2 1,6 --- 13,1 6,7	BRAK WSK-1,96
b	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ł (łn) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MDw, ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, orl.pos, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Gb, Db.s 75l, Gb, Św 40l, podsz.: gb, lsz, św, kru na 40%, **Info:** 30%LMśw EKO-R, O-K	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	3 ŚW 3 BRZ 3 OL 1 SO	75 75 75 75	0,7	prz prz luź	27 27 28 27	24 25 24 26	II I II I	3 3 3 3	114 74 97 28 --- 313	125 80 110 30 --- 345	3,2 0,9 1,4 0,6 --- 6,1 5,5	BRAK WSK-1,11
c	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Gb, Db.s, Bk 61l, podsz.: gb, kru, bk, czm.p, lsz, św na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ 7 BK 3 GB	61 51 25 25	1,0 0,3	um um prz	26 23 	25 23 6 5	IA I 	13 22	377 27 --- 404 	530 40 --- 570 	12,0 0,8 --- 12,8 9,1 	TP-1,41
d	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Gb, Brz, Św, Bk 87l, Db.s 140l, Gb 50l, podsz.: gb, bk, św, brz na 60%, **Info:** 10%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 ŚW BK	87 70 40	0,9 0,3	um um prz	29 26 	27 24 9 	I II 	2 3 22 	296 92 --- 388 	1125 350 --- 1475 	17,4 10,0 --- 27,4 7,2 	TP-3,80

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
403																			
f	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	15	1,0	um		5	I	12			13,5	CP-2,69
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	SO		1 DB.B	15		um prz		5	II				0,3	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BK	15				4	II				---	
					tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt,													13,8	
					D. zmiesz. kęp, mjs Św 15l, podsz.: brz, czm.p na													5,1	
					50%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 116l. 2-w cz. SE														
					kępa 0,14 ha So 116l. Św,Db.b 45l.		PRZES	SO	116			30	26		3		46		
								BRZ	40			14	17		4		2		

																	48		
g	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	11	1,0	um		3	I	12			15,4	CP-3,51
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	11		um prz		5	II				2,1	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BK	11				3	II				---	
					śmł.spe, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz szt,													17,5	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Jrz 11l, podsz.: brz, czm.p na													5,0	
					40%, 1-w cz. SW kępa 0,25 ha So 116l.														
							PRZES	SO	116			33	25		2		29		
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
	14,48		0,33		= 14,81												3192	90.7	
	14,48		0,33		= 14,81 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	14,48		0,33		= 14,81 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	14,48		0,33		= 14,81 Powiat obornicki (16)														
	14,48		0,33		= 14,81 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
403A					Woj. wielkopolskie (30) Powiat czarnkowsko-trzcianecki (02) Gmina Połajewo (062) Obr. ew. Boruszyn (0001) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Obszar chronionego krajobrazu: Puszcza Notecka														
a	6,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gp, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** IP zmiesz. jdn, mjs Ol, Jw, Gb, Db.c 107l, IIP mjs Bk, Kl, Jw 80l, Gb, Bk 50l, Ol 20l, podsz.: gb, lsz, lp, wz na 30%	100 OL-JS-DB (cz zg) 20	KO IP IIP PODR PODS	 8 SO 2 DB.S GB DB.S 3 DB.S 2 JW 2 OL 1 LP 1 GB 1 WZ	 107 107 80 16 3 5 3 3 2 3	 0,2 0,2 0,4 0,4	 luź luź	 40 40 24 4	 28 27 20 	 I II III 	 2 3 4 22 12	 87 23 --- 110 64 	 535 140 --- 675 390 	 6,2 1,7 --- 7,9 1,3 8,9 1,5 	CP-2,45 CW-2,45
b		0,56			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gp, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, **Info:** EKO-R	OL-JS-DB	PRZES (w cz. C)	OL OL	60 75			28 30	24 25		3 3		25 8 --- 33			
c	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ścio, **C.** otul szk, drz szt, **D.** IP zmiesz. grp, mjs Db.s, Św, Bk 143l, Gb 80l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: gb, lsz na 30%	100 OL-JS-DB (niezg) 20 Przeb. A	2 PIĘTR IP IIP 	 7 SO 3 BK 9 BK 1 GB	 143 80 50 50	 1,0 0,6	 prz prz um prz prz luź	 44 29 18 15	 28 24 16 14	 II II II III	 2 3 4 4	 270 113 --- 383 107 10	 510 215 --- 725 200 20	 3,9 4,8 --- 8,7 4,6 11,0 0,9	IIB-30%-1,89 AGROT-0,20 ODN-ZŁOŻ-0,20
d			4,93		**RP:** SZK LEŚNA		ZADRZEW (w cz. C)	LP OL	55 35			24 17	16 14		4 4		15 8 --- 23			

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
403A																			
f		0,97			**RP:** PLANT CH, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//pl, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, trawy	DB-SO	DRZEW	ŚW	12	1,0	prz prz um		2	II	12				
g	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **C.** otul szk, drz szt, drz nat, **D.** mjs Db.s, Św, Bk 143l, Gb, Bk 80l, podsz.: gb, czm.p, brz na 50%	100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW PODRII	SO GB	143 50	0,9 0,2	prz prz um	44 13	28 15	II III	2 23	340 20	905 55	7,0 2,6	IIB-30%-2,66 AGROT-0,20 ODN-ZŁOŻ-0,20
h	5,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ścio, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Gb, Bk, Brz, Św 102l, Bk 145l, Św, Kl 60l, podsz.: gb, lsz na 40%	100 GB-DB (zg) 20	DRZEW PODRII	5 SO 5 DB.S GB	102 145 50	0,8 0,4	prz prz um	35 47 13	28 28 14	I III III	2 3 23	201 189 --- 390 69	1165 1095 --- 2260 400	14,6 7,8 --- 22,4 3,9	IIA-30%-5,80 AGROT-0,50 ODN-ZŁOŻ-0,50
i	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LŁ (łn) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MDw, ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Gb, Bk, Db.s, So 65l, Gb 40l, podsz.: lsz, der.b, czm, czm.p na 30%, **Info:** EKO-R, O-K	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ 5 OL	65 65	0,8	prz prz um	28 28	24 23	I II	3 3	129 162 --- 291	240 300 --- 540	3,4 4,5 --- 7,9 4,3	BRAK WSK-1,85
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** DROGI L														
~c			0,18		**RP:** DROGI L														
~d			0,04		**RP:** LINIE														
~f			0,10		**RP:** LINIE														
	18,33	1,53	5,54		= 25,40												6203	74.7	
	18,33	1,53	5,54		= 25,40 Obr. ew. Boruszyn (0001)												[23]		
	18,33	1,53	5,54		= 25,40 Gmina Połajewo (062)														
	18,33	1,53	5,54		= 25,40 Powiat czarnkowsko-trzcianecki (02)														
	18,33	1,53	5,54		= 25,40 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
404					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ł (łn) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MDw, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Gb 75l, Jw 60l, podsz.: lsz, gb, czm.p, czm, bk na 50%, **Info:** 30%LMśw EKO-R, O-K	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	5 OL 2 SO 2 BRZ 1 BRZ	75 60 60 75	0,7	prz prz um	28 28 25 30	24 24 24 25	II IA I I	3 3 4 3	160 57 46 23 --- 286	445 160 130 65 --- 800	5,7 3,7 2,1 0,7 --- 12,2 4,4	BRAK WSK-2,78
b	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św 35l, podsz.: św, brz, czm.p, gb, bk, db.b na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	35 35	0,9	prz prz um	19 18	17 18	IA I	13	192 40 --- 232	185 40 --- 225	8,9 1,5 --- 10,4 10,7	TW-0,97
c	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Md 65l, Św, Bk, Gb 40l, Św 25l, podsz.: św, gb, lsz, czm.p, bk na 30%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 ŚW	65 65 65	1,1	um um prz	27 25 25	25 25 23	IA I II	13	291 108 54 --- 453	1125 415 210 --- 1750	23,5 6,0 6,8 --- 36,3 9,4	TP-3,86
							PODR	BK	17	0,5			3		23				
d	9,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md, Św 44l, podsz.: bk, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	1,1	um um prz	16	17	I	12	310	2870	104,5 11,3	TP-9,25
f	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md 44l, podsz.: św, brz, bk, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	1,1	um um prz	20	19	IA	12	380	1230	42,3 13,1	TP-3,24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
404																			
g	5,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	SO	35	1,1	um	14	15	I	12	237	1290	65,7	TW-5,44
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt,	SO (zg)					um prz							12,1	
					D. mjs Brz, Md 35l														
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
	25,54		0,37		= 25,91												8165	271.4	
	25,54		0,37		= 25,91 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	25,54		0,37		= 25,91 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	25,54		0,37		= 25,91 Powiat obornicki (16)														
	25,54		0,37		= 25,91 Woj. wielkopolskie (30)														
405					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O,	100 DB-SO	DRZEW	7 SO	57	1,0	um	23	23	IA	13	284	740	18,2	TP-2,60
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt,	(cz zg)		2 BRZ	57		um prz	22	23	I		60	155	2,8	
								1 OL	57			22	20	III		27	70	1,4	
																---	---	---	
																371	965	22,4	
					D. zmiesz. kęp, mjs Św, Gb, Lp, Db.s, Jw 57l, podsz.:													8,6	
					gb, lsz, czm.p na 40%,		PODR	8 BK	17	0,4			2		23				
					Info: 20%Ł			2 ŚW	17				2						
b				0,51	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW	OL	45			17	19		4		33		
							(w cz. S)	LP	45			15	17		4		8		

																	41		
c				1,12	**RP.** PL ŁOW-Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	75			30	25		3		7		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
405																			
d	0,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gp, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** śmł.spe, kop.pos, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Lp 60l, mjs Ol 110l, podsz.: lsz na 30%,	140 GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S	202	1,0	prz	60	25	IV	3	223	60	0,4	BRAK WSK-0,27
								2 SO	202		prz um	55	24	III	3	58	15	0,1	
								2 GB	140			47	23	IV	3	74	20	0,2	
								1 LP	140			48	23	IV	3	38	10	0,1	
																---	---	---	
																393	105	0,8	
																		3,0	
					OP. Cenne drzewo: w cz. W So, (pom. przyr.), **Info:** EKO-R, O-K		PRZES	SO	203			86	26		3		8		
f		0,36			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LŁ (łn) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MDw, ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, sit.spe, **Info:** EKO-R	JS-DB	PRZES	OL	40			18	19		4		30		
								OL	75			29	24		3		10		

																	40		
g	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LŁ (łn) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MDw, płp/płz//plsm, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** mjs Js, Jw 72l, Ol, Jw, Db.s 115l, Gb 60l, podsz.: jw, js, lsz na 40%, **Info:** EKO-R, O-K	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	72	0,8	prz prz um	29	25	II	3	353	230	3,0 4,6	BRAK WSK-0,65
h	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp 9l, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 112l. 2-w cz. E kępa 0,12 ha So 90l., **Info:** 30%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	11	1,0	prz		3	I	22			18,7	CP-3,31
								1 DB.B	9		prz um		3	II				---	
																		18,7	
																		5,6	
							PRZES	SO	112			37	28	I	2		55		
								SO	90			28	24		3		35		
								ŚW	60			24	22		3		7		
								GB	60			20	17		4		5		
								JW	60			17	17		4		3		
								BK	35			9	9		4		2		

																	107		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
405																			
i	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. pas, mjs Jw, Lp 3l, 1-w cz. N kępa 0,28 ha So 112l. Jw 60l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 DB.B SO JW BK	2 3 3 112 60 35	1,0				II II II 3 4 4	12 50 4 1 --- 55		2,1 --- 2,1 0,6	CW-3,50
j	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Jw, Db.s, Bk, Gb, Brz, Lp 112l, Jw, Gb, Db.s 60l, Ol, Bk 45l, Św, Jw 30l, podsz.: jw, gb, czm.p, brz, lsz, db.b na 80%, 1-w cz. SW luka 0,19 ha, **Info:** 30%Ł	100 SO (zg)	DRZEW	SO	112	1,0	um um prz	38	29	I	2	472	1640	17,9 5,2	Działka nr 1: IB-95%-0,82 AGROT-0,82 ODN-ZRB-0,82 Działka nr 2: IB-95%-0,94 AGROT-0,94 ODN-ZRB-0,94
k				0,62	**RP.** PL ŁOW-Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. NE)	OL OL	95 45			36 16	24 17		3 4		12 8 --- 20		
l	5,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Gb, Ol 105l, Św 60l, Brz, Św 36l, So 89l, Brz, Św 25l, podsz.: św, czm.p, brz, bk, jał, jw na 60%, **Info:** 20%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105	1,2	um um prz	31	24	II	2	434	2275	26,8 5,1	Działka nr 1: IB-95%-1,29 AGROT-1,29 ODN-ZRB-1,29 Działka nr 2: IB-95%-1,29 AGROT-1,29 ODN-ZRB-1,29 TP-2,66

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
405																			
m	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: brz, so, jał, św na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	1,1	um um prz	27	24	II	3	382	1665	27,5 6,3	Działka nr 1: IB-95%-1,28 AGROT-1,28 ODN-ZRB-1,28 Działka nr 2: IB-95%-1,53 AGROT-1,53 ODN-ZRB-1,53 TP-1,55
n	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: brz, św, jał, czm.p na 10%, 1-w cz. C kępa 0,07 ha So 105l., **Info:** D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	1,1	um um prz	23	22	I	12	388	665	15,6 9,1	TP-1,71
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
~d			0,26		**RP:** LINIE														
	25,11	0,36	0,61	2,25	= 28,33												7755	134.8	
	25,11	0,36	0,61	2,25	= 28,33 Obr. ew. Stobnica (0030)												(68)		
	25,11	0,36	0,61	2,25	= 28,33 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	25,11	0,36	0,61	2,25	= 28,33 Powiat obornicki (16)														
	25,11	0,36	0,61	2,25	= 28,33 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
406					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Gb, Brz 112l, Św, Gb, Ol, Db.s, Lp 80l, Db.s 160l, Św 50l, Św 25l, podsz.: św, so, brz, lsz, gb na 50%, 1-od gnia 0,75 ha Db.b,Jw 9l. Lp 10l. 2 szt., **Info:** 20%Lł , 20%BMśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 8 DB.B 1 LP 1 JW	 112 9 10 9	 0,6 0,3	 prz prz um	 36	 26 2 2 2	 II	 2 22	 220	 550	 5,8 2,3	IIIAU-95%-2,49 AGROT-1,74 ODN-ZŁOŻ-1,74 CP-0,75
b	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md 29l, podsz.: db.b, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	29 29	1,0	um um prz	9 11	12 13	I II	12	139 13 --- 152	180 15 --- 195	12,6 0,8 --- 13,4 10,5	TW-1,28
c	4,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Bk, Jw, Db.s, Gb 87l, Św, Brz 35l, podsz.: św, bk, db.s, lsz, brz, so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,0	um um prz	29	26	I	2	420	1960	30,4 6,5	Działka nr 1: IB-95%-2,53 AGROT-2,53 ODN-ZRB-2,53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
406																			
d	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **SP.** 91F0(c), **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol, Md, Db.s 39l, podsz.: św, brz, bk, lsz na 50%, 1-w cz. NE bagno 0,19 ha 2-w cz. S luka 0,45 ha 3-w cz. SE kępa 0,25 ha Ol 51l. 4-w cz. S kępa 0,10 ha Ol,Brz 51l. 5-w cz. SW kępa 0,09 ha Ol 85l. 6-w cz. SW luka 0,07 ha, **OP.** Cenne drzewo: w cz. NE Db.s, (pom. przyr.), w cz. SE Db.s	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	39 39 39	0,8	prz prz um	18 20 15	18 20 15	IA I I	13	192 17 23 --- 232	810 70 95 --- 975	33,0 2,3 6,9 --- 42,2 10,0	TW-4,23
							PRZES	DB.S DB.S LP OL	240 241 100 85			116 125 45 34	25 24 21 23		3 3 3 3		16 18 14 40 --- 88		
f	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Brz 87l, mjs Db.s 87l, podsz.: św, brz, db.s, so, bk na 60%, 1-w cz. SE od gnia 0,41 ha Db.b,Jw 9l. Lp 10l. 1 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 8 DB.B 1 LP 1 JW	 87 9 10 9	 0,7 0,3	 prz prz um	 30 	 25 2 2 2	 I 	 2 22	 295 	 400 	 6,2 4,6 	IIIAU-95%-1,35 AGROT-0,94 ODN-ZŁOŻ-0,94 CP-0,41
g	7,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Św, Brz, Jw 35l, mjs Brz, Św, Jw 86l, Bk 40l, podsz.: św, jw, brz, so na 60%, **Info:** 20%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,0	um um prz	29	25	I	2	415	3275	51,5 6,5	Działka nr 1: IB-95%-3,97 AGROT-3,97 ODN-ZRB-3,97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
406																			
h	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), 91F0(c), 91E0(b), **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz, Św, So 95l, Gb, Jw, Kl 80l, Św, Lp 55l, podsz.: gb, lsz, św, jw na 50%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha Ol 65l. 2-w cz. S kępa 0,31 ha Ol 65l. Ol 85l., **OP.** Cenne drzewo: w cz. N Db.b, (pom. przyr.) 5 szt., w cz. S Db.b, (pom. przyr.) 4 szt., w cz. S Bk, (pom. przyr.), w cz. C Gb 2 szt., w cz. C Wz, (pom. przyr.), w cz. C Gb, (pom. przyr.), Płaty roślinności: w cz. C kru.szr, **Info:** EKO-R, O-K	140 GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB.B	205	0,6	luź	65	27	III	3	128	270	1,3	BRAK WSK-2,12
								2 DB.B	240			110	27	III	3	64	135	0,6	
								2 GB	115			38	24	III	3	45	95	1,1	
								1 OL	115			38	23	III	3	23	50	0,4	
								1 LP	80			29	23	II	3	25	55	1,2	
																---	---	---	
																285	605	4,6	
																		2,2	
							PODR	8 BK	20	0,3			2		23				
								2 JW	20				2						
							PRZES	DB.B	247			108	24		3		10		
								DB.B	241			121	22		3		13		
								DB.B	242			101	23		3		12		
								DB.B	243			86	25		3		10		
								DB.B	244			90	23		3		9		
								DB.B	245			111	24		3		13		
								DB.B	246			105	24		3		12		
								BK	240			90	23		3		12		
								GB	117			70	23		3		12		
								WZ	205			90	23		3		8		
								GB	116			75	23		3		7		

																	118		
i	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LŁ (łn) n2, **T.** niz rów, **GI.** MDw, ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91F0(c), 91E0(c), **P.** szch, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs So 65l, Brz, Ol, Kl, Lp 85l, **OP.** Cenne drzewo: w cz. N Db.b, (pom. przyr.), Płaty roślinności: w cz. C ptu.spe, **Info:** EKO-R, O-K	80 DB-WZ-JS (niezg)	DRZEW	8 OL	65	0,7	prz	27	24	II	3	256	305	4,6	BRAK WSK-1,19
								2 ŚW	65		prz um	37	28	I	3	92	110	3,3	
																---	---	---	
																348	415	7,9	
																		6,6	
							PRZES	DB.B	240			110	30		3		15		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
406																			
j	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	80	DRZEW	6 OL	65	0,4	luź	29	24	II	3	108	145	2,2	BRAK WSK-1,36
					S. LŁ (łn) n2, **T.** niz rów, **GI.** MDw, ps//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), 91F0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, mal.włś, **C.** drz szt,	WZ-OL (cz zg)		2 OL	51			22	22	II	4	32	45	1,0	
								1 LP	130			35	26	III	3	22	30	0,4	
								1 OL	85			34	25	II	3	22	30	0,3	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Kl, Jw 85l, Gb, Wz 130l, podsz.: bez.c, jw na 30%,											---	---	---	
					OP. Cenne drzewo: w cz. N Db.s, **Info:** EKO-R, O-K											184	250	3,9	
																		2,9	
							PRZES	DB.S	240			112	28		3		14		
k	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	56	1,1	um	23	24	IA	12	268	735	18,5	TP-2,74
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt,	SO (zg)		4 SO	81		um prz	31	28	IA		219	600	9,6	
																---	---	---	
																487	1335	28,1	
					D. zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Jw 56l, Św 35l, podsz.: św, brz, bk, jw na 70%,													10,3	
					Info: D-stan podkrzesany 1,68 ha, 30%LMśw														
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
~f			0,18		**RP:** LINIE														
~g			0,20		**RP:** DROGI L														
~h			0,06		**RP:** LINIE														
	29,32		0,84		= 30,16												10195	194	
	29,32		0,84		= 30,16 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	29,32		0,84		= 30,16 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	29,32		0,84		= 30,16 Powiat obornicki (16)														
	29,32		0,84		= 30,16 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
407					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 70m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0,06 ha So 111l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 DB.B SO	15 15 15 111	0,9	um um prz 	30	5 7 5 27	I II II 	12 2	 	 15	10,1 1,4 0,3 --- 11,8 4,6 	CP-2,55
b	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md 28l, podsz.: brz, db.b, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28	1,1	um um duże	9 10	11 13	I II	12	148 13 --- 161	640 55 --- 695	48,5 2,8 --- 51,3 11,8	TW-4,33
c	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. C kępa 0,28 ha So 111l. Św 30l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES ŚW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO ŚW	10 11 10 111 30	1,0	prz prz um 	31 12	3 3 4 25 13	I II II 	12 2 4	 	 45 3 --- 48	 0,4 1,0 --- 1,4 0,4 	CP-3,23
d	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So 90l. Św 40l. 2-w cz. SE kępa 0,12 ha So 90l., **Info:** 30%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES ŚW	7 SO 2 BRZ 1 DB.S SO ŚW	9 9 9 90 40	1,0	prz prz um 	30 12	3 4 2 27 13	I II II 	12 3 4	 	 40 5 --- 45	 1,9 --- 1,9 0,6 	CP-3,18

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
407 f		3,01			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **D.** 1-w cz. SW kępa 0,15 ha So 112l., **Info:** Zrąb 2021	SO	PRZES	SO	112			36	25		3		38		AGROT-3,01 ODN-ZRB-3,01 PIEL-3,01
g	10,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Św, Bk 50l, mjs Św 80l, Św, Bk 40l, Św 25l, podsz.: św, bk, db.b, brz, czm.p na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha So 69l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	1,1	um um prz	30	25	I	3	467	5010	86,3 8,0	Działka nr 1: IB-95%-2,68 AGROT-2,68 ODN-ZRB-2,68 TP-8,05
h	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Św 50l, Bk 70l, So 112l, Św 60l, podsz.: św, bk, db.b, brz, lsz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	1,1	um um prz	30	26	I	2	481	1190	17,4 7,0	Działka nr 1: IB-95%-0,84 AGROT-0,84 ODN-ZRB-0,84 TP-1,63
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
~c			0,32		**RP:** LINIE														
~d			0,22		**RP:** DROGI L														
	26,49	3,01	0,82		= 30,32												7041	170.1	
	26,49	3,01	0,82		= 30,32 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	26,49	3,01	0,82		= 30,32 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	26,49	3,01	0,82		= 30,32 Powiat obornicki (16)														
	26,49	3,01	0,82		= 30,32 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
408					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	29,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Św 25l, mjs Św 65l, Św 50l, podsz.: czm.p, św, brz, bk, jał, db.s na 60%, **Info:** w cz. N-W kamień pamiątkowy	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	1,0	um um prz	29	26	I	3	427	12710	218,8 7,4	Działka nr 1: IA-95%-4,91 AGROT-4,91 ODN-ZRB-4,91 TP-24,85
b	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Św 25l, podsz.: czm.p, jał, bk, św na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	0,9	um um prz	34	27	I	3	388	250	3,5 5,4	BRAK WSK-0,65
~a			0,23		**RP:** LINIE														
~b			0,43		**RP:** LINIE														
	30,41 30,41 30,41 30,41 30,41		0,66 0,66 0,66 0,66 0,66		= 31,07 = 31,07 Obr. ew. Stobnica (0030) = 31,07 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 31,07 Powiat obornicki (16) = 31,07 Woj. wielkopolskie (30)												12960	222.3	
409					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Św 25l, mjs Św 82l, podsz.: czm.p, św, brz, bk, db.b na 60%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. C Jał, **Info:** 20% BMśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW PRZES	SO JAŁ	82 60	0,9	um um prz	29 12	26 6	I	2 4	361	955 1	16,0 6,0	IIIA-40%-2,65 AGROT-1,06 ODN-ZŁOŻ-1,06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
409																			
b	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, sit.roz, jeż.spe, **U.** 40% grzyby, **C.** drz nat, **D.** mjs Bk, Db.b 10l, podsz.: czm.p, jał, brz na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,19 ha So 82l., **Info:** LGW O-NAT 2017	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BK	5 82 30	0,6		28 14	25 8	II	23 2 4		64 1 --- 65		POPR-1,00 CW-3,79
c	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Św, Brz 82l, So 67l, podsz.: czm.p, św, brz, jał, bk, db.b, so, kru, jw na 50%, **Info:** LGW W-ONAT 2023	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	1,0	um um duże	29	25	I	2	409	1550	25,9 6,8	IB-95%-3,79 AGROT-3,79 ODN-ZRB-3,79
d	7,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Św 25l, mjs Św 82l, podsz.: czm.p, św, brz, jał, bk, db.b, jrz, so na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,49 ha So 66l. Db.b 30l. 2-w cz. S kępa 0,42 ha So 102l., **Info:** 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	1,0	um um duże	29	26	I	2	409	3255	54,4 6,8	Działka nr 1: IB-95%-3,65 AGROT-3,65 ODN-ZRB-3,65 TP-4,31
f	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Św, Db.b, Bk 25l, 1-w cz. W kępa 0,21 ha So 112l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 5 SO SO	25 16 112	0,9	um um duże	8 28	8 5 23	II II 	12 3	19	45 42	5,6 3,6 --- 9,2 3,8	CP-1,20 TW-1,19
g	6,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Św 25l, podsz.: so, bk, św, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 112l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	1,0	um um duże	29	24	I	3	409	2535	42,3 6,8	Działka nr 1: IB-95%-0,23 AGROT-0,23 ODN-ZRB-0,23 TP-5,97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
409																			
h	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Św 11l, mjs Św, Bk, Db.b 25l,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	11 11	0,9	um um prz		2 4	III III	22			1,1 --- 1,1	CP-3,21
					podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,49 ha So 112l.		PRZES	SO	112			29	24		2		168	0,3	
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** LINIE														
~c			0,32		**RP:** LINIE														
	29,99		0,65		= 30,64												8616	148.9	
	29,99		0,65		= 30,64 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	29,99		0,65		= 30,64 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	29,99		0,65		= 30,64 Powiat obornicki (16)														
	29,99		0,65		= 30,64 Woj. wielkopolskie (30)														
410					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, bk na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	1,0	um um duże	24	23	I	12	367	810	17,1 7,7	TP-2,21
b	12,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs So 120l, Św 60l, podsz.: czm.p, św, so, brz, bk na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,45 ha So,Św 33l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	1,0	um um duże	28	25	I	2	427	5175	89,1 7,4	Działka nr 1: IB-95%-0,66 AGROT-0,66 ODN-ZRB-0,66 TP-11,46

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
410																			
c	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, so, św na 60%, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,0	um um prz	30	25	II	3	371	955	12,1 4,7	BRAK WSK-2,57
d	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Św 25l, mjs So 120l, podsz.: so, św, bk, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,0	um um duże	27	24	I	3	422	1900	33,2 7,4	Działka nr 1: IB-95%-2,75 AGROT-2,75 ODN-ZRB-2,75
f	7,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** porol, drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Św 82l, mjs Brz 82l, podsz.: czm.p, so, brz, bk, św na 80%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha So,Św 37l. 2-w cz. SE kępa 0,11 ha So,Św,Brz 37l. 3-w cz. E kępa 0,13 ha So,Św 33l., **Info:** 5% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	82 100	0,9	prz prz um	29 35	25 25	I II	3 3	323 32 --- 355	2550 255 --- 2805	42,6 3,2 --- 45,8 5,8	TP-7,90
							PODRII	ŚW	25	0,2		9	7	II	13	5	40		
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,49		**RP:** LINIE														
~c			0,22		**RP:** LINIE														
	29,30		1,02		= 30,32												11685	197.3	
	29,30		1,02		= 30,32 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	29,30		1,02		= 30,32 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	29,30		1,02		= 30,32 Powiat obornicki (16)														
	29,30		1,02		= 30,32 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
411					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **U.** 10%, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md 18l, podsz.: brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18	1,0	peł b duże	7	6 7	II III	12	5	10	5,8 0,9 --- 6,7 3,5	CP-1,92
b	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 60l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	12 12	0,9	um um prz		3 5	II II	22			3,8 0,4 --- 4,2 3,0	CP-1,40
							PRZES	SO	60			24	22		3		34		
c	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz 6l, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. W kępa 0,28 ha So 89l., **Info:** LGW O-NAT 2017	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	6 89	0,8				II	22 2		103		CW-1,93
d		1,80			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,13 ha So 88l. 2-w cz. E kępa 0,13 ha So 58l., **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.spe, **Info:** LGW O-NAT 2022	SO	PRZES	SO	88				29	25		3		100		AGROT-1,80 ODN-ZRB-1,80 PIEL-1,80 PRZEST-50%

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
411																			
f	5,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10%, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Św, Brz 89l, Św 30l, So 60l, podsz.: czm.p, św, db.b, bk, brz, so, kru, jrz na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha So 64l., **Info:** 15% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,0	um um prz	29	27	I	3	420	2470	37,1 6,3	Działka nr 1: IA-95%-2,29 AGROT-2,29 ODN-ZRB-2,29
g	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md, Db.b 18l, Św 25l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0,14 ha So 102l., **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	18 18 102	1,0	peł b duże	 7 30	6 7 26	II III 	22 3	 5 	 10 60	7,1 1,1 --- 8,2 3,5	CP-2,33
h	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp,	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	12 12 12	0,8	um um duże		4 2 5	I III II	22			4,4 0,3 --- 4,7 3,7	CP-1,26
i	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 10%, **C.** drz nat, **D.** mjs Św 25l, **Info:** LGW O-NAT 2017	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO ŚW	6 140 102	0,9		 60 55	1 27 27	II 	12 3 3	 	 3 3 --- 6		CW-1,45
j		1,36			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **D.** 1-w cz. SE kępa 0,12 ha So 102l., **Info:** LGW O-NAT 2022	SO	PRZES	SO	102			31	27		2		100		AGROT-1,36 ODN-ZRB-1,36 PIEL-1,36 PRZEST-100%

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
411																			
k	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Św 102l, Św 70l, Św 40l, podsz.: św, so, czm.p, db.b, kru, bk, jrz, jał na 50%, **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	102 30	1,1 0,3	prz prz um	31 10	27 9	I II	2 12	516 25	1285 60	16,1 6,5	Działka nr 1: IA-95%-0,65 AGROT-0,65 ODN-ZRB-0,65
l	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 25l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,16 ha So 95l.	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	12 12 95	0,9	um um duże 	 29	3 5 25	II II 	22 2	 	 48	3,1 0,3 --- 3,4 3,0	CP-1,15
m	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs So, Brz 12l, podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,21 ha So 100l., **Info:** LGW O-NAT 2017	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	7 SO 2 ŚW 1 SO SO	6 20 20 100	0,8	 	 30	 6 5 26	II I III 	22 2	 	 66	 0,7 0,4 --- 1,1 0,6	CW-1,23 CP-0,50 POPR-0,30
n		1,75			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **Info:** LGW O-NAT 2022	SO	PRZES	SO	100			32	25		3		50		AGROT-1,75 ODN-ZRB-1,75 PIEL-1,75 PRZEST-100%
o	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 80l, Św 40l, podsz.: so, św, czm.p, db.b, brz, jał, kru, bk na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,0	um um prz	32	25	II	3	371	1670	21,3 4,7	Działka nr 1: IA-95%-1,52 AGROT-1,52 ODN-ZRB-1,52
~a			0,19		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
411 ~b			0,49		**RP:** DROGI L														
	26,04	4,91	0,68		= 31,63												6072	102.8	
	26,04	4,91	0,68		= 31,63 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	26,04	4,91	0,68		= 31,63 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	26,04	4,91	0,68		= 31,63 Powiat obornicki (16)														
	26,04	4,91	0,68		= 31,63 Woj. wielkopolskie (30)														
412					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 75m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 69l, Św 90l, podsz.: czm.p, brz, so, św na 90%, 1-w cz. C kępa 0,25 ha So 35l. 2-w cz. C luka 0,08 ha 3-w cz. N kępa 0,05 ha So 35l. 4-w cz. NW kępa 0,11 ha Św 35l. 5-w cz. NW kępa 0,30 ha So,Brz 46l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	1,0	um um duże	27	26	IA	12	447	2085	40,5 8,7	TP-4,66
b	17,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, czm.p, brz, św na 20%, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.spe, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	1,0	um um duże	27	24	II	3	339	6090	100,4 5,6	Działka nr 1: IA-95%-4,62 AGROT-4,62 ODN-ZRB-4,62 TP-13,35
c	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 27l, So 34l, podsz.: brz, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW 2 BRZ 1 ŚW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 ŚW SO	27 27 27 112	1,2	um um duże	9 11 10 31	11 13 9 22	I II I 	12 3	108 32 13 --- 153 	460 135 55 --- 650 7	37,4 7,2 8,9 --- 53,5 12,6	TW-4,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
412																			
d	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: brz, czm.p, so, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,9	um um duże	25	24	I	12	334	770	15,9 6,9	TP-2,30
f	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 26l, podsz.: brz, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	26 112	1,1	peł b duże	9 30	10 22	I	12 2	139	210 11	18,7 12,3	TW-1,52
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,41		**RP:** LINIE														
	30,70		0,50		= 31,20												9823	229	
	30,70		0,50		= 31,20 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	30,70		0,50		= 31,20 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	30,70		0,50		= 31,20 Powiat obornicki (16)														
	30,70		0,50		= 31,20 Woj. wielkopolskie (30)														
413					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	28,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Św 25l, mjs Św 82l, podsz.: czm.p, so, św, brz na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,17 ha So,Św 39l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	1,1	um um duże	27	23	II	3	377	10590	180,6 6,4	Działka nr 1: IA-95%-4,96 AGROT-4,96 ODN-ZRB-4,96 Działka nr 2: IA-95%-4,96 AGROT-4,96 ODN-ZRB-4,96 TP-18,17
b	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, so na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	109	1,1	um um prz	31	24	II	3	434	1150	12,7 4,8	BRAK WSK-2,65
~a			0,11		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
413 ~b			0,41		**RP:** LINIE														
	30,74		0,52		= 31,26												11740	193.3	
	30,74		0,52		= 31,26 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	30,74		0,52		= 31,26 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	30,74		0,52		= 31,26 Powiat obornicki (16)														
	30,74		0,52		= 31,26 Woj. wielkopolskie (30)														
414					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	1,0	um um duże	14	14	II	12	215	505	20,9 8,9	TP-2,34
b	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	34	1,0	peł b duże	13	14	I	12	204	290	15,5 10,9	TW-1,42
c	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św, czm.p na 20%, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	29	24	II	2	307	525	8,4 4,9	Działka nr 1: IB-95%-0,11 AGROT-0,11 ODN-ZRB-0,11 TP-1,60
d	14,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** pjd Św 25l, podsz.: św, czm.p, so, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	28	26	I	2	371	5455	85,7 5,8	Działka nr 1: IB-95%-2,00 AGROT-2,00 ODN-ZRB-2,00 TP-12,70
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,49		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
414																			
	20,17 20,17 20,17 20,17 20,17		0,79 0,79 0,79 0,79 0,79		= 20,96 = 20,96 Obr. ew. Stobnica (0030) = 20,96 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 20,96 Powiat obornicki (16) = 20,96 Woj. wielkopolskie (30)												6775	130.5	
415					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Podlesie (0024) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a				5,46	**RP.** R (R VI)														
b	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** podsz.: czm.p na 90%, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha So 20l. 2-w cz. N łuka 0,13 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	1,0	um um prz	20	20	I	13	322	275	7,7 9,0	TP-0,86
c	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 63l, podsz.: czm.p, db.b, jrz, brz, bk na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,1	um um prz	25	23	I	12	394	960	22,2 9,1	TP-2,44
d	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Ak 88l, podsz.: so, czm.p, bk, db.b, ak na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	1,0	um um prz	29	25	I	3	420	905	13,8 6,4	TP-2,16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
415																			
f	7,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Ak 63l, Db.b, Bk, Db.c 40l, podsz.: czm.p, jrz, brz, db.b, bk na 70%, 1-w cz. N luka 0,35 ha 2-w cz. NE luka 0,10 ha 3-w cz. SW kępa 0,13 ha So,Brz 55l. 4-w cz. NW luka 0,11 ha, **Info:** 20%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,1	um um prz	25	24	IA	12	464	3440	74,8 10,1	TP-7,41
g	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.b, Brz 35l, mjs Brz, Ak 89l, Brz 63l, podsz.: db.b, bk, czm.p na 30%, **Info:** 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	89 63	0,9	um um prz	31 23	25 23	I I	3 4	226 124 --- 350	760 415 --- 1175	11,4 9,6 --- 21,0 6,2	TP-3,36
h	3,06				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 20l, Db.s, Ak 15l, podsz.: brz, czm.p, ak na 40%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha So 107l. So 28l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO DB.S	14 15 107 45	0,8	um um prz	 28 19	5 7 25 13	I II 3 4	13 	 	 15 3 --- 18	12,3 1,5 --- 13,8 4,5	CP-3,06
i	2,20				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Gb, Lp 5l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0,11 ha So 107l., **Info:** 30%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BRZ SO	4 6 5 107	1,0	luź	 32	1 1 2 25	I II II 2	12 	 	 34	 0,7 --- 0,7 0,3	CW-2,20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
415																			
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
~c			0,32		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		**RP:** L ENERG														
~f			0,02		**RP:** L ENERG														
~g			0,10		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P SO		1,0									
~h			0,13		**RP:** DROGI L														
~i			0,02		**RP:** L ENERG														
	21,49		0,77	5,46	= 27,72												6807	154	
	21,49		0,77	5,46	= 27,72 Obr. ew. Podlesie (0024)														
	21,49		0,77	5,46	= 27,72 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	21,49		0,77	5,46	= 27,72 Powiat obornicki (16)														
	21,49		0,77	5,46	= 27,72 Woj. wielkopolskie (30)														
416					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Podlesie (0024) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.b, Bk, Św, Brz 40l, podsz.: czm.p na 70%, 1-w cz. SW luka 0,06 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70	1,0	um um prz	28 27	26 26	IA I	12	404 32 --- 436	475 35 --- 510	9,0 0,5 --- 9,5 8,1	TP-1,17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
416																			
b				2,06	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW	OL	90			40	16		3		6		
							(w cz. C)	DB.B	110			57	18		3		5		
								BRZ	100			38	19		3		3		
								AK	65			30	22		3		3		
								ŚW	30			12	13		4		3		

																	20		
c	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	28	1,0	um	10	13	IA	13	133	310	21,8	TW-2,34
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.**	DB-SO		3 ŚW	28		um prz	8	10	I		32	75	11,0	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe,	(zg)										---	---	---	
					tśl.mdr, jeż.spe, **C.** porol, drz szt,											165	385	32,8	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Ol, Db.b 28l, podsz.: kru,													14,0	
					brz na 30%, 1-w cz. NE luka 0,09 ha 2-w cz. C kępa		PRZES	OL	90			42	16		3		7		
					0,08 ha Md,Ol 28l. 3-w cz. W kępa 0,08 ha Md 28l.														
d	5,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	70	1,1	um	27	24	I	12	421	2305	46,7	TP-5,47
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO					um prz							8,5	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(zg)													
					śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt,														
					D. mjs Brz 70l, Bk, Db.b, Brz 35l, podsz.: db.b, bk,														
					czm.p, brz, św na 80%, 1-w cz. N luka 0,37 ha														
f	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	21	0,8	um	7	9	IA	12	63	250	34,3	TW-4,00
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.**	SO		3 DB.B	21		um prz		6	III				1,0	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BRZ	21			7	10	II		10	40	2,9	
					śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Db.b, Bk 35l, mjs Bk, Md, Lp 21l,											73	290	38,2	
					Db.b 25l, podsz.: brz, czm.p, jał na 60%, 1-w cz. S													9,5	
					kępa 0,49 ha So 105l.		PRZES	SO	105			32	24		3		150		
								BK	55			22	16		4		4		
								DB.B	55			20	14		4		4		

																	158		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
416																			
g	12,54				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 93l, Db.b, Bk, Św 50l, Św 35l, podsz.: db.b, brz, czm.p, bk, jał na 80%, 1-w cz. NE d luka 0,12 ha So 4l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	1,0	um um prz	32	26	I	2	437	5480	77,8 6,2	Działka nr 1: IB-95%-1,31 AGROT-1,31 ODN-ZRB-1,31 TP-11,23
h	0,53				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 85l, podsz.: czm.p, bk, db.b, jał na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,0	um um prz	27	24	IA	13	415	220	5,2 9,8	TP-0,53
~a			0,07		**RP:** LINIE														
~b			0,10		Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** LINIE														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
~d			0,09		**RP:** DROGI L														
~f			0,05		**RP:** DROGI L														
~g			0,16		**RP:** DROGI L														
	26,05		0,59	2,06	= 28,70												9355	210.2	
	26,05		0,59	2,06	= 28,70 Obr. ew. Podlesie (0024)												(20)		
	26,05		0,59	2,06	= 28,70 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	26,05		0,59	2,06	= 28,70 Powiat obornicki (16)														
	26,05		0,59	2,06	= 28,70 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
417					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Podlesie (0024) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 73l, Db.b, Brz, Św, Bk 35l, podsz.: db.b, brz, czm.p, bk, jał na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,07 ha Św,So,Brz 29l. 2-w cz. SE kępa 0,35 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,9	um um prz	27	24	I	2	359	1585	30,6 6,9	TP-4,42
b	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 87l, Db.b, Bk, Św, Brz 35l, podsz.: db.b, bk, so, czm.p, jał na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,0	um um prz	27	25	I	2	420	890	13,8 6,5	TP-2,12
c	3,91				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Św 10l, Lp 8l, mjs Db.b, Bk 30l, podsz.: brz, czm.p na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha So 91l. 1 szt., **Info:** 10%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO BK DB.B	6 9 7 91 45 45	0,9	prz prz um 	 32 15 14	1 1 3 24 15 13	I II II 	12 2 4 4	 	 55 2 1 --- 58	 1,1 --- 1,1 0,3	CP-3,91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
417																			
d	4,00				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 89l, Db.b, Brz, Bk, Św 39l, podsz.: czm.p, brz, db.b, bk, jał na 70%, **Info:** 10%Bśw LGW O-NAT 2023	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,0	um um prz	30	26	I	2	420	1680	25,3 6,3	IB-95%-4,00 AGROT-4,00 ODN-ZRB-4,00
f	11,09				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 89l, Db.b, Brz, Bk, Św 39l, Św 25l, podsz.: czm.p, brz, db.b, bk, lp na 70%, **Info:** 20%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,0	um um prz	30	26	I	2	420	4660	70,1 6,3	Działka nr 1: IB-95%-2,38 AGROT-2,38 ODN-ZRB-2,38 TP-8,71
g	2,27				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 110l. 2-w cz. SE kępa 0,15 ha So 110l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 DB.B SO ŚW	14 14 14 110 45	0,8	um um prz	 34 14	5 6 4 24 15	I II II 	13 2 4	 70 2 --- 72		8,0 1,1 0,2 --- 9,3 4,1	CP-2,27
~a			0,18		**RP:** LINIE														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
~c			0,28		Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** LINIE														
~d			0,02		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
417																			
	27,81		0,66		= 28,47												8945	150.2	
	27,81		0,66		= 28,47 Obr. ew. Podlesie (0024)														
	27,81		0,66		= 28,47 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	27,81		0,66		= 28,47 Powiat obornicki (16)														
	27,81		0,66		= 28,47 Woj. wielkopolskie (30)														
418					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, kru, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha Db.b,Bk 30l., **Info:** B-UP-nr 6 U-P	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 DB.B DB.B BK BRZ	12 12 12 30 30 30	1,0	um um prz 	13 13 17	4 6 3 12 12 15	I II II 	22 4 4 4		3 3 1 --- 7	5,1 0,7 0,1 --- 5,9 5,0	CP-1,17
b	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p na 50%, **Info:** B-UP-nr 6 U-P	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 1 LP 1 BRZ	6 9 8 7	1,0	luź		1 2 1 2	I II II II	22			0,3 --- 0,3 0,3	CP-1,15
c	5,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/49868/11 , **D.** pjd Brz 97l, Bk 40l, Db.s 120l, mjs Brz, Db.b 40l, Db.b 60l, podsz.: brz, db.b, bk, czm.p, gb, so, jał, św na 80%, **Info:** B-UP-nr 6	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,0	um um prz	30	26	I	2	437	2230	29,9 5,9	Działka nr 1: IA-100%-1,48 AGROT-1,48 ODN-ZRB-1,48 TP-3,62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
418																			
d	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.s 12l, podsz.: brz, czm.p, jał na 40%, **Info:** B-UP-nr 6 U-P	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	12 12	1,0	um um prz		3 5	II II	12			7,8 0,8 --- 8,6 3,3	CP-2,59
f	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 10l, podsz.: brz, czm.p na 40%, **Info:** B-UP-nr 6	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	6 7	0,8	prz prz um		1 2	I II	22			1,2 --- 1,2 0,5	CP-2,42
g		3,66			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **Info:** B-UP-nr 6	SO													AGROT-3,66 ODN-ZRB-3,66 PIEL-3,66
h	6,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Brz 87l, mjs Brz, Db.s 30l, Bk 50l, Brz, Db.s, Św 35l, podsz.: brz, jał, św, db.b, bk na 60%, **Info:** B-UP-nr 6	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,0	um um prz	28	25	I	2	420	2745	42,5 6,5	Działka nr 1: IA-100%-3,28 AGROT-3,28 ODN-ZRB-3,28 TP-3,26
i	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 87l, podsz.: czm.p, brz, bk, jał, db.b na 60%, **Info:** B-UP-nr 6	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,9	prz prz um	27	23	II	2	312	835	13,1 4,9	BRAK WSK-2,68

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
418																			
j	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** podsz.: czm.p, bk, db.b, jał, brz na 60%, **Info:** B-UP-nr 6	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	1,1	um um prz	22	23	I	12	388	935	22,0 9,1	TP-2,41
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,43		**RP:** LINIE														
~d			0,14		**RP:** DROGI L														
	24,06	3,66	0,97		= 28,69												6752	123.5	
	24,06	3,66	0,97		= 28,69 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	24,06	3,66	0,97		= 28,69 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	24,06	3,66	0,97		= 28,69 Powiat obornicki (16)														
	24,06	3,66	0,97		= 28,69 Woj. wielkopolskie (30)														
419					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	4,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Lp 8l, mjs Św 10l, Bk 9l, podsz.: brz, czm.p na 40%, 1-w cz. W kępa 0,23 ha So 83l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	6 7 9	0,8	prz prz um		1 2 3	I II II	22			2,3 --- 2,3	CP-4,66
							PRZES	SO BK DB.B	83 45 45			23 10 10	32 13 10		3 4 4		25 3 1 --- 29	0,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
419																			
b	5,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Św 35l, mjs Brz 83l, podsz.: św, brz, jał, bk, db.b na 50%, **Info:** 10%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	1,1	um um prz	29	27	I	2	458	2620	43,1 7,5	Działka nr 1: IA-95%-1,61 AGROT-1,61 ODN-ZRB-1,61 Działka nr 2: IA-95%-1,43 AGROT-1,43 ODN-ZRB-1,43 TP-2,68
c	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.b 16l, Db.b 45l, podsz.: brz, jał, so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 SO	16 35 45	0,8	prz prz um	 13 18	4 14 17	I I I	22	 30 20 --- 50	 25 20 --- 45	3,2 2,4 0,6 --- 6,2 6,9	CP-0,90
d	8,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 83l, Św 35l, podsz.: czm.p, bk, św, jał, brz, db.s na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	1,1	um um prz	26	27	I	2	458	3835	63,0 7,5	Działka nr 1: IA-95%-2,76 AGROT-2,76 ODN-ZRB-2,76 Działka nr 2: IA-95%-2,21 AGROT-2,21 ODN-ZRB-2,21
f	4,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 83l, podsz.: jał, db.b, brz, bk, św na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	1,1	um um prz	27	24	I	2	458	2225	36,6 7,5	Działka nr 1: IA-95%-0,38 AGROT-0,38 ODN-ZRB-0,38 Działka nr 2: IA-95%-1,01 AGROT-1,01 ODN-ZRB-1,01
g	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** mjs Brz 82l, podsz.: św, brz, jał na 20%, 1-w cz. S kępa 0,23 ha Św,Brz 45l.	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	82 35	0,9 0,8	prz prz um	30 7	25 9	I II	2 23	361 59	1385 225	23,1 6,0	TP-3,83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
419																			
~a			0,40		**RP:** DROGI L														
~b			0,46		**RP:** LINIE														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
	28,34		1,01		= 29,35												10364	174.3	
	28,34		1,01		= 29,35 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	28,34		1,01		= 29,35 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	28,34		1,01		= 29,35 Powiat obornicki (16)														
	28,34		1,01		= 29,35 Woj. wielkopolskie (30)														
420					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Md 62l, Św 35l, podsz.: brz, św, jał, bk, db.s na 30%, **Info:** D-stan podkrzesany 20%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	1,1	um um duże	22	23	I	12	388	1125	26,5 9,1	TP-2,90
b	9,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 35l, podsz.: czm.p, św, jał, brz, bk, db.b na 60%, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał pow. 0,1ha	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	69 89	1,1	um um prz	28 35	24 27	I I	12	372 49 --- 421	3490 460 --- 3950	72,1 6,9 --- 79,0 8,4	TP-9,38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
420 c	7,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 82l, Św 50l, Św 35l, podsz.: św, brz, so, jał, czm.p, bk na 60%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 39l. 2-w cz. NW kępa 0,15 ha So 39l. 3-w cz. S kępa 0,28 ha So,Brz 39l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	1,0	um um prz	30	25	I	2	409	2890	48,2 6,8	BRAK WSK-7,06
d	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz 39l, podsz.: czm.p, brz, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	1,0	um um duże	16	18	IA	12	305	205	8,3 12,4	TP-0,67
f	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, drz nat, **D.** podsz.: św, jał, czm.p, brz, db.s na 60%	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	89 35	1,1 0,3	um um prz	30 10	26 10	I II	2 23	468 43	1545 140	23,2 7,0	IB-95%-3,30 AGROT-3,30 ODN-ZRB-3,30
g	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 34l, podsz.: czm.p, db.s, brz, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO ŚW ŚW	34 55 65	1,1	um um duże	16 20 22	15 18 21	IA	12 3 3	288	955 5 5 --- 10	47,8 14,4	TW-3,32
h	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, św, jał, bk, db.b na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	1,1	um um prz	28	26	IA	13	496	660	12,8 9,6	TP-1,33
~a			0,02		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
420																			
~b			0,30		**RP:** LINIE														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
	27,96		0,47		= 28,43												11480	245.8	
	27,96		0,47		= 28,43 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	27,96		0,47		= 28,43 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	27,96		0,47		= 28,43 Powiat obornicki (16)														
	27,96		0,47		= 28,43 Woj. wielkopolskie (30)														
421					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 74m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	12,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/30063/05 , **D.** podsz.: św, jał, so, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	99	1,1	um um prz	28	24	II	2	415	5305	68,6 5,4	Działka nr 1: IA-95%-2,56 AGROT-2,56 ODN-ZRB-2,56 TP-10,22
b	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 39l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	1,2	um um duże	14	15	I	12	283	915	39,5 12,2	TP-3,23
c	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: św, so, jał, czm.p, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	1,1	um um prz	29	26	I	2	473	1970	34,0 8,2	Działka nr 1: IA-95%-2,07 AGROT-2,07 ODN-ZRB-2,07 TP-2,10
d	8,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: św, brz, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	1,1	um um prz	27	25	I	2	467	3885	69,1 8,3	TP-8,32
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
421																			
	28,50		0,45		= 28,95												12075	211.2	
	28,50		0,45		= 28,95 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	28,50		0,45		= 28,95 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	28,50		0,45		= 28,95 Powiat obornicki (16)														
	28,50		0,45		= 28,95 Woj. wielkopolskie (30)														
422					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 76m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	5,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	29	1,1	um	9	11	I	12	158	865	61,3	TW-5,49
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	29		um prz	10	13	II		15	80	4,0	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz	(zg)										---	---	---	
					szt,											173	945	65,3	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Św, Md 29l, podsz.: brz, św na 30%,													11,9	
					Info: 10%Bśw														
b	4,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	21	1,0	um	7	8	I	13	63	295	46,5	TW-4,71
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	21		um prz	7	9	III		8	40	2,9	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz	(zg)										---	---	---	
					szt,											71	335	49,4	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.b, Md 21l, So, Św 30l,													10,5	
					podsz.: brz, jał, czm.p, db.b na 30%, 1-w cz. N kępa		PRZES	SO	121			30	25		3		104		
					0,45 ha So,Św 121l. Św 50l.			ŚW	121			38	25		3		12		
								ŚW	50			17	13		4		4		

																	120		
c	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	13	1,0	prz		3	III	12				CP-3,82
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	13		prz um		5	III				0,7	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz	(zg)		1 DB.B	13				3	III				---	
					szt,													0,7	
					D. zmiesz. kęp, mjs Lp 13l, 1-w cz. N kępa 0,15 ha													0,2	
					So 102l. 2-w cz. S kępa 0,15 ha So 102l. 3-w cz. N														
					kępa 0,06 ha So,Św 102l.,		PRZES	SO	102			28	23		2		96		
					Info: 20%BMśw			ŚW	102			30	24		3		5		

																	101		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
422																			
d	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Św 40l, podsz.: św, brz, czm.p na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,1	um um prz	35	26	II	2	428	850	10,5 5,3	Działka nr 1: IA-95%-1,15 AGROT-1,15 ODN-ZRB-1,15
f	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s 120l, Św 40l, podsz.: św, brz, czm.p, jw na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,0	um um prz	30	27	I	2	420	630	9,8 6,5	BRAK WSK-1,50
g		1,03			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **D.** podsz.: kru, czm.p, czm, jw na 40%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. N Db.b, (pom. przyr.), w cz. C Db.b, (pom. przyr.), **Info:** 20%Ł, EKO-R	DB-SO	PODR 4 BK 2 GB 1 DB.S 1 JW 1 OL 1 WZ PRZES DB.B DB.B BRZ OL ŚW	24 24 24 24 24 24 245 240 122 85 122	0,4		120 119 48 30 48	3 2 2 1 3 1 27 26 22 21 24		33 3 3 3 3		26 15 3 15 5 --- 64		
h	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 40l, podsz.: św, brz, czm.p, jw na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,0	um um prz	30	27	I	2	415	360	5,6 6,4	BRAK WSK-0,87
i	7,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 25l, podsz.: so, czm.p, jał, brz, św na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,1	um um prz	29	24	II	2	428	3405	42,0 5,3	Działka nr 1: IA-95%-4,32 AGROT-4,32 ODN-ZRB-4,32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
422																			
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
~c			0,06		**RP:** LINIE														
~d			0,06		**RP:** DROGI L														
	26,34	1,03	0,63		= 28,00												6810	183.3	
	26,34	1,03	0,63		= 28,00 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	26,34	1,03	0,63		= 28,00 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	26,34	1,03	0,63		= 28,00 Powiat obornicki (16)														
	26,34	1,03	0,63		= 28,00 Woj. wielkopolskie (30)														
423					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a				1,11	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. E)	OL	70			27	19		3		20		
b	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.s 130l, mjs Lp, Db.c, Brz, Wz, Ol, Bk, Gb, Jw, Md 86l, Gb 70l, Md 50l, podsz.: lsz, św, czm.p, jw, brz na 60%, 1-w cz. N luka 0,30 ha, **OP.** Cenne drzewo: w cz. E Db.b, (pom. przyr.), Płaty roślinności: w cz. N lil.złt, Mogiła: w cz. C, **Info:** EKO-R, O-K	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	4 ŚW	86	0,6	luź	30	27	II	3	162	385	7,4	BRAK WSK-2,37
								2 SO.WE	86			34	26	I	3	54	130	2,0	
								2 DG	86			36	27	II	3	81	190	3,3	
								2 SO	86			30	25	I	3	54	130	2,0	
																---	---	---	
																351	835	14,7	
																		6,2	
							PRZES	DB.B	240			110	26		3		14		
c	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Św 30l, mjs Brz, Św, Db.s, Wz, Lp, So.c, So.we 86l, Db.s, Bk 150l, podsz.: św, lsz, czm.p, bk na 80%, **Info:** 30%BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	86	0,9	prz prz um	31	27	I	2	371	625	9,9 5,9	TP-1,69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
423 d	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Md 59l, Św 40l, Db.s 150l, Jw, Lp 110l, podsz.: św, czm.p, jw, jrz, bk na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha Św 27l. 2-w cz. S kępa 0,07 ha Św 27l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	59	1,0	um um prz	25	25	IA	13	415	915	21,6 9,8	TP-2,21
f	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, So 26l, Ol 41l, podsz.: kru, brz, lsz na 30%	80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 ŚW 2 SO 2 ŚW 1 OL	26 41 41 26	0,9	prz prz um	7 21 17 12	9 18 17 13	I IA I III	13	38 57 51 13 --- 159	45 65 60 15 --- 185	7,8 2,5 3,8 0,8 --- 14,9 13,1	TW-1,14
g	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ol, Md, Św 43l, podsz.: czm.p, św, bk, brz, lsz, jrz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	1,0	um um prz	20	20	IA	13	336	650	23,0 11,9	TP-1,93
h	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pls, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Db.s 150l, mjs Db.s, Lp 86l, Św 35l, podsz.: św, lsz, czm.p na 60%, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C lil.złt	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	86 86 86	0,9	prz prz um	31 30 30	29 27 27	IA II I	3 3 3	345 54 32 --- 431	500 80 45 --- 625	7,4 1,5 0,4 --- 9,3 6,4	BRAK WSK-1,45

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
423 i	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.b 170l, mjs Brz, Ol, Gb, Dg 59l, So 85l, Brz 110l, podsz.: św, lsz, kru, czm.p, db.b na 40%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. C Db.b, (pom. przyr.), w cz. C Db.b, (pom. przyr.), **Info:** EKO-R, O-K	100 DB-SO (niezg)	DRZEW	7 MD 2 SO 1 ŚW	59 59 59	0,9	prz prz um	30 28 25	28 26 23	I IA I	13	235 71 49 --- 355	595 180 125 --- 900	13,1 4,2 4,4 --- 21,7 8,6	BRAK WSK-2,53
j	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** ŁŁ (łn) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MDw, ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: ol, czm na 30%, **Info:** EKO-R, O-K	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 2 OL	64 85	0,8	prz prz um	28 32	24 25	II II	3 3	291 43 --- 334	260 40 --- 300	4,1 0,4 --- 4,5 5,0	BRAK WSK-0,90
k	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** ŁŁ (łn) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MDw, ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm, ol na 40%, **Info:** EKO-R, O-K	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	7 OL 3 OL	64 85	0,9	prz prz um	28 31	23 21	II III	3 3	253 97 --- 350	250 95 --- 345	3,9 1,2 --- 5,1 5,2	BRAK WSK-0,98
l	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Ksz 65l, podsz.: św, so, brz na 50%, 1-w cz. W luka 0,53 ha 2-w cz. C bagno 0,09 ha, **OP.** Cenne drzewo: w cz. N Db.b, (pom. przyr.), w cz. N Db.b, (pom. przyr.), w cz. C Db.b, (pom. przyr.), w cz. C Db.b, (pom. przyr.), w cz. E Św, (pom. przyr.), Płaty roślinności: w cz. C kuk.pla, w cz. C lil.złt, **Info:** EKO-R, O-K	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	4 SO 2 ŚW 2 ŚW 1 BRZ 1 OL DB.B DB.B DB.B DB.B ŚW	95 65 95 95 95 240 241 242 243 200	0,4	luź	32 26 30 30 33 126 118 118 118 108	27 23 25 22 23 28 26 25 25 20	I II III III III	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	76 44 44 11 16 --- 191	95 55 55 15 20 --- 240 17 15 15 15 10 --- 72	1,3 1,8 0,9 0,1 0,2 --- 4,3 3,4	BRAK WSK-1,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
423																			
m	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	SO	85	0,9	um	31	27	I	2	366	515	8,2	TP-1,41
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO					um prz							5,8	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)	PODRII	ŚW	40	0,6		9	10	III	23	75	105		
					śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, drz nat,														
					D. podsz.: św, brz, czm.p na 30%														
n	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	109	1,2	um	30	23	III	2	346	565	6,5	IB-95%-1,63
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO					um prz							4,0	AGROT-1,63
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz	(zg)													ODN-ZRB-1,63
					szt,														
					D. pjd Św 35l, mjs Św 70l, podsz.: so, jał, św na 70%,														
					Info: 20%BMśw														
o	4,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	SO	109	1,1	um	31	27	II	2	434	1825	20,2	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO					um prz							4,8	IB-95%-1,64
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)	PODRII	ŚW	60	0,2		18	17	III	23	75	315		AGROT-1,64
					orl.pos, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, drz nat,														ODN-ZRB-1,64
					D. mjs Św 109l, Św 35l, podsz.: czm.p, św, so, brz na														TP-2,57
					50%														
p	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	SO	66	1,1	um	29	26	IA	13	485	1400	28,8	TP-2,89
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO					um prz							10,0	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(cz zg)													
					tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt,														
					D. mjs Św, Brz, Md 66l, Św 50l, podsz.: św, czm.p, bk														
					na 60%														
r		1,03			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** S,	JS-DB	PRZES	OL	85			40	19		3		25		
					S. LŁ (łn) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MDw, ps//pl, **ZR.** Fraxino-														
					Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, sit.spe,														
					Info: EKO-R														
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
423																			
~d			0,22		**RP:** LINIE														
~f			0,04		**RP:** LINIE														
~g			0,11		**RP:** LINIE														
	26,59	1,03	0,75	1,11	= 29,48												10456	192.7	
	26,59	1,03	0,75	1,11	= 29,48 Obr. ew. Stobnica (0030)												(20)		
	26,59	1,03	0,75	1,11	= 29,48 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	26,59	1,03	0,75	1,11	= 29,48 Powiat obornicki (16)														
	26,59	1,03	0,75	1,11	= 29,48 Woj. wielkopolskie (30)														
424					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	6,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Md 81l, Bk, Św 40l, podsz.: czm.p, jrz, bk, brz, jał na 70%, 1-w cz. S kępa 0,19 ha So 65l., **Info:** 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	81	0,9	um um prz	30	27	I	2	361	2370	40,2 6,1	TP-6,56
b	9,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Św 82l, Św 50l, Św 25l, podsz.: czm.p, jrz, św, brz, jał na 60%, 1-w cz. SW luka 0,08 ha, **Info:** 20% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	82	0,9	um um prz	29	26	I	2	361	3380	56,4 6,0	TP-9,36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
424																			
c	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bgw, pls, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol, Os, Md, Gb 86l, Św 40l, Db.s 140l, podsz.: św, lsz, czm.p, kru na 70%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	86 86 86	0,8	prz prz um	33 31 31	28 29 28	I II I	3 3 3	226 113 27 --- 366	490 245 60 --- 795	7,7 4,7 0,5 --- 12,9 6,0	IIIA-30%-2,16 AGROT-0,65 ODN-ZŁOŻ-0,65
d	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Św 35l, mjs Md, Ol, Brz 64l, Db.s 95l, So 170l, podsz.: św, czm.p, kru, lsz, brz, jał na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 SO	64 64 95	0,9	um um prz	28 27 30	26 25 26	IA I I	12	270 102 38 --- 410	865 325 120 --- 1310	18,5 10,1 1,7 --- 30,3 9,4	TP-3,21
f	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 44l, 1-w cz. S kępa 0,40 ha So 95l. 2-w cz. S luka 0,22 ha	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO SO	44 95 170	1,0	um um duże	17 30 48	19 24 20	IA	12 3 3	342	610 47 12 --- 59	20,9 11,7	TP-1,78
g	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 44l, podsz.: czm.p, brz, jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	1,0	um um duże	17	19	IA	12	342	880	30,3 11,7	TP-2,58
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** LINIE														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
~f			0,30		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
424																			
	25,65		0,91		= 26,56												9404	191	
	25,65		0,91		= 26,56 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	25,65		0,91		= 26,56 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	25,65		0,91		= 26,56 Powiat obornicki (16)														
	25,65		0,91		= 26,56 Woj. wielkopolskie (30)														
425					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	6,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, kst.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Brz 84l, Św 50l, podsz.: czm.p, św, brz, jał na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,26 ha So 105l. 2-w cz. SW kępa 0,16 ha So,Md 60l., **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	84 35	1,0 0,1	prz prz um	30 16	27 14	I I	3 13	409 22	2665 145	43,1 6,6	Działka nr 1: IA-95%-3,49 AGROT-3,49 ODN-ZRB-3,49 TP-3,02
b	20,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** pjd Św 25l, mjs Brz 84l, Św 60l, podsz.: czm.p, brz, jał, św, so, jrz na 30%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	1,0	um um duże	28	25	I	2	409	8410	136,2 6,6	Działka nr 1: IA-95%-1,06 AGROT-1,06 ODN-ZRB-1,06 TP-19,50
c	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, jał, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,9	um um duże	22	22	I	12	306	245	6,0 7,5	TP-0,80
~a			0,15		**RP:** LINIE														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
	27,87		0,45		= 28,32												11465	185.3	
	27,87		0,45		= 28,32 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	27,87		0,45		= 28,32 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	27,87		0,45		= 28,32 Powiat obornicki (16)														
	27,87		0,45		= 28,32 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
426					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz, Bk 8l, Św 25l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,09 ha So 81l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 81	0,9	um um prz	30	2 25	II I	12 2		31		CP-2,06
b	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp,, **Info:** LGW O-NAT 2020	100 SO (zg)	DRZEW 	8 SO 2 BRZ 	3 3 	0,9			II II 	12			1,1 --- 1,1 0,6	CW-1,94
c	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 25l, mjs Św 25l, podsz.: św, so, czm.p, jał, bk, db.b, jrz, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	1,1	um um duże	29	25	I	2	473	1055	18,2 8,2	TP-2,23
d	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10%, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md 18l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,16 ha So 105l. 2-w cz. NE kępa 0,08 ha Św 35l., **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 ŚW SO ŚW	18 18 25 105 35	0,9	um um prz	7 8 30 14	6 8 7 26 13	II II II 	12 2 4	 15 2 --- 17 	 35 5 --- 40 47 6 --- 53	4,9 3,0 2,0 --- 9,9 4,3	CP-2,31
f	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10%, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs So 20l, Św 25l, 1-w cz. E kępa 0,15 ha So 105l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	12 12 105	0,9	um um prz	29	3 4 24	II III 	12 2		55	7,2 0,4 --- 7,6 2,9	CP-2,65

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
426																			
g	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz 8l, Św 25l, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 93l., **Info:** 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 93	0,9	um um prz	30	2 25	II	12 2		46		CP-1,13
h	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 3l, **Info:** 10% Bśw, LGW O-NAT 2020	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.B 1 GB 1 LP	3 3 2 3	1,0			II II II II	11				CW-1,25
i	4,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 30l, podsz.: św, so, jał, czm.p, brz, db.b, jrz, kru, bk na 50%, **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	1,0	um um duże	31	26	I	3	431	2055	29,2 6,1	Działka nr 1: IB-95%-1,69 AGROT-1,69 ODN-ZRB-1,69 TP-3,08
j	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz 8l, Św 25l	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 99	1,0	um um prz	29	2 23	II	12 2		10		CP-1,03
k	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So 99l. 2-w cz. N kępa 0,24 ha So 99l., **Info:** LGW O-NAT 2020	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 3 99	0,8		29	II II 24	II	12 2		143	0,6 --- 0,6 0,5	CW-1,26 POPR-0,30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
426																			
l	7,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: św, so, jał, brz, czm.p, bk, db.b na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,0	um um prz	31	25	II	2	371	2645	34,8 4,9	Działka nr 1: IB-95%-2,23 AGROT-2,23 ODN-ZRB-2,23 TP-4,90
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
~c			0,45		**RP:** LINIE														
~d			0,20		**RP:** DROGI L														
	27,76		0,99		= 28,75												6133	101.4	
	27,76		0,99		= 28,75 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	27,76		0,99		= 28,75 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	27,76		0,99		= 28,75 Powiat obornicki (16)														
	27,76		0,99		= 28,75 Woj. wielkopolskie (30)														
427					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 19l, Md 6l, 1-w cz. NW kępa 0,22 ha So 97l. 2-w cz. W kępa 0,22 ha So 97l. 3-w cz. C kępa 0,19 ha Św 30l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	6 6 97 30	0,9	prz prz um 	 30 13	1 2 25 10	II III 	12 2 4	 	 165 5 --- 170	 0,8 --- 0,8 0,2	CW-4,87
b	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Md, Brz 58l, podsz.: so, brz, czm.p na 30%, **Info:** 10% BMśw, D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	58 70	0,9	um um prz	20 26	21 24	I I	12	208 104 --- 312	270 135 --- 405	7,0 2,8 --- 9,8 7,5	TP-1,31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
427																			
c	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Md 42l, podsz.: czm.p, św, brz na 30%, **Info:** 40% Bśw, D-stan podkrzesany 0,71 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	1,0	um um prz	16	17	I	12	266	345	13,4 10,3	TP-1,30
d	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 30l, So 25l, podsz.: so, św, jał, brz, db.b, jrz, bk, kru na 10%, **Info:** 10% BMśw, LGW O-NAT 2023	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um prz	29	25	II	2	410	1395	18,6 5,5	IA-95%-3,40 AGROT-3,40 ODN-ZRB-3,40
f	8,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św, jał, czm.p, brz, db.b, bk, kru na 30%, 1-w cz. S kępa 0,06 ha So 23l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,2	um um duże	29	25	II	2	448	3930	52,5 6,0	Działka nr 1: IA-95%-2,66 AGROT-2,66 ODN-ZRB-2,66 TP-6,11
g	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs So 35l, podsz.: so, jał, św, db.b, czm.p, bk, kru na 30%, **Info:** LGW, W-ONAT 2023	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,9	prz prz um	30	24	II	3	322	365	5,3 4,6	IA-95%-1,14 AGROT-1,14 ODN-ZRB-1,14
h	6,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, jał, brz, św, czm.p, bk, db.b, kru na 70%, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,9	prz prz um	32	25	II	3	322	2165	31,3 4,7	Działka nr 1: IA-95%-2,22 AGROT-2,22 ODN-ZRB-2,22 TP-4,50
~a			0,28		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
427																			
~b			0,21		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** LINIE														
~d			0,45		**RP:** LINIE														
	27,51		1,09		= 28,60												8775	131.7	
	27,51		1,09		= 28,60 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	27,51		1,09		= 28,60 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	27,51		1,09		= 28,60 Powiat obornicki (16)														
	27,51		1,09		= 28,60 Woj. wielkopolskie (30)														
428					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	18,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, so, św na 20%, 1-w cz. N kępa 0,40 ha So 102l. 2-w cz. W kępa 0,11 ha So 102l. 3-w cz. S kępa 0,36 ha So 102l., **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.spe, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	1,0	um um duże	28	25	I	2	422	7785	138,4 7,5	TP-18,45
b	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 13l, podsz.: brz, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	13 17	0,8	prz prz um	7	4 8	I II	22	15	15	3,4 1,4 --- 4,8 4,9	CP-0,98
c	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św, Md, Db.b, Lp, Jw, Ksz 16l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha So 102l., **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	16 16 102	0,9	um um duże 	29	5 6 25	II III 	22 2	 	 85	10,0 0,6 --- 10,6 2,9	CP-3,68

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
428																			
d	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	10	0,9	prz		2	II	22				POPR-0,15
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	10		prz um		4	II				0,8	CP-1,43
					Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, kst.spe, **U.** 30%	(zg)												---	
					zwierz, **C.** drz szt,													0,8	
					D. zmiesz. rzęd, mjs So, Św 15l, 1-w cz. SE kępa													0,6	
					0,05 ha So 102l.		PRZES	SO	102			29	25		3		40		
f	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	10	0,8	prz		2	II	22				POPR-0,26
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	10		prz luź		4	II				0,5	CP-1,10
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 MD	10				3	II					
					śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt,													---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Św 10l, podsz.: czm.p, brz na													0,5	
					20%, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha So 102l.													0,5	
							PRZES	SO	102			28	25		3		48		
g	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	2	1,0				I	12				CW-1,52
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	4				1	II				0,9	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.**	(zg)		1 BK	3					II					
					drz szt,													---	
					D. zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0,09 ha So 103l.,													0,9	
					Info: 20% Bśw													0,6	
							PRZES	SO	102			30	25		2		35		
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** DROGI L														
~c			0,19		**RP:** DROGI L														
~d			0,02		**RP:** DROGI L														
~f			0,38		**RP:** LINIE														
	27,16		1,00		= 28,16												8008	156	
	27,16		1,00		= 28,16 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	27,16		1,00		= 28,16 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	27,16		1,00		= 28,16 Powiat obornicki (16)														
	27,16		1,00		= 28,16 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
429					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 26l, Św 35l, podsz.: czm.p, brz na 40%, **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	26 26 26	1,0	um um prz	10 12 10	10 13 11	I II II	12	101 13 13 --- 127	135 15 15 --- 165	12,0 1,5 1,0 --- 14,5 10,8	TW-1,34
b	4,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Bk, Lp 22l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,33 ha So 115l. Św 45l. 2-w cz. SE kępa 0,17 ha So 115l. Św 45l., **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 MD 1 BRZ SO ŚW ŚW	22 22 22 115 45 90	1,2	um um duże 	8 12 10 30 15 26	9 11 11 24 12 21	I II II 	12 2 4 3	76 13 13 --- 102 	365 60 60 --- 485 130 8 3 --- 141	49,3 7,6 4,2 --- 61,1 12,8	TW-4,79
c	18,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Św 30l, mjs Brz 86l, podsz.: czm.p, św, so, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,0	um um prz	30	26	I	2	415	7500	117,9 6,5	Działka nr 1: IB-95%-3,87 AGROT-3,87 ODN-ZRB-3,87 TP-14,20
d	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gp, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, tnk.spe, trawy, **U.** 10%, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz, So 70l, podsz.: czm.p, św na 30%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 ŚW	46 56 46	0,8	prz prz um	24 28 24	20 24 22	IA IA I	12	133 95 57 --- 285	100 70 45 --- 215	3,2 1,8 2,3 --- 7,3 9,7	BRAK WSK-0,75
f				1,95	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
429																			
g	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	30	0,9	um	20	18	IA	13	190	100	6,1	BRAK WSK-0,52
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO					um prz							11,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)	PRZES	SO	55			32	21		3		21		
					trawy, śmł.pog, tnk.spe, **C.** drz nat,			ŚW	55			30	20		3		8		
					D. mjs Św 30l, podsz.: św, brz na 10%, 1-w cz. N			MD	55			48	21		3		1		
					kępa 0,08 ha So,Św,Md 55l.												---		
																	30		
~a			0,38		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,18		**RP:** DROGI L														
~d			0,37		**RP:** LINIE														
~f			0,07		**RP:** DROGI L														
	25,47		1,12	1,95	= 28,54												8636	206.9	
	25,47		1,12	1,95	= 28,54 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	25,47		1,12	1,95	= 28,54 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	25,47		1,12	1,95	= 28,54 Powiat obornicki (16)														
	25,47		1,12	1,95	= 28,54 Woj. wielkopolskie (30)														
430					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	6	0,9				II	12				CP-4,16
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	6				2	III				0,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)												---	
					śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, **C.** drz nat,													0,7	
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm.p, kru na 30%, 1-w													0,2	
					cz. NW kępa 0,20 ha So 85l. 2-w cz. W kępa 0,18 ha		PRZES	SO	85			29	24		2		122		
					So 85l. 3-w cz. S kępa 0,16 ha Św,So 65l.,			ŚW	65			27	23		3		25		
					OP. Płaty roślinności: w cz. C wid.spe, **Info:** LGW O-NAT 2017			SO	65			27	22		3		6		

																	153		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
430																			
b	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 81l, Św 40l, So 30l, podsz.: czm.p, db.b, św, bk, brz, so, jrz na 50%, **Info:** 10% BMśw, LGW O-NAT 2023	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO ŚW	81 20	1,0 0,4	um um prz	28	24 4	I	2 12	404	1275	21,6 6,8	IA-95%-3,16 AGROT-3,16 ODN-ZRB-3,16
c	18,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 80l, Św 40l, So 100l, podsz.: czm.p, św, so, db.b, bk, jrz na 50%, 1-w cz. C kępa 0,57 ha So,Św,Brz 30l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,0	um um prz	28	23	II	2	371	6680	108,3 6,0	Działka nr 1: IA-95%-4,35 AGROT-4,35 ODN-ZRB-4,35 TP-13,66
d				0,60	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 7140(c), **Info:** EKO-R														
f	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Św 25l, podsz.: so, św, czm.p, brz, db.b, kru na 40%, **Info:** LGW O-NAT 2023	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	89 100	1,0	um um prz	28 32	25 25	I II	2 2	296 108 --- 404	405 150 --- 555	6,1 1,9 --- 8,0 5,8	IA-95%-1,37 AGROT-1,37 ODN-ZRB-1,37
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** DROGI L														
~c			0,38		**RP:** LINIE														
~d			0,12		**RP:** DROGI L														
	26,70		0,85	0,60	= 28,15												8663	138.6	
	26,70		0,85	0,60	= 28,15 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	26,70		0,85	0,60	= 28,15 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	26,70		0,85	0,60	= 28,15 Powiat obornicki (16)														
	26,70		0,85	0,60	= 28,15 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
431					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: brz, so, czm.p, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	81	0,9	um um prz	31	25	I	3	361	1260	21,4 6,1	TP-3,49
b	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	1,1	um um duże	22	22	I	12	388	520	12,2 9,1	TP-1,34
c	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, brz, św, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	81	1,0	um um prz	29	24	I	3	404	1285	21,8 6,9	TP-3,18
d	7,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md, Św 31l, podsz.: brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	31 31	1,2	um um duże	11 12	13 12	I III	12	192 17 --- 209	1345 120 --- 1465	84,1 5,4 --- 89,5 12,8	TW-7,01
f	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, So.b 54l, Św 25l, podsz.: so, św, brz, czm.p na 30%, **Info:** D-stan podkrzesany 0,59 ha, 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	81 54	0,9	um um prz	29 20	24 20	I I	3 3	323 27 --- 350	1305 110 --- 1415	22,1 3,0 --- 25,1 6,2	TP-4,04
g	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 90l, So 110l, podsz.: so, św, brz, czm.p na 70%, **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,9	prz prz um	30	25	I	2	377	800	11,8 5,6	BRAK WSK-2,12

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
431																			
h	5,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: so, św, czm.p, brz na 40%, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.spe, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	90 110	1,0	um um duże	26 34	23 24	II II	3 3	280 75 --- 355	1450 390 --- 1840	21,6 4,2 --- 25,8 5,0	BRAK WSK-5,17
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
~f			0,05		**RP:** DROGI L														
~g			0,38		**RP:** LINIE														
	26,35		0,91		= 27,26												8585	207.6	
	26,35		0,91		= 27,26 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	26,35		0,91		= 27,26 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	26,35		0,91		= 27,26 Powiat obornicki (16)														
	26,35		0,91		= 27,26 Woj. wielkopolskie (30)														
432					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Podlesie (0024) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha So 102l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	17 17 17	0,9	um um prz		5 8 4	I II II	22			9,8 1,4 0,3 --- 11,5 4,6	CP-2,49
							PRZES	SO	102			32	23		2		30		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
432																			
b	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	11	1,0	um		3	I	22			12,3	CP-2,46
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	12		um prz		5	II				1,5	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe,	(zg)												---	
					śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt,													13,8	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b 12l, podsz.: brz, czm.p na													5,6	
					30%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha So 102l.		PRZES	SO	102			32	23		2		40		
								BK	45			18	14		4		1		

																	41		
c	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	6	1,0	prz		1	I	22				CP-3,83
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	7		prz luź		2	II				2,3	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 ŚW	10				1	II				---	
					śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt,													2,3	
					D. zmiesz. rzęd, pjd Lp 8l, mjs Bk 8l, podsz.: brz,													0,6	
					czm.p na 50%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 89l. Bk 35l.														
					2-w cz. S kępa 0,12 ha So 89l. Św 35l.,		PRZES	SO	89			32	23		2		56		
					Info: 10%BMśw			BK	55			20	16		4		3		
								BK	35			9	10		4		1		
								ŚW	35			10	12		4		1		

																	61		
d	12,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	89	1,0	um	26	24	II	3	323	3955	60,0	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 SO	67		um prz	23	23	I	3	38	465	10,0	IB-95%-2,73
					Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz	(zg)										---	---	---	AGROT-2,73
					szt,											361	4420	70,0	ODN-ZRB-2,73
					D. zmiesz. wkęp, pjd Bk 60l, mjs Brz 89l, Brz 67l, Brz,														5,7	Działka nr 2:
					Św 40l, podsz.: czm.p, brz, bk, so, jał, św na 40%														IB-95%-3,18
																			AGROT-3,18
																			ODN-ZRB-3,18
																			TP-6,33
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
	21,02		0,11		= 21,13												4552	97.6	
	21,02		0,11		= 21,13 Obr. ew. Podlesie (0024)														
	21,02		0,11		= 21,13 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	21,02		0,11		= 21,13 Powiat obornicki (16)														
	21,02		0,11		= 21,13 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
433					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Podlesie (0024) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Lp 8l, mjs Bk 30l, podsz.: brz, czm.p na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,19 ha So 102l. 1 szt., **Info:** 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 7 102	1,0	prz prz um 	1 2 32	I II 23	2	22 	40	2,0 --- 2,0 0,6	CP-3,37
b		4,63			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,20 ha So 101l.	SO	PRZES	SO	101			34	24		3	185		AGROT-4,63 ODN-ZRB-4,63 PIEL-4,63 PRZEST-70%
c	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** podsz.: czm.p, bk, db.b na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	1,1	um um prz	27	25	IA	12	480	1635	34,9 10,2	TP-3,41
d	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Md, Db.c 28l, podsz.: czm.p, jał na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	28	1,1	um um prz	11	13	IA	13	215	565	39,4 15,0	TW-2,62
f	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** podsz.: czm.p, jał, bk, db.b na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	1,1	um um prz	21	21	II	12	334	215	4,8 7,5	TP-0,64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
433																			
g	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 104l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	18 18 104	0,9	um um duże	32	7 9 24	I II	12 2		65	13,0 1,6 --- 14,6 5,1	CP-2,89
h	11,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Św, Brz 30l, mjs Brz 88l, podsz.: czm.p, jał, brz, św, bk, db.b na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	1,1	um um prz	29	25	I	2	463	5235	79,9 7,1	Działka nr 1: IB-95%-3,52 AGROT-3,52 ODN-ZRB-3,52 TP-7,79
~a			0,29		**RP:** LINIE														
~b			0,17		**RP:** DROGI L														
	24,24	4,63	0,46		= 29,33												7940	175.6	
	24,24	4,63	0,46		= 29,33 Obr. ew. Podlesie (0024)														
	24,24	4,63	0,46		= 29,33 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	24,24	4,63	0,46		= 29,33 Powiat obornicki (16)														
	24,24	4,63	0,46		= 29,33 Woj. wielkopolskie (30)														
434					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Podlesie (0024) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 64m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	7,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 67l, podsz.: czm.p, bk, db.b na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	1,2	um um duże	28	26	IA	12	539	3935	79,4 10,9	TP-7,30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
434																			
b	9,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Md 54l, podsz.: czm.p, db.b, bk na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	1,1	um um prz	23	23	IA	12	437	4215	110,9 11,5	TP-9,64
c	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Lp 8l, mjs Św 10l, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,25 ha So 100l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 7 100	1,0	prz prz um 	 32	1 2 23	I II 	22 2	 60	 	 2,4 --- 2,4 0,6	CP-3,89
d	5,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Db.b 130l, mjs Brz 64l, podsz.: czm.p na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	1,2	um um prz	29	28	IA	12	523	2640	56,4 11,2	TP-5,05
~a			0,34		**RP:** LINIE														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,19		**RP:** DROGI L														
	25,88		0,60		= 26,48												10850	249.1	
	25,88		0,60		= 26,48 Obr. ew. Podlesie (0024)														
	25,88		0,60		= 26,48 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	25,88		0,60		= 26,48 Powiat obornicki (16)														
	25,88		0,60		= 26,48 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
435					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Podlesie (0024) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 64m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 66l, podsz.: czm.p na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	1,1	um um prz	25	25	IA	12	485	770	15,9 10,0	TP-1,59
b			1,40		**RP:** L ENERG, **Info:** Nowa														
c	10,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 66l, podsz.: czm.p na 90%, 1-w cz. W kępa 0,60 ha So 55l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	1,1	um um prz	25	25	IA	12	485	5065	104,1 10,0	TP-10,44
d		1,02			**RP:** HAL, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **D.** podsz.: czm.p na 100%	SO													AGROT-1,02 ODN-HAL-1,02
f	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 66l, Brz, Db.b 54l, podsz.: czm.p, brz na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,05 ha Czm.p,Db.b 45l.	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	54 66	1,1	um um prz	22 23	22 23	IA I	13	213 208 --- 421	150 150 --- 300	4,0 3,2 --- 7,2 10,1	BRAK WSK-0,71
~a			0,18		**RP:** LINIE														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
~c			0,03		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
435																			
	12,74	1,02	1,64		= 15,40												6135	127.2	
	12,74	1,02	1,64		= 15,40 Obr. ew. Podlesie (0024)														
	12,74	1,02	1,64		= 15,40 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	12,74	1,02	1,64		= 15,40 Powiat obornicki (16)														
	12,74	1,02	1,64		= 15,40 Woj. wielkopolskie (30)														
436					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Podlesie (0024) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 73m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,0	um um prz	24	24	IA	12	415	370	8,7 9,8	TP-0,89
b				0,90	**RP.** R (R V)														
c				0,19	**RP.** R (R VI)														
d				0,18	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. S)	ŚW	40			15	14		4		3		
f	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Brz 80l, Jb 60l, mjs Ak 51l, podsz.: czm.p, bez.c, db.b na 80%, 1-w cz. S d luka 0,05 ha Lp,Jrz 8l.	80 SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	51 51	0,7	prz prz um	24 24	21 22	I IA	4 3	153 49 --- 202	130 40 --- 170	2,9 1,2 --- 4,1 4,8	BRAK WSK-0,86
g	1,01				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Ak 89l, podsz.: czm.p, brz, db.b, bk na 80%, **OP.** Mogiła: w cz. C, **Info:** 20%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,9	um um prz	28	25	I	3	377	380	5,7 5,6	TP-1,01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
436					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo														
h	12,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Brz 35l, mjs Ak, Brz 89l, podsz.: czm.p, jrz, ak, db.b, bk na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,9	um um prz	30	26	I	3	377	4540	68,3 5,7	BRAK WSK-12,04
i			0,18		Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** DROGI L, **Info:** Asfalt														
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** LINIE														
	14,80		0,23	1,27	= 16,30												5460	86.8	
	14,80		0,23	1,27	= 16,30 Obr. ew. Podlesie (0024)												(3)		
	14,80		0,23	1,27	= 16,30 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	14,80		0,23	1,27	= 16,30 Powiat obornicki (16)														
	14,80		0,23	1,27	= 16,30 Woj. wielkopolskie (30)														
437					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Podlesie (0024) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 73m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. C kępa 0,16 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 106	0,9	prz prz um	29	2 23	I II	22 2		58		CP-3,07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
437																			
b	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Lp 5l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,16 ha So 106l., **Info:** LGW O-DOD 2019	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 5 106	0,9				II II 3	12			1,7 --- 1,7 0,5 40	CW-3,14
c	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Brz, Św 34l, podsz.: czm.p, św, so, brz, bk, db.b na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105	1,2	um um prz	30	23	II	2	434	1680	19,8 5,1	Działka nr 1: IB-95%-1,62 AGROT-1,62 ODN-ZRB-1,62 Działka nr 2: IB-95%-1,03 AGROT-1,03 ODN-ZRB-1,03
d	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Brz, Św 34l, mjs Św 75l, podsz.: czm.p, św, so, brz, bk, db.b na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105	1,2	um um prz	30	23	II	2	434	625	7,4 5,1	Działka nr 1: IB-95%-0,95 AGROT-0,95 ODN-ZRB-0,95 Działka nr 2: IB-95%-0,49 AGROT-0,49 ODN-ZRB-0,49
f	6,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd So 110l, mjs Brz 85l, podsz.: czm.p, so, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	28	23	II	3	307	2135	34,6 5,0	Działka nr 1: IB-95%-0,85 AGROT-0,85 ODN-ZRB-0,85 Działka nr 2: IB-95%-1,90 AGROT-1,90 ODN-ZRB-1,90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
437																			
g	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd So 110l, mjs Brz 85l, podsz.: czm.p, db.b, św na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	30	25	I	3	366	690	11,0 5,8	TP-1,89
~a			0,15		**RP:** LINIE														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
	20,36		0,41		= 20,77												5228	74.5	
	20,36		0,41		= 20,77 Obr. ew. Podlesie (0024)														
	20,36		0,41		= 20,77 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	20,36		0,41		= 20,77 Powiat obornicki (16)														
	20,36		0,41		= 20,77 Woj. wielkopolskie (30)														
438					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Podlesie (0024) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Lp 6l, Gb 5l, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha So 86l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	4 5 86	1,0		 26	 2 24	I II 	12 3	 	 70	 0,6 --- 0,6 0,3	CW-2,06
b	12,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 30l, podsz.: czm.p, jał, św, brz na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,50 ha So 141l. Św 79l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,0	um um prz	29	25	I	3	415	5015	78,9 6,5	Działka nr 1: IB-95%-2,12 AGROT-2,12 ODN-ZRB-2,12 TP-9,97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
438																			
c	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, **Info:** LGW REF	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	4 5	1,0			2	I II	12			1,0 --- 1,0 0,6	CW-1,57
d	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** podsz.: czm.p, db.b, brz, św, so na 10%, **Info:** LGW REF	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	27	23	II	3	307	490	7,8 4,9	IB-95%-1,60 AGROT-1,60 ODN-ZRB-1,60
f	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 62l, podsz.: jał, brz, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	1,1	um um prz	19	21	I	12	388	525	12,3 9,1	TP-1,35
g	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 29l, podsz.: brz, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	29 29 75	1,1	um um prz	9 8 26	11 12 18	I III 	12 3	158 13 --- 171 	580 50 --- 630 1	41,1 2,4 --- 43,5 11,8	TW-3,68
h	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 13l, Św 25l, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. S kępa 0,16 ha So 116l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 SO SO	13 25 116	1,0	um um prz	7 34	4 8 23	II II 	12 3	12 	25 30	4,7 2,9 --- 7,6 3,8	CP-1,99
~a			0,15		**RP:** LINIE														
~b			0,24		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
438																			
	24,34		0,39		= 24,73												6786	151.7	
	24,34		0,39		= 24,73 Obr. ew. Podlesie (0024)														
	24,34		0,39		= 24,73 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	24,34		0,39		= 24,73 Powiat obornicki (16)														
	24,34		0,39		= 24,73 Woj. wielkopolskie (30)														
439					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Podlesie (0024) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	20,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	81	1,0	um	26	24	I	3	404	8470	143,6	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO					um prz							6,8	IB-95%-3,54
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)														AGROT-3,54
					śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt,															ODN-ZRB-3,54
					D. mjs Brz, Św 81l, podsz.: czm.p, św, brz, jał na 40%															TP-17,43
b	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	40	1,0	um	17	17	I	13	254	235	9,7	TP-0,92
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO					um prz							10,5	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)														
					śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt,															
					D. mjs Md, Św 40l, podsz.: czm.p, jał, św na 40%															
c	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	21	1,2	um	7	8	I	12	76	220	34,3	TW-2,88
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	21		um duże	7	10	II		13	35	2,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt,											89	255	37,0	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Md 21l, podsz.: brz, jał, czm.p na													12,8	
					20%, 1-w cz. NE kępa 0,16 ha So 118l. 2-w cz. N		PRZES	SO	118			36	25		3		25		
					kępa 0,10 ha Św 35l.			ŚW	80			25	20		3		1		
								ŚW	35			7	8		4		8		

																	34		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
439																			
d	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, ol.s na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,04 ha So 113l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	25 25 25	1,1	um um prz	8 9 7	10 12 9	I II I	12	89 25 6 --- 120	245 70 15 --- 330	23,5 4,0 3,3 --- 30,8	TW-2,73
							PRZES	SO	113			29	22		3		10	11,3	
~a			0,15		**RP:** LINIE														
~b			0,28		**RP:** LINIE														
	27,50		0,43		= 27,93												9334	221.1	
	27,50		0,43		= 27,93 Obr. ew. Podlesie (0024)														
	27,50		0,43		= 27,93 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	27,50		0,43		= 27,93 Powiat obornicki (16)														
	27,50		0,43		= 27,93 Woj. wielkopolskie (30)														
440					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	23,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 80l, podsz.: czm.p, św, jał, brz, db.b, bk na 60%, **Info:** B-Up-nr 14	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	1,0	um um prz	27	24	I	3	427	10015	172,4 7,4	Działka nr 1: IA-100%-4,56 AGROT-4,56 ODN-ZRB-4,56 Działka nr 2: IA-100%-4,57 AGROT-4,57 ODN-ZRB-4,57 TP-14,32
b	4,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 80l, podsz.: jał, czm.p, bk, brz, db.s, św na 40%, **Info:** B-Up-nr 14	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	1,0	um um prz	26	24	I	3	427	1900	32,7 7,3	TP-4,45
~a			0,15		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
440																			
~b			0,30		**RP:** LINIE														
~c			0,60		**RP:** DROGI L														
	27,90		1,05		= 28,95												11915	205.1	
	27,90		1,05		= 28,95 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	27,90		1,05		= 28,95 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	27,90		1,05		= 28,95 Powiat obornicki (16)														
	27,90		1,05		= 28,95 Woj. wielkopolskie (30)														
441					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 64m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	6,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 80l, podsz.: czm.p, jał, so, db.s, bk na 40%, **Info:** B-Up-nr 13	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	1,0	um um prz	26	24	I	2	427	2750	47,4 7,4	Działka nr 1: IA-100%-1,38 AGROT-1,38 ODN-ZRB-1,38 TP-5,06
b	22,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, jał, so, brz, db.s, bk na 50%, **Info:** B-Up-nr 13	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	1,0	um um prz	27	25	I	2	427	9580	165,0 7,4	Działka nr 1: IA-100%-3,13 AGROT-3,13 ODN-ZRB-3,13 TP-19,31
~a			0,15		**RP:** LINIE														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
~c			0,30		**RP:** DROGI L														
~d			0,15		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
441																			
	28,88		0,90		= 29,78												12330	212.4	
	28,88		0,90		= 29,78 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	28,88		0,90		= 29,78 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	28,88		0,90		= 29,78 Powiat obornicki (16)														
	28,88		0,90		= 29,78 Woj. wielkopolskie (30)														
442					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	6,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	40	1,1	um	17	18	IA	13	351	2135	83,6	TP-6,08
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO					um prz							13,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)													
					śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt,														
					D. podsz.: czm.p, jał, brz na 40%														
b	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	12	0,8	prz		4	I	12			12,7	CP-3,63
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	13		prz um		6	II				1,8	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 DB.B	14				4	II				0,4	
					śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat,													---	
					D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So 95l.													14,9	
					Św 50l. 2-w cz. C kępa 0,35 ha So 95l. 3-w cz. SW													4,1	
					kępa 0,10 ha So 95l. Św 50l.		PRZES	SO	95			29	25		2		85		
								ŚW	50			13	14		4		8		

																	93		
c	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-95%-3,25
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl//płz, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	95	0,7	um	32	26	I	2	313	1015	14,0	AGROT-2,27
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(zg)					um prz							4,3	ODN-ZŁOŻ-2,27
					tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, drz nat,	10	PODR	6 DB.S	7	0,3			1	II	22				CW-0,98
					D. podsz.: św, jał na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,30 ha			2 LP	8				1	I					
					Św,So,Md 39l. 2-od gnia 0,98 ha Db.s 7l. Gb 6l. Lp			2 GB	6				1	III					
					8l. 3 szt.,		PODRII	ŚW	45	0,2		13	15	II	23	58	190		
					Info: 10%BMśw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
442																			
d	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So 2l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha So 96l., **Info:** LGW O-NAT 2018	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO	6 6 6 96	0,7	prz prz luź	29	1 1 2 25	I II II	12 2		25	0,8 --- 0,8 0,2	CW-3,74
f	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 30l, podsz.: jał, św, czm.p, brz na 40%, **Info:** LGW O-NAT 2024	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um prz	30	25	II	2	366	1220	16,9 5,1	IB-95%-3,34 AGROT-3,34 ODN-ZRB-3,34
g	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: jał, db.b, bk, brz, św, czm.p na 40%, **Info:** D-stan podkrzesany 20%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,1	um um prz	23	23	I	13	394	1610	37,1 9,1	TP-4,08
h	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: św, jał, db.b, brz, czm.p na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	1,1	um um prz	28	25	I	3	452	1215	20,3 7,5	BRAK WSK-2,69
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
~c			0,30		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
442																			
	26,81		0,75		= 27,56												7503	187.6	
	26,81		0,75		= 27,56 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	26,81		0,75		= 27,56 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	26,81		0,75		= 27,56 Powiat obornicki (16)														
	26,81		0,75		= 27,56 Woj. wielkopolskie (30)														
443					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 75m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	15,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 79l, podsz.: czm.p, św, jał, so na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,0	um um prz	27	23	II	2	348	5260	94,4 6,2	TP-15,12
b	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 69l, podsz.: so, jał, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	1,1	um um prz	23	22	I	12	415	1330	27,4 8,6	TP-3,20
c	8,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Św 79l, So 100l, mjs Św 35l, podsz.: św, jał, so, bk, czm.p na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha So 37l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,0	um um prz	28	24	I	2	422	3695	64,7 7,4	TP-8,76
d	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz 38l, podsz.: jał, św, brz, czm.p na 20%, **Info:** 40%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO SO	38 79 120	1,1	um um prz	14 23 48	16 17 21	I	12 3 3	266	150 1 2 --- 3	6,8 11,9	TP-0,57
~a			0,12		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
443																			
~b			0,30		**RP:** LINIE														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
~f			0,03		**RP:** DROGI L														
	27,65		0,73		= 28,38												10438	193.3	
	27,65		0,73		= 28,38 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	27,65		0,73		= 28,38 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	27,65		0,73		= 28,38 Powiat obornicki (16)														
	27,65		0,73		= 28,38 Woj. wielkopolskie (30)														
444					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 73m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo													
a	18,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: jał, św, so, czm.p na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,07 ha So,Św 32l. 2-w cz. SE kępa 0,10 ha Św,So 32l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,0	um um prz	26	23	II	3	345	6370	101,6 5,5	Działka nr 1: IA-95%-4,78 AGROT-4,78 ODN-ZRB-4,78 TP-13,68
b	9,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 65l, podsz.: db.b na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,0	um um prz	21	20	II	12	323	3100	72,1 7,5	TP-9,60
~a			0,15		**RP:** LINIE														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
	28,06		0,60		= 28,66												9470	173.7	
	28,06		0,60		= 28,66 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	28,06		0,60		= 28,66 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	28,06		0,60		= 28,66 Powiat obornicki (16)														
	28,06		0,60		= 28,66 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
445					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 70m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: jał, so, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 123l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	11 11 123	1,0	um um prz 	 32	4 5 24	I II 	12 3	 	 40	6,5 0,8 --- 7,3 5,6	CP-1,30
b	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Dg 22l, podsz.: brz, czm.p, św, jał na 40%, 1-w cz. C kępa 0,30 ha So 66l. 2-w cz. N kępa 0,30 ha So,Św,Brz 66l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BRZ 1 DB.B 1 MD SO ŚW	22 22 22 22 66 66	0,8	um um prz 	7 8 12 24 23	9 11 7 12 23 21	I II III I 	12 3 3	51 19 10 --- 80 	115 40 20 --- 175 120 30 --- 150	15,3 2,9 0,2 2,1 --- 20,5 9,3	TW-2,21
c	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So, Św 30l, podsz.: czm.p, brz na 30%, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C pom.bal, **Info:** 30%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW 	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	18 18 18	0,9	um um prz 	7	7 9 3	I II II	12 	 15 	 50 	12,7 4,2 0,4 --- 17,3 5,4	CP-3,22
d	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd So 19l, mjs Bk 11l, podsz.: brz, jrz, czm.p na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha So 110l. 2-w cz. C kępa 0,07 ha So 110l., **Info:** 20%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	11 11 110	0,9	um um prz 	 31	3 5 24	I II 	12 3	 	 60	19,7 2,4 --- 22,1 5,1	CP-4,36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
445																			
f	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Gb, Db.b, Bk 6l, podsz.: czm.p, jrz, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,21 ha So 109l. 1 szt., **Info:** 10%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 6 109	1,0	prz prz um 	33	1 2 24	I II 	12 2	 	 60	1,2 --- 1,2 0,3	CP-3,81
g	7,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, św, so, jał, brz na 80%, **Info:** 20%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	110	1,3	um um prz	35	25	II	2	484	3620	39,4 5,3	Działka nr 1: IB-95%-4,00 AGROT-4,00 ODN-ZRB-4,00 Działka nr 2: IB-95%-3,48 AGROT-3,48 ODN-ZRB-3,48
h	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	26	22	II	3	307	625	9,9 4,9	IB-95%-2,03 AGROT-2,03 ODN-ZRB-2,03
i	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md 27l, podsz.: brz, so, czm.p, db.s na 30%, **Info:** 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	27 27 119	1,1	um um duże 	9 9 33	11 13 25	I II 	12 2	139 13 --- 152 	505 45 --- 550 8	41,0 2,5 --- 43,5 12,0	TW-3,62
~a			0,15		**RP:** LINIE														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														
~d			0,23		**RP:** DROGI L														
~f			0,15		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
445 ~g			0,03		**RP:** DROGI L														
	28,03		0,96		= 28,99												5338	161.2	
	28,03		0,96		= 28,99 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	28,03		0,96		= 28,99 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	28,03		0,96		= 28,99 Powiat obornicki (16)														
	28,03		0,96		= 28,99 Woj. wielkopolskie (30)														
446					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz nat, drz szt, **D.** pjd Bk 110l, mjs Brz, Md, Św 70l, podsz.: czm.p, św, lsz, so, jał na 70%	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	70 40	1,1 0,1	um um duże	30 16	27 15	IA I	12 12	501 27	1615 85	30,9 9,6	TP-3,22
b	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, czm, kru na 20%, **Info:** EKO-R, O-K	80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 SO	57 57	1,0	um um prz	26 26	23 24	II IA	3 3	301 82 --- 383	215 60 --- 275	4,0 1,4 --- 5,4 7,6	BRAK WSK-0,71
c	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LŁ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MDbr, pg//ps///pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 57l, podsz.: kru, iwa, brz, ol na 30%, **Info:** EKO-R, O-K	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	57	0,9	um um prz	26	23	II	3	333	175	3,3 6,2	BRAK WSK-0,53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
446																			
d	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, kst.spe, **U.** 10%, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 25l, podsz.: kru, brz, św, czm.p na 30%, 1-w cz. C kępa 0,06 ha So 121l. 2-w cz. W kępa 0,10 ha So 121l. 3-w cz. N d luka 0,08 ha Brz,So,Ol 7l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO	25	0,9	prz	11	10	I	13	70	110	10,8	TW-1,59
								2 ŚW	25		prz um	9	9	I		13	20	4,1	
								1 ŚW	35			17	14	I		19	30	2,7	
																---	---	---	
																102	160	17,6	
																		11,1	
							PRZES	SO	121			35	25		3		67		
								ŚW	121			58	26		3		6		

																	73		
f	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz 25l, Św 35l, podsz.: brz, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	25	1,1	peł b duże	11	11	IA	12	177	155	13,7	TW-0,88
																		15,6	
							PRZES	SO	119			52	24		2		2		
g	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, św na 40%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha So 119l., **Info:** 30% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO	25	1,0	um	11	11	IA	12	108	190	16,8	TW-1,77
								2 ŚW	25		um duże	8	8	I		13	25	4,6	
								1 ŚW	35			15	15	I		19	35	3,0	
																---	---	---	
																140	250	24,4	
																		13,8	
							PRZES	SO	119			38	25		2		20		
h	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol 59l, podsz.: czm.p, św, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	59	1,0	um	27	25	IA	12	333	590	13,9	TP-1,77
								1 ŚW	59		um duże	26	24	I		55	95	3,4	
								1 ŚW	40			16	14	II		16	30	2,3	
																---	---	---	
																404	715	19,6	
																		11,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
446																			
i	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, kop.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs So, Brz, Md 57l, podsz.: czm, kru, czm.p, bez.c, der.b na 40%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. E So, **Info:** EKO-R, O-K, 10% BMśw	80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL SO	57 220	0,9	um um prz	27 84	24 27	II	3 3	333	670 6	12,5 6,2	BRAK WSK-2,01
j	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 61l, podsz.: czm.p, brz, św na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,0	um um duże	25	25	IA	12	415	450	10,2 9,4	TP-1,09
k	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 60l, Św 40l, podsz.: czm.p, brz, św, so, jał na 70%, **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,0	um um duże	32	27	I	2	442	360	4,8 5,9	TP-0,81
l	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Św 60l, podsz.: czm.p, św, so, jał, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	97 40	1,0 0,3	um um prz	32 16	28 14	I II	3 12	442 60	1395 190	18,7 5,9	TP-3,16
m	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.krt, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Ol, Czm.p, Brz 58l, podsz.: czm.p, św na 30%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. SE Db.s, (pom. przyr.), w cz. E Db.s 2 szt.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 ŚW DB.S DB.S	58 58 219 220	1,0	prz prz um	30 29 100 105	26 26 23 27	IA I 3 3	12 	284 158 --- 442 36	220 120 --- 340 22 14 ---	5,3 4,4 --- 9,7 12,6	TP-0,77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
446																			
n	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łp) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, ptu.spe, tśl.mdr, **U.** 20% wodne, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol 80l, podsz.: kru, bez.c, czm.p, czm na 30%, **Info:** EKO-R, O-K	80 OL (zg)	DRZEW	OL	58	1,0	um um prz	25	24	II	3	383	615	11,2 7,0	BRAK WSK-1,61
o		1,23			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** OlJ (łz) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/tn, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, **D.** podsz.: der.b, czm.p, iwa na 50%, **Info:** EKO-R	OL-JS	PRZES	OL OL	60 80			23 30	17 22		4 3		5 3 --- 8		
p	4,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs So 85l, podsz.: czm.p, brz, jrz na 40%, 1-w cz. SE bagno 0,30 ha	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	69 23	0,9 0,3	prz prz um	29	27 2	IA	12 22	399	1955	38,1 7,8	TP-4,90
~a			0,08		**RP:** LINIE														
~b			0,03		**RP:** LINIE														
~c			0,10		**RP:** LINIE														
~d			0,44		**RP:** DROGI L														
~f			0,04		**RP:** DROGI L														
~g			0,03		**RP:** DROGI L														
~h			0,10		**RP:** DROGI L														
~i			0,06		**RP:** DROGI L														
	24,82	1,23	0,88		= 26,93												9550	220.1	
	24,82	1,23	0,88		= 26,93 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	24,82	1,23	0,88		= 26,93 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	24,82	1,23	0,88		= 26,93 Powiat obornicki (16)														
	24,82	1,23	0,88		= 26,93 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
447					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 74m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Jrz 7l, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,27 ha Św 30l. So 81l., **Info:** w cz. N-E M-P	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ ŚW SO	7 7 30 81	0,9	prz prz um 	 13 39	1 2 9 24	II III 	12 4 3		12 3 --- 15	0,3 --- 0,3 0,2	CP-1,94
b	22,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 60l, Św 40l, podsz.: so, czm.p, brz, św na 20%, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.spe, **Info:** 10% BMśw, w cz. S-E M-P	100 SO (zg)	DRZEW	SO	81	0,9	um um prz	29	25	I	3	361	8220	139,4 6,1	Działka nr 1: IA-95%-5,81 AGROT-5,81 ODN-ZRB-5,81 TP-16,96
c	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk 8l, podsz.: czm.p, brz na 50%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha So 81l. Św 56l. 2-w cz. N kępa 0,30 ha Św 35l., **Info:** 20% BMw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ ŚW SO ŚW MD SO BRZ	8 8 35 81 56 56 56 56	0,9	prz prz um 	 16 30 22 28 27 26	2 2 14 26 23 25 25 23	I I 	13 4 3 3 3 3 3		40 35 5 5 5 1 --- 91	1,3 --- 1,3 0,7	CP-1,75
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** LINIE														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
447																			
~d			0,11		**RP:** DROGI L														
~f			0,23		**RP:** DROGI L														
	26,46		0,84		= 27,30												8326	141	
	26,46		0,84		= 27,30 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	26,46		0,84		= 27,30 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	26,46		0,84		= 27,30 Powiat obornicki (16)														
	26,46		0,84		= 27,30 Woj. wielkopolskie (30)														
448					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 75m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	6,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Św 35l, mjs Brz 35l, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	1,0	peł b duże	13	13	I	12	215	1405	71,6 10,9	TW-6,54
b	6,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św, Md 28l, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ ŚW	28 28 55	1,1	peł b duże	9 12 31	10 13 18	II II 	12 3	101 13 --- 114 	615 80 --- 695 1	57,0 4,0 --- 61,0 10,0	TW-6,11
c	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 23l, podsz.: brz, so na 40%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	23 23 111	1,1	um um duże	7 9 28	8 11 22	II II 	12 3	51 25 --- 76 	215 105 --- 320 7	34,3 6,8 --- 41,1 9,7	TW-4,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
448																			
d	4,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	18	0,9	um		7	I	12			22,3	CP-4,94
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	18		um prz	8	9	II		15	75	6,5	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz nat,	(zg)												---	
																		28,8	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Św 18l, Św 30l, podsz.: brz													5,8	
					na 30%, 1-w cz. C kępa 0,35 ha So 111l.,		PRZES	SO	111			25	22		2		85		
					Info: 20% BMśw														
f	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	12	0,9	um		4	I	12			5,2	CP-1,02
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	12		um prz		4	III				0,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)												---	
					rkt.spe, kst.spe, wrz.pos, **U.** 10%, **C.** drz nat,													5,4	
					D. zmiesz. rzęd, pjd Gb, Jrz 12l, mjs Św 25l, podsz.:													5,3	
					brz, czm.p na 20%, 1-w cz. N remiza 0,25 ha		PRZES	SO	111			34	25		3		5		
					Gb,Jrz,Wz 12l.														
g	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	3	1,0				II	12				CW-1,26
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	4				1	II				0,8	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **U.**	(zg)		1 SO	18				6	II				0,4	
					30% klimat, **C.** drz szt, drz nat,													---	
					D. zmiesz. dkęp,													1,2	
																		1,0	
							PRZES	SO	111			35	26		3		1		
h	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	11	0,9	prz		2	III	12				CP-2,70
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 ŚW	11		prz um		1	III					
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz nat,	(zg)		1 BRZ	11				4	III				0,4	

					D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C kępa 0,42 ha So 111l.,													0,4	
					Info: 20% BMśw													0,1	
							PRZES	SO	111			29	22		2		115		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
448																			
i	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	3	1,0				II	12				CW-2,01
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	4				1	II				1,2	
					Pinetum, **P.** naga, **U.** 30% klimat, **C.** drz szt, drz nat,	(zg)		1 SO	18				6	II				0,7	
					D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,17 ha So 111l.													---	
																		1,9	
																		0,9	
							PRZES	SO	111			30	24		3		53		
~a			0,15		**RP:** LINIE														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
	28,83		0,45		= 29,28												2762	211.4	
	28,83		0,45		= 29,28 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	28,83		0,45		= 29,28 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	28,83		0,45		= 29,28 Powiat obornicki (16)														
	28,83		0,45		= 29,28 Woj. wielkopolskie (30)														
449					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	21	1,1	peł	7	8	I	12	70	305	48,0	TW-4,38
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	21		b duże	9	10	II		19	85	6,0	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **C.** drz szt,											89	390	54,0	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Bk, Md, Św 21l, Św 30l, podsz.:													12,3	
					brz, bk na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,06 ha So 99l. 2-w		PRZES	SO	117			30	25		2		40		
					cz. SW kępa 0,12 ha So 117l. Św 80l.			SO	99			29	23		3		20		
								ŚW	80			26	22		3		3		

																	63		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
449																			
b	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 18l, 1-w cz. S kępa 0,36 ha So 95l., **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 SO SO ŚW	9 9 18 95 70	0,9	prz prz um 	30 38	2 4 6 25 25	II II II 	12 2 3		90 1 --- 91	1,9 1,1 --- 3,0 0,9	CP-3,50
c	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	34	1,0	um um duże	14	14	I	12	204	575	30,7 10,9	TW-2,82
d	13,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 45l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	1,0	um um prz	16	17	I	12	285	3865	136,6 10,1	TP-13,56
f	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md, Św 18l, Św, So 25l, podsz.: brz na 60%, 1-w cz. E kępa 0,11 ha So 109l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO ŚW	18 18 109 35	0,8	um um prz 	7 7 28 12	7 8 23 10	I II 	12 2 4	27 13 --- 40	95 45 --- 140 26 3 --- 29	14,0 4,0 --- 18,0 5,2	CP-3,48
~a			0,15		**RP:** LINIE														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
449																			
	27,74		0,76		= 28,50												5153	242.3	
	27,74		0,76		= 28,50 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	27,74		0,76		= 28,50 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	27,74		0,76		= 28,50 Powiat obornicki (16)														
	27,74		0,76		= 28,50 Woj. wielkopolskie (30)														
450					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	7,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: brz, jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	40 120	1,0	um um duże	15 36	16 16	I	12 3	254	1930 1	80,4 10,6	TP-7,60
b	16,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 87l, Św 40l, Św 25l, podsz.: brz, so, św, jał, czm.p na 30%, 1-w cz. C kępa 0,26 ha So,Św 60l., **OP.** Płaty roślinności: w cz. C trf.błt, w cz. C pró.błt, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,9	um um duże	30	25	I	2	371	5950	92,2 5,7	Działka nr 1: IA-95%-3,23 AGROT-3,23 ODN-ZRB-3,23 Działka nr 2: IA-95%-4,18 AGROT-4,18 ODN-ZRB-4,18 TP-8,63
c	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Św 60l, Brz 30l, podsz.: brz, św, so na 60%, **Info:** 20% BMw	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	87 60	0,9	prz prz um	33 28	27 24	I IA	3 3	183 183 --- 366	255 255 --- 510	3,9 5,9 --- 9,8 7,1	Działka nr 1: IA-95%-1,12 AGROT-1,12 ODN-ZRB-1,12 Działka nr 2: IA-95%-0,27 AGROT-0,27 ODN-ZRB-0,27
d	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, bor.czr, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 61l, Św, Brz 40l, Brz 25l, So 100l, podsz.: św, brz na 60%, 1-w cz. W bagno 0,24 ha	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	61	0,7	prz prz um	27	25	IA	12	323	240	5,4 7,3	BRAK WSK-0,74

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
450																			
f	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 30l, podsz.: so, brz, św na 10%	80 SO (niezg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	60 60	1,1	um um duże	20 21	20 21	II I	4 3	175 153 --- 328	110 95 --- 205	1,8 2,4 --- 4,2 6,7	BRAK WSK-0,63
~a			0,40		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
~d			0,20		**RP:** DROGI L														
~f			0,37		**RP:** LINIE														
	26,40		1,16		= 27,56												8836	192	
	26,40		1,16		= 27,56 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	26,40		1,16		= 27,56 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	26,40		1,16		= 27,56 Powiat obornicki (16)														
	26,40		1,16		= 27,56 Woj. wielkopolskie (30)														
451					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, **C.** drz nat, **D.** pjd Św 20l, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha Św 35l., **Info:** LGW O-NAT 2017	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO ŚW	6 35	0,9	prz prz um	11	1 9	II	12 4		3		CW-1,87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
451																			
b	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	SO	82	1,1	um	30	25	I	2	452	845	14,1	IB-95%-1,87
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO					um prz							7,5	AGROT-1,87
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)	PODR	ŚW	30	0,2		10	8	II	13	16	30		ODN-ZRB-1,87
					bor.czr, bor.bru, śmł.pog, **C.** drz szt,														
					D. pjd Św 55l, mjs Św 82l, So 55l, podsz.: św, czm.p, brz, db.b, jrz, bk na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha So,Św 50l.,														
					Info: LGW O-NAT 2023														
c				1,19	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 7140(c),														
					Info: EKO-R														
d	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	SO	82	0,9	um	30	26	I	2	361	390	6,5	BRAK WSK-1,08
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO					um duże							6,0	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)													
					bor.czr, śmł.pog, kst.spe, **C.** drz szt,														
					D. pjd Św 55l, mjs Św 25l, podsz.: św, brz, so na 50%, 1-w cz. N kępa 0,24 ha So,Św 50l.														
f	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	SO	6	0,9	prz		1	II	12				CW-1,59
					S. BMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO					prz um								
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)	PRZES	SO	93			30	26		3		143		
					śmł.pog, kst.spe, tnk.spe, **C.** drz nat,			SO	62			25	24		3		80		
					D. mjs Brz 6l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,24 ha So 93l. 2-w cz. SE kępa 0,17 ha So 93l. 3-w cz. SE kępa 0,32 ha So 62l.,												---		
					Info: LGW O-NAT 2017, 20% Bśw												223		
g	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	SO	95	1,0	um	30	25	II	2	366	395	5,4	IB-95%-1,08
					S. BMśw (sś) n2, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO					um prz							5,0	AGROT-1,08
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)														ODN-ZRB-1,08
					bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt,														
					D. mjs Św 95l, Św 55l, Św 40l, podsz.: czm.p, św, brz, jrz, db.b, kru, so na 30%,														
					Info: LGW O-NAT 2023. 30% Bśw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
451																			
h	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz pag 19 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: brz, św na 10%, **Info:** 50% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um duże	29	23	II	2	366	320	4,4 5,1	TP-0,87
i				3,00	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R														
j	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 55l, podsz.: św, brz, kru, czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0,06 ha So 25l. 2-w cz. C luka 0,19 ha 3-w cz. SW kępa 0,26 ha So,Św,Brz 29l. 4-w cz. NE luka 0,05 ha, **Info:** 20% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	55 47	0,8	prz prz um	28 23	26 22	IA IA	13	186 109 --- 295	520 305 --- 825	13,4 9,6 --- 23,0 8,2	BRAK WSK-2,80
k	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gms, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, jeż.spe, pok.zwy, **U.** 40% wodne, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk 29l, podsz.: kru, św na 30%	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	8 OL 2 ŚW	29 29	0,9	um um prz	14 11	14 10	III I	33	114 19 --- 133	85 15 --- 100	3,9 1,9 --- 5,8 7,6	BRAK WSK-0,76
l	0,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, tśl.mdr, śmł.pog, **C.** porol, drz nat, **D.** mjs Św 40l	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,9	um um duże	30	25	IA	12	372	10	0,3 10,0	BRAK WSK-0,03
m	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, jeż.spe, rkt.spe, **U.** 10%, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 63l, podsz.: św, brz, czm.p na 20%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO 8 ŚW 2 BK	63 25 25	0,6 0,4	prz prz luź	29 10	26 8 4	IA I III	12 23	286 27	825 80	17,9 6,2	BRAK WSK-2,88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
451																			
n	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** mjs Św 20l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha So 58l., **Info:** LGW O-NAT 2017, 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO SO	6 58 83	0,9	prz prz um	1 20 28	II 21 23	12 3 3		45 1 --- 46		CW-2,32
o	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Brz 25l, podsz.: czm.p, św, brz, db.b, bk, so, jrz, kru na 30%, **Info:** LGW O-NAT 2023, 40% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PODRII (w cz. N)	SO ŚW	83 35	1,0 0,1	um um prz	30 11	25 10	I II	3 12	409 16	1430 55	23,5 6,7	IB-95%-3,50 AGROT-3,50 ODN-ZRB-3,50
p	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, kst.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 83l, Św 40l, Św 25l, podsz.: brz, św, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	1,0	prz prz um	31	26	I	3	409	1515	24,9 6,7	TP-3,70
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
~d			0,14		**RP:** DROGI L														
~f			0,06		**RP:** DROGI L														
~g			0,02		**RP:** DROGI L														
~h			0,08		**RP:** LINIE														
~i			0,12		**RP:** LINIE														
~j			0,21		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
451																			
	24,35		1,00	4,19	= 29,54												7092	125.8	
	24,35		1,00	4,19	= 29,54 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	24,35		1,00	4,19	= 29,54 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	24,35		1,00	4,19	= 29,54 Powiat obornicki (16)														
	24,35		1,00	4,19	= 29,54 Woj. wielkopolskie (30)														
452					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a				0,27	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 7140(c), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. W)	SO ŚW	54 54			27 21	22 21		3 3		6 2 --- 8		
b	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Bk 3l, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So,Św 54l. 2-w cz. E kępa 0,21 ha So 95l., **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BRZ 1 ŚW SO SO ŚW	3 4 4 95 54 54	1,0			1	II II II 2 3 4	11			3,8 --- 3,8 0,9 50 9 3 --- 62	CW-4,14
c	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ol 95l, podsz.: brz, so, św, czm.p na 20%, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um duże	29	24	II	2	410	1420	19,6 5,7	IB-95%-3,46 AGROT-3,46 ODN-ZRB-3,46
d	6,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, tśl.mdr, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Ol 62l, Św 30l, podsz.: brz, św, czm.p na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	62	1,0	um um duże	29	26	IA	12	421	2810	62,3 9,3	TP-6,67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
452 f				1,75	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R														
g	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gp, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, sit.roz, jeż.spe, **U.** 30% wodne, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs So, Brz, Ol.s 28l, So, Św 50l, So 62l, podsz.: brz, kru, czm.p na 30%, 1-w cz. NW luka 0,15 ha, **Info:** 40% BMw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 OL 2 ŚW	28 28	1,0	um um prz	15 14	14 13	III I	23	120 19 --- 139	215 35 --- 250	10,1 5,1 --- 15,2 8,4	TW-1,81
h	8,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 82l, Św 30l, podsz.: brz, św, czm.p, so na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha Ol.s,Brz,Św,So 24l., **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.spe, **Info:** 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	0,9	um um prz	30	25	I	3	361	2895	48,3 6,0	TP-8,02
i	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: brz, czm.p na 10%, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	1,1	um um duże	23	23	I	12	404	475	10,4 8,8	TP-1,18
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
~d			0,09		**RP:** DROGI L														
~f			0,03		**RP:** DROGI L														
~g			0,16		**RP:** LINIE														
~h			0,40		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
452																			
	25,28		1,03	2,02	= 28,33												7912	159.6	
	25,28		1,03	2,02	= 28,33 Obr. ew. Stobnica (0030)												(8)		
	25,28		1,03	2,02	= 28,33 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	25,28		1,03	2,02	= 28,33 Powiat obornicki (16)														
	25,28		1,03	2,02	= 28,33 Woj. wielkopolskie (30)														
453					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 76m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha So 89l. 2-w cz. SW kępa 0,07 ha Św 59l. So 61l., **Info:** 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 ŚW 2 BRZ 1 DB.B SO ŚW	9 9 9 9 89 61	0,9	prz prz um 	 28 20	2 2 3 1 25 21	II II II III 	12 2 3		62 3 --- 65	 2,0 --- 2,0 0,5	CP-3,65
b	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 89l., **Info:** LGW O-NAT 2019	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.B SO	3 4 3 89	1,0	 	 28	 24	I II II 	12 2		21	 0,9 --- 0,9 0,3	CW-2,88
c	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz nat, drz szt, **D.** pjd Św 55l, mjs Brz, Św 88l, Ol 55l, podsz.: św, brz, so, czm.p, db.b, jał, bk, kru na 30%, **Info:** LGW O-NAT 2024.,35% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	89 30	0,9 0,1	um um prz 	30 13	25 12	I I	2 13	377 16	975 40	14,6 5,7 	IB-95%-2,58 AGROT-2,58 ODN-ZRB-2,58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
453																			
d	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Brz, Św 88l, Św, Ol 55l, podsz.: św, brz, so, czm.p, db.b, jał, bk, kru na 30%, **Info:** 35% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,9	um um prz	30	25	I	2	377	1550	23,3 5,7	Działka nr 1: IB-95%-2,27 AGROT-2,27 ODN-ZRB-2,27
							PODRII	ŚW	30	0,1		13	12	I	13	16	65		
f	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. S kępa 0,08 ha So 91l., **Info:** LGW O-NAT 2019	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	3	1,0				II	12				CW-0,83
								2 BRZ	4				1	II				0,5 --- 0,5	
							PRZES	SO	91			28	23		3		25	0,6	
g	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz 91l, Św 60l, Brz 40l, Św 25l, podsz.: św, db.b, brz, czm.p, jrz, bk, so na 30%, **Info:** LGW O-NAT 2024	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	1,0	um um duże	29	24	II	2	360	425	6,2 5,3	IB-95%-1,18 AGROT-1,18 ODN-ZRB-1,18
h	12,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz 91l, Św 60l, Brz 40l, Św 25l, podsz.: św, db.b, brz, czm.p, jrz, bk, so na 30%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	1,0	um um duże	29	24	II	2	360	4565	67,1 5,3	Działka nr 1: IB-95%-1,56 AGROT-1,56 ODN-ZRB-1,56 TP-11,12
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** DROGI L														
~c			0,31		**RP:** DROGI L														
~d			0,19		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
453 ~f			0,38		**RP:** LINIE														
	27,91		1,20		= 29,11												7731	114.6	
	27,91		1,20		= 29,11 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	27,91		1,20		= 29,11 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	27,91		1,20		= 29,11 Powiat obornicki (16)														
	27,91		1,20		= 29,11 Woj. wielkopolskie (30)														
454					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 75m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 15l, Św 25l, 1-w cz. C kępa 0,16 ha So 106l., **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	15 15 106	1,0	um um duże	 29	4 6 23	II III 	12 2			6,7 0,9 --- 7,6 3,1	CP-2,49
b	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 87l, podsz.: św, so, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,16 ha So 106l. 2-w cz. S kępa 0,10 ha So 106l., **Info:** 5% BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,0	um um duże	27	25	I	3	415	1590	24,6 6,4	IB-95%-3,83 AGROT-3,83 ODN-ZRB-3,83 TP-3,83
c	4,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs So 90l, podsz.: so, św, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	106	1,1	um um prz	30	22	III	2	340	1630	19,6 4,1	Działka nr 1: IB-95%-2,65 AGROT-2,65 ODN-ZRB-2,65
d	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 13l, Św 20l, 1-w cz. C kępa 0,25 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 SO SO	13 13 20 106	1,0	um um prz	 7 30	3 5 7 26	II III II 	12 2	3	10 30	8,1 1,3 2,8 --- 12,2 3,6	CP-3,43

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
454																			
f	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 30%, **Info:** D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,0	um um duże	24	21	II	3	348	370	6,7 6,3	TP-1,07
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
~d			0,10		**RP:** DROGI L														
~f			0,09		**RP:** LINIE														
~g			0,38		**RP:** LINIE														
	15,61		0,80		= 16,41												3672	70.7	
	15,61		0,80		= 16,41 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	15,61		0,80		= 16,41 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	15,61		0,80		= 16,41 Powiat obornicki (16)														
	15,61		0,80		= 16,41 Woj. wielkopolskie (30)														
455					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Podlesie (0024) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka													
a	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 30l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,18 ha So 87l., **Info:** 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	30 87	1,0	um um duże	10 25	13 23	I	12 3	171	710 60	47,0 11,3	TW-4,15

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
455																			
b	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs So 22l, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 112l. Św 90l. Św 35l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	15 15 112 90	0,8	um um prz 	 34 30	5 7 25 23	I II 3 3	22 		25 2 --- 27	11,8 0,6 --- 12,4 4,8	CP-2,61
c	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Jrz 12l, Jw 11l, 1-w cz. C kępa 0,25 ha So 112l. Św 35l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 112	1,0	prz prz um 	 34	3 4 24	I II 	12 3		 55	 1,4 --- 1,4 0,6	CP-2,27
d	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, brz, św na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	1,1	um um duże	27	25	I	2	456	975	18,2 8,5	TP-2,14
f	5,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: so, św, czm.p, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	87 100	1,0	um um prz	28 32	25 27	I I	3 3	377 43 --- 420	2035 230 --- 2265	31,5 3,0 --- 34,5 6,4	Działka nr 1: IB-95%-2,72 AGROT-2,72 ODN-ZRB-2,72
	16,57 16,57 16,57 16,57 16,57				= 16,57 = 16,57 Obr. ew. Podlesie (0024) = 16,57 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 16,57 Powiat obornicki (16) = 16,57 Woj. wielkopolskie (30)												4092	113.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
456					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Podlesie (0024) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 63l, podsz.: czm.p, brz na 20%, **Info:** D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,2	um um prz	25	23	I	12	431	870	20,1 10,0	TP-2,02
b	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,19 ha So 89l., **Info:** LGW O-NAT 2020	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 3 89	0,8		26	24	II II	23 3	75		1,9 --- 1,9 0,5	CW-3,91
c	17,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, brz, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	1,0	um um prz	28	25	I	3	420	7330	111,8 6,4	Działka nr 1: IB-95%-3,44 AGROT-3,44 ODN-ZRB-3,44 Działka nr 2: IB-95%-2,53 AGROT-2,53 ODN-ZRB-2,53 Działka nr 3: IB-95%-1,06 AGROT-1,06 ODN-ZRB-1,06 TP-10,36
d	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, brz, św na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,0	um um prz	32	28	I	3	420	725	10,9 6,3	Działka nr 1: IB-95%-0,29 AGROT-0,29 ODN-ZRB-0,29 TP-1,44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
456																			
f	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 44l, podsz.: czm.p, św, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	1,1	um um duże	16	18	I	12	310	1010	36,7 11,3	TP-3,25
~a			0,32		**RP:** LINIE														
	28,36		0,32		= 28,68												10010	181.4	
	28,36		0,32		= 28,68 Obr. ew. Podlesie (0024)														
	28,36		0,32		= 28,68 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	28,36		0,32		= 28,68 Powiat obornicki (16)														
	28,36		0,32		= 28,68 Woj. wielkopolskie (30)														
457					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Podlesie (0024) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 64m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	17,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Św, Brz 35l, mjs Brz 91l, podsz.: czm.p, św, so, brz na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,31 ha So 66l., **Info:** 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	1,1	um um prz	28	24	II	2	404	7240	106,4 5,9	Działka nr 1: IB-95%-3,16 AGROT-3,16 ODN-ZRB-3,16 Działka nr 2: IB-95%-3,41 AGROT-3,41 ODN-ZRB-3,41 TP-11,35
b	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz na 40%, **Info:** 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 ŚW 1 BRZ SO ŚW	26 26 26 112 65	1,1	um um prz	10 7 10 34 22	12 9 13 25 16	IA I I 	12 2 3	152 10 18 --- 180	315 20 35 --- 370 10 2 --- 12	25,5 3,7 2,0 --- 31,2 15,1	TW-2,07

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
457																			
c	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	22	1,1	um	8	10	IA	12	120	375	44,9	TW-3,13
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	22		um duże	9	12	I		15	45	3,1	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt,											135	420	48,0	
					D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, ol.s, czm.p na 20%, 1-w													15,3	
					cz. N kępa 0,21 ha So 88l.		PRZES	SO	88			24	24		3		70		
d	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	17	0,9	um		6	I	12			8,6	CP-1,90
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	17		um duże		8	II				1,0	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz	(zg)												---	
					szt,													9,6	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Św 17l, podsz.: brz na 20%, 1-w													5,1	
					cz. N kępa 0,08 ha So 106l.		PRZES	SO	106			32	23		3		20		
f	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	91	1,0	um	30	25	II	3	360	320	4,7	IB-95%-0,89
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO					um prz							5,3	AGROT-0,89
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)													ODN-ZRB-0,89
					śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt,														
					D. mjs Brz 91l, podsz.: czm.p, so, brz, jał na 60%														
~a			0,43		**RP:** LINIE														
	25,91		0,43		= 26,34												8452	199.9	
	25,91		0,43		= 26,34 Obr. ew. Podlesie (0024)														
	25,91		0,43		= 26,34 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	25,91		0,43		= 26,34 Powiat obornicki (16)														
	25,91		0,43		= 26,34 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
458					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Podlesie (0024) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 64m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd So 140l, mjs Brz 89l, podsz.: czm.p, so, jał, brz na 60%, 1-w cz. W kępa 0,21 ha So 55l. 2-w cz. W luka 0,47 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,0	um um prz	28	25	I	3	420	980	14,7 6,3	ODN-LUK-0,47
b	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,32 ha So 89l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO	26 26 116 89	1,1	um um duże	9 9 32 28	11 12 24 25	I II	12 3 3	127 13 --- 140	275 30 --- 305 7 70 --- 77	24,1 1,5 --- 25,6 11,9	TW-2,15
c	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md 22l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. W kępa 0,17 ha So,Brz 55l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	22 22 55 55	1,3	um um prz	7 9 17 18	10 12 18 19	IA I	12 4 4	133 16 --- 149	320 40 --- 360 15 4 --- 19	38,2 2,5 --- 40,7 17,0	TW-2,40
d	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, jrz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,25 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 SO SO	7 8 2 84	1,0	prz prz um	2 3 27	I II II 24	22 II	2	65	1,1 --- 1,1 0,6	CP-1,88
f			1,26		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
458																			
g	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, **Info:** 30%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 LP	2 3 3	1,0				II II II	12			 0,3 --- 0,3 0,6	PIEL-0,52
h	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 94l, podsz.: czm.p, brz, jał na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,0	um um prz	29	25	II	2	366	300	4,2 5,1	Działka nr 1: IB-95%-0,61 AGROT-0,61 ODN-ZRB-0,61
i	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 8	1,0	prz prz um		2 3	I II	22			 0,9 --- 0,9 0,6	CP-1,45
j	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	2 3	1,0				II II	12			 0,7 --- 0,7 0,6	CW-1,19
k			1,00		**RP:** L ENERG														
l	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 94l, podsz.: czm.p, jał, so na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha So,Brz 48l. 2-w cz. E d luka 0,21 ha So 2l. 3-w cz. NW luka 0,23 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,1	um um prz	31	24	II	2	404	1610	22,5 5,7	Działka nr 1: IB-95%-1,43 AGROT-1,43 ODN-ZRB-1,43 ODN-LUK-0,23
~a			0,21		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
458 ~b			0,06		**RP:** LINIE														
	16,72		2,53		= 19,25												3716	110.7	
	16,72		2,53		= 19,25 Obr. ew. Podlesie (0024)														
	16,72		2,53		= 19,25 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	16,72		2,53		= 19,25 Powiat obornicki (16)														
	16,72		2,53		= 19,25 Woj. wielkopolskie (30)														
459					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Podlesie (0024) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha So 109l. Brz 35l. 2-w cz. E kępa 0,12 ha So,Brz 55l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 DB.B SO SO BRZ	18 18 18 109 55 55	0,9	um um duże	7 32 16 17	8 10 7 25 17 18	IA I II 	12 2 4 4	6	15 20 18 4 --- 42	14,2 1,3 0,3 --- 15,8 6,3	CP-2,49
b		0,45			**RP:** HAL, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, trawy, **D.** podsz.: czm.p na 60%	SO														AGROT-0,45 ODN-HAL-0,45
c	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** podsz.: czm.p na 100%, 1-w cz. E kępa 0,20 ha So,Brz 55l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,9	um um prz	30	27	IA	2	439	1540	27,1 7,7	TP-3,51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
459																			
d	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 46l, podsz.: czm.p na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	46	1,1	um um duże	20	21	IA	12	399	315	10,2 12,9	TP-0,79
f	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Db.b 151l, mjs Brz 54l, podsz.: czm.p, św na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	1,0	um um prz	22	22	IA	12	388	710	18,7 10,2	TP-1,83
g	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	64 64	1,0	um um prz	27 28	25 25	IA I	12	388 32 --- 420	485 40 --- 525	10,4 0,6 --- 11,0 8,8	TP-1,25
h	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Db.b 92l, mjs Brz 92l, podsz.: czm.p, so, jał, ak na 90%, 1-w cz. N kępa 0,45 ha So 54l., **OP.** Cenne drzewo: w cz. S Kl, (pom. przyr.), **Info:** Brak osobliwości	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,1	um um prz	30	27	I	2	481	1960	28,2 6,9	TP-4,07
i	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 9	1,0	um um prz		3 4	I II	12			0,5 --- 0,5 0,7	CP-0,75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
459 j		0,93			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **SP.** 2330(c), **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, **D.** podsz.: czm.p na 30%, **Info:** EKO-R	SO													
k	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Jrz 9l, 1-w cz. C kępa 0,18 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	8 9 9	1,0	prz prz um		3 4 3	I II II	12			0,6 --- 0,6	CP-2,07
							PRZES	SO	96			27	24	II	2		57	0,3	
l	4,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Lp, Jw 6l, Jrz, Gb 5l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,17 ha So,Db.b 96l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	4 5	1,0				I II	12			1,3 --- 1,3	CW-4,18
							PRZES	SO DB.B BRZ	96 96 96			30 49 30	26 27 26		2 2 3		43 6 1 --- 50	0,3	
m	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 75l, podsz.: czm.p, jał, brz, kru na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	1,0	um um prz	29	27	IA	2	490	1660	29,2 8,6	TP-3,39
					Obr. ew. Kiszewo (0009)														
n	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Brz 8l, podsz.: brz, czm.p, jrz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 BRZ	4 8 5	0,8			3	I I II	22			0,3 --- 0,3 0,3	CW-1,05

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
459																			
o	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tmk.won, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.b 92l, mjs Brz 75l, Brz 92l, podsz.: czm.p, so, jał, ak na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	75 92	1,0	um um prz	29 30	27 27	IA I	3 2	245 228 --- 473	95 90 --- 185	1,7 1,3 --- 3,0 7,7	TP-0,39
					Obr. ew. Podlesie (0024)														
~a			0,10		**RP:** LINIE														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
~c			0,30		**RP:** DROGI L														
~d			0,15		**RP:** DROGI L														
~f			0,03		**RP:** DROGI L														
~g			0,08		**RP:** DROGI L														
~h			0,19		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Kiszewo (0009)														
~i			0,01		**RP:** DROGI L														
	25,77	1,38	1,00		= 28,15												7059	145.9	
	1,44		0,01		= 1,45 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	24,33	1,38	0,99		= 26,70 Obr. ew. Podlesie (0024)														
	25,77	1,38	1,00		= 28,15 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	25,77	1,38	1,00		= 28,15 Powiat obornicki (16)														
	25,77	1,38	1,00		= 28,15 Woj. wielkopolskie (30)														
460					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Podlesie (0024) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	0,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd So 120l, mjs So 87l, Ak 65l, podsz.: czm.p na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,1	um um duże	24	22	I	13	399	50	1,1 9,2	BRAK WSK-0,12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
460																			
b	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ak 87l, podsz.: so, jał, brz, czm.p na 50%, 1-w cz. SE luka 0,05 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,0	um um prz	26	23	II	3	350	930	14,6 5,5	TP-2,66
c	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 75l, podsz.: czm.p, brz, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	1,0	um um prz	27	24	I	2	410	980	18,3 7,7	TP-2,39
d	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0,08 ha So 109l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	18 18 109	0,9	um um prz	 34	7 9 23	I II	12 3	 	 20	10,4 1,3 --- 11,7 5,1	CP-2,30
f	16,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd So 140l, mjs Brz 89l, podsz.: so, czm.p, brz, jał na 60%, 1-w cz. E kępa 0,39 ha So 59l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,0	um um prz	26	23	II	3	350	5840	88,6 5,3	Działka nr 1: IB-95%-3,18 AGROT-3,18 ODN-ZRB-3,18
g	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ak, Os 35l, podsz.: brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 4 SO 1 BRZ LP AK BRZ	35 30 35 140 100 100	0,8	um um prz	13 10 14 110 42 47	14 12 16 26 22 22	I I II 3 3 3	13 	85 51 11 --- 147 	120 70 15 --- 205 12 6 9 --- 27	6,0 4,7 0,6 --- 11,3 8,1	TW-1,39
h			0,32		**RP:** L-CTWO, **Info:** Siedziba L-ctwa Podlesie														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
460																			
i	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** podsz.: so, brz, czm.p na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	1,0	um um prz	28	25	I	2	410	1325	24,7 7,6	TP-3,23
j			0,07		**RP:** DROGI L, **Info:** Asfalt														
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														
~d			0,05		**RP:** DROGI L														
~f			0,01		**RP:** L ENERG														
~g			0,03		**RP:** DROGI L														
	28,77		0,73		= 29,50												9377	170.3	
	28,77		0,73		= 29,50 Obr. ew. Podlesie (0024)														
	28,77		0,73		= 29,50 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	28,77		0,73		= 29,50 Powiat obornicki (16)														
	28,77		0,73		= 29,50 Woj. wielkopolskie (30)														
461					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Podlesie (0024) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	6,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 31l, podsz.: brz, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	31	1,0	um um prz	10	12	I	12	175	1070	66,9 10,9	TW-6,12

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
461																			
b	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs So, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha So 87l., **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał pow. 0,05ha	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 16 87	0,7	um um prz 	23	5 7 21	II II 	22 3		35	8,1 1,8 --- 9,9 2,3	CP-4,32
c	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. C kępa 0,16 ha So,Św 87l. 2-w cz. SE kępa 0,09 ha So 87l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 87	1,0	um um prz 	24	4 6 22	I I 	22 3		83	2,8 --- 2,8 0,8	CP-3,33
d	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Brz 3l, podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0,20 ha So 87l., **Info:** LGW O-NAT 2019	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 LP SO BRZ	4 5 5 87 87	0,8		26 25	II II II 23 23	II II 	22 3 3		45 3 --- 48	1,9 --- 1,9 0,5	CW-3,95
f	9,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** mjs Brz 86l, podsz.: brz, św na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,08 ha So,Św 33l.	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO ŚW	86 34	1,0 0,2	um um prz 	26 7	23 10	II II	3 22	345 27	3320 260	52,9 5,5 	Działka nr 1: IA-95%-4,70 AGROT-4,70 ODN-ZRB-4,70 TP-4,92
~a			0,30		**RP:** LINIE														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
461																			
	27,34		0,41		= 27,75												4816	134.4	
	27,34		0,41		= 27,75 Obr. ew. Podlesie (0024)														
	27,34		0,41		= 27,75 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	27,34		0,41		= 27,75 Powiat obornicki (16)														
	27,34		0,41		= 27,75 Woj. wielkopolskie (30)														
462					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Podlesie (0024) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	19,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 88l, Św 35l, podsz.: brz, so, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	1,0	um um prz	26	23	II	3	350	6875	106,2 5,4	Działka nr 1: IA-95%-3,75 AGROT-3,75 ODN-ZRB-3,75 TP-15,90
b	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 19l, So 30l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,16 ha So 112l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 2 BRZ 1 BRZ	9 19 9 19	1,0	um um prz		2 7 3 9	II II II II	12			3,2 1,9 1,0 --- 6,1 1,9	CP-3,14
							PRZES	SO	112			32	23	II	3		59		
c	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 35l, podsz.: czm.p, św, brz, so na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,9	um um prz	31	25	I	2	377	1075	16,4 5,8	Działka nr 1: IA-95%-0,43 AGROT-0,43 ODN-ZRB-0,43
~a			0,29		**RP:** LINIE														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
	25,64		0,39		= 26,03												8009	128.7	
	25,64		0,39		= 26,03 Obr. ew. Podlesie (0024)														
	25,64		0,39		= 26,03 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	25,64		0,39		= 26,03 Powiat obornicki (16)														
	25,64		0,39		= 26,03 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
463					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Podlesie (0024) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	19,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Św 86l, mjs Brz 86l, Św 35l, podsz.: brz, jał, so, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,0	um um prz	26	23	II	3	345	6560	104,7 5,5	Działka nr 1: IB-95%-3,26 AGROT-3,26 ODN-ZRB-3,26 Działka nr 2: IB-95%-3,22 AGROT-3,22 ODN-ZRB-3,22 TP-12,54
b	0,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 86l, podsz.: brz, so na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	26	24	II	3	307	85	1,3 4,8	BRAK WSK-0,27
c	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 35l, podsz.: czm.p, św, kru, so, jał na 60%, 1-w cz. W kępa 0,07 ha So 110l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	28	25	I	2	371	845	13,3 5,8	Działka nr 1: IB-95%-0,36 AGROT-0,36 ODN-ZRB-0,36 Działka nr 2: IB-95%-0,34 AGROT-0,34 ODN-ZRB-0,34
~a			0,25		**RP:** LINIE														
~b			0,06		**RP:** LINIE														
	21,57 21,57 21,57 21,57 21,57		0,31 0,31 0,31 0,31 0,31		= 21,88 = 21,88 Obr. ew. Podlesie (0024) = 21,88 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 21,88 Powiat obornicki (16) = 21,88 Woj. wielkopolskie (30)												7490	119.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
464					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo															
a	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9	0,9	prz prz um		2 4	I II	12			0,2 --- 0,2 0,6	CP-0,36
b	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn,, podsz.: db.b na 60%, **Info:** LGW O-DOD 2021	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.B	1 3	1,0				II II	12				CW-0,41
c	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 85l, Św 35l, podsz.: czm.p, jał, św, brz, db.b, głg na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,0	um um prz	29	25	I	3	415	915	14,6 6,6	Działka nr 1: IB-95%-0,63 AGROT-0,63 ODN-ZRB-0,63
d	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Jrz 9l, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 86l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.B SO	9 9 9 86	1,0	um um prz	27	2 4 2 25	I II II I	22 3		44	1,0 --- 1,0 0,3	CP-3,35
f	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Jw, Lp 4l, podsz.: db.b na 50%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 85l., **Info:** LGW O-DOD 2021	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BRZ 2 DB.B SO	1 3 3 85	1,0		29	II II II 25	12 3		30	2,0 --- 2,0 0,6	CW-3,22

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
464																			
g	9,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 85l, Św 49l, Św 35l, podsz.: brz, bk, św, czm.p, jał, so, db.b na 50%, **Info:** 20%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,0	um um prz	29	25	I	3	415	4135	65,9 6,6	Działka nr 1: IB-95%-3,47 AGROT-3,47 ODN-ZRB-3,47 TP-6,49
~a			0,15		**RP:** LINIE														
~b			0,02		**RP:** LINIE														
~c			0,19		**RP:** LINIE														
~d			0,04		**RP:** DROGI L														
~f			0,24		**RP:** DROGI L														
~g			0,07		**RP:** DROGI L														
~h			0,05		**RP:** DROGI L														
	19,50		0,76		= 20,26												5124	83.7	
	19,50		0,76		= 20,26 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	19,50		0,76		= 20,26 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	19,50		0,76		= 20,26 Powiat obornicki (16)														
	19,50		0,76		= 20,26 Woj. wielkopolskie (30)														
465					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Św 40l, mjs Św 28l, podsz.: brz, jał, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	28	1,1	um um prz	10	13	IA	12	215	475	33,1 15,0	TW-2,20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
465																			
b	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Gb, Lp 14l, podsz.: brz, czm.p, jał na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha So 113l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	14 14 113	0,8	um um prz 	32	5 7 24	I II 	22 3		45	9,8 1,2 --- 11,0 4,5	CP-2,44
c		2,52			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **D.** 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 113l., **Info:** Zrąb 2021	SO	PRZES	SO	113			34	25		2		45		AGROT-2,52 ODN-ZRB-2,52 PIEL-2,52
d	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md, Db.c 28l, podsz.: jał, brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	28	1,1	um um prz	10	12	I	12	164	350	26,4 12,4	TW-2,13
f	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Lp 18l, Gb 6l, 1-w cz. SE kępa 0,26 ha So 107l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB.B 1 BRZ 1 BK SO	5 18 6 6 107	1,0	prz prz um 	30	1 4 2 1 25	I III I II 	12 2		58	 1,2 1,6 --- 2,8 0,7	CW-2,76 CP-1,20

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
465																			
g	4,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Gb 5l, podsz.: czm.p, jał, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha So 91l. 1 szt., **Info:** LGW O-NAT 2019	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 5 91	1,0		29	1 24	I II 	22 3		40	1,3 --- 1,3 0,3	CW-4,26
h	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 35l, podsz.: jał, czm.p, św, brz na 50%, **Info:** LGW O-NAT 2024	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,1	um um prz	31	25	I	3	468	1825	27,1 6,9	IB-95%-3,90 AGROT-3,90 ODN-ZRB-3,90
i	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: jał, czm.p, św, so na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,1	um um prz	31	25	I	3	468	1780	26,4 6,9	IB-95%-3,80 AGROT-3,80 ODN-ZRB-3,80
~a			0,16		**RP:** LINIE														
~b			0,05		**RP:** LINIE														
~c			0,18		**RP:** LINIE														
~d			0,12		**RP:** DROGI L														
	22,69	2,52	0,51		= 25,72												4618	128.1	
	22,69	2,52	0,51		= 25,72 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	22,69	2,52	0,51		= 25,72 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	22,69	2,52	0,51		= 25,72 Powiat obornicki (16)														
	22,69	2,52	0,51		= 25,72 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
466					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 30l, podsz.: jał, św, so na 60%, **Info:** B-Up-nr 3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	um um prz	29	25	I	2	371	390	6,1 5,8	IB-100%-1,05 AGROT-1,05 ODN-ZRB-1,05
b	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** mjs Św, Brz 20l, podsz.: jał, brz, czm.p na 20%, **Info:** B-Up-nr 3 U-P	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO ŚW	20 40	0,9	um um prz	7 13	8 14	I	12 4	55	45	8,8 10,2 1	TW-0,86
c	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, **Info:** B-Up-nr 3 U-P 20%BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10	1,0	prz prz um		4 5	I II	12			 0,4 --- 0,4 0,5	CP-0,74
d	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz na 20%, **Info:** B-Up-nr 3 U-P	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	3 3	1,0				I II	12			 1,2 --- 1,2 0,6	CW-2,03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
466																			
f	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	19	0,8	um		6	I	12			7,2	CP-1,44
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO					um prz							5,0	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)													
					śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt,															
					D. zmiesz. pas, pjd Św 35l, mjs Brz 19l, podsz.: jał, brz na 10%,															
					Info: B-Up-nr 3 U-P														
g	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	12	1,0	um		4	I	12			6,5	CP-1,30
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	12		um prz		5	II				0,8	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** upr	(zg)													---	
					poch, drz szt,													7,3	
					D. zmiesz. rzęd,,													5,6	
					Info: B-Up-nr 3 U-P		PRZES	SO	105			30	25		2		1		
h		2,34			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ,	SO	PRZES	SO	105			42	28		3		3		AGROT-2,34
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-														ODN-ZRB-2,34
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe,														PIEL-2,34
					Info: B-Up-nr 3														
i	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	20	0,8	um	7	8	I	12	40	120	22,3	TW-2,99
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	SO		1 DB.B	20		um prz		6	III				0,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BRZ	20			7	10	II		8	25	1,8	
					śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Bk 20l, podsz.: brz, jał,											48	145	24,3	
					czm.p na 20%, 1-w cz. W kępa 0,05 ha Św 40l.,													8,1	
					Info: B-Up-nr 3 U-P 20%LMśw		PRZES	ŚW	40			14	15		4		3		
j	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	120	DRZEW	4 BK	11	0,8	um		3	II	22				CP-0,88
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	DB-SO		3 SO	10		um prz		3	I					
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(cz zg)		2 BRZ	10				4	II				0,4	
					śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt,			1 ŚW	11				3	I				0,2	
					D. zmiesz. kęp, pjd Jrz 12l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha Św 35l.,													---	
					Info: B-Up-nr 3 U-P 20%BMśw		PRZES	ŚW	35			15	12		4		5	0,6	
																		0,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
466																			
k	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	10	1,0	um		3	I	12				CP-1,52
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	10		um prz		5	II				0,5	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)												---	
					śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** upr poch, drz szt,													0,5	
					D. zmiesz. rzęd,,													0,3	
					Info: B-Up-nr 3 U-P		PRZES	ŚW	35			13	14		4		5		
l	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	3	1,0				I	12				CW-2,85
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	3					II				1,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 DB.B	3					II				---	
					śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt,													1,7	
					D. zmiesz. rzęd,, 1-w cz. E kępa 0,10 ha Św 35l. 2-w cz. W kępa 0,05 ha Św 35l.,													0,6	
					Info: B-Up-nr 3 U-P		PRZES	ŚW	35			15	14		4		3		
								ŚW	75			30	26		3		2		

																	5		
m	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	19	0,8	um		7	I	12			9,3	CP-2,32
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	19		um prz		9	II				0,6	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 DB.B	19				4	II				0,2	
					śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt,													---	
					D. zmiesz. rzęd,,													10,1	
					Info: B-Up-nr 3 U-P													4,4	
n	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	12	1,0	um		4	I	12			8,3	CP-1,90
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 DB.B	14		um prz		3	II				0,5	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BRZ	13				6	II				0,6	
					śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** upr poch, drz szt,													---	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p na 20%,													9,4	
					Info: B-Up-nr 3 U-P													4,9	
							PRZES	ŚW	35			13	14		4		3		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
466																			
o	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Lp 6l, Jrz, Gb 5l, mjs Db.b 5l, podsz.: czm.p, jrz na 20%, **Info:** B-Up-nr 3 U-P	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	4 5	1,0			1	I II	12			1,0 --- 1,0 0,3	CW-3,24
~a			0,14		**RP:** LINIE														
~b			0,09		**RP:** LINIE														
~c			0,19		**RP:** LINIE														
~d			0,12		**RP:** DROGI L														
	23,12	2,34	0,54		= 26,00												606	78.6	
	23,12	2,34	0,54		= 26,00 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	23,12	2,34	0,54		= 26,00 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	23,12	2,34	0,54		= 26,00 Powiat obornicki (16)														
	23,12	2,34	0,54		= 26,00 Woj. wielkopolskie (30)														
467					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz, jw na 20%, **Info:** 40%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18	0,9	um um prz	7	7 9	I II	12	8	15	8,4 1,2 --- 9,6 5,8	CP-1,65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
467																			
b	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	10	0,9	prz		4	I	12				CP-2,00
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 DB.B	12		prz um		4	II				0,4	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BRZ	10				5	II				0,5	
					śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt,													---	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Jrz 12l, mjs Św 22l, 1-w cz. S													0,9	
					kępa 0,10 ha So 91l.,													0,4	
					Info: 40%Bśw		PRZES	SO	91			31	24		2		40		
c	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	4	1,0				I	12				CW-2,33
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	5				1	II				0,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)												---	
					śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt,													0,7	
					D. zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz.													0,3	
					NW kępa 0,20 ha So 93l.,		PRZES	SO	93			30	24		2		73		
					Info: LGW REF														
d	6,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	91	1,1	um	33	26	I	2	481	3265	47,7	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO					um prz							7,0	IA-95%-2,06
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)													AGROT-2,06
					bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt,														ODN-ZRB-2,06
					D. pjd Św 91l, Św 45l, mjs Św 35l, podsz.: św, so,														Działka nr 2:
					brz, czm.p na 70%,														IA-95%-2,14
					Info: 20%Bśw LGW REF														AGROT-2,14
																			ODN-ZRB-2,14
f	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	40	1,1	um	17	18	IA	12	351	245	9,6	TW-0,70
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO					um duże							13,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)													
					śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt,														
					D. mjs Brz, Md 40l														
g	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	18	0,9	um		7	I	12			8,9	CP-2,25
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 DB.B	18		um prz		4	II				0,5	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BRZ	18			7	9	II		6	15	1,2	
					śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt,													---	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p, jał na 30%,													10,6	
					Info: 20%Bśw													4,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
467																			
h	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz na 30%, **Info:** 10%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 10	1,0	prz prz um		3 4	I II	12			1,1 --- 1,1 0,6	CP-1,82
i	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Lp 6l, Gb 5l, podsz.: czm.p, brz na 40%, **Info:** 20%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	4 5	1,0				I II	12			0,5 --- 0,5 0,3	CW-1,67
j	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 59l, podsz.: św na 20%, **Info:** D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,9	um um prz	21	22	I	12	306	300	7,5 7,7	TP-0,98
k	6,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, św, so, jał na 70%, **Info:** 20%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	1,0	um um prz	33	26	I	2	431	2860	41,8 6,3	Działka nr 1: IA-95%-1,83 AGROT-1,83 ODN-ZRB-1,83 Działka nr 2: IA-95%-2,07 AGROT-2,07 ODN-ZRB-2,07 TP-2,74
~a			0,15		**RP:** LINIE														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
~c			0,17		**RP:** LINIE														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
~f			0,12		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
467																			
	26,83		0,73		= 27,56												6813	130	
	26,83		0,73		= 27,56 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	26,83		0,73		= 27,56 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	26,83		0,73		= 27,56 Powiat obornicki (16)														
	26,83		0,73		= 27,56 Woj. wielkopolskie (30)														
468					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.b, Bk, Św, Lp 6l, Św, So 38l, podsz.: jrz, jał na 10%, 1-w cz. W kępa 0,14 ha So 94l., **Info:** LGW O-DOD 2017	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 2 BK SO	7 30 20 94	0,7	prz prz um 	31	2 5 3 25	I IV III I	22 3		30		CP-3,65
b	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 30l, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 94l. 1 szt., **Info:** 30%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 BK 1 BRZ 1 DB.B SO	3 30 3 3 94	0,9	 	31	 5 25	I IV II II 3	12 		0,6 --- 0,6 0,3 35		CW-2,17
c	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 62l, podsz.: brz, so, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,9	um um prz	18	20	II	12	280	440	11,0 7,0	TP-1,58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
468																			
d	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. SW kępa 0,20 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.S	3 3 3	1,0			1	I II II	12			2,0 --- 2,0	CW-3,24
							PRZES	SO	95			30	25		3		40	0,6	
f	7,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: jał, so, św, brz, db.b na 40%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 64l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um prz	30	25	II	3	410	2875	39,6 5,6	Działka nr 1: IB-95%-2,55 AGROT-2,55 ODN-ZRB-2,55
g	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 26l, podsz.: jał, brz, so, jrz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 116l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	26	1,1	um um prz	9	11	I	12	139	140	12,2 12,3	TW-0,99
							PRZES	SO	116			32	25		2		25		
h	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 59l, podsz.: św, brz, so na 20%, **Info:** D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,1	um um prz	19	21	I	12	383	560	14,0 9,6	TP-1,46
i	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz 26l, podsz.: brz, jał na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,07 ha So 116l. 2-w cz. E kępa 0,07 ha So 116l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	26	1,1	um um prz	9	9	II	12	95	255	28,4 10,5	TW-2,70
							PRZES	SO	116			32	25		3		60		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
468																			
j	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	21	1,0	um	7	8	I	13	51	160	24,8	TW-3,10
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 SO	30		um prz	9	11	II		23	70	5,6	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz	(zg)		1 BRZ	21			7	9	III		8	25	1,9	
					szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. E kępa											82	255	32,3	
					0,27 ha So 116l.													10,4	
							PRZES	SO	116			30	24		3		60		
k	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	95	1,1	um	31	25	II	2	410	570	7,9	IB-95%-1,39
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO					um prz							5,7	AGROT-1,39
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz	(zg)														ODN-ZRB-1,39
					szt,														
					D. mjs Św 40l, podsz.: brz, so, św, czm.p na 60%														
~a			0,15		**RP:** LINIE														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
~c			0,13		**RP:** LINIE														
~d			0,12		**RP:** DROGI L														
~f			0,05		**RP:** DROGI L														
	27,29		0,62		= 27,91												5345	148	
	27,29		0,62		= 27,91 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	27,29		0,62		= 27,91 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	27,29		0,62		= 27,91 Powiat obornicki (16)														
	27,29		0,62		= 27,91 Woj. wielkopolskie (30)														
469					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	29	1,1	um	10	12	I	12	139	595	42,0	TW-4,28
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	29		um duże	10	13	II		32	135	6,6	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz	(zg)										---	---	---	
					szt,											171	730	48,6	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Md 29l, podsz.: brz, so na 30%													11,4	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
469																			
b	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Św, So 30l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha So 122l. So 22l.	100 SO (zg) PRZES	DRZEW	8 SO 2 BRZ SO	18 18 122	0,9	um um prz 	34	7 8 23	I II 	12 3		22	12,5 1,5 --- 14,0 5,0	CP-2,78
c	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 121l. So 22l. 2-w cz. S kępa 0,13 ha So 84l. 3-w cz. E kępa 0,10 ha So 84l.	100 SO (zg) PRZES	DRZEW	8 SO 2 BRZ SO SO	10 10 121 84	1,0	um um prz 	33 27	3 4 23 22	I II 	12 3 3		35 30 --- 65	2,1 --- 2,1 0,6	CP-3,50
d	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, jał, db.b, brz, czm.p na 10%, **Info:** LGW O-NAT 2023 , 10%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	1,1	um um prz	28	24	I	3	458	2060	33,9 7,5	IA-95%-4,50 AGROT-4,50 ODN-ZRB-4,50
f	11,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, jał, db.b, czm.p, brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha So,Św 32l., **Info:** 10%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	1,0	um um prz	28	24	I	3	409	4715	77,5 6,7	BRAK WSK-11,53
g	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So 8l, podsz.: czm.p, brz na 30%	140 SO (cz zg) PRZES	DRZEW	5 DB.B 4 BK 1 BRZ SO	12 11 10 30	0,9	prz prz um 	14	3 2 4 15	II II II 	12 4		1	0,3 0,2 --- 0,5 0,9	CP-0,58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
469																			
h	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: brz, db.s, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	1,0	um um prz	20	21	IA	12	380	275	7,9 11,0	TP-0,72
~a			0,15		**RP:** LINIE														
~b			0,22		**RP:** LINIE														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
~d			0,25		**RP:** DROGI L														
	27,89		0,67		= 28,56												7868	184.5	
	27,89		0,67		= 28,56 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	27,89		0,67		= 28,56 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	27,89		0,67		= 28,56 Powiat obornicki (16)														
	27,89		0,67		= 28,56 Woj. wielkopolskie (30)														
470					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	9,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** pjd Św 81l, mjs Św 60l, Św, Brz 35l, podsz.: brz, św, czm.p, kru, db.b, jał na 30%, 1-w cz. C kępa 0,06 ha So,Brz,Św 32l. 2-w cz. C kępa 0,09 ha Brz,Św,So 37l., **Info:** w cz. S-W M-P, w cz.C M-P, 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	81	0,9	um um duże	28	24	I	2	361	3265	55,4 6,1	Działka nr 1: IA-95%-5,16 AGROT-5,16 ODN-ZRB-5,16 Działka nr 2: IA-95%-1,48 AGROT-1,48 ODN-ZRB-1,48 TP-2,41

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
470																			
b	9,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	SO	81	1,0	um	30	26	I	3	409	3770	63,9	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO					um duże							6,9	IA-95%-2,89
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)	PRZES	DB.B	270			110	21		3		22		AGROT-2,89
					bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt,			DB.B	210			95	20		3		30		ODN-ZRB-2,89
					D. mjs Brz, Św 81l, Brz, Św 35l, podsz.: brz, św, so,												---		
					kru, jw, gb, jał na 50%, 1-w cz. C kępa 0,25 ha												52		
					So,Św,Brz 34l. 2-w cz. C kępa 0,35 ha Św,So 34l.,														
					OP. Cenne drzewo: w cz. NW Db.b, **Info:** 40% Bśw														
c				0,99	**RP.** LZ (Lz)		ZADRZEW	OL	65			27	18		3		30		
							(w cz. C)	OL	80			35	22		3		6		

																	36		
							ZAKRZEW	KRU		0,1									
							(w cz. C)												
d	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	81	0,9	um	33	27	I	3	215	295	5,0	BRAK WSK-1,38
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Galio	DB-SO		4 OL	81		um prz	29	24	II	3	172	235	2,9	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.**	(cz zg)										---	---	---	
					bor.czr, orl.pos, pok.zwy, **C.** drz szt,											387	530	7,9	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Św 81l, Św 50l, podsz.: kru, św,													5,7	
					brz, czm.p, jrz na 70%,														
					Info: EKO-R, O-K, 30% BMśw														
f	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	5 OL	89	0,8	prz	29	25	II	3	188	365	4,0	BRAK WSK-1,95
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Galio	DB-SO		3 BRZ	89		prz um	36	25	II	3	75	145	1,0	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** 91E0(c), **P.** ziel, **R.**	(niezg)		2 SO	89			30	26	I	3	65	125	1,9	
					pok.zwy, rkt.spe, kst.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Gb, Św, Db.s 89l, Czm.p 40l,											328	635	6,9	
					podsz.: kru, czm.p, brz, św na 40%,													3,5	
					Info: EKO-R, O-K, 20% BMśw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
470 g	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol 30l, podsz.: czm.p, kru, św, brz na 50%, 1-w cz. S kępa 0,25 ha Św,So 90l. Św 65l. 2-w cz. N kępa 0,10 ha So,Ol 117l. 3-w cz. E kępa 0,08 ha Św 90l., **Info:** 20% BMśw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW PRZES	8 OL 2 BRZ ŚW SO ŚW OL	24 24 90 117 65 117	0,9	prz prz um	14 14 27 37 26 37	15 15 27 25 22 26	II I	13 3 3 3 3	127 25 --- 152	285 55 --- 340 50 30 15 4 --- 99	16,2 3,4 --- 19,6 8,7	TW-2,26
~a			0,06		**RP:** LINIE														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
~c			0,34		**RP:** DROGI L														
~d			0,20		**RP:** DROGI L														
~f			0,04		**RP:** DROGI L														
~g			0,02		**RP:** DROGI L														
~h			0,20		**RP:** DROGI L														
~i			0,10		**RP:** DROGI L														
	23,86		1,10	0,99	= 25,95												8691	153.7	
	23,86		1,10	0,99	= 25,95 Obr. ew. Stobnica (0030)												(36)		
	23,86		1,10	0,99	= 25,95 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	23,86		1,10	0,99	= 25,95 Powiat obornicki (16)														
	23,86		1,10	0,99	= 25,95 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
471					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 75m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a				0,39	**RP.** LZ (Lz)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL KRU IWA	65	0,3		29	18		3		8		
b	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gp, pg/pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: kru, czm.p, czm na 30%, **Info:** EKO-R, O-K, 10% BMśw, w cz. S Mostek Mieczysława	80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	58 90	0,8	prz prz um	26 31	23 24	II II	3 3	273 71 --- 344	525 135 --- 660	9,5 1,5 --- 11,0 5,7	BRAK WSK-1,92
c	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 25l, podsz.: brz, św, so, czm.p na 30%, 1-w cz. E kępa 0,54 ha So,Św 116l. Św 70l., **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 ŚW 1 ŚW SO ŚW ŚW	25 25 35 116 70 116	1,0	um um duże	9 8 16 42 26 40	10 8 14 24 25 27	I I I	12 3 3 3	82 13 19 --- 114	265 40 60 --- 365 130 30 10 --- 170	25,6 8,4 5,4 --- 39,4 12,2	TW-3,23
d	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 25l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. E kępa 0,32 ha So 101l., **Info:** 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 SO SO	12 12 25 101	0,9	prz prz um	7 34	3 5 7 25	II II III	12 3	3 85	5 85	5,1 1,3 1,9 --- 8,3 3,4	CP-2,42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
471																			
f	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe, szc.siw, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz, Św 5l, So 20l, 1-w cz. NW kępa 0,17 ha So 107l., **Info:** LGW O-NAT 2017	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	5 107	1,0		30	22	II	12 2		33		CW-2,45
g	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag 26 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ol 109l, Św 60l, podsz.: czm.p, brz, so, kru, lsz na 70%, **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	109	1,0	prz prz um	32	26	II	3	390	520	5,7 4,3	BRAK WSK-1,33
h	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, śmł.dar, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: bez.c, czm.p, kru, czm, lsz na 70%, **Info:** EKO-R, O-K, 20% LMw	80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 SO	62 62	0,9	prz prz um	27 29	23 26	II IA	3 3	210 151 --- 361	75 55 --- 130	1,2 1,2 --- 2,4 6,9	BRAK WSK-0,35
i	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 91E0(c), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, moż.trn, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 62l, podsz.: kru, bez.c, czm.p na 50%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. S Ol, (pom. przyr.), w cz. S Ol, (pom. przyr.), w cz. S Ol, (pom. przyr.), **Info:** 10% OLJ	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	5 SO 4 OL 1 ŚW OL OL OL	62 62 62 142 143 144	1,0	um um prz	28 26 28 83 75 70	25 23 24 26 25 26	IA II I 	12 3 3 3	210 156 59 --- 425 	305 225 85 --- 615 7 6 6 --- 19	6,8 3,7 2,8 --- 13,3 9,2	TP-1,45
j	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gp, pg/pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, ptu.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz 58l, Ol 90l, podsz.: czm.p, czm, kru, bez.c na 60%, **Info:** EKO-R, O-K	80 OL (zg)	DRZEW	OL	58	1,0	um um prz	25	23	II	3	383	235	4,3 6,9	BRAK WSK-0,62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
471																			
k	5,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Św 30l, mjs Brz, Ol, Św, Gb, Db.s 60l, Ol, Brz, Św, Db.s 72l, podsz.: czm.p, brz, kru, św, lsz, jrz na 80%, **Info:** w cz. N-E M-P, w cz. N-W M-P	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	72 60	0,9	um um prz	28 26	26 25	IA IA	3 3	342 80 --- 422	1830 430 --- 2260	33,8 9,9 --- 43,7 8,2	TP-5,35
l	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, kst.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Ol, Md 54l, podsz.: kru, czm.p, brz na 40%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 ŚW 1 BRZ 1 SO	45 54 54	0,9	prz prz um	19 24 27	20 23 25	I I IA	23	260 25 38 --- 323	215 20 30 --- 265	11,9 0,4 0,8 --- 13,1 15,8	TP-0,83
m	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** ziel, **R.** pok.zwy, szc.zaj, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: kru, bez.c, czm.p na 60%, **Info:** EKO-R, O-K	80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	OL	117	1,0	um um prz	37	26	II	3	503	300	2,5 4,2	BRAK WSK-0,60
n	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, kst.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Św, Ol 95l, podsz.: czm.p, kru na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	95 50	1,1	um um prz	33 18	27 18	I II	3 4	437 33 --- 470	610 45 --- 655	8,4 2,4 --- 10,8 7,7	TP-1,40
o	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, kst.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 58l, podsz.: kru, czm.p, czm na 50%, **Info:** EKO-R, O-K	80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	OL	58	0,9	prz prz um	25	22	II	3	339	255	4,6 6,1	BRAK WSK-0,75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
471																			
p	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, kst.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** podsz.: kru, czm.p na 30%, **Info:** EKO-R, O-K	80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	OL	58	0,9	um um duże	23	22	II	4	339	135	2,5 6,2	BRAK WSK-0,40
r	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **SP.** 91E0(c), **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 70l, Św, Brz 40l, podsz.: czm.p, kru, św na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,13 ha Ol 117l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	0,9	prz prz um	32	26	I	3	388	950	13,1 5,3	IB-95%-2,45 AGROT-2,45 ODN-ZRB-2,45
~a			0,17		**RP:** LINIE														
~b			0,15		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	SO OL	62 62			25 24	23 22		3 4		5 5 --- 10		DRZEW-100%-0,00
~c			0,04		**RP:** LINIE														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
~f			0,10		**RP:** DROGI L														
~g			0,01		**RP:** DROGI L														
~h			0,05		**RP:** DROGI L														
~i			0,03		**RP:** DROGI L														
	25,55		0,71	0,39	= 26,65												7657	174.7	
	25,55		0,71	0,39	= 26,65 Obr. ew. Stobnica (0030)												[10]		
	25,55		0,71	0,39	= 26,65 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)												(8)		
	25,55		0,71	0,39	= 26,65 Powiat obornicki (16)														
	25,55		0,71	0,39	= 26,65 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
472					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 74m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a		2,55			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,23 ha So 128l. 2-w cz. SE kępa 0,19 ha So 99l., **Info:** 20% BMśw	SO	PRZES	SO SO	99 128			29 36	25 26		3 3		137 67 --- 204		AGROT-2,55 ODN-ZRB-2,55 PIEL-2,55 PRZEST-50%
b	8,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 30l, podsz.: so, brz, św, kru, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	99	1,0	um um duże	29	25	II	2	371	3050	39,5 4,8	Działka nr 1: IB-95%-1,97 AGROT-1,97 ODN-ZRB-1,97 TP-6,25
c		1,22			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe	SO													AGROT-1,22 ODN-ZRB-1,22 PIEL-1,22
d	6,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs So 130l, podsz.: brz, kru, so, św, jrz, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	99	0,9	prz prz um	32	27	I	3	393	2740	35,8 5,1	Działka nr 1: IB-95%-0,86 AGROT-0,86 ODN-ZRB-0,86 TP-6,11
f	4,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 89l, podsz.: czm.p, brz, so, jrz, kru na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,0	um um prz	30	28	I	2	420	2085	31,3 6,3	Działka nr 1: IB-95%-1,14 AGROT-1,14 ODN-ZRB-1,14 TP-3,82

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
472																			
g	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol, Św 70l, Db.s 110l, podsz.: czm.p, kru, brz, św na 80%, **Info:** 10% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	70 50	0,9	um um prz	28 21	26 20	IA I	12	318 75 --- 393	730 170 --- 900	13,9 7,9 --- 21,8 9,5	TP-2,29
~a			0,16		**RP:** LINIE														
~b			0,25		**RP:** LINIE														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
~d			0,24		**RP:** DROGI L														
	22,44	3,77	0,70		= 26,91												8979	128.4	
	22,44	3,77	0,70		= 26,91 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	22,44	3,77	0,70		= 26,91 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	22,44	3,77	0,70		= 26,91 Powiat obornicki (16)														
	22,44	3,77	0,70		= 26,91 Woj. wielkopolskie (30)														
473					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 78m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 28l, podsz.: czm.p, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28	1,1	um um duże	9 10	10 11	II III	12	101 13 --- 114	230 30 --- 260	21,1 1,5 --- 22,6 10,0	TW-2,26
b	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 28l, podsz.: brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28	1,0	um um duże	9 10	10 11	II III	12	89 13 --- 102	315 45 --- 360	29,0 2,4 --- 31,4 8,9	TW-3,53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
473																			
c	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md, Św 23l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 97l., **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	23 23 97	1,1	um um duże 	8 9 30	8 11 24	II II 	12 2	57 13 --- 70 	165 40 --- 205 34	26,2 2,4 --- 28,6 9,8	TW-2,91
d	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. SE kępa 0,35 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 16 97	1,0	um um duże 	 7 30	5 8 24	II II 	12 2	 15 	 20 100	4,0 2,3 --- 6,3 4,3	CP-1,48
f	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 97l., **Info:** dostrzegalnia p.poż.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 7 97	0,9	 	 30	 2 25	II II 	12 2	 	 51	0,3 --- 0,3 0,3	CP-1,05
g	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. E kępa 0,20 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 3 97	1,0	 	 30	 25	II II 	12 3	 	 56	1,0 --- 1,0 0,6	CW-1,68
h	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Wz, Lp 15l, 1-w cz. SE kępa 0,40 ha So 97l. 2-w cz. SW kępa 0,05 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO	15 15 15 97	0,8	um um prz 	 30	5 4 7 23	I II II 	12 3	 	 100	9,5 0,2 0,6 --- 10,3 4,4	CP-2,36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
473																			
i	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, szc.siw, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Św, Db.b, Lp, Gb, Jrz 7l, mjs So 20l, podsz.: brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	6 7	1,0	prz prz um		1 2	II II	12			3,7 --- 3,7 1,2	CP-3,08
j	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Gb 2l, Lp, Czr.p 4l, 1-w cz. W kępa 0,14 ha So 97l., **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.spe, **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 DB.B SO ŚW	2 3 3 97 40	1,0				I II II	12			1,5 --- 1,5 0,6	CW-2,40
k	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: so, brz, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70	0,9	prz prz um	27 22	24 22	I II	12	302 27 --- 329	485 45 --- 530	9,8 0,5 --- 10,3 6,4	BRAK WSK-1,60
l	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św, Md 23l, podsz.: brz, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	23 23	1,1	peł b duże	7 8	8 9	II III	12	57 6 --- 63	35 5 --- 40	5,8 0,3 --- 6,1 9,5	TW-0,64
m	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 77l, podsz.: czm.p, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	77	1,0	um um prz	27	25	I	2	416	920	16,6 7,5	TP-2,21

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
473																			
n	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe, rkt.spe, **U.** 10%, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 14l, podsz.: brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO	12	1,0	um		3	II	12			3,6	CP-1,51
								2 BRZ	14		um prz		6	II				0,9	
								1 BK	14				2	II				---	
																		4,5	
																		3,0	
							PRZES	SO	97			30	23		3		2		
o	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn,, podsz.: so, jał, brz na 20%, **Info:** D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	61	1,0	um	24	22	I	12	313	425	10,2	TP-1,36
								1 BRZ	61		um duże	21	21	II		27	35	0,6	
																---	---	---	
																340	460	10,8	
																		7,9	
~a			0,15		**RP:** LINIE														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
~d			0,22		**RP:** DROGI L														
~f			0,16		**RP:** DROGI L														
~g			0,13		**RP:** DROGI L														
~h			0,02		**RP:** DROGI L														
	28,07		1,03		= 29,10												3208	154	
	28,07		1,03		= 29,10 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	28,07		1,03		= 29,10 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	28,07		1,03		= 29,10 Powiat obornicki (16)														
	28,07		1,03		= 29,10 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
474					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 75m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 28l, Św 40l, podsz.: brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW 	8 SO 2 BRZ	28 28	1,1	peł b duże	9 10	10 11	II III	12	89 25 --- 114	360 100 --- 460	33,1 5,2 --- 38,3 9,5	TW-4,03
b	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md, Św 16l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,31 ha So 97l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg) 	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 16 97	0,9	um um duże 	 30	4 6 25	II III 	12 2	 	 93	9,6 1,3 --- 10,9 2,8	CP-3,96
c	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 97l.	100 SO (zg) 	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 9 97	1,0	prz prz um 	 28	1 2 23	III IV 	12 2	 	 68	 0,3 --- 0,3 0,2	CP-1,81
d	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10%, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Gb 9l, mjs Db.b 9l, podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0,22 ha So 97l., **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg) 	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 9 97	0,9	um um prz 	 29	2 2 25	II IV 	12 2	 	 66	 0,1 --- 0,1 0,1	CP-1,80
f	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Jw, Lp 4l, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 98l. Św 25l., **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg) 	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 4 97	0,8	 	 30	 25	II II 	12 2	 	 54	 1,9 --- 1,9 0,5	CW-3,92 POPR-0,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
474 g	9,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 97l, mjs Brz, Św 35l, podsz.: czm.p, brz, św, bk na 60%, **Info:** 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um duże	30	25	II	2	410	3885	51,8 5,5	Działka nr 1: IA-95%-4,80 AGROT-4,80 ODN-ZRB-4,80 TP-4,67
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** LINIE														
~d			0,34		**RP:** LINIE														
~f			0,05		**RP:** DROGI L														
~g			0,03		**RP:** DROGI L														
	24,99		0,93		= 25,92												4626	103.3	
	24,99		0,93		= 25,92 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	24,99		0,93		= 25,92 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	24,99		0,93		= 25,92 Powiat obornicki (16)														
	24,99		0,93		= 25,92 Woj. wielkopolskie (30)														
475					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	22,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 83l, Św, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, so, św na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,37 ha So 65l. 2-w cz. SW kępa 0,21 ha Brz 26l., **Info:** 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	1,0	um um duże	30	26	I	2	409	9100	149,6 6,7	TP-22,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
475																			
b	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	13	1,0	um		3	II	12			5,6	CP-2,40
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	13		um duże		5	III				0,9	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz	(zg)		1 ŚW	13				3	II					
					nat,													---	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Bk 13l, podsz.: brz, czm.p na													6,5	
					10%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 109l.													2,7	
							PRZES	SO	109			30	25		2		59		
								ŚW	40			16	14		4		2		

																	61		
c	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	80	DRZEW	7 ŚW	36	0,8	prz	15	16	I	23	119	155	12,8	TP-1,29
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gp, ps//pl, **ZR.** Galio	DB-SO		1 OL	36		prz um	19	16	III		17	20	0,8	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, jeż.spe,	(niezg)		1 SO	38			18	17	IA		23	30	1,3	
					sit.roz, **U.** 30% wodne, **C.** drz szt,	Przeb. C		1 SO	55			26	24	IA		34	45	1,1	
					D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol 55l, Brz 38l, So 75l,											---	---	---	
					podsz.: kru, ol, czm.p na 30%, 1-w cz. S bagno 0,24											193	250	16,0	
					ha													12,4	
d	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	67	1,0	um	25	25	IA	12	394	825	16,6	TP-2,09
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	67		um prz	26	24	I		32	65	0,9	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz szt,											426	890	17,5	
					D. zmiesz. grp,, podsz.: czm.p, św, brz na 80%, 1-w													8,4	
					cz. C kępa 0,18 ha Brz,Św,Ol 40l.														
f	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	86	1,0	um	30	26	I	2	334	740	11,7	IB-95%-2,22
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 SO	66		um prz	26	25	IA	3	86	190	3,9	AGROT-2,22
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	ODN-ZRB-2,22
					bor.czr, rkt.spe, kok.spe, **C.** drz nat, drz szt,											420	930	15,6	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Ol, Brz, Św 75l, Św, Brz, Bk 25l,													7,0	
					podsz.: czm.p, św, brz, db.b, so na 70%,		PODRII	ŚW	40	0,3		14	13	II	23	59	130		
					OP. Cenne drzewo: w cz. NW So														
							PRZES	SO	210			78	25		3		5		
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
475																			
~d			0,11		**RP:** DROGI L														
~f			0,09		**RP:** DROGI L														
~g			0,20		**RP:** LINIE														
~h			0,37		**RP:** LINIE														
	30,25		1,36		= 31,61												11366	205.2	
	30,25		1,36		= 31,61 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	30,25		1,36		= 31,61 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	30,25		1,36		= 31,61 Powiat obornicki (16)														
	30,25		1,36		= 31,61 Woj. wielkopolskie (30)														
476					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz na 60%, 1-w cz. S kępa 0,11 ha So 84l., **Info:** LGW O-NAT 2017, 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 5 84	0,9		30	1 26	II II 	12 2		37	0,5 --- 0,5 0,3	CP-1,96
b		2,20			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **D.** 1-w cz. S kępa 0,19 ha So 84l., **Info:** 20% Bśw	SO	PRZES	SO	84			30	24		3		124		AGROT-2,20 ODN-ZRB-2,20 PIEL-2,20 PRZEST-60%
c				0,56	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
476																			
d	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk 5l, So 20l, podsz.: brz, czm.p na 50%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 84l., **Info:** LGW O-NAT 2017, 10% LMw, 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ SO ŚW OL ŚW	5 5 84 35 84 20	0,8			1	II II 30 15 30 9	22 3 4 3 4			48 5 2 2 --- 57	1,5 --- 1,5 0,7	CP-2,05
f		2,30			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **Info:** 40% Bśw	SO	PRZES	SO	84			30	24		3			75		AGROT-2,30 ODN-ZRB-2,30 PIEL-2,30 PRZEST-100%
g	16,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 84l, Św 55l, Św, Brz 25l, podsz.: brz, św, czm.p, so na 60%, 1-w cz. W bagno 0,08 ha 2-w cz. SW bagno 0,05 ha, **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	0,9	um um prz	30	26	I	2	366	6140	99,4 5,9	Działka nr 1: IA-95%-4,60 AGROT-4,60 ODN-ZRB-4,60 TP-12,17
h	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **SP.** 91T0(b), **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 58l, **Info:** 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	58 58	0,9	um um prz	20 19	20 19	I III	12	268 16 --- 284	265 15 --- 280	6,7 0,3 --- 7,0 7,1	TP-0,98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
476 i				0,53	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	OL KRU IWA OL	31 8	 0,2 0,3		11	12 3		4		5		
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
~c			0,32		**RP:** DROGI L														
~d			0,02		**RP:** DROGI L														
~f			0,16		**RP:** DROGI L														
~g			0,11		**RP:** DROGI L														
~h			0,19		**RP:** LINIE														
~i			0,45		**RP:** LINIE														
	21,76	4,50	1,46	1,09	= 28,81												6713	108.4	
	21,76	4,50	1,46	1,09	= 28,81 Obr. ew. Stobnica (0030)												(5)		
	21,76	4,50	1,46	1,09	= 28,81 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	21,76	4,50	1,46	1,09	= 28,81 Powiat obornicki (16)														
	21,76	4,50	1,46	1,09	= 28,81 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
477					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 73m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	10,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/49870/11 , **D.** pjd Brz 90l, mjs Św 50l, Św, Brz 25l, podsz.: brz, czm.p, św, so na 60%, 1-w cz. SE bagno 0,05 ha 2-w cz. NW kępa 0,25 ha So 75l., **Info:** 5% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,9	um um duże	30	26	I	2	377	3855	57,2 5,6	Działka nr 1: IB-95%-4,00 AGROT-4,00 ODN-ZRB-4,00 TP-6,23
b	8,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/49870/11 , **D.** podsz.: brz, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,1	um um duże	27	24	II	3	393	3155	47,9 6,0	TP-8,03
c				0,45	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		SAMOS (w cz. C)	OL	5	0,3			2						
d	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. W kępa 0,16 ha So 91l., **Info:** LGW O-NAT 2017	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 5 91	0,9		 28	 2 23	II II 	12 2	 63	 	 1,8 --- 1,8 0,6	CP-3,27
f		3,27			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **D.** 1-w cz. C kępa 0,33 ha So 91l., **Info:** LGW O-NAT 2023, 30% BMśw	SO	PRZES	SO	91			30	26		2	180			AGROT-3,27 ODN-ZRB-3,27 PIEL-3,27 PRZEST-50%

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
477																			
g	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, kst.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.b 23l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,35 ha So 115l., **Info:** w c. N-W M-P, 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	23 23 115	1,1	um um duże 	7 9 30	8 10 23	II II 	13 3	57 13 --- 70 	150 35 --- 185 75	23,8 2,2 --- 26,0 9,8	TW-2,64
h	0,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, So 40l, podsz.: so, św, brz, db.b na 80%, **Info:** 10% Bśw, O-K, EKO-R	100 SO (zg)	DRZEW	SO	115	1,1	um um prz	32	25	II	3	434	55	0,6 4,6	BRAK WSK-0,13
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** DROGI L														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
~d			0,19		**RP:** LINIE														
~f			0,38		**RP:** LINIE														
	24,30	3,27	1,02	0,45	= 29,04												7568	133.5	
	24,30	3,27	1,02	0,45	= 29,04 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	24,30	3,27	1,02	0,45	= 29,04 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	24,30	3,27	1,02	0,45	= 29,04 Powiat obornicki (16)														
	24,30	3,27	1,02	0,45	= 29,04 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
478					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe, chr.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 6l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. W kępa 0,06 ha So 107l.	100 SO (zg) 	DRZEW PRZES	6 SO 4 SO SO	6 18 107	1,0	prz prz um 	1 6 29	II II 22	 	12 2	 	 20	2,0 --- 2,0 1,3 	CW-0,89 CP-0,60
b	6,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, kst.spe, **U.** 10%, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Md, Db.s 70l, So, Brz 110l, podsz.: czm.p, brz, db.b, so na 90%, 1-w cz. SE kępa 0,30 ha Ol,Św,Brz 50l.	100 SO (zg) 	DRZEW 	9 SO 1 BRZ 	70 70 	0,9	um um duże 	29 27 	26 24 	IA I 	12 	404 27 --- 431	2485 165 --- 2650	47,5 2,1 --- 49,6 8,1	TP-6,15
c	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. grp, mjs Md, Bk, Gb, Św 19l, Db.b, Św 30l, podsz.: brz, czm.p na 60%, 1-w cz. S kępa 0,34 ha So 109l.	80 SO (niezg) Przeb. C 	DRZEW PRZES	6 BRZ 4 SO SO ŚW	19 19 109 109	0,8	um um prz 	7 30 32	9 5 23 25	II III 	13 2 3	45 	105 90 8 --- 98	8,5 2,4 --- 10,9 4,7 	TW-2,31

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
478																			
d	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	2	1,0				I	12				CW-1,41
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		3 BRZ	3					II				1,3	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.** drz nat,	(zg)												---	
																		1,3	
					D. zmiesz. rzęd,, 1-w cz. SW kępa 0,05 ha													0,9	
					Gb,Czm.p,Brz 30l.		PRZES	SO	110			32	24		3		15		
								DB.S	30			15	10		4		1		
								CZM.P	30			16	10		4		1		
								BRZ	30			17	11		4		1		
								GB	30			13	10		4		1		
								ŚW	30			11	8		4		1		

																	20		
f	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	80	DRZEW	6 BRZ	19	0,8	um	7	8	III	13	30	65	5,6	TW-2,17
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		4 SO	19		um prz		6	II				2,3	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz nat,	(niezg) Przeb. C													---	
																		7,9	
					D. zmiesz. grp, mjs Św, Md 19l, Czm.p 30l, podsz.:													3,6	
					brz, czm.p na 60%, 1-w cz. N kępa 0,30 ha So 109l.		PRZES	SO	109			30	23		2		110		
					2-w cz. SW kępa 0,12 ha So 109l.,														
					Info: 40% Bśw														
g		2,22			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	SO	PRZES	SO	109			30	22		3		120		AGROT-2,22
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.**														ODN-ZRB-2,22
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, kst.spe,														PIEL-2,22
					D. 1-w cz. SE kępa 0,08 ha So 109l.,														PRZEST-70%
					Info: 40% Bśw														
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** LINIE														
~d			0,33		**RP:** LINIE														
~f			0,03		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
478																			
	13,53	2,22	0,55		= 16,30												3188	71.7	
	13,53	2,22	0,55		= 16,30 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	13,53	2,22	0,55		= 16,30 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	13,53	2,22	0,55		= 16,30 Powiat obornicki (16)														
	13,53	2,22	0,55		= 16,30 Woj. wielkopolskie (30)														
479					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 64m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	7,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 87l, podsz.: brz, so, bk, db.b, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,0	um um prz	29	24	II	2	345	2655	41,7 5,4	Działka nr 1: IB-95%-1,19 AGROT-1,19 ODN-ZRB-1,19
b	5,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs So 100l, podsz.: czm.p, brz, bk, db.b na 60%, 1-w cz. N luka 0,08 ha, **Info:** 30%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,1	um um prz	32	28	I	2	463	2460	38,1 7,2	BRAK WSK-5,31
c	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.b 110l, mjs Brz 87l, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, bk, db.b na 80%, **Info:** 10%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,1	um um prz	29	27	I	2	463	1920	29,8 7,2	BRAK WSK-4,15
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
	17,16		0,24		= 17,40												7035	109.6	
	17,16		0,24		= 17,40 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	17,16		0,24		= 17,40 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	17,16		0,24		= 17,40 Powiat obornicki (16)														
	17,16		0,24		= 17,40 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
480					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 64m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 9	1,0	prz prz um		2 4	I II	12			0,8 --- 0,8 0,6	CP-1,31
b		0,81			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe	SO	PRZES	SO	86			28	23		3		60		AGROT-0,81 ODN-ZRB-0,81 PIEL-0,81 PRZEST-100%
c	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 86l, podsz.: brz, so, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,1	um um prz	28	23	II	3	388	150	2,4 6,2	BRAK WSK-0,39
d	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 9	0,9	prz prz um		2 4	I II	12			1,1 --- 1,1 0,5	CP-2,08
					W kępa 0,14 ha So 86l., **Info:** 20%BMśw		PRZES	SO	86			27	25	I	3		58		
f		2,36			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **D.** 1-w cz. E kępa 0,16 ha So 86l., **Info:** LGW REF	SO	PRZES	SO	86			28	26		3		145		AGROT-2,36 ODN-ZRB-2,36 PIEL-2,36 PRZEST-70%

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
480																			
g	12,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 86l, So 109l, podsz.: czm.p, brz, jał, so na 50%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha So 43l., **Info:** LGW REF	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,1	um um prz	28	26	I	3	463	5670	89,2 7,3	Działka nr 1: IB-95%-3,00 AGROT-3,00 ODN-ZRB-3,00
h	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl////pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So, Brz 55l, podsz.: czm.p na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70	1,0	um um prz	29 27	27 25	IA I	12	410 32 --- 442	565 45 --- 610	10,8 0,5 --- 11,3 8,2	BRAK WSK-1,38
~a			0,14		**RP:** LINIE														
~b			0,12		**RP:** LINIE														
~c			0,14		**RP:** DROGI L														
~d			0,09		**RP:** DROGI L														
	17,41	3,17	0,49		= 21,07												6693	104.8	
	17,41	3,17	0,49		= 21,07 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	17,41	3,17	0,49		= 21,07 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	17,41	3,17	0,49		= 21,07 Powiat obornicki (16)														
	17,41	3,17	0,49		= 21,07 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
481					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,35 ha So,Św 109l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	18 18	1,0	um um prz		7 9	I II	12			18,8 2,3 --- 21,1	CP-3,74
							PRZES	SO ŚW ŚW	109 109 55			30 30 14	25 26 16		2 2 4		75 10 3 --- 88	5,6	
b	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. SE kępa 0,05 ha So 65l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	12 12	0,8	um um prz		5 6	I II	12			12,8 0,7 --- 13,5	CP-2,83
							PRZES	SO	65			18	18		4		10	4,8	
c			1,80		**RP:** L ENERG, **Info:** Nowa														
d	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha Brz 12l. 2-w cz. SE kępa 0,15 ha So,Brz 12l.	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 BRZ	109 50 50	0,8	um um prz	30 18 19	24 17 18	II II II	3 4 4	145 75 19 --- 239	85 45 10 --- 140	0,9 1,4 0,2 --- 2,5 4,4	BRAK WSK-0,57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
481																			
f	5,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Św 87l, Św 55l, podsz.: czm.p, jał, św, brz na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So,Św 35l. 2-w cz. SE kępa 0,10 ha Gb,Brz 105l. 3-w cz. C luka 0,06 ha 4-w cz. SW kępa 0,36 ha So 59l., **Info:** 10%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,0	um um prz	29	26	I	2	420	2120	32,8 6,5	Działka nr 1: IB-95%-2,36 AGROT-2,36 ODN-ZRB-2,36
g	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Brz 90l, podsz.: czm.p, jał na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 SO	90 67 67	0,9	prz prz um	32 27 27	24 24 25	II I IA	3 3 3	162 92 75 --- 329	130 75 60 --- 265	2,0 1,0 1,2 --- 4,2 5,2	BRAK WSK-0,81
h	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 48l, So 41l, podsz.: czm.p, so, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	60 48	0,8	prz prz um	18 20	20 20	I IA	13	164 109 --- 273	85 60 --- 145	2,1 1,8 --- 3,9 7,4	TP-0,53
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
~c			0,25		**RP:** DROGI L														
~d			0,05		**RP:** DROGI L														
~f			0,02		**RP:** LINIE														
	13,53		2,46		= 15,99												2768	78	
	13,53		2,46		= 15,99 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	13,53		2,46		= 15,99 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	13,53		2,46		= 15,99 Powiat obornicki (16)														
	13,53		2,46		= 15,99 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
482					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a		2,31			**RP:** HAL, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, trawy, **D.** podsz.: czm.p, kru, so, brz na 50%, **Info:** 30%Bśw	SO													AGROT-2,31 ODN-HAL-2,31
b	6,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 90l, podsz.: jał, brz, czm.p na 40%, 1-w cz. E kępa 0,50 ha So,Brz 50l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,1	um um prz	29	25	I	2	468	3230	47,9 6,9	Działka nr 1: IB-95%-3,44 AGROT-3,44 ODN-ZRB-3,44
c	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.b 120l, mjs So 120l, Św, Db.b 76l, Św 50l, podsz.: czm.p, jał, św, brz na 50%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha So,Brz,Św 50l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 SO	76 76 92	1,1	um um prz	29 27 32	25 24 26	I II I	3 3 2	279 68 103 --- 450	885 215 325 --- 1425	16,2 2,1 4,7 --- 23,0 7,3	BRAK WSK-3,17
d	4,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Lp 10l, Bk 9l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,16 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 DB.B SO	8 9 9 92	1,0	um um prz	 30	3 4 2 25	I II II I	12 2	 	 68	 2,6 --- 2,6 0,6	CP-4,21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
482																			
f	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	4	1,0				I	12				CW-2,92
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	5					II				0,9	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(zg)												---	
					śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt,													0,9	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Lp 6l, Jrz, Gb 5l, podsz.: czm.p,													0,3	
					jrz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,19 ha So 92l.		PRZES	SO	92			31	23		3		40		
g	5,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	92	1,1	um	31	26	I	2	481	2790	40,2	Działka nr 1:
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.**	SO					um prz							6,9	IB-95%-2,52
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(zg)														AGROT-2,52
					śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz szt,															ODN-ZRB-2,52
					D. pjd Db.b 92l, mjs Brz, Św 92l, Św, Brz 50l, Św 30l,															Działka nr 2:
					podsz.: czm.p, św, kru, db.b, brz na 80%															IB-95%-3,28
																				AGROT-3,28
																				ODN-ZRB-3,28
h				0,97	**RP.** PS (Ps V), **SP.** 6510(c)														
i	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	18	0,8	um	7	7	I	12	20	75	13,4	CP-3,81
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	18		um prz	7	10	I		16	60	5,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(zg)		1 ŚW	18				5	I				0,8	
					śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Bk 18l, mjs Św 35l, podsz.: brz,											36	135	19,4	
					czm.p na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha So 109l. 2-w													5,1	
					cz. S kępa 0,10 ha So 109l. 3-w cz. NE kępa 0,20 ha		PRZES	SO	109			38	26		2		50		
					So 50l. Db.b,Brz 70l.			SO	50			16	17		4		7		
								BRZ	70			26	21		3		2		
								DB.B	70			23	18		4		2		

																	61		
~a			0,21		**RP:** LINIE														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,27		**RP:** DROGI L														
~d			0,22		**RP:** DROGI L														
~f			0,12		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
482																			
~g			0,04		**RP:** DROGI L														
~h			0,02		**RP:** DROGI L														
	26,81	2,31	1,01	0,97	= 31,10												7749	134	
	26,81	2,31	1,01	0,97	= 31,10 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	26,81	2,31	1,01	0,97	= 31,10 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	26,81	2,31	1,01	0,97	= 31,10 Powiat obornicki (16)														
	26,81	2,31	1,01	0,97	= 31,10 Woj. wielkopolskie (30)														
483					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,91				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Brz 53l, So.b 78l, podsz.: czm.p, so, jał, bk na 60%	80 SO (zg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 SO	78 78 53	0,8	prz prz um	28 30 20	22 24 20	II I I	3 3 4	120 97 51 --- 268	110 90 45 --- 245	1,0 1,6 1,3 --- 3,9 4,3	TP-0,91
b	4,07				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: brz, czm.p, kru, św na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,1	um um prz	29	26	I	2	463	1885	29,2 7,2	BRAK WSK-4,07
c	4,04				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: brz, czm.p, kru, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,1	um um prz	29	24	II	2	388	1570	24,6 6,1	BRAK WSK-4,04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
483																			
d	10,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Św 89l, mjs Św 55l, podsz.: czm.p, św, brz na 80%, 1-w cz. S kępa 0,30 ha So,Brz,Św 70l. 2-w cz. NW kępa 0,25 ha So 45l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,1	um um prz	32	26	I	2	468	4885	73,5 7,0	BRAK WSK-10,44
~a			0,23		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo														
~b			0,17		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
~f			0,10		**RP:** DROGI L														
~g			0,01		**RP:** DROGI L														
	19,46		0,62		= 20,08												8585	131.2	
	19,46		0,62		= 20,08 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	19,46		0,62		= 20,08 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	19,46		0,62		= 20,08 Powiat obornicki (16)														
	19,46		0,62		= 20,08 Woj. wielkopolskie (30)														
484					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo														
a	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 9	1,0	um um prz		3 3	I II	12			 0,5 --- 0,5 0,3	CP-1,53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
484					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo														
b	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	4 4	1,0				II II	12			0,8 --- 0,8 0,6	CW-1,28
c	1,41				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: brz, św, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So 59l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,1	um um prz	29	23	II	3	388	545	8,6 6,1	Działka nr 1: IB-95%-0,90 AGROT-0,90 ODN-ZRB-0,90
d	1,67				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha So 88l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 DB.B SO	9 9 9 88	1,0	um um prz	30	3 4 2 25	I II II 	12 3	40	1,0 --- 1,0 0,6	CP-1,67
f	2,17				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 88l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 DB.B SO	4 4 4 88	1,0		30	I II II 25		12 2	40	1,3 --- 1,3 0,6	CW-2,17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
484																			
g	5,84				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, kru, brz, św na 50%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 59l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,1	um um prz	30	25	I	3	463	2705	41,9 7,2	Działka nr 1: IB-95%-0,72 AGROT-0,72 ODN-ZRB-0,72
h	7,63				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Św, Brz 30l, podsz.: czm.p, kru, brz, św na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	1,1	um um prz	30	26	I	3	468	3570	54,5 7,1	Działka nr 1: IB-95%-1,05 AGROT-1,05 ODN-ZRB-1,05
i	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp, Db.b 17l, podsz.: brz, czm.p, jrz na 40%, 1-w cz. E kępa 0,35 ha So 60l. So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BRZ 2 BK SO SO DB.B	17 17 17 60 106 55	0,8	um um prz	 22 33 17	5 8 5 20 25 16	I II II 	12 3 3 4	 	 25 30 7 --- 62	6,1 1,0 --- 7,1 3,5	CP-2,04
j	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 106l, Db.b, Brz 55l, Św, Brz 72l, podsz.: czm.p, so, jrz, kru, db.b, św na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	72 106	0,9	um um prz	30 35	26 26	IA II	3 3	256 137 --- 393	645 345 --- 990	11,9 4,0 --- 15,9 6,3	TP-2,51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
484																			
k	2,73				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, bor.czr, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** podsz.: czm.p, kru, brz, św na 100%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	88	0,9	um um prz	35	29	IA	3	436	1190	17,1 6,3	IIIA-30%-2,73 AGROT-0,82 ODN-ZŁOŻ-0,82
l	2,15				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** tśl.mdr, orl.pos, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, db.s, czm.p, św na 60%, 1-od gnia 0,65 ha Db.s 7l. Lp 8l. Wz 5l. Gb 6l. 2 szt.	80 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODS	 5 BRZ 3 SO 2 ŚW 6 DB.S 2 LP 2 WZ	 76 76 76 7 8 5	 0,6 0,3	 prz prz um 	 26 29 29 	 24 25 27 	 II I I II II II	 3 3 3 22 	 87 69 81 --- 237 	 185 150 175 --- 510 	 1,8 2,7 4,0 --- 8,5 4,0 	IIIAU-95%-2,15 AGROT-1,50 ODN-ZŁOŻ-1,50 CP-0,65
m	0,75				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** nar.spe, rkt.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 26l, podsz.: kru, bez.c na 20%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 3 MD 2 SO	26 26 26	1,1	um um prz	7 13 9	9 14 10	I I I	13	44 57 25 --- 126	35 45 20 --- 100	5,9 3,1 1,7 --- 10,7 14,3	TW-0,75
n	1,84				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** mal.włś, tśl.mdr, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd So 76l, mjs Św 76l, podsz.: czm.p, św, db.s, ol na 40%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha Św 34l.	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	76 76	1,0	um um prz	28 30	24 26	II I	3 3	445 40 --- 485	820 75 --- 895	10,4 0,8 --- 11,2 6,1	BRAK WSK-1,84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
484					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo														
o	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So 34l, 1-w cz. S kępa 0,10 ha Ol 76l.	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 ŚW	34	0,9	um	13	15	I	13	119	175	16,6	TP-1,49
								2 BRZ	34		um prz	15	16	I		40	60	2,3	
								1 MD	34			16	17	I		23	35	1,6	
																---	---	---	
																182	270	20,5	
																		13,8	
							PRZES	SO	76			25	22		3		26		
					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo															
~a			0,20		**RP:** LINIE														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo														
~c			0,21		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo														
~d			0,18		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo														
~f			0,18		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo														
~g			0,09		**RP:** DROGI L														
~h			0,08		**RP:** DROGI L														
~i			0,02		**RP:** DROGI L														
	35,04		1,09		= 36,13												10943	199.6	
	35,04		1,09		= 36,13 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	35,04		1,09		= 36,13 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	35,04		1,09		= 36,13 Powiat obornicki (16)														
	35,04		1,09		= 36,13 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
485					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo															
a	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Lp 10l, 1-w cz. SW kępa 0,40 ha So 90l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.B SO	8 9 9 90	1,0	um um prz 	30	3 4 2 26	I II II I	12 2	 178		0,9 --- 0,9 0,3	CP-2,86
b	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp 4l, Jw 5l, 1-w cz. C kępa 0,25 ha So 90l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.B SO	2 3 3 90	1,0	 	31	 27	II II II I	12 2	 50		1,1 --- 1,1 0,3	CW-3,52
c	21,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Czm.p 50l, mjs Św, Brz 90l, Św 55l, Brz, Św 35l, podsz.: czm.p, św, jał, brz na 90%, 1-w cz. C pol łow 0,30 ha 2-w cz. NW kępa 0,33 ha So 65l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,1	um um prz	31	27	I	2	468	10290	152,5 6,9	Działka nr 1: IA-95%-3,50 AGROT-3,50 ODN-ZRB-3,50 Działka nr 2: IA-95%-3,29 AGROT-3,29 ODN-ZRB-3,29 TP-15,20
d	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tśl.mdr, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 ŚW 3 DB.B	8 10 9	0,9	prz prz um		2 3 2	IA I I	12				CP-0,85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
485																			
f	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 DB.B 1 LP	2 3 4	1,0				II II II	12				CW-0,73
g	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** bor.czr, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Św, Brz 90l, Św 65l, Św 45l, podsz.: św, czm.p, brz, so na 70%, **Info:** 20%LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,9	um um prz	34	28	I	3	377	1620	24,0 5,6	Działka nr 1: IA-95%-0,62 AGROT-0,62 ODN-ZRB-0,62 Działka nr 2: IA-95%-0,69 AGROT-0,69 ODN-ZRB-0,69 TP-2,99
h	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp 16l, podsz.: brz, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 DB.B 1 BK	16 16 16 16	0,8	um um prz		5 7 4 4	I II II II	12			5,9 1,0 0,2 --- 7,1 3,6	CP-1,97
							PRZES	ŚW	45			14	13		4		3		
i	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, plm, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** podsz.: św, brz, czm.p na 40%	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 7 ŚW 3 ŚW	103 45 55	0,9 0,5	prz prz um	34 13 18	27 15 19	I II II	3 23	402 113 75 --- 188	300 85 55 --- 140	3,7 4,9	BRAK WSK-0,75
j	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl///płp, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: św, brz, czm.p na 40%, **Info:** 40%BMśw	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 ŚW 4 SO ŚW	34 34 80	1,1	um um prz	12 14 30	15 15 24	I IA 	13 2	130 113 --- 243	270 235 --- 505 20	25,3 11,8 --- 37,1 17,8	TW-2,08

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
485																			
~a			0,29		**RP:** LINIE														
~b			0,32		**RP:** DROGI L														
~c			0,24		**RP:** DROGI L														
~d			0,28		**RP:** DROGI L														
~f			0,11		**RP:** DROGI L														
~g			0,04		**RP:** DROGI L														
~h			0,01		**RP:** DROGI L														
	39,05		1,29		= 40,34												13106	226.4	
	39,05		1,29		= 40,34 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	39,05		1,29		= 40,34 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	39,05		1,29		= 40,34 Powiat obornicki (16)														
	39,05		1,29		= 40,34 Woj. wielkopolskie (30)														
486					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewko (0010) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Lp 10l, Jw 9l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,16 ha So 91l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 BK 1 BRZ 1 DB.B SO	8 9 9 9 91	1,0	um um prz	 30	2 1 4 1 24	I II II II I	12 2			1,0 --- 1,0 0,3 67	CP-3,40
b	6,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 91l, Św 35l, podsz.: czm.p, św, db.b, jał na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,45 ha So 68l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	1,1	um um prz	32	26	I	2	481	2990	43,7 7,0	Działka nr 1: IB-95%-3,26 AGROT-3,26 ODN-ZRB-3,26 Działka nr 2: IB-95%-2,96 AGROT-2,96 ODN-ZRB-2,96

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
486																			
c	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	40	1,1	um	18	18	IA	12	277	390	15,2	TP-1,40
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 ŚW	40		um prz	14	17	I		62	85	5,9	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt,											339	475	21,1	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: św, czm.p na 50%													15,1	
d	4,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	94	1,0	um	34	27	I	2	437	2095	29,3	IIIA-40%-4,79
					S. LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl///płz, **ZR.**	DB-SO					um prz							6,1	AGROT-1,92
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(cz zg)	PODRII	8 ŚW	45	0,4		12	14	II	23	87	415		ODN-ZŁOŻ-1,92
					bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz szt, drz nat,	15		2 BRZ	45			15	17	II		19	90		
					D. mjs Św 94l, Św 60l, podsz.: św, brz, czm.p na 40%,											---	---		
					Info: 30%BMśw											106	505		
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,03		**RP:** LINIE														
	15,81		0,38		= 16,19												6132	95.1	
	15,81		0,38		= 16,19 Obr. ew. Kiszewko (0010)														
	15,81		0,38		= 16,19 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	15,81		0,38		= 16,19 Powiat obornicki (16)														
	15,81		0,38		= 16,19 Woj. wielkopolskie (30)														
487					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewko (0010) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	8	1,0	prz		2	I	22				CP-3,19
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	9		prz um		4	II				1,9	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 DB.B	9				2	II				---	
					śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt,													1,9	
					D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, so na 40%, 1-w cz. W kępa 0,17 ha So 86l.,													0,6	
					Info: 10%Bśw		PRZES	SO	86			31	25	I	2		54		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
487 b		3,22			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **D.** 1-w cz. E kępa 0,16 ha So 86l., **Info:** 20%Bśw	SO	PRZES	SO	86			30	26		2		200		AGROT-3,22 ODN-ZRB-3,22 PIEL-3,22 PRZEST-80%
c	4,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: jał, św, so, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,0	um um prz	30	25	II	3	371	1780	23,8 5,0	Działka nr 1: IB-95%-0,59 AGROT-0,59 ODN-ZRB-0,59 Działka nr 2: IB-95%-0,90 AGROT-0,90 ODN-ZRB-0,90 TP-3,31
d	4,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: św, jał, so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,1	um um prz	28	24	II	3	388	1835	29,3 6,2	Działka nr 1: IB-95%-1,76 AGROT-1,76 ODN-ZRB-1,76 TP-2,97
f	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Brz 40l, podsz.: św, brz, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	40 40	1,0	um um prz	17 14	18 16	IA I	13	254 57 --- 311	235 50 --- 285	9,2 3,6 --- 12,8 13,9	TP-0,92
g	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl///płz, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** mjs Św 97l, podsz.: św na 40%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	97 45	0,9 0,5	um um prz	35 12	27 14	I II	2 23	393 137	670 235	9,0 5,3	IB-95%-1,70 AGROT-1,70 ODN-ZRB-1,70 TP-1,70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
487																			
h	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	25	1,1	um	9	11	IA	12	120	475	41,7	TW-3,95
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	25		um prz	9	12	II		25	100	5,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 ŚW	25			7	10	I		8	30	6,3	
					śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Ol.s 25l, podsz.: ol.s, brz, so na											153	605	53,7	
					20%, 1-w cz. NE kępa 0,07 ha So 117l.													13,6	
							PRZES	SO	117			30	23		3		25		
i	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	85	0,9	um	26	23	II	3	307	550	8,9	TP-1,79
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO					um prz							5,0	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz	(zg)														
					szt,														
					D. podsz.: so, czm.p, jał na 50%														
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
	21,08	3,22	0,38		= 24,68												6239	139.4	
	21,08	3,22	0,38		= 24,68 Obr. ew. Kiszewko (0010)														
	21,08	3,22	0,38		= 24,68 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	21,08	3,22	0,38		= 24,68 Powiat obornicki (16)														
	21,08	3,22	0,38		= 24,68 Woj. wielkopolskie (30)														
488					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	6	1,0	prz		2	I	12				CP-3,81
					S. BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	7		prz um		3	II				2,3	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 DB.B	8				1	II					
					śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz szt,													---	
					D. zmiesz. rzęd, pjd Lp 8l, Gb 6l, mjs Św 8l, So 17l,													2,3	
					podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. E kępa 0,21 ha													0,6	
					So 95l. 1 szt.		PRZES	SO	95			32	23		2		44		
								BRZ	95			30	24		3		5		

																	49		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
488																			
b	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gł.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 70l, podsz.: czm.p, db.b, brz, jał na 90%, **Info:** 20%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	1,1	um um prz	28	25	I	12	421	490	9,9 8,5	TP-1,16
c	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gł.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 72l, Db.b 100l, podsz.: brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	1,0	um um prz	28	25	I	2	410	700	13,7 8,0	TP-1,71
d	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gł.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Lp 10l, mjs Bk 9l, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 92l. 2-w cz. NE kępa 0,07 ha Św,So 35l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO ŚW	8 9 9 92 35	1,0	prz prz um		2 1 3 30 14	I II II 	12 2 4			43 3 --- 46	0,9 --- 0,9 0,3	CP-2,91
f	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gł.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. pas,, 1-w cz. E kępa 0,16 ha So 92l. Św 50l., **Info:** LGW REF	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 DB.B 3 SO ŚW	2 3 92 50	1,0			 34 20	II II 	12 3 4			45 5 --- 50		CW-3,12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
488																			
g	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Św, So 45l, podsz.: czm.p, św, brz, so na 60%, 1-w cz. S kępa 0,30 ha So,Db.b,Św 114l., **Info:** LGW REF	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,1	um um prz	31	26	I	2	481	1470	21,2 6,9	IB-95%-3,06 AGROT-3,06 ODN-ZRB-3,06
~a			0,11		**RP:** LINIE														
~b			0,35		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
~d			0,10		**RP:** DROGI L														
	15,77		0,65		= 16,42												2805	48	
	15,77		0,65		= 16,42 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	15,77		0,65		= 16,42 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	15,77		0,65		= 16,42 Powiat obornicki (16)														
	15,77		0,65		= 16,42 Woj. wielkopolskie (30)														
489					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl////pg, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Db.b 110l, mjs Brz 70l, podsz.: czm.p, św, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	1,1	um um prz	28	25	I	12	421	385	7,9 8,6	TP-0,92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
489																			
b	4,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Gb 25l, podsz.: brz, św, czm.p na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha So 112l. Św 35l. 2-w cz. SE kępa 0,07 ha So 112l. Św 35l. 3-w cz. NW kępa 0,11 ha Św 90l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 DB.B 1 ŚW	25 25 25 25	0,9	um um duże	9 10 7	11 15 7 9	IA I III I	12	120 13 8 --- 141	570 60 40 --- 670	50,0 3,5 0,4 7,6 --- 61,5 13,0	TW-4,73
							PRZES	SO ŚW DB.B	112 90 112			33 27 47	25 23 23		2 3 3		65 7 5 --- 77		
c	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, db.b, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 ŚW	48 48 48	0,9	um um prz	20 20 15	20 19 16	IA II II	12	158 82 25 --- 265	175 90 30 --- 295	5,3 2,2 1,5 --- 9,0 8,2	TP-1,10
d	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.b 120l, podsz.: czm.p, brz, db.b na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,9	um um prz	30	25	I	2	377	650	9,8 5,7	IB-95%-1,72 AGROT-1,72 ODN-ZRB-1,72
f	7,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: brz, czm.p, św, so, kru na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	1,0	um um prz	29	26	I	2	420	3000	45,8 6,4	BRAK WSK-7,14

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
489																			
g	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	KO												IIIB-30%-3,07
					S. LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio	GB-DB	DRZEW	6 DB.B	122	0,6	prz	52	28	II	3	185	570	5,4	AGROT-0,92
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** bor.czr,	(cz zg)		3 SO	122		prz um	38	27	II	3	69	210	1,9	ODN-ZŁOŻ-0,92
					rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, drz nat,	10		1 ŚW	122			39	27	III	3	29	90	1,0	CP-1,46
					D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 122l, Gb 30l, podsz.: św,											---	---	---	
					brz, czm.p na 30%, 1-w cz. NE od gnia 0,21 ha											283	870	8,3	
					Db.b,Jw,Gb 16l. 2-w cz. C od gnia 0,32 ha													2,7	
					Db.b,Gb,Jw 16l. 3-w cz. SW od gnia 0,37 ha		PODR	7 DB.B	16	0,3			4		22				
					Db.b,Gb,Jw 16l. 4-w cz. NW od gnia 0,24 ha			3 JW	16				3						
					Db.b,Jw,Gb 16l. 5-w cz. N od gnia 0,32 ha		PODRII	9 ŚW	60	0,3		17	18	III	23	98	300		
					Db.b,Gb,Jw 16l.			1 ŚW	35			9	12	II		6	20		
																---	---		
																104	320		
h	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	27	1,1	um	9	12	IA	12	139	590	44,1	TW-4,23
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio	SO		2 ŚW	27		um prz	8	9	I		19	80	13,0	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)		1 BRZ	27			9	13	II		13	55	2,9	
					śmł.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Gb 27l, podsz.: brz, kru na											171	725	60,0	
					30%													14,2	
							PRZES	DB.B	122			48	27		3		10		
								SO	122			35	26		2		7		

																	17		
i	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	22	0,9	um	8	10	IA	12	95	330	39,6	TW-3,49
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 DB.B	22		um duże	7	7	III		6	20	0,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BRZ	22			8	11	II		13	45	3,1	
					bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, kru, jrz, czm.p na 30%,											114	395	43,4	
					1-w cz. S kępa 0,12 ha So 122l.													12,4	
							PRZES	SO	122			36	26		2		35		
								DB.B	122			46	25		2		10		
								BK	55			19	17		4		5		

																	50		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
489																			
j	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	16	0,9	um		6	I	12			12,0	CP-3,55
					S. BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 DB.B	16		um prz		4	II				0,8	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(zg)		1 BRZ	16				8	II				1,0	
					śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt,			1 ŚW	16				5	I				0,8	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, So 25l, podsz.: brz, kru,													---	
					czm.p na 30%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So 118l. 2-w													14,6	
					cz. NE kępa 0,22 ha So,Św,Brz 48l.,													4,1	
					Info: 40%Bśw		PRZES	SO	118			34	26		2		25		
								BK	55			19	17		4		10		
								DB.B	130			48	27		3		5		
								SO	48			14	16		4		15		

																	55		
~a			0,10		**RP:** LINIE														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
~c			0,17		**RP:** LINIE														
~d			0,23		**RP:** DROGI L														
~f			0,15		**RP:** DROGI L														
~g			0,25		**RP:** DROGI L														
	29,95		1,05		= 31,00												7509	260.3	
	29,95		1,05		= 31,00 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	29,95		1,05		= 31,00 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	29,95		1,05		= 31,00 Powiat obornicki (16)														
	29,95		1,05		= 31,00 Woj. wielkopolskie (30)														
490					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	90	1,0	um	31	26	I	2	431	1425	21,1	IB-95%-3,31
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio	SO					um prz							6,4	AGROT-3,31
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)	PODRII	DB.B	45	0,2		13	15	II	22	38	125		ODN-ZRB-3,31
					nar.spe, **C.** drz szt, drz nat,														
					D. pjd Db.b 140l, mjs Gb, Bk 45l, Brz 30l, podsz.:															
					czm.p, kru, brz, db.b na 60%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
490																			
b	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	27	1,0	um	10	12	IA	12	127	525	39,4	TW-4,13
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 ŚW	27		um prz	8	9	I		10	40	6,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 DB.S	27			7	9	II		5	20	2,5	
					bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt,			1 BRZ	27			10	13	II		13	55	2,8	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s 37l, podsz.: brz na 30%											---	---	---	
																155	640	51,4	
																		12,4	
							PRZES	SO	112			30	25		2		12		
								DB.B	112			40	24		3		3		
								DB.B	180			90	27		3		10		

																	25		
c	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	23	1,1	um	9	10	IA	12	101	430	46,0	TW-4,27
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Galio	SO		2 ŚW	23		um prz	7	8	I		13	55	14,5	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** drz szt,	(zg)		1 BRZ	23			10	12	I		13	55	3,5	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b 23l, podsz.: brz na 30%											---	---	---	
																127	540	64,0	
																		15,0	
							PRZES	DB.B	112			35	24		3		1		
d	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 SO	4	1,0				I	12				CW-2,36
					S. LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Galio	DB-SO		3 DB.B	18				5	II				1,4	CP-1,44
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** rkt.spe, **U.** 20%	(zg)		1 BRZ	5					II				1,2	
					zwierz, **C.** upr złoż, drz szt,													---	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Lp 18l, mjs Gb, Db.b 40l, podsz.:													2,6	
					czm.p, kru, brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0,18 ha So													0,7	
					112l.,		PRZES	SO	112			38	26		2		35		
					OP. Płaty roślinności: w cz. C kru.szr, **Info:** 30%BMśw														
~a			0,13		**RP:** LINIE														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														
~d			0,20		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
490																			
	15,51		0,47		= 15,98												2791	139.1	
	15,51		0,47		= 15,98 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	15,51		0,47		= 15,98 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	15,51		0,47		= 15,98 Powiat obornicki (16)														
	15,51		0,47		= 15,98 Woj. wielkopolskie (30)														
491					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ol 89l, podsz.: kru, czm.p, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,0	um um prz	29	26	I	2	420	855	12,9 6,3	BRAK WSK-2,04
b	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.s 72l, Db.s 120l, mjs Md, Gb 72l, Gb 40l, podsz.: kru, czm.p, św, db.b, bez.c na 70%, 1-w cz. SW od gnia 0,45 ha Ol,Św 5l. Db.s,Św 16l. 2-w cz. W kępa 0,12 ha Św 20l. 3-w cz. E od gnia 0,45 ha Ol,Db.s,Gb 5l. Św,Lp 6l.	80 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 6 BRZ 2 SO 1 ŚW 1 OL 3 DB.S 3 OL 2 ŚW 1 LP 1 GB	 72 72 72 72 5 5 6 6 5	 0,7 0,3	 prz prz um 	 27 29 28 27 	 25 26 26 24 1 3 1 1 1	 I IA I II II II I II II	 3 3 3 3 22	 151 64 46 29 --- 290 	 545 230 165 105 --- 1045 	 6,4 4,3 4,2 1,4 --- 16,3 4,5	IIIAU-95%-3,61 AGROT-2,71 ODN-ZŁOŻ-2,71 CW-0,90
c				2,56	**RP.** PL ŁOW-R (R VI)														
d	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 45l, Gb, Brz 27l, podsz.: św, brz na 30%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 ŚW 2 ŚW	27 45	1,0	um um prz	8 17	10 18	I I	13	76 76 --- 152	155 155 --- 310	25,2 8,6 --- 33,8 16,5	TW-2,05

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
491																			
f	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	9 SO	27	1,0	um	9	12	IA	13	158	200	15,2	TW-1,28
					S. LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	27		um prz	10	14	I		15	20	1,0	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(cz zg)										---	---	---	
					śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz szt,											173	220	16,2	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Św 27l, podsz.: brz na													12,7	
					30%		PRZES	ŚW	55			16	17		4		8		
g	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	56	0,8	prz	27	24	IA	13	219	275	6,9	TP-0,95
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.**	DB-SO		2 BRZ	56		prz um	26	23	I		49	60	1,2	ODN-LUK-0,30
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tśl.mdr,	(zg)		1 OL	56			25	22	II		27	35	0,6	
					pok.zwy, nar.spe, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Ol 72l, podsz.: kru, brz, db.s na											295	370	8,7	
					60%, 1-w cz. S luka 0,30 ha													7,0	
h		1,38			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	DB-SO	PRZES	ŚW	72			27	26		3		10		ODN-ZRB-1,38
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.**			OL	72			27	25		3		11		PIEL-1,38
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, tnk.spe,												---		
					jeż.spe,												21		
					D. 1-w cz. SW kępa 0,10 ha Św,Ol 72l.														
i			1,61		**RP:** L ENERG														
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
~f			0,07		**RP:** DROGI L														
~g			0,05		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	SO	89			29	26		2		25		DRZEW-100%-0,00
	10,23	1,38	2,17	2,56	= 16,34												2829	87.9	
	10,23	1,38	2,17	2,56	= 16,34 Obr. ew. Kiszewo (0009)												[25]		
	10,23	1,38	2,17	2,56	= 16,34 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	10,23	1,38	2,17	2,56	= 16,34 Powiat obornicki (16)														
	10,23	1,38	2,17	2,56	= 16,34 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
491A					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a		0,74			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, ps/pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, sit.spe, **Info:** EKO-R	DB-SO	PODR	OL	8	0,4			7		22				
b	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, ps/pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, sit.roz, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,	80 WZ-OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 ŚW	28 28	1,0	um um prz	16 8	16 10	II I	13	145 32 --- 177	195 45 --- 240	9,1 6,3 --- 15,4 11,5	BRAK WSK-1,34
c	4,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, ps/pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** tnk.spe, tśl.mdr, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 27l, 1-w cz. SW d luka 0,30 ha Ol,Brz 11l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.S	27 27	1,0	um um prz	10 7	13 10	IA II	12	127 19 --- 146	550 80 --- 630	41,4 10,0 --- 51,4 11,8	BRAK WSK-4,34
d	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, ps/pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, śmł.spe, **C.** porol, drz szt	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	BRZ ŚW MD BRZ	11 28 28 27	0,7	prz prz um	8 12 12	5 10 14 13	II	13 4 4 4		20 4 5 --- 29	2,0 2,2	BRAK WSK-0,93
f	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, ps/pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Md 28l	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 OL 1 BRZ 1 OL	28 5 28 11	0,8	um um prz	10 12	13 2 14 7	IA II I III	12	96 16 --- 112	225 35 --- 260	15,6 1,9 1,8 0,5 --- 19,8 8,5	BRAK WSK-2,32
g			0,43		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
491A																			
h		1,12			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, trawy, **Info:** 30%LMw, EKO-R	OL-JS	PODR	OL	6	0,4			4		22				
i	5,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/tn//pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C luka 0,25 ha 2-w cz. C luka 0,29 ha 3-w cz. C luka 0,27 ha, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C kru.szr, **Info:** 10%LMw	80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 ŚW 1 DB.S	28 28 28	0,9	um um prz	16 8 8	16 10 10	II I II	13	127 19 4 --- 150	695 105 20 --- 820	32,7 15,3 2,4 --- 50,4 9,2	BRAK WSK-5,47
j		3,40			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/tn//pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, śmł.spe, **Info:** 30%LMw, EKO-R	OL-JS	PRZES	ŚW MD	28 28				8 12	10 14		4 4		16 4 --- 20		
k	8,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/tn//pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św, Db.s 28l, podsz.: św na 30%, 1-luka 0,75 ha 3 szt., **Info:** 10%LMw	80 OL (zg)	DRZEW	OL	28	0,9	um um prz	14	16	II	13	183	1640	77,0 8,6	BRAK WSK-8,95
l		1,05			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, ps//pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, sit.roz, **Info:** EKO-R	DB-SO	PODR PRZES	OL ŚW	12 28	0,3			4 14	13	22 4			5		
m	6,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.s 28l, 1-luka 0,55 ha 2 szt., **Info:** 20%OLJ	80 WZ-OL (zg)	DRZEW	OL	28	0,9	um um prz	16	18	I	13	253	1540	71,1 11,7	BRAK WSK-6,09

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
491A																			
n	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, ps/pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 ŚW 3 OL	28 28	1,0	um um duże	8 14	12 16	I II	13	76 63 --- 139	140 115 --- 255	20,2 5,4 --- 25,6 14,1	BRAK WSK-1,81
o			0,73		**RP:** L ENERG														
p		0,84			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, ps/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, tśl.mdr, pok.zwy, **Info:** EKO-R	OL	PODR	BRZ	6	0,2			3		22				
r	5,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ps/pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, moz.trz, tśl.mdr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, **Info:** 20%OlJ	80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 3 ŚW 1 MD	28 28 28	0,8	prz prz um	15 8 12	16 10 15	II I I	13	95 25 13 --- 133	540 140 75 --- 755	25,4 20,9 4,8 --- 51,1 9,0	BRAK WSK-5,69
s		3,40			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ps/pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, moz.trz, pok.zwy, **Info:** 30%OlJ, EKO-R	OL	PODR PRZES	OL OL	12 27	0,3		20	5 16		22 4		18		
~a			0,18		**RP:** DROGI L		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	28			9	10		4		45		
	36,94	10,55	1,34		= 48,83												6212	363.8	
	36,94	10,55	1,34		= 48,83 Obr. ew. Kiszewo (0009)												[45]		
	36,94	10,55	1,34		= 48,83 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	36,94	10,55	1,34		= 48,83 Powiat obornicki (16)														
	36,94	10,55	1,34		= 48,83 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
492					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 74l, Św 35l, podsz.: czm.p, brz, kru, św, głg na 60%, **Info:** 30%LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	0,9	um um prz	29	26	I	3	365	625	11,8 6,9	TP-1,71
b		0,72			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, tnk.spe, pok.zwy, **Info:** EKO-R	DB-SO	PODR	8 BRZ 2 OL	8 10	0,2			3 5		32				
c	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.b, Wz 74l, Św, Wz 40l, podsz.: czm.p, db.s, kru, brz, św na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 ŚW 1 BRZ 1 OL	74 56 56 74 74 74	0,8	prz prz um	30 24 23 31 28 28	27 23 22 27 25 25	IA I I I I II	3 4 3 3 3 3	154 51 40 57 28 34 --- 364	550 185 145 205 100 120 --- 1305	9,8 3,4 5,5 4,9 1,1 1,6 --- 26,3 7,3	BRAK WSK-3,58
d	4,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, jeż.spe, tśl.mdr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: bez.c, kru, ol na 70%, 1-w cz. S luka 0,27 ha	80 WZ-OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	74 60	1,0	um um prz	28 25	25 22	II II	3 4	336 120 --- 456	1605 570 --- 2175	20,7 9,9 --- 30,6 6,4	BRAK WSK-4,77

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
492					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo														
f	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** tnk.spe, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 74l, Św 54l, podsz.: czm.p, św, bez.c, jrz na 90%, 1-w cz. NE d luka 0,17 ha Db.s 16l. 2-w cz. NE d luka 0,22 ha Db.s 18l. 3-w cz. N kępa 0,25 ha Św,Brz 37l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 OL	74 74 74	0,7	prz prz um	29 29 28	27 25 25	IA I II	3 3 3	137 125 51 --- 313	375 345 140 --- 860	6,7 3,8 1,8 --- 12,3 4,5	BRAK WSK-2,75
g	3,15				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, drz nat, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, kru, św, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 BRZ ŚW	74 74 30	1,1 0,4	um um prz	28 27 	27 25 8	IA I 	2 3 22	433 85 --- 518 	1365 270 --- 1635 	24,4 2,9 --- 27,3 8,7	TP-3,15
~a			0,10		**RP:** LINIE														
~b			0,13		Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** LINIE														
~c			0,05		**RP:** ROWY														
	15,96	0,72	0,28		= 16,96												6600	108.3	
	15,96	0,72	0,28		= 16,96 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	15,96	0,72	0,28		= 16,96 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	15,96	0,72	0,28		= 16,96 Powiat obornicki (16)														
	15,96	0,72	0,28		= 16,96 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
493					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo															
a	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol 78l, podsz.: św, czm.p, jrz, brz, kru na 70%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha Św,Brz 20l. 2-w cz. W kępa 0,06 ha Św,Brz 20l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	77 77 77	0,9	um um prz	30 30 29	27 27 26	IA II I	3 3 3	353 63 34 --- 450	600 105 60 --- 765	10,2 2,6 0,6 --- 13,4 7,9	TP-1,70
b	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szch, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Św 45l, mjs Brz, Św 89l, Św 30l, podsz.: czm.p, brz, św na 80%, 1-w cz. E kępa 0,30 ha So 116l., **Info:** 20%LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,0	um um prz	32	28	I	3	420	1680	25,3 6,3	TP-4,00
c	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, tnk.spe, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,12 ha So,Brz 78l. Św 40l., **Info:** 30%LMw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 LP 1 GB 1 BRZ 1 DB.B SO ŚW BRZ	5 8 6 6 5 78 40 78	0,9	prz prz luź	 27 13 26	1 2 1 2 1 25 14 24	I II II II II 	22 2 4 3	 	 18 1 2 --- 21	 0,6 --- 0,6 0,3	CW-2,03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
493																			
d	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Św, Brz 89l, Św 55l, Św, Brz 35l, podsz.: czm.p, św, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,0	um um prz	34	27	I	2	420	1455	21,9 6,3	IB-95%-3,46 AGROT-3,46 ODN-ZRB-3,46 TP-3,46
f	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, plsm, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Db.s 23l, podsz.: brz, czm.p, kru na 40%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO	23	1,0	um	8	9	I	12	63	90	10,6	TW-1,41
								2 BRZ	23		um duże	10	12	I		25	35	2,2	
								1 ŚW	23			7	7	I		6	10	2,2	
																---	---	---	
																94	135	15,0	
																		10,6	
							PRZES	SO	121			33	27		3		25		
								ŚW	85			30	26		3		2		

																	27		
~a			0,08		**RP:** LINIE														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,08		**RP:** DROGI L														
~f			0,13		**RP:** DROGI L														
~g			0,04		**RP:** DROGI L														
	12,60		0,54		= 13,14												4083	76.2	
	12,60		0,54		= 13,14 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	12,60		0,54		= 13,14 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	12,60		0,54		= 13,14 Powiat obornicki (16)														
	12,60		0,54		= 13,14 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
494					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 61m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, plm, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Brz, Św 87l, podsz.: św, brz, czm.p na 90%, **Info:** 10%BMw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	9 SO 1 ŚW	87 55	1,0	um um prz	35 15	28 17	I II	3 4	377 38 --- 415	620 65 --- 685	9,6 2,7 --- 12,3 7,5	IIIA-40%-1,65 AGROT-0,66 ODN-ZŁOŻ-0,66
b	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl///płp, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Brz, Św 87l, podsz.: św, brz, czm.p na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha Św 34l.	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	9 SO 1 ŚW	87 55	1,0	um um prz	34 15	28 17	I II	2 4	377 38 --- 415	675 70 --- 745	10,5 2,9 --- 13,4 7,5	IIIA-40%-1,79 AGROT-0,72 ODN-ZŁOŻ-0,72
c	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 87l, Św, Bk 40l, podsz.: czm.p, św, bk, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,9	um um prz	32	27	I	2	371	405	6,3 5,8	BRAK WSK-1,09
d	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 27l, podsz.: brz, czm.p, kru na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	27 27 27	1,1	um um prz	10 11 7	12 14 9	IA I II	12	139 38 6 --- 183	475 130 20 --- 625	35,6 6,7 2,5 --- 44,8 13,1	TW-3,41

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
494																			
f	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	23	1,2	um	9	11	IA	12	89	300	32,0	TW-3,37
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	23		um prz	10	13	I		30	100	6,4	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		2 ŚW	23			7	9	I		13	45	11,4	
					tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, kru, czm.p, so na 30%,											132	445	49,8	
					1-w cz. N kępa 0,40 ha So 116l. Św 55l.,													14,8	
					Info: 30%BMw		PRZES	SO	116			34	27		3		95		
								DB.S	116			63	22		3		5		
								ŚW	65			30	23		3		1		
								ŚW	55			17	19		4		20		

																	121		
g	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	5 SO	17	0,9	um		6	I	22			7,8	CP-2,76
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Molinio	SO		3 DB.B	17		um duże		4	II				0,9	
					caeruleae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe,	(zg)		1 ŚW	17				5	I				0,6	
					rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt,			1 BRZ	17				8	II				0,8	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Bk 17l, podsz.: brz, kru, czm.p													---	
					na 30%, 1-w cz. N kępa 0,40 ha So 116l. Św 55l. 2-w													10,1	
					cz. E kępa 0,10 ha So 116l. Św 55l.,													3,7	
					Info: 40%BMw		PRZES	SO	116			32	27		2		90		
								ŚW	55			18	19		4		10		

																	100		
h	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	11	0,9	um		4	I	12			9,5	CP-2,81
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Molinio	SO		2 BK	11		um prz		3	II					
					caeruleae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe,	(zg)		1 ŚW	12				3	I				0,6	
					rkt.spe, **C.** drz szt,			1 BRZ	11				5	II				0,8	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Md 11l, podsz.: brz, kru, czm.p													---	
					na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So 116l. Św 55l. 2-													10,9	
					w cz. NE kępa 0,10 ha So 116l. Św 55l. 3-w cz. SW													3,9	
					kępa 0,08 ha So 116l. Św 55l. 4-w cz. NW kępa 0,10		PRZES	SO	116			39	27		3		75		
					ha So,Db.s 116l. Św 55l.,			DB.S	170			97	28		3		10		
					Info: 40%BMw			DB.S	116			62	24		3		6		
								ŚW	55			15	16		4		3		

																	94		
~a			0,14		**RP:** LINIE														
~b			0,19		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
494																			
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
~d			0,12		**RP:** DROGI L														
~f			0,14		**RP:** DROGI L														
	16,88		0,65		= 17,53												3220	147.6	
	16,88		0,65		= 17,53 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	16,88		0,65		= 17,53 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	16,88		0,65		= 17,53 Powiat obornicki (16)														
	16,88		0,65		= 17,53 Woj. wielkopolskie (30)														
495					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewko (0010) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl///płz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** mjs Db.s 94l, Bk 45l, podsz.: czm.p, św na 30%, **Info:** 40%BMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW PODRII	SO ŚW	94 45	1,0 0,5	um um prz	34 11	28 14	I II	2 22	437 137	810 255	11,3 6,1	IIIA-40%-1,85 AGROT-0,74 ODN-ZŁOŻ-0,74
b	12,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** pjd Brz 45l, mjs Św 94l, podsz.: św, brz, so, czm.p na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha Brz,So 36l.	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	94 45	1,1 0,3	um um prz	28 9	25 11	II III	3 22	404 55	5205 710	72,9 5,7	Działka nr 1: IB-95%-3,25 AGROT-3,25 ODN-ZRB-3,25
~a			0,15		**RP:** LINIE														
~b			0,11		**RP:** LINIE														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
495																			
	14,73		0,32		= 15,05												6980	84.2	
	14,73		0,32		= 15,05 Obr. ew. Kiszewko (0010)														
	14,73		0,32		= 15,05 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	14,73		0,32		= 15,05 Powiat obornicki (16)														
	14,73		0,32		= 15,05 Woj. wielkopolskie (30)														
496					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewko (0010) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	40	1,1	um	18	19	IA	13	277	315	12,3	TP-1,13
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	40		um prz	19	19	I		28	30	1,0	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 ŚW	40			14	17	I		28	30	2,2	
					śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Św 30l, podsz.: św, brz na 40%											333	375	15,5	
																		13,7	
b	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	8	1,0	um		2	I	12				CP-3,20
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	9		um prz		4	II				1,9	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 DB.B	9				2	II					
					śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz szt,													---	
					D. zmiesz. rzęd, pjd Lp 10l, podsz.: brz, so na 30%,													1,9	
					1-w cz. NW kępa 0,25 ha So 86l.,													0,6	
					Info: 10%Bśw		PRZES	SO	86			27	24	I	3		41		
c		2,87			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ,	SO	PRZES	SO	86			28	25		3		130		AGROT-2,87
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.**														ODN-ZRB-2,87
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**														PIEL-2,87
					bor.czr, śmł.spe, rkt.spe,														PRZEST-60%
					D. 1-w cz. NE kępa 0,19 ha So 86l.														
d		0,88			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ,	SO	PRZES	SO	86			28	23		2		70		AGROT-0,88
					S. Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.**														ODN-ZRB-0,88
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**														PIEL-0,88
					rkt.spe, śmł.spe, bor.czr														PRZEST-100%

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
496																			
f	8,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.b 86l, mjs Św 40l, podsz.: brz, św, so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,1	um um prz	28	25	I	3	463	3705	58,2 7,3	Działka nr 1: IB-95%-2,88 AGROT-2,88 ODN-ZRB-2,88
g	5,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 45l, podsz.: so, brz, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,1	um um prz	26	23	II	3	382	2225	35,5 6,1	Działka nr 1: IB-95%-0,60 AGROT-0,60 ODN-ZRB-0,60
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** DROGI L														
	18,15	3,75	0,48		= 22,38												6546	111.1	
	18,15	3,75	0,48		= 22,38 Obr. ew. Kiszewko (0010)														
	18,15	3,75	0,48		= 22,38 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	18,15	3,75	0,48		= 22,38 Powiat obornicki (16)														
	18,15	3,75	0,48		= 22,38 Woj. wielkopolskie (30)														
497					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewko (0010) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** podsz.: brz, bk, czm.p na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha Św 45l. 2-w cz. NE kępa 0,07 ha Św 45l. 3-w cz. NW kępa 0,08 ha So 117l., **Info:** 30%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO ŚW	21 117 45	0,9	um um duże	 32 12	8 25 12	I	12 3 4		 34 8 --- 42	12,6 5,7	TW-2,23

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
497																			
b	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md 14l, So 22l, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,45 ha So 117l., **Info:** 30%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 ŚW 1 BRZ SO	14 30 14 117	0,8	um um prz	9 30	5 12 7 24	I I II 	13 3	30 	65 80	6,3 7,8 0,5 --- 14,6 7,0	CP-2,09
c	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 40l, podsz.: brz, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	1,0	um um duże	14	16	I	12	254	665	27,7 10,6	TP-2,62
d	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 33l, podsz.: brz, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	1,0	um um duże	11	13	I	13	198	335	18,9 11,1	TW-1,70
f	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: brz, so na 20%	80 SO (niezg)	DRZEW PRZES	BRZ SO	18 88	0,8	um um prz	7 24	8 21	II 	13 3	60 	45 8	4,0 5,2	CP-0,77
g	10,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, czm.p, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	1,0	um um prz	26	23	II	3	350	3705	57,2 5,4	Działka nr 1: IB-95%-3,56 AGROT-3,56 ODN-ZRB-3,56
h	4,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: jrz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,31 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 5 92	1,0		 25	I II 23	12 3	 	 40	2,6 --- 2,6 0,6	CW-4,31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
497																			
i	4,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 33l, podsz.: brz, czm.p, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	1,1	um um duże	11	13	I	13	221	970	54,4 12,4	TW-4,39
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** LINIE														
~c			0,17		**RP:** DROGI L														
	28,69		0,62		= 29,31												5955	192	
	28,69		0,62		= 29,31 Obr. ew. Kiszewko (0010)														
	28,69		0,62		= 29,31 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	28,69		0,62		= 29,31 Powiat obornicki (16)														
	28,69		0,62		= 29,31 Woj. wielkopolskie (30)														
498					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewko (0010) Leśnictwo - Podlesie (08) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	4,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, brz na 30%, 1-w cz. NE d luka 0,05 ha So 5l. So 10l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	1,1	um um prz	31	25	I	2	452	2165	35,6 7,4	BRAK WSK-4,79
b	11,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,0	um um prz	27	24	II	3	345	3975	64,4 5,6	Działka nr 1: IB-95%-2,16 AGROT-2,16 ODN-ZRB-2,16
c	5,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, św na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,1	um um prz	30	25	I	3	463	2350	36,4 7,2	Działka nr 1: IB-95%-0,69 AGROT-0,69 ODN-ZRB-0,69

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
498																			
d	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 68l, podsz.: brz, czm.p na 20%, **Info:** 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	1,1	um um prz	22	22	I	13	410	310	6,5 8,7	TP-0,75
f	4,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, brz, św, so na 70%, 1-w cz. W kępa 0,30 ha So 68l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	1,1	um um prz	32	26	I	2	481	2100	30,7 7,0	Działka nr 1: IB-95%-2,27 AGROT-2,27 ODN-ZRB-2,27
g	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz 91l, podsz.: czm.p, brz, św na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	1,0	um um prz	32	26	I	2	437	480	7,0 6,4	BRAK WSK-1,10
~a			0,34		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** LINIE														
~c			0,23		**RP:** DROGI L														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
~f			0,13		**RP:** DROGI L														
~g			0,05		**RP:** LINIE														
	27,61		1,00		= 28,61												11380	180.6	
	27,61		1,00		= 28,61 Obr. ew. Kiszewko (0010)														
	27,61		1,00		= 28,61 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	27,61		1,00		= 28,61 Powiat obornicki (16)														
	27,61		1,00		= 28,61 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
499					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewko (0010) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo															
a	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Brz 3l, **Info:** LGW O-NAT 2020, 15% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	3	1,0				I	12					CW-0,91
b	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,39 ha So,Brz 66l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	8 8 66 66	1,0	prz prz um 	 26 25	2 3 24 24	II III 	12 3 3	 	 115 7 --- 122	0,5 --- 0,5 0,2	CP-2,89
c	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Brz 3l, 1-w cz. E kępa 0,14 ha So 92l., **Info:** LGW O-NAT 2020, 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	3 92	1,0	 	 29	 26	II 	12 3	 	 37	 	CW-1,95
d	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 68l, podsz.: czm.p, brz, db.s, św na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	1,0	um um duże	25	23	I	12	367	1655	34,8 7,7	TP-4,51

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
499																			
f	8,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 90l, Św 25l, podsz.: czm.p, so, św na 90%, 1-w cz. S kępa 0,50 ha So 57l. 2-w cz. S kępa 0,50 ha So 57l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,9	um um prz	29	25	I	2	377	3020	44,8 5,6	Działka nr 1: IB-95%-3,93 AGROT-3,93 ODN-ZRB-3,93 TP-4,08
~a			0,13		**RP:** LINIE														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
~c			0,06		**RP:** LINIE														
~d			0,13		**RP:** DROGI L														
	18,27		0,52		= 18,79												4834	80.1	
	18,27		0,52		= 18,79 Obr. ew. Kiszewko (0010)														
	18,27		0,52		= 18,79 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	18,27		0,52		= 18,79 Powiat obornicki (16)														
	18,27		0,52		= 18,79 Woj. wielkopolskie (30)														
500					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	7,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 74l, podsz.: brz, bk, czm.p, db.b, so, św na 40%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	1,0	um um duże	27	24	I	2	410	3130	59,3 7,8	TP-7,63
b	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 25l, podsz.: czm.p, brz, so, jał, św na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	0,9	prz prz um	30	26	I	3	382	1305	19,0 5,6	IB-95%-3,41 AGROT-3,41 ODN-ZRB-3,41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
500																			
c	6,38				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 74l, Brz 40l, podsz.: brz, czm.p, bk, so, św, db.b na 40%, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.goź pow. 0,01ha, **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	1,0	um um duże	27	24	I	2	410	2615	49,6 7,8	TP-6,38
d	1,93				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	8 8 96	1,0	prz prz um 	 30	2 3 26	II III 	12 2	 25	 	 0,4 --- 0,4 0,2	CP-1,93
f	1,90				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 96l., **Info:** 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	8 8 96	1,0	prz prz um 	 30	2 3 26	II III 	12 2	 55	 	 0,3 --- 0,3 0,2	CP-1,90
g	3,74				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Brz 3l, 1-w cz. E kępa 0,19 ha So 96l., **Info:** LGW O-NAT 2020	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	3 96	1,0	 	 30	 26	I 	12 2	 55	 	 	CW-3,74
~a			0,18		**RP:** LINIE														
~b			0,07		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
500					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo														
~c			0,16		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo														
~d			0,10		**RP:** DROGI L														
	24,99		0,51		= 25,50												7185	128.6	
	24,99		0,51		= 25,50 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	24,99		0,51		= 25,50 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	24,99		0,51		= 25,50 Powiat obornicki (16)														
	24,99		0,51		= 25,50 Woj. wielkopolskie (30)														
501					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 60m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	8	1,0	prz		2	I	12				CP-2,79
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	8		prz um		4	II				0,8	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)												---	
					śmł.pog, kst.spe, rkt.spe, **C.** drz nat,													0,8	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz.													0,3	
					S kępa 0,17 ha So 95l. Brz 45l.		PRZES	SO	95			32	26		3		52		
								BRZ	45			17	18		4		3		
								ŚW	45			17	14		4		2		

																	57		
b	6,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	74	1,0	um	27	25	I	2	410	2535	48,1	TP-6,18
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt,	SO					um duże							7,8	
						(zg)													
					D. mjs Brz 74l, podsz.: czm.p, kru, brz, św, so na 30%														
c	12,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	74	0,9	um	29	26	I	3	365	4470	84,8	TP-12,25
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO					um prz							6,9	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz szt,	(zg)														
					D. mjs Brz 74l, podsz.: czm.p, kru, brz, so, db.s na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,45 ha So 97l.,														
					Info: 10% Bśw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
501																			
d	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha So 74l. Brz 45l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	8 8 74 45	1,0	prz prz um 	 27 16	2 4 23 15	I II 	12 3 4	 	 38 3 --- 41	 0,6 --- 0,6 0,3	CP-1,82
f	4,30				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 76l, podsz.: brz, czm.p, db.s na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	76	1,0	um um duże	24	22	II	3	342	1470	27,8 6,5	TP-4,30
g	1,63				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, kst.spe, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	99	1,2	um um duże	30	24	II	3	453	740	9,6 5,9	TP-1,63
~a			0,17		**RP:** LINIE														
~b			0,12		Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** LINIE														
~c			0,22		**RP:** DROGI L														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
~f			0,15		**RP:** DROGI L														
	28,97		0,82		= 29,79												9313	171.7	
	28,97		0,82		= 29,79 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	28,97		0,82		= 29,79 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	28,97		0,82		= 29,79 Powiat obornicki (16)														
	28,97		0,82		= 29,79 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
502					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 50m. max wys npm 58m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol, Brz, Św 59l, Ol 90l, podsz.: czm.p, kru na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,22 ha So 97l., **Info:** 25% Lw, 10% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	59	0,8	prz prz um	29	24	IA	12	322	560	13,2 7,6	TP-1,74
b	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol 81l, Md 59l, Św 30l, Db.s 120l, podsz.: czm.p, kru, czm, św na 60%, **Info:** 20% BMśw, 10% LMśw	80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	3 OL 2 SO 2 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 ŚW	59 59 81 81 59 45	0,9	um um prz	23 30 33 30 28 19	22 25 27 26 24 17	II IA I II I I	4 3 3 3 3 4	104 71 71 49 27 33 --- 355	95 65 65 45 25 30 --- 325	1,6 1,5 1,1 1,0 0,4 1,6 --- 7,2 8,1	BRAK WSK-0,89
c	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szch, **R.** pok.zwy, jeż.spe, tśl.mdr, **C.** odrośl, drz szt, **D.** zmiesz. jdn, pjd Św 60l, mjs Db.s 81l, podsz.: lsz, kru, bez.c, czm na 30%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. C Ol, (pom. przyr.), w cz. C Ol, (pom. przyr.), **Info:** EKO-R, O-K, Pomnik Przyrody Stobnickie Babki	60 WZ-OL (cz zg)	DRZEW PRZES	7 OL 3 OL OL OL SO	81 101 160 161 290	0,7	prz prz um	31 34 89 90 80	26 27 28 28 26	II I	3 3 2 2 3	264 113 --- 377	395 170 --- 565 5 5 15 --- 25	4,8 1,4 --- 6,2 4,1	BRAK WSK-1,50
d				0,48	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. N)	OL OL	95 25			32 8	22 8		3 4		51 1 --- 52		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
502																			
f	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 62l, mjs Lp, Kl 45l, podsz.: czm.p, kru, bez.c, lp, jw, db.s, ak, kl na 90%, **OP.** Grupa drzew: w cz. N , (pom. przyr.) 6 szt., **Info:** Pomnik Przyrody Stobnickie Babki	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO SO	62 290	1,0	um um prz	29 98	26 27	IA	12 3	421	415 17	9,2 9,3	TP-0,99
g	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.krt, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 88l, podsz.: czm.p, brz, so, kru, db.s, jrz na 80%, **Info:** w cz. C M-P, w cz. E Głaz Pamiątkowy, 5% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,9	um um prz	31	27	I	3	371	1095	16,7 5,7	TP-2,95
h	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn,, podsz.: czm.p, so, db.s, jał, św na 70%, **Info:** w cz. S M-P, 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ DB.S	75 75 220	0,9	um um prz 	30 29 87	27 27 23	IA I 	3 3 2	393 34 --- 427	620 55 --- 675 8	10,9 0,6 --- 11,5 7,3	BRAK WSK-1,58
i				0,21	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	LP PLA.K	138 138			50 50	24 23		3 3		34 2 --- 36		
j	0,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz fal 18 W, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Dg, Jw, Ol, Wb 75l, So 120l, podsz.: kru, bez.c, czm.p na 40%, 1-w cz. W bagno 0,08 ha, **Info:** EKO-R, O-K	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	5 BRZ 3 OL 2 TP	75 50 75	0,7	prz prz luź	40 24 60	25 20 27	I III II	3 4 3	125 51 63 --- 239	30 10 15 --- 55	0,3 0,3 0,1 --- 0,7 2,9	BRAK WSK-0,24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
502 k			0,14		**RP:** BUD INNE		ZADRZEW (w cz. C)	LP	139			45	20		3		26		
								AK	69			18	18		4		1		
								ŚW	49			16	16		4		1		
								DG	49			15	15		4		1		
								KL	139			70	26		3		5		

																	34		
l	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md, Db.s 28l, podsz.: czm.p, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	28	1,0	um	13	13	IA	12	171	250	17,5	TW-1,46
								1 BRZ	28		um prz	13	14	I		19	30	1,4	
																---	---	---	
																190	280	18,9	
																		12,9	
m	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Jrz 5l, mjs Gb, Db.b 5l, podsz.: czm.p, brz na 60%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 87l., **Info:** w cz. N M-P	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	5	0,9	prz		1	I	12				CP-2,46
								1 LP	8		prz um		2	II					
								1 BRZ	5				2	I				0,9	

																		0,9	
																		0,4	
							PRZES	SO	87			32	26		2		54		
n	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, brz, so, jrz, jał, db.s na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	104	1,2	um	32	26	II	3	434	310	3,7	TP-0,72
											um duże							5,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
502																			
o	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	6 OL	47	0,7	prz	23	22	II	22	146	145	3,6	BRAK WSK-1,00
					S. OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-	OL		4 OL	65		prz um	30	24	II		127	125	1,9	
					Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szch, **R.** pok.zwy, jeż.spe,	(zg)										---	---	---	
					ptu.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz szt,											273	270	5,5	
					D. zmiesz. jdn, pjd Ol, Lp 80l, podsz.: bez.c, lsz na													5,5	
					20%,		PRZES	DB.S	219			120	27		3		12		
					OP. Cenne drzewo: w cz. NE Db.s, (pom. przyr.), w			DB.S	218			120	26		3		12		
					cz. NE Db.s, (pom. przyr.), w cz. N Db.s, (pom.			DB.S	217			121	25		3		11		
					przyr.), w cz. N Db.s, (pom. przyr.), Źródliska: w cz.			DB.S	220			123	25		3		13		
					C, **Info:** EKO-R, O-K, Pomnik Przyrody Pszczółki												---		
					Roberta, 20% LMśw												48		
p				0,03	**RP.** ZAB INNE (B)														
r				0,01	**RP.** R (R VI)														
~a			0,02		**RP:** ROWY														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,21		**RP:** DROGI L														
~d			0,13		**RP:** DROGI L														
~f			0,14		**RP:** DROGI L														
~g			0,11		**RP:** L ENERG														
~h			0,01		**RP:** LINIE														
	15,53		0,87	0,73	= 17,13												4702	93.7	
	15,53		0,87	0,73	= 17,13 Obr. ew. Stobnica (0030)												[34]		
	15,53		0,87	0,73	= 17,13 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)												(88)		
	15,53		0,87	0,73	= 17,13 Powiat obornicki (16)														
	15,53		0,87	0,73	= 17,13 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
503					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 50m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, jeż.spe, **U.** 10%, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Db.s 64l, Św, Czm.p 45l, podsz.: czm.p, kru, św, lsz na 70%, **Info:** 30% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 OL	76 64 64	1,0	prz prz um	29 28 30	26 25 24	I I II	3 3 3	222 103 46 --- 371	355 165 75 --- 595	6,5 2,4 1,1 --- 10,0 6,3	TP-1,59
b	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md, Db.b, Ksz, Lp, Czm.p 18l, Św, Bk 25l, podsz.: brz, czm.p na 40%, 1-w cz. C kępa 0,06 ha So 116l. 2-w cz. S kępa 0,09 ha So 116l., **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	18 18 116	0,9	um um duże 	 32	5 7 25	II III 	22 2	 	 58	11,3 0,7 --- 12,0 2,9	CP-4,14
c	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz 84l, Św, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, kru, św, so, lsz na 60%, **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	1,0	um um duże	28	25	I	2	409	1240	20,1 6,6	TP-3,03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
503																			
d	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gp, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 91E0(c), 9170(b), **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Ol, Ak 76l, Ol, Brz 62l, Brz 100l, Lp, Ol 30l, So 160l, podsz.: kru, czm.p, czm, lsz na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,28 ha Ol 121l., **OP.** Cenne drzewo: w cz. NE Ol, (pom. przyr.), w cz. NE Ol, (pom. przyr.), w cz. NE Ol, (pom. przyr.), w cz. NE Ol, (pom. przyr.), w cz. NE Ol, (pom. przyr.), **Info:** EKO-R, O-K, 40% BMśw, 20% LMśw	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	5 OL	100	0,5	luź	42	23	III	3	104	160	1,7	BRAK WSK-1,52
								4 SO	76			33	25	I	3	87	130	2,4	
								1 SO	62			25	22	I	3	22	35	0,8	
																---	---	---	
																213	325	4,9	
																		3,2	
							PRZES	OL	121			80	24		3		15		
f	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 76l, podsz.: czm.p, brz, jrz, so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	76	0,9	um um duże	28	25	I	2	370	655	12,0 6,8	TP-1,77
g	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 87l, podsz.: brz, czm.p, św na 20%, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,0	um um duże	28	24	II	2	350	985	15,4 5,5	TP-2,81
h	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 60l, podsz.: czm.p, brz, jrz, św, so na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,9	um um duże	29	25	I	3	371	885	13,7 5,7	TP-2,39
~a			0,15		**RP:** LINIE														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
503																			
~d			0,19		**RP:** DROGI L														
~f			0,16		**RP:** DROGI L														
~g			0,11		**RP:** DROGI L														
	17,25		0,79		= 18,04												4758	88.1	
	17,25		0,79		= 18,04 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	17,25		0,79		= 18,04 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	17,25		0,79		= 18,04 Powiat obornicki (16)														
	17,25		0,79		= 18,04 Woj. wielkopolskie (30)														
504					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p, jrz na 40%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 89l. 2-w cz. W kępa 0,11 ha So 89l., **Info:** LGW O-NAT 2017, 35% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 6 89	0,9	prz prz um 	29	1 2 24	II III I	12 2		102	 0,9 --- 0,9 0,3	CP-2,82
b		3,13			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 89l. 2-w cz. E kępa 0,08 ha So 89l., **Info:** LGW O-NAT 2021, 40% BMśw	SO	PRZES	SO	89			29	25		2		183		AGROT-3,13 ODN-ZRB-3,13 PIEL-3,13 PRZEST-70%
c	10,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 89l, mjs So.we 89l, Św 40l, Św, Brz 25l, So 130l, podsz.: brz, czm.p, db.b, kru, jrz, so na 40%, **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,9	um um duże	29	25	I	2	377	3830	57,6 5,7	Działka nr 1: IB-95%-3,31 AGROT-3,31 ODN-ZRB-3,31 TP-6,85

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
504																			
d	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	76	0,9	um	28	25	I	3	296	735	13,5	TP-2,49
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	76		um duże	29	24	II	3	57	140	1,4	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz	(zg)										---	---	---	
					szt,											353	875	14,9	
					D. zmiesz. grp, pjd Db.s 50l, mjs So 130l, podsz.:													6,0	
					czm.p, brz, so, jrz na 70%,														
					Info: 10% BMśw														
~a			0,13		**RP:** LINIE														
~b			0,28		**RP:** LINIE														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
~f			0,18		**RP:** DROGI L														
~g			0,02		**RP:** DROGI L														
~h			0,01		**RP:** DROGI L														
	15,47	3,13	0,85		= 19,45												4990	73.4	
	15,47	3,13	0,85		= 19,45 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	15,47	3,13	0,85		= 19,45 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	15,47	3,13	0,85		= 19,45 Powiat obornicki (16)														
	15,47	3,13	0,85		= 19,45 Woj. wielkopolskie (30)														
505					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 50m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	8	1,0	prz		1	II	12				CP-3,50
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	8		prz um		2	III				0,6	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz	(zg)												---	
					nat,													0,6	
					D. zmiesz. grp,, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz.													0,2	
					W kępa 0,12 ha So 91l.,		PRZES	SO	91			29	25		2		42		
					Info: 10% BMśw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
505																			
b	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C kępa 0,24 ha So 91l., **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 3 91	1,0				II II 2	12			2,4 --- 2,4 0,6	CW-4,01 PRZEST-30%
c	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 67l, mjs Brz 100l, So 130l, podsz.: brz, so, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	1,1	um um duże	23	22	I	12	410	1705	36,5 8,8	TP-4,16
d	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Ol, Brz 87l, Brz, Ol 50l, Db.s 35l, podsz.: czm.p, brz, św, kru na 40%	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	87 35	0,9 0,5	um um prz 	30 15	26 13	I I	2 12	371 108	340 100	5,2 5,7	BRAK WSK-0,91
f	5,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28	1,1	peł b duże	12 13	12 14	I I	12	145 19 --- 164	725 95 --- 820	55,0 4,7 --- 59,7 11,9	TW-5,01
g	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 83l, Brz 70l, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, so na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	83 70	0,9	um um duże	28 25	26 24	I I	3 3	221 135 --- 356	470 285 --- 755	7,7 5,8 --- 13,5 6,4	TP-2,12
h	5,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Czm.p 22l, podsz.: brz, czm.p na 70%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	22 22 115	1,1	um um prz 	7 7 32	7 8 24	II III 2	22	44 19 --- 63	240 105 --- 345 52	44,4 7,4 --- 51,8 9,5	TW-5,47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
505																			
i	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	14	0,9	prz		4	II	22			5,4	CP-2,54
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 DB.B	14		prz um		2	III					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe,	(zg)		1 BRZ	14				6	II				0,7	
					bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz nat,			1 BRZ	7				3	II				0,7	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Jw, Lp, Czm.p 14l, So, Brz,													---	
					Db.b 25l, podsz.: brz, czm.p na 70%, 1-w cz. W kępa													6,8	
					0,15 ha So 115l.,													2,7	
					Info: 30% Bśw		PRZES	SO	115			31	25		3		42		
j	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	3	1,0				II	12				CW-2,37
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		3 BRZ	4				1	II				2,2	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **U.** 20% klimat, **C.** drz	(zg)												---	
					szt,													2,2	
					D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz.													0,9	
					E kępa 0,13 ha So 115l.,		PRZES	SO	115			30	25		3		24		
					Info: 30% Bśw														
k	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	63	0,9	um	25	24	IA	12	302	655	14,3	TP-2,17
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	63		um prz	25	23	I		59	130	2,0	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe, rkt.spe, **C.** drz	(zg)										---	---	---	
					szt,											361	785	16,3	
					D. zmiesz. grp, pjd Db.b 40l, podsz.: czm.p, db.b, brz,													7,5	
					bk, so na 40%,														
					Info: 10% BMśw														
l	0,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	63	1,0	um	26	24	IA	12	383	95	2,1	BRAK WSK-0,25
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	63		um prz	27	24	I		32	10	0,1	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz szt,											415	105	2,2	
					D. zmiesz. jdn, mjs Db.b 40l, podsz.: czm.p, brz na													8,8	
					90%														
~a			0,10		**RP:** LINIE														
~b			0,35		**RP:** LINIE														
~c			0,13		**RP:** DROGI L														
~d			0,38		**RP:** DROGI L														
~f			0,05		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
505 ~g			0,08		**RP:** DROGI L														
	32,51		1,09		= 33,60												5240	197.2	
	32,51		1,09		= 33,60 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	32,51		1,09		= 33,60 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	32,51		1,09		= 33,60 Powiat obornicki (16)														
	32,51		1,09		= 33,60 Woj. wielkopolskie (30)														
506					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 49m. max wys npm 74m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	5,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/30079/05 , **D.** pjd Brz 97l, mjs Ol 97l, Św, Db.b, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, św, db.b na 90%, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha So 67l., **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,0	um um duże	30	26	I	2	442	2275	30,5 5,9	IA-95%-5,15 AGROT-5,15 ODN-ZRB-5,15
b	8,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 83l, mjs Św, Brz 25l, podsz.: brz, czm.p, św, so na 50%, **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,9	um um prz	28	24	I	2	366	3035	49,9 6,0	TP-8,29
c	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Db.b, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, św, db.b, bk na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	64 64	0,9	um um prz	26 26	24 24	I I	12	286 27 --- 313	1115 105 --- 1220	25,2 1,6 --- 26,8 6,9	TP-3,90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
506																			
d	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 16 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** tnk.spe, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Os, Md, Kl 66l, Czm.p 50l, Md 40l, podsz.: czm.p, os, św, brz na 70%, 1-w cz. W kępa 0,25 ha Ol,Św,So 38l.	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 1 DB.B 1 OL 1 DB.B	66 66 66 66 50	0,9	prz prz um	27 29 24 23 17	23 23 21 21 16	I II II III II	12	156 49 27 27 22 --- 281	200 60 35 35 30 --- 360	4,3 0,8 0,9 0,5 1,1 --- 7,6 6,0	TP-1,27
~a			0,06		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	SO	83			28	24		2		15		DRZEW-100%-0,00
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,33		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
~f			0,17		**RP:** DROGI L														
~g			0,02		**RP:** LINIE														
~h			0,01		**RP:** DROGI L														
	18,61		0,75		= 19,36												6890	114.8	
	18,61		0,75		= 19,36 Obr. ew. Stobnica (0030)												[15]		
	18,61		0,75		= 19,36 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	18,61		0,75		= 19,36 Powiat obornicki (16)														
	18,61		0,75		= 19,36 Woj. wielkopolskie (30)														
507					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 46m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b 26l, podsz.: brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	26 26 26	1,1	um um duże	10 14 11	11 14 12	I I II	12	114 19 13 --- 146	205 35 25 --- 265	18,0 2,5 1,3 --- 21,8 12,2	TW-1,79

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
507																			
b	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 SO 1 BRZ	15 15 25 25	0,8	prz prz um	 8 10	4 6 9 11	II III II II	12	 5 10 --- 15	 5 15 --- 20	2,5 0,2 0,8 0,8 --- 4,3 3,3	CP-1,31
							PRZES	SO	109			36	26		2		7		
c	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz nat, drz szt, nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/41792/05 , **D.** mjs Brz, So 40l, Db.b, So, Brz 25l, podsz.: so, czm.p, brz, db.b na 80%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO DB.B	109 40	1,0 0,1	prz prz um	32 14	24 10	II III	2 12	390 13	490 15	5,4 4,3 	IB-95%-1,26 AGROT-1,26 ODN-ZRB-1,26
d	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz nat, drz szt, nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/30080/05 , **D.** mjs Brz 109l, So, Czm.p, Kl 40l, Bk, Św 25l, So 130l, podsz.: czm.p, so, brz, kru, bk, db.b, jał na 50%, 1-w cz. E kępa 0,21 ha So,Brz,Św 38l. So 65l.	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO DB.B	109 40	1,0 0,3	prz prz um	34 14	25 11	II III	2 12	390 31	1065 85	11,8 4,3 	IB-95%-2,73 AGROT-2,73 ODN-ZRB-2,73
f	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gp, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91E0(b), **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, czś.leś, **U.** 20% wodne, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Wz, Js 56l, Wz, Brz 70l, Wz 100l, podsz.: kru, bez.c, ol na 50%, **Info:** EKO-R, O-K	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	6 OL 2 OL 1 OL 1 ŚW	56 70 38 56	0,9	um um duże	23 29 18 24	22 25 18 22	II II III I	4 3 4 3	197 77 22 44 --- 340	300 115 35 65 --- 515	5,7 1,6 1,1 2,6 --- 11,0 7,2	BRAK WSK-1,52
~a			0,11		**RP:** LINIE														
~b			0,12		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
507																			
~c			0,14		**RP:** LINIE														
~d			0,07		**RP:** LINIE														
~f			0,02		**RP:** DROGI L														
~g			0,01		**RP:** DROGI L														
	8,61		0,47		= 9,08												2462	54.3	
	8,61		0,47		= 9,08 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	8,61		0,47		= 9,08 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	8,61		0,47		= 9,08 Powiat obornicki (16)														
	8,61		0,47		= 9,08 Woj. wielkopolskie (30)														
508					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 87m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	5,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bso) d1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, m/tp, **ZR.** Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis, **SP.** 91D0(c), **P.** zad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, nar.sam, **U.** 40% inne,	80 BRZ (cz zg)	DRZEW	4 ŚW	82	0,5	prz	29	25	II	3	129	745	15,9	BRAK WSK-5,79
								2 BRZ	82		prz luź	26	22	III	3	27	155	1,2	
								2 SO	82			29	24	I	3	43	250	4,2	
								1 BRZ	35			14	14	II	4	11	65	2,4	
								1 ŚW	35			13	14	I	4	11	65	5,6	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Św 100l, Db.s, Bk 130l, Brz 50l, mjs Db.s 82l, So 130l, Św, So 50l, Db.s, So 35l, Św 25l, podsz.: św, kru, jrz na 90%,											---	---	---	
																221	1280	29,3	
																		5,1	
					OP. Cenne drzewo: w cz. C Brz.o, Płaty roślinności: w cz. C bgn.pos pow. 0,01ha, w cz. C trf.nst pow. 0,01ha, w cz. C wid.jał pow. 0,01ha, w cz. C trf.ost, w cz. C trf.koń, w cz. C pró.błt, trf.błt, **Info:** EKO-R, 10% BMśw		PRZES	BRZ.O	100			63	18		3		2		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
508																			
b	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, so na 20%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 129l. 2-w cz. E kępa 0,49 ha So,Brz 70l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	26 26 26	0,9	um um duże	9 9	10 11 6	I II II	12	101 25 --- 126	255 65 --- 320	22,7 3,5 0,6 --- 26,8 10,6	TW-2,54
							PRZES	SO SO BRZ	70 129 70			23 35 25	22 27 23		3 3 3		100 35 35 --- 170		
c	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 21l, podsz.: brz, św na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 118l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21	1,1	peł b duże	7 7	7 8	II III	12	44 6 --- 50	80 10 --- 90	17,3 0,8 --- 18,1 10,2	TW-1,78
							PRZES	SO	118			34	25		2		30		
d	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,35 ha So 118l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	13 13	1,0	peł b duże		4 6	I II	12			17,9 1,0 --- 18,9 5,9	CP-3,18
							PRZES	SO	118			33	25		3		95		
f	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** mjs Św, Brz 8l, So 25l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,19 ha So 118l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 118	1,0	um um prz		2 26	I	12 3		44		CP-3,86
g		3,54			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 118l.	SO	PRZES	SO	118			34	25		3		190		AGROT-3,54 ODN-ZRB-3,54 PIEL-3,54 PRZEST-70%

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
508																			
h	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** podsz.: so, brz, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	118	1,1	um um duże	34	25	II	3	434	1530	14,7 4,2	IB-95%-3,52 AGROT-3,52 ODN-ZRB-3,52
i	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Św 25l, mjs Brz 76l, podsz.: brz, so, jał, db.b na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	62 76 45	0,9	um um prz	24 28 19	22 26 20	I I IA	12	216 70 32 --- 318	880 285 130 --- 1295	20,7 5,2 4,4 --- 30,3 7,4	TP-4,08
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
~d			0,10		**RP:** DROGI L														
~f			0,17		**RP:** DROGI L														
	24,75	3,54	0,66		= 28,95												5046	138.1	
	24,75	3,54	0,66		= 28,95 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019)														
	24,75	3,54	0,66		= 28,95 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	24,75	3,54	0,66		= 28,95 Powiat obornicki (16)														
	24,75	3,54	0,66		= 28,95 Woj. wielkopolskie (30)														
509					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 88m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk 18l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 55l. 2-w cz. S kępa 0,15 ha So 102l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO BRZ	18 18 102 55 55	1,0	um um duże	 7 30 18 18	6 8 25 19 18	II II 	12 2 4 4	 15 	 60 75 30 2 --- 107	11,1 5,4 --- 16,5 4,0	TW-4,12

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
509																			
b	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Lp, Jb 9l, mjs Bk 9l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,14 ha So 102l. 2-w cz. SW kępa 0,08 ha So 102l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BK	9 9 102 102	1,0	um um duże 	 30 50	2 4 24 22	II II 	12 3 3	 67 2 --- 69	 	 2,2 --- 2,2 0,6 	CP-3,71
c		2,45			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** 1-w cz. S kępa 0,12 ha So 102l.	SO	PRZES	SO	102			30	24		3		105		AGROT-2,45 ODN-ZRB-2,45 PIEL-2,45 PRZEST-60%
d	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** podsz.: so, brz, db.b na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,1	um um duże	30	24	II	3	428	900	11,1 5,3	IB-95%-2,10 AGROT-2,10 ODN-ZRB-2,10
f	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 112l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	20 20 112	0,8	um um duże 	8 11 33	9 12 24	IA I 	12 2	60 20 --- 80 	190 65 --- 255 26	30,3 4,8 --- 35,1 11,0	TW-3,20
g	6,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: so, brz, jał, db.b na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	89 73	0,9	um um prz	30 26	25 23	I I	3 3	301 70 --- 371	1840 430 --- 2270	27,7 8,2 --- 35,9 5,9	Działka nr 1: IB-95%-3,23 AGROT-3,23 ODN-ZRB-3,23
~a			0,12		**RP:** LINIE														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
509																			
~d			0,20		**RP:** DROGI L														
~f			0,17		**RP:** DROGI L														
	19,24	2,45	0,87		= 22,56												3792	100.8	
	19,24	2,45	0,87		= 22,56 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019)														
	19,24	2,45	0,87		= 22,56 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	19,24	2,45	0,87		= 22,56 Powiat obornicki (16)														
	19,24	2,45	0,87		= 22,56 Woj. wielkopolskie (30)														
510					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 85m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **D.** mjs Brz 49l, podsz.: brz, so, jał, czm.p, db.b na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	1,0	um um duże	18	19	I	12	304	170	5,4 9,6	TP-0,56
b	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,13 ha So 102l. 2-w cz. W kępa 0,10 ha So 102l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	18 18 102	1,0	peł b duże 	 7 30	6 7 25	II III 	12 2	 5 	 15 70	8,0 1,2 --- 9,2 3,5	TW-2,65
c	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 102l. 2-w cz. SE kępa 0,08 ha So 102l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	12 12 102	1,0	um um duże 	 30	4 5 25	I II 	12 2	 	 55	17,4 0,9 --- 18,3 5,9	CP-3,08
d	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos	100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	0,9	um um duże	28	24	I	2	376	430	7,6 6,7	Działka nr 1: IB-95%-0,34 AGROT-0,34 ODN-ZRB-0,34

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
510																			
f	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Lp, Jrz 7l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 73l. 1 szt.	100 SO (zg) PRZES	DRZEW	8 SO 2 BRZ SO	7 7 73	1,0	prz prz um 	 23	2 4 21	I I 	12 3	 	 52	 2,9 --- 2,9 0,8	CP-3,49
g	10,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **D.** zmiesz. kęp, pjd Bk, Brz 30l, podsz.: brz, so, czm.p, św, bk na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	89 73	0,9	um um duże	30 24	26 22	I II	2 3	339 27 --- 366	3620 290 --- 3910	54,5 5,8 --- 60,3 5,6	Działka nr 1: IB-95%-3,70 AGROT-3,70 ODN-ZRB-3,70 Działka nr 2: IB-95%-3,49 AGROT-3,49 ODN-ZRB-3,49
~a			0,12		**RP:** LINIE														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
~d			0,15		**RP:** DROGI L														
	21,60		0,73		= 22,33												4702	103.7	
	21,60		0,73		= 22,33 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019)														
	21,60		0,73		= 22,33 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	21,60		0,73		= 22,33 Powiat obornicki (16)														
	21,60		0,73		= 22,33 Woj. wielkopolskie (30)														
511					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 83m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **D.** zmiesz. jdn,, podsz.: brz, db.b, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	49 49	1,0	um um prz	18 18	20 20	I II	12	272 25 --- 297	170 15 --- 185	5,4 0,4 --- 5,8 9,2	TP-0,63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
511 b	10,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **D.** podsz.: brz, św, czm.p, bk, db.b na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,0	um um prz	29	26	I	2	425	4315	63,9 6,3	Działka nr 1: IA-95%-1,38 AGROT-1,38 ODN-ZRB-1,38 Działka nr 2: IA-95%-1,78 AGROT-1,78 ODN-ZRB-1,78 TP-6,99
c	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **D.** pjd Db.s 110l, Bk, Brz 25l, mjs Brz 79l, Ak, Db.s 40l, Ak 25l, podsz.: brz, czm.p, gb, db.s, bk na 70%, 1-w cz. N kępa 0,11 ha So 49l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	0,9	um um prz	30	26	I	2	376	875	15,3 6,6	TP-2,33
d	12,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** pjd Bk 220l, mjs Brz 79l, So 66l, Św, Brz 50l, Św, Brz 30l, Db.s 110l, podsz.: brz, św, gb, db.b, bk na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	0,9	um um prz	28	25	I	2	376	4555	79,7 6,6	Działka nr 1: IA-95%-3,11 AGROT-3,11 ODN-ZRB-3,11 Działka nr 2: IA-95%-2,69 AGROT-2,69 ODN-ZRB-2,69
f	4,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Św 28l, mjs Md, Db.c, Gb 28l, podsz.: św, bk, brz, gb na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	28 28	1,3	peł b duże	11 13	12 14	I I	12	158 44 --- 202	730 205 --- 935	55,1 10,1 --- 65,2 14,1	TW-4,61
~a			0,19		**RP:** LINIE														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
~c			0,14		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
511 ~d			0,44		**RP:** DROGI L														
	29,83		1,07		= 30,90												10865	229.9	
	29,83		1,07		= 30,90 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019)														
	29,83		1,07		= 30,90 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	29,83		1,07		= 30,90 Powiat obornicki (16)														
	29,83		1,07		= 30,90 Woj. wielkopolskie (30)														
512					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** mjs Brz, Ak 34l, podsz.: czm.p, brz, db.b, bk, gb na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	34	1,0	um um duże	17	18	IA	12	260	475	23,7 13,0	TW-1,82
b	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **D.** mjs Brz, Ak, Md 34l, Brz 50l, podsz.: czm.p, bk, brz, św na 50%, **Info:** 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	34	1,0	um um duże	16	17	IA	12	260	680	33,9 13,0	TW-2,61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
512																			
c	5,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-95%-5,55
					S. LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.**	DB-SO	IP	6 SO	119	0,5	luź	38	27	II	3	110	610	5,8	AGROT-4,05
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe,	(zg)		4 DB.S	151			52	28	III	2	98	545	3,5	ODN-ZŁOŻ-4,05
					jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, drz szt, **LMP.** zr nas GB	10										---	---	---	CP-1,50
					MP/1/42348/05 ,											208	1155	9,3	
					D. IP zmiesz. dkęp, pjd Gb 141l, mjs Gb 119l, Św													1,7	
					100l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.s, Os 60l, podsz.:		IIP	4 GB	60	0,5	prz	18	17	III	4	35	195	6,8	
					gb, brz, św, so, jał na 30%, 1-od gnia 1,50 ha			2 GB	80		prz luź	24	19	III	4	29	160	3,7	
					Db.b,Lp,Bk 10l. 4 szt. 2-w cz. E kępa 0,35 ha Db.s			2 SO	26			12	13	IA	4	17	95	7,6	
					35l. Bk 24l. 3-w cz. SE kępa 0,10 ha Św 35l.			1 ŚW	26			7	7	II	4	1	5	1,9	
								1 BRZ	26			14	15	I	4	6	35	1,8	
																---	---	---	
																88	490	21,8	
																		3,9	
							PODR	5 DB.B	10	0,5			2		22				
								3 BK	18				4						
								1 BK	10				1						
								1 GB	18				4						
d	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	2 PIĘTR												BRAK WSK-1,08
					S. LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.**	GB-DB	IP	8 DB.S	151	0,8	prz	52	29	III	2	321	345	2,2	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ścio, **C.**	(zg)		2 SO	119		prz um	40	28	I	2	69	75	0,7	
					drz nat, drz szt, **LMP.** zr nas GB MP/1/42348/05 ,											---	---	---	
					D. IP zmiesz. dkęp, mjs Św 119l, IIP, podsz.: gb, brz,											390	420	2,9	
					św na 60%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 65l. Brz 45l.													2,7	
							IIP	GB	100	0,5	prz	28	22	III	3	182	195	3,1	
											prz luź							2,9	
f	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	40	1,0	um	16	17	I	12	254	560	23,4	TP-2,21
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO					um duże							10,6	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)													
					rkt.spe, bor.czr, śmł.pog,														
					D. mjs Brz, Md 40l, So 34l, podsz.: brz, czm.p, bk na														
					30%, 1-w cz. SE d luka 0,11 ha Brz 20l.														
g	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	19	1,0	peł	9	10	IA	12	60	80	9,6	TW-1,33
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	19		b duże	10	11	I		20	25	2,1	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, wrz.pos, tśl.mdr,											80	105	11,7	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p na 20%													8,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
512					Obr. ew. Kiszewo (0009)														
h	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 SO	5	1,0	prz		1	I	12				CW-2,31
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Galio	DB-SO		2 DB.B	18		prz um		5	II				0,8	CP-1,10
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, tśl.mdr,	(zg)		1 BK	18				4	II					
					jeż.spe, **C.** upr złoż, drz szt,			1 BRZ	5				1	II				1,0	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Św 5l, mjs Gb 5l, podsz.: brz na													---	
					30%, 1-w cz. SW kępa 0,13 ha So 112l.,													1,8	
					Info: 30% BMśw, 10% Bśw													0,5	
							PRZES	SO	112			34	29		2		30		
								DB.S	112			48	25		3		2		

																	32		
i	4,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	6 DB.B	18	0,3	prz		6	II	12			1,1	AGROT-3,52
					S. LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Galio	DB-SO		4 BK	18		prz luź		5	I					ODN-ZŁOŻ-3,52
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.krt,	(zg)												---	PIEL-3,52
					jeż.spe,													1,1	CP-1,45
					D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,25 ha So 112l.													0,2	
					2-w cz. SW kępa 0,22 ha So 112l.,		PRZES	SO	112			43	28		3		73		
					Info: 10% Lśw			GB	60			15	14		4		5		

																	78		
					Obr. ew. Kiszewo (0009)														
j	0,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	68	1,0	um	28	26	IA	12	399	120	2,4	TP-0,30
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	68		um duże	24	24	I		32	10	0,1	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, rkt.spe, śmł.pog,											431	130	2,5	
					D. zmiesz. jdn, mjs Brz, Ak, Db.b 25l, podsz.: czm.p,													8,3	
					brz, bk, db.b, św na 60%														
					Obr. ew. Bąblin (0001)														
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Kiszewo (0009)														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Bąblin (0001)														
~c			0,21		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
512																			
	23,28		0,30		= 23,58												4320	135.2	
	0,30		0,04		= 0,34 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	22,98		0,26		= 23,24 Obr. ew. Bąblin (0001)														
	23,28		0,30		= 23,58 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	23,28		0,30		= 23,58 Powiat obornicki (16)														
	23,28		0,30		= 23,58 Woj. wielkopolskie (30)														
513					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **D.** mjs Brz 34l, Brz 45l, podsz.: brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	34	1,0	um um duże	16	17	IA	12	260	135	6,6 12,9	TW-0,51
					Obr. ew. Kiszewo (0009)														
b	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, **D.** pjd Brz, Św 30l, Db.b 100l, mjs Brz 60l, podsz.: czm.p, św, bk na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	0,9	um um duże	28	25	IA	12	394	1540	30,5 7,8	TP-3,91
c	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 44l, Brz 36l, podsz.: czm.p, bk, św, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,24 ha So 18l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	36 44	1,0	um um duże	16 19	17 21	IA IA	12	249 34 --- 283	820 110 --- 930	37,6 3,9 --- 41,5 12,6	TP-3,30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
513					Obr. ew. Bąblin (0001)														
d	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S,	100	DRZEW	8 SO	44	1,0	um	19	21	IA	12	272	820	28,1	TP-3,01
					S. LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.**	DB-SO		2 BRZ	44		um prz	18	20	I		51	155	4,2	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe,	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, orl.pos,											323	975	32,3	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Św 44l, Św 30l, podsz.: czm.p,													10,7	
					brz, św, bk, gb na 40%														
f	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S,	100	DRZEW	SO	36	1,0	um	17	18	IA	12	277	790	36,1	TP-2,85
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Galio	SO					um duże							12,7	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe,	(zg)													
					rkt.spe,														
					D. mjs Brz, Św 36l, podsz.: czm.p, brz, św, bk na														
					60%, 1-w cz. C kępa 0,13 ha Brz 52l.,														
					Info: 20% LMśw														
g	4,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S,	100	KO												IIIB-40%-4,72
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, płz/płi///ps, **ZR.**	DB	IP	SO	103	0,7	prz	40	29	I	2	318	1500	18,5	AGROT-1,41
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz nat, drz szt,	(zg)					prz luź							3,9	ODN-ZŁOŻ-1,41
					D. IP pjd Db.s 130l, mjs Db.s 103l, IIP mjs Db.s, Brz,	20	IIP	GB	65	0,5	prz	17	16	III	4	104	490	15,3	CP-1,49
					Św 65l, podsz.: gb na 40%, 1-od gnia 1,49 ha Db.s 9l.						prz luź							3,2	
					Lp 10l. 3 szt.		PODR	9 DB.S	9	0,3			3		12				
								1 LP	9				2						
h	4,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S,	100	2 PIĘTR												IIIB-40%-4,43
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Galio	DB	IP	SO	103	0,9	prz	40	29	I	2	402	1780	22,0	AGROT-1,77
					sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz nat, drz szt,	(cz zg)					prz um							5,0	ODN-ZŁOŻ-1,77
					D. IP pjd Db.s 130l, mjs Db.s 103l, IIP mjs Db.s, Brz,	20	IIP	GB	65	0,6	prz	17	17	III	4	138	610	19,1	
					Św 65l, Db.s 40l, podsz.: gb, czm.p na 40%, 1-w cz.						prz luź							4,3	
					SW kępa 0,35 ha Brz,Ol 72l.														
					Obr. ew. Kiszewo (0009)														
~a			0,09		**RP:** LINIE														
					Obr. ew. Bąblin (0001)														
~b			0,23		**RP:** LINIE														
					Obr. ew. Kiszewo (0009)														
~c			0,04		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
513					Obr. ew. Bąblin (0001)														
~d			0,03		**RP:** LINIE														
~f			0,05		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Kiszewo (0009)														
~g			0,06		**RP:** DROGI L														
	22,73		0,50		= 23,23												8750	221.9	
	7,21		0,19		= 7,40 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	15,52		0,31		= 15,83 Obr. ew. Bąblin (0001)														
	22,73		0,50		= 23,23 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	22,73		0,50		= 23,23 Powiat obornicki (16)														
	22,73		0,50		= 23,23 Woj. wielkopolskie (30)														
514					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	6,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz nat, drz szt, **D.** pjd Bk 30l, mjs Brz, Db.b 83l, podsz.: św, brz, bk, so, czm.p na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,16 ha So,Db.b,Św 122l.	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	83 30	1,1 0,3	um um duże	32 10	26 9	I II	2 13	458 22	3150 150	51,8 7,5	Działka nr 1: IB-95%-2,08 AGROT-2,08 ODN-ZRB-2,08 TP-4,80
b	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, tśl.mdr, **D.** mjs Brz 43l, podsz.: brz, św na 20%, **Info:** 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	1,0	um um duże	18	20	IA	12	336	410	14,5 11,9	TP-1,22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
514																			
c	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **D.** mjs Św, Md 54l, Św, Db.c 30l, podsz.: brz, so, św, czm.p na 30%, **Info:** 30% BMśw, D-stan podkrzesany	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,9	um um duże	23	23	IA	12	344	640	16,8 9,0	TP-1,86
d	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, tśl.mdr, **U.** 20% grzyby, **D.** zmiesz. dkęp, pjd So 100l, **Info:** 30% BMśw	80 DB-SO (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	6 ŚW 2 SO 2 ŚW	70 82 50	0,9	um um prz	26 32 18	23 25 17	II I II	3 3 4	270 70 54 --- 394	355 90 70 --- 515	10,2 1,5 3,6 --- 15,3 11,6	Działka nr 1: IB-95%-0,88 AGROT-0,88 ODN-ZRB-0,88
					Obr. ew. Bąblin (0001)														
f	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, nar.krt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, św, kru, gb, lsz na 70%, **Info:** 30% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 ŚW	43 43 43	1,0	um um duże	21 19 17	20 19 17	IA I I	12	203 51 70 --- 324	505 125 175 --- 805	17,8 3,6 10,4 --- 31,8 12,8	TP-2,48
g	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, tśl.mdr, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Gb, Lp, Bk 11l, mjs Ol 11l, podsz.: brz, czm.p, so na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha Db.b,So 112l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 1 DB.B 1 ŚW 1 BRZ 1 ŚW 1 SO	11 24 24 11 11 20	0,8	prz prz luź	9	4 6 5 6 3 7	IA III II I I II	22	3	10	13,7 0,3 0,7 1,2 0,8 3,1 --- 19,8 5,3	CP-3,77
							PRZES	DB.B SO	112 112			40 37	24 25		3 3		30 12 --- 42		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
514																			
h	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, nar.sam, jeż.spe, **U.** 20% grzyby, **D.** zmiesz. jdn, mjs Db.b, Brz, Jw, Bk 30l, Md, Gb, Jw 43l, Db.b 150l, podsz.: czm.p, brz, gb na 40%	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 BRZ 3 ŚW 2 SO 1 ŚW	43 30 43 43	1,0	um um prz	19 14 22 17	19 13 19 17	I I IA I	23	101 38 70 32 --- 241	180 70 125 60 --- 435	5,2 8,5 4,5 3,4 --- 21,6 12,0	TP-1,80
i	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, rkt.spe, nar.krt, **U.** 30% zwierz, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, kru, jrz na 40%	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 ŚW 2 SO 2 BK 1 DB.B 1 BRZ	20 20 20 20 20	0,8	um um prz	9 10 9	8 8 5 5 11	I I I III I	23	10 10 10 --- 30	10 10 10 --- 30	5,5 2,3 0,1 0,9 --- 8,8 7,3	CP-1,21
j	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, nar.krt, bor.czr, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.b 130l, mjs Św, Db.b, Md, Ol 64l, Św, Czm.p, Gb 30l, podsz.: czm.p, db.b, gb, bk, św na 70%	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 BRZ	64 64	1,0	um um duże	27 27	25 26	IA I	13	388 32 --- 420	925 75 --- 1000	19,8 1,1 --- 20,9 8,7	TP-2,39
					Obr. ew. Kiszewo (0009)														
~a			0,11		**RP:** LINIE														
~b			0,09		**RP:** LINIE														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Bąblin (0001)														
~f			0,17		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Kiszewo (0009)														
~g			0,04		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	SO	83			32	26		3		10		DRZEW-100%-0,00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
514																			
	22,93		0,50		= 23,43												7187	201.3	
	11,65		0,17		= 11,82 Obr. ew. Bąblin (0001)												[10]		
	11,28		0,33		= 11,61 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	22,93		0,50		= 23,43 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	22,93		0,50		= 23,43 Powiat obornicki (16)														
	22,93		0,50		= 23,43 Woj. wielkopolskie (30)														
515					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, **D.** podsz.: św, brz, so na 90%, **Info:** 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,1	um um duże	30	27	I	2	468	1740	26,2 7,0	IB-95%-3,72 AGROT-3,72 ODN-ZRB-3,72
b	4,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** IP zmiesz. rzęd, mjs Db.b 122l, IIP zmiesz. jdn, mjs Db.b 60l, podsz.: św, brz na 40%, 1-od gnia 1,47 ha Db.b,Lp,Jw 9l. 4 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO IP IIP PODR 	 9 SO 1 ŚW 6 ŚW 4 ŚW 8 DB.B 1 LP 1 JW	 122 100 60 40 9 9 9	 0,6 0,5 0,3	 prz prz luź prz prz luź 	 42 33 27 16 	 29 28 23 13 3 2 2	 I II I II 	 2 3 3 4 12 	249 35 --- 284 156 35 --- 191 	1225 170 --- 1395 765 170 --- 935 	11,7 2,4 --- 14,1 2,9 26,3 13,8 --- 40,1 8,2	IIIAU-95%-4,91 AGROT-3,44 ODN-ZŁOŻ-3,44 CP-1,47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
515																			
c	5,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tśl.mdr, **C.** drz nat, drz szt, **D.** IP zmiesz. jdn, mjs Brz 100l, IIP zmiesz. jdn, pjd Db.b 60l, podsz.: św, bk, db.b, brz, czm.p na 30%, 1-od gnia 1,51 ha Db.b 3l. Lp 5l. 4 szt.	100 DB-SO (zg) 15	KO												PIEL-1,51
							IP	7 SO	122	0,7	prz	42	29	I	2	232	1170	11,2	
								2 ŚW	100		prz um	31	26	III	3	69	350	5,2	
								1 DB.B	122			40	25	III	3	29	145	1,6	
																---	---	---	
																330	1665	18,0	
																		3,6	
							IIP	6 ŚW	60	0,5	prz	24	23	I	3	156	790	27,1	
								4 ŚW	40		prz luź	16	13	II	4	35	175	14,2	
																---	---	---	
																191	965	41,3	
																		8,2	
							PODS	9 DB.B	3	0,3					12				
								1 LP	5										
d	5,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, tśl.mdr, **C.** drz nat, drz szt, **D.** IP zmiesz. jdn, mjs Brz 100l, IIP zmiesz. jdn, mjs Db.b, Gb 60l, Św 25l, podsz.: św, bk, db.b, brz na 40%	100 DB-SO (zg)	2 PIĘTR												BRAK WSK-5,01
							IP	6 SO	122	1,0	prz	42	28	II	2	233	1165	10,5	
								2 DB.B	122		prz um	44	26	III	3	88	440	4,7	
								2 ŚW	100			33	27	III	3	101	505	7,6	
																---	---	---	
																422	2110	22,8	
																		4,6	
							IIP	6 ŚW	60	0,5	prz	24	23	I	3	170	850	29,3	
								4 ŚW	40		prz luź	16	13	II	4	38	190	15,3	
																---	---	---	
																208	1040	44,6	
																		8,9	
					Obr. ew. Bąblin (0001)														
f	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 21l, podsz.: brz, kru, czm.p, św na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha So 114l. Św 80l. Św 60l. 2-w cz. SW kępa 0,25 ha So 114l., **OP.** Płaty roślinności: w cz. C bgn.pos, **Info:** 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO	21	0,9	um	7	8	I	12	57	125	19,5	TW-2,18
								1 BK	21		um duże		4	II					
								1 ŚW	21				6	I				0,5	
								1 BRZ	16				7	II				0,6	

																		20,6	
																		9,4	
							PRZES	SO	114			34	27		3		65		
								ŚW	80			36	27		3		13		
								ŚW	60			20	20		3		4		
								DB.B	60			26	18		3		1		

																	83		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
515																			
g	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Bk 14l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha So 114l. 2-w cz. S kępa 0,30 ha Brz,Św,So,Św 40l. Md l., **OP.** Płaty roślinności: w cz. C bgn.pos, **Info:** 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 DB.B 1 ŚW	14 14 14 14	0,9	um um duże		5 7 4 4	I II II I	12			9,9 0,7 0,3 0,6 --- 11,5 4,6	CP-2,50
							PRZES	SO BRZ ŚW OL SO MD	114 40 40 40 40 40			37 18 16 17 21 20	26 19 16 19 20 20		3 4 4 4 3 3		28 34 27 5 3 2 -- 99		
h	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Db.b, Jrz, Jw, Lp 8l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha So,Św,Bk 65l., **Info:** 25% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8	1,0	prz prz um		2 3	I II	12			0,6 --- 0,6 0,3	CP-1,99
							PRZES	SO BK ŚW	65 65 65			26 25 33	25 20 26		3 3 3		22 4 2 --- 28		
					Obr. ew. Kiszewo (0009)														
~a			0,07		**RP:** LINIE														
~b			0,19		**RP:** LINIE														
					Obr. ew. Bąblin (0001)														
~c			0,12		**RP:** LINIE														
					Obr. ew. Kiszewo (0009)														
~d			0,06		**RP:** DROGI L														
~f			0,07		**RP:** DROGI L														
~g			0,17		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
515					Obr. ew. Bąblin (0001)														
~h			0,30		**RP:** DROGI L														
~i			0,04		**RP:** DROGI L														
	25,36		1,02		= 26,38												10185	239.8	
	6,67		0,46		= 7,13 Obr. ew. Bąblin (0001)														
	18,69		0,56		= 19,25 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	25,36		1,02		= 26,38 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	25,36		1,02		= 26,38 Powiat obornicki (16)														
	25,36		1,02		= 26,38 Woj. wielkopolskie (30)														
516					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-OSTOJ, **G.** S,	140 GB-DB	DRZEW	8 DB.B	145	0,6	prz	54	28	III	2	258	1135	8,0	BRAK WSK-4,39
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRk, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz nat, drz szt,	(zg)		2 SO	121		prz luź	46	29	I	2	57	250	2,4	
																---	---	---	
																315	1385	10,4	
																		2,4	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Św 121l, Św 50l, podsz.: św, brz, gb, db.b, kru, lsz na 50%,		PODR	4 ŚW	23	0,5			5		22				
								2 DB.B	23				4						
					Info: 30% Lw			2 GB	23				6						
								1 BK	23				5						
								1 ŚW	35			9	10	II		6	25		
							NAL	DB.B	10	0,3					12				
b	5,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-OSTOJ, **G.** S,	140 GB-DB	KO													IIIAU-95%-5,02
							DRZEW	6 DB.B	145	0,7	prz	51	29	III	2	214	1075	7,6	AGROT-3,51
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRk, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.krt, tnk.spe,	(zg)		3 SO	121		prz luź	46	29	I	2	98	490	4,8	ODN-ZŁOŻ-3,51
						10		1 GB	60			20	17	III	4	12	60	2,1	CP-1,51
																---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Św 121l, mjs Św, Db.b, Brz 100l, Bk, Św, Db.b 60l, podsz.: gb, db.b, bk na 50%, 1-od											324	1625	14,5	
																		2,9	
					gnia 1,51 ha Db.b,Lp 7l. 6 szt.,		PODR	9 DB.B	7	0,3			2		22				
					Info: 30% Lw			1 LP	7				2						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
516																			
c	5,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRk, pg/ps///pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.krt, jeż.spe, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 121l, Gb 100l, Św, Db.b, Bk 60l, Gb 30l, podsz.: gb, czm.p, kru na 50%, 1-od gnia 1,51 ha Db.b 3l. Gb 2l. 4 szt.	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW	6 SO 3 DB.B 1 GB	121 145 60	0,7	prz prz luź	47 50 20	28 29 17	II III III	2 3 4	162 110 12 --- 284	820 555 60 --- 1435	7,5 3,9 2,1 --- 13,5 2,7	PIEL-1,51
							PODS	9 DB.B 1 GB	3 2	0,3					12				
d	8,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRk, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.krt, rkt.spe, **D.** zmiesz. grp, pjd Św 121l, Bk 60l, mjs Md 121l, Gb 80l, Db.b 60l, Gb, Św 30l, podsz.: gb, db.b, bk, św, brz, kru na 70%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 GB	121 145 60	1,0	prz prz um	47 51 17	28 28 16	II III III	2 2 4	270 101 19 --- 390	2340 875 165 --- 3380	21,4 6,2 5,8 --- 33,4 3,9	Działka nr 1: IIIA-30%-5,84 AGROT-1,75 ODN-ZŁOŻ-1,75 Działka nr 2: IIIA-30%-2,82 AGROT-0,85 ODN-ZŁOŻ-0,85
~a			0,14		**RP:** LINIE														
~b			0,34		**RP:** LINIE														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
~d			0,09		**RP:** DROGI L														
	23,12		0,66		= 23,78												7850	71.8	
	23,12		0,66		= 23,78 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	23,12		0,66		= 23,78 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	23,12		0,66		= 23,78 Powiat obornicki (16)														
	23,12		0,66		= 23,78 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
517					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, nar.krt, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.b 35l, mjs Bk, Gb 25l, podsz.: gb, brz, św, czm.p na 30%, 1-w cz. C kępa 0,09 ha So 110l. 2-w cz. SW kępa 0,10 ha So,Db.b 110l., **Info:** 10% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 DB.C 1 BRZ 1 MD SO DB.B	25 25 25 25 110 110	1,1	um um duże	12 11 14 15 32 40	13 11 15 16 27 27	IA I I I	12 3 3	127 6 19 19 --- 171 	600 30 90 90 --- 810 36 10 --- 46	52,9 3,3 5,1 6,9 --- 68,2 14,4	TW-4,73
b	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** naga, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Brz 16l, Lp 4l, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha So 110l., **Info:** 10% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.B 1 BRZ SO DB.B BK DB.B	3 16 4 110 110 40 60	1,0			5 1	I II II	12				1,7 1,4 --- 3,1 0,7	PIEL-3,13 CP-1,46
c	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** IP pjd Db.b 110l, mjs Brz 110l, Bk 80l, IIP zmiesz. grp, mjs Os, Bk 60l, Db.b, Bk, Brz 40l, podsz.: gb, czm.p, brz na 50%, 1-od gnia 1,95 ha Db.b,Lp 9l. 5 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO IP IIP PODR	SO 4 DB.B 3 GB 2 BRZ 1 ŚW 9 DB.B 1 LP	110 60 60 60 60 9 9	0,7 0,5 0,4	prz prz luź prz prz luź	39 16 14 18 15 	28 17 15 18 16 1 1	I III III III III	2 13 12	324 35 29 17 12 --- 93 	1410 150 125 75 50 --- 400 	15,8 3,6 5,4 4,4 1,1 2,1 --- 13,0 3,0	IIIAU-95%-4,35 AGROT-2,40 ODN-ZŁOŻ-2,40 CW-1,95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
517																			
d	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.sam, tśl.mdr, jeż.spe, **U.** 10% wodne, **C.** porol, drz nat, drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Ol 90l, Bk, Brz, Św, Gb 50l, podsz.: czm.p, gb, św, db.b na 50%, 1-w cz. NW luka 0,25 ha	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW PODRII	SO DB.B	90 50	0,9 0,3	prz prz um	38 15	29 14	IA II	3 23	441 48	1110 120	15,5 6,2	IIIA-40%-2,52 AGROT-1,01 ODN-ZŁOŻ-1,01
f	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, płp//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, bor.czr, tśl.mdr, **C.** drz nat, drz szt, **D.** IP mjs Brz, Db.b 106l, IIP zmiesz. dkęp, pjd Brz 65l, mjs Bk, Ol 65l, podsz.: gb, db.b, kru, św na 40%	100 DB-SO (zg) 15	2 PIĘTR IP IIP	 SO 8 DB.B 2 GB	 106 65 65	 1,0 0,5	 prz prz um prz prz luź	 40 19 18	 29 19 18	 I III III	 3 13	 465 88 25 --- 113	 1040 195 55 --- 250	 12,4 5,5 6,2 1,8 --- 8,0 3,6	IIIA-40%-2,24 AGROT-0,90 ODN-ZŁOŻ-0,90
g	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** nar.sam, jeż.spe, tśl.mdr, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Wz 56l, podsz.: czm.p, św, bk, kru na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 1 BRZ 1 OL 1 MD	56 56 56 56 56	1,0	um um duże	27 26 26 26 26	25 23 24 22 25	IA I I II I	12	197 104 33 38 38 --- 410	350 185 60 65 65 --- 725	8,8 7,1 1,1 1,3 1,6 --- 19,9 11,2	TP-1,77
h			1,03		**RP:** L ENERG														
i		1,06			**RP:** HAL, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, śmł.dar, pok.zwy, **D.** podsz.: ol na 10%	DB-SO													AGROT-1,06 ODN-HAL-1,06 PIEL-1,06
j	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** tśl.mdr, jeż.spe, nar.sam, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Św 30l, mjs Wz, Db.b, Md, Gb 56l, podsz.: kru, św, db.b, czm.p na 60%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 BRZ 3 OL 1 ŚW	56 56 56	0,9	prz prz um	26 27 25	22 23 22	I II I	3 3 3	164 98 44 --- 306	160 95 45 --- 300	3,0 1,8 1,6 --- 6,4 6,6	TP-0,97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
517																			
~a			0,18		**RP:** LINIE														
~b			0,40		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
~f			0,32		**RP:** DROGI L														
~g			0,04		**RP:** DROGI L														
~h			0,05		**RP:** DROGI L														
	21,17	1,06	2,18		= 24,41												6271	162.3	
	21,17	1,06	2,18		= 24,41 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	21,17	1,06	2,18		= 24,41 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	21,17	1,06	2,18		= 24,41 Powiat obornicki (16)														
	21,17	1,06	2,18		= 24,41 Woj. wielkopolskie (30)														
518					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, tśl.mdr, moz.trz, **U.** 30% wodne, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: kru na 20%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 ŚW	27 27 27	0,8	prz prz luź	14 13 8	12 14 9	IA I I	22	70 38 13 --- 121	95 50 20 --- 165	7,1 2,7 2,8 --- 12,6 9,3	BRAK WSK-1,35
b	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** moz.trz, tśl.mdr, śmł.dar, **U.** 20% wodne, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs So 15l, podsz.: kru, bez.c na 20%	80 WZ-OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	22 15	1,0	um um prz	12 7	13 8	III I	22	95 13 --- 108	170 25 --- 195	10,5 2,5 --- 13,0 7,3	BRAK WSK-1,78
c			1,29		**RP:** L ENERG														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
518 d		7,85			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** moz.trz, śmł.dar, tśl.mdr, **D.** podsz.: wb na 10%, **Info:** 30% LMw, EKO-R	OL-JS	PRZES	OL BRZ ŚW	24 24 24			11 8 8	11 9 7		4 4 4		50 20 5 --- 75		
f	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, moz.trz, śmł.dar, **U.** 30% wodne, **C.** porol, drz szt, **D.** 1-w cz. NE luka 0,45 ha	80 WZ-OL (zg)	DRZEW	OL	22	0,8	prz prz luź	11	12	III	22	89	125	7,7 5,5	TW-1,39
g	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** jeż.spe, pok.zwy, tśl.mdr, **U.** 40% wodne, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Os, Św 56l, podsz.: bez.c, kru, czm.p, brz na 70%, **Info:** EKO-R, O-K	80 WZ-OL (zg)	DRZEW	6 OL 3 BRZ 1 OL	56 56 76	0,5	prz prz luź	26 25 28	22 22 25	II I II	3 3 3	126 49 27 --- 202	125 50 25 --- 200	2,4 0,9 0,3 --- 3,6 3,6	BRAK WSK-1,01
h				2,20	**RP.** PL ŁOW-PS (Ps IV), **SP.** 6510(c)		ZADRZEW (w cz. S)	OL	60			27	21		3		14		
i	9,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** msz, **R.** rkt.spe, moz.trz, tśl.mdr, **U.** 60% wodne, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol 27l, Wb, Ol 50l, Ol 75l, 1-w cz. NE d luka 0,19 ha Ol 8l. 2-w cz. NW luka 0,45 ha	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 ŚW 3 BRZ	27 27	0,9	um um prz	18 15	15 16	I I	43	57 44 --- 101	520 405 --- 925	84,2 20,9 --- 105,1 11,5	TW-9,15
j	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** jeż.spe, mal.włś, moz.trz, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. pas, mjs Ol, Md 25l	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	25 25	1,0	um um prz	15 15	13 16	IA I	13	95 57 --- 152	70 45 --- 115	6,4 2,5 --- 8,9 11,7	TW-0,76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
518																			
k				7,57	**RP.** Ł (Ł IV), **SP.** 6510(c)		ZADRZEW	OL	50			25	21		3		20		
							(w cz. N)	BRZ	30			18	14		4		2		

																	22		
~a			0,12		**RP:** LINIE														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
	15,44	7,85	1,45	9,77	= 34,51												1800	150.9	
	15,44	7,85	1,45	9,77	= 34,51 Obr. ew. Kiszewo (0009)												(36)		
	15,44	7,85	1,45	9,77	= 34,51 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	15,44	7,85	1,45	9,77	= 34,51 Powiat obornicki (16)														
	15,44	7,85	1,45	9,77	= 34,51 Woj. wielkopolskie (30)														
519					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	5 BRZ	75	0,9	prz	28	26	I	3	165	335	3,6	BRAK WSK-2,04
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.**	DB-SO		4 SO	62		prz um	29	26	IA	3	160	325	7,2	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** śmł.dar, jeż.spe,	(cz zg)		1 ŚW	45			18	17	I	4	34	70	3,8	
					pok.zwy, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. kęp, pjd Db.b 30l, mjs Ol, Md, Św 62l,											359	730	14,6	
					podsz.: kru, jrz, brz, db.s, św na 60%,													7,2	
					Info: EKO-R,O-K														
b	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	DRZEW	8 OL	18	0,7	prz	12	13	II	22	70	40	3,2	BRAK WSK-0,58
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.**	WZ-OL		2 DB.B	18		prz um		4	IV				---	
					Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy,	(zg)												3,2	
					śmł.dar, moz.trz, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz szt,													5,5	
					D. zmiesz. jdn, mjs Bk, Js, Brz 18l		PRZES	OL	50			22	18		4		5		
								OL	100			44	20		3		2		

																	7		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
519																			
c		1,09			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, moz.trz, jeż.spe, **D.** podsz.: brz na 30%, **Info:** EKO-R	DB-SO	PRZES OL	OL OL	25 18			14 7	14 7		4 4		4 1 --- 5		
d				2,03	**RP.** R (R VI)														
f	5,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.włś, śmł.dar, nar.sam, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md, Ol 25l, Ol 40l, podsz.: czm.p, brz, bez.c na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha Ol 11l. 2-w cz. E luka 0,09 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	25 25	1,0	um um prz	14 14	13 15	IA I	23	127 32 --- 159	700 175 --- 875	61,8 10,1 --- 71,9 13,0	TW-5,53
g				1,50	**RP.** R (R VI)														
h	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p na 20%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	22 22	1,4	peł b duże	15 13	13 14	IA I	12	127 38 --- 165	135 40 --- 175	16,2 2,7 --- 18,9 17,7	TW-1,07 PODSZ-0,50
i	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, **U.** 40% zwierz, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 15l, podsz.: czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 DB.B	15 15 15	0,7	prz prz um		6 2 4	IA III III	33			6,9 --- 6,9 4,4	CP-1,56
							PRZES	SO DB.B	117 55			34 20	25 15		3 4		27 10 --- 37		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
519																			
j	4,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, nar.sam, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Ol 26l, Ol 50l, podsz.: bez.c, kru na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha Ol 10l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ OL	26 26 90	1,0	um um duże 	15 15 48	13 16 18	IA I 	13 3	133 32 --- 165 	585 140 --- 725 2	47,4 7,6 --- 55,0 12,5 	TW-4,40
k	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, jeż.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol 26l, Ol 45l, podsz.: bez.c, brz na 10%, **Info:** 30% LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 BRZ	21 26 26	1,0	um um duże 	10 11 13	9 12 14	IA IA I	13 	63 51 13 --- 127	110 90 25 --- 225	15,1 7,3 1,2 --- 23,6 13,4	TW-1,76
l	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gp, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, śmł.dar, moz.trz, **C.** porol, drz nat, **D.** zmiesz. kęp,	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	8 OL 2 SO OL OL KSZ	10 7 90 50 90	0,5	prz prz luź 	 36 24 50	7 1 22 17 18	III II 	22 3 4 3		 10 5 2 --- 17	2,5 --- 2,5 1,0 	BRAK WSK-2,48
m				0,60	**RP.** R (R VI)														
n	3,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Bk, Db.c, Db.b, Św 18l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha So 107l. Db.b,Brz 70l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO DB.B DB.B BRZ	18 18 107 70 50 70	0,9	um um duże 	9 10 34 30 20 28	10 11 26 18 15 19	IA I 	12 3 3 4 3	45 20 --- 65 	135 60 --- 195 40 6 4 3 --- 53	19,9 5,2 --- 25,1 8,2 	TW-3,05

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
519																			
o	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Db.b 30l, mjs Brz 72l, podsz.: czm.p, brz, kru, db.b, so na 90%, **Info:** 30% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	72	1,0	um um duże	29	27	IA	2	484	710	13,1 8,9	TP-1,47
p				0,20	**RP.** R-ROWY (W)														
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** ROWY														
~c			0,11		**RP:** ROWY														
~d			0,08		**RP:** DROGI L														
~f			0,11		**RP:** DROGI L														
	23,94	1,09	0,52	4,33	= 29,88												3796	234.8	
	23,94	1,09	0,52	4,33	= 29,88 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	23,94	1,09	0,52	4,33	= 29,88 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	23,94	1,09	0,52	4,33	= 29,88 Powiat obornicki (16)														
	23,94	1,09	0,52	4,33	= 29,88 Woj. wielkopolskie (30)														
520					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.krt, śmł.pog, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.b, Md 29l, Ol 37l, Db.b 45l, podsz.: św, czm.p, brz na 30%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. SE Db.s	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 ŚW DB.S	29 29 29 320	1,0	um um duże	14 14 13 152	15 15 13 23	IA I I 	12 4	164 19 13 --- 196	635 75 50 --- 760 25	41,5 3,5 6,7 --- 51,7 13,4	TW-3,86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
520																			
b	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	29	1,0	um	15	15	IA	12	164	145	9,5	TW-0,88
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Galio	SO		1 BRZ	29		um prz	14	15	I		19	15	0,8	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe,	(zg)		1 DB.B	40			20	16	II		13	10	0,6	
					śmł.pog,											---	---	---	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Św 29l, podsz.: św, czm.p,											196	170	10,9	
					brz na 50%,													12,4	
					Info: 20% LMw, 20% Bśw														
c	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	17	1,0	peł	7	7	IA	12	40	110	19,6	TW-2,70
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	17		b duże	8	9	I		20	55	4,9	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** upr poch, drz szt,											60	165	24,5	
					D. zmiesz. rzęd, pjd Bk 17l, Db.b 40l, podsz.: brz,													9,1	
					czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,25 ha So 114l. So		PRZES	SO	114			32	25		2		27		
					60l. Brz 50l.,			SO	60			24	21		3		10		
					Info: U-P, B-UP-nr 2, 20% BMśw			ŚW	80			33	23		3		2		
								DB.B	50			22	15		4		2		
								BRZ	50			18	18		4		1		

																	42		
d	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	12	1,0	um		4	I	12			15,5	CP-3,10
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	12		um duże		6	II				1,9	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)												---	
					śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** upr poch, drz szt,													17,4	
					D. zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0,30 ha So 114l.,													5,6	
					Info: U-P, B-UP-nr 2, 20% BMśw		PRZES	SO	114			36	25		2		62		
								ŚW	35			15	13		4		1		

																	63		
f	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	7	1,0	prz		2	I	12				CP-3,53
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	7		prz um		3	II				2,1	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)												---	
					śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** upr poch, drz szt,													2,1	
					D. zmiesz. rzęd, pjd Jrz, Lp 7l, podsz.: brz na 20%,													0,6	
					Info: U-P, B-UP-nr 2, 20% BMśw		PRZES	SO	114			36	25		3		7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
520 g	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. pas, mjs Jw 5l, Lp 4l, **Info:** B-UP-nr 2, 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	1 3 114	1,0				II II 3	12			1,7 --- 1,7 0,6	PIEL-2,86
h	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Jrz, Lp 7l, podsz.: brz na 40%, **Info:** U-P, B-UP-nr 2, 40% BMśw	100 SO (zg) PRZES	DRZEW DB.B	9 SO 1 BRZ 50	7 7 36	0,9	prz prz um 15		2 3 3	I II 12	12			0,3 --- 0,3 0,3	CP-1,18
i	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Ol, Brz, Bk 68l, Ol 80l, Db.b, Bk 30l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db.b na 90%, 1-w cz. NE bagno 0,23 ha, **Info:** 20% LMśw, 10% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	1,0	um um duże	28	26	IA	12	442	1095	21,7 8,8	TP-2,48
j	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 114l, Brz, Db.b, Db.c, So 55l, Db.b, Brz, Św 30l, podsz.: czm.p, db.b, brz, so na 80%, **Info:** 10% Bśw, B-UP-nr 2	100 SO (zg)	DRZEW	SO	114	1,0	um um prz	34	26	II	3	390	565	5,8 4,0	IB-100%-1,45 AGROT-1,45 ODN-ZRB-1,45

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
520																			
k	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, śmł.dar, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Brz, So 114l, Czm.p 50l, mjs Brz 59l, Św 40l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz, jał, db.b, św na 90%, **Info:** B-UP-nr 2, 10% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 MD 1 OL	59 59 59	1,0	um um duże	28 30 30	26 26 23	IA I II	12	290 77 38 --- 405	500 130 65 --- 695	11,8 2,9 1,2 --- 15,9 9,2	BRAK WSK-1,72
l	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% grzyby, **D.** mjs Brz 114l, Brz 50l, Brz, Św, Db.b 25l, podsz.: so, czm.p, brz, jał, św na 60%, **Info:** 30% BMśw, B-UP-nr 2	100 SO (zg)	DRZEW	SO	114	1,1	um um duże	34	25	II	3	434	445	4,5 4,4	IB-100%-1,02 AGROT-1,02 ODN-ZRB-1,02
m	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Db.b 25l, mjs Md 12l, podsz.: czm.p, brz na 20%, **Info:** U-P, 30% Bśw, B-UP-nr 2	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	12 12	1,0	um um duże		4 5	I II	22			10,3 1,2 --- 11,5 5,6	CP-2,06
~a			0,15		**RP:** LINIE														
~b			0,31		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														
~d			0,09		**RP:** DROGI L														
~f			0,08		**RP:** ROWY														
~g			0,12		**RP:** ROWY														
~h			0,05		**RP:** L ENERG														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
520																			
	26,84		0,90		= 27,74												4035	168	
	26,84		0,90		= 27,74 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	26,84		0,90		= 27,74 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	26,84		0,90		= 27,74 Powiat obornicki (16)														
	26,84		0,90		= 27,74 Woj. wielkopolskie (30)														
521					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	25	1,1	um	10	11	IA	12	139	520	45,9	TW-3,75
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	25		um duże	13	14	I		32	120	6,8	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog,											171	640	52,7	
					D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p, jał na 20%, 1-w													14,1	
					cz. N kępa 0,12 ha So 116l. Św 55l. 2-w cz. S kępa		PRZES	SO	116			35	26		2		73		
					0,17 ha So 116l. Brz 30l.,			ŚW	55			22	18		3		1		
					Info: 40% Bśw			BRZ	30			16	14		4		1		

																	75		
b	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	17	0,9	um	7	7	IA	22	30	105	16,8	CP-3,44
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	17		um duże	8	9	I		10	35	3,1	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BK	17				3	II					
					śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 20% zwierz,			1 ŚW	17				6	I				0,8	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b 17l, podsz.: brz, czm.p, jał			1 SO	12				5	IA				2,8	
					na 30%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 116l. Św 55l. 2-											---	---	---	
					w cz. S kępa 0,20 ha So 116l. Brz 55l.,											40	140	23,5	
					Info: 30% Bśw													6,8	
							PRZES	SO	116			34	26		3		64		
								ŚW	55			22	17		3		8		
								DB.B	116			42	24		3		2		
								BRZ	55			26	23		3		2		

																	76		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
521																			
c	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, tśl.mdr, **U.** 20% zwierz, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. C kępa 0,28 ha So 116l. Św 55l. 2-w cz. S kępa 0,17 ha So 116l., **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	11 11 11	1,0	um um duże		4 5 3	IA II I	22			21,7 2,1 0,9 --- 24,7	CP-3,43
							PRZES	SO ŚW DB.B	116 55 116			33 16 47	25 14 26		2 4 3		134 4 2 --- 140	7,2	
d	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, tśl.mdr, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Lp, Św 8l, Jrz, Db.b 5l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha So 115l. 2-w cz. SE kępa 0,14 ha So 115l. Św 70l. Św 55l., **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	5 5	1,0	prz prz um		1 2	I II	12			2,6 --- 2,6	CW-4,36
							PRZES	SO DB.B ŚW ŚW	116 70 55 70			33 42 18 31	24 17 15 22		2 3 4 3		89 2 2 1 --- 94	0,6	
f	4,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tśl.mdr, **U.** 30% grzyby, **D.** mjs Brz, Św, So 55l, So, Brz 30l, podsz.: so, brz, św, jał na 90%, **Info:** 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	116	1,0	prz prz um	34	24	II	2	390	1645	16,3 3,9	IA-95%-4,22 AGROT-4,22 ODN-ZRB-4,22
~a			0,14		**RP:** LINIE														
~b			0,25		**RP:** LINIE														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														
	19,20		0,47		= 19,67												2810	119.8	
	19,20		0,47		= 19,67 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	19,20		0,47		= 19,67 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	19,20		0,47		= 19,67 Powiat obornicki (16)														
	19,20		0,47		= 19,67 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
522					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewko (0010) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo															
a	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Bk 20l, Brz 3l, podsz.: brz na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,14 ha So 98l. So 20l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 SO SO	7 7 3 98	1,0	prz prz um 	30	1 2 22	II III II 	12 3	 	 51	 1,1 --- 1,1 0,4 	CP-3,09
b	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So 98l. 2-w cz. S kępa 0,08 ha So 25l., **Info:** LGW REF	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	2 3 98 25	1,0	 	30 9	 25 9	II II 	12 2 4	 	 55 5 --- 60	 1,6 --- 1,6 0,6 	CW-2,62
c	7,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 98l, podsz.: so, św, db.s, brz, czm.p, kru, jrz, bk, jał, db.b na 40%, **Info:** LGW REF, 5% BMśw, w cz. S-W Krzyż	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,1	um um duże	29	24	II	2	410	2875	37,8 5,4	Działka nr 1: IB-95%-3,63 AGROT-3,63 ODN-ZRB-3,63 TP-3,38
d	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 43l, podsz.: brz, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	1,0	um um duże	16	17	I	12	272	875	32,9 10,2	TP-3,22
~a			0,12		**RP:** LINIE														
~b			0,21		**RP:** LINIE														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
522																			
	15,94		0,41		= 16,35												3861	73.4	
	15,94		0,41		= 16,35 Obr. ew. Kiszewko (0010)														
	15,94		0,41		= 16,35 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	15,94		0,41		= 16,35 Powiat obornicki (16)														
	15,94		0,41		= 16,35 Woj. wielkopolskie (30)														
523					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewko (0010) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	4,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	21	1,2	peł	7	8	I	12	76	310	48,4	TW-4,06
					S. Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	21		b duże	9	10	II		13	55	3,8	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz	(zg)										---	---	---	
					nat,											89	365	52,2	
					D. zmiesz. rzęd, pjd Ol, Wz, Lp, Md 21l, podsz.: brz,													12,9	
					jrz, czm.p na 10%, 1-w cz. W kępa 0,06 ha So 110l.		PRZES	SO	110			26	25		3		80		
					2-w cz. C kępa 0,11 ha So 110l.														
b	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	SO	42	1,3	um	14	15	II	12	260	640	27,5	TP-2,46
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO					um duże							11,2	
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz	(zg)													
					szt,														
					D. pjd Brz 42l, podsz.: so, brz na 10%														
c	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	13	1,0	um		3	II	12			2,7	CP-0,99
					S. Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	13		um duże		5	III				0,4	
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz	(zg)												---	
					nat,													3,1	
					D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz.													3,1	
					N kępa 0,11 ha So 110l. 2-w cz. E kępa 0,09 ha So														
					110l.		PRZES	SO	110			30	23		3		48		
d	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	13	1,0	um		3	II	22			5,5	CP-2,03
					S. Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	13		um duże		5	III				0,7	
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **U.**	(zg)												---	
					20% zwierz, **C.** drz nat,													6,2	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Ol.s 13l, podsz.: czm.p, brz na													3,1	
					40%, 1-w cz. SE kępa 0,14 ha So 110l.		PRZES	SO	110			30	25		3		45		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
523																			
f	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. S kępa 0,05 ha So 91l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 91	1,0	prz prz um 	28	1 3 24	II II 3	12 	 20	 	 0,5 --- 0,5 0,6	CP-0,83
g	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, kst.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz, jrz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,14 ha So 105l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 7	0,9	prz prz luź		1 3	II II	12			2,0 --- 2,0 0,6	CP-3,58
h	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. E kępa 0,19 ha So 90l., **Info:** LGW O-NAT 2021	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 3 90	1,0	 	23	 22	II II 3	12 	 55	 	 1,9 --- 1,9 0,6	CW-3,07
i	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, **Info:** LGW O-NAT 2021	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	2 3	1,0			 	II II	12			0,5 --- 0,5 0,6	CW-0,82
j	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, brz, czm.p, db.b, bk, jrz, jał na 30%, **Info:** 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,0	um um duże	29	24	II	3	355	1285	19,2 5,3	IB-95%-3,62 AGROT-3,62 ODN-ZRB-3,62
~a			0,17		**RP:** LINIE														
~b			0,27		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
523																			
	21,46 21,46 21,46 21,46 21,46		0,44 0,44 0,44 0,44 0,44		= 21,90 = 21,90 Obr. ew. Kiszewko (0010) = 21,90 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 21,90 Powiat obornicki (16) = 21,90 Woj. wielkopolskie (30)												2538	113.1	
524					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewko (0010) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 75m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo															
a	14,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 85l, podsz.: so, brz na 10%, **Info:** 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,3	um um duże	28	23	II	3	458	6815	110,5 7,4	TP-14,88
b	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św, Bk 24l, Św, Bk 35l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,50 ha So 114l. Św 50l., **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO ŚW	24 24 114 50	1,1	um um duże	8 10 36 20	9 11 26 20	I II 	12 3 3	95 25 --- 120	370 100 --- 470 130 1 --- 131	39,7 6,0 --- 45,7 11,7	TW-3,92
c	6,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, bk, brz, so, św na 70%, 1-w cz. W kępa 0,45 ha So 65l., **Info:** 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,0	um um duże	30	25	I	2	415	2830	43,8 6,4	TP-6,82
d	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, so, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,0	um um duże	28	23	II	3	355	970	14,5 5,3	TP-2,73
~a			0,22		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
524																			
~b			0,21		**RP:** LINIE														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
	28,35		0,59		= 28,94												11216	214.5	
	28,35		0,59		= 28,94 Obr. ew. Kiszewko (0010)														
	28,35		0,59		= 28,94 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	28,35		0,59		= 28,94 Powiat obornicki (16)														
	28,35		0,59		= 28,94 Woj. wielkopolskie (30)														
525					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewko (0010) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	5 SO	3	1,0				I	12				CW-2,36
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		3 BRZ	4				1	I				2,9	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(zg)		1 JW	5				1	II					
					tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz szt,			1 DB.B	3					II					
					D. zmiesz. kęp, mjs Św, Lp 4l, podsz.: czm.p na 10%,													---	
					1-w cz. W kępa 0,16 ha So 111l.													2,9	
																		1,2	
							PRZES	SO	111			32	27		2		45		
b	5,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	86	0,8	um	29	26	I	3	334	1885	29,7	Działka nr 1:
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO					um prz							5,3	IB-95%-2,22
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)													AGROT-2,22
					bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz szt,														ODN-ZRB-2,22
					D. mjs So 115l, Św 40l, podsz.: czm.p, św, brz na 70%, 1-w cz. C kępa 0,16 ha So 54l.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
525																			
c	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	5 SO	12	1,0	prz		4	I	22			11,5	CP-3,68
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	12		prz um		6	II				2,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(zg)		1 BK	25			7	7	II		1	5		
					tnk.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż,			1 DB.S	25			7	7	III		1	5	1,7	
					drz szt,			1 ŚW	12				2	II					
					D. zmiesz. kęp, mjs So, Brz 25l, Bk 12l, podsz.:											---	---	---	
					czm.p, so na 60%, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So,Św											2	10	15,4	
					110l.													4,2	
							PRZES	SO	110			30	26		3		32		
								ŚW	50			15	15		4		5		
								ŚW	110			32	26		3		3		

																	40		
d	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	6	0,9	prz		1	I	12				CP-2,11
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.**	SO		2 ŚW	6		prz um			I					
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(zg)		1 BRZ	6				2	II				0,6	
					tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt,			1 DB.B	6				1	II					
					drz nat,													---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Lp, Gb, Jrz 5l, podsz.: brz, czm.p													0,6	
					na 30%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 98l.													0,3	
							PRZES	SO	98			30	25		2		44		
f		2,71			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ,	SO	PRZES	SO	98			30	25		3		44		AGROT-2,71
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**														ODN-ZRB-2,71
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**														PIEL-2,71
					bor.czr, rkt.spe, śmł.pog,														
					D. 1-w cz. E kępa 0,13 ha So 98l.,														
					Info: LGW REF														
g	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	3	1,0				II	11				CW-1,21
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	4				1	II				0,7	
					Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt,	(zg)												---	
					D. zmiesz. rzęd,, 1-w cz. S kępa 0,09 ha So 35l.													0,7	
					So,Brz 20l.,													0,6	
					Info: 30% BMśw		PRZES	SO	35			16	12		4		2		
								BRZ	20			11	10		4		1		
								SO	20			7	7		4		1		
								SO	89			30	22		3		1		

																	5		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
525																			
h	6,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 35l, Św 25l, podsz.: czm.p, św, so na 30%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	1,0	um um prz	29	24	II	3	366	2560	36,4 5,2	Działka nr 1: IB-95%-1,45 AGROT-1,45 ODN-ZRB-1,45 TP-5,54
i	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Bk, Lp 18l, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,11 ha So 118l. 2-w cz. S kępa 0,14 ha So,Brz,Św 7l., **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	18 18 118	0,9	um um duże	 7 28	7 8 23	I II 	12 3	 5 	 5 26	5,8 0,5 --- 6,3 5,5	CP-1,15
~a			0,19		**RP:** LINIE														
~b			0,22		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
	23,15	2,71	0,56		= 26,42												4664	92	
	23,15	2,71	0,56		= 26,42 Obr. ew. Kiszewko (0010)														
	23,15	2,71	0,56		= 26,42 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	23,15	2,71	0,56		= 26,42 Powiat obornicki (16)														
	23,15	2,71	0,56		= 26,42 Woj. wielkopolskie (30)														
526					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 81m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **D.** mjs Brz 67l, podsz.: brz, czm.p, db.s, św, jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	1,0	um um duże	25	23	I	12	367	310	6,6 7,9	TP-0,84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
526																			
b	6,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	41 41	1,3	um um duże	15 16	16 17	I II	12	291 25 --- 316	1825 155 --- 1980	73,4 4,8 --- 78,2 12,5	TP-6,28
c	22,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** mjs Brz 82l, Brz, So 35l, podsz.: so, brz, jał, db.b na 50%, 1-w cz. S kępa 0,50 ha So 65l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	1,0	um um prz	29	23	II	3	339	7685	131,0 5,8	Działka nr 1: IB-95%-3,66 AGROT-3,66 ODN-ZRB-3,66 Działka nr 2: IB-95%-3,51 AGROT-3,51 ODN-ZRB-3,51 TP-15,50
d	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **D.** mjs Brz, Md 35l, podsz.: brz, so, czm.p na 10%, 1-w cz. S kępa 0,08 ha So 65l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	1,0	um um duże	13	14	I	12	215	270	13,7 11,0	TW-1,25
~a			0,17		**RP:** LINIE														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
	31,04		0,51		= 31,55												10245	229.5	
	31,04		0,51		= 31,55 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019)														
	31,04		0,51		= 31,55 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	31,04		0,51		= 31,55 Powiat obornicki (16)														
	31,04		0,51		= 31,55 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
527					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **D.** mjs Brz, Md 41l, podsz.: brz, czm.p, św na 30%, **Info:** D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	1,1	um um duże	15	16	I	12	291	1440	57,9 11,7	TP-4,95
b	14,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** mjs Brz, So.b 86l, Brz 25l, podsz.: brz, so, św, db.b, czm.p na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,0	um um prz	28	24	II	3	345	5070	80,9 5,5	TP-14,70
c	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, żar.m, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 65l, Brz 50l, podsz.: so, brz, czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So,Brz 28l. 2-w cz. S kępa 0,10 ha So,Brz 28l. 3-w cz. S luka 0,06 ha, **Info:** w cz S zbiornik p. poż	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	50 65	0,9	prz prz um	17 22	16 19	II II	12	177 51 --- 228	290 85 --- 375	9,6 1,9 --- 11,5 7,0	BRAK WSK-1,64
~a			0,16		**RP:** LINIE														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
~c			0,22		**RP:** DROGI L														
	21,29		0,68		= 21,97												6885	150.3	
	21,29		0,68		= 21,97 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019)														
	21,29		0,68		= 21,97 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	21,29		0,68		= 21,97 Powiat obornicki (16)														
	21,29		0,68		= 21,97 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
528					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, żar.m, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0,11 ha So 94l. 2-w cz. SE kępa 0,12 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	14 14 94	1,0	peł b duże 	27	5 7 24	I II 	12 2		90	18,7 2,3 --- 21,0 5,6	CP-3,73
b	5,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Lp, Jrz 8l, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 94l. 2-w cz. E kępa 0,21 ha So 94l.	100 SO (zg) PRZES	DRZEW SO	8 SO 2 BRZ 94	8 8 	0,9	prz prz um 	26	2 4 23	I II II	12 2		110	2,8 --- 2,8 0,6	CP-5,08
c		4,98			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 93l. 2-w cz. W kępa 0,21 ha So 93l., **Info:** LGW O-NAT 2020	SO	PRZES	SO	94			28	24		2		170		AGROT-4,98 ODN-ZRB-4,98 PIEL-4,98 PRZEST-60%
d	4,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** mjs Brz 94l, podsz.: so, brz, czm.p, św na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,1	um um duże	29	24	II	2	404	2015	28,2 5,7	IA-95%-4,99 AGROT-4,99 ODN-ZRB-4,99
f	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 50l, Brz 65l, podsz.: brz, czm.p, so, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	50 65	1,0	prz prz um	18 23	16 18	II II	12	222 32 --- 254	425 60 --- 485	14,1 1,4 --- 15,5 8,1	TP-1,92

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
528																			
g	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 28l, podsz.: św, brz, so na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	28 28	1,1	um um duże	12 8	13 9	IA II	12	196 6 --- 202	265 10 --- 275	18,4 1,9 --- 20,3 15,1	TW-1,34
~a			0,06		**RP:** LINIE														
	17,06	4,98	0,06		= 22,10												3145	87.8	
	17,06	4,98	0,06		= 22,10 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019)														
	17,06	4,98	0,06		= 22,10 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	17,06	4,98	0,06		= 22,10 Powiat obornicki (16)														
	17,06	4,98	0,06		= 22,10 Woj. wielkopolskie (30)														
529					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 64m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	8,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, tśl.mdr, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Św, Brz 89l, Brz, Św 50l, Brz 30l, Bk 25l, podsz.: św, brz, so, czm.p, db.s na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,38 ha So,Brz 49l.	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	89 25	1,0 0,3	um um prz	30 7	27 7	I II	2 13	420 5	3745 45	56,3 6,3	TP-8,92
b	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tśl.mdr, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, Lp, Jw, Gb, Bk 29l, podsz.: brz, czm.p, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 MD	29 29 29	1,1	um um duże	14 11 17	15 12 19	IA II I	12	158 13 25 --- 196	360 30 55 --- 445	23,7 3,0 3,5 --- 30,2 13,2	TW-2,29
c	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, tśl.mdr, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md, Św 28l, podsz.: brz, kru, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28	1,1	um um duże	13 13	14 14	IA I	12	196 19 --- 215	420 40 --- 460	29,4 2,0 --- 31,4 14,7	TW-2,14

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
529																			
d	5,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tśl.mdr, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św, Md 41l, podsz.: św, kru, brz, so na 40%, **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	41 41	1,1	um um duże	19 18	20 19	IA I	12	323 25 --- 348	1730 135 --- 1865	65,4 4,1 --- 69,5 13,0	TP-5,35
f	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tśl.mdr, orl.pos, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Św, Jw 29l, Db.s 80l, podsz.: czm.p, kru, brz, św na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	29 29	1,1	um um duże	14 16	15 17	IA I	12	209 19 --- 228	765 70 --- 835	50,3 3,3 --- 53,6 14,6	TW-3,67
~a			0,13		**RP:** LINIE														
~b			0,23		**RP:** DROGI L														
	22,37		0,36		= 22,73												7395	241	
	22,37		0,36		= 22,73 Obr. ew. Bąblin (0001)														
	22,37		0,36		= 22,73 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	22,37		0,36		= 22,73 Powiat obornicki (16)														
	22,37		0,36		= 22,73 Woj. wielkopolskie (30)														
530					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	6,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, bor.czr, jeż.spe, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.s 25l, Db.s 130l, mjs Os, Md 72l, Św 55l, Bk, Gb, Brz, Św 40l, podsz.: czm.p, św, jrz, db.s, so na 80%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha Ol 72l. 2-w cz. NE luka 0,08 ha, **Info:** 10% Lśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	72 72	1,0	um um prz	30 29	28 26	IA I	3 3	433 34 --- 467	2800 220 --- 3020	51,8 2,6 --- 54,4 8,4	TP-6,47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
530																			
b	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, mal.włś, tśl.mdr, **D.** zmiesz. grp, pjd Gb 10l, mjs Brz 10l, podsz.: brz, czm.p, kru na 30%, **Info:** 20% LMśw	140 DB (zg)	DRZEW	7 DB.B 1 ŚW 1 BK 1 LP	7 10 10 10	0,9	prz prz um		2 1 1 1	II III III III	12				CP-0,89
							PRZES	DB.S	130			74	23		3		6		
c	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Św 89l, Św 45l, Bk 30l, podsz.: św, kru, brz, jrz na 40%, **Info:** 10% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	89	1,0	um um duże	34	29	IA	2	490	660	9,3	IB-95%-1,35
																		6,9	AGROT-1,35
							PODRII	ŚW	30	0,5		13	11	I	13	70	95		ODN-ZRB-1,35 TP-1,35
d	5,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.s, Ol 130l, mjs Ol, Św, Db.s, Os 74l, Db.s, Wz, Św 50l, Św 25l, podsz.: czm.p, jrz, brz, db.s, św na 60%, 1-od gnia 1,58 ha Db.b,Lp 8l. 4 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO												IIIAU-95%-5,27
							DRZEW	6 SO	74	0,7	prz	30	28	IA	3	197	1040	18,5	AGROT-3,69
								4 BRZ	74		prz luź	28	25	I	3	104	550	6,0	ODN-ZŁOŻ-3,69
																---	---	---	CW-1,58
																301	1590	24,5	
																		4,6	
							PODR	9 DB.B 1 LP	8 8	0,3			1 1		12				
f	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Md 18l, Bk 28l, Db.b 45l, podsz.: brz, czm.p, kru na 40%, **Info:** 10% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	2 SO 2 ŚW 2 DB.B 2 ŚW 1 BRZ 1 BK	18 18 28 28 28 18	0,8	um um prz	7 11 11 13	7 6 12 10 14 5	I I II I I II	22	5 15 15 15 --- 50	10 30 30 30 --- 100	1,9 0,8 3,2 4,3 1,4 --- 11,6 6,0	TW-1,93

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
530																			
g	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, nar.krt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Gb 41l, mjs Db.s, Bk, Św 41l, podsz.: czm.p, kru, brz na 70%, **Info:** 30% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	41 41	1,0	um um duże	18 18	19 19	IA I	12	285 25 --- 310	475 40 --- 515	18,0 1,3 --- 19,3 11,6	TP-1,67
h	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, tśl.mdr, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.s 120l, mjs Brz, Św 73l, Św 40l, Gb, Db.s, Bk, Św 25l, podsz.: czm.p, jrz, św, db.s, so na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	73 119	1,0	um um duże	29 38	26 27	IA II	3 3	439 40 --- 479	715 65 --- 780	13,0 0,6 --- 13,6 8,3	TP-1,63
~a			0,11		**RP:** LINIE														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
	19,21 19,21 19,21 19,21 19,21		0,41 0,41 0,41 0,41 0,41		= 19,62 = 19,62 Obr. ew. Bąblin (0001) = 19,62 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 19,62 Powiat obornicki (16) = 19,62 Woj. wielkopolskie (30)												6766	132.7	
531					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	6,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.sam, tśl.mdr, **D.** mjs Brz, Ol, Os, Św, Db.s, Md 64l, Św, Wz, Gb, Db.s 40l, Bk, Gb, Św 25l, Db.s 180l, podsz.: czm.p, gb, kru, św, bk na 70%, 1-w cz. S luka 0,12 ha, **OP.** Cenne drzewo: w cz. C Db.s 2 szt.	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW PRZES	SO DB.S	64 220	1,0	um um prz	30 106	27 29	IA	13 3	431	2880 29	61,4 9,2	TP-6,68

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
531																			
b				2,09	**RP.** PL ŁOW-R (R V)		ZADRZEW	OL	80			40	18		3		7		
							(w cz. SE)	DB.S	80			49	18		3		2		
								DB.S	25			12	8		4		1		

																	10		
c				0,16	**RP.** PL ŁOW-R (R VI)		ZADRZEW	DB.S	80			50	23		3		2		
							(w cz. NE)												
d				0,40	**RP.** PL ŁOW-R (R VI)														
f	5,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, nar.sam, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Os, Tp.c 72l, Św, Os, Czm.p, Gb 40l, podsz.: czm.p, kru, św, gb na 60%, 1-w cz. E kępa 0,38 ha Ol 60l. 2-w cz. C kępa 0,11 ha Ol,Brz,Os 40l. 3-w cz. E kępa 0,22 ha Ol 30l. Ol 3l., **Info:** 30% Lśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO	72	1,0	prz	31	27	IA	3	336	1750	32,3	TP-5,21
								2 BRZ	72		prz um	28	25	I	3	74	385	4,5	
								1 OL	72			30	26	I	3	46	240	2,7	
																---	---	---	
																456	2375	39,5	
																		7,6	
g				0,46	**RP.** PL ŁOW-R (R VI)		ZADRZEW	DB.S	220			99	24		3		30		
							(w cz. E)	DB.S	90			38	18		3		4		
								SO	70			40	23		3		2		
								OL	100			56	22		3		2		
								BRZ	70			28	23		3		2		
								SO	35			20	16		3		1		

																	41		
h				0,16	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW	BRZ	60			26	18		3		1		
							(w cz. S)												
i				0,45	**RP.** PL ŁOW-R (R V)														
j				1,59	**RP.** R (R V)		ZADRZEW	OL	45			20	16		4		2		
							(w cz. N)	WB	60			60	20		3		2		

																	4		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
531																			
k				0,15	**RP.** PL ŁOW-R (R V)														
l				0,48	**RP.** PL ŁOW-R (R IVB)														
m				0,19	**RP.** PL ŁOW-R (R V)														
n	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, tnk.spe, nar.krt, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Os, Db.s 50l, **Info:** 40% Lśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ DB.S	25 25 120	1,0	um um duże 	13 15 65	14 16 17	IA I 	12 3	139 13 --- 152 	80 10 --- 90 3	7,2 0,4 --- 7,6 12,9 	TW-0,59
o				0,01	**RP.** R (R VI)														
p				0,84	**RP.** R (R V)														
r				2,87	**RP.** PL ŁOW-PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. N) 	BRZ DB.S OL 	100 100 45 			33 46 19 	21 21 14 		3 3 4 		12 4 2 --- 18 		
s	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Lśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, tśl.mdr, **U.** 10% wodne, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 25l, podsz.: kru, bez.c na 20%	80 DB (cz zg)	DRZEW 	OL 	25 	1,0	um um duże 	15 	16 	II 	12 	190 	165 	8,9 10,2 	TW-0,87
t	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Lśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, nar.sam, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Db.c 25l, Db.s, Brz 40l, podsz.: kru, czm.p na 20%	100 DB (cz zg)	DRZEW PRZES (w cz. SW) 	4 SO 4 OL 1 ŚW 1 BRZ OL DB.S 	25 25 25 25 80 120 	1,1	um um duże 	13 17 14 15 36 60 	14 18 14 17 21 26 	IA I I I 	12 3 3 	70 120 6 19 --- 215 	115 195 10 30 --- 350 7 4 --- 11	10,0 10,4 2,0 1,8 --- 24,2 14,8 	TW-1,63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
531																			
w	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.sam, ncp.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Czm.p 49l, Czm.p, Św, Db.s, Gr 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, św, czm na 60%, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C kru.szr, **Info:** LGW REF, 30% LMw	100 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 OL	49 49 49	1,0	um um prz	24 27 20	23 23 21	IA I II	22	260 57 32 --- 349	250 55 30 --- 335	7,4 1,3 0,7 --- 9,4 9,8	TP-0,96
x				0,06	**RP.** R-ROWY (W)														
y				0,13	**RP.** R-ROWY (W)														
~a			0,13		**RP:** LINIE														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** ROWY														
~d			0,07		**RP:** ROWY														
~f			0,04		**RP:** DROGI L														
	15,94		0,46	10,04	= 26,44												6238	151	
	15,94		0,46	10,04	= 26,44 Obr. ew. Bąblin (0001)												(76)		
	15,94		0,46	10,04	= 26,44 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	15,94		0,46	10,04	= 26,44 Powiat obornicki (16)														
	15,94		0,46	10,04	= 26,44 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
532					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 91E0(c), **P.** zad, **R.** nar.krt, tśl.mdr, jeż.spe, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 83l, Św, Brz, Gb 40l, Db.s 50l, Gb, Św, Os, Ol 60l, podsz.: gb, kru, św, lsz, bk na 70%, **Info:** 10% Lw	100 DB (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	9 SO 1 OL	83 83	0,9	prz prz um	36 35	27 25	I II	3 3	328 43 --- 371	940 125 --- 1065	15,5 1,5 --- 17,0 5,9	IIIB-40%-2,87 AGROT-1,15 ODN-ZŁOŻ-1,15
b	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, śmł.dar, jeż.spe, **D.** zmiesz. kęp, mjs Gb, Md, So, Db.s 43l, Db.s, Gb, Św 28l, podsz.: kru, św, bk, brz, czm.p, db.s na 50%	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR	6 BRZ 3 OL 1 ŚW BK	43 43 43 15	1,0 0,3	um um duże	21 19 18 	21 20 19 2	I II I 	13 22	152 95 32 --- 279 	365 225 75 --- 665 	10,3 6,3 4,6 --- 21,2 8,9	TP-2,39
c	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** śmł.dar, tśl.mdr, jeż.spe, **U.** 30% inne, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Md 56l, podsz.: gb, św, db.b, bk na 50%	80 DB (niezg)	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 ŚW	56 56 56	0,7	prz prz luź	25 25 22	24 24 21	I IA II	3 3 3	142 55 27 --- 224	120 45 25 --- 190	2,3 1,2 1,0 --- 4,5 5,2	BRAK WSK-0,86
d	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, śmł.dar, jeż.spe, **U.** 10% wodne, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, wb na 20%	80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 ŚW	25 25	1,0	um um duże	14 11	15 12	II I	12	171 6 --- 177	180 5 --- 185	9,6 1,3 --- 10,9 10,5	TW-1,04

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
532																			
f	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, jeż.spe, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.s 140l, mjs Św, Os, Db.s, Ol 72l, Gb, Ol, Bk 45l, podsz.: św, kru, bk, lsz na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,35 ha Brz,Ol,Os,Gb 50l., **OP.** Cenne drzewo: w cz. N Db.s	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BRZ 1 ŚW DB.S	72 72 45 210	1,0	um um prz	31 26 19 130	28 24 18 28	IA II I	3 3 4 3	291 91 40 --- 422	1220 380 170 --- 1770 23	22,6 4,2 9,3 --- 36,1 8,6	TP-4,20
g	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** śmł.dar, tśl.mdr, jeż.spe, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So, Db.s, Gb 43l, podsz.: kru, lsz, bk, św na 30%, **Info:** 10% Lśw	80 OL-JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 BRZ 3 OL 1 ŚW	43 43 43	0,9	um um prz	23 18 17	23 19 17	I III I	13	133 57 32 --- 222	455 195 110 --- 760	12,9 5,4 6,5 --- 24,8 7,3	TP-3,42
h	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** nar.krt, bor.czr, jeż.spe, **D.** zmiesz. grp, mjs Gb 70l, So 112l, podsz.: kru, św na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha Św 25l., **OP.** Płaty roślinności: w cz. C kru.szr, w cz. C gźk.pys	140 GB-DB (zg)	DRZEW PODRII	9 DB.S 1 DB.S BK	70 112 25	1,0 0,8	um um prz	29 49 5	23 24	II III	12 13	291 38 --- 329	930 120 --- 1050	22,1 1,5 --- 23,6 7,4	TP-3,20
i				2,62	**RP.** Ł (Ł V), **SP.** 6510(c)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	25			16	17		4		20		
~a			0,12		**RP:** LINIE														
~b			0,21		**RP:** LINIE														
~c			0,14		**RP:** DROGI L														
~d			0,10		**RP:** ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
532																			
	17,98		0,57	2,62	= 21,17												5708	138.1	
	17,98		0,57	2,62	= 21,17 Obr. ew. Bąblin (0001)												(20)		
	17,98		0,57	2,62	= 21,17 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	17,98		0,57	2,62	= 21,17 Powiat obornicki (16)														
	17,98		0,57	2,62	= 21,17 Woj. wielkopolskie (30)														
533					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, śmł.dar, mal.włś, **U.** 30% wodne, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Md, So, Db.s 40l, Św, Bk 25l, podsz.: kru, św, ol, bez.c, czm na 30%, **Info:** 20% Lśw	80 OL-JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW PRZES	5 BRZ 4 OL 1 ŚW SO DB.S	40 40 40 112 160	0,8	um um prz	19 18 17 38 80	20 19 18 28 26	I II I 	23 3 3	96 90 23 --- 209 	315 295 75 --- 685 8 16 --- 24	9,9 9,0 5,1 --- 24,0 7,3	TP-3,29
b	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, rkt.spe, tśl.mdr, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz, Ol 27l, podsz.: brz, kru na 30%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 112l. Db.s 150l.	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW PRZES	6 SO 3 MD 1 ŚW SO DB.S	27 27 27 112 150	1,1	um um duże	13 17 12 38 70	14 18 12 28 26	IA I I 	13 3 3	108 57 13 --- 178 	85 45 10 --- 140 34 16 --- 50	6,5 3,1 1,7 --- 11,3 14,1	TW-0,80
c	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **U.** 20% zwierz, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz 23l, Gb 60l, podsz.: kru, brz, czm.p na 10%	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW 	5 ŚW 2 DB.S 2 MD 1 BK	23 23 23 23	0,9	um um duże	9 14 	10 6 15 5	I III I II	23 	32 32 --- 64	30 30 --- 60	8,3 0,2 2,8 --- 11,3 11,4	TW-0,99

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
533																				
d	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** ścio, **U.** 20% grzyby, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 80l, Brz 60l, Św, Gb 30l, podsz.: gb, św, kru na 30%	140 GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S	156	1,0	prz	60	31	II	3	258	395	2,3	BRAK WSK-1,54
								3 SO	80		prz um	34	28	IA	3	145	225	3,6	
								1 GB	116			40	23	III	3	44	70	0,8	
								1 GB	80			28	21	III	3	31	50	1,1	
								1 GB	50			17	16	II	4	25	40	1,5	
																---	---	---	
																503	780	9,3	
																		6,0	
f	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, śmł.dar, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Js, Gb, Brz, Bk 27l, podsz.: kru, brz, bez.c, ol na 40%, **Info:** 10% Lśw, 10% LMśw	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	7 OL	27	0,7	um	14	16	II	23	127	385	18,9	BRAK WSK-3,03
								1 DB.S	27		um prz		6	IV				0,3	
								1 SO	27			15	14	IA		13	40	3,0	
								1 MD	27			14	15	I		19	60	3,9	
																---	---	---	
																159	485	26,1	
																		8,6	
							PRZES	DB.S	70			25	18		3		10		
g	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, śmł.dar, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Js, Brz, Md 23l, podsz.: kru, brz na 30%, **Info:** 20% Lśw, 10% LMśw	80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL	23	1,1	prz	13	14	II	23	120	390	23,2	BRAK WSK-3,25
								3 ŚW	23		prz um	10	10	I		19	60	16,1	
																---	---	---	
																139	450	39,3	
																		12,1	
							PRZES	ŚW	70			20	19		3		20		
								DB.S	60			19	18		4		3		
								GB	60			17	16		4		5		

																	28		
h	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** tnk.spe, tśl.mdr, jeż.spe, **U.** 50% zwierz, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 16l, Jw 30l, podsz.: brz, kru na 20%, **Info:** 20% Lśw, 20% LMśw	140 OL-JS-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S	16	0,7	prz		1	III	33				1,1	BRAK WSK-3,63
								2 ŚW	16		prz luź		6	I				1,3	
								2 OL	16			10	10	III		10	35	3,3	
								2 SO	16			7	6	IA		3	10	4,6	
																---	---	---	
																13	45	10,3	
																		2,8	
							PRZES	JS	80			28	20		3		1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
533 i		2,16			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szad, **R.** nar.sam, jeż.spe, tnk.spe, **D.** 1-w cz. N kępa 0,16 ha Gb 60l., **Info:** 30% LMśw	GB-DB	PRZES	GB	60			18	18		4		35		AGROT-2,16 ODN-ZRB-2,16 PIEL-2,16
j			0,84		**RP:** L ENERG														
k		1,05			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, tśl.mdr	DB-SO													AGROT-1,05 ODN-ZRB-1,05 PIEL-1,05
~a			0,08		**RP:** LINIE														
~b			0,22		**RP:** LINIE														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
~d			0,06		**RP:** DROGI L														
~f			0,05		**RP:** ROWY														
	16,53	3,21	1,30		= 21,04												2793	131.6	
	16,53	3,21	1,30		= 21,04 Obr. ew. Bąblin (0001)														
	16,53	3,21	1,30		= 21,04 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	16,53	3,21	1,30		= 21,04 Powiat obornicki (16)														
	16,53	3,21	1,30		= 21,04 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
534					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, bor.czr, jeż.spe, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Gb, Jw, Wz 56l, Św, Gb 30l, podsz.: gb, św, bk, lsz, brz na 60%, **Info:** 30% LMśw	80 DB (niezg) Przeb. B	DRZEW	3 BRZ 2 SO 2 DB.S 1 MD 1 OL 1 ŚW	56 56 56 56 56 56	0,9	um um prz	25 26 26 30 22 24	23 24 21 26 21 23	I IA II I III I	3 3 3 3 4 3	82 71 44 33 33 44 --- 307	190 165 100 75 75 100 --- 705	3,6 4,1 3,3 1,8 1,5 3,9 --- 18,2 7,9	TP-2,31
							PODR	BK	15	0,3			2		23				
b	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.sam, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 45l, podsz.: kru, lsz, gb, św na 40%, **Info:** 10% LMśw	80 DB (niezg) Przeb. B	DRZEW	5 BRZ 2 OL 2 SO 1 ŚW	45 45 38 38	1,1	um um duże	19 18 18 17	20 20 18 16	I II IA I	13	152 76 63 25 --- 316	150 75 60 25 --- 310	4,0 2,0 2,6 1,9 --- 10,5 10,6	TP-0,99
							PODR	BK	21	0,5			3		23				
c	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% inne, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.b 45l, podsz.: brz, kru, czm.p na 30%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 ŚW	25 25 25	1,2	um um duże	12 14 12	13 15 12	IA I I	22	89 51 19 --- 159	60 35 10 --- 105	5,1 1,9 2,5 --- 9,5 14,6	TW-0,65
d			1,36		**RP:** L ENERG														
f		1,93			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, tśl.mdr, jeż.spe, **D.** podsz.: so, brz, wb na 30%, **Info:** EKO-R	DB-SO													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
534																			
g	5,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, śmł.pog, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Św, Brz 6l, mjs So, Św 18l, Brz 12l, 1-w cz. N kępa 0,33 ha So,Db.b 149l. Gb 111l., **Info:** 10% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	4	1,0				I	12				CW-3,67
								2 DB.B	18				5	II				1,3	CP-1,61
								1 BK	18				5	II				---	
																		1,3	
																		0,2	
							PRZES	GB	111			30	21		3		25		
								DB.B	149			50	28		3		15		
								SO	149			48	28		3		8		
								SO	111			39	28		2		7		
								JW	60			20	20		4		5		
								OL	60			28	23		3		1		
								DB.B	40			17	12		4		1		

																	62		
h	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% inne, **D.** mjs Św, Md, Brz, Os, Db.b, Gb 36l, podsz.: św, czm.p na 30%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	36	0,9	um um prz	18	19	IA	22	249	445	20,3 11,4	TP-1,78
i	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, jeż.spe, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Md 71l, Św, Gb, Brz 40l, Św 25l, podsz.: św, brz, kru, czm.p, gb, jrz na 70%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 106l., **Info:** 15% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO	71	1,0	um	29	28	IA	3	336	485	9,1	BRAK WSK-1,44
								2 SO	86		um prz	33	29	IA	3	103	150	2,2	
								1 ŚW	86			31	29	II	3	74	105	2,1	
																---	---	---	
																513	740	13,4	
																		9,3	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
534 j	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol 14l, Św 28l, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha So 106l. Db.b 50l., **Info:** 40% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO	12	0,9	um		4	I	12			12,3	CP-3,11
								1 BRZ	14		um duże		6	II				0,8	
								1 DB.B	14				2	II				0,3	
								1 ŚW	14				3	II				---	
																		13,4	
																		4,3	
							PRZES	SO	106			36	27		2		40		
								DB.B	106			48	26		3		10		
								JW	106			46	24		3		2		
								DB.B	50			18	15		4		2		
								ŚW	50			20	19		3		2		

																	56		
					Obr. ew. Kiszewo (0009)															
k	0,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **D.** pjd Gb 50l, mjs Db.s, Gb 97l, podsz.: gb, lsz na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	97	0,8	um	32	26	I	3	344	60	0,8	IB-100%-0,18
											um prz							4,4	AGROT-0,18
							PODR	DB.B	7	0,1			2		22				ODN-ZRB-0,18
l			0,37		**RP:** L ENERG		SAMOS (w cz. C)	DB.B	7	0,2			1						
m		0,64			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, śmł.dar, tnk.spe, **Info:** EKO-R	DB-SO	PODR	8 DB.B	10	0,3			1		13				
								2 GB	10				1						
n	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz nat, drz szt, **D.** IP mjs Db.s, Gb 97l, IIP pjd Gb 35l, mjs Db.s, Jw, Św 60l, Św, Brz 35l, Brz, So 20l, podsz.: gb na 20%, 1-w cz. C od gnia 0,38 ha Db.b 7l. Lp 9l.	100 DB-SO (zg) 10	KO											IIIAU-95%-1,28
							IP	SO	97	0,8	prz	34	27	I	2	365	465	6,3	AGROT-0,90
											prz um							4,9	ODN-ZŁOŻ-0,90
							IIP	GB	60	0,6	prz	18	17	III	4	110	140	5,0	CP-0,38
											prz luź							3,9	
							PODR	9 DB.B	7	0,3			2		12				
								1 LP	9				2						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
534					Obr. ew. Bąblin (0001)														
~a			0,29		**RP:** LINIE														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Kiszewo (0009)														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
~d			0,06		**RP:** DROGI L														
	17,02	2,57	2,30		= 21,89												3088	98.7	
	1,46	0,64	0,58		= 2,68 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	15,56	1,93	1,72		= 19,21 Obr. ew. Bąblin (0001)														
	17,02	2,57	2,30		= 21,89 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	17,02	2,57	2,30		= 21,89 Powiat obornicki (16)														
	17,02	2,57	2,30		= 21,89 Woj. wielkopolskie (30)														
535					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a				3,90	**RP.** Ł (Ł IV), **SP.** 6510(c)		ZADRZEW	OL	60			26	22		3		15		
							(w cz. NE)	OS	60			36	28		3		13		
								OS	30			17	18		4		8		
								OS	45			26	23		3		6		
								KSZ	80			44	21		3		6		
								BRZ	60			24	23		4		5		
								ŚW	45			20	17		3		3		
								OL	45			20	17		4		3		
								DB.S	80			39	27		3		2		

																	61		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,1									

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
535																			
b	4,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	KO												
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Galio	DB-SO	DRZEW	9 SO	96	0,7	prz	34	27	I	3	278	1185	16,1	PIEL-1,24
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe,	(zg)		1 OL	70		prz luź	28	25	II	3	29	125	1,7	
					rkt.spe,	15										---	---	---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Jw, Brz, Db.s, Św, Db.c 60l, Brz,											307	1310	17,8	
					Św, Gb, Wz, Db.s 40l, podsz.: kru, św, gb, brz na													4,2	
					40%, 1-od gnia 1,24 ha Db.b,Wz 4l. 3 szt.		PODS	9 DB.B	4	0,3					12				
								1 WZ	4										
c	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	26	1,3	peł	13	14	IA	12	171	150	12,3	TW-0,89
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 ŚW	26		b duże	10	11	I		13	10	2,1	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)		1 BRZ	26			15	17	I		19	15	0,9	
					rkt.spe, śmł.pog, nar.krt,											---	---	---	
					D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, kru na 30%											203	175	15,3	
																		17,2	
							PRZES	DB.B	160			76	24		2		6		
d	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	86	1,0	um	30	27	I	2	415	1130	17,7	IB-95%-2,72
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO					um duże							6,5	AGROT-2,72
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)													ODN-ZRB-2,72
					bor.czr, rkt.spe, śmł.pog,														
					D. mjs Brz 86l, Św, Brz, Db.b, Gb 40l, podsz.: so, św,															
					brz na 50%,														
					Info: 30% Bśw														
f	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	12	0,9	um		4	I	12			4,4	CP-0,98
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 DB.B	12		um duże		2	III					
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.**	(zg)		1 BRZ	12				5	II				0,3	
					śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos,													---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Św 12l													4,7	
																		4,8	
							PRZES	OL	70			29	21		3		5		
								SO	102			31	24		3		2		

																	7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
535 g	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	6	0,9	prz		1	I	12				CW-2,73
					S. BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	6		prz um		2	III				0,5	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)												---	
					śmł.pog, kst.spe, tnk.spe,													0,5	
					D. zmiesz. rzęd, pjd Db.b, Lp 9l, Ol, Jrz 6l, 1-w cz. S													0,2	
					kępa 0,19 ha So,Ol,Św 101l. Db.s,Gb 60l.,		PRZES	SO	101			38	29		2		18		
					Info: LGW REF, 10% LMw			OL	101			36	23		3		7		
								ŚW	101			34	24		3		2		
								DB.S	60			22	19		4		2		
								GB	60			18	17		4		1		

																	30		
					Obr. ew. Bąblin (0001)														
h	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	27	1,3	peł	14	15	IA	12	158	425	31,9	TW-2,69
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.**	DB-SO		2 ŚW	27		b duże	12	13	I		25	65	10,9	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(cz zg)		1 BRZ	27			13	15	I		19	50	2,7	
					rkt.spe, bor.czr, śmł.pog,											---	---	---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Gb 27l, Db.b 40l, podsz.: brz, kru,											202	540	45,5	
					św, gb na 20%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha Brz,Ol 40l.,													16,9	
					Info: 40% BMśw														
i	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	19	1,0	peł	7	7	I	22	50	160	17,8	TW-3,16
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.**	SO		1 ŚW	19		b duże	7	7	I		2	5	0,8	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, bor.czr, tśl.mdr, **U.** 20% zwierz,											52	165	18,6	
					D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Jw, Lp, Md 19l, 1-w cz. N													5,9	
					kępa 0,17 ha So 114l. Św 60l. 2-w cz. C kępa 0,15		PRZES	SO	114			38	28		2		186		
					ha Ol,Brz 40l. 3-w cz. S kępa 0,19 ha So 114l. Brz			ŚW	60			20	20		3		3		
					40l.,			BRZ	40			16	17		4		3		
					Info: 10% LMśw			OL	40			15	16		4		2		

																	194		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
535																			
j	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tśl.mdr, **U.** 20% zwierz, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 12l, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha So 114l. Db.b 60l. Św 45l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	12	1,0	peł		4	I	22			10,1	CP-2,02
								1 DB.B	12		b duże		2	III					
								1 BRZ	12				5	II				0,6	

																		10,7	
																		5,3	
							PRZES	SO	114			36	28		2		70		
								DB.B	60			20	14		4		5		
								ŚW	45			18	16		4		2		

																	77		
k	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.pog, tśl.mdr, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Lp, Jrz 6l, mjs Md 6l, podsz.: brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO	6	0,8	prz		1	I	22				CW-0,70
								2 BRZ	6		prz um		2	II				0,3	
								1 WZ	6				1	II				---	
																		0,3	
																		0,4	
l	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, szc.zaj, tśl.mdr, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.s 30l, mjs Wz, Gb, Brz, Ol, Jw, Db.c 56l, podsz.: gb, św, kru na 30%, **Info:** 20% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 MD	56	0,9	prz	29	26	I	12	131	145	3,5	BRAK WSK-1,12
								3 SO	56		prz um	24	23	IA		104	115	2,9	
								2 ŚW	56			25	22	I		93	105	4,0	
								1 DB.S	56			22	19	II		22	25	0,8	
																---	---	---	
																350	390	11,2	
																		10,0	
					Obr. ew. Kiszewo (0009)														
~a			0,06		**RP:** LINIE														
					Obr. ew. Bąblin (0001)														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
~c			0,06		**RP:** ROWY														
					Obr. ew. Kiszewo (0009)														
~d			0,31		**RP:** DROGI L														
~f			0,05		**RP:** ROWY														
~g			0,06		**RP:** ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
535 ~h			0,02		**RP:** ROWY														
	21,27		0,74	3,90	= 25,91												4024	142.3	
	9,69		0,24		= 9,93 Obr. ew. Bąblin (0001)												(61)		
	11,58		0,50	3,90	= 15,98 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	21,27		0,74	3,90	= 25,91 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	21,27		0,74	3,90	= 25,91 Powiat obornicki (16)														
	21,27		0,74	3,90	= 25,91 Woj. wielkopolskie (30)														
536					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	8,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** jeż.spe, śmł.dar, tśl.mdr, **U.** 20% wodne, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs So 76l, Św, Ol 45l, podsz.: kru, bez.c, ol, św na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha Św 26l. 2-w cz. SE d luka 0,14 ha Db.b,Wz 4l., **Info:** 10% Lw	80 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	9 OL 1 BRZ	76 76	0,9	prz prz um	30 28	25 25	II I	3 3	393 34 --- 427	3370 290 --- 3660	42,8 3,0 --- 45,8 5,3	Działka nr 1: IIIA-30%-4,64 AGROT-1,39 ODN-ZŁOŻ-1,39
b	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 73l, Gb, Św 50l, podsz.: św, brz, jrz, kru na 70%, **Info:** 40% BMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,9	um um prz	30	27	IA	3	433	1670	30,4 7,9	TP-3,86
c	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar, jeż.spe, nar.sam, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Św 30l, mjs Ol 70l, podsz.: kru, św, czm.p na 30%, **Info:** EKO-R, O-K	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 SO 2 MD 1 BRZ	59 59 59 59	0,6	prz prz luź	24 28 30 26	22 25 26 24	II IA I I	4 3 3 3	104 82 49 22 --- 257	75 60 35 15 --- 185	1,3 1,4 0,8 0,3 --- 3,8 5,4	BRAK WSK-0,71

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
536																			
d	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	32	0,9	um	15	16	IA	12	215	750	41,4	TW-3,49
					S. BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Galio	SO					um prz							11,9	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)	PRZES	DB.S	70			26	18		3		5		
					tnk.spe,														
					D. mjs Brz, Md, Św, Ol 32l, podsz.: kru, brz, czm.p na 30%,														
					Info: 10% LMw														
f	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	25	1,0	um	15	14	IA	12	127	130	11,6	TW-1,04
					S. BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Galio	SO		2 BRZ	25		um duże	13	14	I		32	35	1,9	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe,	(zg)										---	---	---	
					jeż.spe,											159	165	13,5	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Św 25l, podsz.: św, kru,													13,0	
					brz na 30%,		PRZES	DB.B	60			24	17		4		6		
					Info: 20% LMw			OL	60			24	21		4		3		
								BK	60			36	17		3		1		
								WZ	60			18	13		4		1		
								GB	60			28	13		3		1		

																	12		
g	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	25	1,1	um	13	14	IA	12	127	270	23,8	TW-2,13
					S. BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	25		um duże	14	15	I		19	40	2,3	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)		1 DB.B	25			7	8	III		1		1,0	
					rkt.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** porol, drz szt,			1 ŚW	25			12	13	I		6	15	2,6	
					D. zmiesz. kęp, mjs Ol, Md 25l, Gb 40l, podsz.: brz,											---	---	---	
					kru na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,22 ha So 112l. Ol,Św 90l.,											153	325	29,7	
																		13,9	
					Info: 10% LMw		PRZES	SO	112			36	28		3		28		
								OL	90			34	26		3		5		
								WZ	90			39	23		3		2		
								ŚW	90			38	23		3		1		
								DB.B	60			24	18		4		1		

																	37		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
536																			
h	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	78	1,0	um	31	28	IA	2	502	630	10,5	BRAK WSK-1,25
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO					um prz							8,4	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)													
					śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz szt,														
					D. mjs Św 78l, Św, Brz 25l, podsz.: św, brz, kru, bk na 60%,														
					Info: 20% LMw														
i	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	21	0,8	um	11	12	IA	12	63	140	19,4	TW-2,26
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		2 BRZ	21		um duże	11	13	I		25	55	4,0	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)		1 ŚW	21				7	I				0,5	
					rkt.spe, tnk.spe, jeż.spe,			1 BK	21				3	III					
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Md, Ol 21l, podsz.: brz,											---	---	---	
					kru na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,48 ha Db.s 60l. So 112l. Św 80l.,											88	195	23,9	
					Info: 15% LMw		PRZES	DB.S	60			23	19		4		30	10,6	
								SO	112			38	27		3		15		
								ŚW	45			20	18		3		5		
								ŚW	80			38	24		3		3		
								OL	60			27	22		3		3		

																	56		
j	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	12	0,9	prz		4	I	12			9,2	CP-2,32
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		1 ŚW	12		prz um		3	I				0,5	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BRZ	12				5	II				0,6	
					śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe,			1 DB.B	12				2	III					
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,40 ha So 112l. 2-w cz. SW kępa 0,10 ha So 112l.													---	
																		10,3	
																		4,4	
							PRZES	SO	112			38	26		2		119		
								ŚW	45			19	16		4		8		

																	127		
~a			0,33		**RP:** LINIE														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** ROWY														
~d			0,06		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
536 ~f			0,20		**RP:** ROWY														
	25,64		0,81		= 26,45												7817	209.3	
	25,64		0,81		= 26,45 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	25,64		0,81		= 26,45 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	25,64		0,81		= 26,45 Powiat obornicki (16)														
	25,64		0,81		= 26,45 Woj. wielkopolskie (30)														
537					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.wł$, nar.sam, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Św 45l, mjs Brz, So 76l, podsz.: kru, czm.p, ol, św na 20%	80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	OL	76	1,1	um um duże	31	26	II	3	547	1930	24,5 6,9	TP-3,53
b	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.wł$, śmł.dar, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Św 45l, mjs Brz, So 76l, podsz.: św na 20%, **Info:** 10% Lw	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	OL	76	1,1	um um duże	31	27	I	2	690	2490	27,1 7,5	TP-3,61
c	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Św 73l, Św 50l, podsz.: św, czm.p, kru, brz na 60%, **Info:** 10% BMw, 10% Lw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 BRZ	73 73 73	1,0	um um duże	31 30 28	27 25 25	IA II I	3 3 3	342 97 34 --- 473	915 260 90 --- 1265	16,6 3,4 1,0 --- 21,0 7,8	BRAK WSK-2,68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
537																			
d	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, nar.sam, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs So, Db.s, Brz 35l, podsz.: kru na 10%, **Info:** 30% LMw	80 OL-JS-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 ŚW	35 35	1,0	um um duże	18 18	19 17	II I	12	187 62 --- 249	215 70 --- 285	7,8 6,3 --- 14,1 12,2	TW-1,16
f	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, jeż.spe, **U.** 20% grzyby, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Wz, Db.s, Gb, So 50l, Ol, Brz, Wz, Db.s 70l, Db.s, Św 30l, podsz.: św, kru, brz na 30%, **Info:** EKO-R, O-K, 20% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	116 70	1,4	um um duże	38 28	27 23	II II	3 3	371 220 --- 591	530 315 --- 845	5,3 9,0 --- 14,3 10,0	BRAK WSK-1,43
g	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** jeż.spe, tśl.mdr, nar.sam, **D.** zmiesz. kęp, pjd Bk 25l, mjs Św, Brz 72l, Brz 40l, So 110l, podsz.: św, kru, brz, db.s na 70%, **Info:** 20% BMśw	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	6 OL 3 SO 1 ŚW	72 72 40	0,8	prz prz um	30 29 16	23 26 14	II IA II	3 3 4	217 114 17 --- 348	250 130 20 --- 400	3,3 2,4 1,6 --- 7,3 6,3	BRAK WSK-1,16
h	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św, Md, Db.b 30l, podsz.: brz, kru, św, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30	1,1	um um duże	13 14	14 15	IA I	12	221 19 --- 240	475 40 --- 515	29,2 1,9 --- 31,1 14,5	TW-2,14
i	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md, Db.s, Bk 26l, Św 45l, podsz.: brz, kru, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	26 26 26	1,0	um um duże	11 12 10	12 13 10	IA I I	12	120 32 6 --- 158	145 40 5 --- 190	11,7 2,1 1,3 --- 15,1 12,6	TW-1,20
							PRZES	DB.B	70			28	18		3		3		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
537																			
j	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.krt, jeż.spe, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.s, Md, Ol 22l, Św 45l, podsz.: brz, kru na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	22 22 22	1,3	peł b duże	10 11 9	11 12 10	IA I I	12	120 19 6 --- 145	180 30 10 --- 220	21,2 1,9 2,7 --- 25,8 17,4	TW-1,48
k	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Św, Lp 16l, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha So 116l. Db.b 50l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO DB.B	16 16 116 50	1,0	peł b duże	 7 34 18	6 8 25 14	IA II 	12 2 4	 15 	 35 50 4 --- 54	17,5 3,7 --- 21,2 8,8	CP-2,42
~a			0,32		**RP:** LINIE														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,11		**RP:** ROWY														
~f			0,06		**RP:** ROWY														
	20,81 20,81 20,81 20,81 20,81		0,68 0,68 0,68 0,68 0,68		= 21,49 = 21,49 Obr. ew. Kiszewo (0009) = 21,49 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 21,49 Powiat obornicki (16) = 21,49 Woj. wielkopolskie (30)												8232	201.5	
538					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka													
a				1,01	**RP.** PS (Ps V), **SP.** 6510(c)		ZADRZEW (w cz. E)	OL KSZ	35 60			17 48	17 13		4 3		75 2 --- 77		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
538																			
b	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** msz, **R.** rkt.spe, jeż.spe, tśl.mdr, **U.** 30% wodne, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Ol, Brz, Wz 29l, Db.b 50l, podsz.: kru, brz na 30%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW PRZES	4 ŚW 4 ŚW 2 SO ŚW	29 50 29 90	0,9	prz prz um 	14 22 16 32	13 19 14 25	I I IA 	23 3	44 158 38 --- 240 	45 160 40 --- 245 28	5,9 7,3 2,5 --- 15,7 15,7 	TW-1,00
c	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tśl.mdr, rkt.spe, **U.** 30% wodne, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Brz 65l, mjs Św 80l, Ol, Db.s 65l, So 112l, **Info:** B-UP-nr 2, 10% BMśw	80 DB-SO (cz zg) 	DRZEW PODR 	9 ŚW 1 ŚW 9 ŚW 1 BK	65 45 16 16	0,6 0,5 	prz prz luź 	26 18 	22 19 5 3	II I 	3 4 23 	280 22 --- 302 	465 35 --- 500 	15,1 2,0 --- 17,1 10,3 	CP-0,80
d	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.s 50l, Brz 35l, **Info:** B-UP-nr 2, 20% BMśw	80 DB-SO (cz zg) 	DRZEW PODR	9 ŚW 1 SO BK	50 112 11	0,8 0,5	prz prz luź 	21 33 	20 26 2	I II 	12 22	304 32 --- 336 	495 50 --- 545 	22,9 0,5 --- 23,4 14,4 	CP-0,73
f	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, trawy, kst.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Lp, Jrz 5l, mjs Db.b 5l, **Info:** U-P, 20% LMśw, B-UP-nr 2	100 SO (zg) 	DRZEW 	8 SO 1 BRZ 1 ŚW 	4 5 5 	1,0 	 	 1 	I II I 	12 	 	 	 0,4 --- 0,4 0,3	CW-1,30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
538 g	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	112	1,1	um	34	27	II	2	434	700	7,4	IB-100%-1,61
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.**	SO					um duże							4,6	AGROT-1,61
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)	PODRII	ŚW	45	0,3		17	16	II	23	94	150		ODN-ZRB-1,61
					śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz nat, drz szt,														
					D. mjs Brz 112l, Św, Ak 90l, Brz, Db.b, So, Ak 45l,														
					podsz.: św, brz, so, czm.p, jrz na 60%,														
					Info: 20% LMśw, B-UP-nr 2														
h	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	8 SO	24	1,0	um	11	12	IA	12	114	185	17,9	TW-1,63
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.**	DB-SO		2 BRZ	24		um duże	13	14	I		25	40	2,4	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, nar.krt, rkt.spe, **C.** porol, drz szt,											139	225	20,3	
					D. zmiesz. pas, mjs Św, Db.s, Md 24l, podsz.: brz,													12,5	
					kru, św na 30%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 112l.		PRZES	SO	112			29	21		3		15		
					Db.s,Brz 60l.,			BRZ	60			18	19		4		15		
					Info: 40% LMśw			DB.S	60			18	17		4		10		
								ŚW	60			24	21		3		5		
								ŚW	112			40	27		3		2		

																	47		
					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo															
i	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	24	1,0	um	10	11	IA	12	145	215	20,7	TW-1,48
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO					um duże							14,0	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)	PRZES	SO	112			32	23		3		14		
					rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos,			BRZ	112			26	22		3		1		
					D. pjd Md 24l, mjs Brz, Db.b, Db.c 24l, Db.b 45l,												---		
					podsz.: brz, kru, czm.p na 20%, 1-w cz. S kępa 0,10												15		
					ha So,Brz 112l.,														
					Info: 30% Bśw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
538																			
					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo														
j	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	16	1,0	um		5	II	12			7,3	CP-2,40
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	16		um duże		6	III				0,4	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)												---	
					rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** upr poch, drz szt,													7,7	
					D. zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0,24 ha So 112l. Św													3,2	
					45l. 2-w cz. S kępa 0,12 ha So,Brz 112l. Db.b 45l.,		PRZES	SO	112			32	26		2		126		
					Info: U-P, B-UP-nr 2, 40% Bśw			DB.B	112			50	24		3		5		
								ŚW	45			17	16		4		5		
								BRZ	112			27	24		3		5		
								DB.B	45			18	13		4		1		

																	142		
					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo														
k	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	10	1,0	um		3	I	12				CP-1,67
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 DB.B	10		um prz		2	III					
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BRZ	10				4	II				0,5	
					śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** upr poch,													---	
					drz szt,													0,5	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Lp 10l,													0,3	
					Info: U-P, B-UP-nr 2, 30% Bśw		PRZES	DB.B	112			52	24		3		3		
								SO	50			18	13		4		1		
								DB.B	50			22	18		4		1		
								BRZ	50			20	13		4		1		

																	6		
					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo														
l	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	4	1,0				I	12				CW-0,83
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	5				1	II				0,3	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)												---	
					śmł.pog, orl.pos, tnk.spe, **C.** upr poch, drz szt,													0,3	
					D. zmiesz. rzęd, pjd Lp, Jrz 5l,													0,4	
					Info: U-P, B-UP-nr 2		PRZES	DB.B	112			50	25		3		3		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
538																			
m	0,60				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **D.** pjd So 45l, mjs Db.b, Brz 112l, So, Brz, Db.b 65l, Św, Db.s 45l, podsz.: so, św, db.b, brz, jrz na 80%, **Info:** B-UP-nr 2	100 SO (zg)	DRZEW	SO	112	1,0	prz prz um	34	25	II	2	390	235	2,5 4,2	IB-100%-0,60 AGROT-0,60 ODN-ZRB-0,60
n	3,99				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** otul wdn, drz szt, **D.** pjd Brz 52l, mjs Db.b, Md, Św 52l, podsz.: św, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha So 70l. 2-w cz. N kępa 0,30 ha So 112l., **Info:** B-UP-nr 2, 10% BMśw, D-stan podkrzesany 3,01 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	1,2	um um duże	17	19	I	12	377	1505	44,0 11,0	TP-3,99
o	1,78				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe, rkt.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Jrz 5l, **Info:** U-P, B-UP-nr 2	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ DB.B	4 5 45	1,0		 18	 1 11	I II 	12 4	 2	 	 1,1 --- 1,1 0,6 	CW-1,78
p	3,88				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/30087/05 , **D.** pjd Św, Brz 25l, mjs Brz 112l, podsz.: so, brz, jał, db.b, bk, św na 70%, **Info:** B-UP-nr 2, 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	112	1,1	um um duże	33	27	II	2	434	1685	17,8 4,6	IB-100%-3,88 AGROT-3,88 ODN-ZRB-3,88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
538					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo														
r	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** otul wdn, nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/30087/05 , **D.** mjs Brz 112l, Św 60l, So 25l, podsz.: so, św, brz, jał, db.b, bk na 80%, **Info:** B-UP-nr 2, 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	112	1,3	um um duże	33	27	II	2	484	1060	11,2 5,1	BRAK WSK-2,19
~a			0,18		**RP:** LINIE														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,03		**RP:** DROGI L														
~d			0,25		Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** DROGI L														
	27,65		0,54	1,01	= 29,20												7308	190.1	
	27,65		0,54	1,01	= 29,20 Obr. ew. Kiszewo (0009)												(77)		
	27,65		0,54	1,01	= 29,20 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	27,65		0,54	1,01	= 29,20 Powiat obornicki (16)														
	27,65		0,54	1,01	= 29,20 Woj. wielkopolskie (30)														
539					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, jeż.spe, **C.** otul wdn, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Ak 68l, Db.s, Św, Brz 40l, So, Db.s, Św 25l, podsz.: czm.p, db.s, so, brz, św na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha Św 25l., **Info:** 30% BMśw, B-UP-nr 2	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 SO BK	122 68 22	1,0 0,3	prz prz um	34 27	25 26 4	II IA 	2 3 23	346 44 --- 390	665 85 --- 750	6,0 1,7 --- 7,7 4,0	BRAK WSK-1,92

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
539																			
b				0,75	**RP.** R (R V)		ZADRZEW	SO	50			26	21		3		7		
							(w cz. NE)	AK	50			28	16		3		2		
								LP	50			29	19		3		2		
								OS	30			17	18		4		2		

																	13		
c	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	59	0,9	um	20	21	I	12	273	290	7,2	TP-1,06
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tśl.mdr, **C.** otul wdn, drz szt,	SO (zg)		1 BRZ	59		um duże	19	20	II		22	25	0,4	
																---	---	---	
																295	315	7,6	
																		7,2	
					D. zmiesz. grp, mjs Md 59l, So 90l, podsz.: kru, brz, so na 50%,														
					Info: 40% BMśw, B-UP-nr 2														
d	21,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-NAS, **G.** S,	100	DRZEW	SO	109	1,1	um	33	26	II	2	434	9480	104,8	BRAK WSK-21,84
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** nas wył, drz szt, **LMP.** nas wył SO MP/2/31454/05 ,	SO (zg)					um prz							4,8	
					D. mjs Brz 109l, Db.b 70l, So, Św 45l, So, Brz, Św, Db.b 25l, podsz.: so, brz, św, jał, db.b na 90%,														
					Info: 30% BMśw, B-UP-nr 2														
~a			0,28		**RP:** LINIE														
~b			0,28		**RP:** DROGI L														
~c			0,46		**RP:** L ENERG														
	24,82		1,02	0,75	= 26,59												10545	120.1	
	24,82		1,02	0,75	= 26,59 Obr. ew. Kiszewo (0009)												(13)		
	24,82		1,02	0,75	= 26,59 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	24,82		1,02	0,75	= 26,59 Powiat obornicki (16)														
	24,82		1,02	0,75	= 26,59 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
540					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo															
a	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** otul wdn, drzew gdn, nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/30088/05 , **D.** pjd Db.b, So, Brz 25l, mjs Brz 116l, Db.b 60l, So 40l, podsz.: so, brz, db.b na 90%, **Info:** B-UP-nr 2	100 SO (zg)	DRZEW	SO	116	1,1	um um duże	31	25	II	2	434	1355	13,4 4,3	BRAK WSK-3,12
b	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Lp, Jrz 5l, **Info:** U-P, B-UP-nr 2	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ DB.B	4 5 60	1,0		23	I II 18	12 4	1	1,7 --- 1,7 0,6	CW-2,80
c		1,62			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **Info:** 30% Bśw, B-UP-nr 2	SO												AGROT-1,62 ODN-ZRB-1,62 PIEL-1,62
d	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, nar.krt, **D.** pjd Db.s 35l, mjs Brz, Db.s 62l, podsz.: czm.p, db.s, św na 50%, **Info:** B-UP-nr 2	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	62	1,0	um um duże	25	25	IA	12	421	150	3,4 9,4	BRAK WSK-0,36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
540 f	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Db.b 25l, mjs Brz 86l, Db.b, Brz, Św, So 40l, podsz.: czm.p, brz, so na 90%, **Info:** B-UP-nr 2	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	86 122	1,1	um um duże	29 37	26 27	I II	2 2	371 81 --- 452	1005 220 --- 1225	15,8 2,0 --- 17,8 6,6	TP-2,71
g		1,00			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.krt, **Info:** 20% Bśw	SO													AGROT-1,00 ODN-ZRB-1,00 PIEL-1,00
h	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, nar.krt, **D.** mjs Brz, Db.b 116l, Db.b 60l, Db.b, Św, Brz 40l, Db.b 150l, So 25l, podsz.: czm.p, brz, kru, db.b, so na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	116	1,0	um um prz	32	26	II	2	390	815	8,1 3,9	IB-95%-2,09 AGROT-2,09 ODN-ZRB-2,09
i	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ścio, **C.** porol, drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Brz, Św, Jw, Db.s, Wz 60l, Db.s 160l, podsz.: kru, św, czm.p na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	6 SO 2 MD 2 OL ŚW	60 60 60 40	0,7 0,3	um um prz	29 30 33 16	26 26 22 15	IA I II I	12 13	197 55 55 --- 307 93	460 130 130 --- 720 220	10,6 2,8 2,2 --- 15,6 6,7	BRAK WSK-2,34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
540																			
j	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	26	1,1	um	12	13	IA	12	152	510	41,4	TW-3,36
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	26		um duże	14	15	I		19	65	3,5	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)		1 ŚW	26			12	12	I		6	20	3,6	
					rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos,											---	---	---	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Md 26l, Db.b, Gb, Św 50l,											177	595	48,5	
					podsz.: brz, jał, czm.p, kru na 20%,													14,4	
					Info: 20% LMw		PRZES	SO	104			38	26		3		10		
								DB.S	104			52	25		3		10		
								BRZ	104			30	25		3		1		

																	21		
k	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	18	0,8	um	7	7	I	12	25	65	9,2	TW-2,61
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	18		um duże	7	8	II		15	40	3,4	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)		1 MD	18			8	9	I		5	15	2,4	
					rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog,											---	---	---	
					D. zmiesz. rzęd, pjd Db.b 35l, mjs Św, Bk, Lp, Db.b											45	120	15,0	
					18l, podsz.: brz, jał na 40%, 1-w cz. C kępa 0,07 ha													5,7	
					So 104l. 2-w cz. SE kępa 0,14 ha So 104l.		PRZES	SO	104			33	25		3		55		
								BRZ	80			28	24		3		2		
								DB.B	80			40	20		3		1		

																	58		
l	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	12	0,9	prz		4	I	12			10,3	CP-2,28
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	12		prz um		5	II				1,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)												---	
					śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz,													11,5	
					D. zmiesz. rzęd,, 1-w cz. W kępa 0,11 ha So 104l. 2-													5,0	
					w cz. SE kępa 0,11 ha So 104l. Św 40l.,		PRZES	SO	104			30	25		2		45		
					Info: 10% Bśw			ŚW	35			17	14		4		2		

																	47		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
540																			
m	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. E kępa 0,07 ha So,Db.b 104l. 2-w cz. S kępa 0,10 ha So 104l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 BK SO DB.B ŚW	12 12 12 104 104 45	0,9	um um prz 	 33 60 18	4 5 1 25 26 15	I II III 	22 2 3 4	 	 74 4 1 --- 79	5,9 0,8 --- 6,7 4,5	CP-1,49
n	5,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **D.** pjd Św, Brz, So 40l, mjs Brz 104l, So 25l, podsz.: so, brz, św, db.b na 90%, **Info:** 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	104	1,0	prz prz um	34	26	II	2	384	2130	25,5 4,6	Działka nr 1: IB-95%-2,59 AGROT-2,59 ODN-ZRB-2,59
~a			0,21		**RP:** LINIE														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
~c			0,14		**RP:** L ENERG														
~d			0,21		**RP:** DROGI L														
~f			0,12		**RP:** DROGI L														
~g			0,18		**RP:** ROWY														
	28,71	2,62	1,10		= 32,43												7536	167.2	
	28,71	2,62	1,10		= 32,43 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	28,71	2,62	1,10		= 32,43 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	28,71	2,62	1,10		= 32,43 Powiat obornicki (16)														
	28,71	2,62	1,10		= 32,43 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
541					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewko (0010) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo															
a	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 45l, podsz.: brz, czm.p, db.s, św, bk na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	1,1	um um duże	17	18	I	12	317	335	11,8 11,2	TP-1,05
b	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,25 ha So 101l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO.WE	13 13 101 70	0,9	peł b duże	 30 36	4 6 25 21	I II 	12 3 3	 	 75 1 --- 76	5,3 0,6 --- 5,9 5,0	CP-1,18
c	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Md 51l, mjs Św 35l, podsz.: db.s, so, jał, brz na 20%, **Info:** D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	51 51	0,9	um um prz	20 19	22 21	IA I	12	295 27 --- 322	385 35 --- 420	10,9 0,8 --- 11,7 8,9	TP-1,31
d	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 3l, So 15l, 1-w cz. E kępa 0,16 ha So 89l. 2-w cz. S kępa 0,13 ha So 25l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO BRZ	3 3 89 25 70	0,9	 	 29 8 28	 1 26 7 18	II II 	12 3 4 3	 	 60 3 1 --- 64	 2,3 --- 2,3 0,6	CW-4,13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
541 f	8,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s 89l, mjs Św, Brz 25l, podsz.: brz, so, św, db.s, jał, czm.p na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,9	prz prz um	30	25	I	3	377	3190	48,0 5,7	Działka nr 1: IB-95%-2,78 AGROT-2,78 ODN-ZRB-2,78 TP-5,68
g	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/49869/11 , **D.** mjs So, Św 25l, podsz.: so, brz, czm.p, jał, św, db.s na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	103	1,0	um um duże	32	25	II	3	384	695	8,4 4,6	Działka nr 1: IB-95%-0,31 AGROT-0,31 ODN-ZRB-0,31 TP-1,50
h	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 24l, podsz.: brz, kru, jał, so na 30%, 1-w cz. S kępa 0,40 ha So 117l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	24 117	1,1	peł b duże	8 34	9 24	I	12 3	120	385 108	40,8 12,8	TW-3,19
i	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 81l, podsz.: brz, czm.p, kru, db.s, so na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	81	0,9	um um duże	30	24	I	3	361	485	8,3 6,1	TP-1,35
j	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 49l, podsz.: czm.p, brz, db.s na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,07 ha Brz 25l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	1,0	um um duże	18	19	I	12	304	825	26,1 9,6	TP-2,72
k	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: brz, so, db.s, św, jał, bk na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,9	prz prz um	34	25	I	3	371	325	5,1 5,8	BRAK WSK-0,88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
541																			
~a			0,13		**RP:** LINIE														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
~d			0,06		**RP:** DROGI L														
~f			0,16		**RP:** DROGI L														
	26,08		0,76		= 26,84												6908	168.4	
	26,08		0,76		= 26,84 Obr. ew. Kiszewko (0010)														
	26,08		0,76		= 26,84 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	26,08		0,76		= 26,84 Powiat obornicki (16)														
	26,08		0,76		= 26,84 Woj. wielkopolskie (30)														
542					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewko (0010) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	9,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, so, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	1,2	um um duże	28	23	II	3	415	3860	64,7 7,0	Działka nr 1: IB-95%-2,92 AGROT-2,92 ODN-ZRB-2,92 TP-6,38
b	4,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz, Bk 25l, podsz.: czm.p, so, św, jał, db.b, bk, brz na 70%, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	1,1	um um duże	31	25	II	3	404	1985	28,2 5,7	TP-4,91
c	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs So, Brz 25l	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	12 12 109	1,0	um um prz	30	3 5 26	II II II	22 3	5	4,2 0,4 --- 4,6 3,3	CP-1,39

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
542																			
d	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,08 ha So 89l. 2-w cz. W kępa 0,10 ha So 89l.	100 SO (zg) PRZES	DRZEW	9 SO 1 BRZ SO	8 8 89	1,0	um um prz 	 33	2 3 25	II II 	12 2	 53	 	1,1 --- 1,1 0,3	CP-3,64
f		1,65			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **D.** 1-w cz. E kępa 0,06 ha So 93l., **Info:** LGW O-NAT 2021, 15% Bśw	SO	PRZES	SO	93			32	25		3		45		AGROT-1,65 ODN-ZRB-1,65 PIEL-1,65
g		1,66			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** 1-w cz. E kępa 0,07 ha So 89l., **Info:** LGW O-NAT 2021, 40% BMśw	SO	PRZES	SO	89			27	25		3		30		AGROT-1,66 ODN-ZRB-1,66 PIEL-1,66
h	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, brz, czm.p, bk, św, db.b na 30%, **Info:** 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,9	um um prz	30	25	I	3	377	605	9,1 5,7	TP-1,61
~a			0,16		**RP:** LINIE														
~b			0,49		**RP:** DROGI L														
~c			0,13		**RP:** DROGI L														
	20,85	3,31	0,78		= 24,94												6583	107.7	
	20,85	3,31	0,78		= 24,94 Obr. ew. Kiszewko (0010)														
	20,85	3,31	0,78		= 24,94 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	20,85	3,31	0,78		= 24,94 Powiat obornicki (16)														
	20,85	3,31	0,78		= 24,94 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
543					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewko (0010) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	24,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 83l, Św, Brz 40l, Św, Brz 25l, So 130l, podsz.: so, czm.p, brz, jał na 40%, 1-w cz. C kępa 0,20 ha So,Św 30l. 2-w cz. SW kępa 0,49 ha So 100l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	1,1	um um duże	28	25	I	3	458	11315	186,0 7,5	Działka nr 1: IA-95%-3,42 AGROT-3,42 ODN-ZRB-3,42 TP-21,28
b	4,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10%, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 54l, podsz.: brz, czm.p, so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	1,0	um um duże	18	19	I	12	322	1490	41,6 9,0	TP-4,63
c	5,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: brz, so, czm.p, św na 50%, 1-w cz. C kępa 0,13 ha Św 29l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	1,0	um um prz	30	26	I	3	427	2400	41,3 7,3	Działka nr 1: IA-95%-2,12 AGROT-2,12 ODN-ZRB-2,12
~a			0,21		**RP:** LINIE														
~b			0,28		**RP:** LINIE														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
~d			0,20		**RP:** DROGI L														
	34,95 34,95 34,95 34,95 34,95		0,84 0,84 0,84 0,84 0,84		= 35,79 = 35,79 Obr. ew. Kiszewko (0010) = 35,79 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 35,79 Powiat obornicki (16) = 35,79 Woj. wielkopolskie (30)												15205	268.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
544					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewko (0010) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo															
a	5,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 31l, podsz.: czm.p, św, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha Brz,So,Md 23l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	31	1,0	um um duże	11	12	I	12	175	965	60,2 10,9	TW-5,51
b	4,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** mjs Lp, Brz, Gb, Jw 5l, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. W kępa 0,21 ha So 88l. 2-w cz. SW kępa 0,23 ha So 88l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	3 88	1,0		29	24	II	12 2		120		CW-4,96
c	5,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 87l, mjs So 67l, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, so, św, jał na 60%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha Brz,So,Czm.p 19l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,7	prz prz um	29	25	I	3	323	1760	27,3 5,0	Działka nr 1: IA-95%-2,48 AGROT-2,48 ODN-ZRB-2,48
d	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Brz 87l, mjs Św 87l, Św 68l, podsz.: czm.p, św, brz, db.s, jał na 80%, **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	87 115 68	0,9	um um prz	31 34 28	27 29 26	I I IA	3 3 3	258 81 38 --- 377	905 285 135 --- 1325	14,0 3,0 2,6 --- 19,6 5,6	TP-3,51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
544																			
f	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30	1,0	um um duże	13 13	14 14	IA II	12	196 13 --- 209	610 40 --- 650	37,7 1,9 --- 39,6 12,7	TW-3,12
g	4,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 87l, podsz.: czm.p, brz, jał, św na 60%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,0	um um prz	28	25	I	3	415	1910	29,6 6,4	TP-4,60
h	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Czm.p 50l, podsz.: czm.p, brz na 80%, **Info:** 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,9	um um prz	32	26	I	2	377	795	12,0 5,7	IA-95%-2,11 AGROT-2,11 ODN-ZRB-2,11
i	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 30l, podsz.: czm.p, brz na 70%, **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30	1,0	um um prz	13 14	14 15	IA I	12	196 19 --- 215	300 30 --- 330	18,6 1,3 --- 19,9 12,9	TW-1,54
j	7,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 60l, Św 40l, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, so, db.s, św, jał na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	89 60	1,0	um um prz	32 26	26 22	I I	2 3	377 32 --- 409	2640 225 --- 2865	39,7 5,5 --- 45,2 6,5	TP-7,00
~a			0,20		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
544																			
~b			0,29		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
~d			0,20		**RP:** DROGI L														
	37,80		0,84		= 38,64												10720	253.4	
	37,80		0,84		= 38,64 Obr. ew. Kiszewko (0010)														
	37,80		0,84		= 38,64 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	37,80		0,84		= 38,64 Powiat obornicki (16)														
	37,80		0,84		= 38,64 Woj. wielkopolskie (30)														
545					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewko (0010) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	8	0,8	prz		1	III	22				CP-1,86
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	8		prz luź		3	III				0,3	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos,	(zg)												---	
					kst.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz nat,													0,3	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz.													0,2	
					NW kępa 0,08 ha So,Brz 66l.,		PRZES	SO	66			28	25		3		14		
					Info: 40% Bśw			BRZ	66			24	24		4		2		
								ŚW	35			14	10		4		2		

																	18		
b	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	2	1,0				II	12				CW-1,86
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	3					II				1,1	
					Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat,	(zg)												---	
					D. zmiesz. rzęd,, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 70l.,													1,1	
					Info: LGW O-NAT 2021, 40% BMśw													0,6	
							PRZES	SO	70			28	24		2		30		
c	6,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	96	1,0	um	31	26	I	2	437	2870	39,1	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO					um duże							6,0	IB-95%-1,58
					Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz	(zg)													AGROT-1,58
					szt,														ODN-ZRB-1,58
					D. mjs Brz 96l, Brz, So 65l, Św, Brz 30l, podsz.: brz,														TP-4,99
					czm.p, św, so, jał, jrz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,35 ha														
					So 65l.,														
					Info: 40% BMśw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
545																			
d	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn,, podsz.: czm.p, brz, jrz, db.b, jał na 80%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	72 72	0,9	um um prz	28 27	25 23	I II	3 3	325 28 --- 353	385 35 --- 420	7,6 0,4 --- 8,0 6,7	TP-1,19
f	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Gb, Lp 8l, podsz.: czm.p, brz, jrz na 40%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 87l., **Info:** 40% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 1 BRZ 1 ŚW	8 8 8 10	0,9	prz prz um		1 1 3 1	III III III II	12			0,3 --- 0,3	CP-1,82
							PRZES	SO ŚW	87 40			27 17	24 12		3 4		37 5 --- 42	0,2	
g	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. E kępa 0,05 ha So 87l., **Info:** LGW O-NAT 2021, 25% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	2 3	1,0				II II	12			0,6 --- 0,6 0,6	CW-1,01
							PRZES	SO	87			28	24		3		14		
h	7,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 87l, podsz.: czm.p, jrz, brz, św, so, jał na 30%, **Info:** 25% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,9	um um duże	30	25	I	2	371	2595	40,2 5,7	Działka nr 1: IB-95%-0,86 AGROT-0,86 ODN-ZRB-0,86 TP-6,14

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
545																			
i	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, **Info:** LGW O-NAT 2021, 15% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.B 1 GB 1 LP ŚW SO	2 3 3 3 40 87	1,0		16 33	15 25	I II II II 	12 4 3		10 1 --- 11		CW-0,83
j	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, drz szt, **D.** IP , IIP, podsz.: czm.p, św, brz, jał, so na 60%, **Info:** 15% Bśw	100 SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP PODRII	 SO ŚW ŚW	 86 50 35	 0,9 0,2 0,1	 um um prz prz prz luź 	 32 16 13	 27 15 11	 I II II	 2 13 23	 371 70 16	 980 185 40	 15,4 5,8 9,4 3,6 	Działka nr 1: IB-95%-1,11 AGROT-1,11 ODN-ZRB-1,11 TP-1,53
k	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md 27l, Św 40l, podsz.: czm.p, brz na 10%, **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	27 27 27	1,2	peł b duże	12 12 14	13 12 15	IA I I	12	164 13 19 --- 196	415 35 50 --- 500	31,2 5,3 2,5 --- 39,0 15,4	TW-2,53
l	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św 55l, So, Św 25l, podsz.: czm.p, so, brz na 80%	80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 BRZ 1 SO	69 69	0,9	um um duże	24 26	22 22	II I	4 3	221 32 --- 253	115 15 --- 130	1,4 0,3 --- 1,7 3,3	TP-0,51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
545																			
m	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Lp, Św, Bk 18l, podsz.: czm.p, brz na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 102l. Św 50l., **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO ŚW	18 18 102 50	1,0	peł b duże 	31 13	5 7 26 12	II III 	12 3 4		35 5 --- 40	5,7 0,8 --- 6,5 3,1	CP-2,11
n	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs So 20l, 1-w cz. SW kępa 0,18 ha So 98l., **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg) PRZES	DRZEW 	8 SO 2 BRZ SO	6 6 98	0,9	prz prz luź 	29	1 2 24	II II 	12 2		50	1,8 --- 1,8 0,5	CP-3,36
o		3,87			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **D.** 1-w cz. SE kępa 0,18 ha So 98l., **Info:** 40% BMśw	SO	PRZES	SO	98			30	26		2		140		AGROT-3,87 ODN-ZRB-3,87 PIEL-3,87 PRZEST-60%
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,30		**RP:** LINIE														
~d			0,10		**RP:** DROGI L														
~f			0,19		**RP:** DROGI L														
~g			0,20		**RP:** DROGI L														
~h			0,08		**RP:** DROGI L														
~i			0,07		**RP:** DROGI L														
~j			0,05		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna																
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.														1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
545																				
	33,29	3,87	1,18		= 38,34												8065	163.4		
	33,29	3,87	1,18		= 38,34 Obr. ew. Kiszewko (0010)															
	33,29	3,87	1,18		= 38,34 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)															
	33,29	3,87	1,18		= 38,34 Powiat obornicki (16)															
	33,29	3,87	1,18		= 38,34 Woj. wielkopolskie (30)															
546					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 59m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo															
a	8,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 72l, So 90l, podsz.: so, czm.p, brz, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	0,9	um um duże	27	24	I	2	359	2885	56,6 7,0	TP-8,04
b	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md 15l	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	15 15 130	0,8	um um prz 	 40	4 6 21	II III 	22 3	 	 1	4,4 0,6 --- 5,0 2,4	CP-2,05
c	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,27 ha So 104l. 2-w cz. C kępa 0,05 ha Brz 27l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	12 12 104 140	1,0	um um duże 	 29 42	3 5 24 26	II II 	12 3 3	 	 100 3 --- 103	5,9 1,3 --- 7,2 3,3	CP-2,21
d	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30	1,1	peł b duże	13 14	14 15	IA I	12	221 19 --- 240	670 60 --- 730	41,3 2,6 --- 43,9 14,5	TW-3,03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
546																			
f	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn,, podsz.: brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	63 63	1,0	um um duże	25 24	22 22	I II	12	318 27 --- 345	845 70 --- 915	19,4 1,1 --- 20,5 7,7	TP-2,65
g	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, brz, św, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,9	um um prz	30	26	I	3	382	460	6,6 5,5	BRAK WSK-1,20
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** LINIE														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														
~d			0,12		**RP:** DROGI L														
	19,18		0,69		= 19,87												5094	139.8	
	19,18		0,69		= 19,87 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	19,18		0,69		= 19,87 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	19,18		0,69		= 19,87 Powiat obornicki (16)														
	19,18		0,69		= 19,87 Woj. wielkopolskie (30)														
547					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 57m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Bk 12l, So, Św, Brz 25l, podsz.: brz, czm.p na 40%, 1-w cz. W kępa 0,40 ha So 117l., **Info:** 15% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	12 12 117	0,9	um um duże	 35	4 5 23	I II	22 3	 	 75	9,1 0,5 --- 9,6 5,3	CP-1,80

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
547																			
					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo														
b	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	89	0,9	um	28	25	I	3	377	1045	15,7	IB-95%-2,77
					S. Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO					um duże							5,7	AGROT-2,77
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos,	(zg)													ODN-ZRB-2,77
					chr.spe, **C.** drz szt,														
					D. podsz.: so, brz na 10%														
					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo														
c	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	24	1,0	um	9	10	I	12	76	240	25,8	TW-3,18
					S. Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		3 SO	32		um duże	12	12	I		57	180	10,7	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)										---	---	---	
					wrz.pos, **C.** drz nat,											133	420	36,5	
					D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Czm.p 24l, Brz 32l,													11,5	
					podsz.: brz, so, czm.p na 20%		PRZES	SO	119			32	25		3		10		
					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo														
d	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	61	0,9	um	26	22	I	12	307	160	3,8	TP-0,52
					S. Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO					um duże							7,3	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, kst.spe,	(zg)													
					wrz.pos, **C.** drz szt,														
					D. mjs Brz 61l, podsz.: so, brz na 30%,														
					Info: D-stan podkrzesany														
~a			0,06		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo														
~b			0,20		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
	8,27		0,35		= 8,62												1710	65.6	
	8,27		0,35		= 8,62 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	8,27		0,35		= 8,62 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	8,27		0,35		= 8,62 Powiat obornicki (16)														
	8,27		0,35		= 8,62 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
549					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 42m. max wys npm 56m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10%, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Lp 11l, mjs Bk 11l, Brz, Db.b 20l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha So 125l., **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 BRZ 1 MD 1 DB.B 1 SO SO	11 11 11 11 20 125	0,9	prz prz um 	 34	3 4 3 2 7 25	I III II II II 	12 3	 	 70	7,0 0,3 1,3 0,2 0,6 --- 9,4 4,5	CP-2,08
b	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.b 25l, podsz.: brz, db.b, jrz, so na 60%, **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 BRZ	68 125 68	1,0	um um duże	24 33 24	23 25 24	I II I	12	221 113 32 --- 366	335 170 50 --- 555	7,0 1,5 0,6 --- 9,1 6,0	TP-1,51
c	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, drz szt, **D.** podsz.: db.b, brz, jrz, czm.p, kru na 30%	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO DB.B	118 35	1,1 0,5	um um prz 	32 11	25 9	II III	2 13	434 31	225 15	2,2 4,2 	IB-100%-0,52 AGROT-0,52 ODN-ZRB-0,52
d	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Db.b 50l, podsz.: brz, db.b, czm.p, kru, jrz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	7 SO 3 BRZ DB.B	68 68 35	1,0 0,3	um um duże 	27 26 11	24 23 9	I II III	12 13	259 81 --- 340 16	285 90 --- 375 20	6,0 1,1 --- 7,1 6,4	TP-1,11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
549																			
f	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	4 BRZ	22	0,8	um	12	13	I	12	51	180	12,0	TW-2,85
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		3 SO	22		um prz	8	8	I		25	90	12,0	CP-0,70
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(cz zg)		2 DB.B	22			7	7	III		6	20	0,6	
					śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz szt,			1 DB.B	35			16	13	II		13	45	3,1	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ak 35l, Os, Bk, Md 22l,											---	---	---	
					podsz.: brz, czm.p, jrz na 40%											95	335	27,7	
																		7,8	
							PRZES	SO	118			30	23		3		25		
								DB.S	70			30	19		3		5		

																	30		
g	5,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	SO	56	1,0	um	24	24	IA	12	399	2285	57,5	TP-5,73
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO					um duże							10,0	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)	PODR	5 BK	15	0,1			2		12				
					śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt,			5 DB.B	15				3						
					D. pjd Brz 56l, mjs Św 56l, podsz.: czm.p, kru, db.s na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha Ol,Brz,Św 56l. 2-w cz. SE luka 0,39 ha 3-w cz. NE kępa 0,20 ha Ol,Brz,Db.b 34l.														
~a			0,03		**RP:** LINIE														
~b			0,10		**RP:** LINIE														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
~d			0,11		**RP:** DROGI L														
~f			0,24		**RP:** DROGI L														
~g			0,03		**RP:** DROGI L														
~h			0,13		**RP:** DROGI L														
	14,50		0,79		= 15,29												3910	113	
	14,50		0,79		= 15,29 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	14,50		0,79		= 15,29 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	14,50		0,79		= 15,29 Powiat obornicki (16)														
	14,50		0,79		= 15,29 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
550					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 67m. max wys npm 73m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	6,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tśl.mdr, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, so, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	36 36	1,1	um um duże	13 14	14 15	I II	12	226 17 --- 243	1580 120 --- 1700	77,0 4,3 --- 81,3 11,6	TW-6,99
							PRZES	SO	90			30	22		3		20		
b	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 84l. 2-w cz. S kępa 0,07 ha So 84l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8	0,9	prz prz um		2 3	I II	12			1,2 --- 1,2 0,3	CP-4,51
							PRZES	SO	84			29	23		3		54		
c	4,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Jw, Lp 4l, Czr.p 3l, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 84l. 2-w cz. S kępa 0,18 ha So 84l., **Info:** LGW O-NAT 2020	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	2 3	1,0				II II	12			2,7 --- 2,7 0,6	CW-4,42
							PRZES	SO	84			30	23		2		85		
d	20,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** mjs Brz 84l, podsz.: brz, czm.p, so, jał na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha So 38l., **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.spł	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	1,1	um um duże	29	23	II	3	382	7670	126,5 6,3	Działka nr 1: IA-95%-4,63 AGROT-4,63 ODN-ZRB-4,63 TP-15,45
~a			0,30		**RP:** LINIE														
~b			0,24		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
550																			
	36,00		0,54		= 36,54												9529	211.7	
	36,00		0,54		= 36,54 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019)														
	36,00		0,54		= 36,54 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	36,00		0,54		= 36,54 Powiat obornicki (16)														
	36,00		0,54		= 36,54 Woj. wielkopolskie (30)														
551					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 70m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	6	0,9	prz		1	I	12				CP-4,23
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	7		prz um		3	II				2,3	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)												---	
					śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz,													2,3	
					D. zmiesz. rzęd, pjd Lp 8l, Jrz 6l, podsz.: brz na 70%,													0,5	
					1-w cz. S kępa 0,28 ha So 83l. So 44l. So 30l.,		PRZES	SO	83			26	23		2		43		
					Info: LGW REF			SO	44			19	18		4		8		
								SO	30			15	16		4		2		

																	53		
b	14,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	83	1,1	um	29	25	I	2	458	6435	105,8	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO					um duże							7,5	IA-95%-4,62
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog,	(zg)													AGROT-4,62
					D. mjs Brz 83l, podsz.: brz, czm.p, św, so, jał na 50%,														ODN-ZRB-4,62
					1-w cz. S kępa 0,16 ha So 43l.														TP-9,43
c	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	99	1,2	um	31	25	II	2	453	1280	16,6	TP-2,83
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO					um duże							5,9	
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr,	(zg)													
					D. podsz.: brz, so, jał, czm.p na 30%														
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
	21,11		0,07		= 21,18												7768	124.7	
	21,11		0,07		= 21,18 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019)														
	21,11		0,07		= 21,18 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	21,11		0,07		= 21,18 Powiat obornicki (16)														
	21,11		0,07		= 21,18 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
552					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 65m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **D.** pjd Św 30l, mjs Brz 89l, podsz.: brz, czm.p, kru, św, bk na 40%, 1-w cz. W kępa 0,30 ha So,Brz 48l., **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,0	um um duże	29	26	I	2	420	1935	29,1 6,3	Działka nr 1: IB-95%-2,20 AGROT-2,20 ODN-ZRB-2,20 TP-2,41
b	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **U.** 10% zwierz, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 21l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So 116l. 2-w cz. W kępa 0,10 ha So 116l. 3-w cz. SW kępa 0,09 ha So 116l., **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	21 21 116	1,1	peł b duże	7 8 34	8 9 26	I III 	12 3	76 6 --- 82 	280 20 --- 300 81	43,9 1,7 --- 45,6 12,4	TW-3,69
c	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św, Md 15l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha So 116l. 2-w cz. E kępa 0,10 ha So 116l. 3-w cz. SE kępa 0,08 ha So 116l., **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	15 15 116	0,9	um um duże	 34	5 6 26	I III 	22 3	 	 102	18,3 0,6 --- 18,9 5,2	CP-3,61

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
552																			
d	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Db.b, Jw, Jrz, Lp 8l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,14 ha So 116l. 2-w cz. SW kępa 0,10 ha So 116l., **Info:** 15% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	8 8 116	0,9	prz prz um	34	2 3 26	I II II	12 2		92	 1,1 --- 1,1 0,3	CP-3,92
f	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl///plm, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Lp 4l, 1-w cz. C kępa 0,21 ha So 116l. 2-w cz. SE kępa 0,08 ha So 116l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 2 BRZ SO DB.B BRZ SO.WE ŚW	3 4 116 116 116 116 25	1,0		34 36 28 32 8	I II 26 22 26 24 7	12 2 3 3 3 4		80 11 3 1 1 --- 96	2,3 --- 2,3 0,6	CW-3,75
g	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl///plm, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **D.** mjs Brz, Db.s 113l, Św 35l, podsz.: so, brz, św, db.b, jał na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	113	1,0	um um prz	35	26	II	2	390	1760	18,3 4,1	IA-95%-4,51 AGROT-4,51 ODN-ZRB-4,51
~a			0,30		**RP:** LINIE														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
	24,09		0,42		= 24,51												4366	115.3	
	24,09		0,42		= 24,51 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019)														
	24,09		0,42		= 24,51 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	24,09		0,42		= 24,51 Powiat obornicki (16)														
	24,09		0,42		= 24,51 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
553					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 67m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **D.** mjs Brz 47l, podsz.: czm.p, brz, św na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	1,0	um um duże	18	20	IA	12	361	365	11,5 11,4	TP-1,01
b	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Brz 24l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,19 ha So 119l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 ŚW 1 MD SO	24 24 24 119	1,1	um um duże 	10 7 15 40	11 8 16 27	IA I I 	12 3	114 13 19 --- 146 	220 25 35 --- 280 22	21,4 5,8 3,1 --- 30,3 15,5	TW-1,95
c	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, wrz.pos, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.b, Os 31l, podsz.: kru, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha Św 31l., **Info:** 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.C	31 31	1,2	peł b duże	14 12	15 12	IA II	12	249 11 --- 260	815 35 --- 850	47,6 3,1 --- 50,7 15,5	TW-3,28
d	8,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **D.** pjd Brz 35l, mjs Brz, Św, Db.s 89l, Św, Gb 35l, Św 25l, podsz.: św, brz, so, czm.p, db.s, bk na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,0	um um duże	30	27	I	2	420	3395	51,0 6,3	TP-8,08

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
553																			
f	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tśl.mdr, **D.** pjd Św 35l, mjs Brz, Św, Ol 64l, podsz.: św, kru, brz, czm.p na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	1,0	um um duże	28	26	IA	12	431	1235	26,4 9,2	TP-2,87
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,13		**RP:** DROGI L														
~d			0,01		**RP:** DROGI L														
~f			0,22		**RP:** DROGI L														
	17,19		0,85		= 18,04												6147	169.9	
	17,19		0,85		= 18,04 Obr. ew. Bąblin (0001)														
	17,19		0,85		= 18,04 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	17,19		0,85		= 18,04 Powiat obornicki (16)														
	17,19		0,85		= 18,04 Woj. wielkopolskie (30)														
554					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, tśl.mdr, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 25l, podsz.: św, brz, kru na 30%, **Info:** 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	39 39 39	0,9	um um prz	18 16 17	20 16 19	IA I I	12	215 23 23 --- 261	750 80 80 --- 910	30,5 5,7 2,6 --- 38,8 11,1	TP-3,49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
554																			
b	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk 17l, So, Św 21l, Św 14l, 1-w cz. S kępa 0,15 ha Św,Gb 65l. So,Św 86l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	17	0,8	um		7	IA	22			4,3	CP-1,18
								3 ŚW	17		um prz		6	I				0,7	
								2 DB.B	17				5	I				0,7	

																		5,7	
																		4,8	
							PRZES	ŚW	65			18	18		4		10		
								SO	86			32	25		3		4		
								ŚW	86			36	26		3		4		
								GB	65			22	16		4		1		

																	19		
c	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, śmł.dar, śmł.pog, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.s, Db.c 120l, mjs Brz 120l, Db.s, Św 40l, Św, Bk 25l, podsz.: kru, jrz, św, czm.p, db.b na 60%, **Info:** 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO	74	0,9	um	29	27	IA	3	217	580	10,4	BRAK WSK-2,68
								4 OL	74		um prz	26	24	II	3	171	460	5,9	
								1 BRZ	74			28	23	II	3	28	75	0,8	
																---	---	---	
																416	1115	17,1	
																		6,4	
							PODRII	ŚW	55	0,3		17	17	II	13	130	350		
d	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Św, Gb 86l, Gb, Brz 50l, podsz.: św, gb na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,0	um	30	26	I	3	415	430	6,8	IB-95%-1,04
											um duże							6,5	AGROT-1,04
							PODRII	ŚW	50	0,3		16	14	III	13	70	75		ODN-ZRB-1,04
f	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, rkt.spe, tśl.mdr, **D.** pjd Db.s 120l, mjs Brz, Św 92l, Św, Brz 20l, podsz.: św, brz, gb, jał, bk, db.b na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,1	um	30	27	I	2	481	695	10,0	IB-95%-1,45
											um duże							6,9	AGROT-1,45
																			ODN-ZRB-1,45

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
554																			
g	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S,	100	DRZEW	9 SO	28	1,1	um	13	14	IA	12	196	710	49,8	TW-3,63
					S. BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.**	SO		1 ŚW	28		um duże	11	12	I		13	45	6,9	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, nar.krt, tśl.mdr,											209	755	56,7	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Brz, Bk, Md 28l, Db.s 60l,													15,6	
					podsz.: kru, brz, św na 10%		PRZES	DB.S	116			50	22		3		6		
h	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S,	100	DRZEW	6 SO	24	0,9	peł	11	12	IA	12	95	405	38,9	TW-4,25
					S. BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.**	SO		2 ŚW	24		b duże	10	10	I		13	55	12,6	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)		1 ŚW	15				6	I				1,0	
					rkt.spe, tśl.mdr, nar.krt,			1 MD	24			14	15	I		19	80	6,7	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Bk, Brz 24l, Gb 40l,											---	---	---	
					Info: 10% LMśw											127	540	59,2	
																		13,9	
							PRZES	ŚW	70			21	21		3		10		
i	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S,	100	DRZEW	8 SO	11	0,9	um		3	I	22			7,3	CP-1,62
					S. BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Galio	SO		1 BRZ	11		um prz		5	II				0,4	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos,	(zg)		1 BK	11				2	II				---	
					tnk.spe, **U.** 20% zwierz,													7,7	
					D. zmiesz. rzęd, pjd Lp, Jrz 11l, mjs Db.b 11l, podsz.:													4,8	
					brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 113l. Św 40l.,														
					Info: 10% LMśw		PRZES	SO	113			39	26		3		55		
								ŚW	40			14	16		4		2		

																	57		
j	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S,	100	DRZEW	9 SO	3	0,9				I	12				CW-1,45
					S. BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Galio	SO		1 BRZ	4					II				0,4	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, tśl.mdr,	(zg)												---	
					jeż.spe,													0,4	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Lp 4l,													0,3	
					Info: 10% LMśw		PRZES	DB.B	113			30	20		3		1		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
554																			
k	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, jeż.spe, **D.** pjd Brz 65l, Brz, So, Św, Gb 50l, mjs Brz, Db.s, Db.c 113l, So, Brz, Db.s 30l, podsz.: kru, brz, jrz, gb, db.b, bk, św na 90%, 1-w cz. E kępa 0,32 ha So 61l., **Info:** 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	113	1,1	prz prz um	38	27	II	2	434	1075	11,2 4,5	Działka nr 1: IB-95%-1,36 AGROT-1,36 ODN-ZRB-1,36
l	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.b 17l, mjs Db.s 25l, Brz 17l, podsz.: brz, kru na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha So,Św 40l. 3 szt., **Info:** 20% BMśw, 20% LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	17	0,9	um		6	I	22			6,6	CP-2,93
								3 ŚW	17		um prz		6	I				2,0	
								1 DB.S	17				4	II				0,3	
								1 OL	17			9	11	II		10	30	2,5	
								1 ŚW	25			10	10	I		5	15	2,9	
																---	---	---	
																15	45	14,3	
																		4,9	
							PRZES	SO	40			17	17		4		10		
								ŚW	40			18	17		4		10		
								SO	113			44	24		3		1		

																	21		
m	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, nar.sam, jeż.spe, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp 4l, 1-w cz. SE kępa 0,05 ha So 40l. 2-w cz. N kępa 0,15 ha So 96l. Św 40l., **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał pow. 0,01ha, **Info:** 40% LMśw	140 DB-SO (zg)	DRZEW	5 DB.S	3	1,0				II	12				CW-1,44
								2 SO	3					I					CP-0,30
								2 ŚW	4					I					
								1 DB.B	14				5	II				0,2	

																		0,2	
																		0,1	
							PRZES	SO	96			34	27		3		30		
								SO	40			18	18		4		10		
								ŚW	40			16	16		4		6		

																	46		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
554																			
n	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, rkt.spe, orl.pos, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz 96l, Św 25l, podsz.: czm.p, św, kru, brz, so, db.b na 80%, **Info:** 30% BMśw, 10% LMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	96 96	0,9	prz prz um	33 30	27 26	I III	2 3	350 44 --- 394	765 95 --- 860	10,4 1,6 --- 12,0 5,5	Działka nr 1: IB-95%-1,21 AGROT-1,21 ODN-ZRB-1,21
o	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, tśl.mdr, śmł.dar, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 63l, Św 35l, podsz.: kru, św, czm.p na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 OL	63 55	0,9	um um prz	28 24	26 22	IA II	12	302 65 --- 367	535 115 --- 650	11,6 2,3 --- 13,9 7,9	TP-1,77
~a			0,31		**RP:** LINIE														
~b			0,10		**RP:** LINIE														
~c			0,19		**RP:** DROGI L														
~d			0,18		**RP:** DROGI L														
	31,90 31,90 31,90 31,90 31,90		0,78 0,78 0,78 0,78 0,78		= 32,68 = 32,68 Obr. ew. Bąblin (0001) = 32,68 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 32,68 Powiat obornicki (16) = 32,68 Woj. wielkopolskie (30)												7660	254	
555					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a				0,80	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. SW)	OL SO	60 23			28 16	17 15		3 4		7 6 --- 13		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
555																			
b	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, tśl.mdr, **C.** drz nat, porol, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, brz na 30%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 BRZ 2 SO	10 8 8	0,8	um um duże		8 5 2	II I I	12			1,2 0,9 --- 2,1 2,4	CP-0,88
c	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, tśl.mdr, **C.** drz szt, drz nat, porol, **D.** mjs Ol 35l, Db.s 60l	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	OL	25	1,0	um um prz	17	18	I	12	259	215	11,4 13,7	TW-0,83
d	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Os, Db.c 56l, Jw, Db.s, Św 30l, podsz.: czm.p, bez.c, św, db.s na 70%, **Info:** 40% LMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 OL	56 56 56	0,9	um um prz	28 28 28	27 25 25	IA I I	12	284 27 44 --- 355	620 60 95 --- 775	15,6 1,1 1,7 --- 18,4 8,4	TP-2,19
f				1,55	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. E)	OS BRZ	50 65			28 30	25 23		3 3		20 10 --- 30		
g	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** śmł.dar, nar.sam, jeż.spe, **U.** 30% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, czm, wb, bk, db.s na 60%, **Info:** EKO-R, O-K	80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 OL 1 SO	51 51 51	0,7	prz prz luź	26 27 33	23 23 21	I II IA	3 3 3	93 93 27 --- 213	75 75 20 --- 170	1,7 1,7 0,6 --- 4,0 4,8	BRAK WSK-0,83

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
555																			
h	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, śmł.dar, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Św, So, Brz 25l, podsz.: kru, bez.c na 20%	80 WZ-OL (zg)	DRZEW	OL	25	1,0	um um prz	16	17	I	12	259	755	40,0 13,7	TW-2,92
							PRZES	AK	80			40	22		3		7		
								OL	80			40	22		3		3		
								OS	50			28	25		3		3		
								BRZ	65			30	25		3		2		

																	15		
i	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.sam, jeż.spe, **D.** mjs Brz, Md, Ol, Gb, Db.c, Św, Lp, Db.s 56l, Db.s, Brz, Ol 80l, Db.s 30l, podsz.: czm.p, bk, brz, św na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,12 ha Brz 35l., **Info:** 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,9	um um prz	27	26	IA	12	355	420	10,5 8,9	TP-1,18
j	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.krt, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.s 28l, Db.s, Db.c, Lp 50l, podsz.: brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	28	1,1	um	15	14	IA	22	196	125	8,6	TW-0,63
								1 BRZ	28		um duże	14	16	I		19	10	0,6	
																---	---	---	
																215	135	9,2 14,6	
							PRZES	DB.S	100			70	20		3		4		
k				0,62	**RP.** R (R VI)														
l				0,19	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. E)	DB.S	60			33	18		3		3		
								KL	60			38	15		3		1		
								SO	40			37	15		3		1		
								ŚW	20			16	13		4		1		

																	6		
m			0,28		**RP:** L-CTWO, **Info:** Siedziba L-ctwa Marylówka		ZADRZEW (w cz. C)	ORZ.C	40			28	12		4		1		
								ŚW	25			16	13		4		1		

																	2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
555																			
n	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** ncp.spe, jeż.spe, tśl.mdr, **U.** 20% grzyby, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Lp, So, Ak, Czm.p 40l, Lp 60l, Św 25l, mjs Brz, Db.s, So 96l, Brz 40l, podsz.: czm.p, kru, db.s, ak, bez.c na 80%, 1-w cz. NE luka 0,09 ha 2-w cz. SE kępa 0,10 ha So,Św 25l. 3-w cz. NE kępa 0,12 ha So,Brz 56l., **OP.** Cenne drzewo: w cz. S Db.s, (pom. przyr.), w cz. S Db.s, **Info:** EKO-R, O-K, 30% LMw, 10% BMśw	80 DB-SO (niezg)	DRZEW PRZES	9 AK 1 BRZ DB.S DB.S	96 60 215 216	0,8	prz prz um	32 20 130 158	23 20 28 27	III II	3 4 3 3	175 22 --- 197	375 45 --- 420 24 27 --- 51	2,1 0,8 --- 2,9 1,4	BRAK WSK-2,14
o				0,59	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. N)	WB	80			50	18		3		5		
p				0,90	**RP.** Ł (Ł V), **SP.** 6510(c)		ZADRZEW (w cz. N)	OL WB BRZ	80 80 80			40 48 32	19 17 19		3 3 3		4 5 1 --- 10		
r	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Gb 63l, Św 40l, podsz.: kru, gb, db.s, czm.p na 100%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	63 63	1,1	um um prz	28 26	25 24	IA I	12	426 38 --- 464	360 30 --- 390	7,9 0,5 --- 8,4 9,9	TP-0,85
s			0,70		**RP:** URZ WOD														
t				0,76	**RP.** Ł (Ł IV), **SP.** 6410(c), **OP.** Płaty roślinności: w cz. C gor.wsl														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
555																			
w	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, tśl.mdr, jeż.spe, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz, Wz, Os, Md, Ol 29l, podsz.: kru, brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0,24 ha Db.s 70l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB.S DB.S	29 29 70	1,3	um um duże 	17 10 21	17 10 19	IA II 	13 4	221 19 --- 240 	590 50 --- 640 40	38,8 5,1 --- 43,9 16,4	TW-2,68
x	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** nar.krt, rkt.spe, tśl.mdr, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz, Lp 22l, podsz.: kru, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,24 ha Db.s,So 70l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 4 ŚW 1 DB.S DB.S SO	22 22 22 70 70	0,8	um um prz 	10 7 23 23	10 7 6 18 20	IA I III 	12 4 3	57 19 --- 76 	90 30 --- 120 18 4 --- 22	10,5 8,9 0,1 --- 19,5 12,7	TW-1,54
y			0,30		**RP:** L ENERG														
z	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Brz, Ol 86l, Jw, Brz 55l, Db.s 110l, podsz.: czm.p, kru, db.s, jw, brz na 80%, **Info:** 20% LMśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW PODRII	SO DB.S	86 55	0,9 0,1	um um prz 	32 18	28 18	I II	2 12	371 27	1130 80	17,7 5,8 	IIIA-40%-3,04 AGROT-1,22 ODN-ZŁOŻ-1,22
ax	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, nar.sam, jeż.spe, **U.** 20% grzyby, **D.** zmiesz. kęp, pjd Św 25l, mjs Os 73l, Ol, Db.s 100l, Św, So, Db.s 40l, podsz.: kru, św, czm.p, czm na 90%	80 DB-SO (niezg) 15 Przeb. A	DRZEW 	5 BRZ 3 OL 2 SO 	73 73 73 	0,9	um um prz 	28 26 31 	23 22 28 	II III IA 	3 3 3 	137 97 85 --- 319	325 230 200 --- 755	3,5 3,2 3,6 --- 10,3 4,4	IIIA-40%-2,36 AGROT-0,94 ODN-ZŁOŻ-0,94
~a			0,25		**RP:** LINIE														
~b			0,02		**RP:** ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
555																			
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,14		**RP:** DROGI L														
~f			0,08		**RP:** DROGI L														
~g			0,08		**RP:** DROGI L														
~h			0,17		**RP:** DROGI L														
~i			0,02		**RP:** DROGI L														
~j			0,07		**RP:** DROGI L														
~k			0,04		**RP:** ROWY														
~l			0,03		**RP:** L ENERG														
~m			0,06		**RP:** DROGI L														
~n			0,05		**RP:** DROGI L														
~o			0,11		**RP:** ROWY														
~p			0,05		**RP:** L ENERG														
	22,07		2,49	5,41	= 29,97												6137	198.3	
	22,07		2,49	5,41	= 29,97 Obr. ew. Bąblin (0001)												[2]		
	22,07		2,49	5,41	= 29,97 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)												(64)		
	22,07		2,49	5,41	= 29,97 Powiat obornicki (16)														
	22,07		2,49	5,41	= 29,97 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
556					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, jeż.spe, **U.** 20% inne, **D.** pjd So 129l, mjs Gb, Wz, Św, Kl, So, Jw, Ol 59l, Db.b 129l, podsz.: kru, czm.p, św, lsz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,17 ha So,Db.b,Św 14l. 2-w cz. W kępa 0,09 ha Db.b,Brz 14l. 3-w cz. W kępa 0,30 ha So,Md 29l. 4-w cz. S kępa 0,32 ha So,Db.b 15l.	140 GB-DB (zg)	DRZEW PODS	DB.B GB	59 3	0,8 0,4	prz prz um	22	20	II	22 12	213	520	15,7 6,4	TW-0,30 CP-0,58
b			1,46		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P		0,3									
c		2,29			**RP:** HAL, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, tnk.spe, jeż.spe, **D.** podsz.: czm.p, czm, os, ol, wb, brz na 50%	DB-SO													AGROT-2,29 ODN-HAL-2,29
d	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ścio, **U.** 20% grzyby, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Brz, Md 30l, podsz.: kru, brz na 20%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	30 30	1,4	peł b duże	17 11	15 13	IA I	22	266 19 --- 285	475 35 --- 510	29,4 4,2 --- 33,6 18,8	TW-1,79

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
556																			
f	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, jeż.spe, nar.sam, **U.** 20% grzyby, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.s 50l, mjs Głg 50l, podsz.: kru, brz, czm, bk, gb, wz, św, ol na 40%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha Ol 80l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO	25	1,0	um	15	13	IA	23	76	155	13,5	TW-2,01
								2 OL	25		um prz	14	15	II		38	75	4,1	
								2 BRZ	25			14	15	I		32	65	3,7	
								1 ŚW	25			12	11	I		6	10	2,4	
																---	---	---	
																152	305	23,7	
																		11,8	
							PRZES	OL	80			28	22		3		20		
								DB.S	90			27	20		3		9		
								ŚW	80			25	21		3		5		

																	34		
g	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, ps/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, jeż.spe, nar.sam, **U.** 20% wodne, **D.** zmiesz. wkęp, mjs So, Db.s 56l, Św 30l, podsz.: kru, czm, głg, wz, gb na 80%, 1-w cz. C bagno 0,05 ha	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	6 OL	56	0,9	um	23	22	II	4	197	675	12,9	BRAK WSK-3,43
								3 BRZ	56		um prz	24	23	I	4	82	280	5,3	
								1 ŚW	56			22	21	II	3	33	115	4,7	
																---	---	---	
																312	1070	22,9	
																		6,7	
h				1,41	**RP.** Ł (Ł V), **SP.** 6510(c)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	35			18	19		4		12		
								OL	20			13	13		4		3		

																	15		
i	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, orl.pos, tśl.mdr, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s, Gb, Św, Wz, Ol, Os 69l, Db.s, Gb, Św 40l, podsz.: kru, brz, lsz, gb, jrz, św na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO	69	1,0	um	30	27	IA	12	356	980	19,1	BRAK WSK-2,75
								2 BRZ	69		um duże	28	26	I		70	190	2,5	
																---	---	---	
																426	1170	21,6	
																		7,9	
j	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Św 29l, podsz.: brz, kru, czm.p, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	29	1,1	peł	11	13	IA	12	209	395	25,9	TW-1,89
								1 BRZ	29		b duże	15	16	I		19	35	1,7	
																---	---	---	
																228	430	27,6	
																		14,6	
~a			0,13		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
556																			
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,04		**RP:** ROWY														
~d			0,15		**RP:** DROGI L														
~f			0,04		**RP:** LINIE														
	14,32	2,29	1,93	1,41	= 19,95												4039	145.1	
	14,32	2,29	1,93	1,41	= 19,95 Obr. ew. Bąblin (0001)												(15)		
	14,32	2,29	1,93	1,41	= 19,95 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	14,32	2,29	1,93	1,41	= 19,95 Powiat obornicki (16)														
	14,32	2,29	1,93	1,41	= 19,95 Woj. wielkopolskie (30)														
557					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gms, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, nar.krt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.b 72l, Db.b, Św 50l, Św 30l, podsz.: św, czm.p, db.b na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	72 72 72	0,9	um um prz	28 26 28	27 25 25	IA I II	3 3 3	302 68 51 --- 421	185 40 30 --- 255	3,4 0,5 0,8 --- 4,7 7,7	BRAK WSK-0,61
b	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** MRms, ps/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, **U.** 60% wodne, **D.** zmiesz. kęp, mjs Gb, So 46l, podsz.: ol, kru, lsz, gb na 40%	80 WZ-OL (cz zg)	DRZEW	5 OL 4 BRZ 1 ŚW	58 46 46	0,4	luź	24 20 23	21 21 23	III I I	4 4 3	66 49 16 --- 131	75 55 20 --- 150	1,4 1,4 0,9 --- 3,7 3,3	BRAK WSK-1,11
c	4,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** nar.krt, rkt.spe, jeż.spe, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Św, Md, Ol, Gb, Db.s 46l, So, Brz 72l, podsz.: kru, lsz, św, czm.p, gb na 70%, 1-w cz. C kępa 0,34 ha So,Św 106l., **Info:** 20% LMśw	100 OL-JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW PRZES	6 SO 3 BRZ 1 ŚW SO ŚW	46 46 30 106 106	1,0	um um duże	26 21 14 37 46	25 22 14 28 30	IA I I 	13 3 2	215 82 13 --- 310	1030 395 60 --- 1485 125 6 --- 131	33,4 10,2 7,7 --- 51,3 10,7	TP-4,80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
557																			
d	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Db.b 28l, mjs Św 28l, podsz.: czm.p, db.b, św, brz na 30%, **Info:** 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	28 28 28	1,1	um um duże	12 13 16	13 14 17	IA I I	12	171 19 25 --- 215	230 25 35 --- 290	16,0 1,3 2,2 --- 19,5 14,6	TW-1,34
f	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.krt, jeż.spe, **D.** mjs Brz, Św, Ol, Db.s 37l, podsz.: czm.p, db.s, kru, jrz na 40%, **Info:** 40% LMw	100 OL-JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	37	1,0	um um duże	19	18	IA	13	288	280	12,4 12,7	TP-0,98
g	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** bor.czr, orl.pos, jeż.spe, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol, Św, Wz, Os, Gb 67l, Brz 30l, Czm, Św, Gb 40l, Ol 90l, podsz.: św, czm.p, kru, lsz, db.b na 80%, 1-w cz. W bagno 0,15 ha	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	67 67	1,0	um um duże	28 26	27 26	IA I	12	350 65 --- 415	1055 195 --- 1250	21,3 2,6 --- 23,9 7,9	TP-3,01
h	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, tśl.mdr, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Lp, Bk 17l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha So,Db.b 114l. 2-w cz. SW kępa 0,06 ha So 114l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 ŚW SO DB.B	17 17 17 114 114	0,9	peł b duże	7 7 34 58	7 8 4 27 22	IA II I 	12 3 3	35 5 --- 40 	115 15 --- 130 60 3 --- 63	21,5 1,6 0,8 --- 23,9 7,2	TW-3,30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
557																			
i	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S,	100	DRZEW	9 SO	12	0,9	um		4	I	22			16,5	CP-3,26
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	12		um prz		5	II				0,9	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)												---	
					śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat,													17,4	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Św, Bk 12l, podsz.: brz, czm.p													5,3	
					na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha So 114l. 2-w cz.		PRZES	SO	114			35	27		2		80		
					SE kępa 0,08 ha So 114l.														
j	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S,	100	DRZEW	7 SO	5	1,0	prz		1	I	12				CW-3,87
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	5		prz um		2	II				2,3	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 DB.B	5				1	II				---	
					śmł.pog, tnk.spe, tśl.mdr,													2,3	
					D. zmiesz. rzęd, pjd Św, Lp 8l, Bk, Jrz 5l, podsz.: brz,													0,6	
					czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,38 ha So 113l.														
					Gb,Brz 45l.,		PRZES	SO	113			38	28		2		90		
					Info: 10% LMśw			BK	45			19	16		4		3		
								DB.B	45			19	13		4		3		
								BRZ	45			17	17		4		1		
								GB	45			13	11		4		1		

																	98		
~a			0,16		**RP:** ROWY														
~b			0,10		**RP:** ROWY														
~c			0,30		**RP:** LINIE														
~d			0,12		**RP:** LINIE														
	22,28		0,68		= 22,96												4212	159.1	
	22,28		0,68		= 22,96 Obr. ew. Bąblin (0001)														
	22,28		0,68		= 22,96 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	22,28		0,68		= 22,96 Powiat obornicki (16)														
	22,28		0,68		= 22,96 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
558					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Md, Św 28l, Db.b 50l, podsz.: brz, db.b, jrz, św, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	28 28	1,1	um um duże	14 15	15 17	IA I	12	196 19 --- 215	140 15 --- 155	9,7 0,7 --- 10,4 14,6	TW-0,71
b	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.sam, rkt.spe, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol, Jw, Wz, Db.s, Os 44l, Gb 25l, podsz.: gb, lsz, kru, czm.p, św na 40%, **Info:** EKO-R, O-K, 20% LMśw	80 OL-JS-DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ 3 ŚW 1 GB 1 SO	44 44 44 44	1,0	um um duże	21 18 17 24	21 18 16 23	I I II IA	13	133 108 19 32 --- 292	170 135 25 40 --- 370	4,7 7,9 1,1 1,4 --- 15,1 11,9	BRAK WSK-1,27
c	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRk, ps//pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(b), **P.** ścio, **D.** zmiesz. jdn, mjs Brz, Db.b 65l, Bk, Gb 25l, podsz.: bk, brz, św na 10%	120 BK (zg)	DRZEW	9 BK 1 SO	65 114	1,0	um um duże	23 40	20 29	II I	12	259 43 --- 302	1125 185 --- 1310	36,1 2,0 --- 38,1 8,8	BRAK WSK-4,35
d	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 24l, Db.b 50l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha So 114l. 2-w cz. W kępa 0,07 ha So 114l., **Info:** 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 ŚW 1 DB.B 1 MD SO	24 24 24 24 114	1,0	um um duże	11 8 14 36	11 8 6 14 27	IA I III I 	12 3	127 6 19 --- 152 	445 20 65 --- 530 46	42,9 4,8 0,4 5,5 --- 53,6 15,3	TW-3,50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
558																			
f	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.krt, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św, Md 18l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. S kępa 0,11 ha So 114l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	18 18 114	0,9	um um duże 	7 7 34	7 8 25	I II 	22 2	35 5 --- 40 	75 10 --- 85 30	10,9 0,9 --- 11,8 5,5	TW-2,14
g	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, **U.** 10% zwierz, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Bk, Św 12l, So 25l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 114l. 2-w cz. S kępa 0,10 ha So 114l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.B SO BRZ ŚW	12 12 12 114 60 40	1,0	um um prz 	 36 20 15	4 6 3 26 19 14	I II II 	12 2 4 4	 	 53 5 2 --- 60	12,0 0,7 0,3 --- 13,0 5,4	CP-2,39
h	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, jał, db.b, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 MD SO	28 28 28 114	1,1	peł b duże 	12 14 15 36	13 14 16 27	IA I I 	12 2	171 19 25 --- 215 	605 65 90 --- 760 2	42,2 3,3 5,7 --- 51,2 14,5	TW-3,53
i	4,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **D.** mjs Brz 43l, podsz.: brz, jał, db.b na 20%, **Info:** D-stan podkrzesany 1,60 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	1,3	peł b duże	17	18	I	12	342	1510	56,8 12,9	TP-4,42
~a			0,10		**RP:** ROWY														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
~c			0,30		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
558 ~d			0,12		**RP:** LINIE														
	22,31		0,56		= 22,87												4858	250	
	22,31		0,56		= 22,87 Obr. ew. Bąblin (0001)														
	22,31		0,56		= 22,87 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	22,31		0,56		= 22,87 Powiat obornicki (16)														
	22,31		0,56		= 22,87 Woj. wielkopolskie (30)														
559					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św, Db.b 26l, Db.b, Jw, Kl 65l, podsz.: brz, jał na 50%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ GB	26 26 114	1,1	um um duże 	11 12 32	12 12 17	IA II 	12 3	152 25 --- 177 	490 80 --- 570 3	39,7 4,5 --- 44,2 13,7	TW-3,22
b	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św, Bk, Db.b, Czm.p, Gb 22l, Db.b 35l, podsz.: brz, czm.p na 40%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ ŚW SO DB.B	22 22 50 60 50	1,0	um um prz 	10 11 23 24 18	9 12 18 21 12	I I 	12 3 3 4	76 13 --- 89 	270 45 --- 315 5 2 1 --- 8	36,5 3,1 --- 39,6 11,2	TW-3,55
c	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **D.** mjs Brz 63l, podsz.: jał, brz, db.b na 10%, 1-w cz. NW d luka 0,15 ha So 8l., **Info:** D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,1	um um duże	24	23	I	12	394	1365	31,5 9,1	TP-3,32 CP-0,15

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
559																			
d	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.b 9l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,18 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 9 92	1,0	um um prz 	29	2 3 24	II III 	12 2		83	1,1 --- 1,1 0,4	CW-3,12
f	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **D.** pjd Brz 92l, podsz.: jał, brz, so, db.b na 50%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,0	um um duże	30	25	II	2	360	1195	17,3 5,2	IB-95%-3,32 AGROT-3,32 ODN-ZRB-3,32
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
~c			0,04		**RP:** LINIE														
~d			0,01		**RP:** DROGI L														
	16,68		0,52		= 17,20												3539	133.7	
	16,68		0,52		= 17,20 Obr. ew. Bąblin (0001)														
	16,68		0,52		= 17,20 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	16,68		0,52		= 17,20 Powiat obornicki (16)														
	16,68		0,52		= 17,20 Woj. wielkopolskie (30)														
560					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 62l, Św, Db.b, Bk 50l, Św, Bk, Db.b, Brz 35l, podsz.: czm.p, św, db.b, jrz, lsz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	62 78	1,0	um um duże	25 30	24 28	IA IA	12	297 140 --- 437	1085 510 --- 1595	24,1 8,5 --- 32,6 8,9	TP-3,65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
560																			
b	10,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **D.** mjs Bk, Brz, Db.b, Św 35l, podsz.: brz, św, czm.p, db.b na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,25 ha So,Św,Brz 36l., **Info:** 25% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,0	um um duże	30	26	I	2	415	4320	66,9 6,4	Działka nr 1: IA-95%-1,25 AGROT-1,25 ODN-ZRB-1,25 TP-9,16
c	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, **D.** mjs Brz 42l, podsz.: czm.p, brz, jał, db.b, bk na 80%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	1,1	um um duże	17	18	IA	12	368	255	9,3 13,5	TP-0,69
d	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% inne, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 35l, podsz.: czm.p, brz, bk na 70%, **Info:** 40% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	68 68	0,9	prz prz um	27 26	25 23	IA II	22	275 75 --- 350	430 115 --- 545	8,5 1,5 --- 10,0 6,4	Działka nr 1: IA-95%-0,23 AGROT-0,23 ODN-ZRB-0,23 TP-1,33
f	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.b 120l, podsz.: czm.p, brz na 80%, **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 BRZ	48 38 48	0,9	um um prz	19 15 19	18 14 20	I I I	12	133 63 51 --- 247	135 65 50 --- 250	4,4 2,9 1,2 --- 8,5 8,4	BRAK WSK-1,01

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
560																			
g	13,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **D.** pjd Św, Brz 35l, Bk 20l, podsz.: czm.p, brz, św, jał, bk na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,0	um um duże	30	26	I	2	420	5710	85,9 6,3	Działka nr 1: IA-95%-2,67 AGROT-2,67 ODN-ZRB-2,67 TP-10,93
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,41		**RP:** DROGI L														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
	30,92		0,72		= 31,64												12675	213.2	
	30,92		0,72		= 31,64 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	30,92		0,72		= 31,64 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	30,92		0,72		= 31,64 Powiat obornicki (16)														
	30,92		0,72		= 31,64 Woj. wielkopolskie (30)														
561					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Db.b, Lp 8l, Jrz, Jw 6l, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 94l. 2-w cz. NE kępa 0,07 ha So,Św,Brz 35l. 3-w cz. E kępa 0,13 ha So,Św,Brz 35l. 4-w cz. SE kępa 0,14 ha So,Brz 35l., **Info:** LGW-REF	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO BRZ ŚW	6 6 94 35 35 35	1,0	prz prz um 	 30 13 14 8	1 2 27 14 15 9	I III 	12 3 4 4 4	 	 46 15 10 5 --- 76	 1,1 --- 1,1 0,4 	CP-2,91
b		2,87			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. S kępa 0,14 ha So 94l.	SO	PRZES	SO	94			30	26		3		105		AGROT-2,87 ODN-ZRB-2,87 PIEL-2,87 PRZEST-60%

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
561																			
c	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/30072/05 , **D.** mjs Brz, Św, Db.b 94l, Św, Db.b, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, św, so, db.b na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,0	um um prz	30	26	I	2	437	1175	16,5 6,1	IB-95%-2,69 AGROT-2,69 ODN-ZRB-2,69
d	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **D.** zmiesz. jdn, mjs Św 52l, podsz.: św, brz na 60%, **Info:** 40% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	52 40 52	1,1	um um duże	22 15 19	22 15 19	IA I II	12	339 33 27 --- 399	435 40 35 --- 510	12,0 2,9 0,7 --- 15,6 12,2	TP-1,28
f	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, żar.m, **D.** zmiesz. grp, pjd Brz 40l, Św, Db.b 25l, podsz.: czm.p, jał, św na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	68 68	0,9	prz prz um	28 27	26 24	IA I	12	318 59 --- 377	320 60 --- 380	6,4 0,8 --- 7,2 7,1	Działka nr 1: IB-95%-0,21 AGROT-0,21 ODN-ZRB-0,21
g	9,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Db.b, Brz 35l, Db.b, Bk 50l, Św, So 25l, podsz.: czm.p, św, brz, bk, jał na 40%	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 6 BK 4 ŚW	88 35 35	0,9 0,4	um um duże	30 7 8	27 8 9	I III III	2 12	371 59 11 --- 70	3670 585 110 --- 695	56,0 5,7	Działka nr 1: IB-95%-1,95 AGROT-1,95 ODN-ZRB-1,95 TP-7,94
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														
~d			0,01		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
561																			
	17,78	2,87	0,45		= 21,10												6611	96.4	
	17,78	2,87	0,45		= 21,10 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	17,78	2,87	0,45		= 21,10 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	17,78	2,87	0,45		= 21,10 Powiat obornicki (16)														
	17,78	2,87	0,45		= 21,10 Woj. wielkopolskie (30)														
562					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	25	1,1	um	11	11	IA	12	139	625	55,1	TW-4,50
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	25		um duże	12	13	I		32	145	8,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos,											171	770	63,3	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Św, Db.b, Bk 25l, Św 40l,													14,1	
					Db.b 50l, podsz.: brz, czm.p, db.b, jał, ol.s na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,06 ha So 115l. 2-w cz. SW kępa		PRZES	SO	115			34	26		3		38		
								DB.B	130			66	25		3		9		
					0,05 ha So 115l.,			BRZ	80			25	18		3		1		
					Info: 10% Bśw												---		
																	48		
b	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	115	1,1	prz	34	26	II	2	434	1080	10,9	TP-2,49
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO					prz um							4,4	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)													
					śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** otul wdn, drz szt,														
					D. pjd Św 40l, mjs Brz 115l, Db.b 70l, podsz.: św, brz, so, jał na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,49 ha So 63l. 2-w cz. C kępa 0,22 ha So 88l.,														
					Info: otulina WDN, B-UP-nr 2, 30% Bśw														
c	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	16	0,9	um		6	I	12			6,8	CP-1,51
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	16		um duże	8	9	I		15	25	2,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)												---	
					rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** upr poch, drz szt,													9,0	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Lp 16l, 1-w cz. C kępa													6,0	
					0,26 ha So 115l. Św 40l.,		PRZES	SO	115			34	25		2		70		
					Info: U-P, B-UP-nr 2			ŚW	40			15	12		4		8		
								DB.B	115			48	20		3		2		

																	80		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
562																			
d	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	16	0,9	um		6	I	12			8,2	CP-1,81
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	16		um duże	9	9	I		15	25	2,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)												---	
					rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **U.** 10% zwierz, **C.** upr													10,9	
					poch, drz szt,													6,0	
					D. zmiesz. rzęd,, 1-w cz. E kępa 0,05 ha So 115l. 2-w cz. S kępa 0,05 ha So 115l.,		PRZES	SO	115			32	24		3		43		
					Info: U-P, B-UP-nr 2														
f	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	10	1,0	um		3	I	12				CP-3,63
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	10		um prz		4	II				2,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)												---	
					śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr													2,2	
					poch, drz szt,													0,6	
					D. zmiesz. rzęd, pjd Db.b, Lp 10l, 1-w cz. E kępa 0,08		PRZES	SO	115			31	25		2		14		
					ha So 115l. Św 65l. Św 45l.,			ŚW	65			21	18		3		5		
					Info: U-P, B-UP-nr 2			ŚW	45			14	12		4		4		

																	23		
g	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	4	1,0				I	12				CW-4,51
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		3 BRZ	4				2	I				5,6	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)												---	
					śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** upr poch, drz szt,													5,6	
					D. zmiesz. pas, pjd Lp, Jw, Jrz 4l, podsz.: czm.p, jał na 20%,													1,2	
					Info: U-P, B-UP-nr 2														
h	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	115	1,0	prz	34	26	II	2	390	990	10,0	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO					prz um							3,9	IA-100%-1,29
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.**	(zg)	PODRII	ŚW	45	0,3		17	15	II	13	94	240		AGROT-1,29
					rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz nat, drz szt,														ODN-ZRB-1,29
					D. podsz.: so, brz, św na 30%,														Działka nr 2:
					Info: B-UP-nr 2														IA-100%-0,88
																			AGROT-0,88
																			ODN-ZRB-0,88

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
562																				
i	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **D.** podsz.: db.b, brz, so, jał na 20%, **Info:** B-UP-nr 2	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	0,9	um um prz	26	24	II	3	312	675	10,4 4,8	Działka nr 1: IA-100%-0,14 AGROT-0,14 ODN-ZRB-0,14 Działka nr 2: IA-100%-0,52 AGROT-0,52 ODN-ZRB-0,52 TP-1,50
j	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Brz 31l, mjs Db.b 63l, So 85l, podsz.: brz, db.b na 10%, **Info:** D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	63 31	1,0	um um duże	23 15	22 16	I IA	12	248 65 --- 313	535 140 --- 675	12,4 8,2 --- 20,6 9,5	TP-2,16
k	8,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** pjd So, Św, Brz 45l, mjs Brz 115l, Db.b 45l, So, Gb, Brz 25l, podsz.: so, brz, czm.p, jał, św na 70%, **Info:** 10% BMśw, B-UP-nr 2	100 SO (zg)	DRZEW	SO	115	1,0	prz prz um	34	25	II	3	390	3145	31,6 3,9	Działka nr 1: IA-100%-3,18 AGROT-3,18 ODN-ZRB-3,18 Działka nr 2: IA-100%-3,14 AGROT-3,14 ODN-ZRB-3,14
~a			0,22		**RP:** DROGI L															
~b			0,16		**RP:** DROGI L															
	33,37		0,38		= 33,75												7819	174.5		
	33,37		0,38		= 33,75 Obr. ew. Kiszewo (0009)															
	33,37		0,38		= 33,75 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)															
	33,37		0,38		= 33,75 Powiat obornicki (16)															
	33,37		0,38		= 33,75 Woj. wielkopolskie (30)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
563					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo															
a	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** otul wdn, drz szt, **D.** pjd Brz 90l, podsz.: so, brz, św, db.b, jał na 80%, **Info:** B-UP-nr 2	100 SO (zg)	DRZEW	SO	116	1,1	um um prz	35	26	II	2	434	430	4,3 4,3	TP-0,99
b	6,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Św 29l, mjs Md, Db.b, Ol.s 29l, podsz.: brz, bk, św, db.s, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	29 29	1,2	peł b duże	12 13	13 14	IA II	12	209 19 --- 228	1305 120 --- 1425	85,6 5,7 --- 91,3 14,6	TW-6,25
c	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol.s, So 16l, podsz.: so, brz na 10%	80 SO (niezg)	DRZEW	BRZ	16	1,0	um um duże	7	8	II	13	65	45	4,6 6,6	TW-0,70
d	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md 43l, podsz.: brz, db.b na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	1,0	um um duże	17	18	I	12	272	860	32,4 10,2	TP-3,17

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
563																			
f	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, db.b na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,06 ha So 116l. 2-w cz. S kępa 0,10 ha So 116l.	100 SO (zg) 	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	23 23 116	1,1	um um duże 	9 10 34	10 11 26	IA II 	12 3	133 13 --- 146 	360 35 --- 395 46	38,6 2,3 --- 40,9 15,0 	TW-2,72
g	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md, Lp 16l, Św 40l, podsz.: brz, czm.p, jał, db.b na 20%, 1-w cz. S kępa 0,37 ha So 116l., **Info:** 25% Bśw	100 SO (zg) 	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.B SO	16 16 16 116	0,9	um um duże 	 7 34	6 8 4 25	IA II II 	12 2	 5 	 10 105	14,6 1,1 0,3 --- 16,0 7,1 	CP-2,24
h	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Md 12l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So 116l. 2-w cz. S kępa 0,22 ha So 116l.	100 SO (zg) 	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	12 12 116	1,0	um um prz 	 32	4 6 24	I II 	12 2	 	 72	11,1 0,6 --- 11,7 5,9 	CP-1,97
i	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Lp 9l, Jrz, Jw 6l, mjs Św 6l, podsz.: brz na 80%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 116l.	100 SO (zg) 	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 DB.B SO	6 6 9 116	0,9	prz prz um 	 33	1 2 1 24	I II III 	12 2	 	 30	 0,8 --- 0,8 0,6 	CP-1,41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
563																			
j	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Św 29l, mjs Md 29l, podsz.: brz, czm.p, św, bk, db.s na 20%, **Info:** 40% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	29 29	1,1	peł b duże	13 14	13 15	IA I	12	209 19 --- 228	265 25 --- 290	17,4 1,1 --- 18,5 14,6	TW-1,27
k	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md 23l, Św 40l, podsz.: czm.p, jał, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha So 116l., **Info:** 25% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	23 23 116	1,2	um um duże 	9 11 31	10 12 25	IA I 	12 3	120 32 --- 152 	125 35 --- 160 55	13,4 2,1 --- 15,5 14,8	TW-1,05
l	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. pas, mjs Lp 16l, podsz.: brz, czm.p, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.B	16 16 16	0,9	um um duże 	 7 	6 8 5	I II II	12 	 10 	 5 	2,8 0,7 0,1 --- 3,6 5,1	CP-0,70
m	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 30% grzyby, **C.** drz nat, drz szt, **D.** IP , IIP mjs Brz, Św 35l, podsz.: brz, św, jał na 30%, **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO ŚW	 116 50	 0,9 0,4	 prz prz um prz prz luź	 38 18	 26 16	 II II	 2 4	 340 119	 245 85	 2,4 3,3 4,4 6,1	BRAK WSK-0,72

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
563																			
n	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	12	0,8	um		4	I	22			4,1	CP-1,18
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 ŚW	14		um prz		2	II					
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BRZ	12				5	II				0,3	
					śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt,													---	
					D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 20%													4,4	
																		3,7	
							PRZES	SO	116			37	25		3		4		
o	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	6	0,9	prz		1	II	12				CP-3,27
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	6		prz um		2	II				1,8	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)												---	
					śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt,													1,8	
					D. zmiesz. rzęd, pjd Db.b, Lp, Jrz, Jw 6l, podsz.: brz													0,6	
					na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,23 ha So 116l.		PRZES	SO	116			34	25		2		78		
								ŚW	35			13	10		4		3		

																	81		
p			0,44		**RP:** DROGI L														
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,34		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
~d			0,70		**RP:** L ENERG														
	27,64		1,72		= 29,36												4343	252.6	
	27,64		1,72		= 29,36 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	27,64		1,72		= 29,36 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	27,64		1,72		= 29,36 Powiat obornicki (16)														
	27,64		1,72		= 29,36 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
564					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 62m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo															
a	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** otul wdn, drz szt, **D.** mjs Brz 114l, Db.b 50l, Św, So.we 40l, podsz.: brz, db.b, czm.p, so, jał na 80%, **Info:** B-UP-nr 2	100 SO (zg)	DRZEW	SO	114	1,1	um um duże	37	26	II	2	434	435	4,4 4,4	TP-1,00
b		1,57			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **D.** 1-w cz. S kępa 0,30 ha So 114l.	SO	PRZES	SO	114			37	26		3		100		AGROT-1,57 ODN-ZRB-1,57 PIEL-1,57 PRZEST-30%
c	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 114l, Db.b, Brz, Św 40l, Db.b, Brz, Św 25l, podsz.: so, brz, db.b, czm.p na 80%, **Info:** 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	114	1,1	um um duże	37	27	II	2	434	740	7,6 4,4	IA-95%-1,71 AGROT-1,71 ODN-ZRB-1,71
d	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Jw, Brz 60l, podsz.: czm.p, kru, jrz, św, lsz na 70%, **Info:** D-stan podkrzesany	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 MD 1 DB.B 1 DB.S	60 60 60 40	0,9	um um prz	27 28 24 15	25 26 21 15	IA I II II	12	262 33 22 11 --- 328	170 20 15 5 --- 210	3,9 0,5 0,4 0,4 --- 5,2 8,1	TP-0,64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
564																			
f	9,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.b, Św, Md, Lp 59l, Św, Db.b, Brz 35l, Db.b 90l, podsz.: czm.p, brz, db.b na 30%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha Św 109l. Db.s 199l. So 139l. Dg 89l. 2-w cz. NW luka 0,28 ha 3-w cz. SW bagno 0,24 ha, **Info:** D-stan podkrzesany, 6,65 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,1	um um duże	25	25	IA	12	459	4135	97,5 10,8	TP-9,01
g		2,74			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr	SO	PRZES	SO	82			29	25		3		90		AGROT-2,74 ODN-ZRB-2,74 PIEL-2,74 PRZEST-100%
h	9,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 82l, Św, Brz 25l, podsz.: brz, św, czm.p, kru na 40%, 1-w cz. W kępa 0,25 ha Db.s 140l. 2-w cz. NW kępa 0,16 ha Ol 35l., **OP.** Cenne drzewo: w cz. NW Ol	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO OL	82 140	0,9	um um prz	29 80	25 28	I	2 3	361	3580 13	59,7 6,0	Działka nr 1: IA-95%-2,78 AGROT-2,78 ODN-ZRB-2,78
i				3,30	**RP.** PL ŁOW-PS (Ps V), **OP.** Cenne drzewo: w cz. W Db.s 2 szt., w cz. SW Db.s		ZADRZEW (w cz. W)	DB.S DB.S DB.S SO DB.S OL SO ŚW OL	215 216 217 55 30 100 30 30 22			140 175 140 33 10 60 17 16 12	25 30 24 19 8 28 13 9 12		3 3 3 3 4 3 4 4 4		26 33 23 10 5 3 3 1 1 --- 105		
							SAMOS (w cz. C)	DB.S	22	0,2			3						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
564																			
j	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, jeż.spe, nar.sam, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Db.b 25l, mjs Św 60l, podsz.: kru, brz, św, czm.p, db.b na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,8	prz prz um	29	25	IA	12	328	485	11,2 7,6	BRAK WSK-1,48
k			0,31		**RP:** DROGI L														
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
~c			0,18		**RP:** DROGI L														
~d			0,12		**RP:** DROGI L														
~f			0,16		**RP:** DROGI L														
	23,75	4,31	1,02	3,30	= 32,38												9788	185.6	
	23,75	4,31	1,02	3,30	= 32,38 Obr. ew. Kiszewo (0009)												(105)		
	23,75	4,31	1,02	3,30	= 32,38 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	23,75	4,31	1,02	3,30	= 32,38 Powiat obornicki (16)														
	23,75	4,31	1,02	3,30	= 32,38 Woj. wielkopolskie (30)														
565					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgms, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Wz, Os, Db.s, Gb, Js 63l, Gb, Kl, Czm.p 50l, Brz, Wz, Gb 80l, podsz.: czm.p, kru, śl.t, bez.c na 70%, 1-w cz. S bagno 0,15 ha	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 MD 1 OL 1 OL	63 63 63 80	0,7	prz prz um	31 32 30 40	25 27 24 26	IA I II II	12	199 59 32 38 --- 328	190 55 30 35 --- 310	4,2 1,1 0,5 0,4 --- 6,2 6,5	BRAK WSK-0,96

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
565																			
b	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md, Św 27l, Db.s 40l, podsz.: czm.p na 70%, 1-w cz. C kępa 0,45 ha So 80l., **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	27 27 80	1,1	um um duże 	10 13 30	11 14 23	I I 	12 3	139 19 --- 158 	575 80 --- 655 100	46,9 4,1 --- 51,0 12,3	TW-4,14
c	3,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md 43l, podsz.: czm.p, brz, św, db.b na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha Brz 29l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	1,1	um um duże	16	17	I	12	304	925	34,9 11,4	TP-3,05
d	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: brz, db.b, czm.p, so, jał na 70%, **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	1,0	um um duże	30	26	I	2	409	995	16,6 6,8	IB-95%-2,43 AGROT-2,43 ODN-ZRB-2,43
f	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** ścio, **U.** 20% wodne, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs So, Brz, Gb 27l, Db.s 40l, Św, So, Db.s, Ol 50l, podsz.: czm.p na 10%, **Info:** 30% BMśw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW PRZES 	6 ŚW 2 MD 2 ŚW SO OL OL DB.S ŚW	27 27 40 80 120 65 65 65	1,0	um um duże 	14 17 19 32 55 26 28 26	14 16 17 23 27 18 20 18	I I I 	23 3 3 3 3 3	57 38 57 --- 152 	60 40 60 --- 160 8 6 4 3 3 --- 24	9,3 2,6 3,9 --- 15,8 15,6	TW-1,01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
565																			
g	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Bk 21l, mjs Md 21l, Św 35l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So,Św,Db.s 110l., **Info:** 10% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	21 21 21	1,3	peł b duże	7 9 7	8 10 7	I II I	12	63 25 6 --- 94	245 100 25 --- 370	38,5 7,0 8,6 --- 54,1 13,9	TW-3,90
							PRZES	SO DB.S ŚW ŚW	110 110 110 60			30 40 33 22	25 23 26 18		3 4 3 3		90 15 12 5 --- 122		
h	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 49l, Św 25l, podsz.: czm.p, św, db.s, jrz, jał na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	1,1	um um duże	19	20	I	12	342	620	19,5 10,8	TP-1,81
i	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, jeż.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Md, Św 63l, mjs Brz, Wz 63l, Św, Wz 40l, Ol 120l, Db.s 140l, podsz.: czm.p, brz, św, db.s na 60%, **Info:** 40% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,9	um um prz	28	25	IA	12	377	925	20,2 8,2	TP-2,46
j	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 14l, podsz.: brz, czm.p, św na 20%, 1-w cz. N kępa 0,45 ha So,Św 111l. Św 40l., **Info:** 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	14 17 20	0,9	prz prz um	7	4 6 7	II III II	12	5	20	8,4 1,3 5,4 --- 15,1 3,8	CP-3,96
							PRZES	SO ŚW ŚW	111 40 111			36 15 38	26 13 28		3 4 2		140 15 5 --- 160		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
565																			
~a			0,05		**RP:** LINIE														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
~c			0,25		**RP:** ROWY														
~d			0,13		**RP:** DROGI L														
~f			0,04		**RP:** DROGI L														
	23,72		0,62		= 24,34												5386	233.4	
	23,72		0,62		= 24,34 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	23,72		0,62		= 24,34 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	23,72		0,62		= 24,34 Powiat obornicki (16)														
	23,72		0,62		= 24,34 Woj. wielkopolskie (30)														
566					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewko (0010) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	9,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 89l, Brz, Św 25l, podsz.: brz, so, czm.p, db.b, jał, św na 60%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,9	um um duże	31	25	I	3	377	3750	56,4 5,7	Działka nr 1: IB-95%-3,19 AGROT-3,19 ODN-ZRB-3,19 TP-6,76
b	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd So.b 60l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,2	um um duże	22	21	I	12	426	735	17,9 10,4	TP-1,72
c	15,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św 46l, podsz.: czm.p, kru, św, db.b, so, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	46 46	1,1	um um duże	18 17	18 18	I II	12	291 25 --- 316	4610 395 --- 5005	158,2 10,1 --- 168,3 10,6	TP-15,84
~a			0,24		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
566																			
~b			0,20		**RP:** DROGI L														
~c			0,17		**RP:** DROGI L														
	27,51		0,61		= 28,12												9490	242.6	
	27,51		0,61		= 28,12 Obr. ew. Kiszewko (0010)														
	27,51		0,61		= 28,12 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	27,51		0,61		= 28,12 Powiat obornicki (16)														
	27,51		0,61		= 28,12 Woj. wielkopolskie (30)														
567					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewko (0010) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	8	1,0	prz		2	II	12				CP-1,68
					S. Bśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz nat,	SO (zg)		1 BRZ	8		prz um		3	III				0,3 --- 0,3	
					D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,17 ha So 86l.		PRZES	SO	86			29	22		2		55	0,2	
b	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	43	1,2	um	15	15	II	12	241	425	17,6	TP-1,76
					S. Bśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt,	SO (zg)					um duże							10,0	
					D. pjd Brz 43l, podsz.: brz, db.b, czm.p na 10%, **Info:** D-stan podkrzesany														
c	12,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	86	1,1	um	29	25	I	2	463	5725	90,0	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt,	SO (zg)					um duże							7,3	IB-95%-4,00 AGROT-4,00 ODN-ZRB-4,00 Działka nr 2: IB-95%-3,49 AGROT-3,49 ODN-ZRB-3,49 TP-4,87
					D. mjs Brz 86l, Św, Brz 40l, Brz, Św, Db.b, Bk 25l, podsz.: czm.p, brz, so, db.b, bk, jrz na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,23 ha So 113l., **OP.** Płaty roślinności: w cz. C wid.jał pow. 0,01ha, **Info:** 10% BMśw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
567																			
d	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. C kępa 0,21 ha So 86l., **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO BRZ ŚW	8 8 86 40 40 50	0,9	prz prz um 	29 17 18 20	2 3 26 15 15 17	II III 3 4 4 3	12 		80 3 2 2 --- 87	1,1 --- 1,1 0,3	CP-3,29
f	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Bk 35l, 1-w cz. W kępa 0,20 ha So 86l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 3 86	1,0	 	 29	 24	II II 3	12 		 72	2,3 --- 2,3 0,6	CW-3,83
g	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 86l, mjs Św, Czm.p, Brz 40l, Brz, Św, Db.b 25l, So 130l, podsz.: czm.p, brz, św, so, ak na 70%	100 SO (zg)	DRZEW 	SO 	86 	1,0	um um duże 	30 	25 	I 	3 	415 	1200 	18,9 6,5 	TP-2,89
h	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św, Czm.p 16l, So, Brz, Św, Db.b 25l, 1-w cz. S kępa 0,05 ha So 111l., **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ SO ŚW	16 16 111 35	0,9	um um prz 	 33 18	5 6 25 15	I III 	22 3 4		 38 3 --- 41	3,6 0,5 --- 4,1 4,5	CP-0,92
~a			0,22		**RP:** LINIE														
~b			0,19		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
567																			
~c			0,24		**RP:** DROGI L														
~d			0,18		**RP:** DROGI L														
~f			0,02		**RP:** DROGI L														
	26,73		0,85		= 27,58												7605	134.3	
	26,73		0,85		= 27,58 Obr. ew. Kiszewko (0010)														
	26,73		0,85		= 27,58 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	26,73		0,85		= 27,58 Powiat obornicki (16)														
	26,73		0,85		= 27,58 Woj. wielkopolskie (30)														
568					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewko (0010) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 70m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	13,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 87l, mjs Św, Brz, Db.b 40l, podsz.: czm.p, brz, so, św na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,38 ha So 60l., **Info:** D-stan podkrzesany 0,38 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,2	um um duże	28	24	II	3	425	5595	87,8 6,7	Działka nr 1: IB-95%-0,54 AGROT-0,54 ODN-ZRB-0,54 TP-12,62
b	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	31 31	1,0	um um duże	10 11	11 12	II III	12	113 11 --- 124	140 15 --- 155	10,3 0,6 --- 10,9 8,9	TW-1,23
c	5,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 87l, mjs Ak 60l, Czm.p 40l, podsz.: czm.p, brz, św, so, db.b, jrz na 70%, **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,0	um um prz	30	25	I	2	415	2080	32,2 6,4	Działka nr 1: IB-95%-3,19 AGROT-3,19 ODN-ZRB-3,19 TP-1,82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
568																			
d	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Md, Ak 63l, Lp, Wz 90l, Db.b 120l, podsz.: czm.p, so, brz, bk na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha Ak,Brz,Db.c 35l., **Info:** D-stan podkrzesany, 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	63 63	1,0	um um prz	24 23	22 21	I II	12	248 81 --- 329	600 195 --- 795	13,8 2,9 --- 16,7 6,9	TP-2,41
f	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Ak, Czm.p, Wz, Db.b, Jrz 27l, Db.b 50l, Św 40l, podsz.: czm.p, brz, kru na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha So,Ak 80l., **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 ŚW SO SO AK	27 27 27 119 80 80	1,2	um um duże 	11 13 11 33 30 32	12 14 10 24 24 19	IA I I 	12 2 3 3	164 19 13 --- 196	530 60 40 --- 630 14 30 5 --- 49	39,7 3,2 6,8 --- 49,7 15,4	TW-3,22
g	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Św, Db.s, Bk 21l, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0,18 ha So 119l. Św 45l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	21 21 119 45	1,2	um um duże 	8 8 32 20	9 10 24 16	IA II 	12 3 3	108 13 --- 121	165 20 --- 185 55 3 --- 58	22,3 1,4 --- 23,7 15,6	TW-1,52
h	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Św, Lp, Md, Os 67l, Db.s 90l, So 130l, podsz.: czm.p, św, kru, brz, jrz na 50%, **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	1,1	um um duże	27	25	IA	12	485	1385	28,0 9,8	TP-2,86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
568																			
i	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, kst.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Św, Czm.p 21l, podsz.: czm.p, kru, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 MD	21 21 21	1,1	um um duże	9 10 14	10 11 13	IA I I	12	82 25 13 --- 120	125 40 20 --- 185	17,3 2,7 2,1 --- 22,1 14,3	TW-1,55
							PRZES	SO	119			30	24		2		3		
j	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.pog, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ak 75l, Ol, Os 56l, Db.s, So 40l, podsz.: czm.p, lp, ak, kru, jrz, bk na 70%, **Info:** 30% BMśw	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 3 LP 2 SO 1 MD 1 DB.S	56 75 56 56 100	0,8	um um prz	27 28 27 30 42	24 24 25 27 26	I II IA I II	3 3 3 3 3	71 82 60 27 38 --- 278	85 100 70 30 45 --- 330	1,6 2,5 1,8 0,8 0,6 --- 7,3 6,1	BRAK WSK-1,20
k			0,44		**RP:** L-CTWO, **Info:** Siedziba L-ctwa Kiszewko		ZADRZEW (w cz. S)	LP SO.WE	60 40			35 37	10 16		3 3		1 1 --- 2		
l	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 61l, podsz.: czm.p, kru, jrz, so, db.b na 80%, **Info:** 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,0	um um prz	27	25	IA	12	415	1275	28,8 9,4	TP-3,07
m				1,12	**RP.** R (R VI)														
n				2,33	**RP.** R (R VI)														
o				1,15	**RP.** PS (Ps V), **SP.** 6510(c)		ZADRZEW (w cz. SE)	OL	40			23	20		4		10		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
568 p	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gp, ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, ptu.spe, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Wz, Lp, Db.c, Ol.s 22l, Wz 10l, podsz.: kru, czm.p na 30%, **Info:** 20% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 JW 2 OL 2 WB 1 ŚW 1 SO 1 BRZ	22 22 22 22 22 22	0,7	prz prz luź	14 11 14	6 15 6 6 10 14	II II IV II IA I	22	32 13 13 --- 58	50 20 20 --- 90	3,0 0,6 0,3 2,3 1,3 --- 7,5 5,0	TW-1,51
r	3,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Brz 65l, mjs Db.b 40l, Brz 25l, podsz.: brz, czm.p, jrz, db.b, kru na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,31 ha So 110l. 2-w cz. SE kępa 0,06 ha Brz 24l., **Info:** 40% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	65 85	0,8	um um prz	24 32	23 25	I I	12	221 108 --- 329	675 330 --- 1005	15,0 5,3 --- 20,3 6,7	TP-3,05
s	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Ak 16l, So, Ak 25l, podsz.: czm.p, jrz, ak, kru na 50%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So 101l. Ak,So 50l. 2-w cz. SE kępa 0,08 ha So,Db.b 101l. Os,So 50l., **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BRZ 1 MD 1 ŚW SO OS BRZ DB.B DB.B AK	16 16 16 16 101 50 50 101 50 50	0,8	um um prz	7 33 30 22 48 24 22	5 7 6 3 22 24 19 26 18 18	II II II II 3 3 4 3 4 4	22 	10 	15 20 6 5 3 2 2 --- 38	2,8 1,8 0,9 0,3 --- 5,8 3,4	CP-1,73

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
568 t	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** podsz.: czm.p, db.b, jrz, brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,28 ha So 101l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,9	um um duże	25	23	I	12	307	630	15,2 7,4	TP-2,06
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** DROGI L														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														
~d			0,04		**RP:** DROGI L														
~f			0,03		**RP:** DROGI L														
~g			0,04		**RP:** DROGI L														
~h			0,01		**RP:** L ENERG														
~i			0,02		**RP:** L TELEK														
~j			0,04		**RP:** L TELEK														
~k			0,04		**RP:** DROGI L														
	43,58		1,24	4,60	= 49,42												14503	356	
	43,58		1,24	4,60	= 49,42 Obr. ew. Kiszewko (0010)												[2]		
	43,58		1,24	4,60	= 49,42 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)												(10)		
	43,58		1,24	4,60	= 49,42 Powiat obornicki (16)														
	43,58		1,24	4,60	= 49,42 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
569					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewko (0010) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs So 15l, Św 25l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha So 89l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 7 89	0,9 	prz prz um 	 27	1 3 23	II II II	12 3	 	 94	 1,0 --- 1,0 0,6	CP-1,77
b	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,	100 SO (zg)	DRZEW 	7 SO 3 BRZ 	2 3 	1,0 	 	 	II II 	12 	 	 	 1,1 --- 1,1 0,9	CW-1,20
c	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm.p na 30%, **Info:** 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW 	8 SO 1 BRZ 1 ŚW 	7 7 10 	0,9 	prz prz um 	 	1 3 1 	II II II 	12 	 	 	 0,4 --- 0,4 0,3	CP-1,40
d	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn,, podsz.: so, brz, czm.p, db.b na 10%	100 SO (zg)	DRZEW 	9 SO 1 BRZ 	69 69 	1,0 	um um duże 	25 24 	22 21 	I II 	12 	334 27 --- 361 	310 25 --- 335 	6,4 0,3 --- 6,7 7,2	TP-0,93
f	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. E kępa 0,14 ha So 92l., **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW 	8 SO 2 BRZ 	2 3 	1,0 	 	 	I II 	12 	 	 	 1,2 --- 1,2 0,6	CW-2,01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
569 g	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, so, db.b, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,0	um um duże	29	24	II	3	350	1320	20,0 5,3	Działka nr 1: IB-95%-2,28 AGROT-2,28 ODN-ZRB-2,28 TP-1,49
h	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 85l, Św, Brz 20l, podsz.: św, czm.p, brz, so na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	28	25	I	3	366	745	11,9 5,9	Działka nr 1: IB-95%-0,85 AGROT-0,85 ODN-ZRB-0,85 TP-1,18
i	4,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md, Św, Wz 27l, Św 40l, podsz.: czm.p, brz, św, jrz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,07 ha So 114l. 2-w cz. E kępa 0,15 ha Bk 27l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB.S	27 27 114 150	1,1	peł b duże	10 11 30 80	11 12 25 26	I II	12 3 3	139 13 --- 152	650 60 --- 710 60 21 --- 81	52,9 3,2 --- 56,1 12,0	TW-4,67
j	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Os 61l, podsz.: czm.p, brz, kru, db.s na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,0	um um duże	25	22	I	12	345	270	6,5 8,3	TP-0,78
k	5,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz, Św, Db.b 22l, podsz.: czm.p, brz, db.s na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha So 114l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB.S	22 114 60	1,0	um um prz	7 32 28	7 23 15	II	22 3 3	51	260 35 1 --- 36	48,2 9,4	TW-5,13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
569																			
l	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	14	0,9	prz		4	II	22			6,1	CP-2,53
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	16		prz um		6	III				0,8	
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.**	(zg)												---	
					20% zwierz, **C.** drz nat,													6,9	
					D. zmiesz. kęp, pjd Bk 16l, mjs Św 16l, Św, So 25l,													2,7	
					podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0,20 ha		PRZES	SO	114			32	25		3		55		
					So 114l. Św 35l.,			ŚW	35			12	9		4		3		
					Info: 30% BMśw												---		
																	58		
m	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	4	1,0				II	11				CW-2,83
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	4				1	II				1,7	
					Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, drz nat,	(zg)		1 SO	20				7	II				1,0	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Św 20l, podsz.: brz, czm.p na													---	
					10%, 1-w cz. E kępa 0,16 ha So 114l.,													2,7	
					Info: 20% BMśw													1,0	
							PRZES	SO	114			30	24		2		35		
								ŚW	35			15	12		4		5		

																	40		
~a			0,22		**RP:** LINIE														
~b			0,02		**RP:** DROGI L														
~c			0,21		**RP:** DROGI L														
	29,05		0,45		= 29,50												4005	162.7	
	29,05		0,45		= 29,50 Obr. ew. Kiszewko (0010)														
	29,05		0,45		= 29,50 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	29,05		0,45		= 29,50 Powiat obornicki (16)														
	29,05		0,45		= 29,50 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
570					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Stobnica (0030) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,97				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 65l, podsz.: brz, db.s, so, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	65 88	1,0	um um duże	25 30	23 23	I II	12	253 102 --- 355	1005 405 --- 1410	22,3 6,3 --- 28,6 7,2	TP-3,97
b	5,74				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Bk, Md, Db.b 43l, podsz.: brz, czm.p, so na 10%, **Info:** D-stan podkrzesany, 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	1,1	um um duże	17	17	I	12	304	1745	65,6 11,4	TP-5,74
c	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Db.b 43l, podsz.: czm.p, db.b na 80%, 1-w cz. E luka 0,07 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	1,0	um um prz	21	21	IA	12	336	445	15,7 11,9	TP-1,32
d	0,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ak, Lp 65l, podsz.: brz, czm.p, ak na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,9	um um duże	26	23	I	12	318	65	1,4 7,0	TP-0,20
~a			0,19		Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** LINIE														
~b			0,05		Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
570 ~c			0,12		**RP:** L ENERG														
	11,23		0,36		= 11,59												3665	111.3	
	11,23		0,36		= 11,59 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	11,23		0,36		= 11,59 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	11,23		0,36		= 11,59 Powiat obornicki (16)														
	11,23		0,36		= 11,59 Woj. wielkopolskie (30)														
571					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	17	0,9	um	7	7	IA	12	35	140	26,0	TW-3,99
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	17		um duże	7	8	II		15	60	5,6	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt,	(zg)										---	---	---	
																50	200	31,6	
					D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p, ol.s na 20%, 1-w													7,9	
					cz. S kępa 0,14 ha So 98l.		PRZES	SO	98			30	23		2		42		
b	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	9	1,0	um		2	II	12				CP-3,89
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	9		um prz		3	III				1,4	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat,	(zg)												---	
																		1,4	
					D. zmiesz. rzęd,, 1-w cz. S kępa 0,14 ha So,Brz 98l.													0,4	
							PRZES	SO	98			25	23		3		42		
								BRZ	98			27	21		3		4		

																	46		
c	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	3	1,0				II	11				CW-3,74
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	4					III				1,4	
					Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat,	(zg)												---	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Jw, Lp 4l, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 98l. 2-w cz. E kępa 0,09 ha So 98l.,													1,4	
																		0,4	
					Info: LGW O-NAT 2020		PRZES	SO	98			29	24		2		52		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
571																			
d	5,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz, Św 45l, mjs Brz 98l, podsz.: so, brz, św, jał na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,1	um um duże	29	24	II	3	410	2415	31,7 5,4	Działka nr 1: IB-95%-2,44 AGROT-2,44 ODN-ZRB-2,44 TP-3,45
~a			0,30		**RP:** LINIE														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
~c			0,14		**RP:** DROGI L														
	17,51		0,58		= 18,09												2755	66.1	
	17,51		0,58		= 18,09 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019)														
	17,51		0,58		= 18,09 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	17,51		0,58		= 18,09 Powiat obornicki (16)														
	17,51		0,58		= 18,09 Woj. wielkopolskie (30)														
572					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 66m. max wys npm 69m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	18,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 86l, podsz.: brz, czm.p, so, jał na 70%, 1-w cz. N kępa 0,37 ha So 48l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,0	um um duże	29	24	II	2	345	6280	100,1 5,5	TP-18,20
b	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Brz 21l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,09 ha So 109l. 2-w cz. C kępa 0,08 ha So 109l., **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 ŚW 1 MD SO	21 21 21 109	1,1	peł b duże	8 11 34	9 6 12 25	IA I I 	12 2	101 19 --- 120 	360 65 --- 425 32	48,6 2,0 7,1 --- 57,7 16,3	TW-3,54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
572																			
c	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	9	1,0	prz		2	II	12				CP-4,25
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	9		prz um		4	II				2,6	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)												---	
					śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt,													2,6	
					D. zmiesz. rzęd, pjd Jb, Lp, Db.b 9l, podsz.: brz,													0,6	
					czm.p, jał na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 92l.		PRZES	SO	92			30	25		2		91		
					2-w cz. SE kępa 0,10 ha So 92l.,														
					Info: 10% Bśw														
~a			0,09		**RP:** LINIE														
	25,99		0,09		= 26,08												6828	160.4	
	25,99		0,09		= 26,08 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019)														
	25,99		0,09		= 26,08 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	25,99		0,09		= 26,08 Powiat obornicki (16)														
	25,99		0,09		= 26,08 Woj. wielkopolskie (30)														
573					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Nowołoskoniec (0019) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 64m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	8	1,0	um		2	I	12				CP-2,90
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	8		um prz		4	II				1,8	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10%	(zg)												---	
					zwierz, **C.** drz szt,													1,8	
					D. zmiesz. rzęd, pjd Jw, Jrz 8l, podsz.: brz, czm.p na													0,6	
					30%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha So 88l.		PRZES	SO	88			30	25		2		69		
b	9,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	88	1,1	um	29	25	I	2	463	4300	65,6	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO					um duże							7,1	IB-95%-4,00
					Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz	(zg)													AGROT-4,00
					szt,														ODN-ZRB-4,00
					D. mjs Brz, Św 25l, podsz.: brz, kru, so, jał na 70%, 1-														Działka nr 2:
					w cz. N kępa 0,25 ha So,Brz 43l. So 60l.,														IB-95%-2,62
					Info: 20% BMśw														AGROT-2,62
																			ODN-ZRB-2,62
																			TP-2,67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
573																			
c	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Db.b, Jrz, Lp, Jw 8l, podsz.: brz, jał na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,07 ha So 88l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 88	0,9	prz prz um	2 4 29	I II 27	I	12 3	 25	 	0,9 --- 0,9 0,5	CP-1,73
d	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Brz 49l, Brz 65l, So 100l, podsz.: brz, so, kru, jał na 50%, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	49 65	1,0	um um prz	18 25	19 19	I II	12	272 32 --- 304	570 65 --- 635	18,0 1,6 --- 19,6 9,3	TP-2,10
f	5,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.b 85l, mjs Św, Brz, So 25l, podsz.: brz, kru, so, św, czm.p, jał na 60%, 1-w cz. S kępa 0,08 ha So 130l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,0	um um prz	30	27	I	3	415	2200	35,1 6,6	TP-5,30
g	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Ol, Db.b, Os 45l, Św, Db.b 30l, So 70l, podsz.: czm.p, kru, brz, św, lsz na 80%, **Info:** 20% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 BRZ 1 BRZ	45 45 30	1,0	um um prz	21 19 14	20 18 15	IA II I	12	171 89 19 --- 279	310 160 35 --- 505	10,3 4,3 1,6 --- 16,2 9,0	TP-1,81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
573																			
h	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	18	1,0	peł	7	7	I	12	35	45	6,6	TW-1,31
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	18		b duże	8	10	I		20	25	2,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, wrz.pos, orl.pos, **C.** drz szt,											55	70	8,8	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Bk 18l, podsz.: brz, kru, czm.p													6,7	
					na 30%, 1-w cz. S kępa 0,08 ha So 101l. Brz 70l.		PRZES	SO	101			35	27		3		20		
								BRZ	70			24	22		4		2		

																	22		
~a			0,30		**RP:** LINIE														
~b			0,19		**RP:** LINIE														
~c			0,22		**RP:** DROGI L														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
~f			0,06		**RP:** DROGI L														
~g			0,05		**RP:** DROGI L														
	24,44		0,98		= 25,42												7826	148	
	24,44		0,98		= 25,42 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019)														
	24,44		0,98		= 25,42 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	24,44		0,98		= 25,42 Powiat obornicki (16)														
	24,44		0,98		= 25,42 Woj. wielkopolskie (30)														
574					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	35	1,1	um	17	18	IA	12	300	695	33,1	TW-2,31
					S. BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.**	SO					um duże							14,3	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)	PRZES	DB.B	85			50	21		3		4		
					rkt.spe, orl.pos, tśl.mdr, **C.** drz szt,														
					D. mjs Brz, Św 35l, Św 20l, podsz.: kru, brz, św na 20%,														
					Info: 10% Bśw, 10% BMśw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
574																			
b	4,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz, Św 30l, mjs Brz 65l, podsz.: św, brz, kru na 20%, **Info:** 10% LMśw, 10% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	65	0,9	um um prz	29	26	IA	12	383	1880	39,4 8,0	TP-4,91
c	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 30l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	30	1,1	um um duże	15	16	IA	12	240	310	19,2 14,8	TW-1,30
d	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tśl.mdr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md 62l, Św 30l, So 100l, podsz.: kru, jrz, brz, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	1,0	um um prz	30	27	IA	12	421	590	13,1 9,4	TP-1,40
f	6,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Db.s 45l, podsz.: św, brz, czm.p, kru, jw na 40%, **Info:** 10% BMw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 BRZ	45	1,0	um	20	19	II	13	108	650	17,3	TP-6,04
								3 SO	45		um prz	22	20	IA		101	610	20,3	
								1 ŚW	45			17	17	I		38	230	12,7	
								1 ŚW	30			14	14	I		13	80	9,7	
																---	---	---	
																260	1570	60,0	
																		9,9	
							PODR	7 BK	18	0,3			1		12				
								3 ŚW	18				2						
g	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol, Md 34l, podsz.: kru, brz, św na 30%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO	34	0,9	um	17	17	IA	12	136	250	12,4	TW-1,83
								2 BRZ	34		um prz	16	17	I		40	75	2,9	
								2 ŚW	34			14	14	I		34	60	5,8	
																---	---	---	
																210	385	21,1	
																		11,5	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
574																			
h	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Md, Db.s, Ol 35l, podsz.: kru, brz, św na 30%, **Info:** 20% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	35	1,0	um um duże	16	17	IA	12	271	995	47,7 13,0	TW-3,68
~a			0,24		**RP:** LINIE														
~b			0,10		**RP:** LINIE														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
	21,47		0,49		= 21,96												6429	233.6	
	21,47		0,49		= 21,96 Obr. ew. Bąblin (0001)														
	21,47		0,49		= 21,96 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	21,47		0,49		= 21,96 Powiat obornicki (16)														
	21,47		0,49		= 21,96 Woj. wielkopolskie (30)														
575					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gms, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, jeż.spe, nar.sam, **U.** 30% inne, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd So 116l, Św 40l, mjs Św 73l, Ol 83l, Os 40l, So, Brz 60l, Św 20l, podsz.: kru, św, czm.p, so na 70%, 1-w cz. C d luka 0,33 ha Bk 15l., **Info:** 40% LMśw, EKO-R, O-K	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	5 ŚW 4 SO 1 BRZ	83 73 83	0,7	prz prz um	34 35 30	27 26 25	II IA II	3 3 3	226 140 22 --- 388	750 465 75 --- 1290	15,6 8,4 0,6 --- 24,6 7,4	BRAK WSK-3,32
b	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** jeż.spe, tśl.mdr, śmł.dar, **U.** 20% wodne, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 70l, Św 40l, Św 25l, podsz.: św, bk, brz, kru na 40%, **Info:** EKO-R, O-K	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 SO	55 40 70	0,9	prz prz um	23 20 30	22 20 27	II II IA	4 4 3	230 49 38 --- 317	455 95 75 --- 625	8,9 2,9 1,4 --- 13,2 6,7	BRAK WSK-1,97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
575 c	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gms, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ol 63l, podsz.: czm.p, św, brz, kru na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	63	0,8	um um duże	29	26	IA	12	356	315	6,9 7,8	BRAK WSK-0,89
d	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.krt, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.b, Md, Brz 35l, podsz.: brz, kru, jrz na 20%, **Info:** 20% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 ŚW	24 35 24	1,1	um um duże	12 15 9	13 16 9	IA I I	12	114 44 6 --- 164	180 70 10 --- 260	17,3 6,1 2,1 --- 25,5 16,2	TW-1,57
f	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.b 140l, mjs Brz, Św 87l, Św 50l, Św 25l, podsz.: św, brz, so, jał, kru na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,0	um um duże	32	27	I	2	415	1365	21,1 6,4	IB-95%-3,29 AGROT-3,29 ODN-ZRB-3,29
g	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol, Db.b, Brz 23l, podsz.: kru, brz, św, czm.p na 30%, **Info:** 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 ŚW 1 ŚW 1 BK	23 40 23 23	0,9	um um duże	13 14 7 7	12 14 8 8	IA II I II	12	76 63 6 6 --- 151	140 115 10 10 --- 275	14,8 9,2 2,9 --- 26,9 14,8	TW-1,82
h	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md, Db.s, Św, Db.c, Bk 28l, Św 60l, podsz.: kru, brz, jał, św na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,26 ha Św 80l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ ŚW SO	28 28 80 114	1,3	um um duże	14 14 26 35	15 15 22 27	IA I 3 2	12	190 44 --- 234	535 125 --- 660 28 8 --- 36	37,4 6,1 --- 43,5 15,5	TW-2,81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
575																			
i	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	69	0,9	prz	34	26	IA	12	237	495	9,6	BRAK WSK-2,08
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, pl, **ZR.** Galio	DB-SO		3 OL	69		prz um	26	24	II		113	235	3,2	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tśl.mdr,	(cz zg)		1 BRZ	69			31	26	I		32	65	0,8	
					nar.sam, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. kęp, pjd Św 45l, mjs Św, Db.s 25l, podsz.: kru, św, brz na 70%,											382	795	13,6	
					Info: EKO-R, O-K, 10% LMśw													6,5	
j	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	27	1,1	um	15	16	IA	12	164	130	9,9	TW-0,80
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, pl, **ZR.** Galio	DB-SO		1 DB.S	27		um duże	9	10	II		6	5	0,6	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, jeż.spe,	(zg)		1 BRZ	27			13	14	I		19	15	0,8	
					rkt.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Os, Ol, Db.c 27l, Db.s 40l, Db.s 60l, podsz.: czm.p, kru, jrz na 40%, 1-w cz. S kępa											189	150	11,3	
																		14,1	
					0,06 ha Św 80l.		PRZES	ŚW	80			30	24		3		9		
~a			0,30		**RP:** LINIE														
~b			0,21		**RP:** LINIE														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
	18,55		0,55		= 19,10												5780	186.6	
	18,55		0,55		= 19,10 Obr. ew. Bąblin (0001)														
	18,55		0,55		= 19,10 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	18,55		0,55		= 19,10 Powiat obornicki (16)														
	18,55		0,55		= 19,10 Woj. wielkopolskie (30)														
576					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	108	1,0	prz	33	25	II	3	384	315	3,5	BRAK WSK-0,82
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, ps//pl, **ZR.**	DB-SO					prz um							4,3	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt,	(cz zg)													
					D. mjs Brz 70l, podsz.: czm.p, kru, brz na 50%,														
					Info: 25% BMśw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
576																			
b	4,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	25	1,1	um	12	13	IA	12	139	610	53,6	TW-4,38
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	25		um duże	13	14	I		19	85	4,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)		1 MD	25			14	15	I		19	85	6,4	
					rkt.spe, orl.pos, wrz.pos, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Św, Db.b, Gb 25l, podsz.: kru,											177	780	64,7	
					brz, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0,07 ha So 108l. 2-w													14,8	
					cz. S kępa 0,07 ha So 108l.		PRZES	SO	108			33	25		3		35		
c	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	86	0,8	um	28	25	I	3	323	590	9,2	IB-95%-1,82
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO					um prz							5,1	AGROT-1,82
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)													ODN-ZRB-1,82
					śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt,														TW-0,13
					D. mjs Brz 86l, Brz, Db.b 25l, podsz.: brz, czm.p, kru,														
					db.b, jał na 60%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha So,Md 23l.														
					2-w cz. C luka 0,42 ha 3-w cz. W luka 0,12 ha														
d			0,43		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW	CZM.P		0,4									
							(w cz. C)	JAŁ											
f	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	23	0,9	um	12	13	IA	12	101	230	24,5	TW-2,11
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 DB.S	23		um duże		5	IV					ODN-LUK-0,16
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)		1 BRZ	23			13	14	I		13	30	1,9	
					rkt.spe, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz szt,			1 MD	23			14	15	I		19	45	3,8	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s 40l, Ak 23l, podsz.: czm.p											---	---	---	
					na 20%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha So 112l. Brz 70l. 2-											133	305	30,2	
					w cz. SE kępa 0,16 ha So 86l. 3-w cz. SW kępa 0,05													13,3	
					ha So 112l. 4-w cz. E luka 0,16 ha,		PRZES	SO	112			34	25		3		77		
					Info: 10% LMśw			SO	86			27	25		3		40		
								BRZ	70			26	22		3		10		

																	127		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
576																			
g	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl///plm, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, jeż.spe, tśl.mdr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, św, czm.p na 50%, 1-w cz. N kępa 0,40 ha Brz,Św 50l. Św 100l. 2-w cz. NE kępa 0,05 ha So 117l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB.S 2 ŚW 1 BRZ	17 17 17 17	0,8	prz prz um	9 7	7 5 5 8	I II I II	22	15 5 --- 20	15 5 --- 20	2,3 0,3 0,5 0,5 --- 3,6 3,1	TW-1,15
							PRZES	BRZ SO ŚW ŚW DB.S	50 117 100 50 50			18 37 38 22 20	19 28 27 18 17		4 3 3 3 4		30 10 5 5 1 --- 51		
h	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, kru, czm.p, św na 30%, 1-w cz. E kępa 0,36 ha So 117l., **Info:** 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.S 1 BRZ 1 ŚW	16 16 16 16	0,9	um um duże	7 7	7 5 8 6	IA I II I	12	20 5 --- 25	55 15 --- 70	13,4 1,8 1,4 0,6 --- 17,2 6,3	TW-2,74
							PRZES	SO OS DB.S GB ŚW	117 50 50 50 30			37 20 20 19 17	28 19 18 13 14		2 4 4 4 4		85 1 1 1 1 --- 89		
~a			0,03		**RP:** ROWY														
~b			0,26		**RP:** DROGI L														
~c			0,08		**RP:** L ENERG														
	13,18		0,80		= 13,98												2382	128.4	
	13,18		0,80		= 13,98 Obr. ew. Bąblin (0001)														
	13,18		0,80		= 13,98 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	13,18		0,80		= 13,98 Powiat obornicki (16)														
	13,18		0,80		= 13,98 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
577					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, bor.czr, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol, Gb 65l, Św, Gb, Db.s 40l, Św 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, św, jał, so na 60%, **Info:** 40% Lw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	65 65	0,9	um um prz	29 28	25 25	IA I	12	307 59 --- 366	805 155 --- 960	16,8 2,2 --- 19,0 7,3	BRAK WSK-2,62
b	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 27l, Św, Db.s, Wz 40l, Wz 65l, podsz.: czm.p, brz, kru, jał, so na 40%, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So,Św 65l., **Info:** 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27	1,1	um um duże	13 15	14 16	IA I	12	183 19 --- 202	725 75 --- 800	54,6 3,9 --- 58,5 14,7	TW-3,97
c	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.krt, jeż.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 22l, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 114l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	22 22 114	1,1	um um duże 	9 10 34	10 11 26	IA II 	12 3	120 13 --- 133 	440 45 --- 485 22	52,4 3,2 --- 55,6 15,2	TW-3,65
d	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Bk 17l, podsz.: brz, czm.p, jał na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,13 ha So 114l. 2-w cz. E kępa 0,05 ha So 114l. 3-w cz. C kępa 0,13 ha So 114l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 ŚW SO	17 17 17 114	0,9	peł b duże 	 7 36	7 8 5 25	IA II I 	22 2	 5 	 20 84	24,2 1,7 0,8 --- 26,7 7,2	CP-3,71

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
577																			
f	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	13	1,0	um		4	I	12			24,9	CP-3,97
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO					um duże							6,3	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)	PRZES	SO	114			35	24		3		70		
					rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt,														
					D. mjs Brz, Db.b, Św, Bk 13l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,09 ha So 114l. 2-w cz. C kępa 0,16 ha So 114l.,														
					Info: 20% Bśw														
g	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	7	0,9	prz		1	I	12				CP-4,17
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	7		prz um		3	II				2,3	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)												---	
					śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt,													2,3	
					D. zmiesz. rzęd, pjd Jrz, Lp, Db.b 7l, podsz.: brz,													0,6	
					czm.p na 40%, 1-w cz. N kępa 0,23 ha So 114l. 2-w cz. E kępa 0,09 ha So 114l.,		PRZES	SO	114			29	25		3		86		
					Info: 30% Bśw														
~a			0,10		**RP:** LINIE														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
~c			0,12		**RP:** ROWY														
	22,09		0,35		= 22,44												2527	187	
	22,09		0,35		= 22,44 Obr. ew. Bąblin (0001)														
	22,09		0,35		= 22,44 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	22,09		0,35		= 22,44 Powiat obornicki (16)														
	22,09		0,35		= 22,44 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
578					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 71m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.b 26l, podsz.: brz, czm.p, jał na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,07 ha So 119l. 2-w cz. NW kępa 0,07 ha So 119l., **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	26 26 119	1,1	um um duże 	10 11 34	11 12 26	I II 	12 2	114 25 --- 139 	415 90 --- 505 93	36,7 5,0 --- 41,7 11,5	TW-3,64
b	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św, Czm.p 22l, podsz.: brz, czm.p, jał, ol.s na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha So 119l. 2-w cz. SW kępa 0,08 ha So 119l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.B SO	22 22 22 119	1,1	peł b duże 	9 11 7 34	10 12 7 25	IA I III 	12 2	127 19 6 --- 152 	305 45 15 --- 365 30	36,6 3,0 0,3 --- 39,9 16,6	TW-2,41
c	14,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 79l, Św 40l, podsz.: czm.p, kru, brz, jał, bk, db.b na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha So 37l., **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,0	um um duże	29	26	I	2	422	6175	108,0 7,4	TP-14,63
d	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, tśl.mdr, nar.krt, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Md 15l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 114l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	15 15 114	0,9	um um duże 	 34	6 7 27	I II 	22 3	 	 45	4,4 0,5 --- 4,9 5,0	CP-0,98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
578																			
f				0,33	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL SO	50 65			19 24	19 22		4 3		60 10 --- 70		
							ZAKRZEW (w cz. C)	KRU IWA		0,3									
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
	21,66		0,72	0,33	= 22,71												7213	194.5	
	21,66		0,72	0,33	= 22,71 Obr. ew. Bąblin (0001)												(70)		
	21,66		0,72	0,33	= 22,71 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	21,66		0,72	0,33	= 22,71 Powiat obornicki (16)														
	21,66		0,72	0,33	= 22,71 Woj. wielkopolskie (30)														
579					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md 57l, podsz.: brz, jał, św, czm.p, so na 20%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,9	um um prz	24	23	IA	12	361	1175	28,9 8,9	TP-3,25
b	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Św 25l, mjs Brz 50l, podsz.: św, brz, jał, so na 20%, **Info:** D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	1,3	um um duże	23	22	IA	12	475	1350	39,2 13,8	TP-2,84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
579 c	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 30l, mjs Brz 82l, podsz.: czm.p, brz, jał, db.b na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	1,0	um um duże	30	26	I	2	409	1520	25,4 6,8	IB-95%-3,72 AGROT-3,72 ODN-ZRB-3,72 TP-3,72
d	6,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 82l, Brz 20l, podsz.: czm.p, brz, jał, so na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	1,0	um um duże	29	26	I	2	409	2685	44,8 6,8	TP-6,56
f	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 119l, Brz 85l, Brz, Św 40l, Brz, So 25l, podsz.: czm.p, jał, so, brz na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,34 ha So 40l. 2-w cz. SE kępa 0,17 ha So 85l. 3-w cz. C bagno 0,07 ha, **Info:** EKO-R, O-K, 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	119	1,0	prz prz um	44	25	II	3	390	825	7,8 3,7	BRAK WSK-2,12
g				1,18	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. W)	OL OL ŚW SO BRZ	50 90 50 50 50			18 40 28 34 24	18 23 23 23 20		4 3 3 3 4		60 3 3 3 2 --- 71		
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P		0,1									

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
579																			
h	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 62l, So 85l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	1,1	um um duże	24	24	IA	12	469	1085	24,0 10,4	TP-2,31
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** LINIE														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
	20,80		0,61	1,18	= 22,59												8640	170.1	
	20,80		0,61	1,18	= 22,59 Obr. ew. Bąblin (0001)												(71)		
	20,80		0,61	1,18	= 22,59 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	20,80		0,61	1,18	= 22,59 Powiat obornicki (16)														
	20,80		0,61	1,18	= 22,59 Woj. wielkopolskie (30)														
580					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	11,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, brz, jał, so na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	1,0	um um prz	29	25	I	2	409	4610	77,0 6,8	Działka nr 1: IA-95%-2,40 AGROT-2,40 ODN-ZRB-2,40 Działka nr 2: IA-95%-2,40 AGROT-2,40 ODN-ZRB-2,40 TP-6,47
b	13,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 82l, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, jał, so na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	0,9	um um prz	30	26	I	2	361	4720	78,8 6,0	Działka nr 1: IA-95%-2,05 AGROT-2,05 ODN-ZRB-2,05 Działka nr 2: IA-95%-2,06 AGROT-2,06 ODN-ZRB-2,06 TP-8,96

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
580																			
~a			0,30		**RP:** LINIE														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
	24,34		0,42		= 24,76												9330	155.8	
	24,34		0,42		= 24,76 Obr. ew. Bąblin (0001)														
	24,34		0,42		= 24,76 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	24,34		0,42		= 24,76 Powiat obornicki (16)														
	24,34		0,42		= 24,76 Woj. wielkopolskie (30)														
581					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p na 10%, **Info:** U-P, B-UP-nr 7	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	12 12	0,9	um um duże		4 6	I II	12			8,8 0,5 --- 9,3 5,4	CP-1,73
b	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Lp, Jrz, Jw 6l, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%, **Info:** U-P, LGW REF, B-UP-nr 7	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	6 6	0,9	prz prz um		1 2	I II	12			1,1 --- 1,1 0,5	CW-2,05
c		1,52			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **Info:** B-UP-nr 7	SO													AGROT-1,52 ODN-ZRB-1,52 PIEL-1,52

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
581																			
d	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.b 12l, podsz.: czm.p, jał, brz, ak na 30%, **Info:** U-P, B-UP-nr 7	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	12 12	0,9	um um prz		4 6	I II	22			9,7 0,5 --- 10,2 5,3	CP-1,92
f	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Db.b, Lp, Jrz, Jw 6l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%, **Info:** U-P, B-UP-nr 7, 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	6 6	0,9	prz prz luź		1 2	I II	12			1,5 --- 1,5 0,5	CW-2,79
g		2,92			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **Info:** B-UP-nr 7, 10% Bśw	SO													AGROT-2,92 ODN-ZRB-2,92 PIEL-2,92
h	4,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10% grzyby, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 99l, podsz.: czm.p, brz, jał, so na 70%, **Info:** B-UP-nr 7,20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	99	1,2	um um duże	30	26	II	2	442	2190	28,4 5,7	IA-100%-4,96 AGROT-4,96 ODN-ZRB-4,96 TP-4,96

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
581					Obr. ew. Kiszewo (0009)														
i	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Czm.p 38l, podsz.: czm.p, brz, jał na 60%, **Info:** 25% Bśw, B-UP-nr 7	80 SO (zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	38 38	0,9	um um duże	14 16	15 15	II I	13	147 23 --- 170	80 15 --- 95	2,8 0,6 --- 3,4 6,1	BRAK WSK-0,56
j	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 82l, Brz, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, brz, jał na 80%, **Info:** B-UP-nr 7	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	0,9	um um prz	29	26	I	2	361	1125	18,7 6,0	TP-3,11
					Obr. ew. Bąblin (0001)														
~a			0,30		**RP:** LINIE														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Kiszewo (0009)														
~c			0,26		**RP:** DROGI L														
~d			0,06		**RP:** DROGI L														
	17,12	4,44	0,66		= 22,22												3410	72.6	
	3,67		0,32		= 3,99 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	13,45	4,44	0,34		= 18,23 Obr. ew. Bąblin (0001)														
	17,12	4,44	0,66		= 22,22 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	17,12	4,44	0,66		= 22,22 Powiat obornicki (16)														
	17,12	4,44	0,66		= 22,22 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
582					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo															
a	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs So, Db.b 30l, podsz.: czm.p, so, brz, jał na 40%, **Info:** B-UP-nr 7, 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	46 46	0,9	prz prz um	17 19	17 18	I II	12	152 76 --- 228	100 50 --- 150	3,5 1,3 --- 4,8 7,2	BRAK WSK-0,67
b	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Db.b, Jrz, Jw, Lp 8l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha So 82l., **Info:** U-P, B-UP-nr 7	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 8	1,0	um um prz		2 4	I II	12			2,0 --- 2,0 0,6	CP-3,30
							PRZES	SO	82			27	25	I	2		58		
c	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. pas, mjs Db.b, Lp, Czr.p 3l, podsz.: czm.p na 40%, **Info:** B-UP-nr 7	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	1 3	1,0				II II	12			2,1 --- 2,1 0,6	PIEL-3,49
d	7,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz, Czm.p 25l, mjs Brz 82l, podsz.: czm.p, brz, jał, db.b na 100%, **Info:** B-UP-nr 7	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	1,1	um um duże	30	26	I	2	452	3300	55,1 7,5	Działka nr 1: IA-100%-4,40 AGROT-4,40 ODN-ZRB-4,40 TP-2,90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
582																			
f	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	92	0,9	um	32	26	I	2	382	1395	20,1	TP-3,65
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO					um prz							5,5	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)	PODR	BK	25	0,3			7		12				
					śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 92l, podsz.: czm.p, jał, brz na 60%, **Info:** B-UP-nr 7														
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,41		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														
	18,41		0,65		= 19,06												4903	84.1	
	18,41		0,65		= 19,06 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	18,41		0,65		= 19,06 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	18,41		0,65		= 19,06 Powiat obornicki (16)														
	18,41		0,65		= 19,06 Woj. wielkopolskie (30)														
583					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	5,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	6	0,9	prz		1	I	12				CP-5,15
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	6		prz luź		2	II				1,4	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)													---	
					śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat,														1,4	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b 6l, podsz.: brz, czm.p na														0,3	
					30%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 87l. 2-w cz. W kępa		PRZES	SO	87			32	27		2		96		
					0,12 ha So 87l.			DB.B	50			34	14		3		1		

																	97		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
583																			
b	17,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	87	1,0	um	30	26	I	2	415	7065	109,5	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	SO					um prz							6,4	IA-95%-4,80
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)	PODR	BK	25	0,2			5		12				AGROT-4,80
					śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt,														ODN-ZRB-4,80
					D. pjd Św 35l, mjs Brz, Db.b 87l, Św, Brz, So 25l,														Działka nr 2:
					podsz.: czm.p, brz na 80%, 1-w cz. C kępa 0,25 ha														IA-95%-4,60
					Brz,So 37l. 2-w cz. NW kępa 0,20 ha So.b,Brz 91l.														AGROT-4,60
																			ODN-ZRB-4,60
																			TP-7,63
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,32		**RP:** LINIE														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
	22,18		0,55		= 22,73												7162	110.9	
	22,18		0,55		= 22,73 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	22,18		0,55		= 22,73 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	22,18		0,55		= 22,73 Powiat obornicki (16)														
	22,18		0,55		= 22,73 Woj. wielkopolskie (30)														
584					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	18	0,9	um	7	7	I	12	25	45	6,8	TW-1,73
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	18		um duże	9	10	I		20	35	2,9	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)		1 BK	18				3	II					
					rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Db.b 18l, Db.b 40l, podsz.:											45	80	9,7	
					brz, czm.p, jał na 30%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So													5,6	
					103l.		PRZES	SO	103			36	27		2		73		
b	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	7	0,9	prz		2	I	12				CP-1,30
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	7		prz um		3	II				0,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)													---	
					śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat,														0,7	
					D. zmiesz. rzęd, pjd Jrz, Lp, Db.b 7l, mjs Bk 7l,														0,5	
					podsz.: czm.p, jał, brz na 70%, 1-w cz. N kępa 0,09														
					ha So 103l.		PRZES	SO	103			35	27		2		33		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
584																			
c	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.b 62l, Db.b 25l, podsz.: czm.p, brz, jał na 80%, **Info:** D-stan podkrzesany 2,00 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	1,1	um um duże	25	24	IA	12	469	1525	33,8 10,4	TP-3,25
d	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 62l, podsz.: czm.p, kru, brz, jał na 80%, **Info:** D-stan podkrzesany 2,00 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	1,1	um um duże	26	25	IA	12	469	2180	48,4 10,4	TP-4,65
f	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Jrz, Lp, Db.b 7l, podsz.: brz, czm.p, jał na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha So 103l.	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 7 103	0,8	prz prz um 	 34	1 3 27	I II 	22 2	 	 45	1,0 --- 1,0 0,5	CP-2,13
g	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św, Md, Db.b 18l, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 103l.	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	18 18 103	0,9	um um duże 	7 9 34	7 10 26	I I 	12 2	30 20 --- 50 	75 50 --- 125 25	11,4 4,3 --- 15,7 6,2	TW-2,53
h		3,52			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **D.** 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 83l.	SO	PRZES	SO	83			31	22		3		47		AGROT-3,52 ODN-ZRB-3,52 PIEL-3,52

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
584																			
i	13,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.b 100l, Brz 30l, mjs Brz 83l, podsz.: czm.p, brz, jał na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	0,9	um um prz	31	27	I	2	366	4965	81,7 6,0	Działka nr 1: IB-95%-3,72 AGROT-3,72 ODN-ZRB-3,72
j			0,44		**RP:** DROGI L														
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
~d			0,09		**RP:** DROGI L														
	29,16	3,52	0,89		= 33,57												9098	191	
	29,16	3,52	0,89		= 33,57 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	29,16	3,52	0,89		= 33,57 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	29,16	3,52	0,89		= 33,57 Powiat obornicki (16)														
	29,16	3,52	0,89		= 33,57 Woj. wielkopolskie (30)														
585					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 63m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	4,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Db.b, Jw, Jrz, Lp 8l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 85l. 2-w cz. SW kępa 0,07 ha So 85l.	100 SO (zg)	DRZEW 2 BRZ PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 85	0,9	prz prz um 	 28	2 3 25	I II 	12 2	 	 65	 2,7 --- 2,7 0,6	CP-4,89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
585																			
b	4,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. pas, mjs Db.b 3l, Św, Lp 4l, podsz.: czm.p na 40%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 85l. 2-w cz. S kępa 0,18 ha So 85l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO DB.B	2 3 85 85	1,0		29 34	24 23	II II	12 3 3		70 2 --- 72	3,0 --- 3,0 0,6	CW-4,96
c	18,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 85l, Św 35l, Czm.p 25l, mjs So.b 85l, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, jał, św, db.s na 100%, 1-w cz. NW d luka 0,07 ha Św,Brz 12l. 2-w cz. NW kępa 0,29 ha So 69l. 3-w cz. W d luka 0,32 ha Św,Brz,So 12l. 4-w cz. W kępa 0,24 ha So 57l. 5-w cz. SW d luka 0,13 ha Brz,So 12l. 6-w cz. SW kępa 0,17 ha So 57l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	29	27	I	2	366	6755	107,8 5,8	Działka nr 1: IA-95%-4,77 AGROT-4,77 ODN-ZRB-4,77
d	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md, Os 58l, podsz.: czm.p, kru, os, brz, jał na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,9	um um prz	25	24	IA	12	361	305	7,4 8,7	TP-0,85
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
~d			0,15		**RP:** DROGI L														
~f			0,74		**RP:** L ENERG														
~g			0,01		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
585																			
	29,16		1,34		= 30,50												7197	120.9	
	29,16		1,34		= 30,50 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	29,16		1,34		= 30,50 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	29,16		1,34		= 30,50 Powiat obornicki (16)														
	29,16		1,34		= 30,50 Woj. wielkopolskie (30)														
586					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 64m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** żar.m, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Św 25l, Św 35l, mjs Db.b 14l,	80 SO (cz zg)	DRZEW	9 ŚW 1 BRZ	14 14	0,8	prz prz um		3 6	II II	12			0,3 --- 0,3 0,3	CP-1,15
					podsz.: czm.p, jał na 40%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha So,Db.b 59l. 2-w cz. S kępa 0,18 ha So 59l.		PRZES	SO DB.B	59 59			20 17	16 13		3 4		20 1 --- 21		
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
b	9,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 51l, podsz.: czm.p, brz, św, jał na 20%, **Info:** D-stan podkrzesany	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	1,0	um um duże	19	20	I	12	306	2800	84,0 9,2	TP-9,15
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
c	5,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 44l, Św 30l, podsz.: brz, czm.p, św, db.b na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,13 ha Św 63l. 2-w cz. W kępa 0,30 ha So,Św 63l. 3-w cz. W luka 0,10 ha, **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	1,0	um um prz	19	19	IA	12	342	2025	69,5 11,7	TP-5,92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
586																			
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
d	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	29	1,0	um	16	16	IA	13	183	200	13,1	TW-1,09
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** jeż.spe, mal.włś, nar.sam, **C.** drz szt,	SO (zg)		1 BRZ	29		um duże	15	16	I		19 --- 202	20 --- 220	1,0 --- 14,1	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Św, Md, Db.s 29l, podsz.: kru, brz na 20%		PRZES	DB.S	70			30	16		3		2	12,9	
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
f	15,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	86	1,0	um	28	24	II	2	345	5360	85,5	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt,	SO (zg)					um prz							5,5	IB-95%-3,53 AGROT-3,53 ODN-ZRB-3,53
					D. mjs Brz 86l, podsz.: czm.p, kru, brz, so, jał na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,49 ha So 47l. 2-w cz. NE kępa 0,42 ha So 59l. 3-w cz. E kępa 0,18 ha So 30l. 4-w cz. E kępa 0,15 ha Brz,So 20l., **Info:** 30% Bśw														Działka nr 2: IB-95%-3,84 AGROT-3,84 ODN-ZRB-3,84 TP-8,16
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
g	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	58	0,9	um	20	20	I	12	301	335	8,6	TP-1,12
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** porol, drz szt,	SO (zg)					um prz							7,7	
					D. mjs Brz, Md 58l, podsz.: brz, czm.p, jał na 10%														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
h	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	18	0,8	um		6	II	12			2,2	TW-1,18
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 10% pożar, **C.** drz szt,	SO (zg)		3 BRZ	18		um prz	7	7	III		15	20	1,7 --- 3,9	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Os 35l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. E kępa 0,08 ha So 109l.		PRZES	SO	109			38	21		2		13	3,3	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
586 i	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp, Os, Czm.p 18l, podsz.: brz, czm.p, śl.t na 30%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 109l. So 40l., **Info:** 20% BMśw	80 SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ	18	0,9	prz	11	12	I	12	45	95	8,2	TW-2,16
								2 SO	18		prz um	7	8	IA		10	20	3,5	
								2 ŚW	18				6	I				1,0	
								1 DB.B	18				5	II				0,2	
																---	---	---	
																55	115	12,9	
																		6,0	
							PRZES	SO	109			33	23		3		27		
								DB.B	109			40	18		3		3		
								DB.B	40			22	13		4		2		
								KL	40			21	14		4		1		
								SO	40			29	15		3		1		

																	34		
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
~b			0,33		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
~c			0,17		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
~d			0,14		**RP:** DROGI L														
~f			0,23		**RP:** DROGI L														
~g			0,01		**RP:** DROGI L														
~h			0,03		**RP:** L ENERG														
	37,30		1,07		= 38,37												10945	278.8	
	37,30		1,07		= 38,37 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	37,30		1,07		= 38,37 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	37,30		1,07		= 38,37 Powiat obornicki (16)														
	37,30		1,07		= 38,37 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
587					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	3,47				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św, Md 29l, Wz 40l, podsz.: czm.p, brz, db.s na 40%, **Info:** 10% LMw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ OL	29 29 100	1,1	um um duże	12 14 40	13 15 23	IA I	12 3	209 19 --- 228	725 65 --- 790 14	47,5 3,1 --- 50,6 14,6	TW-3,47
b	2,69				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Wz 3l, Brz, Gb, Lp 4l, 1-w cz. S kępa 0,16 ha So,Ol 105l. Św 60l., **Info:** LGW REF	100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	6 SO 2 BRZ 1 OL 1 ŚW SO OL ŚW ŚW DB.S	2 3 3 4 105 105 60 40 80	1,0				II II II II	12			1,6 0,9 --- 2,5 0,9 40 30 6 3 1 --- 80	CW-2,69
c	2,78				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz 45l, podsz.: czm.p, brz, db.b, kru na 30%, 1-w cz. N d luka 0,49 ha Wz,Lp 4l. 2-w cz. E kępa 0,12 ha Św 35l., **Info:** 10% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	1,1	um um duże	19	20	IA	12	393	1095	36,4 13,1	TP-2,78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
587					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
d	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	7	0,9	prz		1	I	12				CP-3,81
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	7		prz um		3	II				1,0	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)												---	
					śmł.pog, orl.pos, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat,													1,0	
					D. zmiesz. rzęd, pjd Jrz 7l, mjs Św, Gb 10l, Lp, Db.b													0,3	
					7l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,41		PRZES	SO	89			30	26		2		200		
					ha So 89l. 2-w cz. W kępa 0,20 ha So 89l.			ŚW	35			16	13		4		5		

																	205		
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
f				1,12	**RP.** PL ŁOW-PS (Ps VI)		ZADRZEW	SO	71			30	25		3		50		
							(w cz. NW)	OL	65			27	24		3		18		

																	68		
							SAMOS	SO	15	0,1			3						
							(w cz. C)												
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
g	8,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	89	0,9	um	30	26	I	2	377	3065	46,1	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO					um prz							5,7	IB-95%-3,43
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)													AGROT-3,43
					śmł.pog, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt,														ODN-ZRB-3,43
					D. mjs Ol, Db.s 89l, Św, Brz 40l, Św, Brz 25l, podsz.:														TP-4,70
					czm.p, św, jał, brz, db.b, jrz, kru na 60%, 1-w cz. NW														
					kępa 0,25 ha Ol 55l.,														
					Info: 20% Bśw														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
h	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	7	0,9	prz		1	I	12				CP-3,58
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	7		prz um		3	II				1,0	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe,	(zg)		1 ŚW	10				1	II				---	
					wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat,													1,0	
					D. zmiesz. kęp, mjs Gb 10l, Lp, Db.b 7l, podsz.: brz,													0,3	
					czm.p na 30%, 1-w cz. W kępa 0,18 ha So,Db.s 89l.,														
					Info: 30% Bśw		PRZES	SO	89			29	26		2		75		
								DB.S	89			44	21		3		1		

																	76		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
587																			
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
i	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	45	1,1	um	17	19	IA	12	393	375	12,6	TP-0,96
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO					um duże							13,1	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)													
					śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt,														
					D. mjs Brz 45l, podsz.: czm.p, brz, db.b, kru, jrz na 80%														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
j	5,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	60	1,0	um	22	22	I	12	344	1790	43,9	TP-5,21
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.**	SO					um duże							8,4	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					śmł.pog, **C.** porol, drz szt,														
					D. pjd Brz 60l, podsz.: brz, czm.p, db.s, kru na 10%,														
					Info: 10% BMśw														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
k	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	11	0,9	prz		3	I	22			3,6	CP-0,90
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		3 BRZ	11		prz um		5	II				0,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)													---	
					śmł.pog, kst.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt,														4,3	
					D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p, kru na 40%, 1-w														4,8
					cz. E kępa 0,10 ha So,Brz 105l.		PRZES	SO	105			30	26		3		28		
								DB.S	80			30	16		3		1		
								BRZ	105			30	23		3		1		
								SO	50			22	10		3		1		

																	31		
l	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	11	0,9	prz		3	I	22			7,2	CP-1,83
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		3 BRZ	11		prz um		5	II				1,5	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)													---	
					śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt,														8,7	
					D. zmiesz. kęp, mjs Bk 11l, podsz.: brz, czm.p na														4,8
					30%, 1-w cz. E kępa 0,17 ha So 105l. Db.s 60l.		PRZES	SO	105			30	25		3		70		
					Db.s,Brz 40l.			BRZ	40			16	15		4		5		
								DB.S	60			28	20		3		2		
								DB.S	40			16	12		4		1		

																	78		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
587					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
~b			0,34		**RP:** LINIE														
~c			0,03		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
~d			0,17		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
~f			0,11		**RP:** DROGI L														
~g			0,12		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
~h			0,14		**RP:** ROWY														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
~i			0,06		**RP:** LINIE														
	33,36		1,07	1,12	= 35,55												7599	207.1	
	33,36		1,07	1,12	= 35,55 Obr. ew. Kiszewo (0009)												(68)		
	33,36		1,07	1,12	= 35,55 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	33,36		1,07	1,12	= 35,55 Powiat obornicki (16)														
	33,36		1,07	1,12	= 35,55 Woj. wielkopolskie (30)														
588					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewko (0010) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	8,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 80l, Czm.p, Św 40l, Św, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, św, kru, jał, db.b na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,9	um um prz	31	27	I	2	376	3290	56,7 6,5	TP-8,75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
588																			
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
b	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	4 OL	76	0,9	um	27	26	II	3	177	230	2,9	BRAK WSK-1,30
					S. OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.**	OL		3 OL	56		um prz	23	23	II	4	103	135	2,6	
					Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szch, **R.** pok.zwy,	(zg)		2 OL	100			36	26	II	3	91	120	1,2	
					trz.spe, kuk.spe, **U.** 10%, **C.** drz szt,			1 ŚW	76			27	24	II	3	51	65	1,6	
					D. zmiesz. kęp, mjs Brz 76l, Św 56l, podsz.: kru na											---	---	---	
					40%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha Ol 37l.,											422	550	8,3	
					Info: EKO-R, O-K, 20% Lw													6,4	
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
c	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	8	0,9	prz		2	I	12				CP-3,68
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 DB.B	8		prz um		1	II					
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BRZ	8				3	II				1,0	
					śmł.pog, kst.spe, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz nat,													---	
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm.p na 50%, 1-w cz. N													1,0	
					kępa 0,19 ha So,Db.b 93l. Brz 55l.,													0,3	
					Info: 30% Bśw		PRZES	SO	93			32	27		2		103		
								DB.B	93			40	22		3		4		
								BRZ	55			18	17		4		2		

																	109		
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
d	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	93	0,9	um	30	26	I	2	388	1550	22,0	IB-95%-4,00
					S. BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.**	SO					um prz							5,5	AGROT-4,00
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)													ODN-ZRB-4,00
					bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, drz szt,														
					D. pjd Brz 93l, mjs Św, Brz 25l, podsz.: brz, czm.p,														
					kru, db.b, so, jrz na 60%, 1-w cz. W kępa 0,45 ha So														
					109l.														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
f	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	28	1,1	um	11	12	I	12	145	375	28,2	TW-2,57
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	28		um duże	13	14	I		19	50	2,4	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt,											164	425	30,6	
					D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p, db.b na 40%, 1-													11,9	
					w cz. NW kępa 0,30 ha So 122l.,		PRZES	SO	122			35	24		3		80		
					Info: 40% BMśw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
588																			
g	2,26				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 80l, Św 25l, podsz.: brz, czm.p, db.b, so na 50%, **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,9	um um prz	30	25	I	2	376	850	14,6 6,5	TP-2,26
h	1,09				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 30l, podsz.: brz, czm.p, db.b na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30	1,3	um um duże	12 13	13 14	I II	12	196 13 --- 209	215 15 --- 230	14,2 0,7 --- 14,9 13,7	TW-1,09
i	1,07				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, kru, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	26 26	1,1	um um duże	9 11	11 12	I II	12	127 13 --- 140	135 15 --- 150	12,0 0,8 --- 12,8 12,0	TW-1,07
j	0,81				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 93l, Brz 45l, podsz.: brz, so, czm.p, jrz, db.b na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,9	um um prz	30	26	I	2	388	315	4,5 5,6	IB-95%-0,81 AGROT-0,81 ODN-ZRB-0,81
k	0,51				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 93l, Brz 45l, podsz.: brz, so, czm.p, jrz, db.b na 50%, 1-w cz. E d luka 0,15 ha So,Brz 8l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,9	um um duże	29	24	II	2	322	165	2,3 4,5	BRAK WSK-0,51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
588					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
l	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 25l, So 120l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.b, jrz na 40%, **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	65 93	1,0	um um prz	24 33	22 25	I II	12	286 70 --- 356	330 80 --- 410	7,4 1,2 --- 8,6 7,4	TP-1,16
m	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 89l, mjs Db.s 50l, Db.s 110l, podsz.: czm.p, brz, kru, db.b, jrz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,0	um um prz	30	23	II	3	350	230	3,5 5,3	TP-0,66
n	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, sit.roz, **U.** 20% wodne, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, bez.c na 70%, 1-w cz. W bagno 0,10 ha, **Info:** EKO-R, O-K	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	6 OL 3 OL 1 OL	71 85 55	0,8	prz prz um	27 34 23	22 22 18	III III IV	3 3 4	165 91 23 --- 279	135 75 20 --- 230	2,0 0,9 0,4 --- 3,3 4,0	BRAK WSK-0,83
~a			0,20		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo **RP:** DROGI L														
~b			0,09		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo **RP:** LINIE														
~c			0,26		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo **RP:** LINIE														
~d			0,13		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo **RP:** DROGI L														
~f			0,03		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo **RP:** DROGI L														
~g			0,04		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo **RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
588					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
~h			0,01		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
~i			0,01		**RP:** DROGI L														
~j			0,03		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
~k			0,17		**RP:** ROWY														
	28,69		0,97		= 29,66												8584	183.1	
	28,69		0,97		= 29,66 Obr. ew. Kiszewko (0010)														
	28,69		0,97		= 29,66 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	28,69		0,97		= 29,66 Powiat obornicki (16)														
	28,69		0,97		= 29,66 Woj. wielkopolskie (30)														
589					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewko (0010) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 60m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
a	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	18	0,8	um		6	II	22			2,6	CP-1,60
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.**	SO		3 BRZ	18		um prz	7	8	II		20	30	2,8	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 MD	18			8	7	II		5	10	0,9	
					śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz nat,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Lp, Bk, Czm.p 18l, Św, So											25	40	6,3	
					25l, podsz.: czm.p, kru, brz, jrz na 70%, 1-w cz. SW													3,9	
					kępa 0,34 ha So,Brz 99l.		PRZES	SO	99			36	27		3		100		
								BRZ	99			32	25		3		5		

																	105		
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
b	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	80	1,0	um	30	26	I	3	296	470	8,1	TP-1,59
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.**	SO		2 SO	119		um duże	44	26	II	3	80	125	1,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 SO	70			27	25	I	3	40	65	1,3	
					bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Brz 70l, Św, Brz, Db.s 80l, Św											416	660	10,6	
					40l, Św, Db.s 25l, Db.s 140l, podsz.: kru, czm.p, św,													6,7	
					db.b, jrz, bk na 50%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
589					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
c	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgms, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, śmł.dar, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Os, Gb 61l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db.b na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,16 ha Św 35l. Ol 61l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,1	um um duże	26	25	IA	12	464	1445	32,7 10,5	TP-3,11
d	2,22				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgms, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.sam, tśl.mdr, jeż.spe, **U.** 20% wodne, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Ol, Db.s 30l, podsz.: czm.p, kru, brz, ol, św na 40%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 4 BRZ 1 SO	30 30 30	1,1	um um duże	16 15 17	16 17 17	I I IA	22	76 82 25 --- 183	170 180 55 --- 405	20,9 8,3 3,4 --- 32,6 14,7	TW-2,22
							PODR	BK	9	0,2			1		22				
f	0,46				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgms, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.krt, moż.trn, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św 55l, Św 25l, podsz.: czm.p, kru, św na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	55 55	1,0	um um duże	27 26	25 24	IA I	12	355 33 --- 388	165 15 --- 180	4,2 0,3 --- 4,5 9,8	TP-0,46
g				1,00	Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo **RP.** R (R V)														
h	0,57				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, trz.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz 82l, Św, Ol 50l, Ol, Wb 30l, podsz.: bez.c, kru, czm.p na 50%, **Info:** EKO-R, O-K	80 OL-JS (zg)	DRZEW	OL	82	0,7	prz prz luź	30	23	III	3	248	140	1,8 3,2	BRAK WSK-0,57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
589																			
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
i	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	OL	82	0,7	prz	30	24	II	3	323	735	8,8	BRAK WSK-2,27
					S. OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps/pl, **ZR.** Ribeso	OL-JS					prz luź							3,9	
					nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, trz.spe,	(zg)													
					U. 20% wodne, **C.** drz szt,														
					D. mjs Brz, So 82l, Św 50l, podsz.: bez.c, kru, czm.p na 50%,														
					Info: EKO-R, O-K														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
j	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	100	0,9	um	33	27	I	3	235	255	3,3	BRAK WSK-1,09
					S. BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		4 SO	80		um prz	30	27	I	3	147	160	2,8	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, drz szt,											382	415	6,1	
					D. zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz na 70%,													5,6	
					Info: EKO-R, O-K														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
k	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	SO	55	1,0	um	25	25	IA	12	393	285	7,4	TP-0,73
					S. BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO					um duże							10,1	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)													
					bor.czr, rkt.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt,														
					D. mjs Brz 55l, podsz.: czm.p, kru, św na 100%														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
l	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	30	1,0	um	13	14	IA	12	196	290	17,9	TW-1,48
					S. BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	30		um duże	14	15	I		19	30	1,3	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog,	(zg)										---	---	---	
					orl.pos, żar.m, **C.** porol, drz szt,											215	320	19,2	
					D. zmiesz. grp, mjs Ol, Md, Db.s, Ak 30l, Ak 50l,													13,0	
					podsz.: czm.p, kru, brz, ak na 70%, 1-w cz. E bagno		PRZES	AK	95			42	16		3		10		
					0,11 ha,			OL	95			40	25		3		7		
					Info: 10% LMw			SO	95			45	21		3		1		

																	18		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
589																			
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
m	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	113	0,9	prz	34	28	I	2	409	180	1,9	BRAK WSK-0,44
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO					prz um							4,3	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)														
					bor.czr, śmł.pog, nar.krt, **C.** porol, drz szt,															
					D. mjs Św 70l, Św 45l, So 35l, podsz.: czm.p, kru,															
					brz, św, so, db.b na 80%,															
					Info: EKO-R, O-K														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
n	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	70	1,1	um	27	26	IA	12	501	1120	21,5	TP-2,24
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO					um duże							9,6	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)														
					śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** porol, drz szt,															
					D. podsz.: czm.p, kru, brz, św, jrz, db.b, so na 60%															
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
o	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	10	0,9	prz		3	I	13				CP-2,02
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		3 BRZ	10		prz um		5	II				1,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szch, **R.**	(zg)		1 DB.B	10				2	II				---	
					jeż.spe, tnk.spe, śmł.pog, **U.** 40% zwierz, **C.** drz szt,													1,7	
					D. zmiesz. kęp, pjd Md, Lp 10l, podsz.: brz, czm.p,													0,8	
					kru na 70%, 1-w cz. S kępa 0,28 ha So 113l.		PRZES	SO	113			32	27		2		80		
								OL	80			26	22		3		4		

																	84		
p	0,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	99	0,7	prz	33	23	II	3	224	30	0,4	BRAK WSK-0,14
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	99		prz um	32	24	II	3	22	5		
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					tśl.mdr, tnk.spe, trawy, **C.** drz szt,											246	35	0,4	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Brz 30l, podsz.: czm.p,													2,9	
					kru, bez.c na 60%,														
					Info: O-K, EKO-R														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
589 r	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** trawy, tnk.spe, śmł.pog, **U.** 50% pożar, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 35l, mjs Brz 105l, podsz.: czm.p, kru, bez.c, db.b, jrz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105	1,0	um um prz	31	24	II	3	384	240	2,8 4,5	IB-100%-0,62 AGROT-0,62 ODN-ZRB-0,62
s				0,04	**RP.** U FIZJOGR (N)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	80			30	16		3		1		
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
~a			0,15		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
~b			0,09		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
~c			0,08		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
~d			0,19		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
~f			0,09		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
~g			0,10		**RP:** ROWY														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
~h			0,06		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
~i			0,20		**RP:** ROWY														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
~j			0,10		**RP:** L TELEK														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo														
~k			0,07		**RP:** L ENERG														
~l			0,05		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
589																			
	20,58		1,18	1,04	= 22,80												6407	158.3	
	20,58		1,18	1,04	= 22,80 Obr. ew. Kiszewko (0010)												(1)		
	20,58		1,18	1,04	= 22,80 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	20,58		1,18	1,04	= 22,80 Powiat obornicki (16)														
	20,58		1,18	1,04	= 22,80 Woj. wielkopolskie (30)														
590					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 73m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.krt, jeż.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Md, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz na 20%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	30	1,3	um um duże	15	16	IA	22	272	190	11,7 16,7	TW-0,70
b	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, jeż.spe, nar.sam, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.b 25l, mjs Brz, Ol, Md 63l, Brz, Wz, Św 40l, podsz.: czm.p, brz, jrz na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	63	0,9	prz prz um	28	25	IA	12	377	790	17,2 8,2	BRAK WSK-2,10
c	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.b 25l, mjs Brz, Św, Ol 71l, Db.b, Św 40l, podsz.: kru, jrz, brz, db.b, św na 80%, **Info:** 20% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,9	um um duże	29	27	IA	2	427	1850	34,7 8,0	TP-4,33
d	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.b 50l, mjs Brz, Ol 89l, Św, Brz 50l, podsz.: brz, czm.p, kru, so na 70%, **Info:** EKO-R, O-K	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,0	um um duże	31	26	I	2	420	610	9,2 6,3	BRAK WSK-1,45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
590																			
f	4,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** upr poch, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s 27l, podsz.: czm.p na 20%, **Info:** Uprawa rodowa drzew doborowych	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 1 MD 1 ŚW 1 DB.C	27 27 27 27 27	1,2	um um duże	12 14 16 10 7	13 15 16 10 8	IA I I I III	12	82 57 19 13 3 --- 174	410 285 95 65 15 --- 870	30,7 14,8 6,5 10,5 3,7 --- 66,2 13,3	TW-4,99
g	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 18l, podsz.: brz, jał, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	18 18 30	0,9	um um duże	7 7 13	7 8 13	I II I	12	25 15 20 --- 60	55 30 45 --- 130	8,4 2,8 2,8 --- 14,0 6,5	TW-2,14
							PRZES	SO	112			34	24		3		6		
h	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zmiesz. kęp, pjd Gb, Jrz 11l, podsz.: czm.p, jał, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So 112l., **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 BRZ	11 30 11	1,0	um um duże	11	3 12 5	I I II	12	60	110	5,7 7,2 0,6 --- 13,5 7,4	CP-1,82
							PRZES	SO	112			37	24		3		28		
i				0,58	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. E)	SO BRZ DB.B	50 50 50			26 26 26	23 23 18		3 3 3		15 7 1 --- 23		
							SAMOS (w cz. C)	OL	7	0,1			3						
j				0,36	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZAKRZEW (w cz. C)	IWA KRU		0,8									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
590 k		0,80			**RP:** HAL, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, chr.spe, kst.spe, **D.** podsz.: czm.p, so, brz na 30%	SO													AGROT-0,80 ODN-HAL-0,80
l	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 112l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	18 18 112	0,9	um um duże 	7 11 37	7 12 27	I I 	12 2	30 20 --- 50 	40 25 --- 65 30	5,7 2,1 --- 7,8 6,1 	TW-1,27
m	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zmiesz. kęp, pjd Jrz 11l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 112l., **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	7 SO 2 SO 1 BRZ SO	11 20 11 112	1,0	um um duże 	 7 37	3 8 5 26	I I II 	12 2	 15 	 25 45	7,5 4,8 0,5 --- 12,8 7,5 	CP-1,71
n	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, tśl.mdr, sit.roz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 86l, Brz, Św, Db.b 30l, So 40l, podsz.: czm.p, brz, św na 70%, **Info:** 30% BMśw	100 DB-SO (cz zg) 	DRZEW 	8 SO 2 SO 	52 86 	0,9	um um prz 	26 30 	23 26 	IA I 	12 	268 77 --- 345 	245 70 --- 315 	6,8 1,1 --- 7,9 8,6 	BRAK WSK-0,92
o	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, jrz, jał na 60%	100 SO (zg) 	DRZEW 	7 SO 3 SO 	86 65 	0,9	um um prz 	27 25 	25 23 	I I 	3 3 	258 97 --- 355 	660 250 --- 910 	10,4 5,5 --- 15,9 6,2 	BRAK WSK-2,56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
590																			
p	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs So, Brz 50l, So 30l, podsz.: brz, czm.p, so, jał na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,0	um um prz	37	25	II	2	384	805	9,9 4,7	IB-95%-2,09 AGROT-2,09 ODN-ZRB-2,09
r		0,56			**RP:** HAL, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, **D.** podsz.: czm.p, so na 70%	SO													AGROT-0,56 ODN-HAL-0,56
s	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,30 ha So 102l. 2-w cz. S kępa 0,35 ha So 40l. So 70l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO SO	18 18 102 40 70	0,8	um um duże	7 8 34 19 26	7 9 25 20 23	I II	12 3 4 3	30 15 --- 45	60 30 --- 90 80 30 25 --- 135	8,1 2,7 --- 10,8 5,3	TW-2,03
t		1,30			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/tn//pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** moz.trz, tśl.mdr, mal.włś, **Info:** EKO-R, O-K, 20% LMw	OL	PODR (w cz. C) PRZES (w cz. N)	OL OL	15 65	0,3		7 25	8 22		13 3	10	15 70		
w		0,34			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **SP.** 2330(c), **P.** zad, **R.** wrz.pos, chr.spe, **D.** podsz.: czm.p, so, brz na 10%, **Info:** EKO-R	SO													
~a			0,21		**RP:** LINIE														
~b			0,19		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
590																			
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
~d			0,04		**RP:** DROGI L														
~f			0,04		**RP:** DROGI L														
~g			0,08		**RP:** ROWY														
~h			0,19		**RP:** L ENERG														
	28,11	3,00	0,81	0,94	= 32,86												7089	231.6	
	28,11	3,00	0,81	0,94	= 32,86 Obr. ew. Bąblin (0001)												(23)		
	28,11	3,00	0,81	0,94	= 32,86 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	28,11	3,00	0,81	0,94	= 32,86 Powiat obornicki (16)														
	28,11	3,00	0,81	0,94	= 32,86 Woj. wielkopolskie (30)														
591					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 63m. max wys npm 77m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	24	1,1	peł	8	9	I	12	108	205	22,0	TW-1,91
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	24		b duże	10	11	II		13	25	1,5	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt,											121	230	23,5	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Db.c 24l, podsz.: brz, kru, ol.s na													12,3	
					20%, 1-w cz. SW kępa 0,25 ha So 50l. So 113l.,		PRZES	SO	50			15	15		4		40		
					Info: 40% BMśw			SO	113			28	23		3		10		

																	50		
b		1,19			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **G.** GZ,	SO														
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **SP.** 4030(b), **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, chr.spe,														
					D. podsz.: czm.p, so, brz na 30%,														
					Info: EKO-R														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
591																			
c	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Db.c 24l, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So 113l. 2-w cz. W kępa 0,10 ha So 113l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	24 24 113	1,1	um um duże 	9 11 32	10 12 25	I II 	12 2	108 13 --- 121 	325 40 --- 365 54	34,8 2,4 --- 37,2 12,3	TW-3,02
d	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha So 113l. 2-w cz. E kępa 0,08 ha So 113l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	16 16 113	0,9	um um duże 	 8 34	5 9 25	II I 	12 3	 10 	 25 75	7,4 2,7 --- 10,1 3,7	CP-2,73
f	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Jrz 10l, mjs So 25l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. C kępa 0,13 ha So 113l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 113	1,0	prz prz um 	 32	3 4 25	I II 	12 3	 	 40	1,6 --- 1,6 0,6	CP-2,66
g	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Lp, Jrz 4l, mjs So 25l, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 113l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	4 4 113	0,9	 	 34	 25	I II 	12 3	 	 30	0,7 --- 0,7 0,3	CW-2,48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
591																			
h	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 113l, Brz, Św 50l, podsz.: so, brz, czm.p, jał, św na 80%, 1-w cz. NW luka 0,11 ha, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	113	1,1	um um prz	34	24	II	3	434	1355	14,1 4,5	IB-95%-3,12 AGROT-3,12 ODN-ZRB-3,12
i	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Db.c 24l, podsz.: czm.p, brz, kru na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,08 ha So 113l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ SO	24 24 113	1,0	um um duże	11 13 32	11 14 26	IA I	12 2	101 44 --- 145	105 45 --- 150 25	10,0 2,7 --- 12,7 12,3	TW-1,03
j	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.b, Bk 16l, podsz.: czm.p, brz na 50%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 113l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 ŚW 1 CZM.P SO	16 16 16 113	0,9	um um duże	6 5 6 34	I I III 26	12 3		50	4,0 0,2 0,1 --- 4,3 4,9	CP-0,88
k	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Db.b, Lp 10l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. S kępa 0,24 ha So 113l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 113	1,0	um um duże	3 4 33	I II 26	12 3		70	0,2 --- 0,2 0,3	CP-0,79

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
591																			
l	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Lp, Jrz 4l, mjs Brz, Db.b 4l, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 113l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	4 113	1,0		33	26	I	12 2		55		CW-0,92
m	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Db.b 70l, Brz, Db.b 40l, podsz.: brz, db.b, czm.p na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	1,1	um um duże	25	23	I	12	421	225	4,6 8,5	TP-0,54
n	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ak, Brz 40l, Db.b 25l, podsz.: brz, czm.p, św, db.b na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	70 85	1,0	um um duże	26 30	24 22	I II	12	226 135 --- 361	250 150 --- 400	5,0 2,4 --- 7,4 6,7	TP-1,10
~a			0,12		**RP:** LINIE														
~b			0,32		**RP:** LINIE														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
	21,18	1,19	0,55		= 22,92												3199	116.4	
	21,18	1,19	0,55		= 22,92 Obr. ew. Bąblin (0001)														
	21,18	1,19	0,55		= 22,92 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	21,18	1,19	0,55		= 22,92 Powiat obornicki (16)														
	21,18	1,19	0,55		= 22,92 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
592					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 74m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a			1,59		**RP:** L ENERG, **T.** niz fal, **P.** zad, **R.** trawy, szc.siw, wrz.pos		SAMOS (w cz. C)	BRZ	4	0,2			1						
b	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Św 30l, mjs Brz 89l, Brz 20l, podsz.: czm.p, brz, św, kru na 60%, 1-w cz. NE luka 0,10 ha 2-w cz. SE luka 0,12 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,9	um um prz	30	26	I	2	377	1350	20,3 5,7	IB-95%-3,58 AGROT-3,58 ODN-ZRB-3,58
c	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20	1,0	um um duże	7 8	7 9	II II	12	30 10 --- 40	55 20 --- 75	14,9 1,4 --- 16,3 9,0	TW-1,81
d	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Lp, Jw, Jrz 8l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha Brz,So 40l. 2-w cz. N kępa 0,49 ha Brz,Św,So,Md,Ol 40l. 3-w cz. N kępa 0,30 ha So,Brz 94l. Św 40l., **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
592																			
f	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, jał na 20%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 116l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	20 20 116	1,0 	peł b duże 	7 8 30	7 9 24	II II 	12 3	30 10 --- 40 	35 10 --- 45 40	9,2 0,9 --- 10,1 9,0	TW-1,12
g	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Św 30l, podsz.: czm.p, św, jał na 50%, 1-w cz. W luka 0,09 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,9	um um prz	30	26	I	2	377	390	5,9 5,7	IB-95%-1,04 AGROT-1,04 ODN-ZRB-1,04
h	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** porol, drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św, Db.b 14l, podsz.: czm.p, brz na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha Brz,Św 40l. 2-w cz. SW kępa 0,25 ha So 114l. 3-w cz. NW luka 0,08 ha	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ ŚW	14 14 114 40 40	0,9 	um um duże 	 36 16 17	6 7 26 17 16	IA II 	12 3 4 4	 	 80 20 10 --- 110	17,1 0,6 --- 17,7 7,6	CP-2,25 ODN-LUK-0,08
i			0,04		**RP:** L ENERG, **T.** niz rów, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.pog, tnk.spe		ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	CZM.P BRZ	 5	0,3 0,2	 	 	 1	 	 	 	 	 	
j	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gms, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** jeż.spe, pok.zwy, nar.sam, **U.** 20% wodne, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Os, Tp, Wb 54l, Db.s, Św 30l, podsz.: czm.p, kru, brz, bez.c, św na 70%, 1-bagno 0,40 ha 4 szt., **Info:** 20% OLJ, 20% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 OL 2 ŚW 1 BRZ 1 OL	54 54 54 54 40	0,8	prz prz um	29 25 28 25 18	26 23 26 22 18	IA II I I III	23	120 55 77 22 16 --- 290	295 135 190 55 40 --- 715	7,8 2,7 7,8 1,1 1,2 --- 20,6 8,3	TP-2,47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
592																			
k	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Ak, Św 56l, Ak, Jw, Db.b 30l, podsz.: czm.p, brz, kru, ak na 100%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,1	um um duże	26	25	IA	12	443	1655	41,7 11,1	TP-3,74
l	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b 36l, podsz.: czm.p, brz na 70%	80 SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	36 36	0,9	um um duże	16 16	17 16	I IA	12	136 74 --- 210	260 140 --- 400	9,5 6,5 --- 16,0 8,3	TP-1,92
m	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 45l, podsz.: brz, czm.p, so na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,9	um um prz	26	24	I	12	318	380	8,4 7,1	TP-1,19
n	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.b 18l, podsz.: brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	18 18	0,9	um um duże	7 8	7 9	I II	12	30 15 --- 45	25 15 --- 40	3,8 1,1 --- 4,9 5,8	TW-0,85
~a			0,22		**RP:** LINIE														
~b			0,08		**RP:** LINIE														
~c			0,05		**RP:** LINIE														
~d			0,05		**RP:** DROGI L														
~f			0,04		**RP:** DROGI L														
~g			0,04		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
592																			
	24,10 24,10 24,10 24,10 24,10		2,11 2,11 2,11 2,11 2,11		= 26,21 = 26,21 Obr. ew. Bąblin (0001) = 26,21 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) = 26,21 Powiat obornicki (16) = 26,21 Woj. wielkopolskie (30)												5357	164.4	
593					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	3,92				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha So 116l.	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	19 19 116	0,9	peł b duże 	7 8 32	7 9 25	I II 	12 2	45 10 --- 55 	175 40 --- 215 22	19,9 3,2 --- 23,1 5,9 	TW-3,92
b	4,43				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Lp, Jb 8l, mjs Brz 20l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,21 ha So 116l.	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 SO SO	9 9 20 116	1,0	prz prz um 	 7 30	2 4 8 25	I II I 	12 2	 5 	 20 69	 2,7 4,1 --- 6,8 1,5 	CP-4,43
c	0,58				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 68l, podsz.: brz, jał, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,9	um um prz	24	22	I	12	306	175	4,3 7,4	TP-0,58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
593																			
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
d	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	94	0,8	prz	32	26	I	3	339	635	8,9	IB-95%-1,88
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO					prz um							4,7	AGROT-1,88
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)	PODRII	7 BRZ	45	0,4		14	15	III	12	49	90		ODN-ZRB-1,88
					śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** porol, drz nat, drz szt,			3 ŚW	45			14	13	III		22	40		
					D. mjs Brz 94l, podsz.: brz, kru, św, so, czm.p na 40%											---	---		
																71	130		
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
f	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	39	1,0	um	17	19	IA	12	215	270	11,0	TP-1,26
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO		2 ŚW	39		um duże	12	13	II		34	45	3,6	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BRZ	39			18	19	I		23	30	0,9	
					śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. jdn, mjs Db.s 39l, podsz.: św, kru, brz,											272	345	15,5	
					czm.p na 40%, 1-w cz. W bagno 0,24 ha,													12,3	
					Info: 10% LMw														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
g	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	61	0,8	prz	28	25	IA	12	259	350	7,9	BRAK WSK-1,35
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		2 OL	45		prz um	24	20	II		49	65	1,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **SP.**	(zg)										---	---	---	
					91E0(c), **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, pok.zwy, **C.**											308	415	9,6	
					porol, drz szt,													7,1	
					D. zmiesz. kęp, mjs Brz 61l, Db.b, Brz 45l, podsz.:														
					czm.p, brz, os na 70%,														
					Info: 20% LMw, 30% Bśw														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
h	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	62	0,9	prz	30	25	IA	12	264	390	8,6	BRAK WSK-1,47
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.**	SO		3 BRZ	62		prz um	26	24	I		86	125	2,0	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt,											350	515	10,6	
					D. zmiesz. grp, pjd Db.b 45l, mjs Os 62l, podsz.:													7,2	
					czm.p, brz, db.b, os na 70%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna															
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
593																			
i	1,78				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Ak 66l, Brz, Db.s 45l, Db.s, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, db.s, ak na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,9	um um prz	24	24	I	12	323	575	12,5 7,0	TP-1,78
j	1,04				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Db.b 69l, Brz, Db.s, So 45l, So 100l, podsz.: czm.p, brz, ak, db.s, śl.t, lp na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,9	um um prz	27	24	I	12	334	345	7,2 6,9	TP-1,04
k	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, płp//płz//pls, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, trawy, **C.** porol, drz nat, **D.** zmiesz. grp, pjd So 35l, mjs Db.s 52l, podsz.: czm.p, brz, so, śl.t na 60%, **Info:** EKO-R, O-K	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	52 52	0,8	prz prz um	28 20	22 19	IA II	12	208 55 --- 263	85 20 --- 105	2,3 0,5 --- 2,8 7,0	BRAK WSK-0,40
~a			0,12		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka **RP:** LINIE														
~b			0,19		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka **RP:** LINIE														
~c			0,12		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka **RP:** DROGI L														
~d			0,03		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka **RP:** ROWY														
	18,11		0,46		= 18,57												3566	101.3	
	18,11		0,46		= 18,57 Obr. ew. Bąblin (0001)														
	18,11		0,46		= 18,57 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	18,11		0,46		= 18,57 Powiat obornicki (16)														
	18,11		0,46		= 18,57 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
594					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 72m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 67l, Os 40l, podsz.: czm.p, brz, so, jał, św na 30%, **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	67 87	1,0	um um duże	24 30	23 25	I I	12	259 124 --- 383	690 330 --- 1020	14,8 5,1 --- 19,9 7,5	TP-2,67
b				0,71	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. E) ZAKRZEW (w cz. C)	OL KRU IWA	47	0,1		18	18		4		60		
c	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, tśl.mdr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s 26l, podsz.: czm.p, brz, kru, lsz na 40%, 1-w cz. E d luka 0,23 ha So 16l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 OL	26 26 26	1,1	um um duże	10 13 12	11 14 13	I I III	12	82 51 19 --- 152	80 50 20 --- 150	7,1 2,7 0,9 --- 10,7 10,9	TW-0,98
d			0,90		**RP:** URZ WOD		ZADRZEW (w cz. W)	OL	15			9	10		4		1		
f	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gms, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Db.b 70l, Ol, Św 40l, podsz.: czm.p, kru, brz, lsz na 50%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha So 119l., **Info:** EKO-R, O-K, 40% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 OL	70 70	0,9	um um prz	30 27	26 23	IA II	12	280 113 --- 393	340 140 --- 480	6,5 1,9 --- 8,4 6,9	BRAK WSK-1,22

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
594																			
g	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	26	1,1	um	11	12	IA	12	171	260	21,1	TW-1,52
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	26		um duże	12	12	II		13	20	1,1	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt,	(zg)										---	---	---	
																184	280	22,2	
					D. zmiesz. rzęd,, podsz.: kru, brz, czm.p, jał na 30%,													14,6	
					1-w cz. SW kępa 0,08 ha So 119l.		PRZES	SO	119			36	27		2		20		
h	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	18	1,0	peł	7	7	I	12	35	75	10,6	TW-2,11
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	18		b duże	9	11	I		20	40	3,6	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt,	(zg)										---	---	---	
																55	115	14,2	
					D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p, jał na 20%, 1-w													6,7	
					cz. S kępa 0,20 ha So 119l.		PRZES	SO	119			36	25		3		46		
i	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	11	1,0	um		3	I	12			8,4	CP-1,91
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	11		um duże		5	II				1,2	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **U.** 10%	(zg)		1 SO	25			9	10	I		10	20	1,8	
					zwierz, **C.** drz szt, drz nat,													---	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Św 25l, podsz.: czm.p, brz, jał na													11,4	
					20%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 119l.													6,0	
							PRZES	SO	119			36	24		3		46		
								BRZ	40			15	14		4		1		

																	47		
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** LINIE														
~d			0,06		**RP:** DROGI L														
~f			0,15		**RP:** DROGI L														
	10,41		1,46	0,71	= 12,58												2178	86.8	
	10,41		1,46	0,71	= 12,58 Obr. ew. Bąblin (0001)												[1]		
	10,41		1,46	0,71	= 12,58 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)												(60)		
	10,41		1,46	0,71	= 12,58 Powiat obornicki (16)														
	10,41		1,46	0,71	= 12,58 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
595					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 60m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a				0,21	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. W)	OL	47			18	19		4		31		
b	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,11 ha So,Brz 87l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26	1,1	um um duże	10 12	11 13	I I	12	127 19 --- 146	195 30 --- 225	17,2 1,6 --- 18,8 12,3	TW-1,53
							PRZES	SO SO BRZ	87 119 87			25 34 29	22 25 24		3 2 3		30 5 1 --- 36		
c	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md 21l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,05 ha So 119l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	21 21 21	0,9	um um duże	7 8	7 6 9	II I III	12	38 6 --- 44	65 10 --- 75	14,5 0,4 0,8 --- 15,7 9,1	TW-1,73
							PRZES	SO	119			38	26		2		18		
d	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św, Md, Db.b 16l, podsz.: brz, czm.p, jał na 20%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha So 119l. Brz 40l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	16 16	0,9	um um duże		5 7	II II	22			6,4 1,4 --- 7,8 3,0	CP-2,63
							PRZES	SO BRZ	119 40			37 16	26 15		2 4		87 1 --- 88		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
595 f	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Db.b, Lp 10l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. S kępa 0,28 ha So 119l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10	0,9	prz prz um		3 4	I II	12			0,7 --- 0,7	CP-2,72
							PRZES	SO BRZ	119 40			38 14	26 14		2 4		60 1 --- 61	0,3	
g	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Lp, Jrz, Jw 5l, mjs Db.b 5l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. S kępa 0,22 ha So 117l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	5 5	0,9	prz prz luź		1 2	I II	12			1,9 --- 1,9	CW-3,53
							PRZES	SO DB.B BRZ	117 40 40			38 16 16	25 12 16		2 4 4		40 1 1 --- 42	0,5	
h	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 62l, podsz.: czm.p, jał, brz, db.b na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	1,0	um um duże	25	24	IA	12	421	255	5,6 9,3	TP-0,60
i	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 26l, Db.b 40l, podsz.: brz, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26	1,1	um um duże	10 12	11 13	I I	12	127 19 --- 146	150 20 --- 170	13,2 1,2 --- 14,4	TW-1,18
							PRZES	SO	111			30	24		2		15	12,2	
j	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 21l, Brz, Db.b 40l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,08 ha So 111l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21	1,1	um um duże	7 8	7 9	II III	12	44 6 --- 50	30 5 --- 35	7,1 0,3 --- 7,4	TW-0,73
							PRZES	SO	111			37	24		2		20	10,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
595																			
k	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	16	1,0	peł		5	I	12			5,9	CP-1,17
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	16		b duże		7	II				0,7	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt,	(zg)												---	
																		6,6	
					D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. S kępa													5,6	
					0,23 ha So 111l.		PRZES	SO	111			38	25		2		53		
l	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	10	1,0	peł		3	I	12				CP-0,82
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	10		b duże		4	II				0,5	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, śmł.pog, **C.** drz szt,	(zg)												---	
																		0,5	
					D. zmiesz. rzęd, pjd Jrz 10l, podsz.: brz, czm.p na													0,6	
					10%, 1-w cz. S kępa 0,22 ha So 111l.		PRZES	SO	111			36	24		2		60		
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														
~d			0,17		**RP:** LINIE														
~f			0,10		**RP:** LINIE														
	16,64		0,66	0,21	= 17,51												1153	79.4	
	16,64		0,66	0,21	= 17,51 Obr. ew. Bąblin (0001)												(31)		
	16,64		0,66	0,21	= 17,51 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	16,64		0,66	0,21	= 17,51 Powiat obornicki (16)														
	16,64		0,66	0,21	= 17,51 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
596					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	7,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, jał, so na 60%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	1,0	um um duże	27	25	I	2	422	3160	56,2 7,5	TP-7,49
b	4,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św, Bk, Md, Db.b, Lp 15l, podsz.: czm.p, brz, jał na 20%, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So 100l. 2-w cz. SW kępa 0,19 ha So 100l., **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB.B	15 15 100 45	0,9	um um duże 	 33 20	5 7 27 14	I II 	22 2 4	 	 81 1 --- 82	20,4 1,1 --- 21,5 5,3	CP-4,02
c	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.b 41l, podsz.: czm.p, brz, db.b na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	41 100	1,0	um um duże	17 35	18 27	IA I	12	253 89 --- 342	225 80 --- 305	8,5 1,0 --- 9,5 10,7	TP-0,89
d	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha So 99l. 2-w cz. SE kępa 0,06 ha So 99l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 9 99	0,9	prz prz um 	 32	2 4 25	I II 	12 3	 	 70	 2,1 --- 2,1 0,6	CP-3,79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
596																			
f	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Lp, Jrz 4l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,16 ha So 99l., **Info:** LGW-REF	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	4 4 99	0,9			1 25	I II 	12 3			0,9 --- 0,9 0,3	CW-3,32
g	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 99l, So 55l, Brz, Św, So 25l, podsz.: czm.p, so, jał, brz, jrz na 70%, 1-w cz. S kępa 0,07 ha So 50l., **Info:** LGW REF	100 SO (zg)	DRZEW	SO	99	1,0	um um prz	34	26	II	3	371	1535	19,9 4,8	IA-95%-4,14 AGROT-4,14 ODN-ZRB-4,14
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** LINIE														
~d			0,15		**RP:** LINIE														
	23,65		0,58		= 24,23												5222	110.1	
	23,65		0,58		= 24,23 Obr. ew. Bąblin (0001)														
	23,65		0,58		= 24,23 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	23,65		0,58		= 24,23 Powiat obornicki (16)														
	23,65		0,58		= 24,23 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
597					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Bąblin (0001) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 62m. max wys npm 66m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka, Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300037 Kiszewo															
a	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10% grzyby, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, jał, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	0,9	um um duże	28	26	I	3	376	470	8,2 6,6	TP-1,25
b	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha So 104l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.B SO	9 9 9 104	0,9	prz prz um 	33	3 4 1 26	I II III 3	22	41		--- 0,4 0,2	CP-1,64
c	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Jw, Lp 4l, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%, 1-w cz. S kępa 0,09 ha So 104l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 4 104	1,0	 	33	 1 25	I II 3	12	44		1,2 --- 1,2 0,6	CW-1,95
d	6,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, So 40l, Db.b, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, so, jał, db.b na 70%, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	104	1,2	um um prz	33	25	II	3	434	2755	32,9 5,2	Działka nr 1: IB-95%-3,12 AGROT-3,12 ODN-ZRB-3,12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
597																			
f	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,18 ha So,Brz 104l. So 65l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO BRZ	9 9 104 65 104	0,8	prz prz um	2 3 33 28 33	25 24 25	I II	22 3 3 3		80 24 2 --- 106	0,5 --- 0,5 0,2	CP-2,10
g	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Jw, Lp 4l, podsz.: czm.p, brz na 50%, 1-w cz. S kępa 0,17 ha So 104l. So 65l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO	4 4 104 65	0,9		 1 33 26	 25 24	I II	12 3 3		 40 12 --- 52	 0,4 --- 0,4 0,3	CW-1,46
					Obr. ew. Kiszewo (0009)														
h	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, So.b 85l, podsz.: czm.p, brz, db.b na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,0	um um duże	28	25	I	3	415	840	13,4 6,6	TP-2,02
i	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs So 40l, podsz.: czm.p, brz, db.b na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	1,0	um um duże	25	23	I	12	356	660	14,9 8,1	TP-1,85

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
597																			
j	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 74l, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, so, jał na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	74 90	0,9	um um prz	28 33	24 25	I I	3 3	291 80 --- 371	365 100 --- 465	7,0 1,5 --- 8,5 6,7	TP-1,26
k	0,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, drz nat, **D.** zmiesz. grp, pjd Db.b 25l, podsz.: so, czm.p, brz, jał na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 3 SO	90 90 45	0,7	prz prz um	30 28 16	26 24 15	I II II	3 3 4	129 75 48 --- 252	30 20 10 --- 60	0,5 0,1 0,4 --- 1,0 4,2	TP-0,24
					Obr. ew. Bąblin (0001)														
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** LINIE														
~c			0,12		**RP:** LINIE														
					Obr. ew. Kiszewo (0009)														
~d			0,25		**RP:** DROGI L														
	20,12		0,78		= 20,90												5493	81.4	
	5,37		0,25		= 5,62 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	14,75		0,53		= 15,28 Obr. ew. Bąblin (0001)														
	20,12		0,78		= 20,90 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	20,12		0,78		= 20,90 Powiat obornicki (16)														
	20,12		0,78		= 20,90 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
598					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 61m. max wys npm 76m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	0,94				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 66l, Brz 106l, Db.b 45l, Brz, Db.b 30l, podsz.: db.b, brz, czm.p, jrz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	66 106	1,0	um um prz	23 34	20 23	II II	12	178 146 --- 324	165 135 --- 300	3,8 1,6 --- 5,4 5,7	TP-0,94
b	0,36				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Brz 30l, mjs Brz 66l, podsz.: db.b, czm.p, brz, jrz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	66 106	0,8	prz prz um	23 34	21 23	II II	12	210 65 --- 275	75 25 --- 100	1,7 0,3 --- 2,0 5,6	TP-0,36
c	0,63				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.b 25l, mjs Brz, Db.b, Gr 50l, So 80l, podsz.: czm.p, brz, db.b, ak na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	60 50	0,9	prz prz um	24 19	23 20	I I	12	213 82 --- 295	135 50 --- 185	3,3 1,6 --- 4,9 7,8	BRAK WSK-0,63
d	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Św 60l, podsz.: db.b, czm.p, brz, bk na 40%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So,Brz,Db.b 42l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,1	um um duże	23	22	I	12	388	1320	32,3 9,5	BRAK WSK-3,40

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
598																			
f	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, kst.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 63l, Db.b 45l, podsz.: db.s, czm.p, ak, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	63 78	0,9	prz prz um	24 28	21 23	I II	13	221 86 --- 307	140 55 --- 195	3,2 1,0 --- 4,2 6,7	BRAK WSK-0,63
g	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 54l, podsz.: czm.p, db.b, brz, so na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	1,0	um um duże	23	22	IA	12	388	165	4,4 10,2	BRAK WSK-0,43
~a			0,01		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka **RP:** L ENERG														
~b			0,01		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka **RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** L ENERG														
~d			0,03		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka **RP:** L ENERG														
	6,39		0,17		= 6,56												2265	53.2	
	6,39		0,17		= 6,56 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	6,39		0,17		= 6,56 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	6,39		0,17		= 6,56 Powiat obornicki (16)														
	6,39		0,17		= 6,56 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
598A					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	3,44				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk 18l, podsz.: brz, czm.p na 30%, **Info:** 25% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 DB.S SO	18 18 18 106	1,0	peł b duże	7 8 36	7 9 5 24	I II II 	12 3	30 15 --- 45	105 50 --- 155 1	15,1 4,5 0,4 --- 20,0 5,8	TW-3,44
b	3,02				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Gb, Lp, Jrz 11l, mjs Bk 11l, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	11 11 106	1,0	um um duże	 32	3 5 26	I II 	12 3	 40	 	15,1 1,8 --- 16,9 5,6	CP-3,02
c	2,72				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.pog, jeż.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Jw, Lp 4l, mjs Db.b 4l, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0,24 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 4 106	1,0	 	 32	 1 24	I II 	12 3	 73	 	 1,6 --- 1,6 0,6	CW-2,72
d	2,54				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Db.b, Kl 25l, podsz.: czm.p, db.b, kru, so, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	106	1,1	um um duże	34	27	I	2	522	1325	15,7 6,2	IB-95%-2,54 AGROT-2,54 ODN-ZRB-2,54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
598A																				
f	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Db.s 25l, mjs Brz 63l, podsz.: czm.p, db.b, brz na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,23 ha So 35l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,0	um um duże	25	24	IA	12	426	1245	27,1 9,3	TP-2,92
					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo															
g	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.b 40l, mjs So.b 106l, podsz.: czm.p, db.b, kru, so na 70%, **Info:** EKO-R, O-K	100 SO (zg)	DRZEW	SO	106	1,2	um um duże	37	25	II	3	434	445	5,2 5,0	BRAK WSK-1,03
h				2,00	**RP.** R (R VI)															
					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo															
~a			0,14		**RP:** DROGI L															
	15,67		0,14	2,00	= 17,81												3284	86.5		
	15,67		0,14	2,00	= 17,81 Obr. ew. Kiszewo (0009)															
	15,67		0,14	2,00	= 17,81 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)															
	15,67		0,14	2,00	= 17,81 Powiat obornicki (16)															
	15,67		0,14	2,00	= 17,81 Woj. wielkopolskie (30)															
599					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 43m. max wys npm 68m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka															
					Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo															
a	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, drz nat, drz szt, **D.** podsz.: brz, czm.p, db.b, so na 40%	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO DB.B	109 40	1,1 0,2	um um prz	34 12	25 8	II IV	3 23	434 6	335 5	3,7 4,8	BRAK WSK-0,77

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
599																			
b	3,60				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.krt, kst.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Db.b 35l, mjs Brz 69l, podsz.: czm.p, brz, db.b na 80%, 1-w cz. NE luka 0,07 ha 2-w cz. SW kępa 0,10 ha So,Db.b 42l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	1,0	um um duże	26	24	I	12	372	1340	27,7 7,7	TP-3,60
c	0,89				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.krt, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.b 35l, mjs Db.b, Lp, Ol 80l, podsz.: czm.p, brz, db.b na 90%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	69	1,0	um um duże	28	27	IA	12	447	400	7,7 8,7	TP-0,89
d	0,98				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, db.b na 50%	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO DB.B	70 40	0,9 0,2	um um prz	29 10	26 8	IA III	12 23	399 5	390 5	7,5 7,7	TP-0,98
f	2,30				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Lp, Jw 18l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,18 ha So 109l. 2-w cz. SE kępa 0,14 ha So,Brz 109l. 3-w cz. SW kępa 0,27 ha So,Brz 109l. So 140l., **Info:** 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 DB.B SO BRZ SO	18 18 18 109 109 140	0,9	peł b duże	7 8 38 32 60	7 9 6 25 24 20	I II II 	12 3 3 3	25 15 --- 40 	55 35 --- 90 85 10 3 --- 98	9,1 3,0 0,3 --- 12,4 5,4	TW-2,30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
599																				
g	2,24				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, jrz, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,17 ha So 109l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ SO	12 12 109	0,9	um um duże	34	4 6 23	I II 	12 3		52	8,8 1,8 --- 10,6 4,7	CP-2,24
h	4,09				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.krt, kst.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Db.b 35l, mjs Brz 69l, podsz.: czm.p, brz, db.b na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	1,0	um um duże	25	24	I	12	372	1520	31,4 7,7	TP-4,09
i	1,96				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz pag 15 SW, **GI.** RDbr, ps/pl////pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.krt, tnk.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.b 69l, So 140l, podsz.: czm.p, śl.t, db.b, brz na 60%, **Info:** 30% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	6 SO 4 BRZ 6 DB.B 4 DB.B	69 69 40 20	0,9 0,3	um um prz	30 30 10	24 23 8 6	I II IV III	12 22	199 108 --- 307 5	390 210 --- 600 10	8,1 2,6 --- 10,7 5,5	TP-1,96
j	2,60				Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, rkt.spe, kst.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Db.b, Wz 69l, podsz.: czm.p, db.b na 70%, 1-w cz. W kępa 0,25 ha So,Db.b 42l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,9	um um prz	27	27	IA	12	399	1035	20,2 7,8	TP-2,60
k		0,52			Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Populetum albae, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, sit.roz, **Info:** EKO-R	SO	PRZES (w cz. N)	SO	130			60	18		3		22		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
599																			
l	0,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.krt, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.s 25l, Db.s 160l, Ol 110l, mjs Db.s, Ol 68l, Brz 40l, podsz.: czm.p, lsz, db.s na 50%, **Info:** 40% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	68 57	0,9	um um prz	28 25	26 24	IA IA	12	237 140 --- 377	55 35 --- 90	1,1 0,8 --- 1,9 7,9	BRAK WSK-0,24
m	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Tp 68l, Db.s 25l, mjs Brz, Db.s 68l, podsz.: czm.p, db.s na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	1,0	um um duże	27	26	IA	12	442	370	7,4 8,8	TP-0,84
n				1,79	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. W)	OL WB WB	70 70 20			27 60 10	23 26 8		3 3 4		8 6 1 --- 15		
~a			0,35		Obszar Natura 2000: PLH300037 Kiszewo **RP:** DROGI L														
	20,51	0,52	0,35	1,79	= 23,17												6362	141.2	
	20,51	0,52	0,35	1,79	= 23,17 Obr. ew. Kiszewo (0009)												(15)		
	20,51	0,52	0,35	1,79	= 23,17 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	20,51	0,52	0,35	1,79	= 23,17 Powiat obornicki (16)														
	20,51	0,52	0,35	1,79	= 23,17 Woj. wielkopolskie (30)														
599A					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewo (0009) Leśnictwo - Marylówka (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 42m. max wys npm 65m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, kst.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md 59l, So 90l, podsz.: czm.p na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,9	um um duże	22	21	I	12	306	490	12,2 7,6	BRAK WSK-1,60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
599A																			
b	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.b 105l, So, Db.b, Brz 50l, Db.b, So, Brz 30l, podsz.: db.b, brz, czm.p, so, jał na 80%, 1-w cz. NW luka 0,10 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105	0,9	prz prz um	30	22	III	3	264	375	4,6 3,2	BRAK WSK-1,42
c	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Db.b 70l, Db.b, Lp, Db.c 40l, podsz.: czm.p, db.b, brz, lsz, so na 80%, 1-w cz. C kępa 0,05 ha Brz,So 25l. 2-w cz. N kępa 0,18 ha So,Brz 42l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,9	um um duże	24	23	I	12	334	630	12,8 6,8	BRAK WSK-1,89
d	0,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, tnk.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Jw, Brz 40l, podsz.: czm.p, jrz, db.b, db.c, lsz na 50%, 1-w cz. S luka 0,10 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70	0,5	prz prz luź	27 27	25 25	I I	13	189 22 --- 211	45 5 --- 50	0,9 0,1 --- 1,0 4,2	BRAK WSK-0,24
f	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, drz szt, **D.** podsz.: czm.p, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,0	um um duże	21	21	I	12	356	205	4,6 7,9	BRAK WSK-0,58
g	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Db.b 25l, mjs So 85l, podsz.: db.b, czm.p, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,9	um um duże	25	23	I	12	323	310	6,9 7,2	BRAK WSK-0,96

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
599A																			
h	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, kst.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 63l, podsz.: czm.p, db.b, bez.c, śl.t na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,1	um um duże	27	26	IA	12	464	420	9,1 10,1	TP-0,90
i	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, kst.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** podsz.: czm.p, brz, db.b na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,0	um um duże	27	25	IA	12	415	425	10,0 9,8	TP-1,02
j	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, kst.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Os 37l, **Info:** 30% BMśw	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	37 37	1,0	um um duże	17 17	17 18	I IA	12	158 90 --- 248	150 85 --- 235	5,2 3,7 --- 8,9 9,5	TP-0,94
k	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LŁ (łn) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MDw, ps//pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Wb, Os, So 27l, podsz.: kru, bez.c na 10%	80 WZ-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	27 27	0,9	prz prz um	15 14	13 15	III I	12	114 13 --- 127	75 10 --- 85	3,6 0,4 --- 4,0 6,2	TW-0,64
l	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LŁ (łn) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MDw, ps//pl, porol, **ZR.** Populetum albae, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, jeż.spe, **U.** 20% inne, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. pas, mjs Ol, Wb, Os 27l, Brz 40l, Os 50l, podsz.: brz, głg, kru na 20%, **Info:** 40% LMśw	100 JS-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	27 27	1,0	um um prz	16 15	15 16	IA I	22	127 51 --- 178	155 65 --- 220	11,7 3,3 --- 15,0 12,2	TW-1,23
m				0,51	**RP.** PS (Ps VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
599A																			
n	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Db.b 25l, mjs Brz, Db.b 63l, podsz.: db.b, kru, czm.p, brz, bk na 40%, 1-w cz. NW luka 0,05 ha, **Info:** 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,1	um um duże	26	25	IA	12	474	1505	32,7 10,3	TP-3,17
o	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, **ZR.** Populetum albae, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, nar.sam, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Tp, Md, So 22l, Tp.c, Db.s 45l, podsz.: der.b, głg, kru, os na 50%, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C szw.gaj	60 WZ-OL (cz zg)	DRZEW PRZES	5 OS 4 OL 1 ŚW TP	22 22 22 70	0,7	prz prz um	14 14 80	14 15 6 26	I II II 	13 3	82 57 --- 139	70 50 --- 120 6	4,9 3,1 0,1 --- 8,1 9,4	BRAK WSK-0,86
p	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Populetum albae, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Wz, Db.b 35l, podsz.: brz, os, bez.c, jał, db.b na 70%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So,Os,Db.b 90l. 2-w cz. E luka 0,05 ha 3-w cz. SE luka 0,11 ha, **Info:** 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,9	um um prz	26	24	IA	12	366	920	21,8 8,7	TP-2,52
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** DROGI L														
~c			0,01		**RP:** L ENERG														
~d			0,01		**RP:** DROGI L														
	17,97		0,08	0,51	= 18,56												5996	151.7	
	17,97		0,08	0,51	= 18,56 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	17,97		0,08	0,51	= 18,56 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	17,97		0,08	0,51	= 18,56 Powiat obornicki (16)														
	17,97		0,08	0,51	= 18,56 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600					Woj. wielkopolskie (30) Powiat obornicki (16) Gmina Oborniki Obszar wiejski (015) Obr. ew. Kiszewko (0010) Leśnictwo - Kiszewko (09) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 43m. max wys npm 60m. Leśny kompleks promocyjny: Puszcza Notecka														
a	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Db.s 25l, podsz.: czm.p, jrz, db.b, brz, śl.t, kru na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha So 115l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	63 63	1,1	um um duże	26 26	25 24	IA I	12	426 38 --- 464	1190 105 --- 1295	25,9 1,6 --- 27,5 9,9	TP-2,79
b	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 87l, Brz, Lp, Db.s 40l, podsz.: czm.p, brz, jrz, jw, lp, ak, śl.t na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,9	um um prz	31	26	I	3	371	1435	22,2 5,7	TP-3,87
c	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** trawy, tnk.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Brz 65l, Brz, Db.s 75l, Db.s 40l, podsz.: czm.p, jrz, kru, jał, db.b, brz na 80%, 1-w cz. W kępa 0,14 ha So 29l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	75 65 122	0,8	prz prz um	30 27 36	26 24 26	I I II	3 3 3	222 57 28 --- 307	445 115 55 --- 615	8,3 2,5 0,5 --- 11,3 5,6	BRAK WSK-2,01
d	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, kst.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.s 29l, podsz.: czm.p, brz, db.b na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	29 29	1,1	um um duże	14 14	15 15	IA I	12	209 19 --- 228	445 40 --- 485	29,2 1,9 --- 31,1 14,6	TW-2,13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600																			
f	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LŁ (łn) z1, **T.** niz fal, **Gl.** MDw, ps/pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** tnk.spe, jeż.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.c, Md, Os, Ak 56l, podsz.: jrz, czm.p, głg, db.c, lsz, śl.t na 70%, 1-w cz. SE luka 0,25 ha 2-w cz. NW kępa 0,30 ha So,Św,Ak 48l.	100 JS-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	56 56	0,8	prz prz um	24 20	22 20	I II	13	202 38 --- 240	565 105 --- 670	15,0 3,4 --- 18,4 6,6	TP-2,79
g				0,27	**RP.** ZBIORNIK (Ws)														
h	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, trawy, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** podsz.: czm.p, db.b, jał, jrz, kru, brz na 80%, **Info:** 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,0	um um duże	26	25	IA	12	426	1315	28,6 9,3	TP-3,09
i	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LŁ (łn) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MDw, ps/pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** trawy, tnk.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Brz, Jkl 30l, So 90l, podsz.: db.b, jrz, bez.c, kru, czm.p na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha Md 30l.	100 JS-DB (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	63 63	1,0	um um prz	26 25	23 24	I I	12	318 32 --- 350	700 70 --- 770	16,1 1,1 --- 17,2 7,8	TP-2,20
j				1,89	**RP.** PS (Ps VI), **SP.** 6510(c)														
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** L ENERG														
~d			0,04		**RP:** DROGI L														
~f			0,08		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600																			
	18,88		0,39	2,16	= 21,43												6585	156.3	
	18,88		0,39	2,16	= 21,43 Obr. ew. Kiszewko (0010)														
	18,88		0,39	2,16	= 21,43 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	18,88		0,39	2,16	= 21,43 Powiat obornicki (16)														
	18,88		0,39	2,16	= 21,43 Woj. wielkopolskie (30)														
	4741,15	135,45	164,45	88,03	= 5129,08												1374227	31494.2	
	33,40	2,42	10,85		= 46,67 Obr. ew. Boruszyn (0001)												[240]		
	33,40	2,42	10,85		= 46,67 Gmina Połajewo (062)												(1072)		
	33,40	2,42	10,85		= 46,67 Powiat czarnkowsko-trzcianecki (02)														
	633,34	16,06	25,51	22,85	= 697,76 Obr. ew. Bąblin (0001)														
	313,95	10,97	7,26		= 332,18 Obr. ew. Nowołoskoniec (0019)														
	581,23	16,86	15,79	7,80	= 621,68 Obr. ew. Kiszewko (0010)														
	1027,93	42,61	38,68	32,01	= 1141,23 Obr. ew. Kiszewo (0009)														
	1666,47	36,98	53,53	15,77	= 1772,75 Obr. ew. Stobnica (0030)														
	484,83	9,55	12,83	9,60	= 516,81 Obr. ew. Podlesie (0024)														
	4707,75	133,03	153,60	88,03	= 5082,41 Gmina Oborniki Obszar wiejski (015)														
	4707,75	133,03	153,60	88,03	= 5082,41 Powiat obornicki (16)														
	4741,15	135,45	164,45	88,03	= 5129,08 Woj. wielkopolskie (30)														

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Rodzaj powierzchni	
BAGNO	bagno
BUD INNE	inne tereny zabudowane
CMENT	cmentarz
DROGI L	drogi leśne
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)
D-STAN	drzewostan
HAL	halizna
INNE BUD	tereny zabudowane inne
JEZIORO	jezioro
L ENERG	linia energetyczna
L TELEK	linia telekomunikacyjna
L-CTWO	leśnictwo
LINIE	linie podziału powierzchniowego
LOTNISKO	lotnisko
Ł	łąka
N-CTWO	nadleśnictwo
PARK	park miejski
PAS PPOŻ	pas przeciwpożarowy
PL ŁOW-Ł	poletko łowieckie
PL ŁOW-PS	poletko łowieckie
PL ŁOW-R	poletko łowieckie
PLANT CH	plantacja choinek
PLANT NAS	plantacje nasienne
POL ŁOW	poletko łowieckie
PS	pastwisko trwałe
R	rola
ROWY	rowy
RUROCIĄG	rurociąg
SKŁAD DR	składnica drewna
S-R	sady na roli
STRZEL	strzelnica
SUKCESJA	sukcesja
SZCZ CHR	objęte szczególną ochroną
SZK LEŚNA	szkółka leśna
TURYST	miejsce turystyczne
U FIZJOGR	utwory fizjograficzne
URZ WOD	inne urządzenia melioracji wod
ZAB INNE	inne tereny zabudowane
ZBIORNIK	zbiornik wody
ZRĄB	zrąb

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
RETENCJA	retencja
BR-PS	bud. i urządz. na pastwisku
BR-R	bud. i urządz. na roli
Ł-ROWY	rowy na łąkach
R-ROWY	rowy na rolach
LZ	zadrzewienia pozostałe
Funkcja lasu	
GOSP	lasy gospodarcze
OCHR	lasy ochronne
REZ	rezerwat
Kategoria ochronności	
OCH BADAW	stałe pow. badaw. i dośw.
OCH NAS	nasienne
OCH OSTOJ	ostoje zwierząt
OCH MIAST	w miastach i wokół miast
OCH CENNE	cenne fragm. Przyrody
OCH UZDR	uzdrowiskowe
OCH GLEB	glebochronne
OCH WOD	wodochronne
Gospodarstwo	
GPZ	zrębowo-przerębowo -lasy gospodarcze
GZ	zrębowe -lasy gospodarcze
S	specjalne
O	lasy ochronne
Typ siedliskowy	
BMŚW	Bór mieszany świeży
BMW	Bór mieszany wilgotny
BS	Bór suchy
BŚW	Bór świeży
LŁ	Las łęgowy
LMB	Las mieszany bagienny
LMŚW	Las mieszany świeży
LMW	Las mieszany wilgotny
LŚW	Las świeży
LW	Las wilgotny
OL	Ols
OLJ	Ols jesionowy
Uwilgotnienie	
BBM	bagienne bardzo mokre
BM	bagienne mokre
BO	bagienne odwodnione

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
BSO	bagienne silnie odwodnione
ŁN	łęgowe niezalewane
ŁP	łęgowe zalewane i podtapiane
ŁZ	łęgowe zalewane
SŚ	silnie świeże
SU	suche
Ś	świeże
WO	wilgotne odwodnione
WSW	wilgotne silnie wilgotne
WW	wilgotne
Degradacja	
N1	naturalny
N2	zbliżony do naturalnego
Z1	zniekształcony
Z2	silnie zniekształcony
D1	zdegradowany
D2	silnie zdegradowany
D3	zdewastowany
Makrorzeźba terenu	
NIZ FAL	nizinny falisty
NIZ PAG	nizinny pagórkowaty
NIZ RÓW	nizinny równy
Mikrorzeźba terenu	
DOL RZ	dolina rzeki
PŁAS	płaskie
STOK	stok
ZAGŁ	zagłębienie
ZAGŁ BOP	zagłębienie bezodpływowe
Nachylenie terenu	
5	Nachylenie 5% równe 2.86 st
9	Nachylenie 9% równe 5.14 st
10	Nachylenie 10% równe 5.71 st
11	Nachylenie 11% równe 6.28 st
13	Nachylenie 13% równe 7.41 st
14	Nachylenie 14% równe 7.97 st
15	Nachylenie 15% równe 8.53 st
16	Nachylenie 16% równe 9.09 st
17	Nachylenie 17% równe 9.65 st
18	Nachylenie 18% równe 10.20 st
19	Nachylenie 19% równe 10.76 st
20	Nachylenie 20% równe 11.31 st

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
21	Nachylenie 21% równe 11.86 st
22	Nachylenie 22% równe 12.41 st
23	Nachylenie 23% równe 12.95 st
24	Nachylenie 24% równe 13.50 st
26	Nachylenie 26% równe 14.57 st
27	Nachylenie 27% równe 15.11 st
28	Nachylenie 28% równe 15.64 st
33	Nachylenie 33% równe 18.26 st
35	Nachylenie 35% równe 19.29 st
37	Nachylenie 37% równe 20.30 st
56	Nachylenie 56% równe 29.25 st
Wystawa terenu	
E	wschodnia
N	północna
NE	północno-wschodnia
NW	północno-zachodnia
S	południowa
SE	południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
Podtyp gleby	
AKb	Kulturoziemy pobagienne
AKl	Kulturoziemy leśne
AKrs	Rigosole
ARb	Arenosole bielicowane
ARw	Arenosole właściwe
AUi	Gl. industro i urbanoziemne o niewykszt. prof.
AUp	Gl. industro i urbanoziemne próchniczne
AUpr	Pararędziny antropogeniczne
Bgms	Gleby glejo-bielicowe murszaste
Bgw	Gleby glejo-bielicowe właściwe
BRb	Gleby brunatne bielicowe
BRk	Gleby brunatne kwaśne
BRs	Gleby szarobrunatne
BRw	Gleby brunatne właściwe
BRwy	Gleby brunatne wyługowane
Bw	Gleby bielicowe właściwe
CZbr	Czarne ziemie brunatne
CZms	Czarne ziemie murszaste
CZw	Czarne ziemie właściwe
CZwy	Czarne ziemie wyługowane

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Dbr	Gleby deluwialne brunatne
Dw	Gleby deluwialne właściwe
Gm	Gleby gruntowoglejowe murszowe
Gms	Gleby gruntowoglejowe murszaste
Gp	Gleby gruntowoglejowe próchniczne
Gw	Gleby gruntowoglejowe właściwe
MDbr	Mady rzeczne brunatne
MDp	Mady rzeczne próchniczne
MDw	Mady rzeczne właściwe
Mgy	Gleby gytiowo-murszowe
MŁw	Gleby mułowe właściwe
Mmł	Gleby mułowo-murszowe
Mn	Gleby namurszowe
MRm	Gleby mineralno-murszowe
MRms	Gleby murszaste
MRw	Gleby murszowate właściwe
Mt	Gleby torfowo-murszowe
OGam	Gleby amfiglejowe
OGw	Gleby opadowoglejowe właściwe
Pb	Gleby płowe bielicowe
Pbr	Gleby płowe brunatne
Pog	Gleby płowe opadowoglejowe
Pw	Gleby płowe właściwe
RDb	Gleby rdzawe bielicowe
RDbr	Gleby rdzawe brunatne
RDw	Gleby rdzawe właściwe
Tn	Gleby torfowe torfowisk niskich
Tp	Gleby torfowe torfowisk przejściowych
Cecha gleby	
POROL	POROL
Gatunek gleby	
gc	glina ciężka
gl	glina lekka
glp	glina piaszczysta i lekka
gp	glina piaszczysta
gpł	glina pylasta
gs	glina średnia
gsż	glina średnia żwirowata
gyw	gytia wapienna
ip	ił piaszczysty
ipl	ił pylasty

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
is	ił średni
m	mursz
pg	piasek gliniasty
pl	piasek luźny
plm	piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych
pls	piasek luźny i słabogliniasty
plsm	piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych
plsż	piasek luźny i słabogliniasty żwirowy
plż	piasek luźny żwirowy
płi	pył ilasty
płp	pył piaszczysty
płz	pył zwykły
ps	piasek słabogliniasty
psm	piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych
psż	piasek słabogliniasty żwirowy
tn	torf niski
tnm	torf niski murszejący
tp	torf przejściowy
upk	utwory piaszczysto-kamieniste
upż	utwory piaszczysto-żwirowe
uż	utwory żwirowe
Poziom gleby	
/	zaleganie płytkie
//	zaleganie średnio głębokie
///	zaleganie głębokie
////	zaleganie bardzo głębokie
Zespół roślinny	
Ca-Q	Calamagrostio arundinaceae-Quercetum
C-P	Cladonio-Pinetum
F-A	Fraxino-Alnetum
F-U	Ficario-Ulmetum minoris
G-C	Galio sylvatici-Carpinetum
L-P	Leucobryo-Pinetum
Lp-F	Luzulo pilosae-Fagetum
Mc-Q	Molinio caeruleae-Quercetum
P-al.	Populetum albae
Rn-A	Ribeso nigri-Alnetum
S-a-f	Salicetum albo-fragilis
Ss-A	Sphagno squarrosi-Alnetum
Vu-B	Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Siedlisko przyrodnicze	
2330	Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi
3150	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
4030	Suche wrzosowiska(Calluno - Genistion, Pohlio - Callunion, Calluno - Arctostaphylion)
6120	Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*
6410	Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
6510	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
9110	Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion)
9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
9190	Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae)
91D0	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug
91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl
91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
91I0	Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*
91T0	Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)
Pokrywa gleby	
MSZ	mszysta - kobierce
NAGA	naga
SZAD	silnie zadarniona
ŚCIO	ścioła
ZAD	zadarniona
ZIEL	zielna
SZCH	silnie zachwaszczona
MSZC	mszysta - czernicowa
Runo	
BAR.SPE	barwinek - rodzaj
BDZ.SPE	bodziszek - rodzaj
BLU.POS	bluszcz pospolity
BOR.BRU	borówka brusznica
BOR.CZR	borówka czarna
CHM.ZWY	chmiel zwyczajny
CHR.SPE	chrobotki - rodzaj
CZS.NIE	czosnek niedźwiedzi
CZŚ.LEŚ	czyściec leśny

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
DZI.SPE	dziurawiec - rodzaj
FŁK.SPE	fiołek - rodzaj
GAJ.ZÓŁ	gajowiec żółty
GJN.LŚN	gajnik lśniący
GLS.JAS	glistnik jaskółcze ziele
GWZ.WLK	gwiazdnica wielkokwiatowa
JAN.SPE	janowiec - rodzaj
JEŻ.SPE	jeżyna - rodzaj
JĘZ.SPE	języcznik - rodzaj
KNW.DWL	konwalijka dwulistna
KOK.SPE	kokoryczka - rodzaj
KON.MAJ	konwalia majowa
KOP.POS	kopytnik pospolity
KST.SPE	kostrzewa - rodzaj
KUK.SPE	kuklik - rodzaj
KUP.SPE	kupkówka - rodzaj
MAL.KAM	malina kamionka
MAL.WŁŚ	malina właściwa
MOD.SIN	modrzaczek siny
MOZ.TRZ	mozga trzcinowata
MOŻ.TRN	możylinek trójnerwowy
NAR.KRT	nerecznica krótkoostna
NAR.SAM	nerecznica samcza
NAR.SPE	nerecznica - rodzaj
NCP.SPE	niecierpek - rodzaj
ORL.POS	orlica pospolita
PDN.ŻEB	podrzeń żebrowiec
PLK.SPE	przylaszczka - rodzaj
POK.ZWY	pokrzywa zwyczajna
PSI.SŁD	psianka słodkogórz
PSZ.GAJ	pszeniec gajowy
PSZ.SPE	pszeniec - rodzaj
PTU.SPE	przytulia - rodzaj
PZM.SPE	poziomka - rodzaj
RDS.SPE	rdest - rodzaj
RKT.SPE	rokiet - rodzaj
ROG.LEŚ	rogownica leśna
SDM.LEŚ	siódmaczek leśny
SIT.ROZ	sit rozpierzchły
SIT.SPE	sit - rodzaj
SKP.SPE	skrzyp - rodzaj

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
SZC.SIW	szczotlicha siwa
SZC.ZAJ	szczawik zajęczy
TMK.WON	tomka wonna
TNK.SPE	trzcinnik - rodzaj
TRAWY	trawy - rodzina
TRZ.SPE	turzyca - rodzaj
TŚL.MDR	trzęślica modra
WRZ.POS	wrzos pospolity
ZAW.SPE	zawilec - rodzaj
ZCH.SPE	zachyłka - rodzaj
ŚBN.POL	świerzbnica polna
ŚMŁ.DAR	śmiałek darniowy
ŚMŁ.POG	śmiałek pogięty
ŚMŁ.SPE	śmiałek - rodzaj
ŻAR.M	żarnowiec miotlasty
Uszkodzenia drzewostanu	
GRZYBY	grzyby
INNE	inne bez określenia
KLIMAT	czynniki klimatyczne
OWADY	owady
POŻAR	pożary
WODNE	zakłocenia stosunków wodnych
ZWIERZ	zwierzyna
Cecha drzewostanu	
DRZ NAT	drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion
DRZ SZT	drzewostan z zal/odn sztucznego
DRZEW OBC	drzewostan obcego pochodzenia
MŁO ZŁOŻ	młodnik po rębni złożonej
ODROŚL	drzewostan odroślowy
OTUL REZ	otulina rezerwatu
OTUL SZK	otulina szkółek wielkoobszarowych i zespolonych
OTUL WDN	otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych
POROL	drzewostan z zalesień porolnych
UPR ZŁOŻ	uprawa po rębni złożonej
WYŻYW	drzewostan żywicowany/wyżywicowany
NAS WYŁ	wyłączony drzewostan nasienny
NAS GOSP	gospodarczy drzewostan nasienny
OSTOJA	ostoja zwierząt chronionych
UPR POCH	uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN
DRZEW GDN	drzewostan z nasion gospodarczego drzewostanu nasiennego
Zmieszanie	

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
DKĘP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KĘP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
WKĘP	wielkokępowe
Lokalizacja	
C	część centralna
E	część wschodnia
N	część północna
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
S	część południowa
SE	część południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
Osobliwości przyrodnicze	
DRZEWO	cenne drzewo
GŁAZY	głazy narzutowe
MOGIŁA	mogiła
OCZKA	oczka wodne
PŁAT ROŚ	płaty roślinności
ŹRÓDŁA	źródliska
ŻEREMIA	żeremia
GR DRZEW	grupa drzew
Ocena zgodności	
CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem
Grupa przebudowy	
Budowa pionowa	
2 PIĘTR	drzewostan dwupietrowy
DRZEW	drzewostan
KDO	klasa do odnowienia
KO	klasa odnowienia
Warstwa	
DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze
NAL	nalot

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
PODR	podrost
PODRII	podrost o charakterze II piętr
PODS	podsadzenia pod osłoną
PODSZ	podszyt
PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
SAMOS	samosiew
ZADRZEW	zadrzewienie
ZAKRZEW	zakrzewienie
Gatunki drzew i krzewów	
AK	robinia akacjowa
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata
BRZ.O	brzoza omszona
CZM	czeremcha pospolita
CZM.P	czeremcha późna
CZR	czereśnia pospolita
CZR.P	czereśnia ptasia
DB	dąb nieokreślony
DB.B	dąb bezszypułkowy
DB.C	dąb czerwony
DB.S	dąb szypułkowy
DG	daglezja zielona
GB	grab pospolity
GR	grusza pospolita
IWA	wierzba iwa
JB	jabłoń dzika
JD	jodła pospolita
JKL	klon jesionolistny
JRZ	jarząb pospolity
JRZ.B	jarząb brekinia
JS	jesion wyniosły
JW	klon jawor
KL	klon pospolity
KL.P	klon polny
KSZ	kasztanowiec biały
LP	lipa drobnolistna
MD	modrzew europejski
MW	morwa biała
OL	olsza czarna
OL.S	olsza szara
ORZ.C	orzech czarny

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
OS	topola osika
PLA.K	platan klonolistny
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.C	sosna czarna
SO.WE	sosna wejmutka
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa ałycza
ŚW	świerk pospolity
TP	topola
TP.C	topola czarna
WB	wierzba biała
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.O	żywotnik olbrzymi
ŻYW.Z	żywotnik zachodni
Zwarcie	
LUŹ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerywane
UM	umiarkowane
Zagęszczenie	
B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
UM DUŻE	umiarkowane duże
UM PRZ	umiarkowane przerywane
PRZ UM	przerywane umiarkowane
PRZ LUŹ	przerywane luźne
Wskazówki gospodarcze	
AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
CP	czyszczenia późne
CW	czyszczenia wczesne
DRZEW	uprząt.drzew na pow.nieleśnej
IA	rębnia zupełna wielkopowierzchniowa
IB	rębnia zupełna pasowa
IIA	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa
IIAU	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa -uprzątające
IIB	rębnia częściowa pasowa
IIBU	rębnia częściowa pasowa -uprzątające
IIIA	rębnia gniazdowa zupełna
IIIAU	rębnia gniazdowa zupełna -uprzątające
IIIB	rębnia gniazdowa częściowa

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
IIIBU	rębnia gniazdowa częściowa -uprzątające
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
ODN-HAL	odnowienie halizn
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych
ODN-ZRB	odnowienie zrębów

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
PIEL	pielęgnowanie gleby
PODSZ	wprowadzanie podszytów
POPR	poprawki i uzupełnienia
PRZEST	uprząt.nasienników,przestojów
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
BRAK WSK	Brak wskazówki

TABELE

Tabela I: Zestawienie powierzchni gruntów (w ha) nadleśnictwa według rodzajów użytków gruntowych i kategorii użytkowania, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Nadleśnictwo Oborniki, Obręb KISZEWO (09-15-2)

Rodzaj użytku	Województwo	30	30	30	30	30	Ogółem
	Powiat	2	2	16	16		ha
	Gmina	62		15			(z dokł.
	Obręb ewidencyjny						do 1 m2)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1. Lasy - razem		46,6500	46,6500	4993,6740	4993,6740	5040,3240	5040,3240
1.1. Grunty leśne zalesione - razem		33,3856	33,3856	4707,5939	4707,5939	4740,9795	4740,9795
1) drzewostany		33,3856	33,3856	4707,5939	4707,5939	4740,9795	4740,9795
2) plantacje drzew - razem							
w tym:							
- plantacje nasienne							
- plantacje drzew szybkorosnących							
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem		2,4236	2,4236	133,0171	133,0171	135,4407	135,4407
1) w produkcji ubocznej - razem		1,8636	1,8636			1,8636	1,8636
w tym:							
- plantacje choinek		1,8636	1,8636			1,8636	1,8636
- plantacje krzewów							
- poletka łowieckie							
2) do odnowienia - razem				99,8132	99,8132	99,8132	99,8132
w tym:							
- halizny				8,4950	8,4950	8,4950	8,4950
- zręby				91,3182	91,3182	91,3182	91,3182
- płazowiny							
3) pozostałe leśne niezalesione - razem		0,5600	0,5600	33,2039	33,2039	33,7639	33,7639
w tym:							
- przewidziane do naturalnej sukcesji		0,5600	0,5600	30,7459	30,7459	31,3059	31,3059
- objęte szczególnymi formami ochrony				2,4580	2,4580	2,4580	2,4580
- przewidziane do retencji							
- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji							
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem		10,8408	10,8408	153,0630	153,0630	163,9038	163,9038

Rodzaj użytku	Województwo	30	30	30	30	30	Ogółem
	Powiat	2	2	16	16		ha
	Gmina	62		15			(z dokł.
	Obręb ewidencyjny						do 1 m2)
1		2	3	4	5	6	7
	w tym:						
	1) budynki i budowle			1,1804	1,1804	1,1804	1,1804
	2) urządzenia melioracji wodnych			4,9921	4,9921	4,9921	4,9921
	3) linie podziału przestrzennego lasu	0,4416	0,4416	55,8846	55,8846	56,3262	56,3262
	4) drogi leśne	0,6380	0,6380	70,6364	70,6364	71,2744	71,2744
	5) tereny pod liniami energetycznymi			20,3695	20,3695	20,3695	20,3695
	6) szkółki leśne	9,7612	9,7612			9,7612	9,7612
	7) miejsca składowania drewna						
	8) parkingi leśne						
	9) urządzenia turystyczne						
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione				1,3800	1,3800	1,3800	1,3800
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem		46,6500	46,6500	4995,0540	4995,0540	5041,7040	5041,7040
3. Użytki rolne - razem				86,3376	86,3376	86,3376	86,3376
	3.1. Grunty orne - razem			32,8846	32,8846	32,8846	32,8846
	w tym:						
	1) role			25,9404	25,9404	25,9404	25,9404
	2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych			6,9442	6,9442	6,9442	6,9442
	3) ugory, odłogi						
	4) działki rodzinne na gruntach ornych						
	5) budowle wspomagające produkcję rolniczą						
	3.2. Sady						
	3.3. Łąki trwałe			19,4113	19,4113	19,4113	19,4113
	3.4. Pastwiska trwałe			19,9472	19,9472	19,9472	19,9472
	3.5. Grunty rolne zabudowane						
	3.6. Grunty pod stawami rybnymi						
	3.7. Grunty pod rowami rolnymi			0,3900	0,3900	0,3900	0,3900
	3.8. Zadrzewienia i zakrzewienia na użytkach rolnych						
	3.9. Nieużytki - razem			13,7045	13,7045	13,7045	13,7045
	w tym:						
	1) bagna			13,6684	13,6684	13,6684	13,6684
	2) piaski						
	3) utwory fizjograficzne			0,0361	0,0361	0,0361	0,0361
	4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji						
	5) wody nie nadające się do produkcji rybnej						

Rodzaj użytku	Województwo	30	30	30	30	30	Ogółem
	Powiat	2	2	16	16		ha
	Gmina	62		15			(z dokł.
	Obręb ewidencyjny						do 1 m2)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
4. Grunty pod wodami - razem				0,2700	0,2700	0,2700	0,2700
w tym:							
4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi							
4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi				0,2700	0,2700	0,2700	0,2700
4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi							
5. Użytki ekologiczne - razem							
6. Tereny różne - razem							
w tym:							
1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.							
2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego							
3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)							
4) różne inne							
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem				0,0299	0,0299	0,0299	0,0299
w tym:							
7.1. Tereny mieszkaniowe				0,0299	0,0299	0,0299	0,0299
7.2. Tereny przemysłowe							
7.3. Tereny zabudowane inne							
7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane							
7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem							
w tym:							
1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne							
2) tereny zabytkowe							
3) tereny sportowe							
4) ogrody zoologiczne i botaniczne							
5) tereny zieleni nieurządzonej							
6) rodzinne ogrody działkowe							
7.6. Użytki kopalne							
7.7. Tereny komunikacyjne - razem							
w tym:							
1) drogi							
2) tereny kolejowe							
3) grunty pod budowę dróg publicznych							
4) inne tereny komunikacyjne							
Razem (2-7) Grunty nie zaliczone do lasów				88,0175	88,0175	88,0175	88,0175

Rodzaj użytku	Województwo	30	30	30	30	30	Ogółem ha (z dokł. do 1 m2)
	Powiat	2	2	16	16		
	Gmina	62		15			
	Obręb ewidencyjny						
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia							
OGÓŁEM (1-7)		46,6500	46,6500	5081,6915	5081,6915	5128,3415	5128,3415

Tabela II: Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji

Nadleśnictwo Oborniki, Obręb KISZEWO (09-15-2-)

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	MD	ŚW	BK	DB.S	DB.B	JW	BRZ	OL	AK	OS	Razem	
		Powierzchnia w ha												%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12
BŚW	IA	75,79											75,79	3,77
	I	1032,13											1032,13	51,39
	II	879,29							2,1				881,39	43,88
	III	19,38											19,38	0,96
	IV													
Razem	ha	2006,59							2,1				2008,69	100
	%	99,9							0,1				100	100
BMŚW	IA	435,86											435,86	21,08
	I	1380,7		1,14					8,49				1390,33	67,23
	II	229,88		1,15			0,58		4,29				235,9	11,41
	III	3,68							2,17				5,85	0,28
	IV													
Razem	ha	2050,12		2,29			0,58		14,95				2067,94	100
	%	99,14		0,11			0,03		0,72				100	100
BMW	IA	22,33											22,33	60,58
	I	10,09		3,57									13,66	37,06
	II	0,87											0,87	2,36
	III													
	IV													
Razem	ha	33,29		3,57									36,86	100
	%	90,31		9,69									100	100
LMŚW	IA	93,95											93,95	35,8
	I	85,19	2,53	1,63					2,38				91,73	34,96
	II	32,16		5,35	5,23	3,2	8,04		6,04	1,97			61,99	23,62
	III					1,08	11,53				2,14		14,75	5,62
	IV													

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	MD	ŚW	BK	DB.S	DB.B	JW	BRZ	OL	AK	OS	Razem	
		Powierzchnia w ha												%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12
Razem	ha	211,3	2,53	6,98	5,23	4,28	19,57		8,42	1,97	2,14		262,42	100
	%	80,52	0,96	2,66	1,99	1,63	7,46		3,21	0,75	0,82		100	100
LMW	IA	97,03											97,03	47
	I	11,24	1,12	20,11					7,45	13,45		0,86	54,23	26,27
	II	1,43		3,32		1,74	2,45	1,51	5,44	30,26			46,15	22,35
	III									9,05			9,05	4,38
	IV													
Razem	ha	109,7	1,12	23,43		1,74	2,45	1,51	12,89	52,76		0,86	206,46	100
	%	53,14	0,54	11,35		0,84	1,19	0,73	6,24	25,55		0,42	100	100
LMB	IA													
	I													
	II			5,79									5,79	100
	III													
	IV													
Razem	ha			5,79									5,79	100
	%			100									100	100
LŚW	IA	11,5											11,5	29,4
	I	12,02		2,2					8,35				22,57	57,69
	II					1,54	0,89			0,87			3,3	8,44
	III					1,48							1,48	3,78
	IV					0,27							0,27	0,69
Razem	ha	23,52		2,2		3,29	0,89		8,35	0,87			39,12	100
	%	60,13		5,62		8,41	2,28		21,34	2,22			100	100
LW	IA	6,74											6,74	11,52
	I	6,13		0,53					10,62				17,28	29,53
	II	1,89				1,51				20,53			23,93	40,9
	III				4,3	3,63				2,63			10,56	18,05
	IV													
Razem	ha	14,76		0,53	4,3	5,14			10,62	23,16			58,51	100
	%	25,23		0,91	7,35	8,78			18,15	39,58			100	100
OL	IA													
	I													
	II									5,69			5,69	100
	III													

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	MD	ŚW	BK	DB.S	DB.B	JW	BRZ	OL	AK	OS	Razem	
		Powierzchnia w ha												%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12
	IV													
Razem	ha									5,69			5,69	100
	%									100			100	100
OLJ	IA													
	I													
	II									26,21			26,21	97,87
	III									0,57			0,57	2,13
	IV													
Razem	ha									26,78			26,78	100
	%									100			100	100
ŁŁ	IA	2,17											2,17	9,48
	I	4,99							1,85				6,84	29,88
	II			1,11						12,13			13,24	57,84
	III									0,64			0,64	2,8
	IV													
Razem	ha	7,16		1,11					1,85	12,77			22,89	100
	%	31,28		4,85					8,08	55,79			100	100
Łącznie	IA	745,37											745,37	15,72
	I	2542,49	3,65	29,18					39,14	13,45		0,86	2628,77	55,45
	II	1145,52		16,72	5,23	7,99	11,96	1,51	17,87	97,66			1304,46	27,51
	III	23,06			4,3	6,19	11,53		2,17	12,89	2,14		62,28	1,31
	IV					0,27							0,27	0,01
Ogółem	ha	4456,44	3,65	45,9	9,53	14,45	23,49	1,51	59,18	124	2,14	0,86	4741,15	100
	%	93,98	0,08	0,97	0,2	0,3	0,5	0,03	1,25	2,62	0,05	0,02	100	100

Tabela III: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych (dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących

Nadleśnictwo Oborniki, Obręb KISZEWO (09-15-2-)

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
	płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
	powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Lasy ochronne																								
SO		24,47		8,41		121,34	101,90	130,42	50,48	67,35	59,12	138,83	84,80	322,86	82,71	69,57	13,67	4,55	44,86			1292,46	1325,34	83,66
		1019		91	6296		1140	19325	12340	20905	21060	55115	36560	127420	32905	30980	6530	1905	15715			388196	389306	86,13
MD											3,65											3,65	3,65	0,23
											1290											1290	1290	0,29
ŚW							1,21	19,11	5,39	0,83		1,32	1,11	11,48								40,45	40,45	2,55
					90		30	2485	1115	265		515	345	3405								8250	8250	1,83
BK																			4,30			4,30	4,30	0,27
																			825			825	825	0,18
DB		2,16																					2,16	0,14
		35																					35	0,01
DB.S						1,74	3,63	1,51				3,20						3,29				13,37	13,37	0,84
					55		45	105				1050						1260				2515	2515	0,56
DB.B						0,89					2,45							6,51	5,02			14,87	14,87	0,94
					124						520							2015	1625			4284	4284	0,95
JS				11,25																			11,25	0,71
				95																			95	0,02
BRZ							5,41	3,55	4,23	15,91	8,24	1,85	4,64						5,76			49,59	49,59	3,13
					291		170	335	920	4110	2420	540	1540						1555			11881	11881	2,63
OL				3,40				46,33	1,16	1,00	20,97	6,74	28,22	6,29	1,52	0,60						112,83	116,23	7,34
				18	290			7420	285	270	6595	2165	13130	2075	325	300						32855	32873	7,27
AK															2,14							2,14	2,14	0,14
					51										420							471	471	0,10

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
	płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
	powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
OS								0,86														0,86	0,86	0,05
					6			120														126	126	0,03
Razem		26,63		23,06		123,97	112,15	201,78	61,26	85,09	94,43	151,94	118,77	340,63	86,37	70,17	13,67	14,35	59,94			1534,52	1584,21	100,00
		1054		204	7203		1385	29790	14660	25550	31885	59385	51575	132900	33650	31280	6530	5180	19720			450693	451951	100,00
Lasy gospod.																								
SO		73,17	0,97	4,29		452,10	274,52	301,63	71,09	79,35	63,62	180,06	287,55	1118,45	224,51	100,38	1,92		8,80			3163,98	3242,41	98,48
		2080		5	17340	20	3345	44855	17350	25140	24355	74530	118880	444770	94955	43065	750		2850			912205	914290	99,12
ŚW							1,15	1,01		1,63		1,66										5,45	5,45	0,17
					45			160		545		500										1250	1250	0,14
BK							0,88					4,35										5,23	5,23	0,16
					5							1310										1315	1315	0,14
DB			0,89	1,95																			2,84	0,09
				98																			98	0,01
DB.S																		1,08				1,08	1,08	0,03
																		615				615	615	0,07
DB.B							5,55												3,07			8,62	8,62	0,26
					79														1190			1269	1269	0,14
JW								1,51														1,51	1,51	0,05
								90														90	90	0,01
JS				2,35																			2,35	0,07
				8																			8	0,00
BRZ							3,63		2,48		2,06	0,51	0,91									9,59	9,59	0,29
					42		205		495		500	130	245									1617	1617	0,18
OL				2,14		3,36	0,58	6,40					0,83									11,17	13,31	0,40
				85	39		40	1330					230									1639	1724	0,19
Razem		73,17	1,86	10,73		455,46	286,31	310,55	73,57	80,98	65,68	186,58	289,29	1118,45	224,51	100,38	1,92	1,08	11,87			3206,63	3292,39	100,00
		2080		196	17550	20	3590	46435	17845	25685	24855	76470	119355	444770	94955	43065	750	615	4040			920000	922276	100,00
Łącznie																								
SO		97,64	0,97	12,70		573,44	376,42	432,05	121,57	146,70	122,74	318,89	372,35	1441,31	307,22	169,95	15,59	4,55	53,66			4456,44	4567,75	93,67
		3099		96	23636	20	4485	64180	29690	46045	45415	129645	155440	572190	127860	74045	7280	1905	18565			1300401	1303596	94,86
MD											3,65											3,65	3,65	0,07
											1290											1290	1290	0,09

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
	płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
	powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ŚW							2,36	20,12	5,39	2,46		2,98	1,11	11,48								45,90	45,90	0,94
					135		30	2645	1115	810		1015	345	3405								9500	9500	0,69
BK							0,88					4,35							4,30			9,53	9,53	0,20
					5							1310							825			2140	2140	0,16
DB		2,16	0,89	1,95																			5,00	0,10
		35		98																			133	0,01
DB.S						1,74	3,63	1,51				3,20						4,37				14,45	14,45	0,30
					55		45	105				1050						1875				3130	3130	0,23
DB.B						0,89	5,55				2,45							6,51	8,09			23,49	23,49	0,48
					203						520							2015	2815			5553	5553	0,4
JW								1,51														1,51	1,51	0,03
								90														90	90	0,01
JS				13,60																			13,60	0,28
				103																			103	0,01
BRZ							9,04	3,55	6,71	15,91	10,30	2,36	5,55						5,76			59,18	59,18	1,21
					333		375	335	1415	4110	2920	670	1785						1555			13498	13498	0,98
OL				5,54		3,36	0,58	52,73	1,16	1,00	20,97	6,74	29,05	6,29	1,52	0,60						124,00	129,54	2,66
				103	329		40	8750	285	270	6595	2165	13360	2075	325	300						34494	34597	2,52
AK															2,14							2,14	2,14	0,04
					51										420							471	471	0,03
OS								0,86														0,86	0,86	0,02
					6			120														126	126	0,01
Ogółem		99,80	1,86	33,79		579,43	398,46	512,33	134,83	166,07	160,11	338,52	408,06	1459,08	310,88	170,55	15,59	15,43	71,81			4741,15	4876,60	100
		3134		400	24753	20	4975	76225	32505	51235	56740	135855	170930	577670	128605	74345	7280	5795	23760			1370693	1374227	100
Procent		2,05	0,04	0,69		11,88	8,17	10,51	2,76	3,41	3,28	6,94	8,37	29,92	6,37	3,50	0,32	0,32	1,47			97,22	100,00	100
		0,23		0,03	1,80	0,00	0,36	5,55	2,37	3,73	4,13	9,89	12,44	42,02	9,36	5,41	0,53	0,42	1,73			99,74	100,00	100

Tabela IV: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących

Nadleśnictwo Oborniki, Obręb KISZEWO (09-15-2-)

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
		płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
BŚW	SO		47,92		1,53		249,59	156,09	172,92	68,64	106,07	43,67	96,97	155,07	715,84	151,22	90,51						2006,59	2056,04	99,9
			1915			9866	20	2075	23805	15225	32585	14720	35115	62730	274230	59680	37520						567571	569486	99,95
	BRZ							1,47				0,63											2,10	2,10	0,1
						8		90				205											303	303	0,05
	Razem		47,92		1,53		249,59	157,56	172,92	68,64	106,07	44,30	96,97	155,07	715,84	151,22	90,51						2008,69	2058,14	100
			1915			9874	20	2165	23805	15225	32585	14925	35115	62730	274230	59680	37520						567874	569789	100
BMŚW	SO		43,94		1,45		300,49	209,37	199,21	44,66	23,75	45,50	152,96	181,68	682,53	143,90	64,72			1,35			2050,12	2095,51	99,15
			1163		22	12737		2235	30535	12360	8190	19195	66695	77195	280870	62415	29025			400			601852	603037	99,65
	ŚW							1,15	1,14														2,29	2,29	0,11
						21			185														206	206	0,03
	DB.B							0,58															0,58	0,58	0,03
						1																	1	1	0
	BRZ							6,64	3,55	2,48		0,86	0,51	0,91									14,95	14,95	0,71
						272		285	335	495		170	130	245									1932	1932	0,32
	Razem		43,94		1,45		300,49	217,74	203,90	47,14	23,75	46,36	153,47	182,59	682,53	143,90	64,72			1,35			2067,94	2113,33	100
			1163		22	13031		2520	31055	12855	8190	19365	66825	77440	280870	62415	29025			400			603991	605176	100
BMW	SO						1,58				0,75	2,80	15,20		12,82	0,14							33,29	33,29	90,31
											215	825	5835		5235	35							12145	12145	93,67
	ŚW									3,57													3,57	3,57	9,69
						46				775													821	821	6,33
	Razem						1,58			3,57	0,75	2,80	15,20		12,82	0,14							36,86	36,86	100
						46				775	215	825	5835		5235	35							12966	12966	100
LMŚW	SO		1,05	0,97	3,60		21,78	8,03	16,42	7,29	7,16	12,41	20,23	21,03	18,66	11,96	6,62	15,59	2,66	41,46			211,30	216,92	80,94
					64	636		130	2710	1825	2295	4510	8505	9650	7135	5730	2975	7280	960	15110			69451	69515	82,65

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
		płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	MD											2,53											2,53	2,53	0,94
												900											900	900	1,07
	ŚW										1,63		2,98		2,37								6,98	6,98	2,6
						14					545		1015		835								2409	2409	2,86
	BK							0,88					4,35										5,23	5,23	1,95
						5							1310										1315	1315	1,56
	DB.S												3,20						1,08				4,28	4,28	1,6
													1050						615				1665	1665	1,98
	DB.B							4,97											6,51	8,09			19,57	19,57	7,3
						196													2015	2815			5026	5026	5,98
	BRZ									0,94	6,04	1,20		0,24									8,42	8,42	3,14
										235	1570	330		55									2190	2190	2,6
	OL											1,97											1,97	1,97	0,73
												625											625	625	0,74
	AK															2,14							2,14	2,14	0,8
						51										420							471	471	0,56
	Razem		1,05	0,97	3,60		21,78	13,88	16,42	8,23	14,83	18,11	30,76	21,27	21,03	14,10	6,62	15,59	10,25	49,55			262,42	268,04	100
					64	902		130	2710	2060	4410	6365	11880	9705	7970	6150	2975	7280	3590	17925			84052	84116	100
	SO		4,73		6,12			2,93	39,84		3,21	14,63	22,26	14,57	8,59		3,67						109,70	120,55	55,47
			21		10	176		45	6420		940	5295	8845	5865	3655		2135						33376	33407	56,69
	MD											1,12											1,12	1,12	0,52
												390											390	390	0,66
	ŚW								17,99	1,29	0,83				3,32								23,43	23,43	10,78
						52			2400	250	265				1290								4257	4257	7,22
LMW	DB.S						1,74																1,74	1,74	0,8
						46																	46	46	0,08
	DB.B											2,45											2,45	2,45	1,13
												520											520	520	0,88
	JW								1,51														1,51	1,51	0,69
									90														90	90	0,15
	BRZ							0,93				1,80		4,40						5,76			12,89	12,89	5,93
						29						470		1485						1555			3539	3539	6

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
		płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	OL						3,36	0,58	19,18			6,30		20,79	1,95		0,60						52,76	52,76	24,28
						138		40	3760			1845		9850	635		300						16568	16568	28,11
	OS								0,86														0,86	0,86	0,4
						6			120														126	126	0,21
	Razem		4,73		6,12		5,10	4,44	79,38	1,29	4,04	26,30	22,26	39,76	13,86		4,27			5,76			206,46	217,31	100
			21		10	447		85	12790	250	1205	8520	8845	17200	5580		2435			1555			58912	58943	100
LMB	ŚW														5,79								5,79	5,79	100
						2									1280								1282	1282	100
	Razem														5,79								5,79	5,79	100
						2									1280								1282	1282	100
LŚW	SO								2,43				9,07		2,87		4,43			4,72			23,52	23,52	55,78
						90			490				3880		1065		2390			1990			9905	9905	71,92
	ŚW							1,21	0,99														2,20	2,20	5,22
								30	60														90	90	0,65
	DB		2,16	0,89																				3,05	7,23
			35																					35	0,25
	DB.S																		3,29				3,29	3,29	7,8
						8													1260				1268	1268	9,21
	DB.B						0,89																0,89	0,89	2,11
						6																	6	6	0,04
	BRZ										5,18	3,17											8,35	8,35	19,8
											1410	895											2305	2305	16,73
	OL								0,87														0,87	0,87	2,06
									165														165	165	1,2
	Razem		2,16	0,89			0,89	1,21	4,29		5,18	3,17	9,07		2,87		4,43		3,29	4,72			39,12	42,17	100
			35			104		30	715		1410	895	3880		1065		2390		1260	1990			13739	13774	100
LW	SO									0,98	5,76								1,89	6,13			14,76	14,76	24,99
						131				280	1820								945	1065			4241	4241	30,83
	ŚW									0,53													0,53	0,53	0,9
										90													90	90	0,65
	BK																			4,30			4,30	4,30	7,28
																				825			825	825	6

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
		płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	DB				0,56																			0,56	0,95
					33																			33	0,24
	DB.S							3,63	1,51														5,14	5,14	8,7
						1		45	105														151	151	1,1
	BRZ									3,29	4,69	2,64											10,62	10,62	17,98
						24				685	1130	850											2689	2689	19,55
	OL								11,93	1,16		3,52		3,53	1,50	1,52							23,16	23,16	39,2
						108			1525	285		990		1930	565	325							5728	5728	41,63
	Razem				0,56			3,63	13,44	5,96	10,45	6,16		3,53	1,50	1,52			1,89	10,43			58,51	59,07	100
					33	264		45	1630	1340	2950	1840		1930	565	325			945	1890			13724	13757	100
OL	OL				5,54				5,69														5,69	11,23	100
					103				755														755	858	100
	Razem				5,54				5,69														5,69	11,23	100
					103				755														755	858	100
OLJ	JS				13,60																			13,60	33,68
					103																			103	1,49
	OL								14,42		1,00	6,87	0,35	1,30	2,84								26,78	26,78	66,32
						54			2460		270	2455	130	550	875								6794	6794	98,51
	Razem				13,60				14,42		1,00	6,87	0,35	1,30	2,84								26,78	40,38	100
					103	54			2460		270	2455	130	550	875								6794	6897	100
LŁ	SO								1,23			3,73	2,20										7,16	7,16	29,49
									220			870	770										1860	1860	27,89
	ŚW													1,11									1,11	1,11	4,57
														345									345	345	5,17
	DB				1,39																			1,39	5,72
					65																			65	0,97
	BRZ												1,85										1,85	1,85	7,62
													540										540	540	8,1
	OL								0,64			2,31	6,39	3,43									12,77	12,77	52,6
						29			85			680	2035	1030									3859	3859	57,87
	Razem				1,39				1,87			6,04	10,44	4,54									22,89	24,28	100
					65	29			305			1550	3345	1375									6604	6669	100

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
		płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Łącznie	SO		97,64	0,97	12,70		573,44	376,42	432,05	121,57	146,70	122,74	318,89	372,35	1441,31	307,22	169,95	15,59	4,55	53,66			4456,44	4567,75	93,67
			3099		96	23636	20	4485	64180	29690	46045	45415	129645	155440	572190	127860	74045	7280	1905	18565			1300401	1303596	94,86
	MD											3,65											3,65	3,65	0,07
												1290											1290	1290	0,09
	ŚW							2,36	20,12	5,39	2,46		2,98	1,11	11,48								45,90	45,90	0,94
						135		30	2645	1115	810		1015	345	3405								9500	9500	0,69
	BK							0,88					4,35							4,30			9,53	9,53	0,2
						5							1310							825			2140	2140	0,16
	DB		2,16	0,89	1,95																			5,00	0,1
			35		98																			133	0,01
	DB.S						1,74	3,63	1,51				3,20						4,37				14,45	14,45	0,3
						55		45	105				1050						1875				3130	3130	0,23
	DB.B						0,89	5,55				2,45							6,51	8,09			23,49	23,49	0,48
						203						520							2015	2815			5553	5553	0,4
	JW								1,51														1,51	1,51	0,03
									90														90	90	0,01
	JS				13,60																			13,60	0,28
					103																			103	0,01
	BRZ							9,04	3,55	6,71	15,91	10,30	2,36	5,55						5,76			59,18	59,18	1,21
						333		375	335	1415	4110	2920	670	1785						1555			13498	13498	0,98
	OL				5,54		3,36	0,58	52,73	1,16	1,00	20,97	6,74	29,05	6,29	1,52	0,60						124,00	129,54	2,66
					103	329		40	8750	285	270	6595	2165	13360	2075	325	300						34494	34597	2,52
	AK															2,14							2,14	2,14	0,04
						51										420							471	471	0,03
	OS								0,86														0,86	0,86	0,02
						6			120														126	126	0,01
Ogółem			99,80	1,86	33,79		579,43	398,46	512,33	134,83	166,07	160,11	338,52	408,06	1459,08	310,88	170,55	15,59	15,43	71,81			4741,15	4876,60	100
			3134		400	24753	20	4975	76225	32505	51235	56740	135855	170930	577670	128605	74345	7280	5795	23760			1370693	1374227	100

Tabela Va: Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Nadleśnictwo Oborniki, Obręb KISZEWO (09-15-2-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BŚW	SO	206,27	127,39	150,84	66,93	103,53	43,58	94,74	154,45	715,77	151,22	90,45						1905,17	94,85
	MD		0,17	0,79														0,96	0,05
	ŚW	0,79	0,94	2,57														4,30	0,21
	BK		0,35															0,35	0,02
	DB.S	0,32																0,32	0,02
	DB.B		0,90															0,90	0,04
	BRZ	41,76	27,81	18,72	1,71	2,54	0,72	2,23	0,62	0,07		0,06						96,24	4,79
	LP	0,45																0,45	0,02
Razem	ha	249,59	157,56	172,92	68,64	106,07	44,30	96,97	155,07	715,84	151,22	90,51						2008,69	100,00
	%	12,43	7,84	8,61	3,42	5,28	2,21	4,83	7,72	35,62	7,53	4,51						100,00	100,00
BMŚW	SO	235,77	163,46	157,17	42,23	22,46	45,05	148,67	178,73	681,05	143,76	64,50			0,95			1883,80	91,10
	MD	0,11	0,63	3,58														4,32	0,21
	ŚW	2,58	7,27	12,36	1,59	0,11	0,49	0,46		1,24	0,14	0,22						26,46	1,28
	BK	2,60	3,32	0,63														6,55	0,32
	DB.S	0,32	1,26	1,10														2,68	0,13
	DB.B	13,35	8,44	4,89				0,26							0,32			27,26	1,32
	DB.C			0,50	0,33													0,83	0,04
	JW	0,24													0,04			0,28	0,01
	WZ	0,07																0,07	0,00
	GB	0,40																0,40	0,02
	BRZ	44,01	33,27	23,46	2,99	1,18	0,82	3,68	2,63	0,24								112,28	5,43
	OL	0,27		0,21				0,40	1,23									2,11	0,10
	LP	0,77													0,04			0,81	0,04
	CZM.P		0,09															0,09	0,00

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Razem	ha	300,49	217,74	203,90	47,14	23,75	46,36	153,47	182,59	682,53	143,90	64,72			1,35			2067,94	100,00
	%	14,53	10,53	9,86	2,28	1,15	2,24	7,42	8,83	33,00	6,96	3,13			0,07			100,00	100,00
BMW	SO	0,70			0,83	0,60	2,80	15,20		12,64	0,13							32,90	89,26
	MD				0,15													0,15	0,41
	ŚW	0,26			2,29	0,15				0,18								2,88	7,81
	DB.B	0,55																0,55	1,49
	BRZ				0,30						0,01							0,31	0,84
	LP	0,07																0,07	0,19
Razem	ha	1,58			3,57	0,75	2,80	15,20		12,82	0,14							36,86	100,00
	%	4,29			9,69	2,03	7,60	41,23		34,78	0,38							100,00	100,00
LMŚW	SO	13,33	3,94	12,34	6,83	7,36	11,61	17,08	16,82	18,20	11,00	3,72	9,98	3,67	19,65			155,53	59,26
	SO.WE									0,47								0,47	0,18
	MD			0,47			1,95											2,42	0,92
	ŚW		2,21	1,28	0,37	3,17	0,48	3,75	0,62	1,53	0,72		2,34		5,89			22,36	8,52
	DG									0,47								0,47	0,18
	BK	1,27	2,53					3,91							0,74			8,45	3,22
	DB.S		0,34				0,18	3,20				2,90		0,53	1,23			8,38	3,19
	DB.B	5,45	3,99				0,06						2,40	4,79	15,21			31,90	12,16
	DB.C			0,47														0,47	0,18
	JW														0,42			0,42	0,16
	WZ														0,13			0,13	0,05
	GB												0,87	0,84	3,16			4,87	1,86
	BRZ	1,73	0,87	1,86	1,03	4,30	1,22	2,82	3,19	0,36	0,33				1,93			19,64	7,48
	OL						2,25		0,59		0,12			0,21	0,30			3,47	1,32
	AK										1,93							1,93	0,74
	TP								0,05									0,05	0,02
	LP						0,36							0,21	0,89			1,46	0,56
Razem	ha	21,78	13,88	16,42	8,23	14,83	18,11	30,76	21,27	21,03	14,10	6,62	15,59	10,25	49,55			262,42	100,00
	%	8,30	5,29	6,26	3,14	5,65	6,90	11,72	8,11	8,01	5,37	2,52	5,94	3,91	18,88			100,00	100,00
LMW	SO	1,03	1,18	28,64	0,26	2,39	11,02	18,45	11,53	9,60		2,49			0,94			87,53	42,39
	MD			0,42			1,58	0,19										2,19	1,06
	ŚW	0,35	1,17	18,35	0,90	0,67	1,50	0,14	1,21	1,82		0,43			0,76			27,30	13,22
	BK			0,27														0,27	0,13

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	DB.S	0,87	0,29	2,07			0,11								0,75			4,09	1,98
	DB.B	0,17	0,12	0,27			2,45					0,60						3,61	1,75
	JW			0,46														0,46	0,22
	WZ														0,14			0,14	0,07
	GB											0,15			0,11			0,26	0,13
	BRZ	0,26	0,93	8,20		0,98	3,13	1,36	5,58	0,91					2,24			23,59	11,43
	OL	2,42	0,75	19,97	0,13		6,51	2,12	21,44	1,53		0,60			0,57			56,04	27,14
	OS			0,43														0,43	0,21
	WB			0,30														0,30	0,15
	LP														0,25			0,25	0,12
Razem	ha	5,10	4,44	79,38	1,29	4,04	26,30	22,26	39,76	13,86		4,27			5,76			206,46	100,00
	%	2,47	2,15	38,45	0,62	1,96	12,74	10,78	19,26	6,71		2,07			2,79			100,00	100,00
LMB	SO									1,16								1,16	20,03
	ŚW									2,89								2,89	49,92
	BRZ									1,74								1,74	30,05
Razem	ha									5,79								5,79	100,00
	%									100,00								100,00	100,00
LŚW	SO		0,24	1,14		0,56	0,63	8,83		2,58		2,66		0,66	2,21			19,51	49,86
	MD			0,44			0,23											0,67	1,71
	ŚW	0,09	0,49	0,73		1,06	0,32											2,69	6,88
	BK	0,09	0,24	0,10										0,30				0,73	1,87
	DB.S			0,20			0,46							1,21	0,85			2,72	6,95
	DB.B	0,62	0,12															0,74	1,89
	GB											1,77		0,65	1,57			3,99	10,20
	BRZ		0,12	0,16		2,64	1,30	0,24						0,44				4,90	12,53
	OL			1,52		0,92	0,23			0,29								2,96	7,57
	LP	0,09												0,03	0,09			0,21	0,54
Razem	ha	0,89	1,21	4,29		5,18	3,17	9,07		2,87		4,43		3,29	4,72			39,12	100,00
	%	2,28	3,09	10,97		13,24	8,10	23,18		7,34		11,32		8,41	12,07			100,00	100,00
LW	SO		0,73	0,30	0,98	3,68	0,36				0,76			0,83	0,82			8,46	14,46
	MD			0,30			0,26											0,56	0,96
	ŚW		0,73	1,23	1,21	1,20	0,97											5,34	9,13
	BK			0,92										0,99	3,82			5,73	9,79

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	DB.S		1,44	2,58											3,25			7,27	12,43
	JW														0,51			0,51	0,87
	WZ														0,20			0,20	0,34
	GB					0,13								0,07	1,22			1,42	2,43
	BRZ			0,92	1,64	4,31	2,12											8,99	15,36
	OL		0,73	7,19	2,13	1,13	2,45		3,53	1,50	0,76				0,41			19,83	33,89
	LP														0,20			0,20	0,34
Razem	ha		3,63	13,44	5,96	10,45	6,16		3,53	1,50	1,52			1,89	10,43			58,51	100,00
	%		6,20	22,97	10,19	17,86	10,53		6,03	2,56	2,60			3,23	17,83			100,00	100,00
OL	MD			0,57														0,57	10,02
	ŚW			1,71														1,71	30,05
	OL			3,41														3,41	59,93
Razem	ha			5,69														5,69	100,00
	%			100,00														100,00	100,00
OLJ	SO						0,14	0,14										0,28	1,05
	ŚW			1,09					0,13									1,22	4,56
	DB.S			0,55														0,55	2,05
	OL			12,78		1,00	6,73	0,21	1,17	2,84								24,73	92,34
Razem	ha			14,42		1,00	6,87	0,35	1,30	2,84								26,78	100,00
	%			53,86		3,73	25,65	1,31	4,85	10,60								100,00	100,00
LŁ	SO			0,86			3,14	2,77	0,67									7,44	32,50
	ŚW						0,55	0,44	0,34									1,33	5,81
	DB.S						0,56											0,56	2,45
	BRZ			0,43			0,09	1,54	1,17									3,23	14,11
	OL			0,58			1,70	5,55	2,36									10,19	44,52
	LP							0,14										0,14	0,61
Razem	ha			1,87			6,04	10,44	4,54									22,89	100,00
	%			8,17			26,39	45,61	19,83									100,00	100,00
Łącznie	SO	457,10	296,94	351,29	118,06	140,58	118,33	305,88	362,20	1441,00	306,87	163,82	9,98	5,16	24,57			4101,78	86,50
	SO.WE									0,47								0,47	0,01
	MD	0,11	0,80	6,57	0,15		4,02	0,19										11,84	0,25
	ŚW	4,07	12,81	39,32	6,36	6,36	4,31	4,79	2,30	7,66	0,86	0,65	2,34		6,65			98,48	2,08
	DG									0,47								0,47	0,01

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	BK	3,96	6,44	1,92				3,91						1,29	4,56			22,08	0,47
	DB.S	1,51	3,33	6,50			1,31	3,20				2,90		1,74	6,08			26,57	0,56
	DB.B	20,14	13,57	5,16			2,51	0,26				0,60	2,40	4,79	15,53			64,96	1,37
	DB.C			0,97	0,33													1,30	0,03
	JW	0,24		0,46											0,97			1,67	0,04
	WZ	0,07													0,47			0,54	0,01
	GB	0,40				0,13						1,92	0,87	1,56	6,06			10,94	0,23
	BRZ	87,76	63,00	53,75	7,67	15,95	9,40	11,87	13,19	3,32	0,34	0,06		0,44	4,17			270,92	5,71
	OL	2,69	1,48	45,66	2,26	3,05	19,87	8,28	30,32	6,16	0,88	0,60		0,21	1,28			122,74	2,59
	AK										1,93							1,93	0,04
	TP								0,05									0,05	0,00
	OS			0,43														0,43	0,01
	WB			0,30														0,30	0,01
	LP	1,38					0,36	0,14						0,24	1,47			3,59	0,08
	CZM.P		0,09															0,09	0,00
Ogółem	ha	579,43	398,46	512,33	134,83	166,07	160,11	338,52	408,06	1459,08	310,88	170,55	15,59	15,43	71,81			4741,15	100,00
	%	12,22	8,40	10,81	2,84	3,50	3,38	7,14	8,61	30,77	6,56	3,60	0,33	0,33	1,51			100,00	100,00

Tabela Vb: Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Nadleśnictwo Oborniki, Obręb KISZEWO (09-15-2-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miąższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BŚW	SO	20	1275	20895	14930	31970	14740	34485	62555	273955	59680	37490						551995	98,93
	MD			110														110	0,02
	ŚW		5	240						260								505	0,09
	DB.B											20						20	0
	BRZ		885	2560	295	615	185	630	175	20		10						5375	0,96
Razem	m3	20	2165	23805	15225	32585	14925	35115	62730	274235	59680	37520						558005	100
	%	0,00	0,39	4,27	2,73	5,84	2,67	6,29	11,24	49,15	10,70	6,72						100,00	100
BMŚW	SO		1445	25550	11870	7885	19035	65350	75240	278055	61340	27935			400			574105	97,15
	MD		25	690														715	0,12
	ŚW		95	1020	385	30	165	255	350	2030	985	990						6305	1,07
	BK		5	10					345	585								945	0,16
	DB.S		5	50														55	0,01
	DB.B			130				90	55	125		100						500	0,08
	DB.C			15	35													50	0,01
	JW								25									25	0
	BRZ		950	3555	565	275	165	1030	890	75	90							7595	1,29
	OL			35				100	535									670	0,11
Razem	m3		2525	31055	12855	8190	19365	66825	77440	280870	62415	29025			400			590965	100
	%		0,43	5,25	2,18	1,39	3,28	11,31	13,10	47,52	10,56	4,91			0,07			100,00	100
BMW	SO				235	170	825	5755		5165	30							12180	94,28
	MD				35													35	0,27
	ŚW				445	45		80		70								640	4,95
	BRZ				60						5							65	0,5
Razem	m3				775	215	825	5835		5235	35							12920	100
	%				6,00	1,66	6,39	45,16		40,52	0,27							100,00	100

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miąższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
LMŚW	SO		35	2130	1775	2460	4275	7335	8080	6740	4495	1480	4255	1230	10285			54575	65,63
	SO.WE									130								130	0,16
	MD			90			645											735	0,88
	ŚW		30	165	60	980	245	1460	305	805	1110		1545	25	3075			9805	11,79
	DG									190								190	0,23
	BK							1125										1125	1,35
	DB.S						50	1050				1095		345	545			3085	3,71
	DB.B		30				15	10					1315	1540	2495			5405	6,5
	DB.C			30														30	0,04
	GB											400	165	345	740			1650	1,98
	BRZ		35	295	225	970	320	900	1055	105	150				660			4715	5,67
	OL						715		250		20			50	125			1160	1,4
	AK										375							375	0,45
	TP								15									15	0,02
	LP						100							55				155	0,19
Razem	m3		130	2710	2060	4410	6365	11880	9705	7970	6150	2975	7280	3590	17925			83150	100
	%		0,16	3,26	2,48	5,30	7,65	14,29	11,67	9,59	7,40	3,58	8,76	4,32	21,54			100,00	100
LMW	SO			5335	75	775	3910	7485	4765	3745		1570			380			28040	47,95
	MD			85			505	55										645	1,1
	ŚW		15	2020	155	215	860	85	545	815		315			340			5365	9,18
	BK			10														10	0,02
	DB.S			135			25			80								240	0,41
	DB.B			10			520			120		195						845	1,45
	GB											55						55	0,09
	BRZ			1250		215	770	440	1805	220					730			5430	9,29
	OL		70	3875	20		1930	780	10085	600		300			105			17765	30,39
	OS			70														70	0,12
Razem	m3		85	12790	250	1205	8520	8845	17200	5580		2435			1555			58465	100
	%		0,15	21,88	0,43	2,06	14,57	15,13	29,42	9,54		4,16			2,66			100,00	100
LMB	SO									250								250	19,53
	ŚW									810								810	63,28
	BRZ									220								220	17,19

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miąższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Razem	m3									1280								1280	100
	%									100,00								100,00	100
LŚW	SO		10	200		185	210	3805		940		1780		270	1500			8900	65,28
	MD			75			75											150	1,1
	ŚW		10	50		230	125											415	3,04
	BK													80				80	0,59
	DB.S						100							585				685	5,02
	GB											610		215	490			1315	9,64
	BRZ		10	30		695	310	75						100				1220	8,95
	OL			360		300	75			125								860	6,31
	LP													10				10	0,07
Razem	m3		30	715		1410	895	3880		1065		2390		1260	1990			13635	100
	%		0,22	5,24		10,34	6,56	28,47		7,81		17,53		9,24	14,59			100,00	100
LW	SO		10	40	280	1320	130				165			510	535			2990	22,21
	MD			60			85											145	1,08
	ŚW			85	235	305	405											1030	7,65
	BK													415	645			1060	7,88
	DB.S			85											315			400	2,97
	JW														5			5	0,04
	GB					25								20	390			435	3,23
	BRZ			115	315	1075	515											2020	15,01
	OL		35	1245	510	225	705		1930	565	160							5375	39,93
Razem	m3		45	1630	1340	2950	1840		1930	565	325			945	1890			13460	100
	%		0,33	12,11	9,96	21,92	13,67		14,34	4,20	2,41			7,02	14,04			100,00	100
OL	MD			75														75	9,93
	ŚW			140														140	18,54
	OL			540														540	71,53
Razem	m3			755														755	100
	%			100,00														100,00	100
OLJ	SO						60	55										115	1,71
	ŚW			105					65									170	2,52
	DB.S			20														20	0,3
	OL			2335		270	2395	75	485	875								6435	95,47

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miąższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Razem	m3			2460		270	2455	130	550	875								6740	100
	%			36,50		4,01	36,42	1,93	8,16	12,98								100,00	100
LŁ	SO			155			790	995	190									2130	32,4
	ŚW						185	215	125									525	7,98
	DB.S						105											105	1,6
	BRZ			75			15	425	275									790	12,02
	OL			75			455	1680	785									2995	45,54
	LP							30										30	0,46
Razem	m3			305			1550	3345	1375									6575	100
	%			4,64			23,57	50,88	20,91									100,00	100
Łącznie	SO	20	2775	54305	29165	44765	43975	125265	150830	568850	125710	70255	4255	2010	13100			1235280	91,78
	SO.WE									130								130	0,01
	MD		25	1185	35		1310	55										2610	0,19
	ŚW		155	3825	1280	1805	1985	2095	1390	4790	2095	1305	1545	25	3415			25710	1,91
	DG									190								190	0,01
	BK		5	20				1125	345	585				495	645			3220	0,24
	DB.S		5	290			280	1050		80		1095		930	860			4590	0,34
	DB.B		30	140			535	100	55	245		315	1315	1540	2495			6770	0,5
	DB.C			45	35													80	0,01
	JW								25						5			30	0
	GB					25						1065	165	580	1620			3455	0,26
	BRZ		1880	7880	1460	3845	2280	3500	4200	640	245	10		100	1390			27430	2,04
	OL		105	8465	530	795	6275	2635	14070	2165	180	300		50	230			35800	2,66
	AK										375							375	0,03
	TP								15									15	0
	OS			70														70	0,01
	LP						100	30						65				195	0,01
Ogółem	m3	20	4980	76225	32505	51235	56740	135855	170930	577675	128605	74345	7280	5795	23760			1345950	100
	%	0	0	6	2	4	4	10	13	43	10	6	1	0	2			100	100

Tabela VI: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw gatunków panujących o tym samym wieku rębności

Nadleśnictwo Oborniki, Obręb KISZEWO (09-15-2-)

Gospodarstwo	Wiek rębn.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				
			01. 10	11 20	21 30	31 40	41 50	51 60	61 70	71 80	81 90	91 100	101 120	121 140	141 i wyż.				
			Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SPECJALNE (S)	100	SO	17,18	23,60	31,57	12,91	14,14	18,11	23,56	22,24	18,90	3,82	29,32	13,67		30,63			259,65
				285	5565	3490	4525	5505	9650	10405	8575	1615	13085	6530		12390			81620
	80	ŚW		1,21	0,99				1,32	1,11	5,79								10,42
				30	60				515	345	1280								2230
	140	DB.S	1,74	3,63					3,20						1,81				10,38
				45					1050						885				1980
	140	DB.B	0,89					2,45							4,39	5,02			12,75
								520							1410	1625			3555
	80	BRZ				3,29	8,60	4,00	1,85	2,36									20,10
						685	2170	1065	540	755									5215
	80	OL	0,88		12,58			6,85	6,39	3,43									30,13
					2340			1900	2035	1030									7305
	80	AK										2,14							2,14
												420							420
	Ra-		20,69	28,44	45,14	16,20	22,74	31,41	36,32	29,14	24,69	5,96	29,32	13,67	6,20	35,65			345,57
	zem			360	7965	4175	6695	8990	13790	12535	9855	2035	13085	6530	2295	14015			102325
LASÓW OCHRONNYCH (O)	100	SO	104,16	78,30	101,11	37,57	53,21	41,01	115,27	62,56	303,96	78,89	40,82		4,55	14,23			1035,64
				855	14245	8850	16380	15555	45465	26155	118845	31290	18035		1905	3325			300905
	100	MD						3,65											3,65
								1290											1290
	80	ŚW			18,12	5,39	0,83				5,69								30,03
					2425	1115	265				2125								5930
	120	BK														4,30			4,30
																825			825
	140	DB.S			1,51										1,48				2,99
					105										375				480

Gospodarstwo	Wiek rębn.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				
			01. 10	11 20	21 30	31 40	41 50	51 60	61 70	71 80	81 90	91 100	101 120	121 140	141 i wyż.				
			Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	140	DB.B													2,12				2,12
															605				605
	80	BRZ		5,41	3,55	0,94	7,31	4,24		2,28						5,76			29,49
				170	335	235	1940	1355		785						1555			6375
	60	OL									1,50								1,50
											565								565
	80	OL			38,37	1,16	1,00	14,12	0,35	24,79	4,79	1,52	0,60						86,70
					6215	285	270	4695	130	12100	1510	325	300						25830
	60	OS			0,86														0,86
					120														120
	Ra-		104,16	83,71	163,52	45,06	62,35	63,02	115,62	89,63	315,94	80,41	41,42		8,15	24,29			1197,28
	zem			1025	23445	10485	18855	22895	45595	39040	123045	31615	18335		2885	5705			342925
	100	SO	440,19	273,37	291,52	71,09	79,35	61,63	177,43	286,08	1106,44	216,17	97,56						3100,83
			20	3325	43200	17350	25140	23715	73490	118170	440435	90385	41765						876995
	80	ŚW		1,15															1,15
LASÓW	140	DB.B		0,58															0,58
GOSPODARCZYCH (GZ)																			
	80	BRZ		3,63		2,48		0,86	0,51	0,91									8,39
				205		495		170	130	245									1245
	Ra-		440,19	278,73	291,52	73,57	79,35	62,49	177,94	286,99	1106,44	216,17	97,56						3110,95
	zem		20	3530	43200	17845	25140	23885	73620	118415	440435	90385	41765						878240
	100	SO	11,91	1,15	7,85			1,99	2,63	1,47	12,01	8,34	2,25	1,92		8,80			60,32
				20	1170			640	1040	710	4335	4570	1160	750		2850			17245
	80	ŚW			1,01		1,63		1,66										4,30
					160		545		500										1205
	120	BK		0,88					4,35										5,23
									1310										1310
(GPZ)	140	DB.S													1,08				1,08
															615				615
	140	DB.B		4,97												3,07			8,04
																1190			1190
	100	JW			1,51														1,51
					90														90

Gospodarstwo	Wiek rębn.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				
			01. 10	11 20	21 30	31 40	41 50	51 60	61 70	71 80	81 90	91 100	101 120	121 140	141 i wyż.				
			Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80	BRZ						1,20											1,20
								330											330
	80	OL	2,48	0,58	1,78					0,83									5,67
				40	195					230									465
	Ra-		14,39	7,58	12,15		1,63	3,19	8,64	2,30	12,01	8,34	2,25	1,92	1,08	11,87			87,35
	zem			60	1615		545	970	2850	940	4335	4570	1160	750	615	4040			22450
OGÓŁEM GOSP. (G)			454,58	286,31	303,67	73,57	80,98	65,68	186,58	289,29	1118,45	224,51	99,81	1,92	1,08	20,67			3198,30
			20	3590	44815	17845	25685	24855	76470	119355	444770	94955	42925	750	615	4040			900690
Łącznie			579,43	398,46	512,33	134,83	166,07	160,11	338,52	408,06	1459,08	310,88	170,55	15,59	15,43	71,81			4741,15
			20	4975	76225	32505	51235	56740	135855	170930	577670	128605	74345	7280	5795	23760			1345940

Tabela VIIIa: Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy

Nadleśnictwo Oborniki, Obręb KISZEWO (09-15-2-)

Gatunek panujący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	Procent
	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
	Bieżący roczny przyrost miąższości w m3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SO	85	1740	5445	1455	1630	1130	2660	2740	9050	1745	825	105	25	295			28930	93,77
MD						40											40	0,13
ŚW		5	270	75	35		30	5	60								480	1,56
BK							35							5			40	0,13
DB.S		10	15				20						10				55	0,18
DB.B						15							10	20			45	0,15
JW			5														5	0,02
BRZ		40	25	55	155	50	10	30						25			390	1,26
OL		5	485	15	5	115	35	170	20		5						855	2,77
AK																		
OS			10														10	0,03
Razem	85	1800	6255	1600	1825	1350	2790	2945	9130	1745	830	105	45	345			30850	100

Przyrost tablicowy w drzewostanach nieobjętych użytkowaniem rębnym = 20480m3/1rok = 204800m3/10 lat = 66% całości spodziewanego przyrostu okresowego tablicowego