

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 6 marca 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 6 marca 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Bug**

W związku z występującymi zjawiskami lodowymi oraz spływem wód z górnej części zlewni, na Bugu przewiduje się wahania stanu wody w strefie wody wysokiej i średniej, w rejonie Popowa z możliwością przekroczenia stanu alarmowego.

Od 2026-03-05 18:25 do 2026-03-06 10:00.

– Na obszarze: **Gubra**

W związku ze spływem wód roztopowych, w zlewni Gubra obserwuje się opadanie stanu wody przy przekroczonym stanie alarmowym w Prośnie. W ciągu najbliższych dni przekroczenie stanu alarmowego będzie się utrzymywać, przy ogólnej tendencji do opadania.

Od 2026-03-05 10:36 Do 2026-03-08 10:00.

– Na obszarze: **Wkra, Mławka**

W związku ze spływem wód roztopowych, w zlewni Wkry obserwuje się opadanie stanu wody przy przekroczonym stanie alarmowym na Mławce w Szreńsku i na Wkrze w Trzcińcu. W ciągu najbliższych dni przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych będą się utrzymywać, przy ogólnej tendencji do opadania.

Od 2026-03-05 10:33 Do 2026-03-08 10:00.

– Na obszarze: **Osa**

W związku ze spływem wód roztopowych spodziewane są wahania stanów wody w strefie wody wysokiej. Lokalnie, w rejonie Rogóżna przewiduje się wahania powyżej stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-05 09:56 Do 2026-03-08 12:00.

– Na obszarze: **Drwęca od Rypienicy do ujścia, Drwęca od Welu do Rypienicy**

W związku ze spływem wód roztopowych spodziewane są wahania stanów wody w strefie wody wysokiej, lokalnie powyżej stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-05 09:54 Do 2026-03-08 12:00.

– Na obszarze: **Omulew**

W związku z dalszym spływem wód roztopowych, w zlewni Omulwi możliwe są wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej. W Białobrzegu Bliższym może zostać przekroczony stan ostrzegawczy.

Od 2026-03-05 09:39 Do 2026-03-06 10:00.

– Na obszarze: **Pasłęka od Wąlszy do ujścia**

W związku ze spływem wód roztopowych prognozowane są wzrosty poziomów wody w strefie wody wysokiej. Lokalnie w rejonie stacji Łozy powyżej stanu ostrzegawczego, istnieje możliwość osiągnięcia stanu alarmowego.

Od 2026-03-04 09:30 Do 2026-03-06 12:00.

W dniu 6 marca 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wód**:

– Na obszarze: **Bug od ujścia Uherki do Krzyczewa**

W związku z występującymi zjawiskami lodowymi oraz spływem wód z górnej części zlewni, na Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa prognozowane są wzrosty stanu wody, miejscami w strefie stanów wysokich.

Od 2026-03-05 19:15 do 2026-03-07 10:00.

– Na obszarze: **Narew.**

W związku z dalszym spływem wód roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi, na rzece Narew spodziewane są lokalne wahania i wzrosty stanu wody, głównie w strefie wody wysokiej.

Od 2026-03-05 09:35 do 2026-03-06 10:00.

– Na obszarze: **Biebrza, Gołdapa, Dolna Łyna, Supraśl, Górny Etł, Górna Lega, Górna Łyna, Niemen, Guber, Szkwa i Rozoga, Pisa, Węgorapa**


W związku z dalszym spływem wód roztopowych, spodziewane są lokalne wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, punktowo z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-05 09:31 do 2026-03-06 10:00.

– Na obszarze: **Bug do ujścia Uherki**

W związku z występującymi zjawiskami lodowymi oraz spływem wód z górnej części zlewni, na Bugu do ujścia Uherki prognozowane są wzrosty stanu wody, miejscami w strefie stanów wysokich. Istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego (szczególnie na stacji hydrologicznej Dorohusk).

Od 2026-03-04 10:00 do 2026-03-07 10:00.



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 6 marca 2026 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹.**

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 6 marca 2026 r. (na godz. 11:00) nie obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹:

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 6 marca 2026 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia **stanu ostrzegawczego** i **alarmowego**.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 6:00 do 6:00 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Prosna	Guber	warmińsko-mazurskie	388 cm	-13 cm	300 cm	330 cm
Brodnica	Drwęca	kujawsko-pomorskie	239 cm	1 cm	230 cm	260 cm
Dębe	Swędrnia	wielkopolskie	250 cm	0 cm	250 cm	270 cm
Elgiszewo	Drwęca	kujawsko-pomorskie	199 cm	-16 cm	200 cm	230 cm
Gozdów	Huczwa	lubelskie	308 cm	-18 cm	290 cm	350 cm
Krzyżanowice	Widawa	dolnośląskie	167 cm	-2 cm	150 cm	200 cm
Łozy	Paślęka	warmińsko-mazurskie	357 cm	-6 cm	350 cm	400 cm
Popowo	Bug	mazowieckie	361 cm	38 cm	330 cm	370 cm
Rogóźno 2	Osa	kujawsko-pomorskie	237 cm	0 cm	230 cm	260 cm
Szreńsk	Mławka	mazowieckie	178 cm	-6 cm	130 cm	180 cm
Trzciniec	Wkra	mazowieckie	327 cm	-5 cm	280 cm	330 cm
Wyszków	Bug	mazowieckie	401 cm	23 cm	400 cm	450 cm
Zbytowa	Widawa	dolnośląskie	329 cm	-6 cm	310 cm	350 cm

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowie przeciwpowodziowe:

- gmina Bolesław, miejscowości: Bolesław, Hutki, Kolonia i Laski – od godziny 15:00 dnia 10 lutego 2026 r. do odwołania;
- gmina i miasto Bierutów – od dnia 24.02.2026 r.

6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z wydanymi przez IMGW-PIB ostrzeżeniami hydrologicznymi oraz prognozowanym wzrostem temperatury powietrza, powodującym odwilż i topnienie zjawisk lodowych, przewiduje się lokalne wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczone monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Stan wysoki zanotowano na Biebrzy, Omulwi, Orzycu, Wkrze i Drwęcy oraz lokalnie na Narwi, Pisie, Bugu i Bzurze. Stan niski zanotowano na Radomce oraz lokalnie na Przemszy, Białej Tarnowskiej, Sanie, Kamiennej i Pilicy.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Małej Panwi, Widawce i Gwdzie oraz lokalnie na Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Kaczawie, Kwisie, Warcie i Noteci. Stan wysoki zanotowano na Inie oraz lokalnie na Bystrzycy, Widawie i Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody wysokiej, lokalnie średniej. Stan średni obserwowano na Redze, Parsęcie, Łebie i Gołdapie oraz lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano wahania stanu wody związane z topnieniem pokrywy lodowej, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

WZROSTY

- Ostrołęka rz. Narew 18 cm,
- Różan rz. Narew 11 cm,
- Szczebra rz. Blizna 10 cm.

SPADKI

- Sokołda rz. Sokołda – 24,
- Rajgród rz. Lega -17 cm,
- Nowogród rz. Narew – 17 cm,
- Suraż rz. Narew – 13 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację oraz wzrosty i wahania związane z topnieniem pokrywy lodowej, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

SPADKI:

- Sępólno rz. Łyna – 51 cm,
- Prosna rz. Guber – 13 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, punktowo niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z występującymi zjawiskami lodowymi, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie wodnym Narwi, Łyny i Węgorapy oraz Niemna jest na bieżąco monitorowana.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stan alarmowy na stacji wodowskazowej Proсна rz. Guber będzie się utrzymywał. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje w dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr słaby, zmienny. W nocy zachmurzenie małe. Miejscami marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m – w ich rejonie możliwe zachmurzenie całkowite. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C. Wiatr słaby, południowy.

Zjawiska lodowe na rz. Narew:

- 83+500 – 98+000 lód brzegowy 20%
- 98+000 - 152+000 brak zjawisk
- 152+500 – 166+500 lód brzegowy 20%
- 166+500 – 175+000 pokrywa lodowa 40%
- 175+000 –248+500 lód brzegowy 10%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego.

W zlewni rzeki **Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano wzrost 2 cm na SW Czyżkówko, a także spadek 14 cm na SW Prądy, 6 cm na SW Osowa Góra i 4 cm na SW Józefinki.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 4 cm na SW Nakło Zachód, a także spadek 5 cm na w. Ujście i 2 cm na SW Krostkowo, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano spadek 3 cm na w. Czarnków, wczoraj tj. 27 lutego 2026 r., przywrócono piętrzenia na stopniach wodnych Lipica oraz Rosko zgodnie z porozumieniami dot. pracy MEW. Niemniej jednak wodowskazy w awanportach śluz są niemiarodajne ze względu na demontaż piętrzenia na pozostałych stopniach wodnych, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano spadek 7 cm w m. Drezdenko, 6 cm w m. Krzyż i 4 cm w m. Santok, strefa stanów średnich i wysokich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim zarejestrowano wzrost 2 cm na SW Antoniewo, a także spadek 6 cm na SW Dębinek Południowy i SW Dębinek Północny oraz 2 cm na SW Łochowo. W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów średnich i niskich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano spadek 8 cm z okresowymi wahaniami do 8 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano spadek 4 cm z okresowymi wahaniami do 35 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano spadek 12 cm z okresowymi wahaniami do 16 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano spadek 2 cm, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: słonecznie, bezchmurnie, zachmurzenie małe, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 5°C na północy do 15°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do -4°C, wiatr słaby, umiarkowany, z kierunków południowych.

Zjawiska lodowe:

W regionie wodnym Noteci na odcinkach śródlądowych dróg wodnych odnotowano zjawiska lodowe w awanportach śluz oraz na odcinku Kanału Bydgoskiego, Jeziorze Gopło i Kanale Górnonoteckim.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferyczny powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie, wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany niskie, średnie, wysokie, miejscami powyżej stanu ostrzegawczego;

Wisła: stany średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany niskie, średnie, wysokie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, wysokie, miejscami powyżej stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Rano silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C, nad morzem około 5°C. Wiatr słaby, kierunków południowych. W nocy zachmurzenie małe. Lokalnie marznąca mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, nad samym morzem około 1°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby brak odnotowanych opadów na stacjach meteorologicznych w zlewni ponad 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień bezchmurnie, miejscami zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 11°C do 14°C, wysoko w Beskidach od 5°C do 7°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w górach wiatr słaby, zmienny. W nocy bezchmurnie. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, w rejonach podgórskich od -5°C w obniżeniach terenu do 1°C na wzniesieniach, wysoko w Beskidach od 1°C do 3°C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą południowo-wschodniego. Wysoko w górach wiatr słaby, z kierunków południowych.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły nie wystąpiły opady atmosferyczne.

Ubiegłej doby na rzekach i potokach regionu obserwowano spadki stanów wód do 10 cm. Największe spadki wystąpiły na Wiśle poniżej Krakowa do 32 cm.

Zwierciadła wód układają się głównie w strefie stanów średnich, lokalnie niskich (m.in. Rudawa, górne dopływy Dunajca, górna Biała Tarnowska, górna Nida). Stan wysoki występuje jedynie w zlewni Górnego Dunajca na Wielkim Rogoźniku w Ludźmierzu. Prądnik znajduje się poniżej minimum okresowego.

Wisła na administrowanym odcinku znajduje się w strefie stanów średnich i jest wolna od zjawisk lodowych. Pokrywa lodowa utrzymuje się na zbiornikach retencyjnych tj. Kaskada Soły, Świnna Poręba, Dobczyce, Czorsztyn.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB nie prognozuje wystąpienia opadów atmosferycznych.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu, po Krzyczew** obserwowano głównie spadki oraz stabilizację, a lokalnie wzrost poziomu wody, w strefie stanów średnich, lokalnie w wysokich. Na Huczwie w Gozdowie utrzymuje się stan ostrzegawczy (spadek dobowy -18 cm, tendencja spadkowa).

W zlewni **Bugu, poniżej profilu Krzyczew**, odnotowano spadki poziomu wody, na rz. Bug, w strefie stanów średnich, punktowo wysokich.

W zlewni Wieprza i Bystrzycy stan wód kształtował się w strefie stanów średnich, lokalnie w wysokich i niskich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich, lokalnie w wysokich i niskich.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.

Na Bugu po Krzyczew prognozowana jest na ogół tendencja wzrostowa poziomu wody w strefie wody średniej, a miejscami wysokiej związana ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz z występującymi zjawiskami lodowymi, które punktowo mogą dodatkowo podpiętrzać stany wody. Na jego dopływach prognozowane są spadki, w strefie wody średniej, a lokalnie wysokiej, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym na Huczwie w Gozdowie.

W zlewni Bugu poniżej Krzyczewa przewiduje się głównie stabilizację stanu wody, miejscami wahania i wzrosty, związane ze spływem wód roztopowych, z występującymi zjawiskami lodowymi, w strefie wody wysokiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano lokalnie silne zamglenia. Temperatura maksymalna od 10°C do 11°C. Wiatr słaby, zmienny. W nocy zachmurzenie małe, jedynie w rejonie mgieł możliwe zachmurzenie całkowite. Miejscami silne zamglenia, lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

Zjawiska lodowe:

Rzeka Bug:

- km 42+200 – 174+000 - kra i lód brzegowy 10% (5cm-10cm) - ujście Liwca – m. Drohiczyn;
- km 174+000 – 272+200 - rzeka wolna - m. Drohiczyn – ujście Krzny;
- km 272+200 – 302+700 - rzeka wolna - ujście Krzny – m. Kostomłoty (gm. Kodeń);
- km 302+700 – 547+200 - kra 10% (1cm-5cm) - m. Kostomłoty – ujście Huczwy;
- km 547+200 – 587+200 - rzeka wolna - ujście Huczwy – granica RP m. Gołębie.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Ostatniej doby w regionie wodnym Warty bez opadu.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano głównie spadki stanów i wahania. Zmiany przeważnie w strefie stanów średnich i wysokich, miejscami niskie.

Na Warcie do zbiornika Jeziorsko wahania lub spadki w strefie niskich i średnich. Na dopływach kilkucentymetrowe spadki bądź wahania; strefa stanów średnich, lokalnie niskich albo wysokich. Na Widawce wahania do ok. 19 cm.

Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany średnie, w Uniejowie i Sławsku niskie: przeważnie wahania oraz spadki o kilka cm. Na dopływach tego odcinka Warty głównie niewielkie spadki lub wahania, stany w strefach stanów średnich i wysokich, lokalnie w niskich. Większe zmiany na rz. Ner (Dąbie) – wahania o ok. 30 cm z uwagi na pracę urządzeń wodnych.

W zlewni Proсны stany średnie lub wysokie (głównie w dolnej części zlewni i na dopływach), odnotowano niewielkie spadki lub wahania; w Bogusławiu na Prośnie o 22 cm.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj i dalej do Jeziorska spodziewany nieznaczny spadek albo stabilizacja, stany w strefie stanów średnich, lokalnie w niskich. Większe zmiany bezpośrednio poniżej zb. Poraj – zmiana odpływu ze zbiornika. Na dopływach przeważnie spadki albo stabilizacja, zmiany w strefie stanów średnich, gdzieś w wysokich lub w niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie stany średnie, lokalnie niskie: głównie spadki i wahania, miejscami możliwa stabilizacja. Na dopływach tego odcinka Warty prognozowane nieznaczne spadki albo wahania; strefa stanów od niskich do wysokich. W zlewni Proсны również spodziewane głównie dalsze spadki, zmiany w strefach wysokich i średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: słonecznie. Temperatura powietrza od -4°C do 13°C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

Zjawiska lodowe:

Warta:

- km 484+300 – 506+700: zb. Jeziorsko – pokrywa lodowa 50%, do 10 cm;
- km 764+200 – 771+500: zb. Poraj – pokrywa lodowa 60%, do 9 cm.

Kanał Ślesiński:

- km 0+500 – 4+000: płonia i przetainy, 50%;
- km 8+520 – 13+000: lód brzegowy, 10%;
- km 13+000 – 25+850: pokrywa lodowa 100%, 3-20 cm.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano brak opadów na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wiśłoka** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz lokalnie niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Zatwarnica na Sanie (1 cm).

Na obszarze zlewni **Wiśłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Nowy Żmigród (LSOP) na Wiśłoce (1 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C. Wiatr słaby, zmienny. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą południowo-wschodniego.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje śladowe opady w zlewniach Sanu do zb. Solina, Sanu od zb. Solina do ujścia Wiaru, Wiśłoka do zb. Besko, Górnej Wiśłoki oraz brak opadów na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Zjawiska lodowe:

Wiśłok:

- w km 184+765 - 189+008 lód brzegowy 80%.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich, na rz. Myśli w strefie stanów wysokich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w Okunicy (rz. Płonia) w strefie stanów wysokich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefach stanów średnich i wysokich z tendencją malejącą.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w górnym odcinku w strefie stanów niskich. Tendencja malejąca.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów średnich z tendencją malejącą.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefach stanów średnich.

Na rz. Grabowa stany wody układają się w strefie stanów niskich z tendencją malejącą.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i niskich. Rzeka Mławka (Szreńsk) powyżej stanu alarmowego, rzeki Wkra (Trzciniec) oraz Bug (Popowo) powyżej stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Warszawa-Bulwary niewielki spadek stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Modlin do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne wzrosty stanu wody w strefie stanów wysokich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich, rzeka Mławka (Szreńsk) stan alarmowy, rzeka Wkra (Trzciniec) powyżej stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: na stacji Wyszków wzrosty stanu wody w strefie stanów wysokich; na stacji Popowo wahania stanu wody w strefie stanów ostrzegawczych.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień na całym obszarze brak opadów. Temperatura maksymalna w przedziale od 7°C do 15°C. W Górach Świętokrzyskich 10°C. Wiatr słaby zmienny. W nocy na całym obszarze brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od -5°C do 1°C. W Górach Świętokrzyskich 1°C. Wiatr słaby zmienny.

Zjawiska lodowe:

Na Wiśle (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000):

- Km 295+200 – 653+000 – rzeka wolna,
- Km 653+000 – 660+000 – lód brzegowy 20%

- Km 660+000 – 666+000 - kra 30% lód brzegowy 60%,
- Km 666+000 – 675+000 – rynna szer. 400m
- Km 675+000 – 680+000 – rzeka wolna.

Na Narwi (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500):

- Km 000+000 – 004+000 – kra 10% i lód brzegowy 10 %,
- Km 004+000 – 005+500 – lód brzegowy 10%,
- Km 005+500 – 021+600 – rzeka wolna,
- Km 021+600 – 039+000 – lód brzegowy 40 %, rynna przy prawym brzegu,
- Km 039+000 – 083+500 – rzeka wolna.

Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200):

- Km 000+000 – 008+000 – lód brzegowy 60%,
- Km 008+000 – 009+500 – rzeka wolna,
- Km 009+500 – 011+000 – spiętrzenia i podbitki,
- Km 011+000 – 012+000 – lód brzegowy 60%,
- Km 012+200 – 016+000 – lód brzegowy 50%,
- Km 016+000 – 022+500 – rzeka wolna,
- Km 022+500 – 029+200 – pokrywa lodowa 100%,
- Km 029+200 – 029+800 – spiętrzenia i podbitki,
- Km 030+000 – 042+200- kra 40.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W ciągu minionej doby odnotowano lokalnie niewielkie ilości opadów atmosferycznych.

Stany wód na wodowskazach **środkowej Odry** (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach **dolnej Odry** (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich oraz niskich.

Stany wód na **pozostałych wodowskazach** układają się miejscami w strefie stanów niskich, głównie w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich oraz ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został przekroczony i nadal utrzymuje się w 2 przekrojach wodowskazowych: w zlewni Widawy (Krzyżanowic – przekroczony o 18 cm, Zbytowa – przekroczony o 21 cm).

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie do 58 cm w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz pokrywa w postaci płatów w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje zanikająca pokrywa lodowa do 100% powierzchni i do 9 cm grubości, rzeka wolna od lodu.

Odra na odcinku swobodnie płynącym oraz pozostałe rzeki wolne od lodu.

Zjawiska lodowe nadal występują na zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Otmuchów – 70%, Nysa – 60% oraz Mietków – 50%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 4 cm. Pozostałe zbiorniki wolne od zjawisk lodowych.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 06.02.2026 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorz.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	5,0	25,4	64,8	79,1	14,3	53,7	375
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,5	0,8	4,6	-	21,7	7,7	17,0	221
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,4	0,8	9,4	36,3	42,6	6,3	33,2	527
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	11,2	5,3	91,8	118,1	161,3	43,2	69,5	161
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	0,6	0,7	1,8	2,4	4,0	1,7	2,2	134
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	1,4	1,4	7,6	8,0	11,2	3,1	3,6	113
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,2	0,0	38,9	39,2	46,3	7,1	7,4	105
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,0	1,0	8,6	17,4	20,3	2,9	11,7	401
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,5	0,6	10,3	12,4	15,2	2,8	4,9	176
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,4	11,4	12,0	0,6	0,7	107
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,4	3,8	62,0	60,1	63,0	2,9	1,0	36
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,7	26,7	29,2	2,4	2,5	102
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,4	0,7	8,7	9,5	12,3	2,8	3,6	128
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	7,4	56,6	80,0	92,6	12,6	36,0	286
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	1,4	0,8	18,8	22,1	23,5	1,4	4,7	338
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	15,2	13,3	0,8	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	13,3	29,0	19,9	22,0	26,5	4,5	6,7	149
	18	Zb. Tresna (Soła)***	29,0	27,1	61,0	62,1	92,7	30,6	31,7	104
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	11,0	7,9	120,2	100,7	160,8	60,1	40,6	68
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	8,3	6,3	111,1	109,7	137,7	28,0	26,6	95
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	2,1	2,3	6,6	14,2	23,8	9,6	17,2	179
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	50,0	50,0	5,6	7,5	7,5	0,0	1,9	

	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	48,0	50,0	129,8	151,8	155,8	4,0	26,0	650
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	15,8	16,1	146,8	176,5	238,6	62,1	91,7	148
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,9	6,7	14,8	20,6	28,5	7,9	13,6	173
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	23,2	46,7	76,6	134,0	193,1	59,2	116,6	197
	28	Zb. Poraj (Warta)	2,4	1,7	9,4	12,5	20,3	7,8	11,0	140
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	2,0	18,5	34,5	42,0	8,0	23,5	293
	30	Zb. Besko (Wisłok)	1,6	2,1	8,4	8,4	13,2	4,8	4,8	100
	31	Zb. Solina** (San)	13,0	19,6	408,2	472,0	472,0	0,0	63,8	-
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	3,1	2,5	5,1	6,7	7,6	0,9	2,5	289
	33	Zb. Wióry (Świślina)	1,1	0,8	16,1	15,7	34,7	18,9	18,6	98
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	24,0	23,5	70,1	75,1	84,3	9,2	14,2	154
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,7	0,8	5,1	7,3	9,1	1,8	4,0	228
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,3	0,5	3,2	3,4	3,8	0,4	0,6	150
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	2,2	2,4	7,0	9,9	14,4	4,5	7,4	165
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	1116,0	1085,0	365,9	369,9	453,6		rzędna wody górnej: 57,24 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	327,0	330,0	90,0	90,0	96,0		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	12,30	14,58	14,530	16,5	21,7	5,2	7,2	138
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	12,30	12,30	12,955	12,9	16,3	3,4	3,3	99
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	10,00	14,79	45,287	58,4	129,2	70,8	83,9	119
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	8,02	14,56	44,343	65,7	121,7	56,0	77,4	138
	44	Mietków (Bystrzyca)	1,00	4,44	19,304	63,0	77,2	14,2	43,7*	308*
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,22	0,42	7,173	10,0	11,4	1,4	4,2	309
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,90	1,51	17,788	31,0	38,1	7,1	20,3	287
	47	Bukówka (Bóbr)	1,55	1,38	10,953	12,8	16,7	3,9	5,7	147

48	Sosnówka (Czerwonka)	0,19	0,03	7,497	10,9	14,8	3,9	7,3	188
49	Pilchowice** (Bóbr)	16,00	14,10	18,337	33,0	50,0	17,0	31,7	186
50	Złotniki** (Kwisa)	4,80	3,60	9,425	10,5	12,1	1,6	2,7	167
51	Leśna** (Kwisa)	6,70	5,10	6,658	8,0	16,8	8,8	10,1	115
52	Lubachów** (Bystrzyca)	2,40	1,40	5,139	5,8	6,8	1,0	1,7	166

*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dąbe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 53,68 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 375,38%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,43 m n.p.m. (93 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,385 m³/s (przesterowanie 19.11.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,60 m n.p.m. (24 cm > MinPP, 8 cm < NPP, 71 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,539 m³/s. (przesterowanie 26.02.2026 r).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 36% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 89,00% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 75,26% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Šance, rzeka Ostravice posiada 85,92% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Žermanice, rzeka Lučina posiada 95,52% rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 05.03.2026 r., godz. 09:10 CET.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają w większości pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą, ZW Świnna Poręba posiada

68% wymaganej pojemności powodziowej, a ZW Dobczyce 95%, trwa odbudowa rezerw powodziowych na tych zbiornikach.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 13,63 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 173,36%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 6,65 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,89 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,24 m n.p.m. (od wczoraj +7 cm, 176 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 46,67 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 23,17 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 116,6 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,58 m n.p.m. (od wczoraj -2 cm, 92 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,66 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,40 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 11,0 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 389,00 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 2,0 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 23,5 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,21 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 2,1 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,6 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,8 mln m³. Na zbiorniku Maziarnia w Wilczej Woli rzędna piętrzenia wynosi 187,25 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,8 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,8 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 3,9 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 415,93 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 19,6 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 13,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 63,8 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 1085 m³/s, natomiast odpływ wynosił 1115 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 44,05 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 320 m³/s, natomiast odpływ wynosił 325 m³/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,33 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich. Zbiorniki retencyjne Topola, Otmuchów, Nysa, Mietków, Dobromierz oraz Słup.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielnio-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 171,7 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 209,2 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 255,4 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływu ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 38/2025:](#) Zamknięcie dróg wodnych: SWJM dł. razem 145+600, K. Augustowskiego w km 0+000 – 81+750, rz. Narew w km 83+500 – 248+500, rz. Pisa w km 0+000 – 80+000, od dnia 24.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025:](#) Ograniczenia w ruchu żeglugowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 2/2026:](#) Ograniczenie wysokości prześwitu do 2,2 m ponad WWŻ w km 255+590 Noteci dolnej m. Santok, w terminie 08.02 – 20.09.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026:](#) Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 177+200 – 226+100 od 29.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025:](#) Zamknięcie dróg wodnych Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; rz. Noteci Dolnej w km 38+900 – 54+300; Kanału Górnonoteckiego w km 130+780 – 146+600, od 08.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025:](#) Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 111+860 – 177+200, od 08.12.25 r. Wyłącznie śluz nr 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 z eksploatacji, ze względu na demontaż jazów.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025:](#) Zamknięcie drogi wodnej rz. Noteci dolnej w km 53+400 – 111+860, od 12.11.2025 r. Śluzy nr 10 Gromadno oraz nr 11 Krostkowo zostają wyłączone z eksploatacji ze względu na demontaż jazu koźłowo-iglicowego w km 68+200.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025:](#) Zamknięcie wymienionych poniżej dróg wodnych od 3.11.2025 r. Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000; Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500; rzeka Noteć górna w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 130+780. Ze względu na demontaż oznakowania pływającego. Rozpocznie się wymiana uszczelnień wrót na śluzie nr 6 Dębinek Pd. Śluzy na wymienionych powyżej odcinkach zostaną wyłączone z eksploatacji tj. Pakość; Łabiszyn; Antoniewo; Frydrychowo; Dębinek Pd.; Dębinek Pn.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

[Komunikat nawigacyjny 96/2025](#): Zamknięcie się wszystkich dróg wodnych pozostających w administracji RZGW Gdańsk od 31.12.2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 95/2025](#): Zamknięcie śluży Gdańska Głowa, śluza Przegalina od dnia 31 grudnia 2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 94/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Tugi km 0+000 – 10+900, rz. Szkarpawy km 0+000 – 25+400, rz. Wisły Królewieckiej km 0+000 – 11+900, rz. Nogat km 0+000 – 62+000, od dnia 30.12.25 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 93/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej na jez. Drużno (K. Elbląski w km 3+900 – 11+100), od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zwężenie szlaku na szerokości 15 m od brzegu lewego na rz. Brdzie w km 9+800, w terminie 04.12.25 r. – 31.03.26 r. Ze względu na prace rewitalizacyjne brzegów i nabrzeży rz. Brdy.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Elbląskiego (odcinek od m. Miłomłyn do m. Elbląg) oraz wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 02/2025](#): Zamknięcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400, Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+60, ODW w km 51+000 – 174+850, od dnia 5.01.26 r., godz. 12:00. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i występujące zjawiska lodowe.

ODRA:

[Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Zamknięcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 05.01.26 r., godz. 08:30. Ze względu na możliwość rozwoju zjawisk lodowych.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Zamknięcie rz. Wisły w **km 75+450 – 76+450** dnia 06.06.2026 r., z uwagi na organizację wydarzenia pn. „25 Wielka Parada Smoków”.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 66+400 – 80+875 od dnia 12.02.26 r. Śluzy pozostają zamknięte.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 92+600 – 295+200 od dnia 19.01.2026 r. z uwagi na intensywny rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły od km 0+000 do km 92+600 od dnia 13.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie w dniu 7.01.2026 r. śluz na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluz Borek Szlachecki), Kościuszek, Dąbie i Przewóz.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszek.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połanie, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi rz. Bug w km 42+200 - 191+200, od dnia 7.11.2025 r.

([Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 191+200 – 224+200. Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 0+000 – 333+000, od 7.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi od 30.12.2025 r., w km 8+600 -21+600 ze względu na rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 69/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 0+000 – 8+600 oraz 21+600-26+460, od 24.11.25 r. Śluz Morzysław, Pątnów, Gawrony, Koszewo pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 04.11.2025 r. Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 09/2026](#): Dopuszczenie żeglugi nocnej na rz. Regalicy w km 737+600 – 739+600 od dnia 06.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 08/2026](#): Od dnia 05.03.2026 r. (Czwartek) OTWIERA SIĘ DLA ŻEGLUGI W PORZE DZIENNEJ następujące odcinki dróg wodnych: przekop Parnicki i rzekę Parnicę; rzekę Odrę Zachodnią od km 0,0 (jaz w m. Widuchowa) do km 29,5 (wejście do przekopu Klucz-Ustowo).

[Komunikat nawigacyjny 07/2026](#): Otwarcie w porze dziennej Przekopu Klucz-Ustowo; rz. Odry Zachodniej w km 29+500 – 36+550; rz. Regalicy w km 730+800 – 737+600 oraz w km 739+600 – 741+600. Wprowadzono modyfikacje komunikatu nawigacyjnego 06/2026, otwarcie żeglugi obowiązuje jedynie w porze dziennej, małe oraz turystyczne jednostki a także statki nieposiadające klasy lodowej dopuszczone są do żeglugi w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Informujemy, że w związku z zakończeniem akcji lodołamania i brakiem zagrożenia spływu kry lodowej w kierunku jeziora Dąbie od dnia 28.02.2026 r. otwiera się dla żeglugi rz. Regalicę w km od 737,6 (most Cłowy) do km 739,6 (ujście rz. Parnica).

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie Regalicy w km 730+500 – 741+600; Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600; Przekopu Klucz – Ustowo, rzeki Parnicy i Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 08.01.26 r., od godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+500, od 07.01.26 r., od godz. 11:00; Regalicy w km 730+500 – 741+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 09.01.26 r. Planowane manewry techniczne lodołamaczy na Odrze Zachodniej w dniach 07-08.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Odry w km 677+200 – 704+100, od 05.01.26., godz. 10:00. Odra Wschodnia w km 704+100 – 706+000 dostępna w porze dziennej. Odra Wschodnia w km 706+000 – 730+500; Regalica w km 730+500 – 741+600; Odra Zachodnia w km 0+000 – 36+600; Przekop Klucz – Ustowo, rzeka Parnica i Przekop Parnicki, Kanał Odyńca pozostają dostępne dla żeglugi całodobowej.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dnia 02.01.2026 r. dla żeglugi drogi wodnej rzeki Odry w km 542+400 – 586+000, w km 586+000 – 617+600, w km 671+600 – 667+200. Żegluga w porze dziennej na drogach wodnych: rz. Odry w km 667+200 – 704+100, rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 706+000.

Całodobowa żegluga możliwa na drogach wodnych: rz. Odry Wschodniej w km 706+000 – 730+500, rz. Regalicy w km 730+500 – 741+600, rz. Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Zamknięcie żeglugi na jez. Dąbie (tor główny) oraz Kanale Gartz-Marvice od dnia 30.12.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego na jeziorze Dąbie, ze względu na możliwość pojawienia się zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie odgałęzień bocznych jez. Dąbie (tor do Lubczyny, Orli Przesmyk, tor na Dąbie Małe, tor z Dąbskiego Nurtu do przystani przy ul. Portowej), od dnia 20.11.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW,

Przekop Klucz-Ustowo, Rzeką Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/obowiazujace-komunikaty-nawigacyjne>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, od dnia 06.03.26 r. Nawigacja na podstawie znaków brzegowych, odcinek dopuszczony do żeglugi w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 90/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 520+000, od 31.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 89/2025](#): Zamknięcie Kanału Żerańskiego w km 0+000 + 17+200, od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 675+000 – 680+000, od dnia 08.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 494+000, od dnia 01.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 86/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 675+000, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Bug w km 0+000 – 42+200, od dnia 20.11.2025r.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Narwi w km 21+600 – 83+500, od 14.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Gusin na rzece Wisła, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 470 cm, stan alarmowy 520 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 520+000 – 530+000, od dnia 27.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 530+000 – 551+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+000 – 510+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 72/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Warszawa – Bulwary na rzece Wisła, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie

obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 700 cm, stan alarmowy 750 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

Od dnia 1.11.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje tymczasowo w górnym stanowisku służby Rędzin (km 261,6).

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Otwarcie warunkowe ODW w km 281+600 – 300+000 oraz ś. Malczyce, od 18.02.26 r. szlak pozostaje zamknięty dla żeglugi, otwarcie dotyczy jedynie jednostek wykonujących prace porządkowe i utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Zamknięcie ODW w km 300+800 – 370+000 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Zamknięcie ODW w km 370+000 – 542+400 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Zamknięcie ODW w km 181+300 – 300+800 od dnia 07.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od dnia 13.12.25 r. Z uwagi na prace zabezpieczające.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Zamknięcie Boczego Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu od ś. Szczytniki do ś. Miejskiej. Ze względu na planowane rozigłoczenie jazu Psie Pole od dnia 14.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. RZGW Białymstoku:

- a) **ZZ Augustów, NW Augustów:** W dniu 5.03.2026 r. stwierdzono powstanie zatorów na rzekach: Szczeberka i Żarnówka. Niezwłocznie podjęto działania mające na celu ustabilizowanie sytuacji. Pracownicy Zespołu Wsparcia Technicznego ZZ Augustów, po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, przystąpili do usuwania wskazanych zatorów. W rejonie obu rzek występują lokalne rozlewiska na łąkach i pastwiskach, jednak nie stanowią one zagrożenia dla ludzi ani mienia. Na miejscu obecni byli pracownicy Zespołu Wsparcia Technicznego oraz Nadzoru Wodnego w Augustowie.
- b) **ZZ Olsztyn, NW Bartoszyce:** W miejscowości Sępapol (Gmina Sępapol), w rejonie ul. Mostowej – przy stopniu wodnym, w miejscu, gdzie rzeka Guber uchodzi do Łyny – doszło do powstawania zatoru lodowego. Spowodował on zalanie pobliskiego skweru. W związku z zaistniałą sytuacją Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie spotkał się z Burmistrzem Sępopola w celu omówienia zdarzenia oraz możliwości podjęcia dalszych działań. Burmistrz rozpatruje obecnie możliwość złożenia wniosku o dodatkowe wsparcie ze strony wojska. O dalszym przebiegu sytuacji będziemy informować na bieżąco.
Aktualizacja 5.03.2026 r.: Dziś Dyrekcja ZZ Olsztyn oraz Pracownicy NW w Bartoszykach dokonali wizji terenowej, podczas której stwierdzono brak zatoru lodowego w okolicach mostu nad rzeką Łyną. Łód przemieścił się poza granice miasta Sępapol. Stwierdzono również wysoki stan wody w rzekach Łyna i Guber, co spowodowało zalanie posesji (woda w piwnicy budynku mieszkalnego) za stopniem wodnym w Sępopolu (około 300 od wpadania Gubra do rzeki Łyna). Działania podjęła OSP, która wypompowała wodę z zalanej piwnicy.
- c) **ZZ Olsztyn, NW Bartoszyce:** podtopienia w msc. Lwowiec – wystąpienie z koryta rzeki Mamlak (dopływ rzeki Guber), NW w Bartoszykach od poniedziałku 2 marca stale monitoruje sytuację w terenie. Wody Polskie przekazały tysiąc worków na piasek w celu zabezpieczenia terenu. Działania na miejscu prowadziły jednostki PSP Bartoszyce oraz OSP Sępapol i OSP Lipica. Kontakt z Sołtysem msc. Lwowiec odbywa się na poziomie Nadzoru Wodnego w Bartoszykach. NW dysponuje jeszcze workami (8 tys worków) i w razie potrzeby zostaną przekazane do wykorzystania. Zarówno pracownicy NW Bartoszyce, jak i dyrekcja ZZ Olsztyn pozostają w stałym kontakcie z sołtysem Lwowca, Burmistrzem Sępopola, Zastępcą Burmistrza Sępopola oraz kierownikiem ds. zarządzania kryzysowego Gminy Sępapol. W miejscowości Sępapol (Gmina Sępapol), w rejonie ul. Mostowej – przy stopniu wodnym, w miejscu, gdzie rzeka Guber uchodzi do Łyny – dochodzi do powstawania zatoru lodowego. W związku z zaistniałą sytuacją Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie spotkał się w dniu 4 marca z Panią Burmistrz Sępopola w celu omówienia zdarzenia oraz możliwości podjęcia dalszych działań. W godzinach wieczornych 4 marca nawiązano również bezpośredni kontakt z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. Pan Wojewoda poinformował, że w dniu 5 marca saperzy ocenią sytuację w terenie. W dniu 5 marca w godzinach porannych Dyrekcja RZGW w Białymstoku w trakcie rozmowy telefonicznej z Panią Burmistrz Sępopola, zapewniła o możliwości oddelegowania Pracowników Wód Polskich zarówno do msc. Lwowiec jak i Sępapol. Pani Burmistrz przyznała, że na tę chwilę nie ma takiej konieczności, gdyż sytuacja w msc. Lwowiec jest opanowana a obawy Pani Burmistrz budzi jedynie możliwość powstania zatoru lodowego na rzece Łyna w msc. Sępapol.

Aktualnie w terenie obecni są Pracownicy NW w Bartoszycach, a w drodze jest również Dyrekcja ZZ w Olsztynie, która ma dziś zaplanowane spotkanie oraz oględziny w terenie w Sępopolu z Panią Burmistrz oraz służbami, co w rozmowie telefonicznej potwierdziła również Pani Burmistrz.

Jednocześnie informuję, że zarówno RZGW w Białymstoku jak również jednostki podległe pracują w trybie całodobowym do poniedziałku do godz. 19:00 z możliwością przedłużenia.

2. RZGW w Gdańsku:

- a) **ZZ w Gdańsku, NW Pruszcz Gdański:** Zgłoszenie dot. zatoru (z napływającej roślinności) na ujściu rzeki Radunia przed mostem przy ul. Przybrzeżnej 46 w Gdańsku. Po weryfikacji zgłoszenia ustalono, że za usunięcie zatoru odpowiedzialny jest zarządca drogi. Po kontakcie telefonicznym ZDiZ Gdańsk odmówił. ZZ w Gdańsku ma wystosować pismo do zarządcy mostu/drogi w tej sprawie. Na chwilę obecną brak zagrożenia.
- b) **ZZ w Gdańsku, NW Pruszcz Gdański:** Podczas wizji terenowej w dniu 04.03.2025 r. pracowników NW stwierdzono zator (z napływającej roślinności) pod kładką na rz. Motławie w m. Bystra. NW zwrócił się z wnioskiem do zarządcy kładki o usunięcie zatoru.
- c) **ZZ w Elblągu: NW Nowy Dwór Gdański:** Podczas kontroli terenu dziś rano strażnik wałowy zgłosił dwie wyrwy w prawym wale rzeki Tugi, spowodowane przez destrukcyjną działalność bobrów, w pobliżu Stacji Pomp 2ab Ryki-Marynowy. W obecnej sytuacji wysokiego poziomu wody w korycie rzeki Tugi stwarza to zagrożenie dla stabilności wału. W ciągu paru godzin wyrwy zostaną zabudowane siłami własnymi PGW WP przy pomocy koparki Zespołu Wsparcia Technicznego z ZZ w Elbląg oraz ciągnika z przyczepą należącego do strażnika wałowego. **AKTUALIZACJA:** Wyrwy zostały naprawione.
- d) **ZZ w Elblągu, NW Nowy Dwór Gdański:** Awaria zespołu pompowego nr 3 na Stacji Pomp 2W Orłowo. Skierowano siły własne ZPT w Elblągu w celu transportu i montażu pompy mobilnej na obiekcie. **AKTUALIZACJA:** ZPT zamontował mobilną pompę na obiekcie.
- e) **ZZ w Elblągu, NW Braniewo:** Otrzymano wezwanie PKP w sprawie uprzątnięcia torowiska Tropy – Braniewo. NW weryfikuje zgłoszenie.
- f) **ZZ w Toruniu, NW Ostróda:** Zgłoszenie o wystąpieniu wody na posesję ul. Spokojna 3, 14-204 Rudzienice z jeziora Łabędź (gm. Iława, pow. Iławski). NW dokonało wizji w terenie. Zostaną podjęte czynności udrażniające koryto rzeki Łabędzia Struga i oczyszczenie wlotu i wylotu przepustu pod drogą krajową z piachu pochodzącego z odśnieżania drogi krajowej w okresie długiej zimy. Kierownik NW Ostróda jest w kontakcie z wnioskodawcą zgłoszenia, który o wszystkich czynnościach został poinformowany.

3. RZGW w Warszawie:

- a) **ZZ w Dębem, NW Wyszków:** W dniu 06.03.2026 r. woda wystąpiła z koryta w miejscowości Deskurów zalewając szutrowy odcinek drogi powiatowej Drogoszewo – Deskurów, poinformowano Straż Pożarną, Policję oraz Zespół Zarządzania Kryzysowego powiatu Wyszowskiego. Droga została zamknięta przez Policję.

4. RZGW we Wrocławiu:

- a) **ZZ we Wrocławiu, NW Wrocław:** 5.03.2026 r. godz. 13:00 otrzymano zgłoszenie od wrocławskich wodociągów (MPWiK S.A. we Wrocławiu) o zatorach w postaci tam bobrowych na rzece Ługowina na wysokości ul. Suwalskiej, ul. Maślickiej/al. Śliwowej oraz ul. Ostródzkiej we Wrocławiu. Zator na ul. Ostródzkiej został zarejestrowany jako interwencja 59/2026 i usunięty 3 marca 2026 r. **AKTUALIZACJA** Nadzór Wodny we Wrocławiu wykonał wizję terenową w przedmiotowej lokalizacji. Zlokalizowano dwie nowe tamy oraz lekko odbudowaną jedną tamę po interwencji wtorkowej. Pilnie zlecono prośbę o usunięcie dla działu ZPT. Wszystkie tamy zostały usunięte, a rzeka Ługowina jest drożna.
- b) **ZZ we Wrocławiu, NW Wrocław:** Informacja z ZCK UM we Wrocławiu, że w korycie rzeki Oława na wysokości parkingu Szkoły Podstawowa nr 96 im. L. Teligi przy ul. Krakowskiej 2, leży martwy łąbędź (przy moście Rakowieckim przy ul. Młodej). Zgłoszenie zostało przesłane przez COOP do NW Wrocław do weryfikacji.

1. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej **RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 28.02.2026 r. od godz. 11:00 zmniejszyć odpływ z 25,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 05.03.2026 r. od godz. 12:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 7,5 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 04.03.2026 r. od godz. 15:00 zmniejszyć odpływ z 2,0 m³/s do 1,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*