

Instrukcja do wypełnienia ankiety

Monitoring udostępniania danych

Szanowni Państwo,

Prosimy o dokładne wypełnienie ankiety "Monitoring Udostępniania Danych", która ma na celu zebranie informacji na temat sposobu udostępniania danych:

- Ewidencji gruntów i budynków,
- Obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000,
- Geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Uwaga!

Prosimy o uzupełnienie ankiety, kierując się następującą zasadą: w pierwszej kolejności uwzględniamy udostępnianie danych w postaci pliku GML. Jeżeli, dla obszaru powiatu lub jego części, istnieje opcja udostępniania danych zarówno w formacie GML jak i innych formatach, prosimy o pominięcie pozostałych formatów i wskazanie jako formy udostępnienia w postaci pliku GML. W takim przypadku należy także podać oznaczenie wersji schematu aplikacyjnego XSD.

W świetle obowiązujących przepisów podstawowym formatem wymiany danych jest format GML.

Ankieta rozpoczyna się od sekcji nagłówkowej, w której należy wpisać:

- nazwę powiatu,
- teryt powiatu.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Nazwa powiatu						
2	Teryt powiatu						
3							
4	I. W jakiej postaci udostępniane są dane (geometryczne i opisowe) z Ewidencji Gruntów i Budynków wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych?						
	Lp.	Dane	Opis	Wersja XSD	Format pliku z danymi opisowymi	Szacunkowy procent pow. powiatu [%]	Dodatkowe informacje
5							
6	1	GML pełny	Dane geometryczne i opisowe	1.9.xsd	X	10.5	
7	2	GML niepełny	Bez danych opisowych				
8	3	GML niepełny	Bez danych geometrycznych		X		
9	4	Mapa wektorowa	Np. dxf, dwg, dgn.	X			
10	5	Mapa hybrydowa		X			
11	6	Mapa rastrowa		X			
12	7	Mapa analogowa		X			
13	8	Inne	Proszę doprecyzować 'Rodzaj' i 'Opis' w kolumnie 'Dodatkowe informacje'	X			
14	Uwagi: 1. Jeśli nie posiadacie Państwo informacji na temat wersji xsd (schematu aplikacyjnego) dla plików GML, prosimy o kontakt z dostawcą systemu informatycznego. 2. Dla mapy wektorowej proszę w polu 'Dodatkowe informacje' wpisać format pliku. 3. W kolumnie 'Format pliku z danymi opisowymi' można wpisać: PDF, DOC, DOCX, RTF, HTML, CSV, TXT. 4. Suma kolumny 'Szacunkowy procent powiatu [%]' powinna wynosić 100. 5. Jeśli dane opisowe nie są udostępniane w pliku gml to proszę podać w polu 'Dodatkowe informacje' w jakim formacie są					Suma 100%	
15							
16	II. W jakiej postaci udostępniane są dane z Bazy Danych Obiektów Topograficznych wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych?						
	Lp.	Dane	Wersja XSD	Szacunkowy procent pow.	Dodatkowe informacje		

Rys. 1. Nagłówek ankiety.

Uwagi ogólne do wprowadzania danych

Sposób wprowadzania danych jest wspólny dla wszystkich baz danych. Po wypełnieniu nagłówka, przechodzimy do etapu wypełniania tabeli.

Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób wpisywania danych, zwłaszcza w kolumnie "Wersja XSD". Na przykład, wpisując wartość "1.9", Excel może automatycznie zmienić format komórki na datę, co spowoduje wyświetlenie "01.wrz".

	I. W jakiej postaci udostępniane są dane (geometryczne i opisowe) z Ewidencji Gruntów i Budynków wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych?						
	Lp.	Dane	Opis	Wersja XSD	Format pliku z danymi opisowymi	Szacunkowy procent pow. powiatu [%]	Dodatkowe informacje
5							
6	1	GML pełny	Dane geometryczne i opisowe	01.wrz	X		
7	2	GML niepełny	Bez danych opisowych				
8	3	GML niepełny	Bez danych geometrycznych		X		
9	4	Mapa wektorowa	Np. dxf, dwg, dgn.	X			
10	5	Mapa hybrydowa		X			
11	6	Mapa rastrowa		X			
12	7	Mapa analogowa		X			
13	8	Inne	Proszę doprecyzować 'Rodzaj' i 'Opis' w kolumnie 'Dodatkowe informacje'	X			
14	Uwagi: 1. Jeśli nie posiadacie Państwo informacji na temat wersji xsd (schematu aplikacyjnego) dla plików GML, prosimy o kontakt z dostawcą systemu informatycznego. 2. Dla mapy wektorowej proszę w polu 'Dodatkowe informacje' wpisać format pliku. 3. W kolumnie 'Format pliku z danymi opisowymi' można wpisać: PDF, DOC, DOCX, RTF, HTML, CSV, TXT. 4. Suma kolumny 'Szacunkowy procent powiatu [%]' powinna wynosić 100. 5. Jeśli dane opisowe nie są udostępniane w pliku gml to proszę podać w polu 'Dodatkowe informacje' w jakim formacie są					Suma 100%	

Rys. 2. Niewłaściwe wprowadzenie wersji schematu XSD.

Aby uniknąć tego typu problemów, zalecamy wpisywanie danych w formacie tekstowym, czyli wypełniamy kolumnę "Wersja XSD" w następujący sposób: **<numer wersji>.XSD**, np. **1.9.XSD**.

4	I. W jakiej postaci udostępniane są dane (geometryczne i opisowe) z Ewidencji Gruntów i Budynków wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych?						
5	L.p.	Dane	Opis	Wersja XSD	Format pliku z danymi opisowymi	Szacunkowy procent pow. powiatu [%]	Dodatkowe informacje
6	1	GML pełny	Dane geometryczne i opisowe	1.9.xsd	X		
7	2	GML niepełny	Bez danych opisowych				
8	3	GML niepełny	Bez danych geometrycznych		X		
9	4	Mapa wektorowa	Np. dxf, dwg, dgn.	X			
10	5	Mapa hybrydowa		X			
11	6	Mapa rastrowa		X			
12	7	Mapa analogowa		X			
13	8	Inne	Proszę doprecyzować 'Rodzaj' i 'Opis' w kolumnie 'Dodatkowe informacje'	X			
14	Uwagi: 1. Jeśli nie posiadacie Państwo informacji na temat wersji xsd (schematu aplikacyjnego) dla plików GML, prosimy o kontakt z dostawcą systemu informatycznego. 2. Dla mapy wektorowej proszę w polu 'Dodatkowe informacje' wpisać format pliku. 3. W kolumnie 'Format pliku z danymi opisowymi' można wpisać: PDF, DOC, DOCX, RTF, HTML, CSV, TXT. 4. Suma kolumny 'Szacunkowy procent powiatu [%]' powinna wynosić 100. 5. Jeśli dane opisowe nie są udostępniane w pliku gml to proszę podać w polu 'Dodatkowe informacje' w jakim formacie są					Suma 100%	

Rys. 3. Właściwe wprowadzenie wersji schematu XSD.

W kolumnie **Szacunkowy procent pow. Powiatu [%]** wartości podajemy bez miejsc po przecinku

4	I. W jakiej postaci udostępniane są dane (geometryczne i opisowe) z Ewidencji Gruntów i Budynków wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych?						
5	L.p.	Dane	Opis	Wersja XSD	Format pliku z danymi opisowymi	Szacunkowy procent pow. powiatu [%]	Dodatkowe informacje
6	1	GML pełny	Dane geometryczne i opisowe	1.9.xsd	X	100	
7	2	GML niepełny	Bez danych opisowych				
8	3	GML niepełny	Bez danych geometrycznych		X		
9	4	Mapa wektorowa	Np. dxf, dwg, dgn.	X			
10	5	Mapa hybrydowa		X			
11	6	Mapa rastrowa		X			
12	7	Mapa analogowa		X			
13	8	Inne	Proszę doprecyzować 'Rodzaj' i 'Opis' w kolumnie 'Dodatkowe informacje'	X			
14	Uwagi: 1. Jeśli nie posiadacie Państwo informacji na temat wersji xsd (schematu aplikacyjnego) dla plików GML, prosimy o kontakt z dostawcą systemu informatycznego. 2. Dla mapy wektorowej proszę w polu 'Dodatkowe informacje' wpisać format pliku. 3. W kolumnie 'Format pliku z danymi opisowymi' można wpisać: PDF, DOC, DOCX, RTF, HTML, CSV, TXT. 4. Suma kolumny 'Szacunkowy procent powiatu [%]' powinna wynosić 100. 5. Jeśli dane opisowe nie są udostępniane w pliku gml to proszę podać w polu 'Dodatkowe informacje' w jakim formacie są					Suma 100%	

Rys. 4. Uzupełniony szacunkowy procent powierzchni powiatu – bez miejsc po przecinku.

Jeżeli dysponują Państwo bardziej szczegółowymi danymi, które chcielibyście wprowadzić, można to zrobić, stosując przed wartością pojedynczy apostrof. Na przykład, wpisując **'10.5**, zapobiegniecie

automatycznej zmianie formatu danych przez Excel.

F6							
	A	B	C	D	E	F	G
4	I. W jakiej postaci udostępniane są dane (geometryczne i opisowe) z Ewidencji Gruntów i Budynków wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych?						
5	Lp.	Dane	Opis	Wersja XSD	Format pliku z danymi opisowymi	Szacunkowy procent pow. powiatu [%]	Dodatkowe informacje
6	1	GML pełny	Dane geometryczne i opisowe	1.9.xsd	X	'10.5	
7	2	GML niepełny	Bez danych opisowych				
8	3	GML niepełny	Bez danych geometrycznych		X		
9	4	Mapa wektorowa	Np. dxf, dwg, dgn.	X			
10	5	Mapa hybrydowa		X			
11	6	Mapa rastrowa		X			
12	7	Mapa analogowa		X			
13	8	Inne	Proszę doprecyzować 'Rodzaj' i 'Opis' w kolumnie 'Dodatkowe informacje'	X			
14	Uwagi: 1. Jeśli nie posiadacie Państwo informacji na temat wersji xsd (schematu aplikacyjnego) dla plików GML, prosimy o kontakt z dostawcą systemu informatycznego. 2. Dla mapy wektorowej proszę w polu 'Dodatkowe informacje' wpisać format pliku. 3. W kolumnie 'Format pliku z danymi opisowymi' można wpisać: PDF, DOC, DOCX, RTF, HTML, CSV, TXT. 4. Suma kolumny 'Szacunkowy procent powiatu [%]' powinna wynosić 100. 5. Jeśli dane opisowe nie są udostępniane w pliku gml to proszę podać w polu 'Dodatkowe informacje' w jakim formacie są					Suma 100%	

Rys. 5. Uzupelniony szacunkowy procent powierzchni powiatu – z miejscami po przecinku.

Efekt będzie następujący:

	A	B	C	D	E	F	G
4	I. W jakiej postaci udostępniane są dane (geometryczne i opisowe) z Ewidencji Gruntów i Budynków wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych?						
5	Lp.	Dane	Opis	Wersja XSD	Format pliku z danymi opisowymi	Szacunkowy procent pow. powiatu [%]	Dodatkowe informacje
6	1	GML pełny	Dane geometryczne i opisowe	1.9.xsd	X	10.5	
7	2	GML niepełny	Bez danych opisowych				
8	3	GML niepełny	Bez danych geometrycznych		X		
9	4	Mapa wektorowa	Np. dxf, dwg, dgn.	X			
10	5	Mapa hybrydowa		X			
11	6	Mapa rastrowa		X			
12	7	Mapa analogowa		X			
13	8	Inne	Proszę doprecyzować 'Rodzaj' i 'Opis' w kolumnie 'Dodatkowe informacje'	X			
14	Uwagi: 1. Jeśli nie posiadacie Państwo informacji na temat wersji xsd (schematu aplikacyjnego) dla plików GML, prosimy o kontakt z dostawcą systemu informatycznego. 2. Dla mapy wektorowej proszę w polu 'Dodatkowe informacje' wpisać format pliku. 3. W kolumnie 'Format pliku z danymi opisowymi' można wpisać: PDF, DOC, DOCX, RTF, HTML, CSV, TXT. 4. Suma kolumny 'Szacunkowy procent powiatu [%]' powinna wynosić 100. 5. Jeśli dane opisowe nie są udostępniane w pliku gml to proszę podać w polu 'Dodatkowe informacje' w jakim formacie są					Suma 100%	

Rys. 6. Rezultat wprowadzenia pow. procent powierzchni powiatu – z miejscami po przecinku.

Następnie, odnośnie sposobu wypełniania trzech tabel dotyczących EGIBu, BDOTu500 i GESUTu, tabele te powinny precyzyjnie odzwierciedlać procentowy udział poszczególnych rodzajów danych w powiecie. Proszę o dokładne wskazanie, jakiego rodzaju dane są udostępniane wykonawcom do realizacji prac geodezyjnych.

Poniżej zaprezentowano przykłady wypełnienia tabeli dotyczącej EGiBu.

I. W jakiej postaci udostępniane są dane (geometryczne i opisowe) z Ewidencji Gruntów i Budynków wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych?


Lp 1 należy wypełnić, jeśli starosta udostępnia dane (geometryczne i opisowe) w pliku GML, na przykład w schemacie 1.9.XSD. Jeśli nie są Państwo pewni, w jakim schemacie udostępniane są dane, zalecamy kontakt z dostawcą systemu informatycznego.

Przykład uzupełnienia tabeli.

I. W jakiej postaci udostępniane są dane (geometryczne i opisowe) z Ewidencji Gruntów i Budynków wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych?						
Lp.	Dane	Opis	Wersja XSD	Format pliku z danymi opisowymi	Stacunkowy procent pow. powiatu [%]	Dodatkowe informacje
1	GML pełny	Dane geometryczne i opisowe	1.9.xsd	X	100	
2	GML niepełny	Bez danych opisowych				
3	GML niepełny	Bez danych geometrycznych		X		
4	Mapa wektorowa	Np. dxf, dwg, dgn.	X			
5	Mapa hybrydowa		X			
6	Mapa rastrowa		X			
7	Mapa analogowa		X			
8	Inne	Proszę doprecyzować 'Rodzaj' i 'Opis' w kolumnie 'Dodatkowe informacje'	X			
Uwagi: 1. Jeśli nie posiadacie Państwo informacji na temat wersji xsd (schematu aplikacyjnego) dla plików GML, prosimy o kontakt z dostawcą systemu informatycznego. 2. Dla mapy wektorowej proszę w polu 'Dodatkowe informacje' wpisać format pliku. 3. W kolumnie 'Format pliku z danymi opisowymi' można wpisać: PDF, DOC, DOCX, RTF, HTML, CSV, TXT. 4. Suma kolumny 'Stacunkowy procent powiatu [%]' powinna wynosić 100. 5. Jeśli dane opisowe nie są udostępniane w pliku gml to proszę podać w polu 'Dodatkowe informacje' w jakim formacie są					Suma 100%	

Rys. 7. Przykład wypełnienia tabeli gdzie dla obszaru całego powiatu w formacie GML udostępniany jest komplet danych.

W przypadku, gdy starosta udostępnia wszystkie dane (geometryczne i opisowe) dla całego powiatu w pliku GML, i uzyskujemy pokrycie 100%, to wypełnianie tej tabeli uznaje się za zakończone.




Rys. 8. Mapa przedstawiająca pokrycie danych (geometrycznych i opisowych) udostępnianych w pliku GML dla całego powiatu. Dołączona mapa ma charakter poglądowy i służy jako pomoc w zrozumieniu, jak wypełnić ankietę.

Lp 2 należy wypełnić, jeżeli dane geometryczne są udostępniane w pliku GML, natomiast dane opisowe nie są dostępne w tym formacie i są udostępniane w plikach typu DOCX, DOC, RTF, PDF lub innych.

Przykład 2.1. Wszystkie dane geometryczne – plik GML, wszystkie dane opisowe – DOCX.

	A	B	C	D	E	F	G
4	I. W jakiej postaci udostępniane są dane (geometryczne i opisowe) z Ewidencji Gruntów i Budynków wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych?						
	Lp.	Dane	Opis	Wersja XSD	Format pliku z danymi opisowymi	Szacunkowy procent pow. powiatu [%]	Dodatkowe informacje
5							
6	1	GML pełny	Dane geometryczne i opisowe		X		
7	2	GML niepełny	Bez danych opisowych	1.3.xsd	docx	100	
8	3	GML niepełny	Bez danych geometrycznych		X		
9	4	Mapa wektorowa	Np. dxf, dwg, dgn.	X			
10	5	Mapa hybrydowa		X			
11	6	Mapa rastrowa		X			
12	7	Mapa analogowa		X			
13	8	Inne	Proszę doprecyzować 'Rodzaj' i 'Opis' w kolumnie 'Dodatkowe informacje'	X			
14	Uwagi: 1. Jeśli nie posiadacie Państwo informacji na temat wersji xsd (schematu aplikacyjnego) dla plików GML, prosimy o kontakt z dostawcą systemu informatycznego. 2. Dla mapy wektorowej proszę w polu 'Dodatkowe informacje' wpisać format pliku. 3. W kolumnie 'Format pliku z danymi opisowymi' można wpisać: PDF, DOC, DOCX, RTF, HTML, CSV, TXT. 4. Suma kolumny 'Szacunkowy procent powiatu [%]' powinna wynosić 100. 5. Jeśli dane opisowe nie są udostępniane w pliku gml to proszę podać w polu 'Dodatkowe informacje' w jakim formacie są					Suma 100%	

Rys. 9. Przykład wypełnienia tabeli – 100 procent danych geometrycznych udostępnianych jest w GML, a dane opisowe udostępniane są w plikach DOCX. Dla pliku GML podajemy schemat aplikacyjny.




Rys. 10. Mapa przedstawiająca pokrycie danych (geometrycznych) udostępnianych w pliku GML, natomiast dane opisowe udostępniane są w w pliku DOCX. Dołączona mapa ma charakter poglądowy i służy jako pomoc w zrozumieniu, jak wypełnić ankietę.

Przykład 2.2 Na części obszaru dane opisowe i geometryczne udostępniane są w pliku GML, a na pozostałej części jak w przykładzie 2.1.

	A	B	C	D	E	F	G
4	I. W jakiej postaci udostępniane są dane (geometryczne i opisowe) z Ewidencji Gruntów i Budynków wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych?						
	Lp.	Dane	Opis	Wersja XSD	Format pliku z danymi opisowymi	Szacunkowy procent pow. powiatu [%]	Dodatkowe informacje
5							
6	1	GML pełny	Dane geometryczne i opisowe	1.9.xsd	X	20	
7	2	GML niepełny	Bez danych opisowych	1.3.xsd	docx	80	
8	3	GML niepełny	Bez danych geometrycznych		X		
9	4	Mapa wektorowa	Np. dxf, dwg, dgn.	X			
10	5	Mapa hybrydowa		X			
11	6	Mapa rastrowa		X			
12	7	Mapa analogowa		X			
13	8	Inne	Proszę doprecyzować 'Rodzaj' i 'Opis' w kolumnie 'Dodatkowe informacje'	X			
14	Uwagi: 1. Jeśli nie posiadacie Państwo informacji na temat wersji xsd (schematu aplikacyjnego) dla plików GML, prosimy o kontakt z dostawcą systemu informacyjnego. 2. Dla mapy wektorowej proszę w polu 'Dodatkowe informacje' wpisać format pliku. 3. W kolumnie 'Format pliku z danymi opisowymi' można wpisać: PDF, DOC, DOCX, RTF, HTML, CSV, TXT. 4. Suma kolumny 'Szacunkowy procent powiatu [%]' powinna wynosić 100. 5. Jeśli dane opisowe nie są udostępniane w pliku gml to proszę podać w polu 'Dodatkowe informacje' w jakim formacie są					Suma 100%	

Rys. 11. Przykład wypełnienia tabeli – 20 procent udostępnianych danych (geometrycznych i opisowych) jest w pliku GML, a 80 % danych w pliku GML (tylko dane geometryczne) i w pliku DOCX (dane opisowe). Dla obu plików GML podajemy schemat XSD.



Rys. 12. Mapa przedstawiająca pokrycie danych (geometrycznych i opisowych) w pliku GML i danych (geometrycznych) udostępnianych w pliku GML, gdzie dane opisowe udostępniane są w pliku DOCX. Dołączona mapa ma charakter poglądowy i służy jako pomoc w zrozumieniu, jak wypełnić ankietę.


Lp 3 należy wypełnić, jeśli w pliku GML udostępniane są dane opisowe (bez danych geometrycznych). W tym przypadku wypełniamy kolumnę wersja XSD a pozycja „szacunkowy procent pow. powiatu” pozostaje niewypełniona.

Dodatkowo w Lp 4 , należy podać, w jakiej postaci udostępniane są dane geometryczne.. **Dla tej pozycji należy wypełnić kolumnę „szacunkowy procent pow. powiatu”.**

Przykład 4.1. Na całym obszarze udostępniane dane geometryczne są w postaci mapy wektorowej – plik DXF, a dane opisowe w postaci pliku GML.

	A	B	C	D	E	F	G
4	I. W jakiej postaci udostępniane są dane (geometryczne i opisowe) z Ewidencji Gruntów i Budynków wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych?						
	L.p.	Dane	Opis	Wersja XSD	Format pliku z danymi opisowymi	Szacunkowy procent pow. powiatu [%]	Dodatkowe informacje
5							
6	1	GML pełny	Dane geometryczne i opisowe		X		
7	2	GML niepełny	Bez danych opisowych				
8	3	GML niepełny	Bez danych geometrycznych	1.6.xsd	X		
9	4	Mapa wektorowa	Np. dxf, dwg, dgn.	X	GML	100	dane geometryczne w postaci pliku DXF
10	5	Mapa hybrydowa		X			
11	6	Mapa rastrowa		X			
12	7	Mapa analogowa		X			
13	8	Inne	Proszę doprecyzować 'Rodzaj' i 'Opis' w kolumnie 'Dodatkowe informacje'	X			
14	Uwagi: 1. Jeśli nie posiadacie Państwo informacji na temat wersji xsd (schematu aplikacyjnego) dla plików GML, prosimy o kontakt z dostawcą systemu informatycznego. 2. Dla mapy wektorowej proszę w polu 'Dodatkowe informacje' wpisać format pliku. 3. W kolumnie 'Format pliku z danymi opisowymi' można wpisać: PDF, DOC, DDOC, RTF, HTML, CSV, TXT. 4. Suma kolumny 'Szacunkowy procent powiatu [%]' powinna wynosić 100. 5. Jeśli dane opisowe nie są udostępniane w pliku gml to proszę podać w polu 'Dodatkowe informacje' w jakim formacie są udostępniane.					Suma 100%	

Rys. 13. Przykład wypełnienia tabeli – 100 procent udostępnianych danych (geometrycznych) jest w postaci mapy wektorowej – plik DXF, a dane opisowe w postaci pliku GML. W tym przypadku podajemy schemat XSD.


Granica powiatu — — — — —	
Dane geometryczne udostępniane jako mapa wektorowa w pliku DXF	Dane opisowe udostępniane w pliku GML
	

Rys. 14. Mapa przedstawiająca pokrycie danych geometrycznych udostępnianych w postaci mapy wektorowej – plik DXF , gdzie dane opisowe udostępniane są w pliku GML. Dołączona mapa ma charakter poglądowy i służy jako pomoc w zrozumieniu, jak wypełnić ankietę.

Przykład 4.2 Na części obszaru dane opisowe i geometryczne udostępniane są w pliku GML, a na pozostałej części jak w przykładzie 4.1.

	A	B	C	D	E	F	G
4	I. W jakiej postaci udostępniane są dane (geometryczne i opisowe) z Ewidencji Gruntów i Budynków wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych?						
	Lp.	Dane	Opis	Wersja XSD	Format pliku z danymi opisowymi	Szacunkowy procent pow. powiatu [%]	Dodatkowe informacje
5							
6	1	GML pełny	Dane geometryczne i opisowe	1.9.xsd	X	50	
7	2	GML niepełny	Bez danych opisowych				
8	3	GML niepełny	Bez danych geometrycznych	1.6.xsd	X		
9	4	Mapa wektorowa	Np. dxf, dwg, dgn.	X	GML	50	
10	5	Mapa hybrydowa		X			
11	6	Mapa rastrowa		X			
12	7	Mapa analogowa		X			
13	8	Inne	Proszę doprecyzować 'Rodzaj' i 'Opis' w kolumnie 'Dodatkowe informacje'	X			
14	Uwagi: 1. Jeśli nie posiadacie Państwo informacji na temat wersji xsd (schematu aplikacyjnego) dla plików GML, prosimy o kontakt z dostawcą systemu informatycznego. 2. Dla mapy wektorowej proszę w polu 'Dodatkowe informacje' wpisać format pliku. 3. W kolumnie 'Format pliku z danymi opisowymi' można wpisać: PDF, DOC, DOCX, RTF, HTML, CSV, TXT. 4. Suma kolumny 'Szacunkowy procent powiatu [%]' powinna wynosić 100. 5. Jeśli dane opisowe nie są udostępniane w pliku gml to proszę podać w polu 'Dodatkowe informacje' w jakim formacie są					Suma 100%	

Rys. 15. Przykład wypełnienia tabeli, gdzie część danych (geometrycznych i opisowych) udostępnianych jest w pliku GML, a pozostała część w pliku DXF (geometria) i GML (opis). W dla obu plików GML podajemy schemat XSD.



Rys. 16. Mapa przedstawiająca pokrycie części danych geometrycznych i opisowych udostępnianych w pliku GML i danych geometrycznych udostępnianych w postaci mapy wektorowej – plik DXF, a dane opisowe udostępniane są w pliku GML. Dołączona mapa ma charakter poglądowy i służy jako pomoc w zrozumieniu, jak wypełnić ankietę.


Lp 5 należy wypełnić jeśli udostępniane dane są w postaci mapy hybrydowej. Tutaj należy określić w jaki sposób udostępniane są dane opisowe.

Przykład. 5.1. Na całym obszarze udostępniane dane geometryczne są w postaci mapy hybrydowej, część w postaci pliku DXF, a pozostała część jako plik GEOTIFF (tiff z lokalizacją), natomiast dane opisowe udostępniane są w postaci pliku DOCX.

G10 : X ✓ fx część danych udostępniana jest w dxf, a pozostała część jako geotiff

I. W jakiej postaci udostępniane są dane (geometryczne i opisowe) z Ewidencji Gruntów i Budynków wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych?						
Lp.	Dane	Opis	Wersja XSD	Format pliku z danymi opisowymi	Szacunkowy procent pow. powiatu [%]	Dodatkowe informacje
1	GML pełny	Dane geometryczne i opisowe		X		
2	GML niepełny	Bez danych opisowych				
3	GML niepełny	Bez danych geometrycznych		X		
4	Mapa wektorowa	Np. dxf, dwg, dgn.	X			
5	Mapa hybrydowa		X	DOCX	100	h udostępniana jest w dxf, a pozostała część
6	Mapa rastrowa		X			
7	Mapa analogowa		X			
8	Inne	Proszę doprecyzować 'Rodzaj' i 'Opis' w kolumnie 'Dodatkowe informacje'	X			
Uwagi: 1. Jeśli nie posiadacie Państwo informacji na temat wersji xsd (schematu aplikacyjnego) dla plików GML, prosimy o kontakt z dostawcą systemu informatycznego. 2. Dla mapy wektorowej proszę w polu 'Dodatkowe informacje' wpisać format pliku. 3. W kolumnie 'Format pliku z danymi opisowymi' można wpisać: PDF, DOC, DOCX, RTF, HTML, CSV, TXT. 4. Suma kolumny 'Szacunkowy procent powiatu [%]' powinna wynosić 100. 5. Jeśli dane opisowe nie są udostępniane w pliku gml to proszę podać w polu 'Dodatkowe informacje' w jakim formacie są					Suma 100%	

Rys. 17. Przykład wypełnienia tabeli – 100 procent udostępnianych danych (geometrycznych) jest w postaci mapy hybrydowej – plik DXF (część danych), plik TIFF (część danych), a dane opisowe w postaci pliku DOCX.



Rys. 18. Mapa przedstawiająca pokrycie danych geometrycznych udostępnianych w postaci mapy hybrydowej – plik DXF, plik GEOTIFF, gdzie dane opisowe udostępniane są w pliku DOCX. Dołączona mapa ma charakter poglądowy i służy jako pomoc w zrozumieniu, jak wypełnić ankietę.

Szacunkowy procent pow. powiatu należy odnosić do powierzchni pokrytej danymi.

- Dla pozostałych przypadków, w tym dla mapy rastrowej czy analogowej, należy wypełnić tabelę w sposób analogiczny do poprzednich przykładów.
- Ankieta pozwala na podanie większej liczby rodzajów danych (w przykładach pokazano maksymalnie 2).


Podobnie jak w poprzednich przypadkach, tabele dotyczące BDOT500 i GESUT należy uzupełniać w sposób analogiczny. W kontekście bazy GESUT i BDOT500, warto zwrócić uwagę na to, że część powiatu, zwłaszcza w obszarach nieurbanizowanych, może nie być objęta danymi. Obszary te nie są wliczane do ogólnej powierzchni, za którą podawane są dane.

Obszar uznawany za 100% pokrycia to tylko te rejony, które faktycznie zawierają udostępniane dane. W przypadkach, gdy dane są udostępniane różnymi metodami w obszarze zurbanizowanym, prosimy o zaznaczenie ich procentowego udziału.

Przykład GESUT 1.1 Wszystkie dane udostępniane są w pliku GML.

26	III. W jakiej postaci udostępniane są dane z Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych?				
27	L.p.	Dane	Wersja XSD	Szacunkowy procent pow. powiatu [%]	Dodatkowe informacje
28	1	GML	1.3.xsd	100	
29	2	Mapa wektorowa	X		
30	3	Mapa hybrydowa	X		
31	4	Mapa rastrowa	X		
32	5	Mapa analogowa	X		
33	6	Inne	X		
34	Uwagi: 1. Jeśli nie posiadacie Państwo informacji na temat wersji xsd (schematu aplikacyjnego) dla plików GML, prosimy o kontakt z dostawcą systemu informatycznego. 2. Dla mapy wektorowej proszę w polu 'Dodatkowe informacje' wpisać format pliku.				Suma 100%

Rys. 19. Przykład wypełnienia tabeli, gdzie wszystkie udostępniane dane GESUT są w pliku GML. Dla pliku GML podajemy schemat aplikacyjny.



Rys. 20. Mapa przedstawiająca pokrycie danych GESUT udostępnianych wykonawcom prac geodezyjnych. Część obszaru nie posiada danych w ogóle, w takim przypadku nie bierzemy tego obszaru pod uwagę. Tam gdzie dane są traktujemy ten obszar jako 100%.

Przykład GESUT 1.2 Część danych udostępniana jest w postaci pliku GML, a druga część w postaci mapy analogowej.

26	III. W jakiej postaci udostępniane są dane z Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych?				
27	L.p.	Dane	Wersja XSD	Szacunkowy procent pow. powiatu [%]	Dodatkowe informacje
28	1	GML	1.3.xsd	65	
29	2	Mapa wektorowa	X		
30	3	Mapa hybrydowa	X		
31	4	Mapa rastrowa	X		
32	5	Mapa analogowa	X	35	
33	6	Inne	X		
34	Uwagi: 1. Jeśli nie posiadacie Państwo informacji na temat wersji xsd (schematu aplikacyjnego) dla plików GML, prosimy o kontakt z dostawcą systemu informatycznego. 2. Dla mapy wektorowej proszę w polu 'Dodatkowe informacje' wpisać format pliku.			Suma 100%	

Rys. 21. Przykład wypełnienia tabeli, gdzie część danych GESUT udostępniana jest w postaci pliku GML, a część w postaci mapy analogowej. Dla pliku GML podajemy schemat aplikacyjny.

Granica powiatu — — — — —	
Dane w postaci pliku GML	Dane w postaci analogowej

Rys. 22. Mapa przedstawiająca pokrycie danych GESUT udostępnianych wykonawcom prac geodezyjnych. Część obszaru nie posiada danych w ogóle, w takim przypadku nie bierzemy tego obszaru pod uwagę. Tak gdzie dane są traktujemy ten obszar jako 100%. W tym przypadku, część danych udostępnianych jest w postaci pliku GML, a część w postaci mapy analogowej.