

ROŚ.6241.3.2022.EN

## DECYZJA

Na podstawie art. 362 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.), §2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112), w nawiązaniu do przeglądu ekologicznego „pn. „PRZEGLĄD EKOLOGICZNY dla drogi krajowej nr 42 w obrębie terenu zabudowanego przy ul. Wołczyńskiej 17/1 w miejscowości Ligota Dolna gm. Kluczbork w zakresie oddziaływania akustycznego”, wykonanego w okresie kwiecień-maj 2022 r. przez ECO Logistyka Sp. z o.o., Laboratorium Ochrony Środowiska, ul. Harcerska 15, 45-118 Opole, przekazanego pismem nr O/OP.I-2.534.4.2021.ET.7 z dnia 29.06.2022 r. przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

### orzekam

1. Zobowiązać Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa do ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi krajowej nr 42 na środowisko, w miejscowości Ligota Dolna, gm. Kluczbork, w związku z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku na granicy terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Wołczyńskiej 17/1 (dz.nr 298/25 ark. mapy 2) w Ligocie Dolnej, gm. Kluczbork, w taki sposób aby zapewnić dotrzymanie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, właściwego dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tj. dla pory dnia 61 dB oraz dla pory nocy 56 dB, poprzez wybudowanie ekranu akustycznego przezroczystego, biegnącego wzdłuż barier zlokalizowanych przy chodniku na działkach nr 298/17, 298/22, 298/18, 298/23, 300/13, sąsiadujących bezpośrednio z działkami nr 298/24, 298/25, w Ligocie Dolnej, gm. Kluczbork.

2. Określić:

1) parametry ekranu akustycznego:

Symbol ekranu	Strona DK 42	Orientacyjny pikietaż		Długość ekranu	Wysokość ekranu	Orientacyjna wysokość posadowienia	
		początek	koniec			Początek	Koniec
-	[P/L]	-	-	[m]	[m]	m.n.p.m.	m.n.p.m.
E	P	32+900	32+960	60	4,0	179,8	179,8

2) termin wykonania obowiązku: do dnia 31 marca 2026 r.

## Uzasadnienie

Starosta Kluczborski decyzją nr ROŚ.6241.1.2021.EN z dnia 18.10.2021 r. (postanowienie nr ROŚ.6141.1.2021.EN z dnia 21.12.2021 r. prostujące oczywiste błędy pisarskie), zobowiązał Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego dotyczącego emisji hałasu z drogi krajowej DK 42 w obrębie skrzyżowania z obwodnicą Kluczborka w Ligocie Dolnej, gm. Kluczbork, woj. opolskie, na tereny normowane.

Dnia 01.07.2022 r. w tut. Starostwie został przedłożony „Przegląd ekologiczny dla drogi krajowej nr 42 w obrębie terenu zabudowanego przy ul. Wołczyńskiej 17/1 w miejscowości Ligota Dolna, gm. Kluczbork w zakresie oddziaływania akustycznego” wykonany w okresie kwiecień - maj 2022 r. przez ECO Logistyka Sp. z o.o., Laboratorium Ochrony Środowiska, ul. Harcerska 15, 45-118 Opole.

W ramach ww. przeglądu ekologicznego, przy ul. Wołczyńskiej 17/1 w Ligocie Dolnej, gm. Kluczbork, zostały wykonane pomiary hałasu komunikacyjnego pochodzącego od drogi krajowej Nr 42 w miejscowości Ligota Dolna (sprawozdanie z pomiarów nr 68/H/TO/2022 Hałasu komunikacyjnego Pomiary i obliczenia hałasu komunikacyjnego pochodzącego od drogi Krajowej Nr 42 w. m. Ligota Dolna)”.

Zgodnie z tabelą 1 w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112), dopuszczalny poziom hałasu z dróg i linii kolejowych dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi 61 dB dla pory dnia (LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom) oraz 56 dB dla pory nocy (LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom).

Całodobowe ciągłe pomiary hałasu wykonano w ciągu drogi krajowej nr 42 w dwóch punktach pomiarowych PP1bud – przy elewacji jednorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wołczyńskiej 17/1 w Ligocie Dolnej oraz PP1ref - na granicy terenu chronionego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Wołczyńskiej 17/1 w Ligocie Dolnej.

Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu wystąpiły w punkcie pomiarowym PP1ref - na granicy terenu chronionego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Wołczyńskiej 17/1 w Ligocie Dolnej, w porze dziennej o 5,8 dB (wynik pomiaru 66,8 dB, wartość dopuszczalna 61,0 dB) i w porze nocnej o 5,3 dB (wynik pomiaru 61,3 dB, wartość dopuszczalna 56,0 dB).

Według ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Kluczborskiego przedmiotowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna położona jest na działce nr 298/25 ark. mapy 2 w Ligocie Dolnej.

Teren działki nr 298/25 ark. mapy 2 obręb Ligota Dolna, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XL/517/09 dnia 7 września 2009 r. (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z 2009 r., Nr 88, poz. 1291), w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna, oznaczony jest na planie symbolem MN-13 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Starosta Kluczborski za stronę postępowania przyjął osobę ujętą w ewidencji gruntów będącą właścicielem nieruchomości, na której stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, pochodzącego z drogi krajowej DK 42 w miejscowości Ligota Dolna, gm. Kluczbork, woj. opolskie.

Zgodnie z art. 174 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska eksploatacja dróg nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, a emisje polegające na powodowaniu hałasu powstające w związku z eksploatacją drogi nie mogą spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający tym obiektem ma tytuł prawny.

Przeгляд ekologiczny, jako jedyna opinia specjalistyczna, określił konkretne działanie oraz jego przebieg, w celu zapewnienia właściwego ładu akustycznego.

Cyt. „Po przeprowadzeniu pomiarów hałasu, rozmów z mieszkańcami podczas pomiarów hałasu, analizy skuteczności i analizie efektywności inwestycji za preferowany oraz najbardziej racjonalny i preferowany wariant uznaje się Wariant II – budowę przezroczystego ekranu akustycznego. Istnieją możliwości techniczne wykonania przedmiotowego zabezpieczenia akustycznego w postaci ekranów akustycznych, pozwalających na obniżenie hałasu do wartości dopuszczalnych”.

Cyt. „Wariant II - budowa ekranu akustycznego przezroczystego, został rekomendowanym wariantem podjęcia działań naprawczych.”.

„Zaprojektowany ekran akustyczny od północno – zachodniej strony ronda im. Powstańców Wielkopolskich, gdzie zlokalizowany jest budynek przy ul. Wołczyńskiej 17/1 w Ligocie Dolnej, biegnie wzdłuż barier zlokalizowanych przy chodniku na działkach nr :

- 298/17...,

- 298/22 ...,

- 298/18 ...,

- 298/23 ...,

- 300/13 ..., których właścicielem jest Skarb Państwa, a zarządzającym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

sąsiadujących bezpośrednio z działkami nr:

- 298/24 ..., 298/25 ..., których właścicielem jest .... mieszkanka zabudowy chronionej w Ligocie Dolnej przy ul. Wołczyńskiej 17/1.”

Cyt. „Ekran zaprojektowano tak, aby rozpoczął się na wysokości przejścia dla pieszych (około 15 m od niego w kierunku zabudowy chronionej przy ul. Wołczyńskiej 17/1) – kilometraż DK-42 32+900, a kończył się wzdłuż DK-45 obwodnicy Kluczborka,

na wysokości budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce 298/25. Początek ekranu u zbiegu działek nr 298/9, 298/17, 298/22, a koniec u zbiegu działek 298/23, 300/13. Długość ekranu wynosi 60 m.”

Cyt. „W procesie walidacji wysokości ekranu, za optymalną wysokość uznano 4 metry n.p.t. Wysokość ta zapewnia ograniczenie hałasu na górnych kondygnacjach budynku przy ul. Wołczyńskiej 17/1 do wartości poniżej dopuszczalnych norm hałasu.”

Cyt. „Tabela 8. Parametry ekranu akustycznego.

Symbol ekranu	Strona DK42	Orientacyjny pikietaż		Długość ekranu	Wysokość ekranu	Orientacyjna wysokość posadowienia		Uwagi
		początek	koniec			początek	koniec	
-	[P/L]	-	-	[m]	[m]	m.n.p.m	m.n.p.m.	-
E	P	32+900	32+960	60	4,0	179,8	179,8	brak

Cyt. „Ostateczna decyzja o parametrach i dokładnej lokalizacji ekranów akustycznych powinna być podjęta na podstawie dodatkowych symulacji i obliczeń wykonanych przez wyspecjalizowaną jednostkę projektowo-budowlaną.”

Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska związanych z eksploatacją dróg, zapewniają zarządcy tymi obiektami, według art. 139 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Zarządcą dla dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Organem ochrony środowiska właściwym w niniejszej sprawie jest starosta, zgodnie z art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W piśmie nr ROŚ.6241.3.2022.EN z dnia 14.11.2022 r. strony zostały poinformowane o prawie przeglądania akt sprawy, zgłaszania wniosków oraz sporządzaniu notatek i odpisów.

Jednocześnie w ww. piśmie, zwrócono się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o określenie realnego terminu wykonania działania naprawczego, zgodnie z przedłożonym przeglądem ekologicznym.

Pan Rafał Pydych Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, reprezentujący na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr DPZ.DPZ2.011.76.2021.3 z dnia 17 maja 2021 r., Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, pismem nr O/op.I-2.534.5.1.2022.ET.2 z dnia 07.12.2022 r. (data wpływu do tut. Starostwa dnia 14.12.2022 r.), zawnioskował o wskazanie w decyzji terminu wykonania budowy ekranu akustycznego, w miejscowości Ligota Dolna na wysokości zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ul. Wołczyńskiej 17/1, do końca marca 2026 r.

Mając na uwadze powyższe oraz biorąc pod uwagę art. 139, art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. ustawy o drogach publicznych, orzeczono jak w sentencji.

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19 A, 45-052 Opole, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 2 i art. 129 § 1 i 2 Kpa).

Strona ma możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i § 2 Kpa).

Z up. STAROSTY  
*Adrian Kuciom*  
SEKRETARZ

### Otrzymują:

1. Generalny Dyrektor  
Dróg Krajowych i Autostrad  
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa  
**Na ręce pełnomocnika**  
Pan Rafał Pydych  
Dyrektor Oddziału  
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu  
ul. Niedziałkowskiego 6  
45-085 Opole.  
e\_PUAP

Zwolniony z opłaty skarbowej na  
podstawie części 1 art. 53 kol. 4 pkt .....  
załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r.  
o opłacie skarbowej (Dz. U. 2022r, poz. 2142).  
ze zm

INSPEKTOR  
*Emilia Nowak*  
Emilia Nowak

2. Strony postępowania administracyjnego wg odrębnego wykazu w aktach sprawy.  
3. A/a.

### Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat  
Ochrony Środowiska w Opolu  
ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole.  
e\_PUAP