



REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu

ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU
z dnia ...0.6.2025.....
w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody
Kolno Międzychodzkie

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, 1940 i z 2025 r. poz. 884) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się zadania ochronne dla rezerwatu przyrody „Kolno Międzychodzkie”, zwanego dalej „rezerwatem”, na okres 5 lat.

§ 2. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

§ 3. Identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczenia tych zagrożeń i ich skutków zawiera załącznik nr 1.

§ 4. Opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin oraz ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, określono w załączniku nr 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Marcin Nowak

Identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków

Lp.		Zagrożenia	Sposoby eliminacji lub ograniczania
Wewnętrzne	Istniejące	Ekspansja roślin obcego pochodzenia, głównie robinii akacjowej <i>Robinia pseudoacacia</i>	Stopniowa eliminacja robinii akacjowej <i>Robinia pseudoacacia</i> poprzez ręczne usuwanie odrośli oraz wycinkę dojrzałych osobników, z usuwaniem drewna poza teren rezerwatu przyrody.
		Brak naturalnego odnowienia dębu szypułkowego i graba pospolitego	Dosadzanie młodych dębów szypułkowych <i>Quercus robur</i> i grabów pospolitych <i>Carpinus betulus</i> na powierzchniach odnowieniowych.
		Zgryzanie i niszczenie młodego pokolenia posadzonych drzew przez zwierzęta kopytne	Utrzymanie ogrodzenia wokół powierzchni odnowieniowych w odpowiednim stanie (bieżąca konserwacja istniejącego ogrodzenia, demontaż ogrodzenia po spełnieniu funkcji ochronnej, w razie potrzeby budowa nowego ogrodzenia).
		Antropopresja związana z ruchem turystycznym i koniecznością konserwacji szlaku turystycznego (np. usuwaniem wywrotów i zamierających drzew) w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Zamknięcie czerwonego szlaku turystycznego PTTK na odcinku biegnącym przez teren rezerwatu.
	Potencjalne	Zaśmiecanie rezerwatu	Egzekwowanie obowiązującego prawa ochrony środowiska poparte częstymi kontrolami straży leśnej i wymierzaniem kar.

Sposoby ochrony czynnej gatunków i ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru
i lokalizacji poszczególnych zadań

Lp.	Rodzaj zadania	Rozmiar zadania	Lokalizacja zadania
1.	Ręczne usuwanie odrośli robinii akacjowej <i>Robinia pseudoacacia</i>	1,96 ha	wydz. 43f, leśnictwo Kolno, Nadleśnictwo Międzychód
2.	Wycinka dojrzałych osobników robinii akacjowej <i>Robinia pseudoacacia</i> , z usuwaniem jej drewna poza teren rezerwatu przyrody	0,28 ha	wydz. 43f, leśnictwo Kolno, Nadleśnictwo Międzychód
3.	Uporządkowanie powierzchni po wycince dojrzałych osobników robinii akacjowej oraz przygotowanie gleby pod odnowienie - dosadzanie młodych dębów szypułkowych <i>Quercus robur</i> i grabów pospolitych <i>Carpinus betulus</i>	0,28 ha	wydz. 43f, leśnictwo Kolno, Nadleśnictwo Międzychód
4.	Dosadzanie młodych dębów szypułkowych <i>Quercus robur</i> i grabów pospolitych <i>Carpinus betulus</i> na powierzchniach odnowieniowych oraz ich pielęgnacja	1,96 ha	wydz. 43f, leśnictwo Kolno, Nadleśnictwo Międzychód
5.	Bieżący monitoring faz rozwojowych owadów żerujących na korzeniach, poprzez wykonanie dołów próbnych, w celu określenia optymalnego terminu wykonania zadania nr 4	1,96 ha	teren rezerwatu
6.	Zbiór nasion dębu szypułkowego na potrzeby produkcji materiału odnowieniowego do wykonania zadania nr 4	ok. 1000 szt.	teren rezerwatu

7.	Utrzymanie ogrodzenia wokół powierzchni odnowieniowych w odpowiednim stanie (bieżąca konserwacja istniejącego ogrodzenia, demontaż ogrodzenia po spełnieniu funkcji ochronnej, w razie potrzeby budowa nowego ogrodzenia	1,96 ha	wydz. 43f, leśnictwo Kolno, Nadleśnictwo Międzychód
8.	Zamknięcie czerwonego szlaku turystycznego PTTK na odcinku biegnącym przez teren rezerwatu.	0,7 km	teren rezerwatu

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 22 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, 1940 i z 2025 r. 884), do czasu ustanowienia planu ochrony sprawujący nadzór sporządza projekt zadań ochronnych.

Rezerwat przyrody „Kolno Międzychodzkie” został utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1959 r. Nr 51, poz. 237). Obecnie funkcjonuje na podstawie zarządzenia Nr 6/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie rezerwatu "Kolno Międzychodzkie" (Dz. Urz. z 2011 r. Nr 105, poz. 1759) zmienionego zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rezerwatu "Kolno Międzychodzkie" (Dz. Urz. z 2017 r. poz. 4755). Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie naturalnego lasu liściastego.

Zgodne z nieobowiązującym już planem ochrony, który został ustanowiony Rozporządzeniem nr 6/2005 Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kolno Międzychodzkie”, obszar rezerwatu objęty był ochroną czynną obejmującą przebudowę drzewostanów robiniovych w kierunku drzewostanu dębowo-grabowego, polegającą m. in. na usuwaniu robinii oraz jej drewna z rezerwatu.

Powyższe zadania ochronne zaplanowano ze względu na konieczność kontynuacji realizacji zadania polegającego na przebudowie drzewostanów robiniovych w oddziale 43f leśnictwo Kolno, Nadleśnictwo Międzychód. W szczególności niezbędne jest usuwanie odrośli robinii akacjowej *Robinia pseudoacacia* oraz wycinka dojrzałych osobników tego gatunku, z uwagi na jej inwazyjny charakter.

W czerwcu 2025 roku przeprowadzono wizję terenową w rezerwacie przyrody „Kolno Międzychodzkie”, podczas której skontrolowano w wydz. 43f leśnictwa Kolno prowadzoną, na podstawie planu ochrony dla niniejszego rezerwatu, przebudowę drzewostanu robiniovego w kierunku drzewostanu dębowo-grabowego, typowego dla grądu. Na powierzchni tej stwierdzono występowanie kilku- i kilkunastoletnich dębów szypułkowych *Quercus robur* i grabów pospolitych *Carpinus betulus*. Dęby zostały wyhodowane w wykorzystaniem materiału odnowieniowego „in situ” tj. z dębów rosnących w rezerwacie,

natomiast graby z drzew pochodzących z drzewostanów rodzimych, spoza rezerwatu, ze względu na brak występowania dojrzałych osobników graba w rezerwacie.

W trakcie wizji terenowej, stwierdzono występowanie licznych odrośli, a także dojrzałych osobników robinii akacjowej *Robinia pseudoacacia*. Robinia akacjowa wpływa na zmianę warunków siedliskowych (chemizm gleb, zacinienie), przez co powoduje wypieranie rodzimych gatunków. Oddziałuje negatywnie na wiele gatunków runa, a także jest silnym konkurentem dla wielu gatunków drzew i krzewów, w związku z czym wymaga sukcesywnej eliminacji.