



PROKURATURA OKRĘGOWA
W SIEDLCACH
ul. Brzeska 97
08-110 SIEDLCE
telefon 025 632-23-23, faks 025 633-96-52

Siedlce, dnia 23 czerwca 2026 r.

3024-7.233.9.2026

**Informacja o zużytych składnikach rzeczowych
majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Siedlcach**

Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2025 r. poz. 228), Prokuratura Okręgowa w Siedlcach informuje, że posiada zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego.

ZASTĘPCA
Prokuratora Okręgowego
w Siedlcach
Tomasz Ławecki

W załączeniu:

- Załącznik nr 1 – wykaz zużytych składników

3024-7.233.9.2026

Wykaz zużytych składników rzeczowych wraz z propozycja zagospodarowania

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Nazwa	Nr inwentarzowy	Data zakupu	Cena jednostkowa	Jedn. miary	Ilość	Zakwalifikowano/sposób zagospodarowania	Obecny stan techniczny	Wartość księgowa zł/szt.	Wartość rynkowa zł/szt.
1	Biurko	Dz. I-poz-59	27.10.1999	248,15	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	248,15	12,41
2	Biurko	Dz. I-poz-59	27.10.1999	248,15	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	248,15	12,41
3	Biurko	Dz. I-poz-59	27.10.1999	248,15	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	248,15	12,41
4	Biurko	Dz. I-poz-59	27.10.1999	248,15	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	248,15	12,41
5	Biurko	Dz. I-poz-59	27.10.1999	248,15	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	248,15	12,41
6	Nadstawka na biurko	Dz. I-poz-60	27.10.1999	132,86	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	132,86	6,64
7	Nadstawka na biurko	Dz. I-poz-60	27.10.1999	132,86	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	132,86	6,64
8	Biurko	Dz. I-poz-69	06.03.2001	275,72	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	275,72	13,79
9	Przystawka prosta z 1 nogą	Dz. I-poz-94	30.09.2006	204,96	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	204,96	10,25
10	Kontener 3-szufladowy	Dz. III-poz-171	30.09.2006	241,56	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	241,56	12,08
11	Biurko proste	Dz. I-poz-98	31.12.2006	160,00	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	160,00	8,00
12	Biurko proste 1200x800x740mm	Dz. I-poz-102	31.12.2006	350,00	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	350,00	17,50
13	Biurko kształtowe	Dz. I-poz-106	31.12.2006	450,00	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	450,00	22,50
14	Biurko	Dz. I-poz-184	05.11.2021	349,99	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	349,99	17,50

15	Biurko	Dz. I-poz-185	05.11.2021	349,99	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	349,99	17,50
16	Przystawka do biurka	Dz. II-d-poz-110	31.12.2006	390,00	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	390,00	19,50
17	Kontener 43x45,5	Dz. III-poz-111	27.10.1999	560,00	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	560,00	28,00
18	Nadstawka 80x45x42	Dz. III-poz-112	27.10.1999	277,80	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	277,80	13,89
19	Nadstawka 80x45x42	Dz. III-poz-112	27.10.1999	277,80	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	277,80	13,89
20	Szafa aktowa 80x45x202	Dz. III-poz-114	27.10.1999	755,40	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	755,40	37,77
21	Szafa aktowa 80x45x202	Dz. III-poz-114	27.10.1999	755,40	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	755,40	37,77
22	Szafa aktowa 80x45x202	Dz. III-poz-114	27.10.1999	755,40	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	755,40	37,77
23	Szafa aktowa 80x45x202	Dz. III-poz-115	27.10.1999	661,00	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	661,00	33,05
24	Kontener podbiurkowy	Dz. III-poz-166	22.10.2003	382,00	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	382,00	19,10
25	Kontener 3- szufladowy	Dz. III-poz-171	30.09.2006	241,56	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	241,56	12,08
26	Wieszak stojący	Dz. IV-poz-3	17.12.2002	183,00	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	183,00	9,15
27	Kontener 43x45,5	Dz. III-poz-111	27.10.1999	560,00	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	560,00	28,00
28	Kontener płytowy	Dz. III-poz-233	31.12.2006	210,00	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	210,00	10,50
29	Kontener płytowy	Dz. III-poz-235	31.12.2006	210,00	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	210,00	10,50
30	Kontener płytowy	Dz. III-poz-243	31.12.2006	210,00	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	210,00	10,50
31	Kontener płytowy	Dz. III-poz-231	31.12.2006	210,00	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	210,00	10,50

32	Szafka p/kopiarke	Dz. III-poz-168	30.11.2004	353,80	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	353,80	17,69
33	Kontener płytowy	Dz. III-poz-239	31.12.2006	210,00	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	210,00	10,50
34	Fotel konferencyjny	Dz. Vd-poz-134	31.12.2006	255,00	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	255,00	12,75
35	Fotel obrotowy	Dz. Vd-poz-157	31.12.2006	225,00	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	225,00	11,25
36	Krzesło	Dz. Va-poz-108	30.11.2008	164,90	szt.	1	Zużyty	obicia, rysy, uszkodzenia mechaniczne prowadnic, szuflad, zawiasów, zamków	164,90	8,25
37	Fotel konferencyjny	Dz. Vd-poz-145	31.12.2006	255,00	szt.	1	Zużyty	zniszczona tapicerka, podstawa i elementy stelażu, nie spełniają wymagów ergonomicznych	255,00	12,75
38	Fotel konferencyjny	Dz. Vd-poz-149	31.12.2006	255,00	szt.	1	Zużyty	zniszczona tapicerka, podstawa i elementy stelażu, nie spełniają wymagów ergonomicznych	255,00	12,75
39	Fotel	Dz. Vd-poz-210	22.11.2021	500,00	szt.	1	Zużyty	zniszczona tapicerka, podstawa i elementy stelażu, nie spełniają wymagów ergonomicznych	500,00	25,00
40	Fotel	Dz. Vd-poz-210	22.11.2021	500,00	szt.	1	Zużyty	zniszczona tapicerka, podstawa i elementy stelażu, nie spełniają wymagów ergonomicznych	500,00	25,00
41	Fotel	Dz. Vd-poz-210	22.11.2021	500,00	szt.	1	Zużyty	zniszczona tapicerka, podstawa i elementy stelażu, nie spełniają wymagów ergonomicznych	500,00	25,00
42	Fotel	Dz. Vd-poz-210	22.11.2021	500,00	szt.	1	Zużyty	zniszczona tapicerka, podstawa i elementy stelażu, nie spełniają wymagów ergonomicznych	500,00	25,00
43	Niszczarka Apollo	Dz. XXVo-poz-420	10.11.2006	230,58	szt.	1	Zużyty	połamane elementy mechanizmu tnącego	230,58	11,53
44	Klimatyzator LG MS 12AH	Dz. XXVo-poz-557	05.08.2008	3312,30	szt.	1	Zużyty	urządzenie niesprawne, wyciekający czynnik. Zrealizowana wymiana na nową jednostkę	3312,30	165,62
45	Wentylator	Dz. XIIC-poz-47	06.08.2002	105,00	szt.	1	Zużyty	Niesprawny, uszkodzenia mechaniczne obudowy i podstawy	105,00	5,25
46	Wentylator biurowy	Dz. XIIC-poz-45	19.06.2002	65,88	szt.	1	Zużyty	Niesprawny, uszkodzenia mechaniczne obudowy i podstawy	65,88	3,29

47	Wentylator	Dz. XIIc-poz-49	14.10.2002	139,00	szt.	1	Zużyty	Niesprawny, uszkodzenia mechaniczne obudowy i podstawy	139,00	6,95
48	Wentylator	Dz. XIIc-poz-48	14.10.2002	139,00	szt.	1	Zużyty	Niesprawny, uszkodzenia mechaniczne obudowy i podstawy	139,00	6,95
PODSUMOWANIE									18 238,51 zł	911,93 zł

ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Nazwa	Nr inwentarzowy	Data zakupu	Cena jednostkowa	Jedn. miary	Ilość	Zakwalifikowano/sposób zagospodarowania	Obecny stan techniczny	Wartość księgowa zł/szt.	Wartość rynkowa zł/szt.
1	Kopiarka CANON IR 2520	8-80-803-319	31.12.2011	5043,00	sz.	1	Zużyty	naprawa niemożliwa ze względu na brak dostępności części (utrwalanie, zespół wywoływaczki, sprzęgło)	5043,00	252,15
2	Urządzenie wielofunkcyjne CANON IR 2520	8-80-803-425	28.10.2016	6150,00	sz.	1	Zużyty	naprawa niemożliwa ze względu na brak dostępności części (płyta kontrolera, bęben)	6150,00	307,50
PODSUMOWANIE									11 193,00 zł	559,65 zł

EWIDENCJA ILOŚCIOWA

Lp.	Nazwa	Nr inwentarzowy	Data zakupu	Cena jednostkowa	Jedn. miary	Ilość	Zakwalifikowano/sposób zagospodarowania	Obecny stan techniczny	Wartość księgowa zł/szt.	Wartość rynkowa zł/szt.
1	Czajnik Zelmer	EI 80/16	31.12.2016	89,00	sz.	1	Zużyty	sprzęt ciekący		
2	Czajnik Zelmer	EI 43/17	15.09.2017	89,00	sz.	1	Zużyty	sprzęt ciekący	77,99	3,90
3	Czajnik Zelmer	EI 45/17	15.09.2017	165,00	szt.	1	Zużyty	sprzęt ciekący	77,90	3,90
4	Czajnik Zelmer	EI 46/17	15.09.2017	89,00	sz.	1	Zużyty	sprzęt ciekący	77,90	3,90
5	Czajnik Zelmer	EI 47/17	15.09.2017	89,00	sz.	1	Zużyty	sprzęt ciekący	77,98	3,90
6	Czajnik Zelmer	EI 63/17	08.12.2017	89,00	sz.	1	Zużyty	sprzęt ciekący	99,00	4,95
7	Czajnik Zelmer	EI 64/17	08.12.2017	89,00	sz.	1	Zużyty	sprzęt ciekący	99,00	4,95
8	Czajnik Zelmer	EI 65/17	08.12.2017	165,00	szt.	1	Zużyty	sprzęt ciekący	99,00	4,95
9	Czajnik Zelmer	EI 66/17	08.12.2017	89,00	sz.	1	Zużyty	sprzęt ciekący	99,00	4,95

10	Czajnik Zelmer	EI 67/17	08.12.2017	165,00	szt.	1	Zużyty	sprzęt ciekący	99,00	4,95
PODSUMOWANIE									806,77 zł	40,34 zł

ZASTĘPCA
 Prokuratora Okręgowego
 w Siedlcach
Tomasz Ławecki

