



DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50, art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53, art. 54 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.), zwanej dalej „u.p.z.p.”, oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572), zwanej dalej „Kpa”, po rozpatrzeniu wniosku Orlen S.A., reprezentowanej przez Pana Marka Sychtę, z dnia 3 lutego 2025 r.,

ustalam lokalizację inwestycji celu publicznego pod nazwą:

„Rozbudowa kanalizacji zaolejonej na terenie Rafinerii Gdańskiej”, na działkach ewidencyjnych nr: 75/72, 75/80, 75/90 obręb 0300, w m. Gdańsk, stanowiących teren zamknięty.

I. Rodzaj inwestycji.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę, rozbudowę oraz przebudowę obiektów infrastruktury przemysłowej.

II. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu.

Planowane zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem budowę, rozbudowę i przebudowę obiektów mających stanowić elementy instalacji przemysłowej. Przedmiotem inwestycji objętej niniejszą decyzją jest rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sporadycznie zaolejonej na terenie Rafinerii Gdańskiej, mającej na celu odprowadzenie wód opadowych zaolejonych ze zlewni EFRA oraz projektowanej instalacji HBO. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje:

- wymianę pomp w istniejącej pompowni 5100-P65,
- budowę fundamentu pod zbiornik retencyjny. Zakłada się montaż zbiornika retencyjnego wód deszczowych sporadycznie zaolejonych, stalowego jednopłaszczyznowego o średnicy wewnętrznej około 14 m na fundamencie żelbetowym,
- budowę zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na wschód od istniejącej pompowni ślimakowej. Zbiornik wyposażony będzie w drabinę zapewniającą możliwość dostępu na dach. Planowane jest utwardzenie wokół zbiornika w formie chodnika oraz dojazdu serwisowego celem zapewnienia obsługi i serwisu,
- budowę konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami pod rurociągi technologiczne. Podpory jako konstrukcje stalowe posadowione na fundamentach żelbetowych służą do podparcia rurociągów technologicznych. Dostęp do podpór jest z poziomu przyległego.
- budowę podestu obsługowego na fundamencie. Podest obsługowy jako konstrukcja stalowa posadowiona na fundamentach żelbetowych ma służyć do obsługi technicznej urządzeń technicznych na obszarze zamierzenia budowlanego. Dostęp do podestu obsługowego planowany jest z poziomu terenu przyległego.

Wydział Infrastruktury

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 482, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

f) budowę fundamentów pod urządzenia techniczne. Na terenie zamierzenia budowlanego, planowane są urządzenia techniczne, posadowione na fundamentach żelbetowych z wystającymi cokołami.

g) rozbudowę i przebudowę rurociągu z pompowni 5100-P65 do nowego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, m.in. przyłączem kanalizacji wody opadowej czystej z dachu zbiornika, przyłączem elektroenergetycznym nN, przyłączem teletechnicznym. Przewiduje się wykonanie sieci kanalizacji deszczowej sporadycznie zaolejonej mającej na celu odprowadzenie wód opadowych zaolejonych ze zlewni EFRA oraz projektowanej instalacji HBO. Projektowana kanalizacja zostanie wykonana z rur stalowych bez szwu zabezpieczonych PE DN150, DN500 i DN600. Rurociągi będą częściowo prowadzone naziemnie.

Teren objęty przedmiotową inwestycją znajduje się w południowej części rafinerii. Obszary zbiornika retencyjnego wód deszczowych oraz pompowni 5100-P65 otoczone są drogami zakładowymi. Teren inwestycji jest bardzo przekształcony i zabudowany instalacjami produkcyjnymi oraz zbiornikami magazynowymi, uzbrojony w liczne instalacje podziemne i naziemne oraz rurociągi technologiczne produktowe.

III. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych.

Należy spełnić wymogi wynikające z przepisów, w tym techniczno-budowlanych, a także obowiązujących Polskich Norm, bądź uzyskać zgodę na odstępstwo, a w szczególności:

1) Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- a) Przewidziane do realizacji obiekty należy zaprojektować, zrealizować i użytkować, zapewniając spełnienie wymogów określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.
- b) Projektując objęte niniejszą decyzją zamierzenie inwestycyjne należy uwzględnić wymagania ładu przestrzennego, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 *u.p.z.p.*
- c) Parametry inwestycji:
 - powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu: od 19000 m² do 19500 m²,
 - linia zabudowy – nie określa się (obiekty należy zlokalizować w obrębie granic terenu inwestycji pokazanych na załączniku mapowym do niniejszej decyzji);
 - gabaryty poszczególnych obiektów budowlanych:
 - Fundament pod zbiornik retencyjny:
 - powierzchnia obiektu – od 78,5 m² do 320 m²,
 - szerokość – od 10 m do 20 m,
 - wysokość – od 1 m do 25 m (wysokość podana wraz z głębokością planowanego palowania),
 - Zbiornik retencyjny:
 - powierzchnia obiektu – od 78,5 m² do 250 m²,
 - szerokość – od 10 m do 19 m,
 - wysokość – od 8 m do 15 m,
 - pojemność robocza zbiornika (pojemność netto zbiornika) – 1335 m³,
 - Konstrukcje wsporcze wraz z fundamentami pod rurociągi technologiczne (obiekt liniowy w postaci estakady o zmiennej wysokości, na której prowadzone będą rurociągi i instalacje łączące poszczególne urządzenia):
 - powierzchnia – od 30 m² do 80 m²,

Wydział Infrastruktury

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 482, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

- długość – od 30 m do 70 m,
- szerokość – od 0,3 m do 6 m,
- wysokość – od 0,3 m do 5 m (maksymalna wysokość dotyczy górnej krawędzi poziomu konstrukcji),
- Podest obsługowy wraz z fundamentem:
 - powierzchnia obiektu – od 0,1 m² do 50 m²,
 - długość – od 0,3 m do 10 m,
 - szerokość – od 0,3 m do 5 m,
 - wysokość – od 0,3 m do 5 m
- Fundamenty pod urządzenia techniczne (12 szt.):
 - powierzchnia – od 0,5 m² do 10 m²
 - długość – od 1 m do 5 m,
 - szerokość – od 0,4 m do 2 m,
 - wysokość – od 0,2 m do 2,5 m
- Sieć kanalizacji zaolejonej o długości od 800 m do 1000 m.

2) Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

- a) W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu (art. 74 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej „p.o.ś.”).
- b) W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (art. 75 ust. 1 p.o.ś.).
- c) Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej inwestycji (art. 75 ust. 2 p.o.ś.).
- d) Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą (art. 75 ust. 3 p.o.ś.).
- e) Przedsięwzięcie powinno być realizowane przy spełnieniu także następujących warunków:
 - prace budowlane należy prowadzić w sposób pozwalający na uniknięcie zanieczyszczeń zarówno odpadami stałymi jak i ciekłymi,
 - roboty należy prowadzić w taki sposób, by minimalizować ilość odpadów budowlanych,
 - powstałe podczas prac budowlanych odpady należy segregować i składować w wydzielonym miejscu, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty; odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych celem wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się ich utylizacją,
 - w przypadku wycieku do wód powierzchniowych substancji ropopochodnych, należy zastosować mechaniczne ich zbieranie z powierzchni wody,
 - należy ograniczyć do minimum wycinkę drzew i krzewów,
 - gleba i ziemia, powstałe przy pracach ziemnych, powinny zostać w maksymalnym stopniu wykorzystane na placu budowy, np. w celu niwelacji terenu,
 - po zagęszczeniu warstw gruntu rodzimego powinna zostać odtworzona warstwa humusu,

Wydział Infrastruktury

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
 tel.: 58 30 77 482, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

- wykonane wykopy powinny być w odpowiedni sposób zabezpieczone przed ewentualnym wpadaniem ludzi i zwierząt.
- f) Zamierzenie inwestycyjne objęte niniejszą decyzją stanowi element przedsięwzięcia, dla którego Prezydent Miasta Gdańska wydał w dniu 15 lipca 2024 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr WEiE-I.6220.II.120D.2024.AN oraz postanowienie nr WEiE-I.6220.II.120Ps.2024.AN z dnia 25 września 2024 r. Inwestor zobowiązany jest do przestrzegania określonych w ww. decyzji warunków i wymagań dotyczących ochrony środowiska.
- g) Obszar objęty niniejszą decyzją znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 Subniecka Gdańska. W związku z powyższym, zgodnie z zapisami art. 53 ust. 4 pkt 5 u.p.z.p., projekt niniejszej decyzji został uzgodniony z Geologiem Wojewódzkim, działającym w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego – uzgodnienie dokonane w trybie określonym w art. 53 ust. 5 u.p.z.p.

3) Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

W granicach objętych wnioskiem nie występują zidentyfikowane zabytki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie i opiece nad zabytkami, jednakże należy uwzględnić wymagania i warunki zawarte w przepisach obowiązujących, a w szczególności w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z zapisami art. 32 ust. 1 ww. ustawy, w odniesieniu do całego terenu objętego decyzją, należy wskazać, że w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:

- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
- niezwłocznie zawiadomić o tym Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Prezydenta Miasta Gdańska.

4) Obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- a) Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej:
 - zapotrzebowanie na wodę – nie dotyczy,
 - zapotrzebowanie na gaz – nie dotyczy,
 - zapotrzebowanie na energię elektryczną – z projektowanego przyłącza do zakładowej sieci elektroenergetycznej,
 - zapotrzebowanie na energię ciepłą – ogrzewanie elektryczne rurociągów i zbiornika retencyjnego,
 - sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków – ścieki przemysłowe odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji zaolejonej przyłączonej do zakładowej sieci kanalizacyjnej i dalej do zakładowej oczyszczalni ścieków, zapotrzebowanie 270 l/s,
 - sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych – wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu zbiornika będą odprowadzane do zakładowej sieci wód czystych, zapotrzebowanie 0,03 m³/s,
 - gospodarka odpadami – nie dotyczy,
 - zapotrzebowanie w środki łączności – nie dotyczy
- b) Komunikacja:
 - dostęp do terenu inwestycji – z ul. Elbląskiej poprzez drogi wewnętrzne,
 - wymagana ilość miejsc parkingowych – nie ustala się.

Wydział Infrastruktury

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
 tel.: 58 30 77 482, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

5) Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

- a) Inwestycję należy projektować i realizować w sposób zapewniający spełnienie wymagań, dotyczących poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich, występujących w obszarze oddziaływania projektowanego obiektu, w szczególności zapewnić, przewidzianą obowiązującymi przepisami, ochronę:
 - przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej, środków łączności oraz dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, a w trakcie robót budowlanych chronić istniejące uzbrojenie terenu lub uzyskać zgodę właścicieli na jego przebudowę,
 - przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
 - przed ponadnormatywnym zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,
 - przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej.
- b) Przed wystąpieniem do organu administracji architektoniczno-budowlanej inwestor musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokumentując je dołączonym do ww. wniosku oświadczeniem, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.
- c) Inwestor zobowiązany jest uzyskać wymagane przepisami szczególnymi, uzgodnienia, pozwolenia lub opinie innych zainteresowanych organów, w tym uzgodnienia z gestorami infrastruktury na terenie lokalizacji wnioskowanego zamierzenia, w szczególności uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu z zarządzającym terenem zamkniętym, zgodnie z dyspozycją art. 28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.). Za „sieci uzbrojenia terenu”, zgodnie z treścią art. 2 pkt 11 ww. ustawy, uważa się wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłe, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, które w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej nie są budynkami.

6) Wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję położony jest poza terenami górniczymi.

IV. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Wyznaczono obszar oznaczony linią przerywaną i szrafem koloru niebieskiego na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2025 r., do tut. urzędu wpłynął wniosek Orlen S.A., reprezentowanej przez Pana Marka Sychtę, z dnia 3 lutego 2025 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa kanalizacji zaolejonej na terenie Rafinerii Gdańskiej”, na działkach ewidencyjnych nr: 75/72, 75/80, 75/90 obręb 0300, w m. Gdańsk, stanowiących teren zamknięty.

Ponieważ przedmiotowy wniosek wymagał uzupełnienia, zgodnie z art. 64 § 2, art. 261 § 1 i 2 *Kpa* i art. 52 *u.p.z.p.*, Wojewoda Pomorski pismem nr WI-III.746.1.6.2025.KN.a z dnia 26 lutego 2025 r., wezwał inwestora do uzupełnienia braków.

Wydział Infrastruktury

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 482, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

W dniu 20 marca 2025 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo w części uzupełniające wniosek. W związku z tym, że przedłożone dokumenty nie uzupełniały w całości braków, Wojewoda Pomorski pismem nr WI-III.746.1.6.2025.KN.b z dnia 31 marca 2025 r., ponownie wezwał inwestora do skorygowania wniosku.

W dniu 15 kwietnia 2025 r. oraz 18 kwietnia 2025 r. do tut. urzędu wpłynęły pisma uzupełniające ww. wniosek.

Inwestycja objęta przedmiotowym wnioskiem zalicza się do inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.) i zlokalizowana jest na terenie zamkniętym, o którym mowa w przepisach Prawa geodezyjnego i kartograficznego. W związku z powyższym, zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 3 *u.p.z.p.*, organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Wojewoda Pomorski.

Planowane zamierzenie inwestycyjne stanowi element przedsięwzięcia, które zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wypełniając wymóg art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 72 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), do wniosku załączono decyzję Prezydenta Miasta Gdańska nr WEiE-I.6220.II.120D.2024.AN z dnia 15 lipca 2024 r., o środowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowienie nr WEiE-I.6220.II.120Ps.2024.AN z dnia 25 września 2024 r.

We wniosku zawarto charakterystykę planowanej inwestycji, obejmującą elementy określone art. 52 ust. 2 pkt 2 *u.p.z.p.*, a do wniosku dołączono mapę określającą granice terenu objętego wnioskiem.

Po analizie akt sprawy Wojewoda Pomorski uznał, iż wniosek inwestora spełnia wymogi określone w przepisie art. 52 *u.p.z.p.* i stanowi podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie. Stosownie do zapisów art. 53 ust. 1 *u.p.z.p.* o wszczęciu postępowania zawiadomiono strony w drodze obwieszczenia (WI-III.746.1.6.2025.KN.d z dnia 7 maja 2025 r.) na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, występując także pismem nr WI-III.746.1.6.2025.KN.e z dnia 7 maja 2025 r., do Urzędu Miasta Gdańska o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej ww. obwieszczenia. Jednocześnie pismem nr WI-III.746.1.6.2025.KN.c z dnia 7 maja 2025 r. o wszczęciu postępowania zawiadomiono wnioskodawcę, właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem.

W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego Wojewoda Pomorski dokonał analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, a także stanu funkcjonalnego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Ustalono, że obszar objęty decyzją znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 Subniecka Gdańska, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 5 *u.p.z.p.*, pismem nr WI-III.746.1.6.2025.KN.f z dnia 7 maja 2025 r., wystąpiono do Geologa Wojewódzkiego, działającego w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego, o uzgodnienie projektu przedmiotowej decyzji – uzgodnienie dokonane w trybie określonym w art. 53 ust. 5 *u.p.z.p.*

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego strony nie wniosły żadnych wniosków, uwag ani zastrzeżeń.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego rozpatrywanej sprawy Wojewoda Pomorski uznał, iż w aktach sprawy znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty, wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami, do wydania orzeczenia w tej sprawie.

W związku z powyższym należało orzec jak sentencji.

Wydział Infrastruktury

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 482, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (por. art. 53 ust. 6 u.p.z.p.).

Zgodnie z art. 51 ust. 2e u.p.z.p. postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, w przypadku niewydania przez właściwy organ decyzji w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, wszczyna się z urzędu, jeżeli podmiot, który wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie żądanie wymierzenia tej kary.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – kopia mapy w skali 1:1000, na której linią przerywaną i szrafem koloru niebieskiego oznaczone zostały granice obszaru objętego niniejszą decyzją.

z upoważnienia Wojewody Pomorskiego

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury

Małgorzata Cymerys

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Marek Sychta (pełnomocnik ORLEN S.A.), ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
2. Rafineria Gdańska Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
3. WI-III/aa.

Projekt niniejszej decyzji sporządziła mgr inż. Katarzyna Najda-Anuszek, posiadająca tytuł ukończenia studiów wyższych w zakresie gospodarki przestrzennej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.), za wydanie przedmiotowej decyzji oraz złożenie pełnomocnictw pobrano opłatę skarbową w wysokości 615 zł.

Wydział Infrastruktury

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 482, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>