



Szczecin, dnia 08.10.2026 r.



UNP:SZ-26-42889

Nr rej.:SZ-PORA-A.213.70.2026

ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

ZAPYTANIA OFERTOWEGO na

„Dostawę telefonów komórkowych dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie”

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnianie treści zapytania:

Pytanie 1

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o uzupełnienie zapisu § 7 ust. 5 umowy wskazującego – Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Wykonawca wskazuje, że przywołana regulacja stwarza Zamawiającemu prawo do dochodzenia należności w nieograniczonej wysokości. Z tego względu określenie maksymalnej wysokości odszkodowania umożliwia Wykonawcy ocenę ryzyka związanego z realizacją umowy. W świetle powyższego Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu, poprzez wskazanie, że łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy. Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie, że Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu z winy Wykonawcy, chyba, że szkoda została spowodowana działaniem Siły Wyższej, wyłączną winą Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje dotychczas obowiązujący zapis.

Unormowanie stanowi standardową regulację w stosunkach umownych i dotyczy sytuacji, kiedy Wykonawca poprzez swoje działania lub zaniechania przyczyni się do wyrządzenia Zamawiającemu szkody, która swoimi rozmiarami przekroczy wysokość należnych kar umownych. Kwestie dotyczące stopnia zawinienia Wykonawcy oraz innych czynników obiektywnych są w oczywisty sposób powiązane z ustaleniem wymiaru takiej odpowiedzialności.

Wobec powyższego brak przesłanek do wprowadzenia modyfikacji zapisu.

Pytanie 2

W związku z zamieszczeniem w projekcie umowy §12, który de facto stanowi obowiązek informacyjny Zamawiającego (jako realizacja przepisów RODO), Wykonawca wnosi, aby w umowie uregulować także kwestię wzajemnego udostępniania pomiędzy Stronami danych osobowych ich personelu (zaangażowanego w zawarcie i realizację umowy) – zgodnie z zasadą rozliczalności wyrażoną w RODO. Tym samym Wykonawca wnosi, aby do umowy dodać postanowienia o poniższej treści, które mogą zostać zmienione poprzez dostosowanie ich do faktycznych relacji pomiędzy Stronami:

Wzajemne udostępnienie danych osobowych pracowników i współpracowników Stron.

1) W celu wykonania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane swoich pracowników i współpracowników zaangażowanych w wykonywanie Umowy w celu

umożliwienia utrzymywania bieżącego kontaktu przy wykonywaniu Umowy, a także – w zależności od specyfiki współpracy - umożliwienia dostępu fizycznego do nieruchomości drugiej Strony lub dostępu do systemów teleinformatycznych drugiej Strony.

2) W celu zawarcia i wykonywania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe osób reprezentujących Strony, w tym pełnomocników lub członków organów w celu umożliwienia kontaktu między Stronami jak i weryfikacji umocowania przedstawicieli Stron.

3) Wskutek wzajemnego udostępnienia danych osobowych osób wskazanych w ppkt 1) oraz 2) powyżej, Strony stają się niezależnymi administratorami udostępnionych im danych. Każda ze Stron jako administrator udostępnionych jej danych osobowych samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania udostępnionych jej danych osobowych, w granicach obowiązującego prawa i ponosi za to odpowiedzialność.

4) Strony wzajemnie prześlą swoim pracownikom i współpracownikom treść określonych przez drugą Stronę Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, przed udostępnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie, udokumentują to przekazanie, a także będą przechowywały dokumentację przekazania w sposób zapewniający jej dostępność oraz integralność przez czas trwania Umowy, a także 5 lat dłużej.

5) Jeśli Koordynator Umowy Strony nie wskaże inaczej w formie pisemnej, elektronicznej lub e-mailowej, druga Strona, w wykonaniu obowiązku z ppkt 4), powinna użyć treści Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, dostępnej na stronie www._____ (wersja Wykonawcy), www._____ (wersja Zamawiającego).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w związku z treścią pytania w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – „Wzór umowy”, w §12 wprowadzony zostaje ust. 2 o treści:

„Strony przewidują wzajemne udostępnienie danych osobowych pracowników i współpracowników Stron w następującym zakresie:

- 1) W celu wykonania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane swoich pracowników i współpracowników zaangażowanych w wykonywanie Umowy w celu umożliwienia utrzymywania bieżącego kontaktu przy wykonywaniu Umowy.
- 2) W celu zawarcia i wykonywania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe osób reprezentujących Strony, w tym pełnomocników lub członków organów w celu umożliwienia kontaktu między Stronami jak i weryfikacji umocowania przedstawicieli Stron.
- 3) Wskutek wzajemnego udostępnienia danych osobowych osób Strony stają się niezależnymi administratorami udostępnionych im danych. Każda ze Stron jako administrator udostępnionych jej danych osobowych samodzielnie decyduje o środkach przetwarzania udostępnionych jej danych osobowych, w granicach obowiązującego prawa i ponosi za to odpowiedzialność.
- 4) Strony wzajemnie prześlą swoim pracownikom i współpracownikom treść określonych przez drugą Stronę Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i

współpracowników drugiej Strony, przed udostępnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie”.

Pytanie 3

Wykonawca wnosi, aby w Umowie wskazać, że treść obowiązku informacyjnego Wykonawcy dostępna jest na stronie www..... bądź w załącznikach do umowy (Wykonawca dostarczy jego treść na etapie zawierania umowy),

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w związku z treścią pytania w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – „Wzór umowy”, w §12 wprowadzony zostaje ust. 3 o treści:

„Treść obowiązku informacyjnego Wykonawcy dostępna jest na stronie www.....”

Pytanie 4

Wykonawca wnosi, aby na zasadzie wzajemności postanowienia dotyczących zasad tajemnicy danych wskazane w §13 ust. 3, umowy miały charakter dwustronnie zobowiązujący.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – „Wzór umowy”, w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie o treści:

„Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy danych prawnie chronionych, jakie uzyskały w związku z realizacją niniejszej umowy bez względu na sposób i formę ich utrwalenia oraz pozyskania pod rygorem odpowiedzialności administracyjnej, cywilnej i karnej w zakresie wskazanym we właściwych przepisach”.

Pytanie 5

Wykonawca wnosi, aby §13 ust. 4, wzoru umowy miał charakter dwustronnie zobowiązujący (symetryczny). Należy wskazać, że w ramach zawarcia i realizacji umowy także Wykonawca stanie się administratorem danych osobowych personelu Zamawiającego, a zatem nie widzimy uzasadnienia, aby zgodnie z zasadą rozliczalności wyrażoną w RODO tej kwestii w umowie nie regulować (tak jak ma to miejsce w odniesieniu do roli Zamawiającego). Prosimy zatem o dodanie do umowy powyższej kwestii.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje obowiązujący zapis.

Podnoszona kwestia została unormowana w odpowiedzi na pytanie nr 2, a wskazany ustęp ma formułę dodatkowego oświadczenia Zamawiającego.

Pytanie 6

Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia zdolności technicznej lub zawodowej w formie referencji?

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje dokonanie oceny warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia w oparciu o oświadczenie Wykonawcy.

Pytanie 7

Wykonawca wnosi o wskazanie kryterium oceny oferty. Cena jest wskazana jako 90% natomiast druga część nie jest określona w formie procentowej.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że procentowy udział kryterium oceny – „Pojemność wbudowanej w urządzenie pamięci masowej (Liczba GB)” wynosi 10%

W związku z powyższym zdanie pierwsze w pkt 12 ust. 2 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

„Pojemność wbudowanej w urządzenie pamięci masowej (Liczba GB) – 10% (...)”

Pytanie 8

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie terminu podpisania umowy, ze względu na zabezpieczenie na magazynie operatora sprzętu z grupy I i II oraz jego wysyłkę zgodnie z terminem 14 dni od podpisania umowy.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pytanie 9

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie dla sprzętu kategorii I wymagania dotyczącego procesora: Wymaganie: o wydajności min 1 200 000 pkt GPU+CPU wg testu ANTUTU V11 <https://www.antutu.com/en/ranking/soc0.htm> lub <https://nanoreview.net/> np.: Exynos 1680, Dimensity 8500-Ultra, Snapdragon 8 Gen 3 lub równoważny wg. ww. testu

Wnosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli sumę punktów CPU+GPU wg testu ANTUTUV11, czy jednak 1 200 000 pkt odnosi się do Total Score wg testu ANTUTUV11.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje obowiązujące zapisy. Wymaganą liczbę punktów należy uzyskać poprzez zsumowanie tylko wartości CUP+GPU,”

Pytanie 10

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie dla sprzętu kategorii II wymagania dotyczącego wyświetlacza:

Wymaganie: Rozmiar od 6,2” do 6,4”

Wnosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuści sprzęt dla którego producent potwierdza parametry zgodnie z poniższym: (6.3" pełny prostokąt) / (6.1" zaokrąglone rogi).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wymóg odnosi się do przekątnej wskazanej przez producenta dla „pełnego prostokąta”.

W związku z powyższym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – „Opis przedmiotu zamówienia”, wprowadzone zostają następujące zmiany:

- 1) w ustępie nr 5 pkt a) („aparat duży”) zapis we wierszu nr 6 tabeli otrzymuje brzmienie:

L.P.	Parametr / wymóg / funkcjonalność	OPIS
6.	Wyświetlacz	Rozmiar od 6,5” do 6,75” dla „pełnego prostokąta”. Częstotliwość odświeżania ekranu min 120 Hz Płaski – bez zaobłąleń na bokach

- 2) w ustępie nr 5 pkt b) („aparat mały”) zapis we wierszu nr 6 tabeli otrzymuje brzmienie:

L.P.	Parametr / wymóg / funkcjonalność	OPIS
6.	Wyświetlacz	Rozmiar od 6,2" do 6,4" dla „pełnego prostokąta” Częstotliwość odświeżania ekranu min 120 Hz Płaski – bez zaobłąleń na bokach

Pytanie 11

Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu składania ofert do 12.10.2026 roku, ze względu na wycenę akcesoriów w postaci oryginalnych ładowarek do sprzętu z kategorii I i II.

Odpowiedź

Termin został zmieniony pismem z dnia 07.10.2026 r. (UNP:SZ-26-41636).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – „Opis przedmiotu zamówienia”, wprowadzone zostają następujące zmiany:

1) w ustępie nr 5 pkt a) („aparat duży”) zapis we wierszu nr 9 tabeli otrzymuje brzmienie:

L.P.	Parametr / wymóg / funkcjonalność	OPIS
9.	Aparaty fotograficzne wymagania minimalne	- Rozdzielczość pierwszej kamery tył co najmniej 50 MP - Rozdzielczość drugiej kamery tył co najmniej 12 MP 50-MP - przedni o rozdzielczości min 12 MP Wymagana optyczna stabilizacja obrazu

2) w ustępie nr 5 pkt b) („aparat mały”) zapis we wierszu nr 6 tabeli otrzymuje brzmienie:

Spis załączników:

1. Zapytanie ofertowe po zmianach
2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – „Opis przedmiotu zamówienia” po zmianach,
3. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – „Wzór umowy” po zmianach.

Robert Golański

p.o. Okręgowego Inspektora Pracy

 podpisano elektronicznie