

Znak: 263.4.2025

Nałęczów, dnia 27 października 2025 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie zaprasza do złożenia oferty na Zakup i dostawę wyposażenia nowopowstałej pracowni modelarskiej specjalizacji **wzornictwo artystyczne**.

Podstawa prawna:

- 1. Postępowanie prowadzone jest o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto) na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, tj. Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późniejszymi zmianami.
- 2. Stosuje się Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie o wartości mniejszej niż 130 000 złotych netto.

Nazwa i adres Zamawiającego: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie, ul. Lipowa 30, 24-140 Nałęczów, tel. 81 501 45 54.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa wyposażenia nowopowstałej pracowni modelarskiej specjalizacji **wzornictwo artystyczne** w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Nazwa zadania	Opis parametrów
ZADANIE 1.	STÓŁ STOLARSKI WARSZTATOWY + SZAFKA NARZĘDZIOWA (5 szt.)	Stół stolarski-strugnica w całości wykonany z drewna klejonego bukowego, blat stołu płaski bez korytka na narzędzia, lakierowany lub olejowany. Specyfikacja: Waga stołu - min.100 kg, max 110kg Waga stołu z szafką - min. 125 kg, max 135kg Długość blatu - min.1375 mm, max.1450 mm Długość blatu z 1 dociskiem - 1515 mm, max. 1590 mm Szerokość blatu - min.600 mm, max.650 mm Szerokość blatu z 1 dociskiem - min.740 mm, max.840 mm Grubość blatu - min.85 mm, max. 95 mm Grubość brzegu blatu - 110 mm, 120 mm Wysokość robocza - min.900 mm, max 920 mm Maksymalne rozwarście docisku - min. 145 mm Wyposażenie standardowe dostarczane wraz ze stołem: Szafka narzędziowa kompatybilna ze stołem warsztatowym. Materiał: drewno bukowe Szerokość min.1040 mm Wysokość min.410 mm Głębokość min.480 mm Waga min.15kg, max.21kg

		2 masywne dociski 4 stalowe imaki 1 cal Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. Termin realizacji zamówienia 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Okres gwarancji produktu 12 miesięcy.
ZADANIE 2.	STÓŁ STOLARSKI WARSZTATOWY + SZAFKA NARZĘDZIOWA (2 szt.)	Stół stolarski-strugnica w całości wykonany z drewna klejonego bukowego, blat stołu płaski bez korytka na narzędzia, lakierowany lub olejowany. Specyfikacja: Waga stołu - min.125kg, max.135 kg Waga stołu z szafką - min.162 kg, max. 172kg Długość blatu - min.1805 mm, max.1900 mm Długość blatu z 1 dociskiem - min.1945 mm, max.2000 mm Szerokość blatu - min.600 mm, max.620 mm Szerokość blatu z 1 dociskiem - min.740 mm, max.780 mm Grubość blatu - min.85 mm, max 90 mm Wysokość robocza - min. 900 mm, max 920mm Maksymalne rozwarście docisku - min.145 mm, max.165mm Wyposażenie standardowe dostarczane wraz ze stołem: Szafka narzędziowa kompatybilna ze stołem warsztatowym. Materiał: drewno bukowe Szerokość min. 1387 mm, max. 1500mm Wysokość min. 410 mm, max. 450mm Głębokość min. 480mm, max. 500mm Waga min. 37 kg max. 40kg Termin realizacji zamówienia 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Okres gwarancji produktu 12 miesięcy.
ZADANIE 3.	PLANER DO FREZARKI PF-1400 (1 szt.)	Stół wielofunkcyjny warsztatowy mający funkcję prasy stolarskiej lub planerem do blatów z drewna wraz z szafkami narzędziowymi i ściskami stolarskimi. Specyfikacja techniczna: Planer do frezarki górno wrzecionowej kompatybilny ze stołem stolarskim PF-1400 Długość stołu: min. 2000mm, max. 2200mm Szerokość stołu min. 1580mm, max. 1600mm Wysokość stołu: min. 900mm, max. 905 mm Koła jezdne i stopki poziomujące. Błat: sklejka o wymiarach: min. 2000x1580x24/30mm, z otworami fi 20mm na ściski zębatkowe Stelaż: metalowy z profili o ścianie grubości 3mm Szafka narzędziowa z szufladami 2x systainer montowana pod stołem warsztatowym material:stal,sklejka,pyta mdf. Ilość min. 6 sztuk. Ściski do stołu warsztatowego, szer.1500, H25 z rolkami. Ilość min. 6 sztuk. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. Termin realizacji zamówienia 6 tygodni od daty podpisania umowy. Okres gwarancji produktu 12 miesięcy.

ZADANIE 4.	NARZĘDZIA PODSTAWOWE	MŁOTEK JAPOŃSKI waga: 225g wysokość obucha: 20 mm długość całkowita: 332 mm ilość: 6 szt. POBIJAK STOLARSKI BUK 320 G 60*120*300 MM NAREX waga: 320g wymiary obucha: 60/120 mm długość całkowita: 300 mm materiał obucha: drewno bukowe rękojeść: drewno bukowe ilość: 6 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. ZESTAW 3 TARNIKÓW Tarniki o przekroju: płaskim, półokrągłym i okrągłym, nacinane maszynowo. Część robocza: stal narzędziowa 45 HRc Rękojeść: woskowane drewno grabowe Ilość zębów na cal: 14 Długość części roboczej: 200 mm Długość całkowita: 345 mm Zestaw zawiera: Tarnik płaski o przekroju 20/5mm Tarnik półokrągły o przekroju 20/6,5mm Tarnik okrągły o średnicy 8mm Ilość: 6 zestawów MINIZACISK JEDNORĘCZNY siła mocowania: 200 N (20 kg) dostępne zakresy: 110 mm dostępne wysięgi: 40 mm Szczęki dociskowe z pryzmą krzyżową Ergonomiczna rękojeść z powierzchnią antypoślizgową Ilość: 12 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. PIŁA JAPOŃSKA GRZBIETNICA UNIVERSALNA przeznaczenie: ząb uniwersalny rękojeść: z drewna hinoki, owinięta rattanem długość całkowita: 370 mm długość brzeszczotu: 150 mm grubość brzeszczotu: 0,3 mm grubość rzazu: 0,4 mm odstęp między zębami (PITCH): 1,2 mm ilość zębów na cal (TPI): 21 głębokość cięcia: 35 mm możliwość ostrzenia zębów: nie Ilość: 6 szt. KOMPLET 7 ZACISKÓW SPRĘŻYNOWYCH Zakres: 20 mm Wysięg: 20 mm Materiał: wzmacniane tworzywo Rękojeść: dwukomponentowa Ilość: 1 zestaw
------------	----------------------	---

		Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. ZESTAW 3 DŁUT STOLARSKICH JAPOŃSKICH W ETUI opakowanie zestawu: bawełniane etui zestaw zawiera: dłuta płaskie dłuta w zestawie: 9 15 24 mm rękojeść: biały dąb, woskowana rodzaj stali: węglowa warstwowa ilość warstw: dwie twardość stali: 62 HRC ostrze: stal węglowa długość części roboczej: 55 mm grubość części roboczej: 5 - 6 mm długość całkowita: 215 mm metalowy pierścień na wszystkich rękojeściach dłuł stolarskich Ilość: 6 zestawów Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. LINIAŁ SZTYWNY 600 MM materiał: stal nierdzewna długość: 600 mm grubość: 1,2 mm szerokość: 30 mm podziałka: czarna podziałka z czerwonymi liczbami dziesiętnymi klasa dokładności: I klasa Ilość: 2 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. KĄTOMIERZ NASTAWNY 100MM materiał: stal nierdzewna dokładność: 1° kąty: 0-180° długość ramienia: 153 mm grubość ramienia: 1,2 mm średnica tarczy kątomierza: 90 mm Ilość: 2 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. WZORNIK DO PRZENOSZENIA KSZTAŁTÓW 150 MM materiał: tworzywo + stal nierdzewna wymiary: 150 x 84 x 18 mm Ilość: 2 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. KĄTOWNIK STALOWY ZE STOPKĄ materiał: stal nierdzewna dokładność: 0,1 mm/100 mm kąty: 90° długość ramienia: 177 mm długość podstawy: 100 mm grubość ramienia: 1,5 mm grubość podstawy: 8 mm Ilość: 2 szt Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany.
--	--	--

		KĄTOWNIK NASTAWNY STALOWO-DREWNIANY materiał: stal hartowana/drewno palisandru kąty: dowolne długość ramienia: 95 mm długość podstawy: 65 mm grubość ramienia: 1 mm grubość podstawy: 18 mm ilość: 2 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. ZESTAW 5 PILNIKÓW DIAMENTOWYCH ZGRUBNYCH nacięcie (norma szwajcarska): 0 (zgrubne) rękojeść: Tak długość części roboczej: ok. 70 mm długość całkowita: 180 mm ilość: 2 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. CYRKIEL TRASERSKI Z BLOKADĄ I UCHWYTEM NA OŁÓWEK materiał: stal hartowana Długość: 150 mm ilość: 2 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. ZACISK ODLEWANY ŚRUBOWY siła mocowania: 2000 N Zakres: 200 mm wysięg: 50 mm Szyna: 15/5 mm ilość: 6 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. ZACISK ODLEWANY ŚRUBOWY siła mocowania: 2000 N Zakres: 300 mm wysięg: 50 mm Szyna: 15/5 mm ilość: 6 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. MIARA TAŚMOWA 3M materiał: stal pokryta powłoką z poliestru długość: 3 m szerokość: 16 mm podziałka: czarna podziałka z czerwonymi liczbami dziesiętnymi oznaczenia: metrologiczne, znak CE klasa dokładności: II klasa ilość: 6 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. PIROGRAF PROFESJONALNY moc: 30 W napięcie: kolba AC 1,6 V / baza AC 220-240 V min. temp.: 450° C max. temp.: 750° C końcówki: drut chromo-niklowy
--	--	---

		ilość końcówek w zestawie: 3 szt. zastosowanie: wypalanie czas pracy: do 650° praca ciągła, pow. 650° maks. czas pracy 20 minut Ilość: 2 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. CYRKIEL TRASERSKI Z BLOKADĄ I UCHWYTEM NA OŁÓWEK materiał: stal hartowana Długość: 300 mm Ilość: 1 szt. Produkt fabrycznie nowy, nieużytkowany. Okres gwarancji: gwarancja producenta.
--	--	---

Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletnym i gotowym do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad fizycznych i wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego.

Wykonawca ponosi koszty transportu. Dostawa odbywa się po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu w dni robocze od godz. 8.00-14.00.

2. Opis kryteriów wyboru wykonawcy/warunki udziału w postępowaniu:

Kryterium wyboru oferty stanowi: najniższa cena oferty (brutto) - waga kryterium 100%

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wg przedstawionych kryteriów - 100.

Sposób oceny ofert: Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona według poniższego wzoru:

$$\text{liczba punktów} = \frac{\text{Cena najniższej zaproponowanej oferty}}{\text{Cena ofertowa badana}} \times 100$$

3. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia zgodny z opisem przedmiotu zamówienia na zakupione wyposażenie.

4. Okres gwarancji: Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na zakupione wyposażenie.

5. Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej, na adres: przetargilpnaleczow@gmail.com

Termin składania ofert upływa w dniu 03.11.2025 roku, godz. 9.00. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

6. Termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte w dniu **03 listopada 2025** roku, godz. 9.30.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Paweł Pomorski, tel. 81 501 45 54

8. Sposób przygotowania oferty:

Formularz ofertowy powinien być sporządzony zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na załączonym formularzu załączając podpisane przez Oferenta oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. W cenę oferty brutto Oferent zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- 1) W przypadku, gdyby Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 2) Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z wymaganymi warunkami zamówienia.
- 3) Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w przypadku naniesienia zmian, także wszelkie miejsca, w których Wykonawca je naniósł.
- 4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
- 5) Produkt podany w ofercie przez Wykonawcę jest produktem, który Wykonawca po wyborze jego oferty będzie musiał dostarczyć i nie może go zamienić bez pisemnej zgody Zamawiającego.
- 6) Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
- 7) **Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.**

9. Warunki udziału w postępowaniu.


1. Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają posiadanie takich uprawnień.
3. Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie BIP Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

11. Załączniki:

1. Formularz oferty.
2. Klauzula informacyjna z art.13 RODO.
3. Wzór umowy.

D Y R E K T O R

mgr Jolanta Woźniakowska

.....
podpis i pieczęć Zamawiającego