

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 4 marca 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 4 marca 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 3 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych**:

– Na obszarze: **Wkra**

W związku z dalszym spływem wód roztopowych, w zlewni górnej Wkry spodziewane są wahania stanu wody w strefie wody wysokiej, przy przekroczonych stanach alarmowych na Mławce w Szreńsku i na Wkrze w Trzcińcu. Od 2026-03-04 10:00 do 2026-03-05 10:00.

– Na obszarze: **Guber**

W związku z dalszym spływem wód roztopowych, w zlewni Gubra spodziewane są wahania stanu wody w strefie wody wysokiej, na Gubrze w Prośnie przy przekroczonym stanie alarmowym. Od 2026-03-04 10:00 do 2026-03-05 10:00.

W dniu 4 marca 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Omulew**

W związku z dalszym spływem wód roztopowych, w zlewni Omulwi spodziewany jest wzrost stanu wody w strefie wody wysokiej. W Białobrzegu Bliższym może zostać przekroczony stan ostrzegawczy. Od 2026-03-04 10:00 do 2026-03-05 10:00.

– Na obszarze: **Bug**

W związku z występującymi zjawiskami lodowymi oraz spływem wód z górnej części zlewni, na Bugu prognozowane są wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej. W Zabuzu i Popowie możliwe jest przekroczenie stanu ostrzegawczego. Od 2026-03-04 10:00 do 2026-03-06 10:00.

– Na obszarze: **Pasłęka od Wąszy do ujścia**

W związku ze spływem wód roztopowych prognozowane są wzrosty poziomów wody w strefie wody wysokiej. Lokalnie w rejonie stacji Łozy powyżej stanu ostrzegawczego, istnieje możliwość osiągnięcia stanu alarmowego. Od 2026-03-04 09:30 do 2026-03-06 12:00.

– Na obszarze: **Osa**

W związku ze spływem wód roztopowych spodziewane są wahania stanów wody w strefie wody wysokiej. Lokalnie, w rejonie Rogóżna przewiduje się wahania powyżej stanu ostrzegawczego. Od 2026-03-03 21:00 do 2026-03-05 12:00.

– Na obszarze: **Martwa Wisła**

W związku ze spływem wód roztopowych prognozowane są wzrosty poziomów wody lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. W rejonie Suchego Dębu możliwe przekroczenie stanu alarmowego. Spływająca pokrywa lodowa może miejscowo powodować utrudnienia spływu wody. Od 2026-03-04 09:29 do 2026-03-06 12:00.

– Na obszarze: **Drwęca od Rypienicy do ujścia, Drwęca od Welu do Rypienicy**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych spodziewany jest dalszy wzrost stanu wody w strefie wody wysokiej. Lokalnie, w rejonie Elgiszewa przewiduje się wahania powyżej stanu alarmowego, a w rejonie Brodnicy powyżej stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-03 11:04 do 2026-03-05 12:00.

W dniu 4 marca 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wód**:

– Na obszarze: **Górna Narew, Śródkowa Narew, Dolna Narew.**

W związku z dalszym spływem wód roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi, na rzece Narew spodziewane są lokalne wahania i wzrosty stanu wody, głównie w strefie wody wysokiej.

Od 2026-03-04 10:00 do 2026-03-05 10:00.

– Na obszarze: **Biebrza, Gołdapa, Dolna Łyna, Supraśl, Górny Elf, Górna Lega, Górna Łyna, Niemen, Szkwa i Rozoga, Pisa, Węgorapa.**


W związku z dalszym spływem wód roztopowych, spodziewane są lokalne wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, punktowo z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Od 2026-03-04 10:00 do 2026-03-05 10:00.

– Na obszarze: **Bug do ujścia Uherki**

W związku z występującymi zjawiskami lodowymi oraz spływem wód z górnej części zlewni, na Bugu do ujścia Uherki prognozowane są wzrosty stanu wody, miejscami w strefie stanów wysokich. Istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego (szczególnie na stacji hydrologicznej Dorohusk).

Od 2026-03-04 10:00 do 2026-03-07 10:00.



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 4 marca 2026 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹**.

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 4 marca 2026 r. (na godz. 11:00) nie obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹:

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW- PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 4 marca 2026 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia **stanu ostrzegawczego** i **alarmowego**.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 6:00 do 6:00 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Elgiszewo	Drwęca	kujawsko-pomorskie	230	0	200	230
Prosna	Guber	warmińsko-mazurskie	419	20	300	330
Szreńsk	Mławka	mazowieckie	189	-6	130	180
Trzciniec	Wkra	mazowieckie	336	8	280	330
Zbytowa	Widawa	dolnośląskie	344	-7	310	350
Brodnica	Drwęca	kujawsko-pomorskie	236	-3	230	260
Gozdów	Huczwa	lubelskie	338	-1	290	350
Krzyżanowice	Widawa	dolnośląskie	170	0	150	200
Łozy	Pasłęka	warmińsko-mazurskie	392	-1	350	400
Rogóżno 2	Osa	kujawsko-pomorskie	236	5	230	260
Suchy Dąb	Bielawa	pomorskie	616	-5	600	620

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowie przeciwpowodziowe:

- gmina Bolesław, miejscowości: Bolesław, Hutki, Kolonia i Laski – od godziny 15:00 dnia 10 lutego 2026 r. do odwołania.
- gmina i miasto Bierutów – od dnia 24.02.2026 r.
- gmina i miasto Sochocin – od dnia 03.03.2026 r. godz. 9:00 do odwołania.

6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z wydanymi przez IMGW-PIB ostrzeżeniami hydrologicznymi oraz prognozowanym wzrostem temperatury powietrza, powodującym odwilż i topnienie zjawisk lodowych, przewiduje się lokalne wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczone monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Stan wysoki zanotowano na Omulwi, Orzycu, Wkrze i Drwęcy oraz lokalnie na dolnej Wiśle, na Wieprzu, Narwi, Biebrzy, Pisie, Bugu i Bzurze. Stan niski zanotowano na Radomce oraz lokalnie na Przemszy, Białej Tarnowskiej, Kamiennej i Pilicy.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Widawce oraz lokalnie na dolnej Odrze, na Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Kaczawie, Kwisie, Warcie i Noteci. Stan wysoki zanotowano na Widawie i Inie oraz lokalnie na Bystrzycy, Bobrze i Prośnie.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody wysokiej, lokalnie średniej. Stan średni obserwowano na Redze, Parsęcie, Łebie i Gołdapi oraz lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano wahania stanu wody związane z topnieniem pokrywy lodowej, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

SPADKI:

Płoski rz. Narew 32 cm,
Rajgród rz. Lega 29 cm,
Harasimowicze rz. Sidra 27 cm,
Czarna Wieś Kanał Kuwasy 20 cm,
Kulesze Chobotki rz. Nereśl 20 cm,
Kucze rz. Lega 16 cm,
Dobrylas rz. Pisa 11cm,
Trześcianka rz. Rudnia 11 cm,
Wizna rz. Narew 10 cm,
Nowogród rz. Narew 10 cm.

WZROSTY:

Suraż rz. Narew 26 cm,
Supraśl rz. Supraśl 22 cm,
Chełchy rz. Lega 18 cm,
Szczebra rz. Blizna 12 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację oraz wzrosty i wahania związane z topnieniem pokrywy lodowej, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

WZROSTY:

Sępólno rz. Łyna 22 cm,
Prosna rz. Guber 20 cm,
Smolajno rz. Łyna 12 cm,

Jurkiszki rz. Gołdapa 11 cm,

SPADKI:

Banie Mazurskie rz. Gołdapa 28 cm,

Bykowo rz. Sajna 10 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, punktowo niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z występującymi zjawiskami lodowymi, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stan alarmowy na stacji wodowskazowej Proсна rz. Guber będzie się utrzymywał. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Po północy miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Zjawiska lodowe na rz. Narew:

- 83+500 – 97+500 lód brzegowy 70%
- 97+500 do 118+500 lód brzegowy 30%
- 118+500 do 152+500 brak zjawisk
- 152+000 – 166+500 lód brzegowy 30%
- 166+500 – 175+000 pokrywa lodowa 100%
- 175+000 – 181+000 lód brzegowy 20%
- 181+000 – 196+000 lód brzegowy 80%
- 196+000 – 202+000 lód brzegowy 30%
- 202+000 – 218+000 lód brzegowy 60%
- 218+000 – 225+000 lód brzegowy 30%
- 225+000 – 248+500 pokrywa lodowa 100%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego o sumach powyżej 20 mm.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano wzrost 4 cm na SW Prądy i 2 cm na SW Osowa Góra.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 2 cm na SW Nakło Zachód, a także spadek 4 cm na SW Krostkowo i w. Ujście, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano spadek 5 cm na w. Czarneków, wczoraj tj. 27 lutego 2026 r., przywrócono piętrzenia na stopniach wodnych Lipica oraz Rosko zgodnie z porozumieniami dot. pracy MEW. Niemniej jednak wodowskazy w awanportach śluz są niemiernodajne ze względu na demontaż piętrzenia na pozostałych stopniach wodnych, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano spadek 2 cm w m. Krzyż i m. Drezdenko, strefa stanów średnich i wysokich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim zarejestrowano wzrost 10 cm na SW Dębinek Południowy, 6 cm na SW Antoniewo i SW Łochowo, 4 cm na SW Frydrychowo, 2 cm na SW Lisi Ogon, a także spadek 2 cm na SW Łabiszyn.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów średnich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano wzrost 12 cm z okresowymi wahaniami do 13 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano stabilizację z okresowymi wahaniami do 17 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano spadek 2 cm z okresowymi wahaniami do 4 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe, umiarkowane, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 5°C na północy do 11°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do -2°C przy gruncie, wiatr słaby, umiarkowany, południowo – zachodni i zachodni.

Zjawiska lodowe:

W regionie wodnym Noteci na odcinkach śródlądowych dróg wodnych odnotowano zjawiska lodowe w awanportach śluz oraz na odcinku Kanału Bydgoskiego, Jeziorze Gopło i Kanale Górnonoteckim.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferyczny powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany niskie, średnie, wysokie, miejscami powyżej stanu ostrzegawczego;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany niskie, średnie, wysokie, miejscami powyżej stanu ostrzegawczego;

Wisła: stany średnie, miejscami wysokie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany niskie, średnie, wysokie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, wysokie, miejscami powyżej stanu ostrzegawczego i powyżej stanu alarmowego.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Po północy miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -1°C do 0°C, nad morzem 1°C. Wiatr słaby, nad morzem miejscami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Zjawiska Lodowe na rz. Wiśła:

- 679+600 – 718+000 – kra 1% i lód brzegowy 3%
- 718+000 – 830+000 – kra 1% i lód brzegowy 2%
- 830+000 – 942+000 – kra 1 % i lód brzegowy 3%.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby brak odnotowanych opadów na stacjach meteorologicznych w zlewni ponad 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich oraz punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień początkowo zachmurzenie małe, później wzrastające do umiarkowanego, okresami do dużego. Po południu w rejonach górskich możliwe słabe przelotne opady deszczu, na szczytach Beskidów także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 11°C do 14°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 12°C, wysoko w Beskidach od 3°C do 6°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Początkowo w rejonach podgórskich słabe zanikające opady deszczu lub mżawki, na szczytach Beskidów deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami silne zamglenia, nad ranem lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, lokalnie około 0°C, w rejonach podgórskich od -4°C do -2°C, wysoko w Beskidach od -3°C do 0°C. Wiatr słaby, północno-zachodni, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły nie wystąpiły opady atmosferyczne.

Aktualnie obserwuje się głównie spadki stanów wód na ciekach do 10 cm, największe notowano na Wiśle poniżej Krakowa do 50 cm. Wzrosty związane z pracą obiektów hydrotechnicznych notowano punktowo m.in. na Sole w Oświęcimiu do 16 cm. W regionie dominuje trend malejący na ciekach.

Zwierciadła wód układają się głównie w strefie stanów średnich, lokalnie niskich (m.in. Rudawa, górne dopływy Dunajca, górna Biała Tarnowska, górna Nida). Stan wysoki występuje jedynie w zlewni Górnego Dunajca na Wielkim Rogoźniku w Ludźmierzu. Prądnik znajduje się poniżej minimum okresowego.

Wisła na administrowanym odcinku znajduje się w strefie stanów średnich i jest wolna od zjawisk lodowych. Pokrywa lodowa utrzymuje się jeszcze na zbiornikach retencyjnych tj. Kaskada Soły, Świnna Poręba, Dobczyce, Czorsztyn.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje po południu w rejonach podgórskich miejscami słabe przelotne opady deszczu, a w górach powyżej 1500 m n.p.m. deszczu ze śniegiem i śniegu.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni Bugu po Krzyczew obserwowano wzrosty (miejscami znaczne: Strzyżów +17 cm, Dorohusk +11 cm) oraz spadki i stabilizację poziomu wody, w strefie stanów średnich i wysokich. Na Huczwie w Gozdowie utrzymuje się stan ostrzegawczy (spadek dobowy -1 cm).

Na Bugu, poniżej profilu Krzyczew, odnotowano duży wzrost na wodowskazie Zaburze (+59 cm, do stanu ostrzegawczego brakuje 27 cm) oraz Frankopol (+17 cm). Poza tym w większości spadki, również na dopływach. Punktowo (rz. Cetynia) stabilizacja poziomu wody. W zlewni obowiązują strefy stanów wysokich i średnich.

W zlewni Wieprza i Bystrzycy stan wód kształtował się w strefie stanów średnich, lokalnie w wysokich, punktowo na rzekach Wojsławka i Wieprz (wodowskaz Michalów) - w niskich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich i wysokich, punktowo w niskich.

Na Bugu po Krzyczew prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie wody średniej, a punktowo wysokiej, związane ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz z występującymi zjawiskami lodowymi, które punktowo będą piętrzyć stany wody. Na Huczwie w Gozdowie aktualnie poziom wody się stabilizuje przy

przekroczonym stanie ostrzegawczym. Niewykluczona jest możliwość ponownego wzrostu poziomu wody. Na pozostałych dopływach Bugu, spodziewane są spadki lub stabilizacja w strefie wody średniej, a lokalnie wysokiej.

W zlewni Bugu poniżej Krzyczewa przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody, w tym wzrosty, związane ze spływem wód roztopowych, z występującymi zjawiskami lodowymi, w strefie wody wysokiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie w rejonie mgieł duże i całkowite. Miejscami silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

Zjawiska lodowe:

Rzeka Bug:

- km 42+200 – 101+100 - kra i lód brzegowy 60% (5cm-10cm) - ujście Liwca – m. Boreczek;
- km 101+100 – 193+000 - kra i lód brzegowy 50% (5cm-10cm) – m. Boreczek – m. Kózki;
- km 193+000 – 195+000 - kra i lód brzegowy 40% (5cm-10cm) – m. Kózki – m. Olędry;
- km 195+000 – 224+000 - kra i lód brzegowy 30% (5cm-10cm) – m. Olędry - Niemirów;
- km 224+000 – 272+200 - rzeka wolna – Niemirów - ujście Krzny;
- km 272+200 – 295+200 - rzeka wolna – m. Neple – m. Murawiec Żuki;
- km 287+340 – 336+400 - płonia i przetainy 20% (5cm – 10cm) – m. Murawiec Żuki – Jabłeczna;
- km 336+400 – 338+400 - lód brzegowy 40% (5cm – 10cm) – na wysokości m. Jabłeczna;
- km 338+400 – 346+850 - płonia i przetainy 20% (5cm – 10cm) – Jabłeczna – Kuzawka;
- km 346+850 – 350+620 - lód brzegowy (prawobrzeżny) 40% (5cm – 10cm) – Kuzawka – ujście rz. Hanna;
- km 350+620 – 369+000 - płonia i przetainy 20% (5cm – 10cm) – ujście rz. Hanna – m. Szuminki;
- km 369+000 – 370+400 - lód brzegowy 40%, (5cm – 10cm) – m. Szuminki - m. Różanka;
- km 370+400 – 375+500 - płonia i przetainy 20% (5cm – 10cm) – m. Różanka – Włodawa;
- km 375+500 – 379+000 - lód brzegowy (prawobrzeżny) 20% (5cm – 10cm) – na wysokości Włodawy;
- km 379+000 – 429+700 - płonia i przetainy 20% (5cm – 10cm) – Włodawa – ujście Uherki;
- km 429+700 – 547+200 - woda na lodzie 90% (5cm – 10cm) – ujście Uherki – ujście Huczwy;
- km 547+200 – 587+200 - płonia i przetainy 30% (5cm – 10cm) – ujście Huczwy – granica RP m. Gołębie.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Ostatniej doby w regionie wodnym Warty bez opadu.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano głównie spadki stanów i wahania. Zmiany przeważnie w strefie stanów średnich i wysokich, miejscami niskie.

Na **Warcie** do zbiornika Jeziorsko wahania lub spadki w strefie niskich i średnich. Na dopływach kilkucentymetrowe spadki bądź wahania; strefa stanów średnich, lokalnie niskich albo wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany średnie, w Uniejowie i Sławsku niskie: przeważnie wahania o kilka cm, na ujściowym odcinku niewielki spadek stanów. Na dopływach tego odcinka Warty głównie niewielkie spadki lub wahania, stany w strefach stanów średnich i wysokich, lokalnie w niskich.

W zlewni **Prosnę** stany średnie lub wysokie (głównie w dolnej części zlewni i na dopływach), odnotowano niewielkie wahania i spadki; w Bogusławiu na Prośnie wzrost do 10 cm (praca urządzeń hydrotechnicznych).

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj i dalej do Jeziorska spodziewany nieznaczny spadek albo stabilizacja, stany w strefie stanów średnich, lokalnie w niskich. Na dopływach przeważnie spadki albo stabilizacja, zmiany w strefie stanów średnich, gdzieś w wysokich, na dolnej Liswarcie w niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie stany średnie, lokalnie niskie: głównie spadki i wahania, miejscami możliwa stabilizacja. Na dopływach tego odcinka Warty prognozowane nieznaczne spadki albo wahania, lokalnie niewykluczony wzrost;

strefa stanów od niskich do wysokich. W zlewni Prosny również spodziewane głównie dalsze spadki, zmiany w strefach wysokich i średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura powietrza od -2°C do 11°C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

Zjawiska lodowe:

Warta:

- km 484+300 – 506+700: zb. Jeziorsko – pokrywa lodowa 50%, do 14 cm;
- km 764+200 – 771+500: zb. Poraj – pokrywa lodowa 70%, do 10 cm.

Kanał Ślesiński:

- km 0+000 – 5+000: pokrywa lodowa, 100%, 3-22 cm;
- km 8+520 – 12+500: lód brzegowy, 10%;
- km 12+500 – 25+850: pokrywa lodowa 100%, 3-22 cm.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano brak opadów na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody lokalnie niskiej oraz średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Rzeszów na Wisłoku (5 cm), Cisna na Solince (1 cm), Kalnica na Wetlinie (1 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Grębów na Łęgu (2 cm), Osiek Jasielski (LSOP) na Wiślocie (1 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: początkowo brak zachmurzenia, później zachmurzenie małe i umiarkowane, a na południu województwa okresami duże. Wieczorem miejscami na południu możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C. Wiatr umiarkowany, zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Początkowo na południu miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C. Wiatr słaby, północno-zachodni, miejscami zmienny.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje śladowe opady w zlewniach Sanu do zb. Solina, Sanu od zb. Solina do ujścia Wiaru, Wisłoka do zb. Besko, Górnej Wisłoki oraz brak opadów na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Zjawiska lodowe:

Wisłok:

- w km 184+765 - 189+008 lód brzegowy 80%.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich, na rz. Myśli w strefie stanów wysokich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie na rz. Płonia w strefach stanów średnich i wysokich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów wysokich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefach stanów niskich, na rz. Gowienica w strefie stanów wysokich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w środkowym odcinku rz. Regi (Resko) w strefie stanów wysokich i w górnym odcinku rzeki (Gola Dolna) w strefie stanów niskich.

Na rz. Parsęcie stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefach stanów średnich.

Na rz. Grabowa stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody wahają się na granicy stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i niskich. Rzeki Wkra (Trzciniec) oraz Mławka (Szreńsk) powyżej stanu alarmowego.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Annapol stabilizacja stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji Puławy-Azoty spadki stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji Dęblin stabilizacja stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Gusin do stacji Warszawa-Bulwary spadki stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Modlin do stacji Kępa Polska stabilizacja stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne wzrosty stanu wody w strefie stanów wysokich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na dopływach Narwi od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich, lokalnie alarmowych, rzeki Mławka (Szreńsk) oraz Wkra (Trzciniec) powyżej stanu alarmowego.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: na stacji Wyszaków oraz stacji Popowo wahania stanu wody w strefie stanów wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień na całym obszarze brak opadów. Temperatura maksymalna w przedziale od 5°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany. W nocy na całym obszarze brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od -4°C do -1°C. Wiatr słaby.

Zjawiska lodowe:

Na Wiśle (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000):

- Km 295+200 – 648+000 – rzeka wolna,
- Km 648+000 – 653+000 – lód brzegowy 20%,
- Km 653+000 – 657+000 – kra 20% i lód brzegowy 80%
- Km 657+000 – 666+000 – rynna szer. 350m
- Km 666+000 – 675+000 – rynna szer. 400m
- Km 675+000 – 680+000 – rzeka wolna.

Na Narwi (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500):

- Km 000+000 – 004+000 – kra 10% i lód brzegowy 10%,
- Km 004+000 – 005+500 – lód brzegowy 10 %,
- Km 005+500 – 021+600 – rzeka wolna,

- Km 021+600 - 039+500 – płonia i przetainy 30%,
- Km 050+000 – 083+500 – rzeka wolna.

Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200):

- Km 000+000 – 036+000 – lód brzegowy 60%,
- Km 036+000 – 042+200 – rzeka wolna.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W ciągu minionej doby odnotowano lokalnie niewielkie ilości opadów atmosferycznych.

Stany wód na wodowskazach **środkowej Odry** (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach **dolnej Odry** (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich oraz wysokich.

Stany wód na **pozostałych wodowskazach** układają się miejscami w strefie stanów niskich, głównie w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich oraz ostrzegawczych. **Stan ostrzegawczy** został przekroczony i nadal utrzymuje się w 2 przekrojach wodowskazowych: w zlewni Widawy (Krzyżanowic – przekroczony o 20 cm, Zbytowa – przekroczony o 35 cm).

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 60 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz pokrywa w postaci płatów w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje zanikająca **pokrywa lodowa do 100% powierzchni i do 8 cm grubości**, rzeka wolna od lodu.

Odra na odcinku swobodnie płynącym oraz pozostałe rzeki wolne od lodu.

Zjawiska lodowe nadal występują na zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Mietków – 80%, Nysa – 65%, Otmuchów – 70%, Sosnówka – 30%, Topola i Kozielno – 20%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 10 cm. Pozostałe zbiorniki wolne od zjawisk lodowych.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 04.02.2026 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorz.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	5,1	24,8	64,8	79,1	14,3	54,3	380
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,5	0,8	4,6	-	21,7	7,7	17,0	221
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,4	0,9	9,3	36,3	42,6	6,3	33,3	529
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	11,2	5,3	93,1	118,1	161,3	43,2	68,2	158
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	1,0	0,7	1,8	2,4	4,0	1,7	2,3	135
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	1,3	2,0	7,7	8,0	11,2	3,1	3,5	111

	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,2	0,0	38,9	39,2	46,3	7,1	7,4	105
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,0	1,5	8,5	17,4	20,3	2,9	11,8	402
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,5	1,2	10,2	12,4	15,2	2,8	5,0	178
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,4	11,4	12,0	0,6	0,7	107
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	3,3	62,1	60,1	63,0	2,9	0,9	32
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,7	26,7	29,2	2,4	2,4	101
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,4	8,8	9,5	12,3	2,8	3,5	127
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	5,4	56,1	80,0	92,6	12,6	36,5	290
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	1,4	0,8	18,8	22,1	23,5	1,4	4,7	335
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	27,9	27,9	1,1	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	27,9	41,0	19,0	22,0	26,5	4,5	7,5	167
	18	Zb. Tresna (Soła)***	41,0	35,1	61,8	62,1	92,7	30,6	30,9	101
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	11,0	8,9	120,6	100,7	160,8	60,1	40,3	67
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	8,4	7,5	111,6	109,7	137,7	28,0	26,1	93
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	2,1	2,3	6,6	14,2	23,8	9,6	17,2	179
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	56,0	50,0	5,1	7,5	7,5	0,0	2,4	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	48,0	52,0	129,3	153,8	155,8	2,0	26,4	1320
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	15,8	17,7	146,9	176,5	238,6	62,1	91,6	148
	25	Zb. Zestawice (Dłubnia)				0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	4,8	7,3	14,7	20,6	28,5	7,9	13,8	176
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	23,2	49,4	72,2	134,0	193,1	59,2	120,9	204
	28	Zb. Poraj (Warta)	2,4	2,4	9,5	12,5	20,3	7,8	10,9	139
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	2,0	18,5	34,5	42,0	8,0	23,5	293
	30	Zb. Besko (Wiśtok)	1,6	2,3	8,4	8,4	13,2	4,8	4,9	101
	31	Zb. Solina** (San)	13,0	16,2	406,9	472,0	472,0	0,0	65,2	-
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	3,1	2,9	5,1	6,7	7,6	0,9	2,5	280
	33	Zb. Wióry (Świślina)	1,1	1,1	16,1	15,7	34,7	18,9	18,5	98

	34	Zb. Sulejów (Pilica)	24,0	25,6	70,5	75,1	84,3	9,2	13,9	150
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,7	0,8	5,1	7,3	9,1	1,8	4,0	228
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,3	0,5	3,2	3,4	3,8	0,4	0,6	157
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	2,2	2,4	7,0	9,9	14,4	4,5	7,4	165
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	1242,0	1195,0	363,2	369,9	453,6		rzędna wody górnej: 57,20 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	288,0	295,0	90,0	90,0	96,0		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	10,5	14,3	14,0	16,5	21,7	5,2	7,6	147
	41	Kozielnio (Nysa Kłodzka)	8,1	10,5	13,0	12,9	16,3	3,4	3,3	99
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	10,0	11,6	44,6	58,4	129,2	70,8	84,6	119
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	14,9	43,2	65,7	121,7	56,0	78,5	140
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	3,4	18,7	63,0	77,2	14,2	44,3*	312*
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,6	7,1	10,0	11,4	1,4	4,2	313
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	2,1	17,7	31,0	38,1	7,1	20,4	288
	47	Bukówka (Bóbr)	1,6	1,6	11,0	12,8	16,7	3,9	5,7	146
	48	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,0	7,5	10,9	14,8	3,9	7,3	187
	49	Pilchowice** (Bóbr)	24,4	15,9	18,2	33,0	50,0	17,0	31,8	187
	50	Złotniki** (Kwisa)	6,1	4,6	9,5	10,5	12,1	1,6	2,6	161
	51	Leśna** (Kwisa)	8,4	6,7	7,0	8,0	16,8	8,8	9,8	111
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	3,0	1,6	5,3	5,8	6,8	1,0	1,5	146

*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 54,31 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 379,79.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,42 m n.p.m. (92 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,385 m³/s (przesterowanie 19.11.2025 r.), Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,60 m n.p.m. (24 cm > MinPP, 8 cm < NPP, 71 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,538 m³/s (przesterowanie 26.02.2026 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 32% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 89,2% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 75,26% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Šance, rzeka Ostravice posiada 85,92% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Žermanice, rzeka Lučina posiada 95,14% rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 04.03.2026 r., godz. 09:40 CET.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają w większości pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą, ZW Świnna Poręba posiada 67% wymaganej pojemności powodziowej, a ZW Dobczyce 93%.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 13,82 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 175,81%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 7,32 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 4,82 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,09 m n.p.m. (od wczoraj +8 cm, 191 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 49,44 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 23,17 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 120,9 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,61 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 89 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 2,40

m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,40 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 10,9 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 388,99 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 2,00 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 23,5 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,13 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 2,3 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,6 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,9 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 415,85 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 16,2 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 13,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 65,2 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 1195 m³/s, natomiast odpływ wynosił 1240 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 44,15 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 295 m³/s, natomiast odpływ wynosił 290 m³/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,35 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Zbiorniki retencyjne Topola, Kozielno, Otmuchów, Nysa, Mietków, Dobromierz oraz Słup gromadzą nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 174,0 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 211,6 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 257,2 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych: SWJM dł. razem 145+600, K. Augustowskiego w km 0+000 – 81+750, rz. Narew w km 83+500 – 248+500, rz. Pisa w km 0+000 – 80+000, od dnia 24.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Ograniczenie wysokości prześwitu do 2,2 m ponad WWŻ w km 255+590 Noteci dolnej m. Santok, w terminie 08.02 – 20.09.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 177+200 – 226+100 od 29.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; rz. Noteci Dolnej w km 38+900 – 54+300; Kanału Górnonoteckiego w km 130+780 – 146+600, od 08.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 111+860 – 177+200, od 08.12.25 r. Wyłącznie śluz nr 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 z eksploatacji, ze względu na demontaż jazów.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Noteci dolnej w km 53+400 – 111+860, od 12.11.2025 r. Śluzy nr 10 Gromadno oraz nr 11 Krostkowo zostają wyłączone z eksploatacji ze względu na demontaż jazu kosztowo-iglicowego w km 68+200.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie wymienionych poniżej dróg wodnych od 3.11.2025 r. Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000; Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500; rzeka Noteć górna w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 130+780. Ze względu na demontaż oznakowania pływającego. Rozpocznie się wymiana uszczelnień wrót na śluzie nr 6 Dębinek Pd. Śluzy na wymienionych powyżej odcinkach zostaną wyłączone z eksploatacji tj. Pakość; Łabiszyn; Antoniewo; Frydrychowo; Dębinek Pd.; Dębinek Pn.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

[Komunikat nawigacyjny 96/2025](#): Zamknięcie się wszystkich dróg wodnych pozostających w administracji RZGW Gdańsk od 31.12.2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 95/2025](#): Zamknięcie śluzy Gdańska Głowa, śluza Przegalina od dnia 31 grudnia 2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 94/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Tugi km 0+000 – 10+900, rz. Szkarpawy km 0+000 – 25+400, rz. Wisły Królewieckiej km 0+000 – 11+900, rz. Nogat km 0+000 – 62+000, od dnia 30.12.25 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 93/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej na jez. Družno (K. Elbląski w km 3+900 – 11+100), od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zwężenie szlaku na szerokości 15 m od brzegu lewego na rz. Brdzie w km 9+800, w terminie 04.12.25 r. – 31.03.26 r. Ze względu na prace rewitalizacyjne brzegów i nabrzeży rz. Brdy.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Elbląskiego (odcinek od m. Miłomłyn do m. Elbląg) oraz wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 02/2025](#): Zamknięcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400, Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+60, ODW w km 51+000 – 174+850, od dnia 5.01.26 r., godz. 12:00. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i występujące zjawiska lodowe.

ODRA:

[Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Zamknięcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 05.01.26 r., godz. 08:30. Ze względu na możliwość rozwoju zjawisk lodowych.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Zamknięcie rz. Wisły w **km 75+450 – 76+450** dnia 06.06.2026 r., z uwagi na organizację wydarzenia pn. „25 Wielka Parada Smoków”.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 66+400 – 80+875 od dnia 12.02.26 r. Śluzы pozostają zamknięte.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 92+600 – 295+200 od dnia 19.01.2026 r. z uwagi na intensywny rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły od km 0+000 do km 92+600 od dnia 13.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie w dniu 7.01.2026 r. śluz na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluz Borek Szlachecki), Kościuszek, Dąbie i Przewóz.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszek.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić

dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi rz. Bug w km 42+200 - 191+200, od dnia 7.11.2025 r.

([Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 191+200 – 224+200. Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 0+000 – 333+000, od 7.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi od 30.12.2025 r., w km 8+600 -21+600 ze względu na rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 69/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 0+000 – 8+600 oraz 21+600-26+460, od 24.11.25 r. Śluzy Morzysław, Pątnów, Gawrony, Koszewo pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 04.11.2025 r. Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 07/2026](#): Otwarcie w porze dziennej Przekopu Klucz-Ustowo; rz. Odry Zachodniej w km 29+500 – 36+550; rz. Regalicy w km 730+800 – 737+600 oraz w km 739+600 – 741+600. Wprowadzono modyfikacje komunikatu nawigacyjnego 06/2026, otwarcie żeglugi obowiązuje jedynie w porze dziennej, małe oraz turystyczne jednostki a także statki nieposiadające klasy lodowej dopuszczone są do żeglugi w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Informujemy, że w związku z zakończeniem akcji lodołamania i brakiem zagrożenia sptywu kry lodowej w kierunku jeziora Dąbie od dnia 28.02.2026 r. otwiera się dla żeglugi rz. Regalicę w km od 737,6 (most Cłowy) do km 739,6 (ujście rz. Parnica).

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie Regalicy w km 730+500 – 741+600; Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600; Przekopu Klucz – Ustowo, rzeki Parnicy i Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 08.01.26 r., od godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+500, od 07.01.26 r., od godz. 11:00; Regalicy w km 730+500 – 741+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 09.01.26 r. Planowane manewry techniczne lodołamaczy na Odrze Zachodniej w dniach 07-08.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Odry w km 677+200 – 704+100, od 05.01.26., godz. 10:00. Odra Wschodnia w km 704+100 – 706+000 dostępna w porze dziennej. Odra Wschodnia w km 706+000 – 730+500; Regalica w km 730+500 – 741+600; Odra Zachodnia w km 0+000 – 36+600; Przekop Klucz – Ustowo, rzeka Parnica i Przekop Parnicki, Kanał Odyńca pozostają dostępne dla żeglugi całodobowej.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dnia 02.01.2026 r. dla żeglugi drogi wodnej rzeki Odry w km 542+400 – 586+000, w km 586+000 – 617+600, w km 671+600 – 667+200. Żegluga w porze dziennej na drogach wodnych: rz. Odry w km 667+200 – 704+100, rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 706+000.

Całodobowa żegluga możliwa na drogach wodnych: rz. Odry Wschodniej w km 706+000 – 730+500, rz. Regalicy w km 730+500 – 741+600, rz. Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Zamknięcie żeglugi na jez. Dąbie (tor główny) oraz Kanale Gartz-Marvice od dnia 30.12.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego na jeziorze Dąbie, ze względu na możliwość pojawienia się zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie odgałęzień bocznych jez. Dąbie (tor do Lubczyny, Orli Przesmyk, tor na Dąbie Małe, tor z Dąbskiego Nurtu do przystani przy ul. Portowej), od dnia 20.11.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/obowiazujace-komunikaty-nawigacyjne>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 90/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 520+000, od 31.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 89/2025](#): Zamknięcie Kanału Żerańskiego w km 0+000 + 17+200, od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 675+000 – 680+000, od dnia 08.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 494+000, od dnia 01.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 86/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 675+000, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Bug w km 0+000 – 42+200, od dnia 20.11.2025r.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Narwi w km 21+600 – 83+500, od 14.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Gusin na rzece Wiśła, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 470 cm, stan alarmowy 520 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 520+000 – 530+000, od dnia 27.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 530+000 – 551+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+000 – 510+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 72/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Warszawa – Bulwary na rzece Wiśła, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 700 cm, stan alarmowy 750 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrzającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024

w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

Od dnia 1.11.2025 r. łodolamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje tymczasowo w górnym stanowisku służby Rędzin (km 261,6).

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Otwarcie warunkowe ODW w km 281+600 – 300+000 oraz ś. Malczyce, od 18.02.26 r. szlak pozostaje zamknięty dla żeglugi, otwarcie dotyczy jedynie jednostek wykonujących prace porządkowe i utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Zamknięcie ODW w km 300+800 – 370+000 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Zamknięcie ODW w km 370+000 – 542+400 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Zamknięcie ODW w km 181+300 – 300+800 od dnia 07.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od dnia 13.12.25 r. Z uwagi na prace zabezpieczające.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Zamknięcie Boczego Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu od ś. Szczytniki do ś. Miejskiej. Ze względu na planowane rozigliczenie jazu Psie Pole od dnia 14.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. **RZGW w Białymstoku, ZZ Olsztyn, NW Bartoszyce:** 3.03.2026 r. ok godz. 13:00 NW w Bartoszycach otrzymał zgłoszenie od Sołtysa m. Lwowiec gmina Sępólno o wystąpieniu wody z rzeki Mamlak. Woda wylała na drogę i zbliża się do budynków mieszkalnych. **AKTUALIZACJA 3.03.2026 r. ok. godz. 15:00:** W wyniku przeprowadzonej wizji w terenie, stwierdzono zalanie drogi gminnej w miejscowości Lwowiec. Działania na miejscu prowadzą jednostki PSP Bartoszyce oraz OSP Sępólno i OSP Lipica, które wykonują wał zabezpieczający z worków z piaskiem na rzece Mamlak oraz rozkładają rękaw przeciwpowodziowy wzdłuż drogi w celu zabezpieczenia budynków mieszkalnych. Pracownicy NW Bartoszyce przekazali worki do wykorzystania w działaniach zabezpieczających. Zarówno pracownicy NW Bartoszyce, jak i dyrekcja ZZ Olsztyn pozostają w stałym kontakcie z sołtysem Lwowca, Burmistrzem Sępólna, Zastępcą Burmistrza Sępólna oraz pracownikami ds. zarządzania kryzysowego Gminy Sępólno.
2. **RZGW w Gdańsku:**
 - a. **ZZ w Gdańsku, NW w Pruszczu Gdańskim:** Na Stacji Pomp 31 Wróblewo doszło do awarii zespołu pompowego nr 1. Odwodnienie polderu jest obecnie zapewnione przez sprawny zespół pompowy nr 2, dlatego sytuacja nie stwarza zagrożenia. CBŻ prowadzi działania związane z demontażem i przygotowaniem pompy do naprawy oraz analizuje możliwość zastosowania jednostki zastępczej. Równolegle podejmowane są działania w celu pozyskania dodatkowego wsparcia pompami zewnętrznymi, aby zabezpieczyć obiekt na wypadek pogorszenia sytuacji.

- b. **ZZ w Gdańsku, NW Gdańsk:** Awaria na Stacji Pomp 13 Koszwały. Nie działają 2 agregaty pompowe z 3. Firma zewnętrzna (na zlecenie Wód Polskich) podjęła próbę naprawy dnia 03.03.2026 o 7.00. W przypadku konieczności wsparcia pracy stacji przy pomocy pomp mobilnych kierownik NW Gdańsk jest w kontakcie z Wójtem Gminy Cedry Wielkie, który rozdysponuje Straż Pożarną. **AKTUALIZACJA 4.03.2026 r.:** Usterka została usunięta, stacja pomp działa poprawnie.
- c. **ZZ w Gdańsku, NW w Gdańsk:** pompowego nr 1 na stacji pomp nr 36 Trutnowy. Sprawa została zgłoszona do Wykonawcy obsługującego awarie. Zespół pompowy może zostać naprawiony po odwilży. Obecnie brak działania jednego zespołu pompowego nie stanowi zagrożenia. **AKTUALIZACJA 3.03.2026 r. 4.03.2026 r.:** Awaria drugiego agregatu (na stacji są cztery). W związku z wysokim stanem wód w odbiorniku obecnie funkcjonuje jedna pompa. Służby Wód Polskich monitorują sytuację na bieżąco.
- d. **ZZ w Elblągu, NW Nowy Dwór Gdański:** Przeciek obok ujęcia wody w lewym brzegu rzeki Tuga. Sprawa została zgłoszona do WCZK i do Straży Pożarnej. Po oględzinach w terenie wraz z strażnikiem wałowym, pracownikami NW Nowy Dwór Gd. oraz PSP Malbork ustalono, że przesiąk zostanie zabezpieczony dnia 03.03.2026 r. **AKTUALIZACJA 3.03.2026 r.:** Miejsce zabezpieczono siłami Straży Pożarnej.
- e. **ZZ w Elblągu, NW Elbląg:** Przebicie na lewym wale rzeki Fiszewka w m. Mojkowo. Na miejscu awarii pracuje w tej chwili koparko-ładowarka Zespołu Wsparcia Technicznego Zarządu Zlewni w Elblągu pod nadzorem Pracownika Nadzoru Wodnego. Wody Polskie dostarczają piasek, worki i folię do zabezpieczenia przebicia. Powiadomione zostało Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gronowie Elbląskim oraz WCZK. **AKTUALIZACJA 3.03.2026 r.:** Miejsce zabezpieczono siłami własnymi oraz Straży Pożarnej.
- f. **ZZ w Elblągu, NW Nowy Dwór Gdański:** Rzeka Tuga/Święta zaczęła wylewać na polder pompowy Dębina-Świerki w dwóch miejscach co uniemożliwia odpompowywanie wody z polderu i skutkuje jego zalewaniem. **AKTUALIZACJA 3.03.2026 r.:** Zabezpieczenie miejsc początkowo miało zostać wykonane siłami i środkami należącymi do Gminy Nowy Staw, lecz ze względu na sytuację w terenie (grząski grunt) oraz ciężki sprzęt prace nie udały się. Miejsce zabezpieczono przez firmę zewnętrzną (na zlecenie Wód Polskich).
- g. **ZZ w Tczewie, NW Kwidzyn:** W wyniku przeprowadzonej wizji w terenie pracownicy NW w Kwidzynie lokalizowali na rzece Liwa zator w wyniku powalonego drzewa (wierzba) przez bobry. W dniu 03.03.2026 pracownicy Grupy Wsparcia z Korzeniewa przystąpią z łódki do usunięcia drzewa wraz z zatorem. Robót nie można wykonać z brzegu koparką, ponieważ teren jest grząski. Tworzy się też zator na przepuszczeniu na kanale Reja A który zostanie usunięty w drugiej kolejności. Pracownicy Nadzoru są w stałym kontakcie z Wójtami Gmin i Starostą Kwidzyńskim. **AKTUALIZACJA 4.03.2026 r.:** Wczoraj udrożniono zator z przepustu na Kanale Reja A. Równocześnie trwały prace polegające na usunięciu zatoru na rzece Liwie. W związku z tym, że powalone drzewo przez bobry i powstały zator jest duży, a prace muszą być prowadzone z łódki roboty potrwać jeszcze dziś.

3. RZGW we Wrocławiu:

- a. **ZZ we Wrocławiu, NW Wrocław:** 2.03.2026 r. w godzinach wieczornych wpłynęło zgłoszenie o ponownym zatorze na rzece Ługowina i podniesieniu poziomu wód (sytuacja powtarza się co parę miesięcy), na wysokości ul. Ostródzkiej 53-55 w dzielnicy Maślice we Wrocławiu. **AKTUALIZACJA 3.03.2026 r.:** pracownicy Nadzoru Wodnego we Wrocławiu przeprowadzili wizję terenową mającą na celu kontrolę stanu rzeki Ługowiny wzdłuż ul. Ostródzkiej we Wrocławiu. Kontrola terenu wykazała usuniętą tamę bobrową w poprzednim roku przez PGW WP oraz 2 nowe tamy bobrowe. Dział ZPT Zarządu Zlewni we Wrocławiu rozebrał nowe tamy.
- b. **ZZ we Wrocławiu, NW Wrocław:** dnia 3 marca w godzinach wieczornych wpłynęło do COOP RZGW we Wrocławiu zgłoszenie z Centrum Zarządzania Kryzysowego UM Wrocławia, dotyczące padliny w zatoce Odry w pobliżu przystani Pegaz, przy ul. Osobowickiej. Zgłoszenie zostało przekazane do Zarządu Zlewni we Wrocławiu celem podjęcia i utylizacji padliny.

- c. **ZZ Nysa, zbiornik Otmuchów** 3.03.2026 r. ok. godz. 15:00 pracownik zbiornika Otmuchów poinformował telefonicznie COOP o zaleganiu dużego konara drzewa pomiędzy zasuwą, a zaworem nr 1 na budowli zrzutowej zbiornika. W zaistniałej sytuacji nie ma możliwości bezpiecznego operowania zaworem nr 1 i prowadzenia zrzutów wody, z uwagi na realne ryzyko uszkodzenia całej konstrukcji. W dniu 4 marca 2026 r. pracownicy zbiornika przeprowadzili oględziny sztolni zaworu i przystąpią do usunięcia konara siłami własnymi. Do czasu zakończenia powyższych działań zawór nr 1 musi pozostać całkowicie wyłączony z eksploatacji.

4. RZGW w Warszawie: AKCJA LODOŁAMANIA

Sprawozdanie z realizacji zadań w dniu 3.03.2026

O godz. 7:00 wyjście lodołamaczami Niedźwiedź i Lew z portu w rejs patrolowy na trasie Nowy Duninów-Popłacin, następnie powrót do poru OH Włocławek. Nie planuje się w dniach następnych spławiania lodu przez jaz SW Włocławek. Pokrywa lodowa na zbiorniku pozostawiona zostanie do czasu jej naturalnego rozpadu. Ponadto w dniu 3.03.2026 roku zakończono akcję lodołamania.

5. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej **RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 28.02.2026 r. od godz. 11:00 zmniejszyć odpływ z 25,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 28.02.2026 r. od godz. 11:00 zmniejszyć odpływ z 20,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 10.02.2026 r. od godz. 13:00 zmniejszyć odpływ z 2,5 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*