Przedmiot badań / wyrób [1)]	Rodzaj działalności / badane cechy / metoda [2), 3)]			Dokumenty odniesienia [4), 5)]
Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości wody (grupa 1)	Metoda chromatografii gazowej z detekcją tendemową spektrometrią mas (GC-MS-MS)			PN-EN 15662:2018-06
	Związek:	Zakres:		
	acefat	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	aklonifen	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	akrynatryna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	alachlor	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	aldryna	(0,0050 – 0,050)	mg/kg	
	atrazyna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	azakonazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	azinofos etylowy	(0,010 – 0,20)	mg/kg	
	azinofos metylowy	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	azoksystrobina	(0,0050 – 1,3)	mg/kg	
	benfurakarb	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	bifentryna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	bifenyl	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	biksafen	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	binapakryl	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	bitertanol	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	boskalid	(0,010 – 5,0)	mg/kg	
	bromofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	bromofos etylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	bromopropylat	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	bromukonazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	bupirymat	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	buprofezyna	(0,010 – 5,1)	mg/kg	
	chinalfos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	chinoksyfen	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	chlorantraniliprol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	chlordan cis	(0,0050 – 0,050)	mg/kg	
	chlordan trans	(0,0050 – 0,050)	mg/kg	
	chlordan oksy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	chlorfenapyr	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	chlorfenson	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	chlorfenwinfos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	chlorobenzylat	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	chloroprofam	(0,010 – 1,5)	mg/kg	
	chlorotalonil	(0,010 – 0,10)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości wody (grupa 1)	chlorpiryfos	(0,0050 – 1,4)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	chlorpiryfos metylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	chlortadimetyl	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	cyflufenamid	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	cyflutryna (suma izomerów)	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	cyhalotryna (suma izomerów)	(0,0050 – 5,1)	mg/kg	
	cypermetryna	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	cyprodynil	(0,010 – 2,1)	mg/kg	
	cyprokonazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	p,p'-DDE	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	p,p'-DDD	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	o,p'-DDT	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	p,p'-DDT	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	deltametryna	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	diazinon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	dichlofluanid	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	dichloran	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	dichlorfos	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	dieldryna	0,0050 – 0,050	mg/kg	
	dietofenkarb	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	difenokonazol	(0,010 – 5,0)	mg/kg	
	difenyloamina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	diflufenikan	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	o,p'-dikofol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	p,p'-dikofol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	dikrotofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	dimetoat	(0,010 – 0,40)	mg/kg	
	dimoksystrobina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	dinikonazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	disulfoton	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	disulfotonu sulfon	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	disulfotonu sulfotlenek	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	diuron	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	DMST (dimetylaminosulfotoluidyd)	(0,0040 – 0,080)	mg/kg	
	dodemorf	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	endosulfan-alfa	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	endosulfan-beta	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	endosulfanu siarczan	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	endryna	(0,0050 – 0,10)	mg/kg	
	EPN	(0,010 – 0,10)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości wody (grupa 1)	epoksykonazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	etion	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	etofumesat	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	etofenproks	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	etoksazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	etoprofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	etridiazol	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	etrimfos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	famoksadon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenamidon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenarymol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenazachina	(0,0050 – 0,10)	mg/kg	
	fenbukonazol	(0,0050 – 0,10)	mg/kg	
	fenheksamid	(0,010 – 1,8)	mg/kg	
	fenitrotion	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenpropatryna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenpropidyna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenpropimorf	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenpyrazamina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fensulfoton	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fention	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fentoat	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenwalerat	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	2-fenylofenol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fipronil	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	fipronilu sulfon	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	fluchinkonazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fludioksonil	(0,010 – 5,1)	mg/kg	
	flufenacet	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fluopikolid	(0,010 – 3,0)	mg/kg	
	fluopyram	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fluorodifen	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	flurochloridon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	flusilazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	flutriafol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fluwalinat- tau	(0,010 – 5,0)	mg/kg	
	folpet	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	fonofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	formotion	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fosalon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości wody (grupa 1)	fosfamidon	(0,0050 – 0,60)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	fostiazat	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fuberidazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	furatiokarb	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	ftalimid	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	halfenproks	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	heksachlorobenzen (HCB)	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	heksachlorocykloheksan (HCH), alfa-izomer	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	heksachlorocykloheksan (HCH), beta-izomer	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	heksachlorocykloheksan (HCH), delta- izomer	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	lindan (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH))	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	heksakonazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	heptachlor	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	epoksyd heptachloru cis	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	epoksyd heptachloru trans	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	imazalil	(0,010 –0,50)	mg/kg	
	iprodion	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	izofenfos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	izofenfos metylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	izokarbofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	izoprokarb	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	izoprotiolan	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	izopyrazam	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	kaptan	(0,020 – 2,0)	mg/kg	
	karboksyna	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	karbosulfan	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	klomazon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	krezoksym metylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	kwintocen	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	linuron	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	malaokson	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	malation	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	mekarbam	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	metakrifos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	metalaksyl i metalaksyl-M (suma izomerów)	(0,0050 – 0,050)	mg/kg	
	metamidofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	metidation	(0,010 – 0,10)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości wody (grupa 1)	metkonazol	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	metobromuron	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	metoksychlor	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	metolachlor i S-metolachlor (suma izomerów)	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	metrafenon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	metrybuzyna	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	mewinfos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	myklobutanil	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	monokrotofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	napropamid (suma izomerów)	(0,0050 – 0,10)	mg/kg	
	nitrofen	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	oksadiazon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	oksyfluorfen	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	ometoat	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	paklobutrazol	(0,0050 – 0,20)	mg/kg	
	paraokson	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	paraokson metylowy	(0,0050 – 0,050)	mg/kg	
	parationy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	parationy metylowy	(0,0050 – 0,050)	mg/kg	
	pendimetalina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	penkonazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pentachloroanilina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pentiopyrad	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	permetryna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	petoksamid	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pikoksystrobina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	piperonil butoksyd	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pirimidifen	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pirydaben	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	piryfenoks	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	pirymetanil	(0,010 – 3,0)	mg/kg	
	pirymifos etylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pirymifos metylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	prochinazyd	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	prochloraz	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	procymidon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	profam	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	profenofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	prometryna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	propachlor	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	propamokarb	(0,010 – 6,5)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości wody (grupa 1)	propargit	(0,010 – 0,10)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	propikonazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	propoksur	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	propyzamid	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	prosulfokarb	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	protiofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	protiokonazol-destio	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pyraklofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pyrazofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pyridafention	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pyriproksyfen	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	spirodiklofen	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	spiroksamina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	spiromesifen	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	sulfotep	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	symazyna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	tebufenpyrad	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	tebukonazol	0,010 – 0,20	mg/kg	
	teflutryna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	teknazen	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	terbufos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	terbutlazyna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	tetradifon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	tetrakonazol	(0,010 – 0,20)	mg/kg	
	tetrametryna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	THPI (tetrahydroftalimid)	(0,0050 – 1,5)	mg/kg	
	tolchlofos metylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	tolfenpyrad	(0,010 – 0,51)	mg/kg	
	tolilofluanid	(0,0040 – 0,070)	mg/kg	
	triadimefon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	triadimenol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	triazofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	trifloksystrobina	(0,010 – 1,1)	mg/kg	
	triflumizol	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	trifluralina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	tritikonazol	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	winklozolina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	zoksamid	(0,010 – 0,10)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości wody (grupa 1)	Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)			PN-EN 15662:2018-06
	Związek:	Zakres:		
	2,4-DMA (2,4-dimetyloanilina)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	3-hydroksykarbofuran	(0,00040 – 0,50)	mg/kg	
	4-bromofenylomocznik	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
	abamektyna	(0,0060 – 0,20)	mg/kg	
	acetamipryd	(0,0050 – 5,0)	mg/kg	
	acetochlor	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	aldikarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	aldikarbu sulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	aldikarbu sulfotlenek	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	ametoktradyna	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	azoksystrobina	(0,0050 – 3,0)	mg/kg	
	benalaksyl i benalaksyl -M (suma izomerów)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	bifenazat i bifenazat-diazen (suma)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	biksafen	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	bromoksynil	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
	chinoklamina	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	chlorantraniliprol	(0,0050 – 5,0)	mg/kg	
	chlorfluazuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	chlorsulfuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	cyflumetofen	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	cyjanotraniliprol	(0,0050 – 3,0)	mg/kg	
	cyjazofamid	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	cymoksanil	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	cyromazyna	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	delta-8,9 izomer awamektyny B1a	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
	demeton S-metylosulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	desmedifam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	dichlorfos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	diflubenzuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	dimetomorf	(0,0050 – 5,0)	mg/kg	
	dinoseb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	dinotefuran	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	diuron	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
	DMF (N-2,4-dimetylofenyloformamid)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości wody (grupa 1)	DMST (dimetylaminosulfotoluidyd)	(0,0040 – 0,040)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	dodyna	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
	emamektyny benzoesan	(0,0020 – 0,50)	mg/kg	
	etirimol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	etofumesat	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
	fenamifos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenamifosu sulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenamifosu sulfotlenek	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenheksamid	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenmedifam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenobukarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenoksykarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenpyroksymat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fensulfoton	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	flonikamid	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
	fluazinam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	flubendiamid	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
	flufenacet	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
	flufenoksuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fluksapyroksad	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fluoksastrobina	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fluoksastrobina (Z)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	flupyradifuron	(0,0050 – 3,0)	mg/kg	
	flusulfamid	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	flutolanil	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	FM-6-1(N-(4-chloro-2-trifluorometylofenyl)-n-propoksyacetamidyna)	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
	foksym	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	forat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	forat okson	(0,0017 – 0,056)	mg/kg	
	forat okson sulfon	(0,0017 – 0,056)	mg/kg	
	forat okson sulfotlenek	(0,0017 – 0,056)	mg/kg	
	foratu sulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	foratu sulfotlenek	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	formetanat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	formotion	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fosmet	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fosmet okson	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fuberidazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	furatiokarb	(0,00040 – 0,50)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości wody (grupa 1)	halofenozyd	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	heksaflumuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	heksytiazoks	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	heptenofos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	imidaklopryd	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	indoksakarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	ipkonazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	iprowalikarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoksaben	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoksation	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoprokarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoproturon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	kadusafos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	karbaryl	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	karbendazym	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	karbofuran	(0,00040 – 0,50)	mg/kg	
	karboksyna	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
	klofentezyna	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	klotianidyna	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	kumafos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	lenacil	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	lufenuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	mandipropamid	(0,0050 – 10,0)	mg/kg	
	MCPB	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	mepanipyrim	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	mepronil	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metaflumizon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metamidofos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metamitron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metazachlor	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metiokarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metiokarbu sulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metiokarbu sulfotlenek	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metkonazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metobromuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metoksyfenozyd	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metolachlor i S-metolachlor (suma izomerów)	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
	metomyl	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metrybuzyna	(0,010 – 0,33)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości wody (grupa 1)	nitenpyram	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	nowaluron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	oksadiksyl	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	oksamyl	(0,0010 – 0,50)	mg/kg	
	oksydemeton metylowy (demeton-S metylosulfotlenek)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	pencykuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	pencykuron-PB-aminy	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
	penflufen	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	pentachlorofenol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	pimetrozyna	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
	pirydalyl	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	piryfenoks	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
	pirymikarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	prochloraz	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	prochloraz met. BTS44595	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	prochloraz met. BTS44596	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	propamokarb	(0,0050 – 12,1)	mg/kg	
	pyraklostrobina	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	pyretryny	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	rimsulfuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	rotenon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	siltiofam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	spinetoram (suma spinetoramu-J i spinetoramu-L)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	spinosad (suma spinosynu A i spinosynu D)	(0,010 – 5,0)	mg/kg	
	spirotetramat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	sulfoksaflor	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tebufenozyd	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	tebukonazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	teflubenzuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tepraloksydyn	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
	tiabendazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tiakloprid	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tiametoksam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tiodikarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tiofanat metylowy	(0,010 – 2,0)	mg/kg	
	tlenek fenbutatyny	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	triadimenol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	triazoksyd	(0,0010 – 0,10)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości wody (grupa 1)	trichlorfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	tricyklazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	triflumizol	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
	triflumuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tritikonazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)			PB ZZ,AP-09 wydanie 4 z dnia 15.05.2025 r.
	Związek:	Zakres:		
	2,4-D (kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy)	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	acefat	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	acetochlor	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	chinochlorak	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	cyromazyna	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	desmedifam	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	dichlorprop	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	fenobukarb	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	fenoksaprop-P	(0,010 – 2,0)	mg/kg	
	fention okson	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	fention oksonosulfon	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	fention oksonsulfotlenek	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	fention sulfon	(0,010 – 2,0)	mg/kg	
	fention sulfotlenek	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	flonikamid	(0,0050 – 5,0)	mg/kg	
	fluazifop-P	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	fluroksypyr	(0,010 – 2,0)	mg/kg	
	flurtamon	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	formetanat	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	foramsulfuron	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	haloksyfop	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	imazamoks	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	imazamoks-o-desmetyl	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	imazetapyr	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	imazapik	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	izoksaflutol	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	joksynil	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	MCPA	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	MCPB	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	mekoprop	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	metamitron	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	metazachlor	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości wody (grupa 1)	metazachlor metabolit 479M04	(0,010 – 2,0)	mg/kg	PB ZZ,AP-09 wydanie 4 z dnia 15.05.2025 r.
	metazachlor metabolit 479M08	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	metazachlor metabolit 479M16	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	pirydafol	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	pentochlorofenol	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	pikloram	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	pimetrozyna	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	propamokarb	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	rimsulfuron	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	spirotetramat-enol	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	sulkotrion	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	TFNA	(0,0050 – 5,0)	mg/kg	
	TFNG	(0,0050 – 5,0)	mg/kg	
	triazoksyd	(0,0010 – 0,20)	mg/kg	
	Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)			PB ZZ,AP-07 wydanie 2 z dnia 18.12.2024 r.
	Związek:	Zakres:		
	bromki nieorganiczne (wyrażone jako jon bromkowy)	(5,0 – 150,0)	mg/kg	
Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody (grupa 2)	Metoda chromatografii gazowej z detekcją tendemową spektrometrią mas (GC-MS-MS)			PN-EN 15662:2018-06
	Związek:	Zakres:		
	acefat	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	akrynatryna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	alachlor	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	aldryna	(0,0050 – 0,050)	mg/kg	
	atrazyna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	azakonazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	azinofos etylowy	(0,010 – 0,20)	mg/kg	
	azinofos metylowy	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	azoksystrobina	(0,0050 – 3,3)	mg/kg	
	benfurakarb	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	bifentryna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	bifenyl	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	biksafen	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	binapakryl	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	bitertanol	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	boskalid	(0,010 – 3,0)	mg/kg	
	bromofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	bromofos etylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody (grupa 2)	bromopropylat	(0,010 – 0,10)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	bromukonazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	bupirymat	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	buprofezyna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	chinalfos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	chinoksyfen	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	chlorantraniliprol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	chlordan cis	(0,0050 – 0,050)	mg/kg	
	chlordan trans	(0,0050 – 0,050)	mg/kg	
	chlordan oksy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	chlorfenapyr	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	chlorfenson	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	chlorfenwinfos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	chlorobenzylat	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	chloroprofam	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	chlorotalonil	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	chlorpiryfos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	chlorpiryfos metylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	chlortadimetyl	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	cyflufenamid	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	cyflutryna (suma izomerów)	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	cyhalotryna (suma izomerów)	(0,0050 – 0,10)	mg/kg	
	cypermetryna	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	cyprodynil	(0,010 – 7,5)	mg/kg	
	cyprokonazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	p,p'-DDE	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	p,p'-DDD	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	o,p'-DDT	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	p,p'-DDT	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	deltametryna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	diazinon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	dichlofluanid	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	dichloran	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	dichlorfos	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	dieldryna	0,0050 – 0,050	mg/kg	
	dietofenkarb	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	difenokonazol	0,010 – 0,50	mg/kg	
	difenyloamina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	diflufenikan	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	o,p'-dikofol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	p,p'-dikofol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody (grupa 2)	dikrotofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	dimetoat	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	dimoksystrobina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	dinikonazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	disulfoton	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	disulfotonu sulfon	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	disulfotonu sulfotlenek	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	diuron	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	DMST (dimetylaminosulfotoluidyd)	(0,0040 – 0,080)	mg/kg	
	dodemorf	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	endosulfan-alfa	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	endosulfan-beta	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	endosulfanu siarczan	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	endryna	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	EPN	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	epoksykonazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	etion	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	etofenproks	(0,010 – 1,5)	mg/kg	
	etofumesat	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	etoksazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	etoprofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	etridiazol	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	etrimfos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	famoksadon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenamidon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenarymol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenazachina	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenbukonazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenheksamid	(0,010 – 6,9)	mg/kg	
	fenitrotion	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenpropatryna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenpropidyna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenpropimorf	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenpyrazamina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fensulfoton	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fention	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fentoat	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fenwalerat	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	2-fenylofenol	(0,010 – 7,3)	mg/kg	
	fipronil	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody (grupa 2)	fipronilu sulfon	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	fluchinkonazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fludioksonil	(0,010 – 5,1)	mg/kg	
	flufenacet	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fluopikolid	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fluopyram	(0,010 – 4,1)	mg/kg	
	fluorodifen	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	flurochloridon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	flusilazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	flutriafol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fluwalinat- tau	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	folpet	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	fonofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	formotion	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fosalon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fosfamidon	(0,0050 – 0,60)	mg/kg	
	fostiazat	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	fuberidazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	furatiokarb	(0,0010 – 0,10)	mg/kg	
	ftalimid	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	halfenproks	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	heksachlorobenzen (HCB)	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	heksachlorocykloheksan (HCH), alfa-izomer	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	heksachlorocykloheksan (HCH), beta-izomer	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	heksachlorocykloheksan (HCH), delta- izomer	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	lindan (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH))	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	heksakonazol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	heptachlor	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	epoksyd heptachloru cis	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	epoksyd heptachloru trans	(0,0030 – 0,030)	mg/kg	
	imazalil	(0,010 – 7,0)	mg/kg	
	iprodion	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	izofenfos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	izofenfos metylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	izokarbofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	izoprokarb	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	izoprotiolan	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	izopyrazam	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	kaptan	(0,020 – 5,2)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody (grupa 2)	karboksyna	(0,010 – 0,60)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	karbosulfan	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	klomazon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	krezoksym metylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	kwintocen	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	linuron	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	malaokson	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	malation	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	mekarbam	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	metakrifos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	metalaksyl i metalaksyl-M (suma izomerów)	(0,0050 – 5,0)	mg/kg	
	metamidofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	metidation	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	metkonazol	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	metobromuron	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	metoksychlor	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	metolachlor i S-metolachlor (suma izomerów)	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	metrafenon	(0,010 – 1,5)	mg/kg	
	metrybuzyna	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	mewinfos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	myklobutanil	(0,010 – 0,30)	mg/kg	
	monokrotofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	napropamid (suma izomerów)	(0,0050 – 0,5)	mg/kg	
	nitrofen	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	oksadiazon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	oksyfluorfen	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	ometoat	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	paklobutrazol	(0,0050 – 0,5)	mg/kg	
	paraokson	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	paraokson metylowy	(0,0050 – 0,050)	mg/kg	
	parationy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	parationy metylowy	(0,0050 – 0,050)	mg/kg	
	pendimetalina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	penkonazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	pentachloroanilina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pentachlorofenol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pentiopyrad	(0,010 – 2,3)	mg/kg	
	permetryna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	petoksamid	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pikoksystrobina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	piperonil butoksyd	(0,010 – 0,10)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody (grupa 2)	pirimidifen	(0,010 – 0,10)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	pirydaben	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	piryfenoks	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	pirymetanil	(0,010 – 5,1)	mg/kg	
	pirymifos etylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pirymifos metylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	prochinazyd	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	prochloraz	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	procymidon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	profam	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	profenofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	prometryna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	propachlor	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	propamokarb	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	propargit	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	propikonazol	(0,010 – 5,0)	mg/kg	
	propoksur	(0,0050 – 0,30)	mg/kg	
	propyzamid	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	prosulfokarb	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	protiofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	protiokonazol-destio	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pyraklofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pyrazofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pyridafention	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	pyriproksyfen	(0,010 – 0,51)	mg/kg	
	spirodiklofen	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	spiroksamina	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	spiromesifen	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	sulfotep	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	symazyna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	tebufenpyrad	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	tebukonazol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	teflutryna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	teknazen	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	terbufos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	terbutlazyna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	tetradifon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	tetrakonazol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	tetrametryna	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	THPI (tetrahydroftalimid)	(0,0050 – 3,0)	mg/kg	
	tolchlofos metylowy	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	tolfenpyrad	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	tolilofluanid	(0,0040 – 0,070)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody (grupa 2)	triadimefon	(0,010 – 0,10)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	triadimenol	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	triazofos	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	trifloksystrobina	(0,010 – 5,1)	mg/kg	
	triflumizol	(0,010 – 0,60)	mg/kg	
	trifluralina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	tritikonazol	(0,0050 – 5,0)	mg/kg	
	winklozolina	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	zoksamid	(0,010 – 3,0)	mg/kg	
	Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)			
	Związek:	Zakres:		
	2,4-DMA (2,4-dimetyloanilina)	(0,0010 – 0,10)	mg/kg	
	3-hydroksykarbofuran	(0,00040 – 0,50)	mg/kg	
	4-bromofenylomocznik	(0,010-0,33)	mg/kg	
	acetamipryd	(0,0050 – 5,0)	mg/kg	
	acetochlor	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	aldikarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	aldikarbu sulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	aldikarbu sulfotlenek	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	ametoktradyna	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	azoksystrobina	(0,0050 – 4,3)	mg/kg	
	benalaksyl i benalaksyl-M (suma izomerów)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	bifenazat i bifenazat-diazen (suma)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	biksafen	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	bromoksynil	(0,010-0,33)	mg/kg	
	chinoklamina	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	chlorantraniliprol	(0,0050 – 4,3)	mg/kg	
	chlorfluazuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	chlorsulfuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	cyflumetofen	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	cyjanotraniliprol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	cyjazofamid	(0,0050 – 1,0)	mg/kg	
	cymoksanil	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	demeton S-metylosulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	desmedifam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	dichlorfos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	diflubenzuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	dimetomorf	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	dinotefuran	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	DMF (N-2,4-dimetylofenyloformamid)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody (grupa 2)	DMST (dimetylaminosulfotoluidyd)	(0,0040 – 0,040)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	diuron	(0,010 – 0,33)	mg/kg	
	dodyna	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	emamektyny benzoesan	(0,0020 – 0,50)	mg/kg	
	etirimol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	etofumesat	(0,010-0,33)	mg/kg	
	fenamifos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenamifosu sulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenamifosu sulfotlenek	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenmedifam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenobukarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenoksykarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenpyroksymat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fensulfoton	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	flonikamid	(0,010-0,33)	mg/kg	
	fluazinam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	flufenacet	(0,010-0,33)	mg/kg	
	flufenoksuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fluksapyroksad	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fluoksastrobina	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fluoksastrobina	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	flupyradifuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	flusulfamid	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	flutolanil	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	FM-6-1(N-(chloro-2-trifluorometylofenyl)-n-propoksyacetamidyna	(0,010-0,33)	mg/kg	
	foksym	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	forat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	forat okson	(0,0017-0,0056)	mg/kg	
	forat okson sulfon	(0,0017-0,0056)	mg/kg	
	forat okson sulfotlenek	(0,0017-0,0056)	mg/kg	
	foratu sulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	foratu sulfotlenek	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	formetanat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	formotion	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fosmet	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fosmet okson	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fuberidazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	furatiokarb	(0,00040 – 0,50)	mg/kg	
	halofenozyd	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	heksaflumuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	heksytiazoks	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	heptenofos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	imazetapyr	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody (grupa 2)	imidaklopryd	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	indoksakarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	ipkonazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	iprowalikarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoksaben	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoksation	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoprokarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoproturon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	kadusafos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	karbendazym	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	karbofuran	(0,00040 – 0,50)	mg/kg	
	karboksyna	(0,010-0,33)	mg/kg	
	klofentezyna	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	kumafos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	lenacil	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	lufenuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	mandipropamid	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	mepanipyrim	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	mepronil	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metaflumizon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metamidofos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metamitron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metazachlor	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metiokarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metiokarbu sulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metiokarbu sulfotlenek	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metkonazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metobromuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metoksyfenozyd	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metolachlor i metolachlor S (suma izomerów)	(0,010-0,33)	mg/kg	
	metomyl	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metrybuzyna	(0,010-0,33)	mg/kg	
	nitenpyram	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	nowaluron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	oksadiksyl	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	oksamyl	0,0010 – 0,50	mg/kg	
	oksydemeton metylowy (demeton-S metylosulfotlenek)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	pencykuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	pencykuron-PB-aminy	(0,010-0,33)	mg/kg	
	penflufen	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	pentachlorofenol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	pimetrozyna	(0,010-0,33)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody (grupa 2)	pirydalyl	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	piryfenoks	(0,010-0,33)	mg/kg	
	pirymikarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	prochloraz	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	prochloraz met. BTS44595	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	prochloraz met. BTS44596	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	propamokarb	(0,0050 – 4,3)	mg/kg	
	pyraklostrobina	(0,0050 – 5,0)	mg/kg	
	pyretryny	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	rotenon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	siltiofam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	spinetoram (suma spinetoramu-J i spinetoramu-L)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	spinosad (suma spinosynu A i spinosynu D)	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	spirotetramat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	sulfoksaflor	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tebufenozyd	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	tebukonazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	teflubenzuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tepraloksydym	(0,010-0,33)	mg/kg	
	tiabendazol	(0,0050 – 5,3)	mg/kg	
	tiakloprid	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tiametoksam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tiofanat metylowy	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	tlenek fenbutatyny	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	triadimenol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	triazoksyd	(0,0010 – 0,10)	mg/kg	
	trichlorfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tricyklazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	triflumizol	(0,010-0,33)	mg/kg	
	triflumuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tritikonazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)			PB ZZ,AP-09 wydanie 4 z dnia 15.05.2025 r.
	Związek:	Zakres:		
	2,4-D (kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	acefat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	chlorsulfuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	cyromazyna	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	desmedifam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	dichlorprop	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	dikamba	(0,010 – 1,0)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody (grupa 2)	fenobukarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	PB ZZ,AP-09 wydanie 4 z dnia 15.05.2025 r.
	fenoksaprop-P	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fention okson	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fention oksonosulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fention oksonsulfotlenek	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fention sulfon	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fention sulfotlenek	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	flonikamid	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fluazifop-P	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fluroksypyr	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	flurtamon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	foramsulfuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	haloksyfop	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	imazamoks	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	imazamoks-o-desmetyl	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	imazetapyr	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	imazapik	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoksaflutol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	joksynil	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	MCPA	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	MCPB	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	mekoprop	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metamitron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metazachlor	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metazachlor metabolit 479M04	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	metazachlor metabolit 479M08	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metazachlor metabolit 479M16	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	pirydafol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	pikloram	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	pimetrozyna	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	propamokarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	rimsulfuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	spirotetramat-enol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	sulkotrion	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	TFNA	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	TFNG	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	triazoksyd	(0,0010 – 0,10)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody (grupa 2)	Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)			PB ZZ,AP-07 wydanie 2 z dnia 18.12.2024 r.
	Związek:	Zakres:		
	bromki nieorganiczne (wyrażone jako jon bromkowy)	(5,0 – 100,0)	mg/kg	
Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości tłuszczu i średniej lub niskiej zawartości wody (grupa 4)	Metoda chromatografii gazowej z detekcją tendemową spektrometrią mas (GC-MS-MS)			PB ZZ,AP-10 wydanie 1 z dnia 14.10.2026 r.
	Związek:	Zakres:		
	acefat	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	aklonifen	(0,0050 – 0,17)	mg/kg	
	akrynatryna	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	alachlor	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	atrazyna	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	azakonazol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	azinofos etylowy	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	azinofos metylowy	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	azoksystrobina	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	bifentryna	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	bifenyl	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	bitertanol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	boskalid	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	bromofos etylowy	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	bromopropylat	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	bromukonazol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	bupirymat	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	chinalfos	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	chinoksyfen	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	chlorantraniliprol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	chlordan cis	(0,0050 – 0,17)	mg/kg	
	chlordan oksy	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	chlordan trans	(0,0050 – 0,17)	mg/kg	
	chlorfenapyr	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	chlorfenson	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	chlorfenwinfos	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	chlorobenzylat	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	chlorpiryfos	(0,0050 – 0,17)	mg/kg	
	chlorpiryfos metylowy	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	chlorprofam	(0,010 – 0,34)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości tłuszczu i średniej lub niskiej zawartości wody (grupa 4)	cyflufenamid	(0,010 – 0,34)	mg/kg	PB ZZ,AP-10 wydanie 1 z dnia 14.10.2026 r.
	cyflutryna (suma izomerów)	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	cyhalotryna (suma izomerów)	(0,0050 – 0,17)	mg/kg	
	cypermetryna	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	cyprodynil	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	cyprokonazol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	p,p'-DDD	(0,0070 – 0,24)	mg/kg	
	p,p'-DDT	(0,0070 – 0,24)	mg/kg	
	deltametryna	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	diazinon	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	dichlofluanid	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	dichloran	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	dichlorfos	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	dieldryna	(0,0050 – 0,17)	mg/kg	
	dietofenkarb	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	difenokonazol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	difenyloamina	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	diflufenikan	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	o,p'-dikofol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	p,p'-dikofol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	dikrotofos	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	dimetoat	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	dimoksystrobina	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	dinikonazol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	disulfoton	(0,0030 – 0,10)	mg/kg	
	disulfotonu sulfon	(0,0030 – 0,10)	mg/kg	
	disulfotonu sulfotlenek	(0,0030 – 0,10)	mg/kg	
	DMST (dimetylaminosulfotoluidyd)	(0,0040 – 0,14)	mg/kg	
	endosulfan-alfa	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	endosulfan-beta	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	endosulfanu siarczan	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	endryna	(0,0050– 0,17)	mg/kg	
	EPN	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	epoksykonazol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	etion	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	etofenproks	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	etoksazol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości tłuszczu i średniej lub niskiej zawartości wody (grupa 4)	etoprofos	(0,010 – 0,34)	mg/kg	PB ZZ,AP-10 wydanie 1 z dnia 14.10.2026 r.
	etrimfos	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	famoksadon	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fenamidon	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fenarymol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fenazachina	(0,0050– 0,17)	mg/kg	
	fenbukonazol	(0,0050– 0,17)	mg/kg	
	fenheksamid	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fenitrotion	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fenpropatryna	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fenpropidyna	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fenpropimorf	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fenpyrazamina	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fensulfoton	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fention	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fentoat	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fenwalerat	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	2-fenylofenol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fipronil	(0,0025 – 0,090)	mg/kg	
	fipronilu sulfon	(0,0025 – 0,090)	mg/kg	
	fluchinkonazol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fludioksonil	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	flufenacet	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fluopikolid	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fluopyram	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fluorodifen	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	flurochloridon	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	flusilazol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fluwalinat- tau	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fonofos	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	formotion	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fosalon	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fosfamidon	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fostiazat	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fuberidazol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	furatiokarb	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	halfenproks	(0,010 – 0,34)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości tłuszczu i średniej lub niskiej zawartości wody (grupa 4)	heksachlorocykloheksan (HCH), alfa-izomer	(0,0030 – 0,10)	mg/kg	PB ZZ,AP-10 wydanie 1 z dnia 14.10.2026 r.
	heksachlorocykloheksan (HCH), beta-izomer	(0,0030 – 0,10)	mg/kg	
	heksachlorocykloheksan (HCH), delta- izomer	(0,0030 – 0,10)	mg/kg	
	heksakonazol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	heptachlor	(0,0030 – 0,10)	mg/kg	
	epoksyd heptachloru cis	(0,0030 – 0,10)	mg/kg	
	imazalil	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	iprodion	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	izofenfos	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	izofenfos metylowy	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	izokarbofos	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	izoprokarb	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	izoprotiolan	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	izopyrazam	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	klomazon	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	krezoksym metylowy	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	kwintocen	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	lindan	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	linuron	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	malaokson	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	malation	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	mekarbam	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	metakrifos	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	metalaksyl i metalaksyl-M (suma izomerów)	(0,0050– 0,17)	mg/kg	
	metkonazol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	metoksychlor	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	metrafenon	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	metydadion	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	mewinfos	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	monokrotofos	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	myklobutanil	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	napropamid	(0,0050– 0,17)	mg/kg	
	nitrofen	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	oksadiazon	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	oksyfluorfen	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	ometoat	(0,010 – 0,34)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości tłuszczu i średniej lub niskiej zawartości wody (grupa 4)	paklobutrazol	(0,0050– 0,17)	mg/kg	PB ZZ,AP-10 wydanie 1 z dnia 14.10.2026 r.
	paraokson	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	paration	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	paration metylowy	(0,0050– 0,17)	mg/kg	
	pendimetalina	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	penkonazol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	pentachloroanilina	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	pentiopyrad	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	permetryna	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	petoksamid	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	pikoksystrobina	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	piperonil butoksyd	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	pirimidifen	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	pirydaben	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	pirymetanil	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	pirymifos etylowy	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	pirymifos metylowy	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	prochinazyd	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	prochloraz	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	procymidon	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	profam	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	profenofos	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	prometryna	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	propachlor	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	propargit	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	propikonazol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	propoksur	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	propyzamid	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	prosulfokarb	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	protiokonazol-destio	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	pyraklofos	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	pyrazofos	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	pyridafention	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	pyriproksyfen	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	spirodiklofen	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	spiroksamina	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	spiromesifen	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	sulfotep	(0,010 – 0,34)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości tłuszczu i średniej lub niskiej zawartości wody (grupa 4)	symazyna	(0,010 – 0,34)	mg/kg	PB ZZ,AP-10 wydanie 1 z dnia 14.10.2026 r.
	tebufenpyrad	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	tebukonazol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	teflutryna	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	teknazen	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	terbufos	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	terbutlazyna	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	tetradifon	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	tetrakonazol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	tetrametryna	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	THPI (tetrahydroftalimid)	(0,0050 – 0,17)	mg/kg	
	tolchlofos metylowy	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	tolfenpyrad	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	tolilofluanid	(0,0040 – 0,13)	mg/kg	
	triadimefon	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	triadimenol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	triazofos	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	trifloksystrobina	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	trifluralina	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	tritikonazol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	winklozolina	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	zoksamid	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tendemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)			
	Związek:	Zakres:		
	2,4-DMA (2,4-dimetyloanilina)	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	3-hydroksykarbofuran	(0,0020 – 0,068)	mg/kg	
	acetamipryd	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	acetochlor	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	aldikarb	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	aldikarbu sulfon	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	aldikarbu sulfotlenek	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	ametoktradyna	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	azoksystrobina	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	benalaksyl	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	bifenazat	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	biksafen	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	chinoklamina	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	chlorantraniliprol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości tłuszczu i średniej lub niskiej zawartości wody (grupa 4)	chlorfluazuron	(0,010 – 0,34)	mg/kg	PB ZZ,AP-10 wydanie 1 z dnia 14.10.2026 r.
	chlorsulfuron	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	cyflumetofen	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	cyjazofamid	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	cymoksanil	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	demeton S-metylosulfon	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	demeton S-metylosulfotlnek	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	desmedifam	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	dichlorfos	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	diflubenzuron	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	dimetomorf	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	dinoseb	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	dinotefuran	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	DMF (N-2,4-dimetylofenyloformamid)	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	DMST (dimetylaminosulfotoluidyd)	(0,0080 – 0,27)	mg/kg	
	dodyna	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	emamektyny benzoesan	(0,0040 – 0,14)	mg/kg	
	etirimol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fenamifos	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fenamifosu sulfon	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fenamifosu sulfotlenek	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fenheksamid	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fenmedifam	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fenobukarb	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fenoksykarb	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fenpyroksymat	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fensulfoton	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fluazinam	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	flufenoksuron	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fluksapyroksad	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fluoksastrobina	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fluoksastrobina (Z)	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	flupyradifuron	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	flutolanil	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	foksym	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	forat	(0,010 – 0,34)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości tłuszczu i średniej lub niskiej zawartości wody (grupa 4)	foratu sulfon	(0,010 – 0,34)	mg/kg	PB ZZ,AP-10 wydanie 1 z dnia 14.10.2026 r.
	foratu sulfotlenek	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	formetanat	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	formotion	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fosmet	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fosmet okson	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	fuberidazol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	furatiokarb	(0,0020 – 0,069)	mg/kg	
	halofenozyd	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	heksaflumuron	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	heksytiazoks	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	heptenofos	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	imidaklopryd	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	indoksakarb	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	ipkonazol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	iprowalikarb	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	izoksaben	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	izoksation	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	izoprokarb	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	izoproturon	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	kadusafos	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	karbaryl	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	karbendazym	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	karbofuran	(0,0020 – 0,067)	mg/kg	
	klofentezyna	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	klotianidyna	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	kumafos	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	lenacil	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	lufenuron	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	mandipropamid	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	mepanipyrim	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	mepronil	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	metaflumizon	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	metamidofos	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	metamitron	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	metazachlor	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	metiokarb	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	metiokarbu sulfon	(0,010 – 0,34)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości tłuszczu i średniej lub niskiej zawartości wody (grupa 4)	metiokarbu sulfotlenek	(0,010 – 0,34)	mg/kg	PB ZZ,AP-10 wydanie 1 z dnia 14.10.2026 r.
	metkonazol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	metobromuron	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	metoksyfenozyd	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	nitenpyram	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	nowaluron	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	oksadiksyl	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	oksamyl	(0,0020 – 0,068)	mg/kg	
	pencykuron	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	penflufen	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	pentachlorofenol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	pirydalyl	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	pirymikarb	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	pirymikarb-desmetyl	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	prochloraz	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	prochloraz met. BTS44595	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	prochloraz met. BTS44596	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	propamokarb	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	pyraklostrobina	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	pyretryny	(0,020 – 0,68)	mg/kg	
	rimsulfuron	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	rotenon	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	siltiofam	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	spinetoram (suma spinetoramu-J i spinetoramu-L)	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	spinosad (suma spinosynu A i spinosynu D)	(0,020 – 0,68)	mg/kg	
	spirotetramat	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	sulfoksaflor	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	tebufenozyd	(0,020 – 0,68)	mg/kg	
	tebukonazol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	teflubenzuron	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	tiabendazol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	tiakloprid	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	tiametoksam	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	tiofanat metylowy	(0,020 – 0,68)	mg/kg	
	triadimenol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	triazoksyd	(0,0020 – 0,069)	mg/kg	
	trichlorfon	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	tricyklazol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	
	triflumuron	(0,010 – 0,34)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości tłuszczu i średniej lub niskiej zawartości wody (grupa 4)	tritikonazol	(0,010 – 0,34)	mg/kg	PB ZZ,AP-10 wydanie 1 z dnia 14.10.2026 r.
Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu (grupa 5)	Metoda chromatografii gazowej z detekcją tendemową spektrometrią mas (GC-MS-MS)			PN-EN 15662:2018-06
	Związek:	Zakres:		
	akrynatryna	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	alachlor	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	aldryna	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	atrazyna	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	azinofos etylowy	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	azinofos metylowy	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	bifentryna	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	bifenyl	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	bitertanol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	boskalid	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	bromofos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	bromofos etylowy	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	bromopropylat	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	bromukonazol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chinalfos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chinoksyfen	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chlorantraniliprol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chlordan cis	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	chlordan oksy	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chlordan trans	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	chlorfenapyr	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chlorfenson	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chlorfenwinfos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chlorobenzylat	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chloroprofam	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chlorotalonil	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chlorpiryfos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	chlorpiryfos metylowy	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	cyflufenamid	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	cyflutryna (suma izomerów)	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	cyhalotryna (suma izomerów)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	cypermetryna	(0,010 – 1,0)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu (grupa 5)	cyprodynil	(0,010 – 1,0)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	p,p'-DDE	(0,0070 – 0,70)	mg/kg	
	deltametryna	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	diazinon	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	dichlofluanid	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	dichloran	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	dichlorfos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	dieldryna	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	difenokonazol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	difenyloamina	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	diflufenikan	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	o,p'-dikofol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	p,p'-dikofol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	dikrotofos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	dimetoat	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	dimoksystrobina	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	disulfoton	(0,0030 – 0,30)	mg/kg	
	disulfotonu sulfon	(0,0030 – 0,30)	mg/kg	
	disulfotonu sulfotlenek	(0,0030 – 0,30)	mg/kg	
	dodemorf	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	endosulfan-alfa	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	endosulfan-beta	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	endosulfanu siarczan	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	endryna	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	EPN	(0,010 – 0,10)	mg/kg	
	epoksykonazol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	etion	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	etofenproks	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	etoprofos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	etrimfos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fenamidon	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fenarymol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fenbukonazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenitrotion	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fenpropatryna	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fenpropidyna	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fenpropimorf	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fenpyrazamina	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fention	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fentoat	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fenwalerat	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	2-fenylofenol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu (grupa 5)	fipronil	(0,0030 – 0,20)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	fluchinkonazol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fludioksonil	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	flufenacet	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fluopikolid	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fluopyram	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fluorodifen	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	flurochloridon	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	flutriafol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fluwalinat- tau	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fonofos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	formotion	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fosalon	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fosfamidon	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fostiazat	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	furatiokarb	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	halfenproks	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	heksachlorobenzen (HCB)	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	heksachlorocykloheksan (HCH), alfa-izomer	(0,0030 – 0,30)	mg/kg	
	heksachlorocykloheksan (HCH), beta-izomer	(0,0030 – 0,30)	mg/kg	
	heksachlorocykloheksan (HCH), delta- izomer	(0,0030 – 0,30)	mg/kg	
	lindan (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH))	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	heptachlor	(0,0030 – 0,30)	mg/kg	
	epoksyd heptachloru cis	(0,0030 – 0,30)	mg/kg	
	epoksyd heptachloru trans	(0,0030 – 0,30)	mg/kg	
	iprodion	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	izofenfos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	izofenfos metylowy	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	izokarbofos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	izoprokarb	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	izoprotiolan	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	izopyrazam	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	klomazon	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	krezoksym metylowy	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	kwintocen	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	linuron	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	malaokson	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	malation	(0,010 – 1,0)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu (grupa 5)	mekarbam	(0,010 – 1,0)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	metakrifos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	metalaksyl	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metalaksyl-M	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metidation	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	metkonazol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	metoksychlor	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	metrafenon	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	mewinfos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	monokrotofos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	napropamid	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	nitrofen	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	oksadiazon	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	oksyfluorfen	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	paklobutrazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	paraokson	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	paraokson metylowy	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	paration	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	paration metylowy	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	pendimetalina	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	penkonazol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	pentachloroanilina	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	pentiopyrad	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	petoksamid	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	pikoksystrobina	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	piperonil butoksyd	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	pirimidifen	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	pirydaben	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	pirymetanil	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	pirymifos etylowy	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	pirymifos metylowy	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	prochinazyd	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	prochloraz	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	procymidon	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	profam	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	profenofos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	prometryna	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	propachlor	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	propikonazol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	propoksur	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	propyzamid	(0,010 – 1,0)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu (grupa 5)	prosulfokarb	(0,010 – 1,0)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	protiofos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	protiokonazol-destio	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	pyraklofos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	pyrazofos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	pyridafention	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	pyriproksyfen	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	spirodiklofen	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	spiroksamina	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	spiromesifen	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	sulfotep	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	symazyna	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	tebufenpyrad	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	tebukonazol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	teflutryna	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	teknazen	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	terbufos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	terbutlazyna	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	tetradifon	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	tetrakonazol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	tetrametryna	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	THPI (tetrahydroftalimid)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tolchlofos metylowy	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	tolfenpyrad	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	tolilofluanid	(0,0040 – 0,40)	mg/kg	
	triadimefon	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	triadimenol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	triazofos	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	trifloksystrobina	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	trifluralina	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	tritikonazol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	winklozolina	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	zoksamid	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)			
	Związek:	Zakres:		
	2,4-DMA (2,4-dimetyloanilina)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	3-hydroksykarbofuran	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	acetamipryd	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	acetochlor	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	aldikarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu (grupa 5)	aldikarbu sulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	aldikarbu sulfotlenek	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	ametoktradyna	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	azoksystrobina	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	benalaksyl i benalaksyl -M (suma izomerów)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	bifenazat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	biksafen	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	chinoklamina	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	chlorantraniliprol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	chlorfluazuron	0,0050 – 0,050	mg/kg	
	chlorsulfuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	cyflumetofen	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	cyjanotraniliprol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	cyjazofamid	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	cymoksanil	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	demeton S-metylosulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	desmedifam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	dichlorfos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	diflubenzuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	dimetomorf	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	dinoseb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	dinotefuran	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	dodyna	(0,0050 – 0,050)	mg/kg	
	emamektyny benzoesan	(0,0020 – 0,20)	mg/kg	
	etirimol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenamifos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenamifosu sulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenamifosu sulfotlenek	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenheksamid	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenmedifam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenobukarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenoksykarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fenpyroksymat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fensulfoton	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fluazinam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	flufenoksuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fluksapyroksad	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fluoksastrobina	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fluoksastrobina	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	flupyradifuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	flusulfamid	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu (grupa 5)	flutolanil	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	foksym	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	forat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	foratu sulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	foratu sulfotlenek	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	formetanat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	formotion	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fosmet	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fosmet okson	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	fuberidazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	furatiokarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	halofenozyd	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	heksaflumuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	heksytiazoks	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	heptenofos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	imazetapyr	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	imidaklopryd	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	indoksakarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	ipkonazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	iprowalikarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoksaben	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoksation	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoprokarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	izoproturon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	kadusafos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	karbaryl	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	karbendazym	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	karbofuran	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	klofentezyna	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	klotianidyna	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	kumafos	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	lenacil	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	lufenuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	mandipropamid	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	mepanipyrim	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	mepronil	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metaflumizon	0,0050 – 0,050	mg/kg	
	metamitron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metazachlor	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metiokarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metiokarbu sulfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu (grupa 5)	metiokarbu sulfotlenek	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	metkonazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metobromuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metoksyfenozyd	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	metomyl	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	nitenpyram	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	nowaluron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	oksadiksyl	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	oksamyl	(0,0010 – 0,10)	mg/kg	
	oksydemeton metylowy (demeton-S metylosulfotlenek)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	pencykuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	penflufen	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	pentachlorofenol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	pirydalyl	(0,0050 – 0,050)	mg/kg	
	pirymikarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	prochloraz	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	prochloraz met. BTS44595	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	propamokarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	pyraklostrobina	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	pyretryny	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	rimsulfuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	rotenon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	spinetoram (suma spinetoramu-J i spinetoramu-L)	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	spinosad (suma spinosynu A i spinosynu D)	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	spirotetramat	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	sulfoksaflor	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tebukonazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	teflubenzuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tiabendazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tiaklopryd	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tiametoksam	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tiodikarb	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tiofanat metylowy	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	triadimenol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	triazoksyd	0,0010 – 0,10	mg/kg	
	trichlorfon	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	tricyklazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu (grupa 5)	triflumuron	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	tritikonazol	(0,0050 – 0,50)	mg/kg	
	Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)			PB ZZ,AP-09 wydanie 4 z dnia 15.05.2025 r.
	Związek:	Zakres:		
	2,4-D (kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy)	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	acefat	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	acetochlor	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chinchlorak	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chlorsulfuron	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	cyromazyna	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	desmedifam	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	dichlorprop	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fenobukarb	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fenoksaprop-P	(0,020 – 2,0)	mg/kg	
	fention okson	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fention oksonosulfon	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fention oksonsulfotlenek	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fention sulfotlenek	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	flonikamid	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fluazifop-P	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fluroksypyr	(0,020 – 2,0)	mg/kg	
	flurtamon	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	formetanat	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	foramsulfuron	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	haloksyfop	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	imazamoks	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	imazamoks-o-desmetyl	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	imazetapyr	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	imazapik	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	izoksaflutol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	joksynil	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	klopyralid	(0,10 – 2,0)	mg/kg	
	MCPA	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	mekoprop	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	metamitron	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	metazachlor	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	metazachlor metabolit 479M08	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	metazachlor metabolit 479M16	(0,010 – 1,0)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne – Produkty o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu (grupa 5	pirydafol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	PB ZZ,AP-09 wydanie 4 z dnia 15.05.2025 r.
	pimetrozyna	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	propamokarb	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	rimsulfuron	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	spirotetramat-enol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	sulkotrion	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	TFNG	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	triazoksyd	(0,0020 – 0,20)	mg/kg	
	Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)			PB ZZ,AP-07 wydanie 2 z dnia 18.12.2024 r.
	Związek:	Zakres:		
	bromki nieorganiczne (wyrażone jako jon bromkowy)	(5,0 - 150,0)	mg/kg	
Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - Produkty o bogatej matrycy ,,trudne lub unikatowe'' (grupa 6)	Metoda chromatografii gazowej z detekcją tendemową spektrometrią mas (GC-MS-MS)			PB ZZ,AP-05 wydanie 1 z dnia 25.04.2025 r.
	Związek:	Zakres:		
	akrynatryna	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	alachlor	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	aklonifen	(0,0050 – 0,25)	mg/kg	
	atrazyna	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	azakonazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	azinofos etylowy	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	bifentryna	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	bitertanol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	boskalid	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	bromopropylat	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	bromukonazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	chinalfos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	chinoksyfen	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	chlordan oksy	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	chlorfenson	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	chlorfenwinfos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	chlorobenzylat	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	chloroprofam	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	cyflutryna (suma izomerów)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	cyhalotryna (suma izomerów)	(0,0050 – 0,25)	mg/kg	
	cyprodynil	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	cyprokonazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	deltametryna	(0,010 – 0,50)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - Produkty o bogatej matrycy ,,trudne lub unikatowe'' (grupa 6)	diazinon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	PB ZZ,AP-05 wydanie 1 z dnia 25.04.2025 r.
	dichlofluanid	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	dichloran	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	diflufenikan	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	dimetoat	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	dimoksystrobina	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	dinikonazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	disulfoton	(0,0030 – 0,15)	mg/kg	
	endosulfanu siarczan	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	EPN	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	epoksykonazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	etion	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	etofenproks	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	etoksazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	etoprofos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	etrimfos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fenamidon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fenarymol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fenazachina	(0,0050 – 0,25)	mg/kg	
	fenbukonazol	(0,0050 – 0,25)	mg/kg	
	fenitrotion	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fenpropatryna	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fenpropimorf	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fention	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fentoat	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fluchinkonazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fludioksonil	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fluorodifen	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	flusilazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fonofos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	formotion	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fosalon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fuberidazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	furatiokarb	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	halfenproks	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	heksachlorobenzen (HCB)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	heksachlorocykloheksan (HCH), beta- izomer	(0,0030 – 0,15)	mg/kg	
	lindan (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH))	(0,010 – 0,50)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - Produkty o bogatej matrycy ,,trudne lub unikatowe'' (grupa 6)	iprodion	(0,010 – 0,50)	mg/kg	PB ZZ,AP-05 wydanie 1 z dnia 25.04.2025 r.
	izofenfos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	izofenfos metylowy	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	izoprotiolan	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	klomazon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	krezoksym metylowy	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	kwintocen	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	malaokson	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	malation	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	mekarbam	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	metidation	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	metkonazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	metoksychlor	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	myklobutanil	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	oksadiazon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	oksyfluorfen	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	paklobutrazol	(0,0050 – 0,25)	mg/kg	
	paration	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	penkonazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	pentachloroanilina	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	pentachlorofenol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	pentiopyrad	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	petoksamid	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	pikoksystrobina	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	piperonil butoksyd	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	pirydaben	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	pirymetanil	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	profenofos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	prometryna	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	propachlor	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	propikonazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	propoksur	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	propyzamid	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	prosulfokarb	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	protiofos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	protiokonazol-destio	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	pyraklofos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	pyrazofos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	pyridafention	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	pyriproksyfen	(0,010 – 0,50)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - Produkty o bogatej matrycy ,,trudne lub unikatowe'' (grupa 6)	spiromesifen	(0,010 – 0,50)	mg/kg	PB ZZ,AP-05 wydanie 1 z dnia 25.04.2025 r.
	sulfotep	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	symazyna	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	tebukonazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	teflutryna	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	teknazen	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	terbufos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	terbutlazyna	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	tolchlofos metylowy	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	tolfenpyrad	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	triadimefon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	triazofos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	trifloksystrobina	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	trifluralina	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	tritikonazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)			
	Związek:	Zakres:		
	2,4-DMA (2,4-dimetyloanilina)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	3-hydroksykarbofuran	(0,0020 – 0,10)	mg/kg	
	acetamipryd	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	acetochlor	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	aldikarb	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	aldikarbu sulfon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	aldikarbu sulfotlenek	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	ametoktradyna	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	azoksystrobina	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	benalaksyl i benalaksyl -M (suma izomerów)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	biksafen	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	chinoklamina	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	chlorantraniliprol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	chlorfluazuron	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	cyflumetofen	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	cyjanotraniliprol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	cymoksanil	(0,10 – 0,50)	mg/kg	
	demeton S-metylosulfon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	desmedifam	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	dichlorfos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	diflubenzuron	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	dimetomorf	(0,010 – 0,50)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - Produkty o bogatej matrycy ,,trudne lub unikatowe'' (grupa 6)	dinoseb	(0,010– 0,50)	mg/kg	PB ZZ,AP-05 wydanie 1 z dnia 25.04.2025 r.
	dinotefuran	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	etirimol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fenamifos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fenamifosu sulfon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fenamifosu sulfotlenek	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fenheksamid	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fenmedifam	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fenobukarb	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fenoksykarb	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fenpyroksymat	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fensulfoton	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fluazinam	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	flufenoksuron	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fluksapyroksad	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fluoksastrobina	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fluoksastrobina	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	flupyradifuron	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	flusulfamid	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	flutolanil	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	foksym	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	forat	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	foratu sulfon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	foratu sulfotlenek	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	formetanat	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	formotion	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fosmet	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fosmet okson	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	fuberidazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	furatiokarb	(0,0020 – 0,10)	mg/kg	
	halofenozyd	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	heksaflumuron	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	heksytiazoks	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	heptenofos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	imidaklopryd	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	indoksakarb	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	ipkonazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	iprowalikarb	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	izoksaben	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	izoksation	(0,010 – 0,50)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - Produkty o bogatej matrycy ,,trudne lub unikatowe'' (grupa 6)	izoprokarb	(0,010 – 0,50)	mg/kg	PB ZZ,AP-05 wydanie 1 z dnia 25.04.2025 r.
	izoproturon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	kadusafos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	karbaryl	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	karbendazym	(0,010– 0,50)	mg/kg	
	karbofuran	(0,0020 – 0,10)	mg/kg	
	klotianidyna	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	kumafos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	lenacil	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	lufenuron	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	mandipropamid	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	mepanipyrim	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	mepronil	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	metaflumizon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	metamidofos	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	metazachlor	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	metiokarb	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	metiokarbu sulfon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	metiokarbu sulfotlenek	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	metkonazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	metobromuron	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	metoksyfenozyd	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	metomyl	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	nitenpyram	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	nowaluron	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	oksadiksyl	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	oksamyl	(0,0020 – 0,10)	mg/kg	
	oksydemeton metylowy (demeton-S metylosulfotlenek)	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	pencykuron	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	penflufen	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	pirymikarb	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	prochloraz	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	prochloraz met. BTS44595	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	pyraklostrobina	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	rotenon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	spirotetramat	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	sulfoksaflor	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	tebukonazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	tiabendazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - Produkty o bogatej matrycy ,,trudne lub unikatowe'' (grupa 6)	tiaklopryd	(0,010 – 0,50)	mg/kg	PB ZZ,AP-05 wydanie 1 z dnia 25.04.2025 r.
	tiametoksam	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	tiodikarb	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	trichlorfon	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	tricyklazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	triflumuron	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	tritikonazol	(0,010 – 0,50)	mg/kg	
	Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)			PB ZZ,AP-09 wydanie 4 z dnia 15.05.2025 r.
	Związek:	Zakres:		
	2,4-D (kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy)	(0,10 – 1,0)	mg/kg	
	acefat	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	acetochlor	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chinchlorak	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	chlorsulfuron	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	cyjanotraniliprol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	cyromazyna	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	desmedifam	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	dichlorprop	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fenobukarb	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fenoksaprop-P	(0,020 – 2,0)	mg/kg	
	fention okson	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fention oksonosulfon	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fention oksonsulfotlenek	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fention sulfon	(0,020 – 2,0)	mg/kg	
	fention sulfotlenek	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	flonikamid	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	fluazifop-P	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	flurtamon	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	foramsulfuron	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	formetanat	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	haloksyfop	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	imazamoks	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	imazamoks-o-desmetyl	(0,10 – 1,0)	mg/kg	
	imazapik	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	imazetapyr	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	izoksaflutol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	joksynil	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	klopyralid	(0,20 – 2,0)	mg/kg	
	MCPA	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	MCPB	(0,10 – 1,0)	mg/kg	

Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne - Produkty o bogatej matrycy ,,trudne lub unikatowe'' (grupa 6)	mekoprop	(0,010 – 1,0)	mg/kg	PB ZZ,AP-09 wydanie 4 z dnia 15.05.2025 r.
	metazachlor	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	metazachlor metabolit 479M16	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	pirydafol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	pentachlorofenol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	pimetrozyna	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	propamokarb	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	rimsulfuron	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	spirotetramat-enol	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	sulkotrion	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	TFNG	(0,010 – 1,0)	mg/kg	
	topramezon	(0,010 – 1,0)	mg/kg	

OPRACOWAŁ
Starszy asystent
mgr inż. Anna Dubikowska-Kowalczyk

(Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego wydana w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

……..……..……
Imię i nazwisko, stanowisko/funkcja

ZATWIERDZIŁ
Kierująca Oddziałem Badania Żywności
inż. Magdalena Nowosielska-Rękas

(Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego wydana w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

……..……..……
Imię i nazwisko, stanowisko/funkcja