Warmińsko-Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Wydział Kontroli

WK-IV.803.2.16.2026
Olsztyn, 14 października 2026 r.

Szanowny Pan
Mirosław Dariusz Drzażdżewski
Starosta Giżycki

INFORMACJA POKONTROLNA Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI EX-POST ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. **Numer i tytuł projektu:** LTPL00469 – Cooperation to create a friendly educational environment (FriendlyEducational space)
2. **Numer i tytuł postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**: PZOSiPO 0611.2.1.22.2025 Dostawa mebli laboratoryjnych i szkolnych w celu wyposażenia pracowni fizycznej i chemicznej I LO w Giżycku
3. **Tryb postępowania:** tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp)
4. **Rodzaj zamówienia:** dostawa
5. **Ustalenia:**

   Przeanalizowano prawidłowość przeprowadzenia przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Giżycku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa mebli laboratoryjnych i szkolnych w celu wyposażenia pracowni fizycznej i chemicznej I LO w Giżycku" w ramach projektu nr LTPL00469 – Cooperation to create a friendly educational environment (FriendlyEducational space), w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z artykułem 275 punkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024 r., poz. 1320 ze zm.), (dalej ustawa Pzp).

   Wartość szacunkowa zamówienia nie przekroczyła progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp. Przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania, osoby wymienione w art. 56 ust. 3 złożyły stosowne oświadczenia o braku istnienia okoliczności, o których mowa

telefon: (89) 5232 333, (89) 5232 444
adres email: info@uw.olsztyn.pl
strona www: gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski
adres e-Doręczeń: AE:PL-63617-21139-RGDWI-27

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
adres: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

w wyżej wymienionym ustępie skutkujących wyłączeniem z dokonywania czynności w postępowaniu.

Zamawiający 6.02.2026 r. zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP) pod numerem 2026/BZP 00100122. Treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-37b2bacf-88fe-43eb-863a-aec6a9b0e60a od 6.02.2026 r. Zamówienie zostało podzielone na trzy części (zadania), tj.:

- zadanie 1 – dygestorium szkolne,
- zadanie 2 – wyposażenie pracowni chemicznej,
- zadanie 3 – przyścienny stół z nadstawką do pracowni fizycznej.

Zamawiający przed otwarciem ofert udostępnił na ww. stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.

W terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do 16.02.2026 r. godz. 10:00 do Zamawiającego wpłynęło:

- do zadania 1 – pięć ofert,
- do zadania 2 – cztery oferty,
- do zadania 3 – pięć ofert,

Zamawiający nie wymagał by oferty były zabezpieczone wadium.

Informacja z otwarcia ofert została opublikowana zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Osoby wymienione w art. 56 ust. 1 ustawy Pzp złożyły stosowne oświadczenia o braku istnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 skutkujących wyłączeniem z dokonywania czynności w postępowaniu. Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w SWZ.

Zamawiający 19.02.2026 r.:

- na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania (zadanie nr 1),
- na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oraz przedstawienia dowodów

telefon: (89) 5232 333, (89) 5232 444
adres email: info@uw.olsztyn.pl
strona www: gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski
adres e-Doręczeń: AE:PL-63617-21139-RGDWI-27

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
adres: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

dotyczących sposobu kalkulacji ceny oferty (zadanie nr 2),
- na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający dokonał poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty w ofercie firmy TAWO Tadeusz Flieger (zadanie nr 1).

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie przedstawił wyjaśnienie potwierdzające możliwość wykonania przedmiotu zamówienia za cenę wskazaną w ofercie (zadanie nr 2) oraz złożył oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (zadanie nr 1).

Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione do złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
- 19.02.2026 r. w zakresie zadania nr 1 firmę Koettermann Sp. z o.o.,
- 25.02.2026 r. w zakresie zadania nr 2 i nr 3 firmę MISKAR Sp. z o. o.

Zamawiający uznał podmiotowe środki dowodowe złożone przez wyżej wymienionych Wykonawców i nie podjął decyzji o przeprowadzeniu negocjacji.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana zgodnie z art. 253 ustawy Pzp.

Firma MISKAR Sp. z o.o. 16.03.2026 r. poinformowała o odstąpieniu od podpisania umowy na realizację zadania nr 2. W związku z powyższym, Zamawiający dokonał ponownej oceny ofert i ustalił, że kolejna najwyżej oceniona oferta przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. W następstwie 27.03.2026 r. Zamawiający na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Pzp poinformował o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 2 na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

Umowę nr PZOSiPO 0611.2.1.22.1.2025 zawarto 4.03.2026 r. z Wykonawcą, tj. firmą Koetterman Sp. z o.o. mającą siedzibę w Warszawie przy ulicy Szamockiej 8 wyłonioną w postępowaniu dotyczącym zadania nr 1 na dostawę dygestorium szkolnego do pracowni chemicznej.

telefon: (89) 5232 333, (89) 5232 444
adres email: info@uw.olsztyn.pl
strona www: gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski
adres e-Doręczeń: AE:PL-63617-21139-RGDWI-27

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
adres: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Umowę nr PZOSiPO 0611.2.1.22.3.2025 zawarto 16.03.2026 r. z Wykonawcą, tj. firmą MISKAR Sp. z o.o. mającą siedzibę w Zielęcicach przy ulicy Piekarskiej 1, wyłonioną w postępowaniu dotyczącym zadania nr 3 na dostawę stołu przyściennego z nadstawką do pracowni fizycznej.

Zamawiający nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umów zawartych w wyniku postępowań. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w BZP pod numerem 2026/BZP 00175628/01 27.03.2026 r.

Krajowy Kontroler stwierdził, że przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiot zamówienia nie został opisany w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję. Zakres żądanych od Wykonawców oświadczeń i dokumentów był zgodny z zapisami SWZ. Nie stwierdzono niezgodności w zakresie wyznaczenia terminów przez Zamawiającego.

Krajowy Kontroler nie ma zastrzeżeń do sposobu przekazywania przez Zamawiającego kluczowych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem, jak również z jego rozstrzygnięciem.

Krajowy Kontroler stwierdził uchybienie w postaci niekompletnego sposobu opisania dwóch kryteriów oceny ofert. W SWZ Zamawiający określił punktację dla wartości granicznych w ramach kryteriów dotyczących okresu gwarancji i terminu usunięcia wady lub wymiany, nie określił w sposób kompletny zasad przyznawania punktów dla wartości pośrednich. Należy podkreślić, że złożone oferty zawierały informacje pozwalające na ich ocenę przy zastosowaniu kryteriów z SWZ, a Zamawiający dokonał oceny na podstawie tych kryteriów. Stwierdzone uchybienie nie miało wpływu na zachowanie konkurencyjności oraz nie ograniczyło dostępu potencjalnych oferentów.

Powyższe uchybienie nie skutkuje pomniejszeniem wartości wydatków kwalifikowanych, niemniej zaleca się określanie w SWZ kompletnego i jednoznacznego sposobu przyznawania punktów, obejmującego również wartości pośrednie.

telefon: (89) 5232 333, (89) 5232 444
adres email: info@uw.olsztyn.pl
strona www: gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski
adres e-Doręczeń: AE:PL-63617-21139-RGDWI-27

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
adres: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Krajowy Kontroler pismami WK-IV.803.2.16.2026 z 21.08.2026 r., z 28.08.2026 r. oraz z 5.10.2026 r. zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o uzupełnienie dokumentacji oraz złożenie wyjaśnień. Zamawiający pismami z 31.08.2026 r. oraz z 7.10.2026 r. zamieszczonymi w systemie JEMS złożył stosowne wyjaśnienia wraz z wymaganymi dokumentami. Krajowy Kontroler uwzględnił przedłożone wyjaśnienia i dokumenty.

Krajowy Kontroler potwierdził zachowanie przejrzystości w wyżej wymienionym postępowaniu. Dokumentacja przetargowa przekazana przez Zamawiającego zawiera pełen ślad rewizyjny.

6. **Ocena:** pozytywna
7. **Metoda ustalenia wydatków niekwalifikowalnych[1]:** nie dotyczy

   Zgodnie z art 27 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 poz. 1079) Starosta ma prawo do zgłoszenia Krajowemu Kontrolerowi na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, podpisanych umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji.

Z poważaniem

z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Andrzej Zyśk
Dyrektor Wydziału Kontroli
/podpisano elektronicznie/

[1] W przypadku negatywnej oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

telefon: (89) 5232 333, (89) 5232 444
adres email: info@uw.olsztyn.pl
strona www: gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski
adres e-Doręczeń: AE:PL-63617-21139-RGDWI-27

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
adres: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn