



Gdańsk 2024-11-21

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki
Wodnej
w Gdańsku**

G.RUZ.4210.101.2024.7.MM

(za potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1, w zw. z art. 35 ust. 3 pkt 5, w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, art. 400 ust. 2, ust. 4, art. 403 ust. 1, ust. 2, art. 418 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Prawo wodne, art. 104, art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz §5 ust. 1, ust. 2 pkt 1, §11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)

po rozpatrzeniu

wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego wystąpił Waldemar Chejmanowski Zastępca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków bytowych z terenu OUD Dworek przy drodze S7i w km 26+865 do wody rowu melioracyjnego RA-30, za pomocą istniejącego wylotu WKs na dz. nr 54/6 obr. Dworek, gm. Stegna oraz wygaszenie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 25.04.2014r. znak: DROŚ-A.7322.8.2014/MM

orzekam:

- I. Udzielić Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków bytowych z Obiektu Utrzymania Drogi Dworek do wody rowu melioracyjnego RA-30, w ilości:

$$Q_{\max s} = 0,00006 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{sr d}} = 3,28 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\text{dop rok}} = 1196 \text{ m}^3/\text{rok},$$

wylotem WKs o $\varnothing=200\text{mm}$, zlokalizowanym na dz. nr 54/6 obr. Dworek, gm. Stegna o współrzędnych geodezyjnych X: 6014153.3804 Y: 6562281.6830 (w układzie odniesienia PL-ETRF2000).

Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie może przekraczać parametrów:

- BZT5 < 25 mgO₂/dm³
- ChZT < 125 mgO₂/dm³
- zawiesina ogólna < 35 mg/dm³.

- II. Pozwolenia wodnoprawnego w zakresie pkt I. udziela się do dnia 15 listopada 2034 roku.
- III. Miejscem poboru prób ścieków bytowych oczyszczonych jest studzienka kontrolna (S-10) za oczyszczalnią ścieków na dz. nr 54/6 obr. Dworek, gm. Stegna.
- IV. Umorzyć postępowanie w zakresie wygaszenia decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 25.04.2014r. znak: DROŚ-A.7322.8.2014/MM.
- V. Zobowiązać Wnioskodawcę do:
 - a) prowadzenia przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, co najmniej dwa razy w roku;
 - b) nie dopuszczania do pogarszania stanu odbiornika w zasięgu oddziaływania wylotu;
 - c) utrzymywania we właściwym stanie odbiornika ścieków bytowych w zasięgu oddziaływania wylotu, w tym poprzez wykaszanie;
 - d) prowadzenia rejestru pomiaru ilości ścieków bytowych poprzez wskazania głównego wodomierza na instalacji wodociągowej na terenie OUD;
 - e) pobrania średnich dobowych próbek ścieków, w zakresie BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, 4 razy w ciągu roku, a jeżeli ścieki będą spełniały wymagane warunki - 2 próbek w następnych latach, natomiast w przypadku, gdy co najmniej jedna próbka z dwóch pobranych nie spełni wymaganych warunków, w kolejnym roku po tym zdarzeniu należy pobrać ponownie 4 próbki.

Uzasadnienie:

Pełnomocnik Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wystąpił z wnioskiem z dnia 02.02.2024r. (data wpływu 13.02.2024r.) o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków bytowych z terenu OUD Dworek przy drodze S7i w km 26+865 do rowu melioracyjnego RA-30, za pomocą istniejącego wylotu WKs na dz. nr 54/6 obr. Dworek, gm. Stegna oraz wygaszenie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 25.04.2014r. znak: DROŚ-A.7322.8.2014/MM. Poprzednie pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków bytowych do rowu RA-30 obowiązywało do 31.03.2024r.

Ze względu na to, że wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dotyczy korzystania z usług wodnych związanych z przedsięwzięciem, o którym mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, tj. mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit a ustawy Prawo wodne, organem właściwym do jego rozpatrzenia jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku. Zgodnie z §2 ust.2 pkt 31

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko zalicza się drogi ekspresowe.

Po analizie akt sprawy, zawiadomieniem z dnia 23.05.2024r. znak: G.RUZ.4210.101.2024.1.MM poinformowano pełnomocnika wnioskodawcy o wszczęciu postępowania we wnioskowanym zakresie oraz podaną tą informację do wiadomości publicznej. Do tutejszego organu nie wpłynęły żadne uwagi.

Następnie prowadzono korespondencję wyjaśniającą z pełnomocnikiem Wnioskodawcy.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku na podstawie zgromadzonej dokumentacji stwierdza, co następuje:

Celem zamierzonego korzystania z wód jest odprowadzanie ścieków bytowych z budynków na terenie Obwodu Utrzymania Drogi (OUD) Dworek przy drodze S7i do wody rowu melioracyjnego RA-30, za pomocą istniejącego wylotu zakładowej kanalizacji sanitarnej.

Ścieki bytowe powstają w budynku administracyjnym oraz budynku warsztatowo-garażowym. Budynki zaopatrywane są w wodę z wodociągu, którego gestorem jest Centralny Wodociąg Żuławski.

Ścieki bytowe z ww. budynków kierowane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu BIOSAD A z automatycznym sterowaniem. W skład układu mechanicznego oczyszczania wchodzi dwa osadniki wstępne oraz tzw. osadnik buforowy wyposażony w układ pompowy. Oczyszczone mechanicznie ścieki ze zbiornika buforowego pompowane są do reaktora biologicznego. Reaktor typu BIOSAD jest reaktorem opartym na złożu biologicznym zanurzonym, napowietrzanym z górnym zasilaniem zintegrowany z centralnie umieszczonym osadnikiem wtórnym.

W razie awarii oczyszczalni ścieków przewiduje się zamknięcie dopływu ścieków do oczyszczalni, poprzez zamknięcie głównego zaworu wody na terenie OUD i wezwanie wyspecjalizowanej ekipy do naprawy.

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków bytowych jest rów melioracyjny RA-30, który prowadzi wodę. W wyniku budowy drogi ekspresowej S7 rów został przebudowany (skrócony), jednak dalej pełni rolę rowu melioracyjnego w systemie włączonym do Kanału Wiślano-Zalewowego. Sieć rowów tworzy system odwadniająco-nawadniający zapewniający odpływ nadmiaru wód do odbiorników zewnętrznych. Głębokość rowu RA-30 waha się od 0,5 do 1,5m. W miejscu wprowadzania ścieków parametry rowu wynoszą: - szerokość dna: 0,8m; - głębokość: 1,5m; - nachylenie skarp: 1:1,5.

Zgodnie z §5 ust 1 i ust 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311), pobierania próbek ścieków bytowych, do celów oznaczenia wartości substancji zanieczyszczających lub procentu redukcji substancji zanieczyszczających, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, dokonuje się:

- 1) w regularnych odstępach czasu w okresie roku;
- 2) stale w tym samym miejscu, w którym ścieki są wprowadzane do ziemi, lub w innym miejscu reprezentatywnym dla jakości tych ścieków, a jeżeli z pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego wynika, że poboru próbek ścieków dokonuje się w miejscach, w których ścieki dopływają do oczyszczalni ścieków, również stale w tych samych miejscach.

Liczba pobranych średnich dobowych próbek ścieków, o których mowa w ust. 1, nie może być mniejsza niż dla:

- 1) RLM oczyszczalni poniżej 2000 - 4 próbki w okresie roku, a jeżeli ścieki spełniają wymagane warunki - 2 próbki w następnym roku; w przypadku gdy co najmniej jedna próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki.

W związku z powyższym nałożono na Wnioskodawcę zobowiązanie do badania próbek w sposób określony powyżej, w zakresie BZT₅, ChZT i zawiesina ogólna, w studzienice kontrolnej za oczyszczalnią ścieków.

Ze względu na to, że ścieki bytowe odprowadzane będą do rowu melioracyjnego, będącego elementem odwodnienia Żuław, który prowadzi wodę, ustalono dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających określonych zgodnie z §11 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ww. rozporządzenia dla ścieków z oczyszczalni ścieków bytowych o RLM oczyszczalni do 9999 - określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla RLM oczyszczalni od 2000 do 9999.

Zgodnie z §6 ww. rozporządzenia, pomiaru ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi dokonuje się:

- 1) w sposób ciągły, a jeżeli ścieki nie są odprowadzane w sposób ciągły, to pomiaru ilości ścieków dokonuje się w okresach zrzutu ścieków, w sposób umożliwiający określenie rzeczywistej ilości odprowadzanych ścieków;
- 2) stale w tym samym miejscu, w którym ścieki są wprowadzane do wód lub do ziemi, lub w innym miejscu reprezentatywnym dla ilości tych ścieków.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz ze względu na to, że ilości ścieków bytowych powstałych na terenie OUD będzie uzależniona od ilości pobranej wody wodociągowej, ilość odprowadzanych ścieków opomiarowana będzie według wskazań głównego wodomierza na instalacji wodociągowej zakładu.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie wodnym Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2023r. poz. 300) znajduje się ono na obszarze:

- jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie RW20001651479 Szarpawa. Jej status to silnie zmieniona część wód, zlewnia jest monitorowana, jej potencjał ekologiczny jest zły, a stan chemiczny poniżej dobrego. Cel środowiskowy to dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny, jest również zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych;

- jednolitej części wód podziemnych o kodzie GW200016, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym, jest monitorowana i nie jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym jest dobry stan chemiczny i ilościowy.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły.

Wnioskowana usługa wodna nie narusza ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły i nie wpłynie negatywnie na stan jednolitych części wód oraz na realizację określonych dla nich celów środowiskowych.

W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód nie występują formy ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.).

Przedmiotowe postępowanie wykazało, że inwestycja objęta wnioskiem jest zgodna z pozostałymi dokumentami i ustaleniami, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1 - 8 ustawy Prawo Wodne, zatem brak jest przeciwwskazań do wydania niniejszej decyzji.

We wniosku zwrócono się również o wygaszenie punktu 2 decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 25.04.2014r. znak: DROŚ-A.7322.8.2014/MM – dotyczy wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych za pomocą wylotu do rowu RA-30. Przedmiotowe uprawnienie obowiązywało do dnia 31.03.2024r. i wygasło z mocy prawa. Zgodnie z art. 418 ust. 2 Prawa wodnego nie wydaje się decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego w przypadku upływu terminu, na który pozwolenie zostało wydane. Dlatego też, zgodnie z art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedmiotowe postępowanie w tym zakresie należało umorzyć.

Zgodnie z art. 400 ust. 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków wydaje się, na okres 10 lat.

Art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne stanowi, iż pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z-UP DYREKTORA
Aleksandra Bodnar
Zastępca dyrektora
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Z-ca Dyrektora Waldemar Chejmanowski GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk – pełnomocnik Wnioskodawcy (**ePuaP**),
2. a/a RUZ PGW WP RZGW w Gdańsku.

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Trakt św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk,
2. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk (dział ZUO).