

WSZYSCY WYKONAWCY

Nasz znak:
BOR08.2308.1.2026.DP

Data:
18.02.2026 r.

Sprawa: *Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę druku „od strony” na urządzeniach wielofunkcyjnych oraz drukarkach dostarczonych przez Wykonawcę do Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i 11 Biur Powiatowych – nr Ref.: BOR08.2308.1.2026.DP*

Szanowni Państwo,

Opolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwany w dalszej części pisma „Zamawiającym” przekazuje treść zapytań złożonych w przedmiotowym postępowaniu na Usługę druku „od strony” na urządzeniach wielofunkcyjnych oraz drukarkach dostarczonych przez Wykonawcę do Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i 11 Biur Powiatowych (nr Ref.: BOR08.2308.1.2026.DP) oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego.

PYTANIE 1:

„Czy Zamawiający dopuszcza ofertę urządzeń dwóch różnych producentów dla Typu I oraz Typu II? To znaczy, jednego producenta dla Typu I oraz innego producenta dla Typu II? W obrębie danego typu urządzeń będzie ten sam producent i ten sam model.”

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania urządzeń dwóch różnych producentów tj. jednego producenta dla 17 szt. urządzeń wielofunkcyjnych Typu I formatu A3 oraz innego producenta dla 50 szt. urządzeń wielofunkcyjnych Typu II formatu A4.

PYTANIE 2:

„Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie oferty różnych modeli urządzeń, w obrębie tego samego typu urządzeń, pochodzące od tego samego producenta? Np. dwie wersje tego samego typu i tego samego producenta urządzenia?”.

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę treści warunków zamówienia i wymaga zaoferowania wyłącznie jednego konkretnego modelu urządzenia dla Typu I urządzeń (tj. dla 17 szt. urządzeń formatu A3) oraz jednego konkretnego modelu urządzenia dla Typu II urządzeń (tj. dla 50 szt. urządzeń formatu A4).

PYTANIE 3:

„Czy dla urządzeń Typu I Zamawiający wymaga dostarczenia oryginalnej podstawy pod urządzenie, w tym samym kolorze co urządzenie, wyposażonej w kółka umożliwiające przemieszczanie urządzenia?”

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia oryginalnej podstawy pod urządzenie, w tym samym kolorze co urządzenie, wyposażonej w kółka umożliwiające przemieszczanie urządzenia.

DYREKTOR
OPOLSKIEGO ODDZIAŁU
REGIONALNEGO ARiMR
Adam Warzecha
Adam Warzecha