

Zarządzenie Nr 7/2025

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

z dnia 13 maja 2025 r.

w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Łęczczok

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się na pięć lat zadania ochronne dla rezerwatu przyrody Łęczczok, zwanego dalej „rezerwatem”, położonego na terenie miasta Racibórz oraz gminy Nędza, w powiecie raciborskim.

§ 2. Identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia podpisania.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 10/2023 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Łęczczok.

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Katowicach

dr Mirosława Mierczyk-Sawicka

/podpisano elektronicznie/

**Załączniki do zarządzenia Nr 7/2025 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 13 maja 2025 r. w
sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu
przyrody Łęczczok.**

Załącznik nr 1

**Identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub
ograniczania tych zagrożeń i ich skutków.**

Lp.	Identyfikacja zagrożeń	Ocena zagrożeń	Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
Zagrożenie istniejące			
1.	Ograniczenie różnorodności siedliskowej i gatunkowej. Zmiany warunków funkcjonowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków wodno-błotnych w następstwie wypływania stawów: obniżenia lustra wody w stawach w wyniku złego ich stanu technicznego: przerwania grobli, niedrożności doprowadzalników;	Istotne	Utrzymywanie obiektów stawowych poprzez: utrzymanie i bieżącą konserwację istniejących budowli i urządzeń hydrotechnicznych, remont (w tym demontaż) budynków gospodarczych, prowadzenie ekstensywnej gospodarki rybackiej, wykaszanie trzcinowisk na stawach: Salm Mały oraz Brzeziniak.

Lp.	Identyfikacja zagrożeń	Ocena zagrożeń	Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
	zmniejszania się powierzchni lustra wody w wyniku zarastania stawów.		
2.	Degradacja siedlisk przyrodniczych i siedlisk modraszka telejus (<i>Maculinea (Phengaris) telejus</i>): zanik krwiściagu lekarskiego (<i>Sanguisorba officinalis</i>), kluczowego dla jego cyklu rozwojowego, zarastanie siedliska 6510.	Istotne	Wykaszenie łąk oraz trzcinowisk. Wycinka podrostów drzew i krzewów. Usuwanie gatunków inwazyjnych.
3.	Pogorszenie warunków utrzymania właściwego stanu ochrony populacji ptaków, związane z ograniczeniem różnorodności ich siedlisk oraz występowania gatunków inwazyjnych – gęsiówki egipskiej (<i>Alopochen aegyptiaca</i> L.).	Istotne	Utrzymywanie siedlisk gatunków ptaków poprzez: usuwanie roślinności wysokiej porastającej wyspy, eliminację gęsiówki egipskiej.
4.	Presja niekontrolowanego ruchu turystycznego na przyrodę ożywioną.	Istotne	Bieżące utrzymanie drożności i bezpieczeństwa miejsc wyznaczonych do ruchu turystycznego: usuwanie złomów, wywrotów oraz suchych konarów i gałęzi zwisających na

Lp.	Identyfikacja zagrożeń	Ocena zagrożeń	Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
			trasami zwiedzania rezerwatu, wyrównanie i utwardzenie tras ruchu tłuczniem kamiennym, konserwacja platform widokowych do obserwacji ptaków, działanie informacyjno-edukacyjne.
Zagrożenia potencjalne			
5.	Pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków.	Średnio istotne	Prowadzenie monitoringu.
6.	Zanieczyszczenie wód wpływających do rezerwatu.	Średnio istotne	Przeprowadzenie badań parametrów chemicznych wody w ciekach zasilających stawy (tzw. doprowadzalnikach). Ustalenie przyczyn, źródła i miejsca skażenia wody ściekami bytowymi.

Załącznik nr 2

Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań.

Lp.	Opis sposobów ochrony czynnej – rodzaj zadania ochronnego	Lokalizacja zadania ochronnego – Nadleśnictwo Rudy Raciborskie [oddz./pododdz.]*	Rozmiar zadania ochronnego
1.	Bieżące utrzymanie drożności i bezpieczeństwa miejsc wyznaczonych do ruchu turystycznego: usuwanie złomów, wywrotów oraz suchych konarów i gałęzi zwisających nad trasami zwiedzania rezerwatu. Pozyskane drewno pozostawione zostanie na terenie rezerwatu, wyrównanie i utwardzenie (tłucznikiem kamiennym) tras ruchu.	Grobla działowa stawów Salm Duży i Babiczak Północny, Aleja Husarii Polskiej	W zależności od potrzeb.
2.	Bieżąca konserwacja platform widokowych do obserwacji ptaków.	570 i, 568 a	W zależności od potrzeb.
3.	Wykaszenie łąki co dwa lata, biomasę należy	563 d	0,4 ha

Lp.	Opis sposobów ochrony czynnej – rodzaj zadania ochronnego	Lokalizacja zadania ochronnego – Nadleśnictwo Rudy Raciborskie [oddz./pododdz.]*	Rozmiar zadania ochronnego
	usunąć poza rezerwat. Koszenie wczesne: maj – czerwiec, koszenie późne: wrzesień październik.		
4.	Odtworzenie łąki oraz jej coroczne wykaszanie i usunięcie biomasy poza rezerwat. Odkrzaczanie w okresie od 16 października do końca lutego; koszenie wczesne: maj – czerwiec; koszenie późne: wrzesień – październik.	561 g	1,96 ha
5.	Coroczne dwukrotne koszenie siedliska łąkowego 6510 i usunięcie biomasy poza rezerwat (koszenie wczesne maj-czerwiec; koszenie późne wrzesień-październik).	563 f, 565 a, b	4,2 ha

Lp.	Opis sposobów ochrony czynnej – rodzaj zadania ochronnego	Lokalizacja zadania ochronnego – Nadleśnictwo Rudy Raciborskie [oddz./pododdz.]*	Rozmiar zadania ochronnego
6.	Usunięcie krzewów i młodych drzew (w pierwszym i drugim roku koszenia w nowym systemie, w okresie od 16 października do końca lutego wewnątrz siedliska łąkowego 6510. W szczególności usunięciu podlegać mają krzewy wierzby (za wyjątkiem kęp w zagłębieniach terenu w obrębie południowego płatu łąk) i tarniny oraz wszystkie drzewa o obwodzie w odziomku poniżej 30 cm. Wywóz biomasy poza rezerwat.	563 f, 565 a, b	0,5 ha
7.	Dosiewanie krwiściągu lekarskiego (<i>Sanguisorba officinalis</i>) na płatach siedliska łąkowego 6510. Poletka	563 f, 565 a, b	min. 100 m ²

Lp.	Opis sposobów ochrony czynnej – rodzaj zadania ochronnego	Lokalizacja zadania ochronnego – Nadleśnictwo Rudy Raciborskie [oddz./pododdz.]*	Rozmiar zadania ochronnego
	dosiewu o powierzchni łącznej minimum 100 m ² (marzec - kwiecień).		
8.	Prowadzenie ekstensywnej gospodarki rybackiej stawów rybne towarowe: narybek letni – min. 3000 szt./ha, narybek – min. 1000 szt./ha, narybek ciężki / kroczek – min. 400 szt./ha; stawów rybne odrostowe – obsady wylęgiem podchowanyim bądź narybkiem (materiał zarybieniowy dla stawów handlowych); utrzymanie stałego poziomu wody oraz stałej powierzchni lustra wody w stawach w okresach wegetacyjnych	562 h, 568 a, 569 a, 569 b, 569 c, 569 g, 570 a, 570 k, 571 a Stawy: Salm Mały, Salm Duży, Tatusiak, Grabowiec Duży, Grabowiec Mały, Babiczak Północny, Babiczak Południowy.	Stawy hodowlane będą zarybiane w ilościach: Narybek letni – min. 3000 szt./ha, Narybek – min. 1000 szt./ha, Narybek ciężki / kroczek – min. 400 szt./ha. Powierzchnia lustra wody: 262 h – 4 ha 268 a – 60 ha 269 b – 0,5 ha 269 c – 3 ha 269 g – 2 ha 270 a – 36 ha 270 k – 37 ha – 18 ha

Lp.	Opis sposobów ochrony czynnej – rodzaj zadania ochronnego	Lokalizacja zadania ochronnego – Nadleśnictwo Rudy Raciborskie [oddz./pododdz.]*	Rozmiar zadania ochronnego
	(15 kwietnia – 15 września). Chów ryb w oparciu o naturalną bazę pokarmową stawów, dokarmianie ziarnami zbóż.		
9.	1. Bieżąca konserwacja i utrzymanie istniejących budowli, urządzeń wykorzystywanych w gospodarce rybackiej: naprawa mniczków, uszczelnianie grobli, czyszczenie dna stawów w tym rowów dennych (za wyjątkiem obszaru występowania kotewki orzecha wodnego oraz płatów szuwarowisk), wykaszanie nie mniej niż 1/3 powierzchni koron grobli, ograniczenie wykaszania korony	Cały teren rezerwatu.	W zależności od potrzeb.

Lp.	Opis sposobów ochrony czynnej – rodzaj zadania ochronnego	Lokalizacja zadania ochronnego – Nadleśnictwo Rudy Raciborskie [oddz./pododdz.]*	Rozmiar zadania ochronnego
	grobli pomiędzy stawami Salm Mały, a Salm Duży, wykaszenie w formie pasa szerokości max. 2,5 m biegnącego środkiem grobli umożliwiającego bezpieczny przejazd pojazdów gospodarstwa rybackiego, raz w roku odmulanie i udrażnianie doprowadzalników i odprowadzalników wody, remont (w tym demontaż) budynków gospodarczych – zaplecza technicznego gospodarstwa rybackiego.		

Lp.	Opis sposobów ochrony czynnej – rodzaj zadania ochronnego	Lokalizacja zadania ochronnego – Nadleśnictwo Rudy Raciborskie [oddz./pododdz.]*	Rozmiar zadania ochronnego
	1. Wyrównanie, utwardzenie (tłucznikiem kamiennym) i bieżące utrzymanie dróg wykorzystywanych do		

Lp.	Opis sposobów ochrony czynnej – rodzaj zadania ochronnego	Lokalizacja zadania ochronnego – Nadleśnictwo Rudy Raciborskie [oddz./pododdz.]*	Rozmiar zadania ochronnego
	prowadzenia gospodarki rybackiej.		
10.	Wykoszenie roślinności wysokiej wraz z zebraniem zgromadzonego nadkładu biomasy (martwej materii organicznej) na wyspach małych (o powierzchni ok. 0,5 a) na stawach Salm Duży i Babiczak Północny (w okresie od 16 października do końca lutego). Usunięcie powstałej materii z ww. prac poza teren rezerwatu. Dopuszczalne jest w przypadku braku możliwości zastosowania ww. metody, kontrolowane spalenie zebranej w	568 a, 570 a	W zależności od potrzeb.

Lp.	Opis sposobów ochrony czynnej – rodzaj zadania ochronnego	Lokalizacja zadania ochronnego – Nadleśnictwo Rudy Raciborskie [oddz./pododdz.]*	Rozmiar zadania ochronnego
	stogi materii, na powierzchni misy stawów.		
11.	Usuwanie nawłoci kanadyjskiej (<i>Solidago canadensis</i>), niecierpka gruczołowatego (<i>Impatiens glandulifera</i>) w okresie kwiecień - październik, najlepszymi dostępnymi metodami (z wyłączeniem metod chemicznych).	Cały teren rezerwatu.	W zależności od potrzeb.
12.	Monitoring przyrodniczy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków prowadzony zgodnie z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dla: 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	Cały teren rezerwatu.	W zależności od potrzeb.

Lp.	Opis sposobów ochrony czynnej – rodzaj zadania ochronnego	Lokalizacja zadania ochronnego – Nadleśnictwo Rudy Raciborskie [oddz./pododdz.]*	Rozmiar zadania ochronnego
	(<i>Galio-Carpinetum</i>, <i>Tilio-Carpinetum</i>); 1188 Kumak nizinny (<i>Bombina bombina</i>); 6177 Modraszek telejus (<i>Maculinea (Phengaris) telejus</i>); 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion</i>).		
13.	Badania parametrów chemicznych wody w ciekach zasilających stawy (tzw. doprowadzalnikach). Ustalenie przyczyn, źródła i miejsca skażenia wody ściekami bytowymi. W terminie kwiecień - wrzesień oraz każdorazowo w przypadku podejrzenia skażenia.	571 a, 570 a, 562 h	Cieki zasilające stawy: Stawy Salm Mały, Babiczak Północny, Brzeziniak.

Lp.	Opis sposobów ochrony czynnej – rodzaj zadania ochronnego	Lokalizacja zadania ochronnego – Nadleśnictwo Rudy Raciborskie [oddz./pododdz.]*	Rozmiar zadania ochronnego
14.	Usuwanie tawuły kutnerowej (<i>Spiraea tomentosa</i>) w okresie kwiecień - październik, najlepszymi dostępnymi metodami (z wyłączeniem metod chemicznych).	561 b, j	W zależności od potrzeb.
15.	Incydentalnie, punktowo podczas odłowów w IV kwartale, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przecięcie i ułożenie wzdłuż cieku (Łęgonia) powalonych drzew, konarów blokujących przepływ (zrzut) wody.	Wzdłuż cieku Łęgoń, na odcinku od Babiczak 7 (południowy) przy odłowce, przez Babiczak 3 (północny) do Salmu Dużego).	W zależności od potrzeb.
16.	Eliminacja gęsiówki egipskiej najlepszymi dostępnymi metodami, np. olejowanie jaj w gniazdach (marzec - czerwiec), mechaniczne niszczenie jaj wraz	Wszystkie lokalizacje na terenie rezerwatu.	W zależności od potrzeb.

Lp.	Opis sposobów ochrony czynnej – rodzaj zadania ochronnego	Lokalizacja zadania ochronnego – Nadleśnictwo Rudy Raciborskie [oddz./pododdz.]*	Rozmiar zadania ochronnego
	z podkładaniem do gniazd jaj sztucznych (marzec - czerwiec), odłów piskląt (maj - lipiec), odstrzał osobników (15 września - koniec lutego).		