

RDLP w Zielonej Górze

Dotyczy umowy zn. spr.: ZS.271.5.2025 z dnia 15 stycznia 2025 r.

Obiekt: **Nadleśnictwo Bytnica**

Rodzaj robót: zakończenie terenowych prac taksacyjnych leśnictw – ustalenia końcowe w zakresie problemów kluczowych.

Wykonawca robót: TAXUS UL.

Uczestnicy odbioru: Komisja odbiorcza zgodnie z listą stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.

Data: 28.05.2026 r.

PROTOKÓŁ

**kontroli bieżącej robót urządzeniowych dla problemów omawianych podczas odbioru
prac terenowych
z dnia 28.05.2026 r.
zn. spr.: ZS.271.5.2025**

A) Leśnictwo Smolarnia

1. Wydz. 234 b (ZLW)

Adres leśny: 14-20-2-10-234 -b -00

Siedlisko: BMSW, SS, Z1
Teren: NIZ RÓW, PŁAS
Gleba: RDb pl
Zespół roślinny:
Siedlisko przyr.:

Adres administracyjny: 08-02-032-0002
Nr dz.ewid.: 234 Pow.ewiden.: 6.6700
Typ pokrywy: ZAD

Powierzchnia: 6.67
Typ drzewostanu (TD): DB SO
Funkcja lasu: O SPOŁ
Zgodność z TD: CZ ZG
Procent i główna przyczyna uszkodzeń: 40% ZWIERZ

Rodzaj powierzchni: D-STAN

Gospodarstwo: OS
Kategoria ochronności: OCH WOD


Wiek rębności:
Wiek dojrzałości rębnej drzewostanu:
Okres odn. uprząż. przebud:

Runo: ORL POS TŚLMDR BOR.CZR
F_SPOŁ: OCP_2

Nr jedn. kontrolnej:

Cecha drzewostanu: DRZ SADZ, DRZ NAT
Budowa pionowa: DRZEW
Faza rozwojowa: STABIL

Wariant	Gatunek	Udział	Wiek	Zmieszanie	Zwarcie	Zagęszczenie	Pienica	Wysokość	Bonitacja	Zdrzewienie	Jakość	Miażdżość grubizny m3		Przyrost bieżący roczny m3		Wskazania gospodarcze				
												na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Nr działki msiip	Wiek rębności	Wiek dojrzałości	Pow. w ha	Przyrost grub. (%)
DRZEW	SO	10	93		0.9		36	29	1	1.1	3	490	3270			0	BRAK WSK		6.67	
PODR	OL	MJS	74					8		0.8	22									
	BK	2	33					11												
PODSZ	SW	1	24					5		0.2										
	BK																			
	JRZ																			
	SW																			



Propozycja usunięcia z listy LoZFS. Pełnowartościowy, rojący na przyszłość podrost bukowy dobrej jakości hodowlanej w wieku ponad 20 lat rosnący na 80% powierzchni. Weryfikacja stabilności d-stanu. Realizacja RB IIA 50% oraz wskazówki CP Konieczność stopniowego odślaniania Bk.

Ustalenia: **Akceptacja ZLW dla rębni IIA oraz pielęgnacji młodego pokolenia w ramach CP. Stabilność - 3**

2. Wydz. 234 h (ZLW)

Adres leśny: 14-20-2-10-234 -h -00

Siedlisko: LMW, WO, Z1
Teren: NIZ RÓW, PLAS
Gleba: Gms ps/ pl
Zespół roślinny:

Adres administracyjny: 08-02-032-0002
Nr dz.ewid.: 234 Pow.ewid.: 4.6900
Typ pokrywy: SZAD

W części NE KEPA pow. 0.26 DB.S 26l. ŚW 26l. OL 26l. , w części SE KEPA pow. 0.27 DB.S 26l. ŚW 26l. OL 26l. , w części SE LUKA pow. 0.06 , w części SE LUKA pow. 0.29 , w części NW KEPA pow. 0.26 DB.S 26l. ŚW 26l. OL 26l. , w części SW KEPA pow. 0.25 DB.S 26l. ŚW 26l. OL 26l.

Powierzchnia: 4.69
Typ drzewostanu (TD): ŚW DB
Funkcja lasu: O SPOŁ
Zgodność z TD: NIEZG
Procent i główna przyczyna uszkodzeń: 40% GRZYBY
Czynn. spr.: HUB-SOS

Rodzaj powierzchni: D-STAN

Gospodarstwo: OS
Kategoria ochronności: OCH WOD

Wiek rębności:

Siedlisko przyr.:

Runo: ORL.POS JEŻ.SPE TŚL.MDR
EKO_REF.F.SPOŁ.: OCP_1

Nr jedn. kontrolnej:

Cecha drzewostanu: DRZ SADZ
Budowa pionowa: DRZEŹ
Faza rozwoju: STABIL

Wiek dojrzałości rębnej drzewostanu:
Okres odn.przrzą.przebud:

Wiersza	Gatunek	Udział	Wiek	Zmieszanie	Zwarcie	Zagęszczenie	Pielnica	Wysokość	Bontacja	Zadrzewienie	Jakość	Miażdżność grubizny m3		Przyrost bieżący roczny m3		Wskazania gospodarcze				
												na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Nr oznaki menp.	Procent uszkodzeń	Liczba drzew na hektar	Pow. w ha	Pozysk grub. (%)
DRZEŹ	SO	8	109	KEP	0.9		43	29	23	0.8	3	313	1470			0	BRAK WSK		4.69	
	OL	2	74				29		23		3	62	290							
	SW	MJS	109																	
	DB.S	8	74																	
PODR	SW	1	26							0.3	12									
	OL	1	26																	
PODSZ	SW									0.2										
	JRZ																			
	DB																			



Propozycja usunięcia z listy LoZFS. Bardzo dobrej jakości dęby szypułkowe jako wyznacznik konieczności przebudowy d-stanów sosnowych na lasy liściaste rosnące na żyznych siedliskach. Weryfikacja stabilności d-stanu. Wycofanie pozycji z OCP 1, ER, zaplanowanie RB IIIB 60% w celu dokończenia przebudowy.

USTALENIA: Akceptacja ZLW dla rębni IIIB. Drzewostan należy usunąć z listy ER oraz OCP 1 . Stabilność – 3.

3. Wydz. 232 g (ZLW)

Adres leśny: 14-20-2-10-232 -g -00

Siedlisko: BMW, WO, Z1
Teren: NIZ RÓW, PLAS
Gleba: AKI pl
Zespół roślinny:

Adres administracyjny: 08-02-032-0002
Nr dz. ewid.: 232/1 Pow. ewid.: 10.0400
Typ pokrywy: ZAD

W części NW KEPA pow. 0.39 DB, S 29L MD 29L, w części C KEPA pow. 0.43 DB, S 29L MD 29L, w części NW LUKA pow. 0.12, w części SE KEPA pow. 0.46 SO 87L, w części S LUKA pow. 0.18, w części S KEPA pow. 0.37 SO 87L.

Powierzchnia: 10.04
Typ drzewostanu (TD): DB ŚW SO
Funkcja lasu: O SPOŁ.
Zgodność z TD: CZ ZG
Procent i główna przyczyna uszkodzeń: 50% ZWIERZ

Rodzaj powierzchni: D-STAN

Gospodarstwo: OS
Kategoria ochronności: OCH WOD

Wiek rębności:

Siedlisko przyr.:


Runo: TSLMDR ORLPOS BOR.CZR
F. SPOŁ., OCP 2

Nr jedn. kontrolnej:

Cecha drzewostanu: DRZ SADZ
Budowa pionowa: DRZEWO
Faza rozwoju: STABIL OB

Wiek dojrzałości rębnej drzewostanu:
Okres odn., uprząż, przebud:

Wzrost	Gatunek	Udział	Wiek	Zmieszanie	Zwarcie	Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Zaświecenie	Jakość	Miażdżność grubizny m3		Przyrost bieżący roczny m3		Wskazania gospodarcze				
												na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Nr obal. manip.	Rodzaj czynności zabieg.	Liczba drzew lub nawrotów	Pow. w ha	Pozysk grub. (%)
DRZEWO PRZES	SO SO BRZ	10	55 87 87		1		28 36 33	26 28 25	IA	1.2	33 3 3	495 4970 120 7				0	BRZAK WSK		10.04	



Propozycja usunięcia z listy LoZFS. Weryfikacja zasadności zaplanowania ODN IIP. DB, MD 29 lat (w kępie) wymagają zabiegów pielęgnacyjnych. Jakość dębu potwierdza, iż gatunek ten jako panujący jest właściwym wyborem na tym obszarze. SO 55 lat o zad. 1,2 wymaga zabiegu TP. Funkcje społeczne oraz OCP 2 nie ograniczają cięć trzebieżowych, ponadto na warstwie ZOL wydzielenie wskazane jest jako niestabilne. Weryfikacja stabilności d-stanu. TP, CP-P oraz ODN IIP na pozostałej pow. pod soną.

Ustalenia: Akceptacja dla wykonania trzebieży późnych z jednoczesną realizacją podsadzeń produkcyjnych na powierzchni pomiędzy kępami Md oraz Db w wieku 29 lat. Stabilność 3.

4. Wydz. 233k (ZLW)

Adres leśny: 14-20-2-10-233 -k -00

Adres administracyjny: 08-02-032-0002

Nr dz.ewid.: 233/3 Pow.ewiden.: 1.3900

Typ pokrywy: SZAD

Powierzchnia: 1.39

Typ drzewostanu (TD): ŚW DB

Funkcja lasu: O SPOŁ

Zgodność z TD: NIEZG

Procent i główna przyczyna uszkodzeń: 60% KLIMAT

Rodzaj powierzchni: D-STAN

Gospodarstwo: OS

Kategoria ochronności: OCH WOD

Wiek rębności:

Wiek dojrzałości rębnej drzewostanu:

Okres odn.uprząt.przebud:

Runo: ORL POS TŚLMDR RKT.SPE

EKO_REF: F.SPOŁ: OCP 1

Nr jedn. kontrolnej:

Cecha drzewostanu: DRZ SADZ

Budowa pionowa: DRZEW

Faza rozwoju: STABIL OB

Wzrost	Gatunek	Udział	Wiek	Zmieszanie	Zwarcie	Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Zadrzewienie	Jakość	Miażdżność grubizny m3		Przyrost bieżący roczny m3		Wskazania gospodarcze				
												na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Nr dzialek mapy	Stwierdzone uszkodzenia	Łączna ilość lub wartość naruszeń	Pow. w ha	Procent grub. (%)
DRZEW	SO BRZ OL CZR	10 MJS MJS MJS	60 60 60 60		1		29	28	IA	1.2	33	525	730			0	BRZAK WSK		1.39	



Pozycja dodatkowa

Ustalenia: **D-stan o silnie obniżonej stabilności (3st. stabilności) z licznymi złomami i wywrotami – niebezpieczny. Zaakceptowano i przyjęto konieczność pielęgnacji w ramach TP oraz ODN IIP. Drzewostan należy usunąć z listy ER, OCP 1**

B) Leśnictwo Garbowo

5. Wydz. 253 g (ZLW)

Adres leśny: 14-20-2-12-253 -g -00

Siedlisko: BMŚW, SŚ, Z1
Teren: NIZ RÓW, PLAS
Gleba: RDb pl
Zespół roślinny:
Siedlisko przyr.:

Runo: BOR,CZR TŚLMDR ORLPOS
F. SPOŁ: OCP_2

Adres administracyjny: 08-02-032-0002
Nr dz.ewid.: 253 Pow.ewid.: 2.0900
Typ pokrywy: ZAD

Nr jedn. kontrolnej:

Powierzchnia: 2.69
Typ drzewostanu (TD): DB SO
Funkcja lasu: O SPOŁ
Zgodność z TD: CZ ZG
Procent i główna przyczyna uszkodzeń: 50% KLIMAT

Cecha drzewostanu: DRZ SADZ
Budowa pionowa: DRZEWE
Faza rozwoju: STABIL OB

Rodzaj powierzchni: D-STAN

Gospodarstwo: OS
Kategoria ochronności:

Wiek rębności:
Wiek dojrzalsi rębnej drzewostanu:
Okres odn,uprz,przebud:

Wiersza	Gatunek	Udział	Wiek	Zmieszanie	Zwarcie	Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Zadrzewienie	Jakość	Miażdżność grubizny m3		Przyrost bieżący roczny m3		Wskazania gospodarcze				
												na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Nr dzialki manip.	Roczn. przyrost średni	Liczba cięć lub nawodów	Pow. w ha	Przyrost grub. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
DRZEWE	SO SW BRZ SW	10 MUS MUS MUS	113 113 63 63		0.9		38	28			3	442	1100			0	TP		2.69	



Propozycja usunięcia z listy LoZFS. Poddanie rozważeniu ZLW konieczność zainicjowania przemiany pokoleń w starych ponad 100 letnich d-stanach rosnących w zasięgu LoZFS na terenie okalającym Łąki Dobrosułowskie. Przemiana pokoleń realizowana powinna być w ramach rębni złożonych (II, III, IV). Weryfikacja stabilności d-stanu. RB IIIB 40%

USTALENIA: Akceptacja ZLW dla rębni IIIB – 40%. Drzewostan uszkodzony przez grzyby w 70%, stabilność silnie obniżona (3 st.), gospodarstwo odbudowy lasów niestabilnych.

6. Wydz. 254 d (ZLW)

Adres leśny: 14-20-2-12-254 -d -00

Siedlisko: LMW, WO, Z1
Teren: NIZ RÓW, PŁAS
Gleba: AKI pl
Zespół roślinny:Adres administracyjny: 08-02-032-0002
Nr dz.ewid.: 254 Pow.eviden.: 4.4800
Typ pokrywy: SZAD

W części N KEPA pow. 0,2 SO 85L, w części NW KEPA pow. 0,22 BK 25L, w części C KEPA pow. 0,38 DB.B 25L BRZ 25L, w części S KEPA pow. 0,36 DB.B 25L BRZ 25L, w części SW KEPA pow. 0,26 DB.B 25L BRZ 25L.

Powierzchnia: 4,48
Typ drzewostanu (TD): ŚW DB
Funkcja lasu: O SPOŁ
Zgodność z TD: NIEZG
Procent i główna przyczyna uszkodzeń: 20% ZWIERZ
Czynn. spr.: JELEŃ

Rodzaj powierzchni: D-STAN

Gospodarstwo: OS
Kategoria ochronności: OCH WOD

Wiek rębności:


Siedlisko przyr.:

Runo: TŚL.MDR ORL.POS BOR.CZR
F.SPOŁ.: OCP_2

Nr jedn. kontrolnej:

Cecha drzewostanu: DRZ SADZ
Budowa pionowa: DRZEW
Faza rozwoju: STABILWiek dojrzałości rębnej drzewostanu:
Okres odn.,uprząt.przebud:

Wzrost	Gatunek	Udział	Wiek	Zmieszanie	Zwarde	Zagęszczenie	Pielitwa	Wysokość	Bonitacja	Zadzwienie	Jakość	Miejscowość grubizny		Przyrost bieżący		Wskazania gospodarcze				
												na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Nr działki	Rodzaj czynności i ich zakres	Liczba cępek lub nawrotów	Pow. w ha	Pozysk, t/ha
DRZEW	SO	10	55		0,9		29	21		0,7	24	233	1045			17	0 TP		3,14	70
PODR	BRZ	MUS	55					10		0,3	11					18	0 TW		1,22	
	DB.B	8	25					10												
	BK	2	25					10												
	BRZ	MUS	25																	




Propozycja usunięcia z listy LoZFS. LMW – rozważenie możliwości zaplanowania ODN IIP na powierzchni „międzykępowej” w celu stopniowego przygotowywania d-stanu do przemiany pokoleń o charakterze przebudowy B. Weryfikacja stabilności d-stanu. TP, ODN IIP (na pow. pod So), CP-P.

Analogicznie wydz. 255 a

Ustalenia: **Akceptacja ZLW dla podsadzeń produkcyjnych na powierzchni pod sosną, która w fazie tyczkowiny została osłabiona i zdeformowana w wyniku intensywnych pożarów przez jeleniowate. Stabilność – 3.**

7. Wydz. 255 c (ZLW)



Propozycja usunięcia z listy LoZFS. Zasadność zaplanowania ODN IIP (dęby szypułkowe). Analiza możliwości zastosowania met. korytarzowej odnowienia dębu po cięciach trzebieżowych o charakterze przekształceniowym. Weryfikacja stabilności d-stanu. TP, ODN IIP

Ustalenia: **D-stan o silnie obniżonej stabilności (3 st.). Akceptacja dla przebudowy w postaci podsadzeń produkcyjnych Db metodą korytarzową w ramach trzebieży przekształceniowych. Przychylono się również do możliwości zastosowania metody korytarzowej na innych analogicznych pozycjach.**

8. Wydz. 255 f (ZLW)

Adres leśny: 14-20-2-12-255 -f -00

Siedlisko: LMW, WO, Z1
Teren: NIZ RÓW, PLAS
Gleba: AKI pl
Zespół roślinny:
Siedlisko przyr.:Runo: TNK.SPE JEŻ.SPE ORL.POS
F.SPOL: OCP_2Adres administracyjny: 08-02-032-0002
Nr dz.ewid.: 255/1 Pow.ewiden.: 1.6700
Typ pokryw: SZAD


Nr jedn. kontrolnej:

Powierzchnia: 1.67
Typ drzewostanu (TD): ŚW DB
Funkcja lasu: O.SPOL
Zgodność z TD: NIEZG
Procent i główna przyczyna uszkodzeń: 80% KLIMATCecha drzewostanu: DRZ.SADZ
Budowa pionowa: DRZE
Faza rozwojowa: STABIL SO

Rodzaj powierzchni: D-STAN

Gospodarstwo: OS
Kategoria ochronności: OCH WODWiek rębności:
Wiek dojrzałości rębnej drzewostanu:
Okres odn.,uprząt.przebud:

Wiersza	Gatunek	Udział	Wiek	Zmieszanie	Zwarcie	Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bontacja	Zadrzewienie	Jakość	Miażdżość grubizny m3		Przyrost bieżący roczny m3		Wskaźniki gospodarcze				
												na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Nr dzialek manip.	Roczny przyrost średniej grubości	Liczba cępek lub nawrótów	Pow. w ha	Przyrost grub. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
DRZE	SW	6	37	PAS	0.6		18	17		0.5	43	80	135				0	TW		1.67
	BRZ	4	37				18	19				40	65							
	OS	MUS	37																	
	OL	MUS	37																	
	SO	MUS	37																	
	SO	MUS	60																	
PODSZ	BRZ									0.2										
	SO																			
	SW																			



Propozycja usunięcia z listy LoZFS. D-stan wymagający ODN IIP lub rębni. W lasach gospodarczych powierzchnie tego typu klasyfikowane są jako negatywy do przebudowy w ramach rębni zupełnej. TW, ODN IIP (uzupełnienie przerzedzeń)

Ustalenia: Podczas lustracji podjęto decyzję o wycięciu drzewostanu świerkowego, który obumiera. Drzewostan niestabilny (4st. stabilności), przewidziany do zagospodarowania rębnią zupełną sanitarną (IBS).

9. Wydz. 276 f (ZLW)

Adres leśny: 14-20-2-12-276 -f -00

Siedlisko: BMSW, Ś, Z1
Teren: NIZ RÓW, PŁAS
Gleba: AKI pl
Zespół roślinny:
Siedlisko przyr.:

Adres administracyjny: 08-02-032-0002

Nr dz.ewid.: 276 Pow.ewid.: 6.4400
Typ pokrywy: ZAD

Powierzchnia: 6.44

Typ drzewostanu (TD): DB SO

Funkcja lasu: O SPOŁ

Zgodność z TD: CZ ZG

Procent i główna przyczyna uszkodzeń: 80% ZWIERZ

Czynn. spr.: JELEN

Cecha drzewostanu: DRZ SADZ

Budowa pionowa: DRZEWE

Faza rozwojowa: STABIL

Rodzaj powierzchni: D-STAN

Gospodarstwo: OS

Kategoria ochronności: OCH WOD

Wiek rębności:


Wiek dojrzalsi rębnej drzewostanu:

Okres odn,uprzą,przebud:

Runo: TŚLMOR ORL POS RKT SPE
F_SPOŁ: OCP_2, prop.OCP_1

Nr jedn. kontrolnej:

Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Zmieszanie	Zwarcie	Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Zadrzewienie	Jakość	Mniejszość grubizny m3		Przyrost bieżący m3		Wskazania gospodarcze					
												na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Nr dzialek manip.	Różn. w opisywaniu zabiegów	Liczba cięć lub nawrotów	Pow. w ha	Pozysk, grub. (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
DRZEWE	SO	10	55		0.9		26	19		1	14	330	2125			0	BRAK WSK		6.44		
PODSZ	SW BK SW DB.C	PJD	55							0.1											



Propozycja usunięcia z listy LoZFS. D-stan uszkodzony przez jeleniowate (zabitki, zgnilizna). Weryfikacja stabilności d-stanu. Potrzeba realizacji pielęgnacyjnych cięć trzebieżowych lub przebudowa d-stanu z wykorzystaniem rębni złożonych (alternatywnie wprowadzenie podsadzeń produkcyjnych)

Ustalenia: **Akceptacja dla trzebieży w przegęszczonym d-stanie o silnych uszkodzeniach od jeleniowatych.** Stabilność – 3.

10. Wyd. 297 g (ZLW)

Adres leśny: 14-20-2-12-297 -g -00

Siedlisko: LMW, WO, Z1
Teren: NIZ RÓW, PŁAS
Gleba: AKrs psII pl
Zespół roślinny:
Siedlisko przyr.:Adres administracyjny: 08-02-032-0002
Nr dz.ewid.: 297/1 Pow.ewiden.: 1.9600
Typ pokrywy: SZADPowierzchnia: 1.95
Typ drzewostanu (TD): ŚW DB
Funkcja lasu: O SPOŁ
Zgodność z TD: CZ ZG
Procent i główna przyczyna uszkodzeń: 20% KLIMAT

Rodzaj powierzchni: D-STAN

Gospodarstwo: OS
Kategoria ochronności: OCH WODWiek rębności:
Wiek dojrzałości rębnej drzewostanu:
Okres odn. uprząż. przebud.:Runo: NAR.SPE JEZ.SPE TNK.SPE
F.SPOŁ.: OCP_2, BW: NISKIE ZADRZ.

Nr jedn. kontrolnej:

Cecha drzewostanu: DRZ SADZ
Budowa pionowa: DRZEW
Faza rozwoju: STABIL

Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Zmieszanie	Zwarcie	Zagęszczenie	Perłnica	Wysokość	Bonitacja	Zadrzewienie	Jakość	Miażdżność grubizny m3		Przyrost bieżący roczny m3		Wskazania gospodarcze				
												na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Nr działy manip.	Różn. wysokości drzew w zalesz.	Liczba cęć lub nawrotów	Pow. w ha	Przyk. grub. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
DRZEWA	BRZ	9	78	JDN	0.6		27	25	I		0.5	165	320				0	BRZ	1.95	
	SO	1	110				37	28	I			25	50							
	OL	MJS	78																	
	JW	MJS	78																	
	DB.S	MJS	78																	
PODSZ	KRU									0.7										
	ŚLT																			
	GLG																			
	CZMP																			
	DB																			



Propozycja usunięcia z listy LoZFS. Przerzedzony d-stan brzozowy na żyznym siedlisku (LMW). W lasach gospodarczych pozycja ta klasyfikowana by była do pilnej przebudowy. Weryfikacja stabilności d-stanu. Potrzeba przebudowy d-stanu z wykorzystaniem rębni złożonych - RB IIC 60% agrot odn ZiOŻ 100%. Analogicznie 278 i

Ustalenia: **Drzewostan w 3 st. stabilności (stabilność silnie obniżona), gospodarstwo lasów niestabilnych. Akceptacja dla rębni IIC – 60%, ODN ZŁOŻ 100%**

C) Leśnictwo Morsko

11.Wydz. 331 b (ZLW)

Adres leśny: 14-20-1-06-331 -b -00

Siedlisko: LŚW, Ś, N2
Teren: NIZ RÓW, PŁAS
Gleba: BRk pgIII/gz

Adres administracyjny: 08-02-065-0009
Nr dz.ewid.: 331/1 Pow.ewiden.: 17.2600
Typ pokrywy: ZAD

Powierzchnia: 17.26
Typ drzewostanu (TD): BK DB
Funkcja lasu: GOSP
Zgodność z TD:

Rodzaj powierzchni: SUKCESJA

Gospodarstwo: S
Kategoria ochronności: OCH OBR

Wiek rębności:

Okres odn.przrzt.przebud:

Runo: TNK.SPE JEZ.SPE TŚL.MDR

EKO_REF: OCP_1; na całej pow. liczne ruiny, okopy

Wzrost	Gatunek	Udział	Wiek	Zmieszanie	Zwarcie	Zagęszczenie	Pieninica	Wysokość	Bonitacja	Zadrzewienie	Jakość	Miejscowość grubizny		Przyrost bieżący		Wskazania gospodarcze				
												na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Nr dzialki	Rodzaj czynności	Liczba odc. lub nawrotów	Pow. w ha	Pozysk, grub. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PODSZ	SO									0.4							0	BRAK WSK		
PRZES	OS		60				30	27			3		105							
	GLG		60				25	18			3		65							
	BRZ		60				32	16			3		65							
	AK		45				22	18			4		45							
	OS		45				15	10			4		42							
	SO		45				16	14			4		18							
	DB.S		45				28	18			3		15						17.26	
	OL																			
	BRZ																			
	KL																			
	WB																			



Weryfikacja zasadności modyfikacji zasięgu LoZFS z uwagi na brak atrakcyjności turystycznej zaproponowanego obszaru. Wyznaczony podczas NW obszar to teren popolygonowy z typową roślinnością sukcesyjną oraz elementami infrastruktury. Propozycja korekty zasięgu – dodanie oddziału 219,222,277, przez który przebiega ścieżka rowerowa oraz pozostałych wydzieleń z oddziałów 327,328

Ustalenia: **Akceptacja zasięgu lasów o zwiększonej funkcji społecznej wg. zaprezentowanej modyfikacji.**

12. Wydz. 325 a (ZLW)

Adres leśny: 14-20-1-06-325 -a -00

Siedlisko: LMW, WO, Z1
Teren: NIZ RÓW, PŁAS
Gleba: Gw ps/ pl/ll/ gp
Zespół roślinny:Adres administracyjny: 08-02-065-0004
Nr dz. ewid.: 325/1 Pow. ewid.: 1.5500
Typ pokrywy: ZIELW części N OD GNIA pow. 0.04 DB.S 20L., w części S
OD GNIA pow. 0.42 DB.S 20L., w części SW OD
GNIA pow. 0.24 DB.S 20L.Powierzchnia: 1.55
Typ drzewostanu (TD): GB DB
Funkcja lasu: O SPOŁ
Zgodność z TD: CZ ZG
Procent i główna przyczyna uszkodzeń: 20% GRZYBY
Czynn. spr.: GMA-DEB

Rodzaj powierzchni: D-STAN

Gospodarstwo: OS
Kategoria ochronności: OCH WOD

Wiek rębności:


Siedlisko przyr.: 9170(B)

Runo: SZC.ZAJ MALWŁŚ KON.MAJ
F.SPOŁ; OCP_2(1 60 ha)

Nr jedn. kontrolnej:

Cecha drzewostanu: DRZ SADZ, DRZ NAT, Z TUR ZR
Budowa pionowa: KO
Faza rozwojowa: STABILWiek dojrzałości rębnej drzewostanu:
Okres odn. upraw. przebud.: 20

Warianty		Gatunek	Udział	Wiek	Zniszczenie	Zwarcie	Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Zadrzewienie	Jakość	Mniejszość grubizny m3		Przyrost bieżący roczny m3		Wskazania gospodarcze							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
IP	DB.S	9	100	GRP	0.4		60	30	III		0.7	3	333	515			0 IIB			1.55				
	DB.S	1	95				33	27	II				3	37							55	0 CP-P	0.46	50
	AK	MJS	95																					
	BRZ	MJS	95																					
	SO	MJS	95																					
IIP	BK	MJS	85	GRP	0.4		16	17	III		0.5	13	66	100										
	KL	6	55				18	17	III				22	35										
	AK	2	55				15	17	II				22	35										
	BK	2	55																					
	OL	MJS	65																					
PODR	DB.S	10	20				7	8			0.4	11	10	15										
PODSZ	AK										0.5													
	KRU																							
	CZM																							
	KL																							
	DER.S																							



Poddanie rozważać zasadność kontynuacji RB IIB (analogicznie wydz. 325 d). Wydzielenie pofragmentowane w wyniku budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego. Zmiana wskazówki na brak wskazań lub TPP i stopniowe odsłanianie podrostów dębowo klonowych.

Ustalenia: **Akceptacja zmiany wskazówki gospodarczej na BRAK WSKAZAŃ RĘBNYCH, z możliwością usuwania jedynie drzew niebezpiecznych. Pielęgnacja młodych pokoleń.**

13. Wyd. 325 b (ZLW)

Adres leśny: 14-20-1-06-325 -b -00


Siedlisko: LMŚW, Ś, Z1
Teren: NIZ RÓW, PŁAS
Gleba: AKrs ps// pl
Zespół roślinny:
Siedlisko przyr.:Adres administracyjny: 08-02-065-0004
Nr dz. ewid.: 325/1 Pow. ewid.: 0.7700
Typ pokrywy: MSZPowierzchnia: 0.77
Typ drzewostanu (TD): DB BK SO
Funkcja lasu: O SPOŁ
Zgodność z TD: CZ ZIG
Procent i główna przyczyna uszkodzeń: 30% GRZYBY
Czyn. spr.: HUB-SOS
Cechy drzewostanu: DRZ SADZ, DRZ NAT, DRZEWO OBC, Z TUI Wiek dojrzalsi rębnej drzewostanu:
Budowa pionowa: DRZEWO
Faza rozwoju: STABIL

Rodzaj powierzchni: D-STAN

Gospodarstwo: OS
Kategoria ochronności:Wiek rębności:
Okres odn. uprzą. przebud.: 20Runo: ŚML POG RKT.SPE MAL WLŚ
F_SPOŁ

Nr jedn. kontrolnej:

Wzrost	Gatunek	Udział	Wiek	Zmieszanie	Zwarcie	Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Zatrzymanie	Jakość	Miażdżność grubizny m3		Przyrost bieżący roczny m3		Wskazania gospodarcze				
												na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Nr dz. ek. map.	Rodzaj czynności i planu gospod.	Liczba og. i lub nawrotów	Pow. w ha	Pozysk, grub. (%)
DRZEWO	SO	6	130	GRP	0.4		46	27 II		0.7	3	172	130			0	IIB		0.77	50
	DB.S	2	130				46	27 III			3	57	45							
	AK	1	130				46	23 III			3	29	20							
	DB.S	1	100				42	27 II			3	29	20							
PODR	KL	MJS	70																	
	KL	7	40	GRP				14		0.4	12									
	KL	3	25					12												
PODSZ	AK	MJS	40																	
	DB.C																			
	KL																			
	AK																			



Poddanie rozważeniu zasadność realizacji rębni częściowej w 130 – letnim d-stanie z przyszłościowym podrostem klonowym. Realizacja rębni IIC lub IICU (usuwanie starych sosen stanowiących zagrożenie) zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi krajowej nr 276. Popieramy propozycję wskazówki taksatorów

Ustalenia: Akceptacja dla realizacji rębni częściowej IIC – usuwanie zamierających sosen oraz innych drzew niebezpiecznych. Promocja podrostów i odnowienia naturalnego. Należy zmienić udziały warstwy DRZEWO na 5Db.s 130 lat, 3So 130 lat, 1Ak 130 lat, 1Db.s 100 lat. Stabilność – 2.

14. Wydz. 330 a,f

Adres leśny: 14-20-1-06-330 -a -00

Siedlisko: LMŚW, Ś, Z1
 Teren: NIZ RÓW, PŁAS
 Gleba: RDbr psIII pg
 Zespół roślinny:
 Siedlisko przyr.:

Adres administracyjny: 08-02-065-0009
 Nr dz.ewid.: 330/4 Pow.ewid.: 2.3000
 Typ pokrywy: SZAD

Powierzchnia: 2.30
 Typ drzewostanu (TD): SO DB
 Funkcja lasu: O SPOŁ
 Zgodność z TD: NIEZG
 Procent i główna przyczyna uszkodzeń: 30% KLIMAT

Rodzaj powierzchni: D-STAN

Gospodarstwo: OS
 Kategoria ochronności: OCH OBR

W części S aleja drzew, w części SW oenie drzewo (db.s)

Cecha drzewostanu: DRZ NAT, DRZ SADZ, DRZEW OBC
 Budowa pionowa: DRZEW
 Faza rozwoju: STABIL

Wiek rębności:
 Wiek dojrzałości rębnej drzewostanu:

Okres odn,uprz,przebud: 20

Runo: JEŻ SPE RKT.SPE MAL.Wt.Ś
 F.SPOŁ: OCP_2(2.37 ha); prop.EKO_REF

Nr jedn. kontrolnej:

Wariant	Gatunek	Udział	Wiek	Zmierzanie	Zwarcie	Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Zadrzewienie	Jakość	Miażdżność grubizny m3		Przyrost bieżący roczny m3		Wskazania gospodarcze				
												na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Nr działki mamp.	Rozm. rowad. w. drzew	Liczba drzew lub inawców	Pow. w ha	Przyak. grub. (%)
DRZEW	AK	7	100	GRP	0.6		50	28	I	0.8	3	167	455			0	BRAK WSK		2.30	
	AK	2	55				26	21	II		3	56	130							
	JW	1	55				26	21	I		3	28	65							
	DB.C																			
	BRZ	MJS	55																	
	MJS		55																	
PODSZ	AK									0.8										
	JW																			
	DB.C																			
	LSZ																			
PRZES	DB.S		140				85	28			3		72							
	DB.S		190				115	27			3		17							



Starodrzew o dużych walorach przyrodniczych (liczne drzewa dziuplaste, martwe drewno), walorach pszczelarskich. Dodatkowo lasy te stanowią otulinę miasta (przyszłej strefy gospodarczej). Nadleśnictwo będzie realizowało pozyskanie przygodne zgodnie z potrzebami mając głównie na względzie 30 metrowy pas d-stanu przylegający bezpośrednio do ścieżki rowerowej.

Ustalenia: **Akceptacja dla propozycji pozostawienia bez wskazań gospodarczych z zachowaniem możliwości usuwania drzew niebezpiecznych.**

D) Leśnictwo Augustynka

15. Wydz. 312 I (ZLW)

Adres leśny: 14-20-2-11-312 -I -00

Siedlisko: LMŚW, Ś, N1
Teren: NIZ PAG
Gleba: RDw ps/II pg
Zespół roślinny:
Siedlisko przyr.: 9110(B)

Adres administracyjny: 08-02-032-0006
Nr dz.ewid.: 312/2 Pow.ewiden.: 2.9800
Typ pokrywy: SCIO

W części C jary, w części C źródlika

Nr jedn. kontrolnej:

Powierzchnia: 2.98
Typ drzewostanu (TD): BK
Funkcja lasu: GOSP
Zgodność z TD: ZG
Procent i główna przyczyna uszkodzeń:

Cecha drzewostanu: DRZ SADZ, DRZ NAT
Budowa pionowa: DRZEWE
Faza rozwoju: STABIL

Rodzaj powierzchni: D-STAN

Gospodarstwo: S
Kategoria ochronności:

Wiek rębności:
Wiek dojrzałości rębnej drzewostanu:
Okres odn. uprząż. przebud:

EKO_REF: OCP_1; UE "Gryżyński Wąwóz"; PZO: starolas

Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Zmieszanie	Zwarcie	Zagęszczenie	Pieniąż	Wysokość	Bonitacja	Zadziwienie	Jakość	Miażdżość grubizny m3		Przyrost bieżący roczny m3		Wskazania gospodarcze				
												na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Nr działki manip.	Rodzaj czynności	Liczba drzew lub nawrotów	Pow. w ha	Pozysk, grub. (%)
DRZEWE	BK	4	150	WKEP	0,9		60	32 II		1	3	220	655			0	BRAK WSK		2,98	
	DB.S	2	150				57	30 II			3	130	385							
	BK	2	115				45	30 II			3	100	300							
	DB.S	1	115				40	27 II			3	50	150							
	BK	1	55				22	18 II			4	20	60							
PODR	SO	MJS	150																	
	GB	MJS	115																	
	GB	MJS	50																	
	BK	8	15					3		0,2	12									
	WZ	2	15					2												



Prezentacja proponowanego rezerwatu przyrody „Źródlika Gryżynki ”

Ustalenia: **Akceptacja dla propozycji utworzenia rezerwatu przyrody. Należy zmienić gatunek dębu wskazanego w warstwie DRZEWE na DB.B**

16. Wysz. 283 I

Adres leśny: 14-20-2-11-283 -I -00

Siedlisko: BMŚW, Ś, Z1
Teren: NIZ FAL
Gleba: RDw pl
Zespół roślinny:
Siedlisko przyr.:

Adres administracyjny: 08-02-032-0006
Nr dz.ewid.: 283/34 Pow.ewid.: 0.8400
Typ pokrywy: ZAD

W części W aleja drzew

Nr jedn. kontrolnej:


Powierzchnia: 0.84
Typ drzewostanu (TD): BK SO
Funkcja lasu: GOSP
Zgodność z TD: CZ ZG
Procent i główna przyczyna uszkodzeń: 70% JEMIOŁA

Cecha drzewostanu: DRZ SADZ
Budowa pionowa: DRZEW
Faza rozwojowa: STABIL SO

Rodzaj powierzchni: D-STAN
Gospodarstwo: N
Kategoria ochronności:
Wiek rębności:
Wiek dojrzałości rębnej drzewostanu:
Okres odn,uprz,przebud:

Runo: ŚML,POG RKT,SPE BOR,CZR
zmiana EKO_REF,zmiana OCP_1 - drzewa niebezp. przy dr publ.

Wzrost	Gatunek	Udział	Wiek	Zmieszanie	Zwarcie	Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bontacja	Zadrzewienie	Jakość	Miażdżność grubizny m3		Przyrost bieżący roczny m3		Wskazania gospodarcze				
												na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Nr działek m. p.	Rozmiar powierzchni planu zalegu	Liczba drzew lub nasadzeń	Pow. w ha	Pozysk. grub. (%)
DRZEW	SO	9	98	GRP	0,6		41	24	II	0,8	3	245	205			0	BRAK WSK		0,84	
	DB.S	1	80				21	17	III		4	25	20							
	DB.S	MJS	98																	
	BRZ	MJS	80																	
	WZ	MJS	80																	
	ŚW	MJS	80																	
	KL	MJS	40																	
	LP	MJS	40																	
	DB.B	MJS	140																	
PODSZ	CZM.P									0,6										
	AK																			
	LSZ																			
	JRZ																			
	BK																			



Niebezpieczne, osłabione sosny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej należy ściąć.
Obalone drzewa należy pozostawić na powierzchni OCP – 1 ER.

Ustalenia: Niebezpieczne osłabione sosny znajdujące się przy drogach publicznych w obszarze przylegającym do miejscowości letniskowej. Zaproponowano i przyjęto BRAK WSKAZAŃ gospodarczych z możliwością dużej ingerencji w usuwanie drzew niebezpiecznych.

17.Wydz. 330 f

Adres leśny: 14-20-2-11-330 -f -00

Siedlisko: BŚW, Ś, N2
 Teren: NIZ RÓW, PŁAS
 Gleba: RDb pl
 Zespół roślinny:
 Siedlisko przyr.:

Runo: ŚML, POG, BOR, CZR, RKT, SPE
 M.SOB, LGW

Adres administracyjny: 08-02-032-0006

Nr dz.ewid.: 330/1 Pow.ewid.: 4.0000
 Typ pokrywy: ZAD

Nr jedn. kontrolnej:

Powierzchnia: 4.00

Typ drzewostanu (TD): BRZ SO

Funkcja lasu: GOSP

Zgodność z TD: ZG

Procent i główna przyczyna uszkodzeń: 20% GRZYBY

Czynn. spr.: HUB-SOS

Cecha drzewostanu: DRZ SADZ, DRZ NAT, WYŻYW

Budowa pionowa: KO

Faza rozwoju: STABIL

Rodzaj powierzchni: D-STAN

Gospodarstwo: P-Z


Kategoria ochronności: OCH WOD

Wiek rębności:

Wiek dojrzałości rębnej drzewostanu:

Okres odn, uprz, przebud: 10

Wiersza	Gatunek	Udział	Wiek	Zmieszanie	Zwarde	Zagęszczenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Zadrzewienie	Jakość	Miażdżność grubizny m3		Przyrost bieżący roczny m3		Wskazania gospodarcze				
												na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Nr działki m.n.p.	Rozmiar powierzchni planu zabieg.	Liczba części lasu (namrozów)	Pow. w ha	Pozysk grub. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
DRZEW	SO	10	150		0,6		40	29	II	0,8	3	315	1260				0 IIBU		4,00	85
	SO	MJS	110														0 AGROT		0,80	20
	BK	MJS	40														0 ODN-ZŁOZ		0,80	20
	BRZ	MJS	40														0 CW		4,00	
NAL	SO	9	3	JDN						0,8	11									
	DB.B	1	3							0,1										
PODSZ	BRZ																			
	BK																			
	SO																			
	DB																			



Wzorcowa pozycja z odnowieniem naturalnym sosny zwyczajnej po realizacji rębni II (cięcia obsiewne). Odnowienie naturalne (naloty, podrosty) należy opisywać jako KO dopiero po ich uznaniu przez Nadleśniczego. Zadrzewienie d-stanu należy zmieniać na 0,7. Pomimo wieku So (150 lat), z uwagi na ustabilizowane odnowienie naturalne bardzo dobrej jakości podjęto decyzję o kontynuacji rębni. Należy pamiętać o pozostawieniu kępy starolasu o pow. co najmniej 0,40 ha (wymóg FSC).

Ustalenia: Zespół Lokalnej Współpracy wyraził swoją aprobatę dla nadchodzących zmian w gospodarce leśnej LP, polegających na znacznym zwiększeniu wykorzystania możliwości odnowień naturalnych również na słabszych siedliskach, takich jak Bśw oraz BMśw w ramach realizacji rębni złożonych – IVD, II, IIIB.

E) Leśnictwo Kosobudki

18.Wydz. 123 i

Adres leśny: 14-20-2-08-123 -i -00

Siedlisko: LMSW, S, Z1
Teren: NIZ RÓW, PLAS
Gleba: RDBr ps// pl
Zespół roślinny:
Siedlisko przyr.:

Runo: BOR.CZR RKT.SPE TNK.LEŚ

Adres administracyjny: 08-08-022-0004
Nr dz.ewid.: 555 Pow.ewid.: 0.1000
Nr dz.ewid.: 554 Pow.ewid.: 5.2500
Typ pokrywy: ZAD

Nr jedn. kontrolnej:

Powierzchnia: 5.35

Typ drzewostanu (TD): SO DB
Funkcja lasu: GOSP
Zgodność z TD: ZG
Procent i główna przyczyna uszkodzeń: 50% KLIMAT


Cecha drzewostanu: DRZ SADZ
Budowa pionowa: KO
Faza rozwoju: STABIL OB

Rodzaj powierzchni: D-STAN

Gospodarstwo: P-Z
Kategoria ochronności:

Wiek rębności:
Wiek dojrzałości rębnej drzewostanu:
Okres odn.przebud.: 15

Wzrost	Gatunek	Udział	Wiek	Zmieszanie	Zwarcie	Zagęszczenie	Pielnica	Wysokość	Bonitacja	Zadrzewienie	Jakość	Miażdżość grubizny m3		Przyrost bieżący roczny m3		Wskazania gospodarcze				
												na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Nr działy manip.	Rodzaj czynności gospod.	Łączna objętość noworodów	Pow. w ha	Pozost. gub. (%)
DRZEWA PODR.	SO DB S	10	69		0.6		34	29	IA	0.6	3	265	1420			0	IIA		5.35	60
	DB B	5	14					6		1	11					0	CP		5.35	100
PODSZ.	GB LP	PJD	14					6												
	BK	MUS	14							0.1										



Metoda korytarzowa jako możliwość wprowadzania dęba w ramach przebudowy d-stanów odnowieniami IIp.
Ustalenia: **Uczestnicy odbioru wyrazili swoją aprobatę dla zaprezentowanej metody odnawiania dębów w ramach zarówno przekształceniowych trzebieży z ODN – IIP, jak i rębni przebudowy.**

UWAGI OGÓLNE:

1. Po lustracji terenowej Zespół Lokalnej Współpracy podjął decyzję o wyłączeniu kompleksu lasów okalających Łąki Dobrosułowskie z zasięgu Lasów o Zwiększonej Funkcji Społecznej. Drzewostany występujące na tym obszarze wymagają pilnych zabiegów gospodarczych (trzebieży, rębni, ODN – IIP). Ich pogarszający się stan sanitarny może doprowadzić do przerwania ciągłości trwania lasu na tym terenie poprzez wystąpienie szkód o charakterze wielkopowierzchniowym. Siedliska okalające Łąki Dobrosułowskie są siedliskami żyznymi (LMW, LMŚW) natomiast gatunkiem panującym jest sosna, która w tych TSL powinna występować w znacznie mniejszym udziale. W lasach tych konieczne jest intensywne rozpoczęcie przebudowy w kierunku d-stanów liściastych z panującym dębem.
2. Należy zaplanować trzebieże i inne zabiegi pielęgnacyjne oraz ew. rębnie złożone w drzewostanach, które decyzją komisji nie będą pełnić funkcji społecznych (za wyj. OCP-1 nie wyszczególnionych do likwidacji w niniejszym protokole).
3. Przypominamy, iż zgodnie z ustaleniami dodatkowymi spotkania wstępnego z dnia 12.02.2025 r., uszkodzenia aktualnie widoczne w drzewostanie (w tym ubytki w zadrzewieniu wynikające z powodu szkód) sumujemy i zapisujemy w ZAKŁADCE - OPIS WYDZIELENIA -%USZK podając główną przyczynę. D-stany powyżej 50 roku rosnące na BMśw, LMśw, LMW na gruntach porolnych powinny mieć wykazany przynajmniej 2 st. stabilności (d-stany o obniżonej stabilności). **Wykonawca zobligowany zostaje do ponownej weryfikacji stabilności drzewostanów w Nadleśnictwie Bytnica z wykorzystaniem warstwy „Lasy niestabilne ZOL, RDLP, NADL, SOCHA” . W wątpliwych przypadkach należy skontaktować się z Leśniczymi celem potwierdzenia występowania uszkodzeń.**

Zgodnie §3 ppkt. a) Decyzji Nr 122 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 30.12.2024 r. w składzie komisji odbiorczej znaleźli się przedstawiciele Zespołu Lokalnej Współpracy.

Protokołował:

Zaakceptował:

ZATWIERDZAM:

Załączniki:

1. Lista obecności – ostateczny odbiór terenowy prac urzędzeniowych
2. Protokół częściowy w zakresie Lasów o zwiększonej funkcji społecznej.