

Schema **Schemat_JPK_FA(2)_v1-0.xsd**

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: <http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/>

Elements	Complex types	Simple types
<u>JPK</u>	<u>TNaglowek</u>	<u>TCelZlozenia</u> <u>TIlosciJPK</u> <u>TKodFormularza</u> <u>TKwotowy</u> <u>TNaturalnyJPK</u> <u>TZnakowyJPK</u>

element JPK

diagram	<pre> classDiagram class JPK class tnsNaglowek class tnsPodmiot1 class tnsFaktura class tnsFakturaCtrl class tnsStawkiPodatku class tnsFakturaWiersz class tnsFakturaWierszCtrl JPK --> tnsNaglowek tnsNaglowek --> tnsPodmiot1 tnsPodmiot1 --> tnsFaktura tnsFaktura --> tnsFakturaCtrl tnsFaktura --> tnsStawkiPodatku tnsFaktura --> tnsFakturaWiersz tnsFakturaWiersz --> tnsFakturaWierszCtrl </pre> <p>JPK Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT</p> <p>tns:Naglowek type tns:TNaglowek Nagłówek JPK_FA</p> <p>tns:Podmiot1</p> <p>tns:Faktura 1..∞ Na podstawie art.106 a-q ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm./</p> <p>tns:FakturaCtrl Sumy kontrolne dla faktur</p> <p>tns:StawkiPodatku Zestawienie stawek podatku, w okresie którego dotyczy JPK_FA</p> <p>tns:FakturaWiersz 1..∞ Szczegółowe pozycje faktur</p> <p>tns:FakturaWierszCtrl Sumy kontrolne dla wierszy faktur</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content complex
children	tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:Faktura tns:FakturaCtrl tns:StawkiPodatku tns:FakturaWiersz tns:FakturaWierszCtrl
source	<pre> <xsd:element name="JPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Naglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```

<xsd:complexContent>
  <xsd:extension base="tns:TNaglowek"/>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Faktura" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Na podstawie art.106 a-q ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_1" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data wystawienia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_2A" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_3A" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_3B" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013 r., poz. 1485).</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_3C" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_3D" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres sprzedawcy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_4A" type="kck:MSCountryCode_Type" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art.
97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_4B" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na
potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego
w art. 106e ust. 4 pkt 2 ustawy.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_5A" type="kck:MSCountryCode_Type" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy - podatnika VAT UE dla przypadków
określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_5B" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest
identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub
usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art.
106e ust. 5 pkt 2 ustawy.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_6" type="etd:TData" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania
usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest
określona i różni się od daty wystawienia faktury</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3
ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto
pole opcjonalne dla przypadków określonych w art 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18
przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3
ustawy.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie
23% albo 22%.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy">

```

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto pola opcjonalne dla przypadków określonych w art 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną - aktualnie 8% albo 7%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>
--	---

	<pre> <xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz dla stawki 4% w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto dla stawki 4% w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto pola opcjonalne dla przypadków określonych w art 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota "0" dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_13_6" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> </pre>
--	--

	<pre> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_16" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_17" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - >false" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_18" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_19" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - >false" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

```

</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_20" type="xsd:boolean" default="false">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>W przypadku, o którym mowa w art. 106c ustawy należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:element name="P_20A" type="tns:TZnakowyJPK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać nazwę organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_20B" type="tns:TZnakowyJPK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać adres organu egzekucyjnego lub komornika sądowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_21" type="xsd:boolean" default="false">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:element name="P_21A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_21B" type="tns:TZnakowyJPK" default="false">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać adres przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_21C" type="tns:TZnakowyJPK" default="false">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać numer przedstawiciela podatkowego, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>W przypadku gdy przedmiotem wewnętrzwspółnotowej dostawy są nowe środki transportu należy podać datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:  
A) przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy  
B) liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy , oraz statków powietrznych, o których

```

	<p>mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy</p> <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="P_22A" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="P_23" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnętrznie wspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_106E_2" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="P_106E_3" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_106E_3A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeżeli pole P_106E_3 równa się wartości "true", należy podać wyrazy: "procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" </xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>
--	--

	<pre> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajFaktury"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj faktury: VAT - podstawowa; KOREKTA - korygująca; ZAL - faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura końcowa (art.106b ust. 1 pkt 4 ustawy)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:enumeration value="VAT"/> <xsd:enumeration value="KOREKTA"/> <xsd:enumeration value="ZAL"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="ZALZaplata" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury zaliczkowej - otrzymana kwota zapłaty</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ZALPodatek" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury zaliczkowej - kwota podatku wyliczona według wzoru z art.106f ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="FakturaCtrl"> <xsd:annotation></pre>
--	---

```

<xsd:documentation>Sumy kontrolne dla faktur</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="LiczbaFaktur" type="tns:TNaturalnyJPK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Liczba faktur, w okresie którego dotyczy
JPK_FA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="WartoscFaktur" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Łączna wartość kwot brutto faktur w okresie, którego dotyczy
JPK_FA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence>
    <xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="StawkiPodatku">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zestawienie stawek podatku, w okresie którego dotyczy
JPK_FA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Stawka1" type="etd:TProcentowy" default="0.23">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość stawki podstawowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Stawka2" type="etd:TProcentowy" default="0.08">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej pierwszej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Stawka3" type="etd:TProcentowy" default="0.05">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej drugiej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Stawka4" type="etd:TProcentowy" default="0.00">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej trzeciej - pole
rezerwowe</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Stawka5" type="etd:TProcentowy" default="0.00">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej czwartej - pole
rezerwowe</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

	<pre> <xsd:element name="FakturaWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktur</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_2B" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktyry, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust.3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8B" type="tns:TllosciJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku zastosowania art.106e ustawy, cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych</pre>
--	--

transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.

```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku zastosowania art. 106e ust.7 i 8 ustawy, wartość sprzedaży brutto</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:maxLength value="2"/>
  <xsd:enumeration value="23"/>
  <xsd:enumeration value="22"/>
  <xsd:enumeration value="8"/>
  <xsd:enumeration value="7"/>
  <xsd:enumeration value="5"/>
  <xsd:enumeration value="4"/>
  <xsd:enumeration value="3"/>
  <xsd:enumeration value="0"/>
  <xsd:enumeration value="zw">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>zwolnione z opodatkowania</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="oo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>odwrotne obciążenie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="np">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FakturaWierszCtrl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla wierszy faktur</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

	<pre><xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszyFaktur" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscWierszyFaktur" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11 tabeli FakturaWiersz w okresie, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--

element JPK/Naglowek

diagram	<pre> classDiagram class tns_TNaglowek { tns_KodFormularza tns_WariantFormularza tns_CelZlozenia tns_DataWytwarzaniaJPK tns_DataOd tns_DataDo tns_DomyslnyKodWaluty tns_KodUrzedu } class tns_Naglowek { type tns_TNaglowek } tns_Naglowek --> tns_TNaglowek </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content complex
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytwarzaniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
source	<pre> <xsd:element name="Naglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Naglowek JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> </pre>

	<pre> <xsd:extension base="tns:TNaglowek"/> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element JPK/Podmiot1

diagram	<pre> classDiagram class tns_Podmiot1 class tns_IdentyfikatorPodmiotu { type etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej } class tns_AdresPodmiotu { type etd:TAdresPolski } tns_Podmiot1 --> tns_IdentyfikatorPodmiotu : tns_Podmiot1 --> tns_AdresPodmiotu : tns_IdentyfikatorPodmiotu < -- "Dane identyfikujące podmiot" tns_AdresPodmiotu < -- "Adres podmiotu" </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content complex
children	tns:IdentyfikatorPodmiotu tns:AdresPodmiotu
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element JPK/Podmiot1/IdentyfikatorPodmiotu

diagram	<pre>graph LR; A[tns:IdentyfikatorPodmiotu] --> B[etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej]; A --> C[etd:NIP]; A --> D[etd:PernaNazwa]; A --> E[etd:REGON];</pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PernaNazwa etd:REGON
source	<pre><xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element JPK/Podmiot1/AdresPodmiotu

diagram	<pre> classDiagram class tns:AdresPodmiotu { <<tns:AdresPodmiotu>> <<type etd:TAdresPolski>> } class etd:TAdresPolski { <<etd:TAdresPolski>> <<etd:KodKraju>> <<type etd:TKodKraju>> <<Kraj>> <<etd:Wojewodztwo>> <<type etd:TJednAdmin>> <<Województwo>> <<etd:Powiat>> <<type etd:TJednAdmin>> <<Powiat>> <<etd:Gmina>> <<type etd:TJednAdmin>> <<Gmina>> <<etd:Ulica>> <<type etd:TUlica>> <<Nazwa ulicy>> <<etd:NrDomu>> <<type etd:TNrBudynku>> <<Numer budynku>> <<etd:NrLokalu>> <<type etd:TNrLokalu>> <<Numer lokalu>> <<etd:Miejscowosc>> <<type etd:TMiejscowosc>> <<Nazwa miejscowości>> <<etd:KodPocztowy>> <<type etd:TKodPoczta>> <<Kod pocztowy>> <<etd:Poczta>> <<type etd:TMiejscowosc>> <<Nazwa urzędu pocztowego>> } tns:AdresPodmiotu "1" -- "*" etd:TAdresPolski </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content complex
children	etd:KodKraju etd:Wojewodztwo etd:Powiat etd:Gmina etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu etd:Miejscowosc

	etd:KodPocztowy etd:Poczta
source	<pre><xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktura

diagram



namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/				
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex				
children	tns:P_1 tns:P_2A tns:P_3A tns:P_3B tns:P_3C tns:P_3D tns:P_4A tns:P_4B tns:P_5A tns:P_5B tns:P_6 tns:P_13_1 tns:P_14_1 tns:P_13_2 tns:P_14_2 tns:P_13_3 tns:P_14_3 tns:P_13_4 tns:P_14_4 tns:P_13_5 tns:P_14_5 tns:P_13_6 tns:P_13_7 tns:P_15 tns:P_16 tns:P_17 tns:P_18 tns:P_19 tns:P_19A tns:P_19B tns:P_19C tns:P_20 tns:P_20A tns:P_20B tns:P_21 tns:P_21A tns:P_21B tns:P_21C tns:P_22A tns:P_22B tns:P_22C tns:P_23 tns:P_106E_2 tns:P_106E_3 tns:P_106E_3A RodzajFaktury PryczynaKorekty NrFaKorygowanej tns:OkresFaKorygowanej tns:ZALZapłata tns:ZALPodatek				
attributes	Name typ	Type	Use required	Default	Fixed G
source	<pre><xsd:element name="Faktura" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Na podstawie art.106 a-q ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm./</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_1" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3A" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3B" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013 r., poz. 1485).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3C" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3D" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres sprzedawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_4A" type="kck:MSCountryCode_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>				

	<p> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_4B" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 4 pkt 2 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_5A" type="kck:MSCountryCode_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy - podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_5B" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6" type="etd:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto pola opcjonalne dla przypadków określonych w art 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 </p>
--	---

	<p>ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto pola opcjonalne dla przypadków określonych w art 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p> <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną - aktualnie 8% albo 7%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy. <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy. <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz dla stawki 4% w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy"></pre> </pre></pre>
--	---

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto dla stawki 4% w przypadku ryczału dla taksówek osobowych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto pola opcjonalne dla przypadków określonych w art 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota "0" dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="P_13_6" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_16" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_17" type="xsd:boolean" default="false">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_18" type="xsd:boolean" default="false">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_19" type="xsd:boolean" default="false">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_20" type="xsd:boolean" default="false">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>W przypadku, o którym mowa w art. 106c ustawy należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:element name="P_20A" type="tns:TZnakowyJPK">

```

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać nazwę organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_20B" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać adres organu egzekucyjnego lub komornika sądowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="P_21" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="P_21A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_21B" type="tns:TZnakowyJPK" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać adres przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_21C" type="tns:TZnakowyJPK" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać numer przedstawiciela podatkowego, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy przedmiotem wewnętrzowej dostawy są nowe środki transportu należy podać datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz: A) przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy B) liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy , oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="P_22A" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> </pre>
--	--

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="P_23" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnętrznej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_106E_2" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="P_106E_3" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_106E_3A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeżeli pole P_106E_3 równa się wartości "true", należy podać wyrazy: "procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="RodzajFaktury"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj faktury: VAT - podstawowa; KOREKTA - korygująca; ZAL - faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura końcowa (art.106b ust. 1 pkt 4 ustawy)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK"> </pre>
--	--

```

<xsd:enumeration value="VAT"/>
<xsd:enumeration value="KOREKTA"/>
<xsd:enumeration value="ZAL"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowyJPK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:element name="ZALZapłata" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dla faktury zaliczkowej - otrzymana kwota zapłaty</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZALPodatek" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dla faktury zaliczkowej - kwota podatku wyliczona według wzoru z art.106f ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```


attribute JPK/Faktura/@typ

properties	use required fixed G
source	<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>

element JPK/Faktura/P_1

diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	1900-01-01	maxInclusive	2030-12-31	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	1900-01-01								
maxInclusive	2030-12-31								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:element name="P_1" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element JPK/Faktura/P_2A

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_2A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Faktura/P_3A

diagram	<pre> tns:P_3A type tns:TZnakowyJPK </pre> <p>Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="P_3A" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/Faktura/P_3B


diagram	<pre> tns:P_3B type tns:TZnakowyJPK </pre> <p>Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013 r., poz. 1485).</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="P_3B" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013 r., poz. 1485).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element JPK/Faktura/P_3C

diagram	 <p>Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_3C" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Faktura/P_3D

diagram	 <p>Adres sprzedawcy</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_3D" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres sprzedawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Faktura/P_4A

diagram	<p>tns:P_4A type kck:MSCountryCode_Type Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre><xsd:element name="P_4A" type="kck:MSCountryCode_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktura/P_4B

diagram	<p>tns:P_4B type etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 4 pkt 2 ustawy.</p>								
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/								
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>replace</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	50	whiteSpace	replace
Kind	Value								
minLength	1								
maxLength	50								
whiteSpace	replace								
source	<pre><xsd:element name="P_4B" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 4 pkt 2 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element JPK/Faktura/P_5A

diagram	<pre> <!--tns:P_5A type kck:MSCountryCode_Type Kod (prefiks) nabywcy - podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy--> </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre> <xsd:element name="P_5A" type="kck:MSCountryCode_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy - podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element JPK/Faktura/P_5B

diagram	<pre> <!--tns:P_5B type etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy.--> </pre>								
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/								
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>replace</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	50	whiteSpace	replace
Kind	Value								
minLength	1								
maxLength	50								
whiteSpace	replace								
source	<pre> <xsd:element name="P_5B" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>								


element JPK/Faktura/P_6

diagram	<p>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury</p>								
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/								
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	1900-01-01	maxInclusive	2030-12-31	pattern	(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})
Kind	Value								
minInclusive	1900-01-01								
maxInclusive	2030-12-31								
pattern	(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})								
source	<pre><xsd:element name="P_6" type="etd:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								


element JPK/Faktura/P_13_1

diagram	<p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%.</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element JPK/Faktura/P_14_1

diagram	 <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%.</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element JPK/Faktura/P_13_2

diagram	 <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%.</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element JPK/Faktura/P_14_2

diagram	 <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną - aktualnie 8% albo 7%.</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2
source	<pre><xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną - aktualnie 8% albo 7%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element JPK/Faktura/P_13_3

diagram	 <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%.</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2
source	<pre><xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktura/P_14_3

diagram	 <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%.</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Faktura/P_13_4


diagram	 <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz dla stawki 4% w przypadku ryczału dla taksówek osobowych.</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz dla stawki 4% w przypadku ryczału dla taksówek osobowych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

element JPK/Faktura/P_14_4


diagram	 <p>Kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto dla stawki 4% w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych.</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto dla stawki 4% w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Faktura/P_13_5


diagram	 <p>Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju.</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation></pre>						

	<p style="color: red;"> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </p>
--	---

element JPK/Faktura/P_14_5

diagram	 <p>Kwota "0" dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju.</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre style="color: red;"> <xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota "0" dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/Faktura/P_13_6

diagram	 <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pole P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	<table> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						

source	<pre><xsd:element name="P_13_6" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

element JPK/Faktura/P_13_7


diagram	<p>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Faktura/P_15


diagram	<p>Kwota należności ogółem</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/

properties	content simple
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2
source	<pre><xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element JPK/Faktura/P_16

diagram	 <p>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple default false
source	<pre><xsd:element name="P_16" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktura/P_17


diagram	 <p>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple default false
source	<pre><xsd:element name="P_17" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktura/P_18


diagram	 <p>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple default false
source	<pre><xsd:element name="P_18" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

	"true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" </xsd:annotation> </xsd:element>
--	---

element JPK/Faktura/P_19

diagram	 <p>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>				
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/				
properties	<table> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>default</td> <td>false</td> </tr> </table>	content	simple	default	false
content	simple				
default	false				
source	<pre><xsd:element name="P_19" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>				

element JPK/Faktura/P_19A

diagram	 <p>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</p>								
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/								
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>default</td> <td>false</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	default	false
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
default	false								

facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Faktura/P_19B

diagram	<p>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</p>								
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/								
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>default</td> <td>false</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	default	false
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
default	false								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256		
Kind	Value								
minLength	1								
maxLength	256								
source	<pre><xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								


element JPK/Faktura/P_19C

diagram	<p><code><tns:P_19C></code></p> <p><code>type tns:TZnakowyJPK</code></p> <p>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia</p>								
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/								
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>default</td><td>false</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	default	false
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
default	false								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256		
Kind	Value								
minLength	1								
maxLength	256								
source	<pre><xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								


element JPK/Faktura/P_20

diagram	<p><code><tns:P_20></code></p> <p><code>type xsd:boolean</code></p> <p>W przypadku, o którym mowa w art. 106c ustawy należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>				
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/				
properties	<table> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>default</td><td>false</td></tr> </table>	content	simple	default	false
content	simple				
default	false				
source	<pre><xsd:element name="P_20" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku, o którym mowa w art. 106c ustawy należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>				

element JPK/Faktura/P_20A

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="P_20A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać nazwę organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktura/P_20B

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="P_20B" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać adres organu egzekucyjnego lub komornika sądowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element JPK/Faktura/P_21

diagram	<p>W przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple default false
source	<pre><xsd:element name="P_21" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element JPK/Faktura/P_21A

diagram	<p>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple default false
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="P_21A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktura/P_21B

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple default false
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="P_21B" type="tns:TZnakowyJPK" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać adres przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktura/P_21C

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple default false
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="P_21C" type="tns:TZnakowyJPK" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać numer przedstawiciela podatkowego, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktura/P_22A

diagram	<p>Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</p>								
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td></tr> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2030-12-31</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	1900-01-01	maxInclusive	2030-12-31	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	1900-01-01								
maxInclusive	2030-12-31								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:element name="P_22A" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element JPK/Faktura/P_22B

diagram	<p>Przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th><th>0</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Faktura/P_22C


diagram	<pre> <ns:P_22C> type ns:TznakowyJPK Liczba godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre> <xsd:element name="P_22C" type="ns:TznakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element JPK/Faktura/P_23

diagram	<pre> <ns:P_23> type xsd:boolean W przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnętrzowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple default false

source	<pre><xsd:element name="P_23" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzspółnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

element JPK/Faktura/P_106E_2

diagram	 <p>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>				
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/				
properties	<table> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>default</td> <td>false</td> </tr> </table>	content	simple	default	false
content	simple				
default	false				
source	<pre><xsd:element name="P_106E_2" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>				

element JPK/Faktura/P_106E_3

diagram	<p>W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marca, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>				
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/				
properties	<table> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>default</td><td>false</td></tr> </table>	content	simple	default	false
content	simple				
default	false				
source	<pre><xsd:element name="P_106E_3" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marca, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>				

element JPK/Faktura/P_106E_3A

diagram	<p>Jeżeli pole P_106E_3 równa się wartości "true", należy podać wyrazy: "procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</p>								
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/								
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>default</td><td>false</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	default	false
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
default	false								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> </table>	Kind	Value	minLength	1				
Kind	Value								
minLength	1								

	maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="P_106E_3A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeżeli pole P_106E_3 równa się wartości "true", należy podać wyrazy: "procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktura/RodzajFaktury

diagram	<p>Rodzaj faktury: VAT - podstawowa; KOREKTA - korygująca; ZAL - faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura końcowa (art.106b ust. 1 pkt 4 ustawy)</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="RodzajFaktury"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj faktury: VAT - podstawowa; KOREKTA - korygująca; ZAL - faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura końcowa (art.106b ust. 1 pkt 4 ustawy)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:enumeration value="VAT"/> <xsd:enumeration value="KOREKTA"/> <xsd:enumeration value="ZAL"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

element JPK/Faktura/PrzyczynaKorekty

diagram	<p>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</p>
---------	--

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktura/NrFaKorygowanej

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktyry korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktura/OkresFaKorygowanej

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Faktura/ZALZapłata

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="ZALZapłata" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury zaliczkowej - otrzymana kwota zapłaty</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Faktura/ZALPodatek

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="ZALPodatek" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury zaliczkowej - kwota podatku wyliczona według wzoru z art.106f ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation></pre>						

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element JPK/FakturaCtrl

diagram	<pre> classDiagram class tns_FakturaCtrl class tns_LiczbaFaktur { type tns_TNaturalnyJPK } class tns_WartoscFaktur { type tns_TKwotowy } tns_FakturaCtrl "3..3" --> tns_LiczbaFaktur tns_FakturaCtrl "3..3" --> tns_WartoscFaktur </pre> <p>Sumy kontrolne dla faktur</p> <p>tns:LiczbaFaktur type tns:TNaturalnyJPK Liczba faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA</p> <p>tns:WartoscFaktur type tns:TKwotowy Łączna wartość kwot brutto faktur w okresie, którego dotyczy JPK_FA</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content complex
children	tns:LiczbaFaktur tns:WartoscFaktur
source	<pre> <xsd:element name="FakturaCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla faktur</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaFaktur" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscFaktur" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kwot brutto faktur w okresie, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element JPK/FakturaCtrl/LiczbaFaktur

diagram	<pre> class tns_LiczbaFaktur { type tns_TNaturalnyJPK } </pre> <p>Liczba faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/

properties	content simple								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> </table>	Kind	Value	minExclusive	0	totalDigits	14	whiteSpace	collapse
Kind	Value								
minExclusive	0								
totalDigits	14								
whiteSpace	collapse								
source	<pre><xsd:element name="LiczbaFaktur" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element JPK/FakturaCtrl/WartoscFaktur

diagram	<p>The diagram shows a rectangular box divided into two horizontal sections. The top section is labeled "tns:WartoscFaktur" and the bottom section is labeled "type tns:TKwotowy". Below the diagram is a descriptive text: "Łączna wartość kwot brutto faktur w okresie, którego dotyczy JPK_FA".</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="WartoscFaktur" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kwot brutto faktur w okresie, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/StawkiPodatku

diagram	<pre> classDiagram class tns_StawkiPodatku { <<Zestawienie stawek podatku, w okresie którego dotyczy JPK_FA>> } class tns_Stawka1 { type etd:TProcentowy <<Wartość stawki podstawowej>> } class tns_Stawka2 { type etd:TProcentowy <<Wartość stawki obniżonej pierwszej>> } class tns_Stawka3 { type etd:TProcentowy <<Wartość stawki obniżonej drugiej>> } class tns_Stawka4 { type etd:TProcentowy <<Wartość stawki obniżonej trzeciej - pole rezerwowe>> } class tns_Stawka5 { type etd:TProcentowy <<Wartość stawki obniżonej czwartej - pole rezerwowe>> } tns_StawkiPodatku "1" -- "*" tns_Stawka1 : tns_StawkiPodatku "1" -- "*" tns_Stawka2 : tns_StawkiPodatku "1" -- "*" tns_Stawka3 : tns_StawkiPodatku "1" -- "*" tns_Stawka4 : tns_StawkiPodatku "1" -- "*" tns_Stawka5 : </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content complex
children	tns:Stawka1 tns:Stawka2 tns:Stawka3 tns:Stawka4 tns:Stawka5
source	<pre> <xsd:element name="StawkiPodatku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestawienie stawek podatku, w okresie którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Stawka1" type="etd:TProcentowy" default="0.23"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki podstawowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Stawka2" type="etd:TProcentowy" default="0.08"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej pierwszej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Stawka3" type="etd:TProcentowy" default="0.05"> <xsd:annotation> </pre>

```

<xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej drugiej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Stawka4" type="etd:TProcentowy" default="0.00">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej trzeciej - pole
rezerwowe</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Stawka5" type="etd:TProcentowy" default="0.00">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej czwartej - pole
rezerwowe</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element JPK/StawkiPodatku/Stawka1


diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/												
properties	content simple default 0.23												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	0	maxInclusive	100	totalDigits	5	fractionDigits	2	whiteSpace	collapse
Kind	Value												
minInclusive	0												
maxInclusive	100												
totalDigits	5												
fractionDigits	2												
whiteSpace	collapse												
source	<xsd:element name="Stawka1" type="etd:TProcentowy" default="0.23"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki podstawowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>												

element JPK/StawkiPodatku/Stawka2


diagram					
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/				
properties	content simple default 0.08				
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	0
Kind	Value				
minInclusive	0				

	maxInclusive 100 totalDigits 5 fractionDigits 2 whiteSpace collapse
source	<pre><xsd:element name="Stawka2" type="etd:TProcentowy" default="0.08"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej pierwszej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/StawkiPodatku/Stawka3

diagram	 <p>Wartość stawki obniżonej drugiej</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple default 0.05
facets	Kind Value minInclusive 0 maxInclusive 100 totalDigits 5 fractionDigits 2 whiteSpace collapse
source	<pre><xsd:element name="Stawka3" type="etd:TProcentowy" default="0.05"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej drugiej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/StawkiPodatku/Stawka4

diagram	 <p>Wartość stawki obniżonej trzeciej - pole rezerwowe</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple default 0.00
facets	Kind Value minInclusive 0 maxInclusive 100 totalDigits 5 fractionDigits 2 whiteSpace collapse
source	<pre><xsd:element name="Stawka4" type="etd:TProcentowy" default="0.00"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej trzeciej - pole rezerwowe</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>


	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

element **JPK/StawkiPodatku/Stawka5**

diagram	<pre> classDiagram class Stawka5 { type etd:TProcentowy } note over Stawka5: Wartość stawki obniżonej czwartej - pole rezerwowe </pre>												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/												
properties	<table> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> <tr> <td>default</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	content	simple	default	0.00								
content	simple												
default	0.00												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	0	maxInclusive	100	totalDigits	5	fractionDigits	2	whiteSpace	collapse
Kind	Value												
minInclusive	0												
maxInclusive	100												
totalDigits	5												
fractionDigits	2												
whiteSpace	collapse												
source	<pre> <xsd:element name="Stawka5" type="etd:TProcentowy" default="0.00"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej czwartej - pole rezerwowe</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element JPK/FakturaWiersz

diagram



namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/				
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex				
children	tns:P_2B tns:P_7 tns:P_8A tns:P_8B tns:P_9A tns:P_9B tns:P_10 tns:P_11 tns:P_11A tns:P_12				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed
	typ		required		G
source	<xsd:element name="FakturaWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktur</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_2B" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust.3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8B" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku zastosowania art.106e ustawy, cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole				

opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy.

```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku zastosowania art. 106e ust.7 i 8 ustawy, wartość sprzedaży brutto</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:maxLength value="2"/>
      <xsd:enumeration value="23"/>
      <xsd:enumeration value="22"/>
      <xsd:enumeration value="8"/>
      <xsd:enumeration value="7"/>
      <xsd:enumeration value="5"/>
      <xsd:enumeration value="4"/>
      <xsd:enumeration value="3"/>
      <xsd:enumeration value="0"/>
      <xsd:enumeration value="zw">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>zwolnione z opodatkowania</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="oo">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>odwrotne obciążenie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="np">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

	<pre></xsd:sequence> <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	---

attribute JPK/FakturaWiersz/@typ

properties	use required fixed G
source	<pre><xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/></pre>

element JPK/FakturaWiersz/P_2B

diagram	<p>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="P_2B" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/FakturaWiersz/P_7

diagram	<p>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust.3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust.3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/FakturaWiersz/P_8A


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/FakturaWiersz/P_8B


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind totalDigits 22 fractionDigits 6
source	<pre><xsd:element name="P_8B" type="tns:TllosciJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element JPK/FakturaWiersz/P_9A

diagram	 <p>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind totalDigits 18 fractionDigits 2
source	<pre><xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/FakturaWiersz/P_9B

diagram	 <p>W przypadku zastosowania art.106e ustawy, cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto)</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku zastosowania art.106e ustawy, cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/FakturaWiersz/P_10

diagram	 <p>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy.</p>		
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> </table>	Kind	Value
Kind	Value		

	<table border="1"> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </table>	totalDigits	18	fractionDigits	2
totalDigits	18				
fractionDigits	2				
source	<pre><xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżeków cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>				

element JPK/FakturaWiersz/P_11

diagram	<p>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	<table border="1"> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table border="1"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/FakturaWiersz/P_11A

diagram	<p>W przypadku zastosowania art. 106e ust.7 i 8 ustawy, wartość sprzedaży brutto</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku zastosowania art. 106e ust.7 i 8 ustawy, wartość sprzedaży brutto</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/FakturaWiersz/P_12

diagram	<p>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy.</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	2
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	2						
source	<pre><xsd:element name="P_12" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:simpleType></pre>						

	<pre> <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:maxLength value="2"/> <xsd:enumeration value="23"/> <xsd:enumeration value="22"/> <xsd:enumeration value="8"/> <xsd:enumeration value="7"/> <xsd:enumeration value="5"/> <xsd:enumeration value="4"/> <xsd:enumeration value="3"/> <xsd:enumeration value="0"/> <xsd:enumeration value="zw"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>zwolnione z opodatkowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="oo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>odwrotne obciążenie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="np"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--	---

element JPK/FakturaWierszCtrl

diagram	<pre> classDiagram class FakturaWierszCtrl { <<Sumy kontrolne dla wierszy faktur>> } class LiczbaWierszyFaktur { <<Liczba wierszy faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA>> type TNaturalnyJPK } class WartoscWierszyFaktur { <<Łączna wartość kolumny P_11 tabeli FakturaWiersz w okresie, którego dotyczy JPK_FA>> type TKwotowy } FakturaWierszCtrl --> LiczbaWierszyFaktur FakturaWierszCtrl --> WartoscWierszyFaktur </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content complex
children	tns:LiczbaWierszyFaktur tns:WartoscWierszyFaktur
source	<pre> <xsd:element name="FakturaWierszCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla wierszy faktur</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>

	<pre> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszyFaktur" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscWierszyFaktur" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11 tabeli FakturaWiersz w okresie, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element JPK/FakturaWierszCtrl/LiczbaWierszyFaktur

diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minExclusive	0	totalDigits	14	whiteSpace	collapse
Kind	Value								
minExclusive	0								
totalDigits	14								
whiteSpace	collapse								
source	<pre> <xsd:element name="LiczbaWierszyFaktur" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>								

element JPK/FakturaWierszCtrl/WartoscWierszyFaktur

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/


properties	content simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="WartoscWierszyFaktur" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11 tabeli FakturaWiersz w okresie, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

complexType TNaglowek

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the TNaglowek complex type. It features a main class TNaglowek connected to seven attributes via associations:</p> <ul style="list-style-type: none"> KodFormularza (type tns:TKodFormularza) WariantFormularza (type xsd:byte) CelZlozenia (type tns:TCelZlozenia) DataWytwarzeniaJPK (type etd:TDataCzas) Data i czas wytworzenia JPK_FA DataOd (type etd:TData) Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_FA DataDo (type etd:TData) Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_FA DomyslnyKodWaluty (type kck:currCode_Type) Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wy生成ego JPK_FA KodUrzedu (type etd:TKodUS)
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/

children	<u>tns:KodFormularza</u> <u>tns:WariantFormularza</u> <u>tns:CelZlozenia</u> <u>tns:DataWytwarzaniaJPK</u> <u>tns:DataOd</u> <u>tns:DataDo</u> <u>tns:DomyslnyKodWaluty</u> <u>tns:KodUrzedu</u>
used by	element <u>JPK/Naglowek</u>
source	<pre> <xsd:complexType name="TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_FA (2)" /> <xsd:attribute name="wersjaSchemu" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/> <xsd:element name="DataWytwarzaniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

element TNaglowek/KodFormularza

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/												
properties	content complex												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kodSystemowy</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td>Fixed JPK_FA (2)</td> </tr> <tr> <td>wersjaSchemu</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td>1-0</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	kodSystemowy	xsd:string	required	Fixed JPK_FA (2)	wersjaSchemu	xsd:string	required	1-0
Name	Type	Use	Default										
kodSystemowy	xsd:string	required	Fixed JPK_FA (2)										
wersjaSchemu	xsd:string	required	1-0										
source	<pre><xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_FA (2)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemu" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>												


attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy

properties	use required fixed JPK_FA (2)
source	<xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_FA (2)"/>

attribute TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemu


properties	use required fixed 1-0
source	<xsd:attribute name="wersjaSchemu" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/>

element TNaglowek/WariantFormularza


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

	</xsd:element>
--	----------------


element TNaglowek/CelZlozenia

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple
source	<xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/>

element TNaglowek/DataWytworzeniaJPK

diagram	 Data i czas wytworzenia JPK_FA
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple
facets	Kind Value whiteSpace collapse
source	<xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element TNaglowek/DataOd

diagram	 Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_FA
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple
facets	Kind Value minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2030-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
source	<xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element TNaglowek/DataDo

diagram	<p>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_FA</p>								
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	1900-01-01	maxInclusive	2030-12-31	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	1900-01-01								
maxInclusive	2030-12-31								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element TNaglowek/DomyslnyKodWaluty

diagram	<p>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzzonego JPK_FA</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzzonego JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TNaglowek/KodUrzedu

diagram	<p>Kod urzędu</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/></pre>

simpleType **TCelZlozenia**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	base xsd:byte
used by	element TNaglowek/CelZlozenia
source	<pre><xsd:simpleType name="TCelZlozenia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Określenie celu złożenia JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>złożenie JPK po raz pierwszy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType **TIlosciJPK**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	base xsd:decimal
used by	element JPK/FakturaWiersz/P_8B
facets	Kind Value totalDigits 22 fractionDigits 6
source	<pre><xsd:simpleType name="TIlosciJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="22"/> <xsd:fractionDigits value="6"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType **TKodFormularza**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	base xsd:string
used by	element TNaglowek/KodFormularza
source	<pre><xsd:simpleType name="TKodFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="JPK_FA"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

	<pre></xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	---

simpleType TKwotowy

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	base xsd:decimal
used by	elements JPK/FakturaWiersz/P_10 JPK/FakturaWiersz/P_11 JPK/FakturaWiersz/P_11A JPK/Faktura/P_13_1 JPK/Faktura/P_13_2 JPK/Faktura/P_13_3 JPK/Faktura/P_13_4 JPK/Faktura/P_13_5 JPK/Faktura/P_13_6 JPK/Faktura/P_13_7 JPK/Faktura/P_14_1 JPK/Faktura/P_14_2 JPK/Faktura/P_14_3 JPK/Faktura/P_14_4 JPK/Faktura/P_14_5 JPK/Faktura/P_15 JPK/FakturaWiersz/P_9A JPK/FakturaWiersz/P_9B JPK/FakturaCtrl/WartoscFaktur JPK/FakturaWierszCtrl/WartoscWierszyFaktur JPK/Faktura/ZALPodatek JPK/Faktura/ZALZaplata
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2
source	<pre><xsd:simpleType name="TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TNaturalnyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	base etd:TNaturalny
used by	elements JPK/FakturaCtrl/LiczbaFaktur JPK/FakturaWierszCtrl/LiczbaWierszyFaktur
facets	Kind Value minExclusive 0 totalDigits 14 whiteSpace collapse
source	<pre><xsd:simpleType name="TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TNaturalny"> <xsd:minExclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TZnakowyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	base xsd:token
used by	elements JPK/Faktura/NrFaKorygowanej JPK/Faktura/OkresFaKorygowanej JPK/Faktura/P_106E_3A JPK/FakturaWiersz/P_12 JPK/Faktura/P_19A JPK/Faktura/P_19B JPK/Faktura/P_19C JPK/Faktura/P_20A JPK/Faktura/P_20B JPK/Faktura/P_21A JPK/Faktura/P_21B JPK/Faktura/P_21C

	JPK/Fatura/P_22B JPK/Fatura/P_22C JPK/Fatura/P_2A JPK/FaturaWiersz/P_2B JPK/Fatura/P_3A JPK/Fatura/P_3B JPK/Fatura/P_3C JPK/Fatura/P_3D JPK/FaturaWiersz/P_7 JPK/FaturaWiersz/P_8A JPK/Fatura/PrzyczynaKorekty JPK/Fatura/RodzajFaktury						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:simpleType name="TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

XML Schema documentation generated by [XMLSpy](#) Schema Editor <http://www.altova.com/xmlspy>