

EGZEMPLARZ NR 2**BUDPLAN PAWEŁ PŁYWACZ****UL. OSIEDŁOWA 9, 21-470 KRZYWDA, tel: 516 199 627**

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUD.	ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWALNEGO
NAZWA OBIEKTU BUDOWALNEGO	REMONT POKRYCIA DACHU, WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI HYBRYDOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM OBUDOWY KANAŁÓW ORAZ MONTAŻEM HYBRYDOWYCH NASAD KOMINOWYCH W BUDYNKU JEDNOSTKI TERENOWEJ ARIMR KATEGORIA: XII
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	JEDNOSTKA EWID.: 060401_1 HRUBIESZÓW MIASTO OBRĘB: 0144 - PODGÓRZE, ARK. 15 DZ. NR EWID. 1795/59, UL. NOWA 16 22-500 HRUBIESZÓW
NAZWA I ADRES INWESTORA	AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W WARSZAWIE ALEJA JANA PAWŁA II 70 00-175 WARSZAWA
SPIS ZAWARTOŚCI	-INFORMACJA BIOZ

SPIS ZAWARTOŚCI

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

- STRONA TYTUŁOWA – ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO str. 1
- SPIS ZAWARTOŚCI str. 2
- INFORMACJA BIOZ str. 3-4

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT	REMONT POKRYCIA DACHU, WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI HYBRYDOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM OBUDOWY KANAŁÓW ORAZ MONTAŻEM HYBRYDOWYCH NASAD KOMINOWYCH W BUDYNKU JEDNOSTKI TERENOWEJ ARIMR KATEGORIA: XII
ADRES INWESTYCJI	JEDNOSTKA EWID.: 060401_1 HRUBIESZÓW MIASTO OBRĘB: 0144 - PODGÓRZE, ARK. 15 DZ. NR EWID. 1795/59, UL. NOWA 16 22-500 HRUBIESZÓW
NAZWA I ADRES INWESTORA	AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W WARSZAWIE ALEJA JANA PAWŁA II 70 00-175 WARSZAWA
PROJEKTANT	PAWEŁ PŁYWACZ UL. OSIEDŁOWA 9, 21-470 Krzywda NR UPR. 137/LBOKK/2015 spec. architektura

CZEŚĆ OPISOWA

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- wymiana pokrycia dachowego
- wymiana obróbek blacharskich i orynnowania
- dostosowanie drabiny do obowiązujących przepisów
- wykonanie instalacji wentylacji hybrydowej wraz z montażem obudowy kanałów, wyjściem ponad dach oraz montażem hybrydowych nasad kominowych
- wykonanie instalacji odgromowej

2) Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych.

Działka oznaczona w ewidencji geodezyjnej nr 1795/59 w Hrubieszowie jest zabudowana budynkiem administracyjnym – będącym przedmiotem opracowania.

3) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na działce nie występują elementy mogące stwarzać szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Należy zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych.

4) Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót.

- 1) Należy wydzielić fragment placu do prowadzenia robót oraz plac niezbędny do składowania i transportu poziomego i pionowego materiałów.
- 2) W widocznym miejscu należy umieścić tablicę o zakazie wstępu na teren budowy osób niepowołanych.
- 3) Wygrodzić plac budowy od ciągów komunikacyjnych.

5) Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP i sztuką budowlaną w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń dla osób przebywających na terenie budowy oraz działkach sąsiednich. Przy realizacji robót budowlanych możliwe jest występowanie następujących zagrożeń:

- 1) zagrożenie upadkiem z wysokości lub uderzeniem spadającego przedmiotu – wykonywanie pokrycia dachowego, wykonywanie obróbek blacharskich, prace elewacyjne;

- 2) zagrożenia porażeniem prądem od pracujących urządzeń elektrycznych – praca przy pomocy urządzeń elektrycznych;
- 3) skaleczenia i zadrapania przedmiotami o ostrych krawędziach.

6) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane przy remoncie budynku nie należą do robót szczególnie niebezpiecznych, jednak przed przystąpieniem do prac należy dokonać stanowiskowego przeszkolenia BHP oraz zapoznać pracowników z następującymi przepisami:

- 1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003 r. poz. 401).
- 2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych oraz robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 30 marca 2018 r., poz. 583 z późn. zm.).

7) Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

Nie przewiduje się stosowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych.

8) Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania prac budowlanych.

- Na budowie powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy medycznej zaopatrzona w niezbędne lekarstwa, środki opatrunkowe o nie przekroczonym terminie przydatności.
- Przed przystąpieniem do robót budowlanych – montażowych należy wygrodzić teren niezbędny do prowadzenia robót i składowania materiałów.
- Maszyny, sprzęt i urządzenia pracujące na placu budowy powinny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do pracy.
- Urządzenia muszą być sprawne.
- Osoby obsługujące ww. urządzenia powinni być przeszkoleni w zakresie BHP.
- Robotnicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać odpowiedni stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi, dopuszczającymi ich do wykonywania robót budowlanych, montażowych oraz prac na wysokościach.

W zakresie zagrożeń upadkiem z wysokości lub uderzeniem przez spadający przedmiot pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i zaopatrzeni w przedmioty ochrony osobistej oraz odzież ochronną (np.: kaski, rękawice ochronne, obuwie, odpowiednia odzież itp.).

W zakresie zagrożenia porażenia prądem podczas pracy maszyn i urządzeń oraz w pobliżu linii energetycznej operatorzy maszyn muszą zachować odpowiednią odległość jak również stosować się do zasad BHP.

PAWEŁ PŁYWACZ	137/LBOKK/2015	mgr inż. arch. Paweł Pływacz uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń upr. Nr 137/LBOKK/2015 21-470 Krzywdy, ul. Osiedłowa 9 tel. 516 199 627
---------------	----------------	--