Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych
w Poznaniu

PLAN URZĄDZENIA LASU

NADLEŚNICTWA SIERAKÓW

OBRĘB BUCHARZEWO SIERAKOWSKIE

na okres 1.01.2026 – 31.12.2035 r.

Opis taksacyjny

wg stanu na 1.01.2026 r.

ODDZIAŁ W POZNANIU
BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ

Należyte opracowanie niniejszego planu pod względem technicznym stwierdzam:

Poznań 2026 r.

strona

S k o r o w i d z

I. Opis taksacyjny **5**

II. Wykaz symboli i skrótów stosowanych w planie **721**

III. Tabele **729**

Tabela I: Zestawienie powierzchni gruntów (w ha) nadleśnictwa według rodzajów użytków gruntowych i kategorii użytkowania, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju 731

Tabela II: Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji 735

Tabela III: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych (dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących 739

Tabela IV: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących 743

Tabela Va: Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu 749

Tabela Vb: Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu 755

Tabela VI: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw gatunków panujących o tym samym wieku rębności 761

Tabela VIIIa: Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy 765

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 49m. max wys npm 57m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 50%,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	27 27	1,1	peł b duże	8 10	9 11	II III	12	76 23 --- 99	115 35 --- 150	11,7 1,9 --- 13,6 8,9	TW-1,53
b	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, jał, ol.s na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 MD	19 19 19	1,0	peł b duże	7 10	7 8 10	I III I	12	15 10 --- 25	35 25 --- 60	10,9 3,2 2,8 --- 16,9 6,8	TW-2,48
c	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Lp 10l, Brz 15l, podsz.: brz, jał, jrz na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,05 ha So 96l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg) PRZES	DRZEW	8 SO 2 BRZ SO	10 10 96	1,0	um um prz 	27	3 6 21	I I 3	12	 	 7	 1,8 --- 1,8 0,8	CP-2,19
d	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 55l, podsz.: czm.p, brz, so na 50%, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,7	um um prz	21	18	II	13	199	665	19,3 5,8	BRAK WSK-3,33
f	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs So 25l, podsz.: brz, so, czm.p na 50%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,9	um um prz	29	23	II	3	315	590	8,0 4,3	IB-95%-1,87 AGROT-1,87 ODN-ZRB-1,87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 g	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, So.b 75l, So 120l, podsz.: czm.p, so, brz na 60%, 1-w cz. N kępa 0,45 ha So,Brz 52l. 2-w cz. SW luka 0,10 ha 3-w cz. NW kępa 0,11 ha So 26l., **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,9	um um duże	24	22	II	3	315	1200	23,1 6,1	TP-3,81
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
~b			0,32		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** LINIE														
~d			0,30		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P BRZ		0,4									
~f			0,10		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ CZM.P		0,3									
~g			0,08		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P BRZ		0,1									
~h			0,11		**RP:** DROGI L														
~i			0,02		**RP:** DROGI L														
	15,21		0,98		= 16,19												2672	82.7	
	15,21		0,98		= 16,19 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	15,21		0,98		= 16,19 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	15,21		0,98		= 16,19 Powiat międzychodzki (14)														
	15,21		0,98		= 16,19 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 48m. max wys npm 59m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/154441/24 , **D.** mjs Brz 30l, So 60l, podsz.: brz, so na 20%, **Info:** N-G-61367	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,9	um um duże	27	23	II	2	315	970	13,2 4,3	IB-95%-3,08 AGROT-3,08 ODN-ZRB-3,08
b	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: czm.p, brz, so na 60%, **Info:** 5%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	55 55	0,8	um um prz	20 19	18 18	II III	12	183 32 --- 215	295 50 --- 345	8,5 0,9 --- 9,4 5,9	TP-1,60
c	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Dw, ps//pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, brz na 60%, 1-w cz. S kępa 0,06 ha So 60l., **OP.** Grupa drzew: w cz. NW , (pom. przyr.) 2 szt., **Info:** 30% Bśw, POP t.XXIIIw:40	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO	26 26 60 150	1,0	peł b duże 	11 11 21 67	11 12 17 22	I II 	12 3 3	117 12 --- 129 	140 15 --- 155 10 5 --- 15	12,4 0,8 --- 13,2 11,0	TW-1,20
d	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 96l, podsz.: brz, so na 30%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,9	um um duże	28	24	II	3	315	640	8,7 4,3	IB-95%-2,03 AGROT-2,03 ODN-ZRB-2,03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2																				
f	5,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 79l, So 120l, Brz, Św, So.b 50l, podsz.: brz, czm.p, so na 40%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha So 120l. 2-w cz. W d luka 0,16 ha Brz 7l., **OP.** Grupa drzew: w cz. C , (pom. przyr.) 9 szt., **Info:** 20%BMśw, POP t.XXIIIw:40	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	79 150	0,9	um um prz	27 60	24 26	I	3 3	353	2080 21	36,4 6,2	BRAK WSK-5,89
g	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.b 55l, So 150l, podsz.: czm.p, brz, bez.c na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	55 120	0,8	um um prz	20 39	20 25	I II	12	226 65 --- 291	220 65 --- 285	6,0 0,6 --- 6,6 6,7	TP-0,98
~a			0,06		**RP:** DROGI L															
~b			0,04		**RP:** DROGI L															
~c			0,15		**RP:** DROGI L															
~d			0,15		**RP:** DROGI L															
~f			0,07		**RP:** DROGI L															
~g			0,01		**RP:** DROGI L															
~h			0,09		**RP:** LINIE															
~i			0,27		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P BRZ		0,3										
~j			0,03		**RP:** DROGI L															
	14,78		0,87		= 15,65												4511	87.5		
	14,78		0,87		= 15,65 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)															
	14,78		0,87		= 15,65 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)															
	14,78		0,87		= 15,65 Powiat międzychodzki (14)															
	14,78		0,87		= 15,65 Woj. wielkopolskie (30)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 46m. max wys npm 60m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Lp 17l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,13 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 MD SO BRZ	17 17 95 70	1,0	peł b duże 	 8 26 20	4 8 22 20	III II 	12 3 4	 5 	 5 35 3 --- 38	2,5 0,6 --- 3,1 3,6	CP-0,87
b	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm.p na 60%, **Info:** 40% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 ŚW 1 BRZ SO	26 26 26 140	1,0	um um duże 	9 8 11 45	9 9 12 25	II I II 	12 2	70 6 12 --- 88 	60 5 10 --- 75 9	6,7 0,9 0,6 --- 8,2 9,4	TW-0,87
c	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz 75l, podsz.: czm.p, brz na 40%, **Info:** 20% BMśw, głaz trzech dyrekcji	100 SO (zg)	DRZEW 	8 SO 2 BRZ 	55 55 	0,9	um um prz 	20 19 	20 19 	I II 	12 	226 43 --- 269 	345 65 --- 410 	9,4 1,2 --- 10,6 6,9	BRAK WSK-1,53
d	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Md, Lp 17l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha So 96l. 2-w cz. SE kępa 0,45 ha So 96l., **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	17 17 96	1,0	um um duże 	 26	4 6 23	III III 	22 3	 	 205	10,9 0,7 --- 11,6 3,1	CP-3,72

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3																			
f	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Md 7l, So 3l, podsz.: brz, czm.p, jrz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,28 ha So 96l. 2-w cz. S kępa 0,34 ha So 96l., **Info:** 35%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 5 BRZ SO	7 7 95	0,8	prz prz um 	26	2 3 23	I II 	22 3	 185	 	5,0 --- 5,0 1,2 	CP-4,11
g		4,15			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,20 ha So 96l. 2-w cz. SE kępa 0,12 ha So 96l. 3-w cz. SW kępa 0,18 ha So 96l., **Info:** 5% BMśw, Zrąb 2025	SO	PRZES	SO	96			27	23		3	180		AGROT-4,15 ODN-ZRB-4,15 PIEL-4,15 PRZEST-20%
h				0,27	**RP.** R (R VI)														
i	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag 15 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 60l, So 30l, podsz.: so, brz, czm.p na 40%, **Info:** 30%LMw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	96 60	0,9	um um duże	29 26	24 22	II I	3 3	284 32 --- 316	220 25 --- 245	3,0 0,6 --- 3,6 4,6	BRAK WSK-0,78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3																			
j				8,09	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 7140(c),		ZADRZEW	SO	55			23	21		3		45		
					OP. Płaty roślinności: nar.grz, pró.błt, pró.błt, ros.okr,		(w cz. C)	SO	96			28	24		3		15		
					trf.frę, trf.koń, trf.nst, trf.obł, trf.tęp, tnk.spe, mok.zas,			BRZ	55			20	19		4		5		
					Info: EKO-R, POP t.XXIIw:26			BRZ	30			16	13		4		5		
								SO	30			16	14		4		5		

																	75		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,1									
							SAMOS	SO	12	0,1			4						
							(w cz. S)	BRZ	12				6						
k				0,34	**RP.** ZBIORNIK (Ws),														
					Info: RETENCJA, EKO-R														
l	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	90	1,0	um	27	22	II	3	289	930	13,9	BRAK WSK-3,22
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt,	SO (zg)		2 SO	51		um duże	23	20	I	3	61	195	5,9	
																---	---	---	
																350	1125	19,8	
					D. zmiesz. wkęp, mjs So 120l, Św 51l, podsz.: so, św, brz, bez.c na 10%													6,1	
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** LINIE														
~c			0,09		**RP:** LINIE														
~d			0,04		**RP:** LINIE														
~f			0,28		**RP:** L ENERG														
~g			0,01		**RP:** DROGI L														
	15,10	4,15	0,61	8,70	= 28,56												2477	61.9	
	15,10	4,15	0,61	8,70	= 28,56 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												(75)		
	15,10	4,15	0,61	8,70	= 28,56 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	15,10	4,15	0,61	8,70	= 28,56 Powiat międzychodzki (14)														
	15,10	4,15	0,61	8,70	= 28,56 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 59m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 55l, So 120l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	1,0	um um duże	17	17	II	12	258	1075	31,2 7,5	TP-4,16
b	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	117	1,0	um um duże	28	20	III	3	309	230	2,3 3,1	BRAK WSK-0,74
c	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, ol.s na 20%, **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW 	8 SO 2 BRZ 	25 25 	1,1	um um duże 	8 9 	9 10 	II III 	12 	70 18 --- 	185 50 --- 	22,8 2,9 --- 25,7 9,7	TW-2,65
d	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **LMP.** d SO MP/3/36694/05 , **D.** mjs Brz 40l, podsz.: so, jał, brz na 20%, **Info:** 20% Bśw, Drzewo Mateczne nr 5043	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	95 170	0,9	um um duże	27 60	23 24	II 	3 3	315	255 15	3,5 4,3	BRAK WSK-0,81
f	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Md, Lp 17l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,07 ha So 113l. 2-w cz. C kępa 0,18 ha So,Brz 90l. 3-w cz. NW kępa 0,05 ha So 90l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	9 SO 1 BRZ SO SO BRZ 	17 17 90 113 90 	1,0	um um duże 	 25 29 26 	4 6 22 23 22 	III III 	22 3 3 3 	 	 46 20 5 --- 71	9,8 0,6 --- 10,4 3,1	CP-3,35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4																			
g	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So 82l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ SO BRZ	8 8 82 82	0,9	prz prz um	23 26	2 3 18 20	II III 	12 3 3		27 1 --- 28	1,3 --- 1,3 0,5	CP-2,69
h	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz 80l, So 30l, podsz.: so, jał, brz, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	55 55	0,8	prz prz um	22 17	18 17	II III	13	183 16 --- 199	350 30 --- 380	10,2 0,6 --- 10,8 5,6	BRAK WSK-1,92
i	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 96l, Brz, Św 65l, podsz.: so, św, jał, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	96 65	0,9	um um duże	28 16	23 15	II III	3 4	247 68 --- 315	475 130 --- 605	6,5 3,3 --- 9,8 5,1	BRAK WSK-1,93
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** DROGI L														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														
~d			0,23		**RP:** DROGI L														
~f			0,27		**RP:** L ENERG														
~g			0,11		**RP:** DROGI L														
	18,25 18,25 18,25 18,25 18,25		0,91 0,91 0,91 0,91 0,91		= 19,16 = 19,16 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) = 19,16 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 19,16 Powiat międzychodzki (14) = 19,16 Woj. wielkopolskie (30)												2894	95	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 59m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 21l, podsz.: brz, ol.s na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	21 21	1,0	peł b duże	9	6 10	III II	12	29	50	4,1 3,8 --- 7,9 4,4	TW-1,81
b	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** porol, drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	1,0	um um duże	19	19	III	4	278	315	5,7 5,0	TP-1,14
c	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz 80l, podsz.: so, brz, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	55 70 55	0,7	prz prz um	19 25 18	17 18 17	II III III	12	140 38 16 --- 194	265 70 30 --- 365	7,7 1,6 0,6 --- 9,9 5,2	BRAK WSK-1,89
d	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Św, Dg, Brz 84l, Brz, Św 30l, podsz.: so, św, brz na 10%, 1-w cz. SW luka 0,13 ha, **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	0,9	um um duże	28	23	II	3	312	590	9,7 5,1	IB-95%-1,89 AGROT-1,89 ODN-ZRB-1,89
f	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 18l, podsz.: brz, ol.s na 20%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 MD SO	18 18 18 130	1,0	um um duże	 7 10 44	6 8 10 24	II II I 	12 3	 8 8 --- 16 	 15 15 --- 30 13	4,7 1,2 2,0 --- 7,9 4,5	CP-1,74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5																			
g	5,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** porol, drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,1	um um duże	16	16	III	12	247	1265	34,4 6,7	TP-5,12
h	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 83l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	1,0	um um duże	19	19	III	4	278	525	9,2 4,9	TP-1,88
i	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św 27l, podsz.: czm.p, brz, ol.s na 30%, 1-w cz. C kępa 0,08 ha So 82l. Św 55l., **Info:** 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW BRZ	27 27 82 55 82	1,1	um um duże	7 8 28 17 26	8 9 23 17 23	III IV 	12 3 4 3	47 6 --- 53 6 5 1 --- 12	30 5 --- 35 6 5 1 --- 12	5,5 0,2 --- 5,7 8,8	TW-0,65
j	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 96l, Brz 40l, podsz.: so, jał, brz, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,0	um um duże	28	24	II	3	352	1635	22,2 4,8	BRAK WSK-4,65
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,17		**RP:** DROGI L														
~d			0,13		**RP:** DROGI L														
~f			0,06		**RP:** DROGI L														
~g			0,22		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5 ~h			0,34		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ		0,2									
	20,77		1,24		= 22,01												4835	112.6	
	20,77		1,24		= 22,01 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	20,77		1,24		= 22,01 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	20,77		1,24		= 22,01 Powiat międzychodzki (14)														
	20,77		1,24		= 22,01 Woj. wielkopolskie (30)														
6					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 61m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	5 SO	55	0,8	um	18	17	II	12	113	125	3,6	BRAK WSK-1,09
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		3 SO	82		um prz	27	23	II		91	100	1,7	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos,	(zg)		1 BRZ	55			17	17	III		16	15	0,3	
					bor.czr, **C.** porol, drz szt,			1 SO	70			22	19	II		27	30	0,6	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 82l, podsz.: so, brz, czm.p na 60%											---	---	---	
																247	270	6,2	
																		5,7	
b	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	18	0,9	peł		6	II	12			5,5	CP-2,29
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	18		b duże		7	III				0,4	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt,	(zg)		1 MD	18			8	8	II		5	10	1,4	
					D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,24 ha So,Brz 96l.													---	
																		7,3	
																		3,2	
							PRZES	SO	96			25	21		3		60		
								BRZ	96			24	20		4		2		

																	62		
c	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	12	1,0	peł		3	II	12			6,8	CP-2,52
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	12		b duże		4	III				0,9	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz nat,	(zg)												---	
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: brz, jrz, jał na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha So 130l.													7,7	
																		3,1	
							PRZES	SO	130			32	23		3		26		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6																			
d	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0,36 ha So 130l., **Info:** 20% Bs	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 4 130	1,0		32	1 24	II III 3	12 100			1,3 --- 1,3 0,4	CW-3,61
f	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 96l, So.we 60l, podsz.: so, św, so.we, brz na 30%, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,9	um um prz	28	23	II	3	315	455	6,2 4,3	IB-95%-1,44 AGROT-1,44 ODN-ZRB-1,44
g	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Dg 84l, podsz.: brz, so, so.we na 50%, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	0,9	um um prz	28	23	II	3	312	395	6,5 5,2	IB-95%-1,26 AGROT-1,26 ODN-ZRB-1,26
h	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 63l, **Info:** 20%Bs	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,8	um um duże	15	15	III	12	204	310	8,0 5,3	TP-1,52
i	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **SP.** 91T0(c), **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 47l, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** 20%Bs	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,8	um um duże	14	13	III	12	144	495	20,5 6,0	BRAK WSK-3,44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
6																				
j	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 85l, So 120l, Św 30l, podsz.: so, brz, so.we na 10%, **Info:** 20%Bs	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,0	um um duże	23	20	III	3	284	1130	19,2 4,8	TP-3,98
k	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 55l, **Info:** 20%Bs	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,9	um um duże	14	14	III	12	183	215	6,8 5,8	TP-1,17
l		0,90			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **Info:** 30% BMśw, Zrąb 2024	SO	PRZES	SO SO	45 60			14 18	15 18		4 4		1 1 --- 2		AGROT-0,90 ODN-ZRB-0,90 PIEL-0,90
m	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, podsz.: so, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um duże	28	23	II	3	352	1305	18,0 4,9	BRAK WSK-3,71
~a			0,10		**RP:** DROGI L															
~b			0,18		**RP:** DROGI L															
~c			0,17		**RP:** DROGI L															
~d			0,16		**RP:** DROGI L															
~f			0,10		**RP:** DROGI L															
~g			0,15		**RP:** DROGI L															
~h			0,05		**RP:** DROGI L															
~i			0,16		**RP:** LINIE															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6																			
~j			0,36		**RP:** LINIE														
~k			0,17		**RP:** L ENERG														
~l			0,02		**RP:** DROGI L														
	26,03	0,90	1,62		= 28,55												4775	107.7	
	26,03	0,90	1,62		= 28,55 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	26,03	0,90	1,62		= 28,55 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,03	0,90	1,62		= 28,55 Powiat międzychodzki (14)														
	26,03	0,90	1,62		= 28,55 Woj. wielkopolskie (30)														
7					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 48m. max wys npm 60m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	17	1,0	um		5	II	12			3,9	CP-1,65
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	17		um duże		6	III				0,6	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)		1 MD	17				7	II				1,1	
					rkt.spe, kst.spe, jeż.spe, **C.** drz szt,													---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Lp, Czm.p 17l, So 13l,													5,6	
					podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,28 ha													3,4	
					So,Dg 79l. So 97l.,		PRZES	SO	79			24	22		3		25		
					Info: 40% Bśw			DG	79			26	22		3		4		
								SO	97			28	24		3		5		
								SO	35			14	11		4		3		

																	37		
b				4,20	**RP.** Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. NW)	BRZ	50			32	17		3		1		
c				0,82	**RP.** Ł (Ł IV)														
d				1,14	**RP.** PS (Ps VI), **SP.** 6510(b),		ZAKRZEW (w cz. W)	CZM.P		0,1									
					Info: POP t.XXIIIw:29			WB											
								BEZ.C											

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.														1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7																			
f	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 40l, podsz.: czm.p, brz, so na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,16 ha So 40l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	75 55	0,8	um um prz	27 24	24 25	I IA	3 3	272 69 --- 341	235 60 --- 295	4,4 1,5 --- 5,9 6,9	BRAK WSK-0,86
g				0,41	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P WB BRZ OL		0,7									
h				0,33	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. SE) ZAKRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. E)	BRZ WB BRZ CZM.P SO OL	30 7 10	 0,1 0,1 		30	14 1 5		3		1		
i	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Ak 47l, Ak 95l, Db.c 70l, podsz.: czm.p, ak, brz, bez.c na 60%, 1-w cz. W luka 0,33 ha	100 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	SO	47	0,8	um um duże	18	19	I	12	237	495	16,5 7,9	TP-2,09
j				0,23	**RP.** R (R VI)														
k	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, kst.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 48l, podsz.: czm.p, jrz na 80%, 1-w cz. SE luka 0,11 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,7	um um prz	19	20	IA	12	263	145	4,4 8,0	TP-0,55

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7																			
l				0,21	**RP.** PLAC (Bp), **Info:** plac zabaw, wiata														
m	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, gls.jas, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Os, Brz 36l, podsz.: czm.p, ak, bez.c, os na 50%, 1-w cz. NE luka 0,25 ha, **OP.** Cenne drzewo: w cz. C So, **Info:** 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 AK 1 AK SO SO ŚW	36 36 45 140 240 140	0,7	um um duże	16 18 19 45 84 60	17 17 20 22 23 26	IA I I 	12 3 3 3	143 32 14 --- 189 	120 25 10 --- 155 12 3 2 --- 17	5,6 1,0 0,3 --- 6,9 8,1	BRAK WSK-0,85
n				0,12	**RP.** R (R VI)														
o	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0,09 ha So 120l., **Info:** 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 120	0,9	prz prz um 	2 3 35	II III 25	12 3		 33	0,2 --- 0,2 0,3	CW-0,75
p				5,22	**RP.** Ł (Ł VI)														
r	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, So.we 53l, Ak 65l, 1-w cz. E kępa 0,05 ha Brz 25l. 2-w cz. E kępa 0,17 ha So 140l., **Info:** 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW 	6 SO 4 SO 	65 53 	1,0	um um duże 	25 19 	22 19 	I I 	12 	215 124 --- 339 	520 300 --- 820 	11,6 8,6 --- 20,2 8,3	TP-2,42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7																			
s	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs So 35l, podsz.: so, czm.p, brz na 30%, 1-w cz. W luka 0,22 ha	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	65 100	0,8	prz prz um	21 33	20 20	II III	12	231 27 --- 258	185 20 --- 205	4,3 0,3 --- 4,6 5,7	BRAK WSK-0,80
t	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	33 33	0,8	um um duże	12 13	12 14	II II	12	101 14 --- 115	145 20 --- 165	9,4 0,8 --- 10,2 7,1	TW-1,43
w	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 70l, Brz 55l, podsz.: czm.p, so, brz na 20%, **Info:** 40% BMw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	70 55	0,9	um um prz	25 18	22 18	I II	12	231 70 --- 301	310 95 --- 405	6,3 2,7 --- 9,0 6,7	TP-1,34
x	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Md 25l, podsz.: brz na 40%, **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	25 25 140	1,1	um um duże 	8 9 38	9 10 21	II III 	12 3	64 18 --- 82 	180 50 --- 230 15	21,9 3,0 --- 24,9 9,0 	TW-2,78
y	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp 17l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,11 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 MD SO	17 17 17 95	1,0	um um duże 	 27	5 8 9 23	II II I 	12 3	 	 36	6,0 0,7 2,5 --- 9,2 4,1	CP-2,22
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7																			
~c			0,23		**RP:** DROGI L														
~d			0,05		**RP:** DROGI L														
~f			0,04		**RP:** DROGI L														
~g			0,22		**RP:** DROGI L														
~h			0,07		**RP:** DROGI L														
~i			0,12		**RP:** DROGI L														
~j			0,04		**RP:** LINIE														
~k			0,05		**RP:** LINIE														
~l			0,03		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P BRZ		0,1									
~m			0,02		**RP:** L ENERG														
~n			0,01		**RP:** L ENERG														
~o			0,07		**RP:** DROGI L														
~p			0,00		**RP:** L ENERG														
~r			0,01		**RP:** DROGI L														
	17,74		1,46	12,68	= 31,88												3053	117.6	
	17,74		1,46	12,68	= 31,88 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												(2)		
	17,74		1,46	12,68	= 31,88 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	17,74		1,46	12,68	= 31,88 Powiat międzychodzki (14)														
	17,74		1,46	12,68	= 31,88 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 49m. max wys npm 61m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, kst.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 51l, Ksz 100l, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. E luka 0,10 ha 2-w cz. S kępa 0,43 ha So,Brz 32l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	51 75	0,9	um um duże	19 25	19 23	I I	12	188 102 --- 290	615 335 --- 950	18,5 6,2 --- 24,7 7,5	TP-3,28
b	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 83l, So 160l, Brz 65l, Św 30l, podsz.: czm.p, brz, św, bk na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,06 ha So 140l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	83 65	1,0	um um duże	27 23	23 21	II I	3 3	317 39 --- 356	1215 150 --- 1365	20,4 3,3 --- 23,7 6,2	TP-3,83
c	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 95l. 2-w cz. E kępa 0,11 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	8 8 95	1,0	prz prz um 	 26	2 3 22	II III 	12 3	 	 47	 0,6 --- 0,6 0,2	CP-3,00
d	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 SO	45 45 30	0,8	um um prz	16 19 12	16 19 9	II II III	12	118 46 5 --- 169	120 45 5 --- 170	4,6 1,2 0,6 --- 6,4 6,3	BRAK WSK-1,01
f	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs So 140l, 1-w cz. W kępa 0,36 ha So,Brz 22l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um prz	27	21	III	3	279	620	8,9 4,0	Działka nr 1: IB-95%-1,86 AGROT-1,86 ODN-ZRB-1,86 TW-0,36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8																			
g	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 65l, podsz.: brz, czm.p, so na 20%, 1-w cz. C luka 0,19 ha, **Info:** 30% Bśw, 20% BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,0	um um duże	23	22	I	12	360	715	15,9 8,0	TP-1,99
h	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ol.s, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, bez.c na 70%, 1-w cz. SW luka 0,14 ha, **Info:** 20% BMw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	48 35	0,8	um um prz	19 17	19 16	I IA	12	196 41 --- 237	320 65 --- 385	10,4 3,2 --- 13,6 8,3	TP-1,64
i	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 50l, podsz.: czm.p, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	1,0	um um prz	26	23	II	3	351	510	8,4 5,8	TP-1,46
j	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 95l, podsz.: so, jał na 10%, **Info:** 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um prz	28	23	II	3	352	1480	20,4 4,9	Działka nr 1: IB-95%-2,88 AGROT-2,88 ODN-ZRB-2,88
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
~d			0,04		**RP:** DROGI L														
~f			0,04		**RP:** DROGI L														
~g			0,02		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8																			
~h			0,07		**RP:** DROGI L														
~i			0,10		**RP:** DROGI L														
~j			0,02		**RP:** DROGI L														
~k			0,12		**RP:** DROGI L														
~l			0,05		**RP:** LINIE														
~m			0,05		**RP:** LINIE														
~n			0,07		**RP:** LINIE														
~o			0,19		**RP:** LINIE														
~p			0,07		**RP:** L ENERG														
~r			0,10		**RP:** DROGI L														
~s			0,01		**RP:** L ENERG														
~t			0,04		**RP:** DROGI L														
	22,63		1,22		= 23,85												6242	122.6	
	22,63		1,22		= 23,85 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	22,63		1,22		= 23,85 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,63		1,22		= 23,85 Powiat międzychodzki (14)														
	22,63		1,22		= 23,85 Woj. wielkopolskie (30)														
9					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 49m. max wys npm 62m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	83	1,0	um	25	22	II	3	211	230	3,9	TP-1,09
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		4 SO	63		um duże	18	19	II	4	117	130	3,1	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz	(zg)										---	---	---	
					szt,											328	360	7,0	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 63l													6,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9																			
b	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **SP.** 91T0(b), **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	0,9	um um duże	15	16	II	12	226	380	11,3 6,7	BRAK WSK-1,68
c	4,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md 22l, podsz.: brz, czm.p na 50%, 1-w cz. S kępa 0,43 ha So 45l. 2-w cz. S kępa 0,22 ha So 45l., **Info:** 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22	0,9	um um duże	7 8	7 8	II III	12	41 6 --- 47	180 25 --- 205	33,3 1,9 --- 35,2	TW-4,41
							PRZES	SO	45			22	19		4		123	8,0	
d	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Lp 15l, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. S kępa 0,30 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	15 15	1,0	um um duże		4 6	II III	22			10,8 0,7 --- 11,5	CP-3,56
							PRZES	SO	94			27	25		3		110	3,2	
f	5,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Lp 11l, 1-w cz. NW kępa 0,22 ha So 94l. 2-w cz. SW kępa 0,27 ha So 94l., **Info:** siew So 2018 rok - SZU- sadzenie 2020r. (brak wschodów)	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 9	0,9	prz prz um		2 4	II II	12			1,4 --- 1,4	CP-5,28
							PRZES	SO	94			26	23		3		155	0,3	
g		3,70			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,20 ha So 94l. 2-w cz. SE kępa 0,20 ha So 94l., **Info:** Zrąb 2024	SO	PRZES	SO	94			26	22		3		125		AGROT-3,70 ODN-ZRB-3,70 PIEL-3,70 PRZEST-30%

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.														1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9																			
h	9,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,1	um um duże	26	21	III	3	310	2930	42,8 4,5	Działka nr 1: IA-90%-4,53 AGROT-4,53 ODN-ZRB-4,53
i				1,02	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	40			18	16		4		40		
								BRZ	40			20	20		4		15		
								SO	25			12	12		4		2		
								ŚW	40			18	15		4		1		

																	58		
j				0,89	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. N)	SO	30			16	15		4		10		
k	5,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 50l, podsz.: so, jał, św na 20%, **Info:** 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	0,9	prz prz um	28	23	II	3	315	1725	23,8 4,4	BRAK WSK-5,47
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
~d			0,12		**RP:** DROGI L														
~f			0,17		**RP:** DROGI L														
~g			0,13		**RP:** LINIE														
~h			0,19		**RP:** LINIE														
~i			0,09		**RP:** LINIE														
~j			0,04		**RP:** DROGI L														
~k			0,04		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9																			
	30,94	3,70	1,26	1,91	= 37,81												6113	133	
	30,94	3,70	1,26	1,91	= 37,81 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												(68)		
	30,94	3,70	1,26	1,91	= 37,81 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	30,94	3,70	1,26	1,91	= 37,81 Powiat międzychodzki (14)														
	30,94	3,70	1,26	1,91	= 37,81 Woj. wielkopolskie (30)														
10					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 58m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	7	0,9	prz		1	II	12				CP-2,05
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** AKrs, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	8		prz um		3	III				0,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, wrz.pos, **C.** drz szt,	(zg)		1 LP	8				2	II				---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Jw 8l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha So 97l.,													0,7 0,3	
					Info: 20% Bśw,10% LMw, ON-So; siew So 2019 rok - SZU		PRZES	SO	97			29	26		3		80		
b		2,43			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ,	SO	PRZES	SO	97			30	26		3		75		AGROT-2,43
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** AKrs, pl, **ZR.**														ODN-ZRB-2,43
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos,														PIEL-2,43
					D. 1-w cz. E kępa 0,18 ha So 97l.,														PRZEST-45%
					Info: 20% Bśw, ON-So, Zrąb 2024														
c	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	7	0,9	prz		1	II	12				CP-2,99
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt,	SO		2 BRZ	8		prz um		3	III				1,0	
						(zg)												---	
					D. zmiesz. rzęd,, 1-w cz. NW kępa 0,16 ha So 97l. 2-w cz. S kępa 0,24 ha So,Brz 97l. Św 50l.,													1,0 0,3	
					Info: 10% BMśw, ON-So; siew So 2019 rok - SZU		PRZES	SO	97			28	24		3		110		
								BRZ	97			28	22		3		2		
								ŚW	50			17	17		4		1		

																	113		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10 d		2,67			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,17 ha So 97l. 2-w cz. S kępa 0,17 ha So 97l., **Info:** Zrąb 2024	SO	PRZES	SO	97			28	24		3		95		AGROT-2,67 ODN-ZRB-2,67 PIEL-2,67 PRZEST-25%
f	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** wrz.pos, kst.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Św 39l, podsz.: czm.p na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,7	um um duże	17	18	IA	12	221	215	8,8 9,0	TP-0,98
g	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 63l, Db.b 30l, podsz.: czm.p, so, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,9	um um duże	19	20	II	12	285	165	4,0 6,9	TP-0,58
h	6,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, So.we 97l, Św 50l, podsz.: so, so.we, św, brz na 30%, **Info:** ON-So	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,0	um um duże	28	24	II	3	352	2170	29,0 4,7	Działka nr 1: IB-95%-3,69 AGROT-3,69 ODN-ZRB-3,69
i	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs So 150l, So 25l, So.we, Ak 55l, podsz.: so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	55 85	0,7	um um prz	21 23	18 19	II III	12	183 16 --- 199	190 15 --- 205	5,5 0,1 --- 5,6 5,4	BRAK WSK-1,04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10																			
j	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, nar.krt, **U.** 20% owady, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs So.we 60l, Dg, Db.c, Ksz, So.we 114l, podsz.: św, so.we, so na 60%, 1-w cz. C luka 0,06 ha, **Info:** Miejsce Pamięci (A. Jarochowskiego)	80 SO (niezg)	DRZEW	3 ŚW 2 SO 2 BRZ 2 ŚW 1 SO	114 150 100 60 100	0,8	prz prz um	30 40 28 20 30	26 23 23 20 24	III III III II II	3 3 3 3 3	123 51 39 67 28 --- 308	155 65 50 85 35 --- 390	1,8 0,5 0,3 3,1 0,4 --- 6,1 4,8	ODN-LUK-0,06
k			0,26		**RP:** L-CTWO, **Info:** siedziba Leśnictwa Gospódka		ZADRZEW (w cz. N)	LP	70			30	18		3		2		
l	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs So.we 100l, Db.c, So.we 30l, podsz.: so, so.we, jał, brz na 60%, 1-w cz. SE luka 0,08 ha, **Info:** 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	100 100 75	0,8	um um prz	30 23 24	23 19 21	II IV II	3 4 3	252 16 26 --- 294	400 25 40 --- 465	5,1 0,1 0,8 --- 6,0 3,8	IB-95%-1,59 AGROT-1,59 ODN-ZRB-1,59
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
~f			0,16		**RP:** L ENERG														
~g			0,09		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P		0,8									
~h			0,09		**RP:** LINIE														
~i			0,11		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10																			
	16,66	5,10	1,28		= 23,04												3973	61.2	
	16,66	5,10	1,28		= 23,04 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												[2]		
	16,66	5,10	1,28		= 23,04 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	16,66	5,10	1,28		= 23,04 Powiat międzychodzki (14)														
	16,66	5,10	1,28		= 23,04 Woj. wielkopolskie (30)														
11					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 57m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	16	1,0	um		5	II	12			4,6	CP-1,71
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 MD	16		um duże		7	II				1,1	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt,	(zg)		1 BRZ	16				6	III				0,3	

					D. zmiesz. kęp, mjs Lp, Db.b 16l, podsz.: brz na 10%,													6,0	
					1-w cz. NW kępa 0,11 ha So 95l.													3,5	
							PRZES	SO	95			26	21		3		24		
b	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	55	0,8	um	21	18	II	12	204	375	11,0	BRAK WSK-1,85
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	95		um prz	22	20	III		22	40	0,2	
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt,	(zg)										---	---	---	
																226	415	11,2	
					D. zmiesz. grp, mjs So 95l, So, Św 30l, podsz.: so, św na 30%													6,1	
c	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	7	0,9	prz		1	I	12				CP-2,22
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		3 BRZ	8		prz um		4	II				1,8	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt,	(zg)												---	
																		1,8	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Św 7l, podsz.: brz na 30%, 1-w													0,8	
					cz. E kępa 0,06 ha So 97l. Św 50l.,		PRZES	SO	97			30	25		3		8		
					Info: siew So 2019 rok - SZU			ŚW	97			27	24		3		1		

																	9		
d	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	63	0,9	prz	26	23	I	13	312	690	15,9	BRAK WSK-2,21
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.**	SO					prz um							7,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, kst.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt,	(zg)													
					D. mjs Brz, Św 63l, So 110l, podsz.: so, św, jał, czm.p na 20%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11 f				0,85	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. SW)	SO	50			30	19		3		8		
g	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,09 ha So 97l. 2-w cz. NW kępa 0,07 ha So 97l., **Info:** 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO	8	0,9	prz		2	II	22				CP-3,16
								3 BRZ	9		prz um		3	III				1,6	

																		1,6	
																		0,5	
							PRZES	SO	97			25	22		3		42		
h	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	27	1,2	peł b duże	8	9	II	12	105	85	8,5 10,6	TW-0,80
i	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md, Db.b 17l, Brz, Św 27l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,25 ha So,So.we 97l. 2-w cz. N kępa 0,12 ha So 97l., **OP.** Płaty roślinności: brd.sp, **Info:** 20% BMśw, POP t.XXIIw:51	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	17	1,0	peł b duże	10	5 11	II I	12	25	75	8,2 6,2	CP-2,50 TW-0,54
								2 SO	27									---	
																		14,4	
																		4,7	
							PRZES	SO	97			26	23		3		80		
								SO.WE	97			28	25		3		5		

																	85		
j		3,08			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **D.** 1-w cz. E kępa 0,09 ha So 97l. 2-w cz. SW kępa 0,05 ha So,Brz 97l., **Info:** 20% BMsw Zrąb 2024	SO	PRZES	SO	97			28	24		3		45		AGROT-3,08
								BRZ	97			24	22		4		4		ODN-ZRB-3,08
																	---		PIEL-3,08
																	49		PRZEST-50%

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11																			
k	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 97l, podsz.: so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,0	prz prz um	27	22	II	3	352	1015	13,6 4,7	IB-95%-2,89 AGROT-2,89 ODN-ZRB-2,89
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,03		**RP:** DROGI L														
~d			0,22		**RP:** DROGI L														
~f			0,38		**RP:** L ENERG														
~g			0,18		**RP:** LINIE														
~h			0,25		**RP:** LINIE														
	17,88	3,08	1,26	0,85	= 23,07												2489	73	
	17,88	3,08	1,26	0,85	= 23,07 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												(8)		
	17,88	3,08	1,26	0,85	= 23,07 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	17,88	3,08	1,26	0,85	= 23,07 Powiat międzychodzki (14)														
	17,88	3,08	1,26	0,85	= 23,07 Woj. wielkopolskie (30)														
12					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 61m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a		3,04			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** 1-w cz. W kępa 0,25 ha So 95l. 2-w cz. SE kępa 0,28 ha So 50l., **Info:** 10% BMśw, Zrąb 2025	SO	PRZES	SO SO	95 50			26 25	22 20		3 3		90 10 --- 100		AGROT-3,04 ODN-ZRB-3,04 PIEL-3,04 PRZEST-15%

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12																			
b	12,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 95l, mjs Św, Brz, So 50l, podsz.: so, św na 10%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha So 37l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um prz	27	22	II	3	352	4240	58,4 4,9	Działka nr 1: IA-90%-2,64 AGROT-2,64 ODN-ZRB-2,64 TP-9,40
c		1,94			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** 1-w cz. W kępa 0,25 ha So 95l., **Info:** 20% Bśw, Zrąb 2025	SO	PRZES	SO	95			28	24		3		90		AGROT-1,94 ODN-ZRB-1,94 PIEL-1,94 PRZEST-30%
d	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, Św 50l, So 30l, podsz.: so, św, brz, bk na 40%, **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	0,9	um um prz	28	24	II	3	315	1030	14,2 4,3	Działka nr 1: IA-90%-2,38 AGROT-2,38 ODN-ZRB-2,38
f	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 61l, **Info:** 10% BMśw, dstan podkrzes.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,0	um um duże	17	17	II	12	280	255	6,4 7,0	TP-0,91
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,13		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
~f			0,02		**RP:** DROGI L														
~g			0,17		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12 ~h			0,26		**RP:** LINIE														
	16,22	4,98	0,78		= 21,98												5715	79	
	16,22	4,98	0,78		= 21,98 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	16,22	4,98	0,78		= 21,98 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	16,22	4,98	0,78		= 21,98 Powiat międzychodzki (14)														
	16,22	4,98	0,78		= 21,98 Woj. wielkopolskie (30)														
13					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 50m. max wys npm 61m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.s 27l, podsz.: brz, czm.p na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	27 27	1,0	um um duże	9 10	10 11	I III	12	111 23 --- 134	285 60 --- 345	23,2 3,2 --- 26,4 10,3	TW-2,57
b	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md, Db.b 19l, podsz.: brz, ol.s na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	19 19	0,9	peł b duże		6 7	II III	12			7,3 1,0 --- 8,3 2,8	TW-3,00
c	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Lp, Kl 12l, 1-w cz. W kępa 0,14 ha So 101l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	12 12 101	1,0	um um duże	 27	3 5 22	II II 	12 3	 	 28	9,5 2,1 --- 11,6 3,3	CP-3,52
d	5,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk 5l, Lp 4l, 1-w cz. E kępa 0,24 ha So 101l. 2-w cz. NW kępa 0,26 ha So 101l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	3 4 101	1,0	 	 27	 22	II II 	11 3	 	 170	 1,6 --- 1,6 0,3	CW-5,20

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13																			
f	9,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 101l, 1-w cz. NW d luka 0,12 ha So 8l., **Info:** 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	101	1,0	um um prz	28	22	III	3	303	2955	38,6 4,0	Działka nr 1: IA-90%-5,04 AGROT-5,04 ODN-ZRB-5,04 TP-4,72
g	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **LMP.** d SO MP/3/36689/05 d SO MP/3/36690/05 , **D.** mjs So 160l, podsz.: so, św na 10%, **Info:** Drzewa Mateczne nr: 5046,5047	100 SO (zg)	DRZEW	SO	101	0,9	um um prz	28	24	II	3	342	175	2,2 4,3	BRAK WSK-0,51
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,17		**RP:** DROGI L														
~d			0,13		**RP:** DROGI L														
~f			0,32		**RP:** LINIE														
~g			0,19		**RP:** LINIE														
	24,56		1,03		= 25,59												3673	88.7	
	24,56		1,03		= 25,59 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	24,56		1,03		= 25,59 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	24,56		1,03		= 25,59 Powiat międzychodzki (14)														
	24,56		1,03		= 25,59 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 63m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md, Lp 16l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0,05 ha So 95l. 2-w cz. S kępa 0,37 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	16 16 95	1,0	peł b duże 	23	4 7 22	II II 	12 3		130	9,6 1,0 --- 10,6 3,3	CP-3,17
b	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Lp 9l, podsz.: brz, jrz, ber na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,25 ha So 95l. 2-w cz. W kępa 0,22 ha So 95l., **Info:** siew So 2018 rok - SZU- sadzenie 2020r. (brak wschodów So)	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 9 95	1,0	prz prz um 	27	1 3 23	II III 	12 3		150	1,7 --- 1,7 0,4	CP-4,65
c		5,46			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** 1-w cz. E kępa 0,20 ha So 95l. 2-w cz. E kępa 0,20 ha So 95l. 3-w cz. SW kępa 0,15 ha So 95l., **Info:** Zrąb 2024	SO	PRZES	SO	95			27	23		3		210		AGROT-5,46 ODN-ZRB-5,46 CW-5,46 PRZEST-25%
d	11,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 95l, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha So 149l., **OP.** Grupa drzew: w cz. SW, Płaty roślinności: pom.bal, pom.bal, **Info:** POP t.XXIIw:83	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um duże	27	22	II	3	352	4055	55,9 4,9	Działka nr 1: IA-90%-5,28 AGROT-5,28 ODN-ZRB-5,28 TP-6,24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14																			
f	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	32 32	0,9	peł b duże	8 9	9 11	III III	12	69 9 --- 78	85 10 --- 95	8,4 0,5 --- 8,9 7,2	TW-1,24
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
~d			0,44		**RP:** DROGI L														
~f			0,14		**RP:** DROGI L														
~g			0,20		**RP:** LINIE														
~h			0,18		**RP:** LINIE														
	20,58	5,46	1,37		= 27,41												4640	77.1	
	20,58	5,46	1,37		= 27,41 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	20,58	5,46	1,37		= 27,41 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	20,58	5,46	1,37		= 27,41 Powiat międzychodzki (14)														
	20,58	5,46	1,37		= 27,41 Woj. wielkopolskie (30)														
15					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 63m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, brz na 50%, 1-w cz. S kępa 0,11 ha So 150l., **OP.** Grupa drzew: w cz. S	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	27 27 150	0,9	um um duże 	7 9 33	8 10 22	III III 	12 3	35 18 --- 53 	95 50 --- 145 46	17,4 2,7 --- 20,1 7,3	TW-2,77

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15																			
b	4,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Lp 17l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,33 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 MD SO SO	17 17 95 150	1,0	peł b duże 	 25 36	4 7 22 22	III II 	12 3 3	 	 115 7 --- 122	12,3 2,8 --- 15,1 3,6	CP-4,21
c	5,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,13 ha So 93l. 2-w cz. NW kępa 0,11 ha So 93l. 3-w cz. W kępa 0,14 ha So 93l. 4-w cz. SW kępa 0,12 ha So 93l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 93	1,0	prz prz um 	 25	2 3 21	II II 	12 3	 	 120	 3,2 --- 3,2 0,6	CP-5,28
d	4,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha So 93l. 2-w cz. NE kępa 0,13 ha So 93l. 3-w cz. E kępa 0,10 ha So 93l. 4-w cz. SE kępa 0,18 ha So 93l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 3 93	1,0	 	 25	 21	II II 	11 3	 	 120	 3,0 --- 3,0 0,6	CW-4,95
f	5,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs So.b 70l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,9	um um prz	27	21	III	3	247	1270	18,8 3,7	IA-90%-5,14 AGROT-5,14 ODN-ZRB-5,14
g	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **SP.** 91T0(c), **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,9	um um duże	15	14	III	12	194	175	5,9 6,6	BRAK WSK-0,90
~a			0,16		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15																			
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
~d			0,17		**RP:** LINIE														
~f			0,27		**RP:** LINIE														
	23,25		0,75		= 24,00												1998	66.1	
	23,25		0,75		= 24,00 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	23,25		0,75		= 24,00 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	23,25		0,75		= 24,00 Powiat międzychodzki (14)														
	23,25		0,75		= 24,00 Woj. wielkopolskie (30)														
16					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 64m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Lp 16l, 1-w cz. N kępa 0,11 ha So 97l. 2-w cz. C kępa 0,12 ha So 97l., **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 MD SO	16 16 97	0,9	um um duże 	25	4 6 22	III II 3	12 	 68	 	7,6 1,7 --- 9,3 3,2	CP-2,89
b	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. W kępa 0,18 ha So,Brz 97l., **Info:** 35% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 2 BRZ SO BRZ	8 8 97 97	1,0	prz prz um 	25 25	1 3 25 22	III III 3 3	12 	 48 6 --- 54	 	1,3 --- 1,3 0,4	CP-3,45
c	11,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 97l, mjs Brz 60l, podsz.: so, jał na 10%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,0	um um duże	27	22	II	3	352	4085	54,6 4,7	Działka nr 1: IA-90%-4,80 AGROT-4,80 ODN-ZRB-4,80 TP-6,81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16																			
d	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Brz 55l, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,9	um um duże	18	18	II	12	231	775	22,6 6,7	TP-3,36
f	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. W kępa 0,05 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	8 8 97	1,0	prz prz um	26	1 2 22	III III 	12 3	25		0,3 --- 0,3 0,2	CP-1,53
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
~d			0,17		**RP:** LINIE														
~f			0,27		**RP:** LINIE														
	22,84		0,86		= 23,70												5007	88.1	
	22,84		0,86		= 23,70 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	22,84		0,86		= 23,70 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,84		0,86		= 23,70 Powiat międzychodzki (14)														
	22,84		0,86		= 23,70 Woj. wielkopolskie (30)														
17					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 50m. max wys npm 68m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 20%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	25 25 95	1,0	um um duże	7 8 25	7 9 21	III III 	12 3	29 12 --- 41	85 35 --- 120 15	22,0 2,1 --- 24,1 8,3	TW-2,90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17																			
b	5,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 120l. 2-w cz. W kępa 0,11 ha So 95l. 3-w cz. SW kępa 0,12 ha So 95l., **Info:** siew So 2019 rok - SZU, 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	7 8 95 120	1,0	prz prz um 	25 31	1 3 20 25	III III 	12 3 3	 	 76 60 --- 136	2,0 --- 2,0 0,4	CP-5,43
c	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp,	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	48 48	0,8	um um duże	17 16	18 15	I II	12	170 72 --- 242	110 45 --- 155	3,6 2,6 --- 6,2 9,5	TP-0,65
d	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** podsz.: brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	0,7	um um duże	15	15	I	12	156	95	4,8 8,0	TP-0,60
f		4,60			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** 1-w cz. W kępa 0,13 ha So 95l. 2-w cz. E kępa 0,16 ha So 95l. 3-w cz. SE kępa 0,16 ha So 95l., **Info:** 10%BMśw , Zrąb 2024	SO	PRZES	SO	95			27	21		3		152		AGROT-4,60 ODN-ZRB-4,60 PIEL-4,60 PRZEST-30%
g	13,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 95l, podsz.: so, św, brz, jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um duże	28	21	III	3	279	3775	54,2 4,0	Działka nr 1: IA-90%-4,63 AGROT-4,63 ODN-ZRB-4,63 TP-8,90
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17																			
~c			0,13		**RP:** LINIE														
~d			0,28		**RP:** DROGI L														
~f			0,03		**RP:** DROGI L														
	23,11	4,60	0,86		= 28,57												4448	91.3	
	23,11	4,60	0,86		= 28,57 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	23,11	4,60	0,86		= 28,57 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	23,11	4,60	0,86		= 28,57 Powiat międzychodzki (14)														
	23,11	4,60	0,86		= 28,57 Woj. wielkopolskie (30)														
18					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 62m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 40l, podsz.: czm.p, jrz, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40	0,9	um um duże	18 18	18 19	IA I	12	267 18 --- 285	575 40 --- 615	22,5 1,2 --- 23,7 11,0	TP-2,15
b				1,26	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. N)	SO BRZ	40 40			30 19	17 17		3 4		12 5 --- 17		
c				0,38	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. C)	LP KSZ GR	85 75 50			70 80 32	18 13 8		3 3 4		1 1 1 --- 3		
d	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp 17l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 96l. 2-w cz. E kępa 0,13 ha So 96l. 3-w cz. W kępa 0,11 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 MD SO	17 17 17 96	0,9	um um duże	26	5 7 8 22	II III II	12 3		10,5 0,7 2,6 --- 13,8 3,2 90	CP-4,33

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18																			
f	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. S kępa 0,09 ha So,Brz 96l., **Info:** 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO DB.B	8 7 96 60	0,8	prz prz um	2 2 27 28	2 2 24 15	II III 3 4	12	 	 30 1 --- 31	 1,2 --- 1,2 0,3	CP-3,94
g	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Czm.p 28l, Jał 40l, podsz.: czm.p, brz, jał na 70%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha So 55l. Św,Brz 75l., **Info:** 40% Bśw	80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW PRZES	7 BRZ 3 SO ŚW SO BRZ	28 28 75 55 75	1,0	um um duże	10 10 25 23 26	11 10 22 19 21	III II 3 3 3	13	76 29 --- 105 	100 40 --- 140 20 3 3 --- 26	5,3 3,6 --- 8,9 6,6	TW-1,34
h	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Brz 51l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	1,0	um um duże	17	18	I	12	301	325	9,8 9,1	TP-1,08
i	8,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs So 110l, Św, So 40l, podsz.: so, św, brz, czm.p na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,38 ha So 150l., **OP.** Grupa drzew: w cz. SW	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	74 74	1,0	prz prz um	27 22	22 18	II III	3 4	219 69 --- 288	1805 570 --- 2375	35,4 5,5 --- 40,9 5,0	BRAK WSK-8,25
j	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 26l, podsz.: brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	26	1,1	um um duże	8	9	II	12	88	335	37,3 9,8	TW-3,82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18																			
k	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	9	0,9	prz		2	II	12				CP-1,58
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	5		prz um		1	III				0,3	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz nat,	(zg)												---	
																		0,3	
					D. zmiesz. jdn,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. W kępa													0,2	
					0,10 ha So 96l.		PRZES	SO	96			28	24		3		30		
l	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	65	1,0	um	23	22	I	12	285	755	16,8	TP-2,65
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.**	SO		2 SO	48		um duże	17	17	I		59	155	5,1	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.**	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, drz szt,											344	910	21,9	
					D. zmiesz. wkęp,, 1-w cz. SE kępa 0,34 ha Św,So													8,3	
					24l. Brz 88l. Św 65l.,														
					Info: 30% Bśw														
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,33		**RP:** DROGI L														
~d			0,06		**RP:** DROGI L														
~f			0,02		**RP:** L ENERG														
~g			0,01		**RP:** L ENERG														
	29,14		0,74	1,64	= 31,52												4877	157.8	
	29,14		0,74	1,64	= 31,52 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												(20)		
	29,14		0,74	1,64	= 31,52 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	29,14		0,74	1,64	= 31,52 Powiat międzychodzki (14)														
	29,14		0,74	1,64	= 31,52 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 70m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.b, Lp 16l, So 13l, Lp 25l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha Św,Brz 99l. Św 60l., **Info:** 40% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 ŚW 1 BK 1 BRZ ŚW BRZ ŚW SO	16 16 16 16 99 99 60 140	0,9	um um duże 	 26 25 20 40	5 3 2 7 22 20 18 24	I II III II 	12 3 3 3 3	 	 25 10 5 3 --- 43	3,4 0,2 0,2 --- 3,8 4,5	CP-0,85
b	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 90l, podsz.: so, św, jał, brz na 50%, 1-w cz. NW d luka 0,10 ha Brz,Db.c,Kl 9l., **Info:** 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,9	um um prz	27	24	II	3	323	270	4,0 4,8	BRAK WSK-0,83
c	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md, Ol.s 24l, podsz.: czm.p, brz, ol.s, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	24 24 150	1,0	um um duże 	8 10 46	9 11 25	I II 	12 3	88 23 --- 111 	195 50 --- 245 2	20,6 3,1 --- 23,7 10,8	TW-2,19
d	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św, So 50l, podsz.: św, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 BRZ	66 89 66	0,8	um um prz	25 28 26	23 25 23	I I II	12	258 38 22 --- 318	165 25 15 --- 205	3,5 0,4 0,2 --- 4,1 6,5	BRAK WSK-0,63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19 f	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag 21 NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** IP , IIP, podsz.: św, so na 30%, **Info:** 10%Bśw	100 SO (zg)	2 PIĘTR IP	SO	97	0,8	um um prz	29	26	I	2	379	525	7,0 5,1	Działka nr 1: IA-90%-0,57 AGROT-0,57
							IIP	ŚW	50	0,3	prz prz luź	16	15	II	4	89	125	6,3 4,6	ODN-ZRB-0,57 TP-0,81
g	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag 18 NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk, Lp 12l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. W kępa 0,14 ha So,Brz 74l., **Info:** 30% Bśw, U-P-DM-P_Noteckiej_2015	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	12	1,0	um		3	II	12			4,8	CP-1,80
								1 BRZ	12		um prz		4	III				0,3	
								1 DB.B	12				3	III				---	
																		5,1	
							PRZES	SO	74			24	20		3		8	2,8	
								BRZ	74			19	19		4		5		
								DB.B	74			30	20		3		1		

																	14		
h	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. jdn, mjs So 20l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha So 97l. Św 50l., **Info:** ON-So	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	5	0,9	prz		1	II	12				CW-2,87
								1 BRZ	5		prz um		1	III				0,5	

																		0,5	
																		0,2	
							PRZES	SO	97			27	23		3		26		
								ŚW	50			14	11		4		3		

																	29		
i	8,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** wrz.pos, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 97l, podsz.: so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um prz	26	23	II	3	394	3505	46,8 5,3	Działka nr 1: IA-90%-4,32 AGROT-4,32 ODN-ZRB-4,32 TP-4,57
j	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, so na 30%	80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 BRZ	23	1,0	um	9	10	II	13	99	95	6,2	TW-0,98
								1 ŚW	23		um duże		6	II				0,2	
								1 SO	23			7	7	II		2		0,3	
																---		---	
																101		6,7	
																		6,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19																			
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,62		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														
~d			0,04		**RP:** DROGI L														
~f			0,09		**RP:** DROGI L														
~g			0,05		**RP:** DROGI L														
~h			0,13		**RP:** DROGI L														
~i			0,01		**RP:** DROGI L														
~j			0,01		**RP:** DROGI L														
~k			0,14		**RP:** DROGI L														
	20,42		1,26		= 21,68												5058	108	
	20,42		1,26		= 21,68 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	20,42		1,26		= 21,68 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	20,42		1,26		= 21,68 Powiat międzychodzki (14)														
	20,42		1,26		= 21,68 Woj. wielkopolskie (30)														
20					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 71m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	7,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** d SO MP/3/36695/05 nas gosp SO MP/1/154441/24 , **D.** mjs Brz 95l, Brz, Św 50l, podsz.: so, św na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha So 150l., **Info:** Drzewo Mateczne nr 5048, 30% Bśw, N-G-61367	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	0,9	prz prz um	28	24	II	2	315	2430	33,5 4,3	Działka nr 1: IA-90%-1,94 AGROT-1,94 ODN-ZRB-1,94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20																			
b	15,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/154441/24 , **D.** mjs Brz 50l, podsz.: so, św na 20%, 1-w cz. S kępa 0,29 ha Brz 91l. 2-w cz. S kępa 0,24 ha Brz,Św 91l. 3-w cz. W kępa 0,24 ha So 35l., **Info:** N-G-61367	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um duże	27	23	II	2	394	6105	84,1 5,4	Działka nr 1: IA-90%-2,69 AGROT-2,69 ODN-ZRB-2,69 TP-12,80
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														
~d			0,15		**RP:** DROGI L														
~f			0,16		**RP:** DROGI L														
~g			0,12		**RP:** DROGI L														
~h			0,18		**RP:** LINIE														
~i			0,33		**RP:** LINIE														
	23,21		1,26		= 24,47												8535	117.6	
	23,21		1,26		= 24,47 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	23,21		1,26		= 24,47 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	23,21		1,26		= 24,47 Powiat międzychodzki (14)														
	23,21		1,26		= 24,47 Woj. wielkopolskie (30)														
21					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 71m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md 24l, podsz.: brz na 40%, **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24	1,0	um um duże	8 10	9 11	I II	12	99 12 --- 111	60 5 --- 65	6,3 0,4 --- 6,7 11,2	TW-0,60
							PRZES	SO	91			28	23		3		10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21																			
b	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Lp 16l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,17 ha So 91l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BRZ	16 16 16	0,9	um um duże		5 3 6	II III III	22			1,9 0,1 --- 2,0 2,5	CP-0,79
							PRZES	SO	91			26	23		3		47		
c	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,16 ha So 110l., **Info:** siew So 2019 rok - SZU	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 8	0,9	prz prz um		1 3	III III	12			0,5 --- 0,5 0,3	CP-1,51
							PRZES	SO	110			34	24		3		35		
d		1,78			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **D.** 1-w cz. NW kępa 0,05 ha So 59l., **Info:** Zrąb 2025	SO	PRZES	SO ŚW SO	59 49 91			16 16 28	16 16 25		4 4 3		5 1 15 --- 21		AGROT-1,78 ODN-ZRB-1,78 PIEL-1,78 PRZEST-60%
f	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md 24l, podsz.: brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	24 91 91	1,0	um um duże	7 26 24	7 22 19	III	12 3 4	29	60 38 6 --- 44	6,6 3,2	TW-2,04
g	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Bk 15l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0,17 ha So 91l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	15 15	1,0	um um duże		4 5	II III	12			8,5 0,5 --- 9,0 3,2	CP-2,81
							PRZES	SO	91			25	22		3		64		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21																			
h	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha So 91l. 2-w cz. SW kępa 0,18 ha So 91l., **Info:** siew So 2019 rok - SZU	100 SO (zg) PRZES	DRZEW	8 SO 2 BRZ SO	7 8 91	0,9	prz prz um 	27	1 3 23	III III 	12 3		110	1,3 --- 1,3 0,3	CP-3,80
i		3,43			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,26 ha So 91l. 2-w cz. SE kępa 0,26 ha So 91l., **Info:** Zrąb 2025	SO	PRZES	SO	91			28	23		3		210		AGROT-3,43 ODN-ZRB-3,43 PIEL-3,43 PRZEST-30%
j	4,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 91l, 1-w cz. C d luka 0,05 ha So 12l. 2-w cz. N kępa 0,28 ha So 59l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	1,0	um um duże	28	23	II	3	347	1555	22,9 5,1	IA-90%-4,48 AGROT-4,48 ODN-ZRB-4,48
k	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **LMP.** d SO MP/3/36691/05 , **D.** zmiesz. kęp, mjs So 170l, **Info:** Drzewo Mateczne nr 5044	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	131 95	1,0	um um prz	30 27	24 23	III II	3 3	247 73 --- 320	405 120 --- 525	3,3 1,6 --- 4,9 3,0	BRAK WSK-1,63
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** DROGI L														
~c			0,17		**RP:** DROGI L														
~d			0,06		**RP:** LINIE														
~f			0,34		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21																			
	17,66	5,21	0,87		= 23,74												2746	53.9	
	17,66	5,21	0,87		= 23,74 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	17,66	5,21	0,87		= 23,74 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	17,66	5,21	0,87		= 23,74 Powiat międzychodzki (14)														
	17,66	5,21	0,87		= 23,74 Woj. wielkopolskie (30)														
22					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 75m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Lp 16l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 170l. So 30l. 2-w cz. E kępa 0,05 ha So 95l. Św,Brz 50l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 MD SO SO ŚW SO BRZ	16 16 170 95 50 30 50	0,9	um um prz 	40 31 18 14 23	4 6 26 24 17 11 17	III II 	12 3 3 4 4 4		46 11 2 2 1 --- 62	9,3 2,1 --- 11,4 3,2	CP-3,55
b	5,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,22 ha So 95l. Św 47l. 2-w cz. SW kępa 0,19 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO ŚW	8 8 95 47	1,0	prz prz um 	26 16	1 3 22 16	III III 	12 3 4		130 1 --- 131	2,0 --- 2,0 0,4	CP-5,56
c	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,8	um um duże	15	15	II	12	201	340	11,5 6,8	BRAK WSK-1,68
d	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **SP.** 91T0(c), **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,8	um um duże	15	14	III	12	154	235	9,1 5,9	BRAK WSK-1,54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22																			
f	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	66 49	0,9	um um duże	20 17	20 17	II II	12	204 70 --- 274	810 280 --- 1090	18,5 9,5 --- 28,0 7,0	TP-3,98
g	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 66l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	1,0	um um duże	23	22	I	12	360	570	12,5 7,9	TP-1,59
h	6,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um prz	27	23	II	2	352	2160	29,7 4,8	Działka nr 1: IB-95%-3,00 AGROT-3,00 ODN-ZRB-3,00 TP-3,13
i	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md 24l, podsz.: brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	24 24	1,0	um um duże	8 11	8 12	II II	12	53 23 --- 76	80 35 --- 115	11,0 2,1 --- 13,1 8,7	TW-1,50
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
~d			0,11		**RP:** DROGI L														
~f			0,02		**RP:** DROGI L														
~g			0,33		**RP:** LINIE														
	25,53 25,53 25,53 25,53 25,53		0,84 0,84 0,84 0,84 0,84		= 26,37 = 26,37 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) = 26,37 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 26,37 Powiat międzychodzki (14) = 26,37 Woj. wielkopolskie (30)												4703	117.3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 75m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, So.b 73l, So 100l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,8	um um prz	19	18	III	4	224	140	3,0 4,8	BRAK WSK-0,63
b	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 21l, podsz.: brz, ol.s na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	21 21	1,2	um um duże	7 8	7 9	II III	12	35 23 --- 58	35 25 --- 60	8,2 1,8 --- 10,0 9,4	TW-1,06
c	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 65l, So 55l, Brz 30l, podsz.: brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,8	um um duże	22	22	I	12	317	560	12,5 7,1	TP-1,77
d	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 21l, podsz.: brz, ol.s na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	21 21	1,0	um um prz	7 7	7 8	II III	13	23 29 --- 52	30 35 --- 65	6,3 2,7 --- 9,0 7,3	TW-1,24
f	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. S kępa 0,17 ha So 105l., **Info:** U-P-DM-P_Noteckiej_2015	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	12 12 105	0,9	um um prz	 28	2 4 22	III III 	12 3	 	 46	 1,0 --- 1,0 0,3	CP-3,08

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23																			
g	4,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **U.** 20% grzyby, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 96l. 2-w cz. SW kępa 0,20 ha So 96l. 3-w cz. SW kępa 0,18 ha So 17l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 SO SO	3 4 6 96	1,0		27	1 1 23	III III 	12 3		120	 1,7 --- 1,7 0,4	CW-4,72
h	13,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 96l, mjs Św 50l, 1-w cz. NW kępa 0,45 ha So,Brz 54l. 2-w cz. SW kępa 0,23 ha So 64l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,0	um um duże	28	21	III	3	279	3785	53,5 3,9	Działka nr 1: IA-90%-4,57 AGROT-4,57 ODN-ZRB-4,57 TP-8,99
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
~d			0,04		**RP:** DROGI L														
~f			0,19		**RP:** LINIE														
~g			0,27		**RP:** LINIE														
	26,06 26,06 26,06 26,06 26,06		1,06 1,06 1,06 1,06 1,06		= 27,12 = 27,12 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) = 27,12 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 27,12 Powiat międzychodzki (14) = 27,12 Woj. wielkopolskie (30)												4776	90.7	
24					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 59m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 63l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,9	um um duże	17	17	III	12	226	280	7,3 5,9	TP-1,24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24																			
b	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md 18l, podsz.: brz, ol.s na 40%, 1-w cz. C kępa 0,19 ha So 98l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	18 18 98	1,0	um um duże 	25	6 8 20	II II 	12 3	31		10,4 1,0 --- 11,4 3,3	CP-3,45
c	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha So 98l. 2-w cz. SW kępa 0,07 ha So 98l., **Info:** ON-So	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 5 98	0,9	prz prz um 	25	1 2 21	II III 	12 3	51		1,1 --- 1,1 0,3	CW-3,44
d	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 60l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,9	um um duże	27	23	II	3	315	400	5,3 4,2	IA-90%-1,27 AGROT-1,27 ODN-ZRB-1,27
f	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.b 70l, **Info:** 40% BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,0	prz prz um	30	25	II	3	352	720	9,6 4,7	Działka nr 1: IA-90%-0,34 AGROT-0,34 ODN-ZRB-0,34
g	8,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 98l, podsz.: so, św na 10%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So,Św 39l. 2-w cz. C luka 0,09 ha, **Info:** 10% BMśw, ON-So	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,0	um um duże	27	22	III	3	284	2490	34,1 3,9	Działka nr 1: IA-90%-3,13 AGROT-3,13 ODN-ZRB-3,13 TP-5,63
h	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,9	um um duże	14	14	III	12	215	460	13,1 6,2	TP-2,13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24																			
i	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **SP.** 91T0(a), **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,8	um um prz	15	13	IV	13	145	100	3,0 4,4	BRAK WSK-0,68
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,25		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
~f			0,18		**RP:** LINIE														
~g			0,25		**RP:** DROGI L														
~h			0,02		**RP:** DROGI L														
	23,02		0,92		= 23,94												4532	84.9	
	23,02		0,92		= 23,94 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	23,02		0,92		= 23,94 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	23,02		0,92		= 23,94 Powiat międzychodzki (14)														
	23,02		0,92		= 23,94 Woj. wielkopolskie (30)														
25					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 62m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Md 23l, podsz.: brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	23 23	1,1	um um duże	7 9	8 10	II II	12	53 20 --- 73	140 55 --- 195	22,4 3,4 --- 25,8 9,7	TW-2,67
b	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** mjs Md, Brz, Lp 16l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,18 ha So 98l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	16 98	0,9	um um prz	25	4 20	III	12 3		43	10,9 2,9	CP-3,73

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25 c	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Lp 9l, podsz.: brz, jrz, ber na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So 98l. 2-w cz. SW kępa 0,10 ha So 98l., **Info:** Zrąb 2015 r.; siew So 2018 rok - siewnik "ręczny"	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	8 9 98	0,9	prz prz um	25	2 3 21	II III	12 3		43	0,6 --- 0,6 0,2	CP-3,85
d		4,04			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 98l. 2-w cz. SE kępa 0,09 ha So 98l. 3-w cz. W kępa 0,11 ha So 98l. 4-w cz. W kępa 0,11 ha So 98l., **Info:** Zrąb 2025	SO	PRZES	SO	98			25	21		3		180		AGROT-4,04 ODN-ZRB-4,04 PIEL-4,04 PRZEST-40%
f	8,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,0	um um duże	26	21	III	3	284	2455	33,6 3,9	Działka nr 1: IA-90%-4,27 AGROT-4,27 ODN-ZRB-4,27 TP-4,37
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
~c			0,27		**RP:** LINIE														
	18,89	4,04	0,56		= 23,49												2916	70.9	
	18,89	4,04	0,56		= 23,49 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	18,89	4,04	0,56		= 23,49 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	18,89	4,04	0,56		= 23,49 Powiat międzychodzki (14)														
	18,89	4,04	0,56		= 23,49 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 75m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Lp 16l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0,14 ha So 98l.	100 SO (zg) <

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26																			
	28,46		1,05		= 29,51												7055	115.2	
	28,46		1,05		= 29,51 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	28,46		1,05		= 29,51 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	28,46		1,05		= 29,51 Powiat międzychodzki (14)														
	28,46		1,05		= 29,51 Woj. wielkopolskie (30)														
27					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 71m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Lp 15l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 98l. 2-w cz. SW kępa 0,10 ha So 98l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	15 98	1,0	peł b duże	26	4 20	II	12 3		67	13,4 3,4	CP-3,98
b	4,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0,10 ha So 98l. 2-w cz. SW kępa 0,11 ha So 98l., **Info:** siew So 2020 rok - SZU	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 7 98	0,9	prz prz um	28	1 3 21	II II	12 3		67	 2,7 --- 2,7 0,6	CW-4,89
c	6,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,0	um um prz	27	21	III	3	284	1705	23,4 3,9	Działka nr 1: IB-95%-3,12 AGROT-3,12 ODN-ZRB-3,12
d	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Md 21l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,09 ha So 112l. 2-w cz. W kępa 0,16 ha So 112l., **Info:** 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ SO	21 21 112	1,2	peł b duże	7 9 30	7 10 23	II II	12 3	35 35 --- 70	130 130 --- 260 64	28,2 9,2 --- 37,4 10,2	TW-3,65

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27																			
f	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs So, Św 30l, podsz.: św, so, jał na 30%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	92 50	0,9	um um prz	30 18	25 18	II I	3 4	279 26 --- 305	555 50 --- 605	8,0 1,6 --- 9,6 4,8	IB-95%-1,99 AGROT-1,99 ODN-ZRB-1,99
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** DROGI L														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														
~d			0,05		**RP:** LINIE														
~f			0,27		**RP:** LINIE														
	20,52		0,95		= 21,47												2768	86.5	
	20,52		0,95		= 21,47 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	20,52		0,95		= 21,47 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	20,52		0,95		= 21,47 Powiat międzychodzki (14)														
	20,52		0,95		= 21,47 Woj. wielkopolskie (30)														
28					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 72m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um duże	26	21	III	3	279	1035	14,9 4,0	IB-95%-3,71 AGROT-3,71 ODN-ZRB-3,71
b		3,18			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **D.** 1-w cz. NW kępa 0,09 ha So 95l. 2-w cz. C kępa 0,09 ha So 95l., **Info:** Zrąb 2025	SO	PRZES	SO	95			26	20		3		70		AGROT-3,18 ODN-ZRB-3,18 PIEL-3,18 PRZEST-30%

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28																			
c	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag 17 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. SE kępa 0,13 ha So 95l., **Info:** Zrąb 2014 r.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	11 11 95	1,0	um um duże 	 25	3 5 19	II II 	12 3	 	 35	7,3 1,7 --- 9,0 3,3	CP-2,73
d	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md 19l, podsz.: brz, ol.s na 20%, 1-w cz. W kępa 0,07 ha So 66l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	19 19 66	0,9	peł b duże 	 17	6 7 17	II III 	12 4	 	 13	7,5 1,0 --- 8,5 2,8	CP-3,08
f	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,8	um um duże	18	17	III	12	210	155	3,7 5,1	TP-0,73
g	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,9	um um duże	14	14	II	12	185	530	22,8 7,9	TP-2,87
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,06		**RP:** LINIE														
	13,12	3,18	0,30		= 16,60												1838	58.9	
	13,12	3,18	0,30		= 16,60 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	13,12	3,18	0,30		= 16,60 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	13,12	3,18	0,30		= 16,60 Powiat międzychodzki (14)														
	13,12	3,18	0,30		= 16,60 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 61m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	6,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha So 96l. 2-w cz. W kępa 0,16 ha So 96l. 3-w cz. S kępa 0,19 ha So 96l., **Info:** ON-So	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 5 96	0,9	prz prz um 	24	1 2 20	II III 	12 3		140	1,0 --- 1,0 0,2	CW-6,15
b	25,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 96l, Brz 50l, podsz.: so, św na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,25 ha So.b 95l., **Info:** ON-So	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,0	um um prz	26	21	III	3	279	7030	99,4 3,9	Działka nr 1: IA-90%-5,50 AGROT-5,50 ODN-ZRB-5,50 TP-19,69
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,33		**RP:** DROGI L														
~c			0,14		**RP:** LINIE														
~d			0,31		**RP:** LINIE														
	31,34 31,34 31,34 31,34 31,34		1,11 1,11 1,11 1,11 1,11		= 32,45 = 32,45 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) = 32,45 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 32,45 Powiat międzychodzki (14) = 32,45 Woj. wielkopolskie (30)												7170	100.4	
30					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 60m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **Info:** Blok_nr4	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,1	um um duże	18	19	II	12	317	830	20,1 7,7	TP-2,62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30																			
b	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md, Db.b 17l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,13 ha Św 35l., **Info:** Blok_nr4, U-P-DM-P_Noteckiej_2010	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ ŚW	17 17 35	0,9	um um duże 	12	6 7 9	I III 4	12 	 10	 	13,4 0,4 --- 13,8 5,2	CP-2,64
c	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, **Info:** Blok_nr4, U-P-DM-P_Noteckiej_2010	100 SO (zg)	DRZEW 	8 SO 1 BRZ 1 MD 	17 17 17 	1,0	um um duże 		5 7 8 	II III I 	12 	 	 	4,7 0,3 2,0 --- 7,0 4,0	CP-1,73
d	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Lp 12l, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha So 95l. 2-w cz. E kępa 0,21 ha Św 35l., **Info:** Zrąb 2015 r, Blok_nr4, U-P-DM-P_Noteckiej_2017	100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 2 BRZ ŚW SO	10 10 35 95	1,0	um um prz 	 13 26	2 4 10 22	II II 	12 4 3	 21 18	 ---	 2,2 --- 2,2 0,6 39	CP-3,55
f	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So 95l., **Info:** Blok_nr4, U-P-DM-P_Noteckiej_2025	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 2 95	1,0	 	 28	 22	II II 	12 3	 	 35	 1,5 --- 1,5 0,6 	CW-2,42
g	5,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/154441/24 , **D.** mjs Brz 95l, So 140l, podsz.: so, brz, św na 30%, **Info:** Blok_nr4, N-G-61367	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	0,9	um um prz	27	23	II	2	315	1605	22,1 4,3	IA-85%-5,09 AGROT-5,09 ODN-ZRB-5,09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30																			
h	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	27	0,9	um	8	9	II	12	82	205	20,7	TW-2,51
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO					um duże							8,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)	PRZES	SO	150			40	23		2		22		
					rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt,			SO	92			32	21		3		10		
					D. mjs Brz 27l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. N luka 0,41 ha,			BRZ	92			28	21		3		5		
					Info: Na luce Miejsce Postoju, 10% BMśw, Blok_nr4												---		
																	37		
i	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	80	DRZEW	4 BRZ	92	0,7	prz	26	21	III	3	74	80	0,4	IA-90%-1,05
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		3 SO	65		prz um	25	19	II	3	68	70	1,7	AGROT-1,05
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(cz zg)		3 SO	92			30	23	II	3	79	85	1,2	ODN-ZRB-1,05
					bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. grp, mjs Św 65l, Św 30l, podsz.: so, św na 40%,											221	235	3,3	
					Info: Blok_nr4													3,1	
j	4,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	8	1,0	prz		2	II	12				CP-4,67
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		3 BRZ	8		prz um		3	II				4,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)												---	
					bor.czr, wrz.pos, tnk.spe, **C.** upr poch, drz szt,													4,2	
					D. zmiesz. wkęp,, 1-w cz. W kępa 0,24 ha So 91l. 2-w cz. SW kępa 0,22 ha So 91l.,		PRZES	SO	91			28	24		3		130	0,9	
					Info: Blok_nr4, 10% BMśw, ON-So														
k	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	91	1,0	prz	28	24	II	2	347	1220	17,9	IA-90%-3,51
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO					prz um							5,1	AGROT-3,51
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)													ODN-ZRB-3,51
					bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/154441/24 ,														
					D. mjs Brz, Św, So.b 91l, Św 50l, So 140l, podsz.: so, św, brz na 50%,														
					Info: Blok_nr4, 30% BMśw, N-G-61367														
~a			0,02		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30																			
~d			0,83		**RP:** DROGI L														
~f			0,32		**RP:** LINIE														
~g			0,19		**RP:** DROGI L														
	29,79		1,51		= 31,30												4346	112.8	
	29,79		1,51		= 31,30 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	29,79		1,51		= 31,30 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	29,79		1,51		= 31,30 Powiat międzychodzki (14)														
	29,79		1,51		= 31,30 Woj. wielkopolskie (30)														
31					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 84m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	6,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 37l, Brz, So, Św 60l, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	0,9	um um duże	14	15	I	12	207	1255	58,6 9,7	TW-6,06
b	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md 21l, podsz.: brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21	1,2	um um duże	7 8	7 9	II III	12	47 6 --- 53	200 25 --- 225	44,1 1,9 --- 46,0 10,8	TW-4,25
c	4,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, wrz.pos, szc.siw, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Bk, Db.b, Lp, Św 13l, 1-w cz. C kępa 0,21 ha So 103l. 2-w cz. C kępa 0,11 ha So,Św 35l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO ŚW	13 13 103 35 35	1,0	um um prz 	 24 12 12	4 6 21 11 10	I II 	12 3 4 4		 60 5 1 --- 66	23,1 1,2 --- 24,3 5,9	CP-4,10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31																			
d	5,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 20l, 1-w cz. NW kępa 0,19 ha So 103l. 2-w cz. W kępa 0,17 ha So 103l. 3-w cz. W kępa 0,22 ha So 103l. 4-w cz. SE kępa 0,15 ha So 35l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	3 4 103 35	1,0		26 14	24 10	II II III	11 3 4		180 10 --- 190	3,6 --- 3,6 0,6	CW-5,99
f	10,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	103	1,0	prz prz um	27	21	III	3	303	3085	39,0 3,8	Działka nr 1: IA-90%-5,35 AGROT-5,35 ODN-ZRB-5,35 TP-4,83
g	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 42l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,9	um um duże	14	14	II	12	185	420	18,1 8,0	TP-2,27
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
~d			0,33		**RP:** DROGI L														
~f			0,21		**RP:** LINIE														
~g			0,26		**RP:** DROGI L														
	32,85		1,01		= 33,86												5241	189.6	
	32,85		1,01		= 33,86 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	32,85		1,01		= 33,86 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	32,85		1,01		= 33,86 Powiat międzychodzki (14)														
	32,85		1,01		= 33,86 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 84m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** mjs Md, Brz 21l, podsz.: brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	21	1,1	um um duże	7	7	II	12	47	150	32,8 10,4	TW-3,16
b	5,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. W kępa 0,14 ha So 101l. 2-w cz. W kępa 0,15 ha So 101l. 3-w cz. SW kępa 0,14 ha So 101l., **Info:** siew So 2019 rok - SZU	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 8 101	0,9	prz prz um 	 27	1 3 22	II III 	12 3	 135	 	 1,7 --- 1,7 0,3	CW-5,05
c		5,14			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **D.** 1-w cz. E kępa 0,15 ha So 101l. 2-w cz. E kępa 0,20 ha So 101l. 3-w cz. SE kępa 0,15 ha So 101l., **Info:** Zrąb 2025	SO	PRZES	SO	101			27	22		3		180		AGROT-5,14 ODN-ZRB-5,14 PIEL-5,14 PRZEST-30%
d	14,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	101	1,0	prz prz um	27	21	III	3	303	4405	57,5 4,0	Działka nr 1: IA-90%-5,42 AGROT-5,42 ODN-ZRB-5,42 TP-9,11
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** DROGI L														
~c			0,18		**RP:** LINIE														
~d			0,32		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32																			
	22,74	5,14	0,80		= 28,68												4870	92	
	22,74	5,14	0,80		= 28,68 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	22,74	5,14	0,80		= 28,68 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,74	5,14	0,80		= 28,68 Powiat międzychodzki (14)														
	22,74	5,14	0,80		= 28,68 Woj. wielkopolskie (30)														
33					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 74m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,05 ha So 95l. 2-w cz. SW kępa 0,07 ha So 95l., **Info:** ON-So	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	6 5 95	1,0	prz prz um 	27	1 1 21	II III III	12 3		40	0,6 --- 0,6 0,2	CW-3,52
b	5,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, Brz 50l, podsz.: so na 30%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha Brz 94l. So 40l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um prz	28	22	II	3	352	2035	28,0 4,8	Działka nr 1: IB-95%-3,01 AGROT-3,01 ODN-ZRB-3,01
c	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,9	um um duże	18	18	II	12	280	205	5,1 7,0	TP-0,73
d	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 93l, podsz.: so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	1,1	um um prz	28	23	II	3	389	295	4,2 5,5	BRAK WSK-0,76
f	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 46l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	46	0,9	um um duże	15	15	II	12	211	635	23,7 7,9	TP-3,00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33																			
g	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs So 30l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	0,9	um um prz	28	23	II	3	315	1055	14,5 4,3	BRAK WSK-3,35
h	9,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn,, 1-w cz. W kępa 0,07 ha So 95l. 2-w cz. SW kępa 0,12 ha So,Brz 30l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	41 41	0,8	um um duże	14 14	14 14	II III	12	144 10 --- 154	1405 95 --- 1500	62,7 2,9 --- 65,6 6,7	TP-9,74
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,43		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** LINIE														
~d			0,05		**RP:** DROGI L														
~f			0,31		**RP:** LINIE														
~g			0,01		**RP:** DROGI L														
	26,88		0,96		= 27,84												5765	141.7	
	26,88		0,96		= 27,84 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	26,88		0,96		= 27,84 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,88		0,96		= 27,84 Powiat międzychodzki (14)														
	26,88		0,96		= 27,84 Woj. wielkopolskie (30)														
34					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 76m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	50 62	0,8	um um duże	16 18	17 18	II II	12	144 72 --- 216	425 215 --- 640	14,1 5,3 --- 19,4 6,6	TP-2,96

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34																			
b	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 69l, podsz.: so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	69 104	0,9	um um prz	24 33	23 26	I II	12	231 97 --- 328	270 115 --- 385	5,6 1,4 --- 7,0 6,0	TP-1,17
c	5,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,17 ha So 95l. Brz 60l. Św 30l. 2-w cz. S kępa 0,23 ha So 95l. 3-w cz. SW kępa 0,24 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	9 9 95 60	1,0	prz prz um 	 29 18	2 3 23 18	II III 	12 3 4	 	 160 2 --- 162	 2,0 --- 2,0 0,4 	CP-5,33
d	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	122	1,0	um um duże	31	25	II	2	387	705	6,3 3,5	Działka nr 1: IA-90%-1,09 AGROT-1,09 ODN-ZRB-1,09
f	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **U.** 30% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs So 93l, podsz.: so na 40%	80 SO (zg)	DRZEW	5 BRZ 5 SO	93 55	0,7	prz prz um	26 19	20 17	III II	4 4	95 100 --- 195	85 90 --- 175	0,5 2,6 --- 3,1 3,4	Działka nr 1: IA-90%-0,17 AGROT-0,17 ODN-ZRB-0,17
g	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 20%, **Info:** Rekultywacja po odwiercie zal. 2019	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 BRZ	9 17 9	1,0	um um prz 	 	2 6 3	II I III	12 	 	 	 1,4 0,4 --- 1,8 1,7	CP-1,08
h	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 44l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,8	um um duże	14	14	II	12	175	635	25,4 7,0	TP-3,63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34 i	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs So 121l, podsz.: so, św na 10%, **Info:** ON-So	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	0,9	um um prz	28	23	II	3	315	385	5,3 4,3	Działka nr 1: IA-90%-0,77 AGROT-0,77 ODN-ZRB-0,77
j	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	26 26	1,2	peł b duże	8 9	9 10	II III	12	76 23 --- 99	205 60 --- 265	22,8 3,6 --- 26,4 9,7	TW-2,71
k	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp 15l, 1-w cz. E kępa 0,15 ha So 110l. 2-w cz. SE kępa 0,23 ha So 110l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	15 15 110	1,0	um um duże	28	4 7 22	II II	12 3	125		11,0 1,1 --- 12,1 3,3	CP-3,62
l	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, brz, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	120	1,1	um um prz	31	24	II	2	432	1210	11,2 4,0	Działka nr 1: IA-90%-1,48 AGROT-1,48 ODN-ZRB-1,48
m	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 105l, **Info:** POP t.XXIIw:80	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105	1,2	um um duże	28	24	II	3	432	990	11,6 5,1	Działka nr 1: IA-90%-1,42 AGROT-1,42 ODN-ZRB-1,42
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
~d			0,10		**RP:** LINIE														
~f			0,31		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34																			
	29,54		0,90		= 30,44												5677	131.6	
	29,54		0,90		= 30,44 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	29,54		0,90		= 30,44 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	29,54		0,90		= 30,44 Powiat międzychodzki (14)														
	29,54		0,90		= 30,44 Woj. wielkopolskie (30)														
35					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 82m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Lp 15l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,24 ha So,Brz 94l. 2-w cz. C kępa 0,18 ha So,Brz 94l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	15 15 94 94	0,9	um um prz PRZES	27 23	4 6 21 20	II III 	12 3 4		100 5 --- 105	9,9 0,6 --- 10,5 2,9	CP-3,63
b	5,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So 94l. 2-w cz. SW kępa 0,10 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 5 94	0,9	prz prz um 	26	1 2 20	II III III	12 3		60	1,8 --- 1,8 0,3	CW-5,58
c	12,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 59l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,1	um um prz	26	20	III	3	310	3880	56,7 4,5	Działka nr 1: IB-95%-2,25 AGROT-2,25 ODN-ZRB-2,25 Działka nr 2: IB-95%-2,41 AGROT-2,41 ODN-ZRB-2,41 TP-7,86
d	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	40 40	0,8	um um duże	13 14	14 15	II III	12	124 23 --- 147	240 45 --- 285	11,1 1,4 --- 12,5 6,5	TP-1,92

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35																			
f	6,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,0	um um duże	19	17	III	12	237	1580	39,1 5,9	TP-6,66
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,24		**RP:** LINIE														
~d			0,39		**RP:** LINIE														
	30,31		0,95		= 31,26												5910	120.6	
	30,31		0,95		= 31,26 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	30,31		0,95		= 31,26 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	30,31		0,95		= 31,26 Powiat międzychodzki (14)														
	30,31		0,95		= 31,26 Woj. wielkopolskie (30)														
36					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 70m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **SP.** 91T0(a), **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	1,0	um um duże	13	13	III	12	199	255	8,3 6,5	BRAK WSK-1,27
b	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 36l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,8	um um duże	13	13	II	12	133	450	25,0 7,4	TW-3,38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36																			
c	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md 22l, podsz.: brz, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha So 96l. Brz 60l. 2-w cz. W kępa 0,11 ha Św 96l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO ŚW BRZ	22 22 96 96 60	1,1	um um duże 	7 8 29 29 18	7 9 25 23 18	II III 	12 3 3 4	41 18 --- 59 	145 65 --- 210 60 8 2 --- 70	26,8 4,5 --- 31,3 8,8 	TW-3,55
d	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 12l, podsz.: brz na 10%, **Info:** Siew	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	12 12	1,0	prz prz um		3 5	II II	12			5,0 0,5 --- 5,5 3,4	CP-1,64
f	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 40l, podsz.: św na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,8	um um duże	14	15	I	12	207	145	6,0 8,6	TP-0,70
g	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Brz 4l, 1-w cz. S kępa 0,11 ha So 96l., **Info:** ON-So	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	4 96	1,0	 	 25	 22	II 	12 3	 	 50	 	CW-3,42
h	5,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 96l, Św 50l, Św 30l, podsz.: so, św na 10%, 1-w cz. C d luka 0,10 ha So 15l. 2-w cz. N kępa 0,35 ha So 69l., **Info:** ON-So	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,1	um um duże	27	21	III	3	310	1665	23,5 4,4	Działka nr 1: IB-95%-2,84 AGROT-2,84 ODN-ZRB-2,84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36																			
i	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs So 109l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,8	um um duże	19	18	II	12	253	430	10,4 6,1	TP-1,70
j	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 12l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,17 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	12 12 96	1,0	um um prz 	 28	3 5 23	II II 	12 3	 	 75	7,3 0,7 --- 8,0 3,3	CP-2,42
k	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Ol.s 21l, **Info:** 40% Bs	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21	1,2	um um duże	7 7	7 8	II III	12	47 6 --- 53	45 5 --- 50	9,4 0,4 --- 9,8 10,8	TW-0,91
l	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha So 115l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ SO	4 5 115	1,0	 	 26	 2 20	III II 	12 3	 	 30	 2,1 --- 2,1 0,9	CW-2,29
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** DROGI L														
~c			0,20		**RP:** LINIE														
~d			0,38		**RP:** LINIE														
	26,65 26,65 26,65 26,65 26,65		0,87 0,87 0,87 0,87 0,87		= 27,52 = 27,52 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) = 27,52 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 27,52 Powiat międzychodzki (14) = 27,52 Woj. wielkopolskie (30)												3430	129.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 68m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp, Św 14l, So 20l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,11 ha So 94l. 2-w cz. C kępa 0,24 ha So,Św 30l. 3-w cz. C kępa 0,25 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW SO	14 14 94 30 30	0,9	um um duże 	26 12 13	4 5 22 11 12	II III 	12 3 4 4		115 5 5 --- 125	9,9 0,6 --- 10,5 2,9	CP-3,64
b	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0,12 ha Św,So 30l. Św 70l. 2-w cz. W kępa 0,05 ha So 94l. 3-w cz. W kępa 0,05 ha So 94l., **Info:** ON-So	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO ŚW SO ŚW	6 6 94 30 30 70	0,9	prz prz um 	25 7 10 20	1 2 20 8 10 19	II III 	12 3 4 4 3		37 5 5 3 --- 50	1,3 --- 1,3 0,3	CW-3,87
c		3,75			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 94l. 2-w cz. E kępa 0,09 ha So 94l., **Info:** Zrąb 2025	SO	PRZES	SO	94			25	20		3		120		AGROT-3,75 ODN-ZRB-3,75 PIEL-3,75 PRZEST-50%
d	14,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św na 10%, **Info:** ON-So	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,1	um um duże	26	21	III	3	310	4385	64,0 4,5	Działka nr 1: IA-90%-4,46 AGROT-4,46 ODN-ZRB-4,46 TP-9,68
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,49		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37																			
~c			0,21		**RP:** LINIE														
~d			0,40		**RP:** LINIE														
~f			0,05		**RP:** DROGI L														
	21,65	3,75	1,36		= 26,76												4680	75.8	
	21,65	3,75	1,36		= 26,76 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	21,65	3,75	1,36		= 26,76 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	21,65	3,75	1,36		= 26,76 Powiat międzychodzki (14)														
	21,65	3,75	1,36		= 26,76 Woj. wielkopolskie (30)														
38					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 77m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	19	1,0	peł		6	II	12			10,7	CP-3,99
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	19		b duże	7	8	III		15	60	5,2	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt,	(zg)												---	
																		15,9	
					D. zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Db.b 19l, podsz.: brz,													4,0	
					ol.s na 30%, 1-w cz. C kępa 0,17 ha So 97l. 2-w cz. S kępa 0,42 ha So 97l.		PRZES	SO	97			25	21		3		150		
b	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	11	1,0	um		3	II	12			10,5	CP-3,91
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	11		um duże		4	III				1,4	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt,	(zg)												---	
																		11,9	
					D. zmiesz. kęp,, 1-w cz. SE kępa 0,09 ha So 97l.,													3,0	
					Info: Zrąb 2014 r, 20% Bs		PRZES	SO	97			26	22		3		21		
c	4,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	3	1,0				II	12				CW-4,67
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	3				1	III				1,7	
					Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt,	(zg)												---	
					D. zmiesz. wkęp,, 1-w cz. W kępa 0,23 ha So 97l. 2-													1,7	
					w cz. W kępa 0,28 ha So 97l.													0,4	
							PRZES	SO	97			26	22		3		145		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
38																				
d	19,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. W kępa 0,37 ha So 65l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um duże	26	22	II	3	394	7540	100,7 5,3	Działka nr 1: IA-90%-4,59 AGROT-4,59 ODN-ZRB-4,59 TP-14,55
~a			0,36		**RP:** DROGI L															
~b			0,05		**RP:** DROGI L															
~c			0,25		**RP:** LINIE															
~d			0,15		**RP:** LINIE															
~f			0,16		**RP:** DROGI L															
	31,71		0,97		= 32,68												7916	130.2		
	31,71		0,97		= 32,68 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)															
	31,71		0,97		= 32,68 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)															
	31,71		0,97		= 32,68 Powiat międzychodzki (14)															
	31,71		0,97		= 32,68 Woj. wielkopolskie (30)															
39					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 77m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	4,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,17 ha So 99l. 2-w cz. W kępa 0,19 ha So 99l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 8	1,0	prz prz um		1 3	III III	12			1,6 --- 1,6 0,4	CP-4,38
							PRZES	SO	99			27	22		3		113			
b		4,59			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So 99l. 2-w cz. E kępa 0,15 ha So 99l. 3-w cz. W kępa 0,16 ha So 99l., **Info:** Zrąb 2025	SO	PRZES	SO	99			27	22		3		150		AGROT-4,59 ODN-ZRB-4,59 CW-4,59 PRZEST-30%

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39																			
c	18,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	99	1,0	um um prz	27	22	III	3	284	5130	69,2 3,8	Działka nr 1: IA-90%-4,55 AGROT-4,55 ODN-ZRB-4,55
d	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 52l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,9	um um duże	15	14	III	12	172	180	6,3 5,9	BRAK WSK-1,06
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** LINIE														
~c			0,39		**RP:** LINIE														
	23,51	4,59	0,76		= 28,86												5573	77.1	
	23,51	4,59	0,76		= 28,86 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	23,51	4,59	0,76		= 28,86 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	23,51	4,59	0,76		= 28,86 Powiat międzychodzki (14)														
	23,51	4,59	0,76		= 28,86 Woj. wielkopolskie (30)														
40					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 75m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	53	0,9	um	15	14	III	12	140	100	3,3	BRAK WSK-0,70
								2 SO	96		um duże	28	23	II		65	45	0,6	
																---	---	---	
																205	145	3,9	
																		5,6	
b	4,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md 19l, podsz.: brz, ol.s na 10%, 1-w cz. C kępa 0,26 ha So 100l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	19	1,0	peł		6	III	12			12,2	TW-4,19
								1 BRZ	19		b duże	8	9	II		10	40	3,4	

																		15,6	
																		3,7	
							PRZES	SO	100			27	21		3		62		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40 c	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,13 ha So 100l. 2-w cz. C kępa 0,08 ha So 100l., **Info:** Zrąb 2014 r	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	11 11 100	1,0	prz prz um	27	2 4 21	III III	22 3	60		1,4 --- 1,4 0,4	CP-3,80
d	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha So 98l. 2-w cz. W kępa 0,13 ha So 98l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 3 98	1,0		27	22	III III	11 3	50		1,5 --- 1,5 0,4	CW-4,08
f	7,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** plk.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, So 30l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,0	um um prz	27	22	III	3	284	2125	29,1 3,9	Działka nr 1: IB-95%-3,72 AGROT-3,72 ODN-ZRB-3,72 TP-3,77
g	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	118	1,0	um um prz	30	24	II	3	387	520	5,0 3,7	BRAK WSK-1,35
h	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 51l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,9	um um prz	15	15	II	12	215	260	8,3 6,9	BRAK WSK-1,20
i	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,8	um um prz	19	18	III	4	224	970	20,3 4,7	TP-4,32
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40																			
~c			0,17		**RP:** DROGI L														
~d			0,12		**RP:** DROGI L														
~f			0,18		**RP:** LINIE														
~g			0,31		**RP:** DROGI L														
~h			0,02		**RP:** DROGI L														
	27,13		1,05		= 28,18												4232	85.1	
	27,13		1,05		= 28,18 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	27,13		1,05		= 28,18 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,13		1,05		= 28,18 Powiat międzychodzki (14)														
	27,13		1,05		= 28,18 Woj. wielkopolskie (30)														
41					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 73m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp 12l, podsz.: jrz, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,07 ha So 95l., **Info:** U-P-DM-P_Noteckiej_2014-upawa przep.2018,odn. nat. uzn.2020	100 SO (zg) PRZES	DRZEW 8 SO 2 BRZ SO	7 12 94	0,9	prz prz um	26	1 7 22	II I	12 3		30	1,2 --- 1,2 0,8	CP-1,59
b	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. E kępa 0,16 ha So 96l., **Info:** Zrąb 2024	100 SO (zg) PRZES	DRZEW 8 SO 2 BRZ SO	2 2 96	1,0		27	II II 22	II	12 3		45	1,9 --- 1,9 0,6	PIEL-3,16
c	19,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs So 120l, 1-w cz. S luka 0,05 ha	100 SO (zg)	DRZEW SO	73	0,9	um um prz	19	18	III	4	251	4800	100,9 5,3	TP-19,12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41																			
d	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um duże	27	21	III	3	279	970	14,0 4,0	IB-95%-3,48 AGROT-3,48 ODN-ZRB-3,48
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** DROGI L														
~c			0,14		**RP:** DROGI L														
~d			0,38		**RP:** LINIE														
~f			0,36		**RP:** DROGI L														
	27,35		1,22		= 28,57												5845	118	
	27,35		1,22		= 28,57 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	27,35		1,22		= 28,57 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,35		1,22		= 28,57 Powiat międzychodzki (14)														
	27,35		1,22		= 28,57 Woj. wielkopolskie (30)														
42					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 73m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	5,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs So 105l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	0,8	um um prz	19	18	III	4	219	1230	26,8 4,8	TP-5,61
b	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,11 ha So 109l., **Info:** So - siew 2015	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	12 12 109	0,9	um um duże	30	3 5 22	II II III	22 3	21		10,2 2,3 --- 12,5 3,0	CP-4,20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42																			
c	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. N kępa 0,23 ha So 95l. 2-w cz. C kępa 0,21 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	3 3	1,0			1	III III	12			1,7 --- 1,7	CW-4,59
							PRZES	SO	95			27	22		3		125	0,4	
d	13,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um duże	27	22	II	3	352	4635	63,9 4,9	Działka nr 1: IA-90%-4,56 AGROT-4,56 ODN-ZRB-4,56 TP-8,61
f	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 21l, podsz.: brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	21 21	1,2	peł b duże	7 8	7 10	II II	12	41 23 --- 64	155 90 --- 245	34,5 6,3 --- 40,8 10,7	TW-3,81
g	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,8	um um prz	17	17	II	12	247	120	3,0 6,2	BRAK WSK-0,48
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
	31,86		0,52		= 32,38												6376	148.7	
	31,86		0,52		= 32,38 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	31,86		0,52		= 32,38 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	31,86		0,52		= 32,38 Powiat międzychodzki (14)														
	31,86		0,52		= 32,38 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 68m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 18l, podsz.: brz, ol.s na 10%, 1-w cz. W kępa 0,06 ha So 43l. So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 MD SO SO	18 18 43 95	1,0	peł b duże 	14 27	5 7 13 23	II II 	12 4 3		20 10 --- 30	11,5 2,6 --- 14,1 3,7	CP-3,80
b	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Lp 9l, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,22 ha So 95l. 2-w cz. SW kępa 0,23 ha So 95l., **Info:** siew So 2018 rok - siewnik SZU	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 9 95	0,9	prz prz um 	27	1 4 22	III II 	12 3		145	2,5 --- 2,5 0,5	CP-4,65
c		4,78			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** 1-w cz. E kępa 0,26 ha So 95l. 2-w cz. SE kępa 0,22 ha So 95l., **Info:** Zrąb 2025	SO	PRZES	SO	95			27	21		3		210		AGROT-4,78 ODN-ZRB-4,78 PIEL-4,78 PRZEST-30%
d	12,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um duże	27	21	III	3	310	3935	56,5 4,5	Działka nr 1: IB-95%-3,21 AGROT-3,21 ODN-ZRB-3,21 TP-9,48
f	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	0,9	um um duże	12	13	II	12	196	400	16,7 8,1	TP-2,05

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43																			
g	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um duże	27	21	III	3	279	780	11,2 4,0	IB-95%-2,79 AGROT-2,79 ODN-ZRB-2,79
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,41		**RP:** LINIE														
	25,98	4,78	0,66		= 31,42												5500	101	
	25,98	4,78	0,66		= 31,42 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	25,98	4,78	0,66		= 31,42 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	25,98	4,78	0,66		= 31,42 Powiat międzychodzki (14)														
	25,98	4,78	0,66		= 31,42 Woj. wielkopolskie (30)														
44					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 72m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, szc.siw, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. W kępa 0,13 ha So 95l. 2-w cz. SW kępa 0,16 ha So 95l. 3-w cz. S kępa 0,06 ha So 50l., **Info:** siew So 2019 rok - SZU; sadzenie 2020r. (brak wschodów So)	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO	7 7 95 50	1,0	prz prz um 	 24 15	1 2 21 16	III III 	12 3 4	 	 100 18 --- 118	 0,8 --- 0,8 0,2	CP-4,42
b		4,24			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **D.** 1-w cz. E kępa 0,22 ha So 95l. 2-w cz. SE kępa 0,20 ha So 95l. 3-w cz. S kępa 0,07 ha So 50l., **Info:** Zrąb 2025	SO	PRZES	SO SO	95 50			26 15	21 16		3 4		170 25 --- 195		AGROT-4,24 ODN-ZRB-4,24 PIEL-4,24 PRZEST-30%

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44																			
c	18,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 95l, Brz 60l, 1-w cz. SE kępa 0,19 ha So 50l. 2-w cz. SW kępa 0,18 ha Brz,So 69l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um duże	26	21	III	3	279	5175	74,3 4,0	Działka nr 1: IA-90%-4,43 AGROT-4,43 ODN-ZRB-4,43 TP-14,11
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,34		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
~d			0,11		**RP:** DROGI L														
~f			0,19		**RP:** LINIE														
~g			0,30		**RP:** LINIE														
	22,96	4,24	1,28		= 28,48												5488	75.1	
	22,96	4,24	1,28		= 28,48 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	22,96	4,24	1,28		= 28,48 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,96	4,24	1,28		= 28,48 Powiat międzychodzki (14)														
	22,96	4,24	1,28		= 28,48 Woj. wielkopolskie (30)														
45					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 67m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, szc.siw, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md 20l, podsz.: brz, ol.s na 10%, 1-w cz. S kępa 0,05 ha So 66l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	20 20 66 95	1,0	um um duże	7 14 29	6 8 15 20	II III	12 4 3	15	40 8 1 --- 9	7,0 3,1 --- 10,1 3,9	CP-2,59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45																			
b	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,19 ha So 95l. 2-w cz. S kępa 0,07 ha So 66l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	12 12 95 66	1,0	um um duże 	 26 14	3 5 21 15	II II 	12 3 4		 50 10 --- 60	11,0 2,5 --- 13,5 3,3	
c	4,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,22 ha So 95l. 2-w cz. SW kępa 0,27 ha So 95l. 3-w cz. S kępa 0,10 ha So 65l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	4 4 95 65	1,0	 	 26 15	 1 21 15	II III 	12 3 4		 115 10 --- 125	 1,8 --- 1,8 0,4	CW-4,87
d	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. S kępa 0,14 ha So 65l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um duże	27	22	II	3	373	1405	19,4 5,1	IB-95%-3,77 AGROT-3,77 ODN-ZRB-3,77
f	12,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/154441/24 , **D.** pjd Brz 95l, mjs Brz 60l, 1-w cz. SW kępa 0,41 ha Św,Brz 94l. 2-w cz. S kępa 0,07 ha So 65l. 3-w cz. SW luka 0,07 ha, **Info:** POP t.XXIIw:20, N-G-61367	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um prz	27	22	II	3	352	4425	61,0 4,9	Działka nr 1: IA-90%-4,58 AGROT-4,58 ODN-ZRB-4,58
g	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 10%, **Info:** EKO-R [cenny przyrodniczo)	100 SO (zg)	DRZEW	SO	151	1,1	um um prz	33	22	III	3	342	170	1,3 2,6	BRAK WSK-0,50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45																			
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,21		**RP:** DROGI L														
~d			0,30		**RP:** LINIE														
	28,39		0,92		= 29,31												6234	107.1	
	28,39		0,92		= 29,31 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	28,39		0,92		= 29,31 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	28,39		0,92		= 29,31 Powiat międzychodzki (14)														
	28,39		0,92		= 29,31 Woj. wielkopolskie (30)														
46					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 70m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	5,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	34	0,8	um	14	14	I	12	166	950	50,8	TW-5,73
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO					um duże							8,9	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)													
					rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt,														
					D. mjs Św 34l, podsz.: brz na 10%														
b	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	13	0,9	prz		3	II	12			5,4	CP-1,99
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	13		prz um		4	IV				0,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)												---	
					rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt,													5,6	
					D. zmiesz. grp, mjs Lp 13l, podsz.: brz, jrz na 20%, 1-													2,8	
					w cz. S kępa 0,06 ha So 45l.		PRZES	SO	45			15	14		4		16		
c	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	5	1,0				II	12				CW-2,36
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	5				1	III				0,9	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)												---	
					bor.czr, szc.siw, rkt.spe, **C.** upr poch, drz szt,													0,9	
					D. zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So,Brz 92l.													0,4	
					Św 35l.,		PRZES	SO	92			30	21		3		9		
					Info: 10% BMśw			BRZ	92			22	18		4		4		
								ŚW	35			15	15		4		1		

																	14		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46																			
d	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz, Md, Db.b, Ol.s 20l, Brz, Bk, Db.b, Lp 15l, Św 40l, podsz.: brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 ŚW	20 15 15	0,9	um um duże		6 4 3	II II II	12			3,2 1,6 --- 4,8 2,8	CP-1,74
f	12,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz 90l, So 121l, podsz.: so, św na 10%, 1-w cz. C kępa 0,16 ha Brz 50l. 2-w cz. S kępa 0,49 ha So,Brz 51l., **Info:** ON-So	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,9	um um prz	26	22	II	3	328	4255	63,6 4,9	Działka nr 1: IB-95%-2,10 AGROT-2,10 ODN-ZRB-2,10 Działka nr 2: IB-95%-1,13 AGROT-1,13 ODN-ZRB-1,13 TP-9,74
g	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Św 90l, Brz 60l, podsz.: św na 20%, **Info:** ON-So	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	90 60	1,0	um um duże	30 19	26 19	I II	3 4	351 89 --- 440	665 170 --- 835	9,9 6,3 --- 16,2 8,5	BRAK WSK-1,90
h	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 60l, Św, Brz 38l, Brz 90l, podsz.: św, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 2 ŚW 1 SO	60 38 60 90	0,8	um um prz	23 15 20 28	21 16 18 24	I I III II	12	118 59 54 32 --- 263	95 45 45 25 --- 210	2,3 2,1 1,7 0,4 --- 6,5 8,2	BRAK WSK-0,79
~a			0,77		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
~d			0,30		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46																			
	27,48		1,36		= 28,84												6280	148.4	
	27,48		1,36		= 28,84 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	27,48		1,36		= 28,84 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,48		1,36		= 28,84 Powiat międzychodzki (14)														
	27,48		1,36		= 28,84 Woj. wielkopolskie (30)														
47					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 77m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	14	1,0	um		4	II	12			10,6	CP-3,50
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	14		um duże		6	II				1,1	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** upr poch, drz szt,	(zg)												---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Lp 14l, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-													11,7	
					w cz. S kępa 0,39 ha So 93l. So 55l.,		PRZES	SO	93			27	22		3		100	3,3	
					Info: 20% BMśw, U-P-DM-P_Noteckiej_2013			SO	55			16	12		4		5		

																	105		
b	4,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	SO	5	1,0	prz		1	II	12				CW-4,64
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO					prz um								
					Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt,	(zg)	PRZES	SO	93			27	21		3		105		
					D. mjs Brz 5l, 1-w cz. S kępa 0,09 ha So 55l. 2-w cz.			SO	55			13	11		4		7		
					W kępa 0,13 ha So 93l. 3-w cz. W kępa 0,14 ha So												---		
					93l. 4-w cz. SE kępa 0,16 ha So 93l.												112		
c	22,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	SO	93	1,1	um	27	21	III	3	310	6830	101,4	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO					um prz							4,6	IA-90%-4,45
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt,	(zg)													AGROT-4,45
					D. pjd Brz 93l, 1-w cz. N kępa 0,22 ha So 36l. 2-w cz.														ODN-ZRB-4,45
					S kępa 0,49 ha So 55l.														TP-17,59
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,33		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														
~d			0,21		**RP:** LINIE														
~f			0,30		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47																			
	30,18 30,18 30,18 30,18 30,18		1,02 1,02 1,02 1,02 1,02		= 31,20 = 31,20 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) = 31,20 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 31,20 Powiat międzychodzki (14) = 31,20 Woj. wielkopolskie (30)												7047	113.1	
48					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 78m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. E kępa 0,09 ha So 101l. 2-w cz. S kępa 0,10 ha So 55l., **Info:** U-P-DM-P_Noteckiej_2015	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO	12 12 101 55	1,0	prz prz um 	26 14	2 4 23 14	III III 	11 3 4		32 17 --- 49	0,7 --- 0,7 0,2	CP-3,77
b	22,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. S kępa 0,47 ha So 55l. 2-w cz. C luka 0,11 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	101	1,1	um um duże	27	22	III	3	337	7540	98,4 4,4	Działka nr 1: IA-90%-4,20 AGROT-4,20 ODN-ZRB-4,20 Działka nr 2: IA-90%-4,44 AGROT-4,44 ODN-ZRB-4,44 TP-13,37
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,18		**RP:** LINIE														
~d			0,30		**RP:** LINIE														
	26,14 26,14 26,14 26,14 26,14		0,77 0,77 0,77 0,77 0,77		= 26,91 = 26,91 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) = 26,91 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 26,91 Powiat międzychodzki (14) = 26,91 Woj. wielkopolskie (30)												7589	99.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 70m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Md 20l, podsz.: brz, jrz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW 	8 SO 2 BRZ	20 20	0,9	um um duże		6 7	II III	12			10,1 1,4 --- 11,5 2,7	CP-4,19
b	4,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp 12l, 1-w cz. C kępa 0,21 ha So 95l. 2-w cz. C kępa 0,11 ha So 60l. 3-w cz. S kępa 0,13 ha So 95l. 4-w cz. S kępa 0,20 ha So 60l., **Info:** U-P-DM-P_Noteckiej_2015	100 SO (zg) 	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO	12 12 95 60	1,0	um um prz 	 27 17	3 5 22 16	II II 	12 3 4	 	 80 55 --- 135	14,3 1,4 --- 15,7 3,3	CP-4,72
c	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. NW kępa 0,22 ha So 95l. 2-w cz. SW kępa 0,26 ha So 95l. 3-w cz. S kępa 0,06 ha So 60l., **Info:** ON-So	100 SO (zg) 	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	5 5 95 60	1,0	 	 27 17	 1 22 16	III III 	12 3 4	 	 130 20 --- 150	 1,6 --- 1,6 0,4	CW-4,35
d		4,29			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. E kępa 0,22 ha So 95l. 2-w cz. C kępa 0,13 ha So 60l. 3-w cz. SE kępa 0,21 ha So 95l. 4-w cz. S kępa 0,08 ha So 60l., **Info:** Zrąb 2025	SO	PRZES	SO SO	95 60			27 17	22 16		3 4		180 38 --- 218		AGROT-4,29 ODN-ZRB-4,29 PIEL-4,29 PRZEST-30%

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49																			
f	8,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 20%, 1-w cz. S kępa 0,34 ha So 60l., **Info:** ON-So	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um prz	27	22	II	3	352	2995	41,3 4,9	Działka nr 1: IA-90%-4,47 AGROT-4,47 ODN-ZRB-4,47 TP-4,04
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** DROGI L														
~c			0,18		**RP:** LINIE														
~d			0,30		**RP:** LINIE														
	21,77	4,29	0,83		= 26,89												3498	70.1	
	21,77	4,29	0,83		= 26,89 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	21,77	4,29	0,83		= 26,89 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	21,77	4,29	0,83		= 26,89 Powiat międzychodzki (14)														
	21,77	4,29	0,83		= 26,89 Woj. wielkopolskie (30)														
50					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 76m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	6,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	35 60	0,8	um um duże	10 16	11 14	II III	12	115 18 --- 133	715 110 --- 825	41,7 3,1 --- 44,8 7,2	TW-6,20
b	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Lp 14l, So 25l, 1-w cz. N kępa 0,21 ha Św 87l. 2-w cz. SE kępa 0,07 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	14 14	1,0	um um duże	4 6	II II	12			10,0 1,0 --- 11,0 3,3	CP-3,30
							PRZES	SO ŚW	92 87			28 21	23 21		3 3		25 70 --- 95		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50 c		5,11			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** 1-w cz. NW kępa 0,26 ha So 92l. 2-w cz. W kępa 0,24 ha So 92l., **Info:** Zrąb 2025	SO	PRZES	SO	92			28	23		3		220		AGROT-5,11 ODN-ZRB-5,11 PIEL-5,11 PRZEST-35%
d	9,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: so, św na 30%, 1-w cz. C kępa 0,23 ha Św 87l., **Info:** ON-So	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	92 63	1,0	prz prz um	28 21	23 20	II II	3 4	315 26 --- 341	2855 235 --- 3090	41,3 5,7 --- 47,0 5,2	Działka nr 1: IA-90%-4,32 AGROT-4,32 ODN-ZRB-4,32 TP-4,75
f	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, jrz na 10%, **Info:** U-P-DM-P_Noteckiej_2015	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	12 12	1,0	um um duże		2 4	III III	12			0,3 --- 0,3 0,4	CP-0,80
g	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So 87l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 6 87	0,9	prz prz um 	28	1 2 23	I III 	12 3	 	 60	0,8 --- 0,8 0,3	CW-2,35
h	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0,09 ha Brz 92l., **Info:** U-P-DM-P_Noteckiej_2015	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ BRZ	12 12 92	0,9	prz prz um 	26	2 4 23	III III 	12 3	 	 7	0,4 --- 0,4 0,4	CP-1,09
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50																			
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
~d			0,19		**RP:** LINIE														
~f			0,30		**RP:** LINIE														
~g			0,04		**RP:** DROGI L														
	22,81	5,11	0,85		= 28,77												4297	104.3	
	22,81	5,11	0,85		= 28,77 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	22,81	5,11	0,85		= 28,77 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,81	5,11	0,85		= 28,77 Powiat międzychodzki (14)														
	22,81	5,11	0,85		= 28,77 Woj. wielkopolskie (30)														
51					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 72m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn,, podsz.: brz, jrz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	9 9	0,9	um um prz		1 3	III III	22			0,4 --- 0,4 0,7	CP-0,54
b	10,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs So, Św 65l, 1-w cz. SW kępa 0,13 ha So,Św 90l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,9	um um duże	14	14	III	12	172	1880	65,3 6,0	TP-10,92
c	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0,05 ha Brz 87l. So 42l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ BRZ	6 6 87	1,0	prz prz um 	 24	1 2 21	II III 	12 4	 	 5	 0,3 --- 0,3 0,4	CW-0,77
d	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 62l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,8	um um duże	16	16	III	12	199	840	22,3 5,3	TP-4,23

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51																			
f	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp 14l, Św 25l, 1-w cz. NE kępa 0,13 ha So 92l. 2-w cz. SE kępa 0,24 ha So 92l., **Info:** U-P-DM-P_Noteckiej_2013	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	14 14 92	1,0	um um duże 	27	3 6 23	III II 	12 3		 85	0,9 --- 0,9 0,3	CP-2,98
g	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tśl.mdr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz 25l, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha Św,So 65l.	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	5 ŚW 3 SO 1 MD 1 ŚW ŚW SO	25 25 25 40 65 65	1,1	um um duże 	9 7 13 15 18 21	8 7 10 13 18 20	I III III II 	22 4 3	35 12 6 18 --- 71 	60 20 10 30 --- 120 14 2 --- 16	11,8 5,3 1,2 2,4 --- 20,7 12,3	TW-1,68
h	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs So, Św 18l, 1-w cz. W kępa 0,22 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	3 3 92 65	1,0	 	 24 15	 1 20 13	III III 	11 3 4		 45 5	1,2 --- 1,2 0,4	CW-3,17
i	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. C kępa 0,14 ha So,Św 23l. 2-w cz. S kępa 0,07 ha So 64l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,9	prz prz um	27	21	III	3	273	1075	16,2 4,1	IB-95%-3,94 AGROT-3,94 ODN-ZRB-3,94
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51																			
~c			0,24		**RP:** LINIE														
~d			0,37		**RP:** LINIE														
	28,23		0,95		= 29,18												4071	127.3	
	28,23		0,95		= 29,18 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	28,23		0,95		= 29,18 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	28,23		0,95		= 29,18 Powiat międzychodzki (14)														
	28,23		0,95		= 29,18 Woj. wielkopolskie (30)														
52					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 74m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	18	1,0	um		5	II	12			10,4	CP-3,43
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 MD	18		um duże	8	8	II		5	15	2,3	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz	(zg)												---	
					szt,													12,7	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 18l, 1-w cz. N kępa 0,29 ha													3,7	
					So 64l. 2-w cz. C kępa 0,12 ha So 64l. 3-w cz. S		PRZES	SO	64			18	18		4		110		
					kępa 0,30 ha So,So.b 92l. So,Brz 64l.			SO	92			40	23		3		26		
								BRZ	64			18	17		4		5		
								SO.B	92			16	14		4		1		

																	142		
b	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	12	1,0	um		2	III	12				CP-3,47
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	12		um duże		4	III				1,3	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz	(zg)													---	
					nat,													1,3	
					D. zmiesz. kęp, mjs Św, Bk, Lp 12l, podsz.: brz na													0,4	
					10%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So 64l. 2-w cz. SW		PRZES	SO	64			19	18		4		30		
					kępa 0,05 ha So,Św 23l. 3-w cz. S kępa 0,08 ha			SO	92			25	20		3		15		
					Brz,So 64l.,			BRZ	64			18	17		4		5		
					Info: Zrąb 2014 r												---		
																	50		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52																			
c	5,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha So 94l. 2-w cz. W kępa 0,15 ha So 94l. 3-w cz. SW kępa 0,20 ha So 94l. 4-w cz. S kępa 0,15 ha So,Brz 64l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO BRZ	3 3 94 64 64	1,0		26 16 17	21 14 17	III III 	11 3 4 4		155 10 5 --- 170	2,2 --- 2,2 0,4	CW-5,91
d	9,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. SW kępa 0,34 ha So 64l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,0	um um prz	27	22	II	3	352	3350	46,9 4,9	Działka nr 1: IA-90%-3,50 AGROT-3,50 ODN-ZRB-3,50 TP-6,01
f	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKl, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	1,0	um um duże	19	19	II	12	290	425	10,1 6,9	Działka nr 1: IA-90%-0,75 AGROT-0,75 ODN-ZRB-0,75 TP-0,72
g	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	92 64 64	1,0	um um prz	29 19 19	22 20 19	II II III	3 4 4	242 58 21 --- 321	500 120 45 --- 665	7,2 2,8 0,6 --- 10,6 5,1	Działka nr 1: IA-90%-0,71 AGROT-0,71 ODN-ZRB-0,71 TP-1,35
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** LINIE														
~c			0,37		**RP:** LINIE														
~d			0,12		**RP:** DROGI L														
	25,85		0,94		= 26,79												4817	83.8	
	25,85		0,94		= 26,79 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	25,85		0,94		= 26,79 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	25,85		0,94		= 26,79 Powiat międzychodzki (14)														
	25,85		0,94		= 26,79 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 77m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	6,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** AKl, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	0,9	um um duże	14	14	III	12	194	1315	44,3 6,5	TP-6,77
b	8,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 38l, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha So 50l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,8	um um duże	11	12	II	12	147	1235	62,4 7,4	TP-8,39
c	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp 14l, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha So 101l., **Info:** U-P-DM-P_Noteckiej_2013	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	14 14 101	1,0	um um duże 	 27	3 5 24	III III 3	12 	 43	 	 0,3 --- 0,3 0,2	CP-1,69
d	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. jdn,, 1-w cz. SW kępa 0,06 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 5 92	0,9	prz prz um 	 25	1 1 21	II III II	12 3	 18	 	 0,6 --- 0,6 0,2	CW-3,53
f	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag 18 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,0	um um prz	26	23	II	3	347	935	13,6 5,0	IB-95%-2,70 AGROT-2,70 ODN-ZRB-2,70

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53																			
g	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	20	0,9	um		6	II	12			3,2	CP-1,34
					S. Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	20		um prz	8	9	II		10	15	1,0	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 MD	20			8	9	II		5	5	1,1	
					bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Św, Ol.s 20l, 1-w cz. SE											15	20	5,3	
					kępa 0,25 ha So 115l. Św 60l.,													4,0	
					Info: Domek myśliwski		PRZES	SO	115			30	24		3		70		
								ŚW	60			18	15		4		5		

																	75		
h	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	SO	60	0,7	um	19	18	II	12	215	155	3,9	BRAK WSK-0,71
					S. Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt	SO (zg)					um prz							5,5	
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** LINIE														
~c			0,26		**RP:** LINIE														
~d			0,12		**RP:** DROGI L														
~f			0,03		**RP:** DROGI L														
	25,13		0,87		= 26,00												3796	130.4	
	25,13		0,87		= 26,00 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	25,13		0,87		= 26,00 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	25,13		0,87		= 26,00 Powiat międzychodzki (14)														
	25,13		0,87		= 26,00 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 80m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. NE kępa 0,22 ha So 113l. 2-w cz. SW kępa 0,26 ha So 98l. 3-w cz. S kępa 0,08 ha So 50l., **Info:** ON-So	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO SO	4 4 113 98 50	1,0		30 26 16	1 23 22 16	II III 3 3 4	11 		55 50 10 --- 115	1,6 --- 1,6 0,4	CW-4,30
b	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **Info:** ON-So	100 SO (zg)	DRZEW	SO	113	1,0	um um prz	29	23	III	3	309	1145	12,4 3,4	Działka nr 1: IB-95%-1,26 AGROT-1,26 ODN-ZRB-1,26
c	10,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** POP t.XXIIw:105	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,0	um um duże	26	22	III	3	284	3040	41,7 3,9	Działka nr 1: IB-95%-2,63 AGROT-2,63 ODN-ZRB-2,63 TP-8,08
d	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. S kępa 0,09 ha So 50l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,0	um um duże	26	21	III	3	284	565	7,7 3,9	IB-95%-1,99 AGROT-1,99 ODN-ZRB-1,99
f	8,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** AKl, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 59l, mjs So 40l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,9	um um duże	15	15	III	12	194	1740	49,7 5,5	TP-8,97
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54																			
~c			0,25		**RP:** LINIE														
~d			0,37		**RP:** LINIE														
	29,67		1,17		= 30,84												6605	113.1	
	29,67		1,17		= 30,84 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	29,67		1,17		= 30,84 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	29,67		1,17		= 30,84 Powiat międzychodzki (14)														
	29,67		1,17		= 30,84 Woj. wielkopolskie (30)														
55					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 77m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	5,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,7	um um prz	12	13	II	12	115	630	31,8 5,8	TP-5,46
b	5,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: czm.p, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30	1,0	um um duże	9 10	9 11	III III	12	64 12 --- 76	385 70 --- 455	46,1 3,4 --- 49,5 8,3	TW-5,98
c	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 20l, podsz.: brz, ol.s na 10%, **Info:** 10% Bs	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	20 20	0,9	um um duże	8	6 9	II II	12	15	45	7,6 3,6 --- 11,2 3,6	CP-3,15
d	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 92l., **Info:** U-P-DM-P_Noteckiej_2015	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	12 12 92	0,9	um um prz	26	3 5 22	II II 	12 3	65	9,2 2,1 --- 11,3 3,0	CP-3,78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55																			
f	4,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. W kępa 0,20 ha So 92l. 2-w cz. SW kępa 0,20 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	4 4	1,0			1	II III	12				1,6 --- 1,6	CW-4,46
							PRZES	SO	92			25	22		3		140	0,4	
g	4,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. C kępa 0,22 ha So 49l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,9	um um prz	27	21	III	3	273	1200	18,1 4,1	IA-90%-4,39 AGROT-4,39 ODN-ZRB-4,39
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,38		**RP:** LINIE														
~d			0,22		**RP:** LINIE														
	27,22		0,93		= 28,15												2535	123.5	
	27,22		0,93		= 28,15 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	27,22		0,93		= 28,15 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,22		0,93		= 28,15 Powiat międzychodzki (14)														
	27,22		0,93		= 28,15 Woj. wielkopolskie (30)														
56					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 75m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 17 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,7	um um duże	9	11	II	12	101	310	20,2 6,6	TW-3,06
b	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	1,0	um um duże	19	18	III	4	262	1035	21,7 5,5	TP-3,95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56																			
c	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp 13l, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So 94l., **Info:** U-P-DM-P_Noteckiej_2014	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	13 13 94	1,0	um um prz	27	3 5 22	III III 3	12	35		0,4 --- 0,4 0,2	CP-2,06
d	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha So 94l. 2-w cz. SW kępa 0,10 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	5 5	1,0			1 1	II III	11			0,6 --- 0,6 0,2	CW-3,30
f	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 61l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,1	um um duże	17	17	II	12	312	950	24,0 7,9	TP-3,04
g	10,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,0	um um duże	27	22	II	3	352	3835	53,7 4,9	Działka nr 1: IB-95%-2,11 AGROT-2,11 ODN-ZRB-2,11 Działka nr 2: IB-95%-1,48 AGROT-1,48 ODN-ZRB-1,48 TP-7,30
~a			0,01		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
~d			0,22		**RP:** LINIE														
~f			0,37		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56																			
	26,30 26,30 26,30 26,30 26,30		0,73 0,73 0,73 0,73 0,73		= 27,03 = 27,03 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) = 27,03 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 27,03 Powiat międzychodzki (14) = 27,03 Woj. wielkopolskie (30)												6165	120.6	
57					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 74m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **Info:** 10% Bs	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,9	um um duże	19	18	III	4	251	275	5,8 5,3	TP-1,10
b	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md 20l, podsz.: brz, ol.s na 10%	100 SO (zg)	DRZEW <

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57																			
f	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,8	um um duże	13	14	II	12	175	155	6,2 7,0	TP-0,88
g	3,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 97l. 2-w cz. SW kępa 0,13 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	3	1,0				II	11				CW-3,84
								2 BRZ	3				1	III				1,4 --- 1,4 0,4	
							PRZES	SO	97			27	22		3		60		
h	9,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um prz	27	22	II	3	394	3855	51,5 5,3	Działka nr 1: IA-90%-4,34 AGROT-4,34 ODN-ZRB-4,34 TP-5,45
i	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,0	um um duże	17	18	II	12	280	415	10,5 7,1	TP-1,48
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,13		**RP:** DROGI L														
~d			0,22		**RP:** LINIE														
~f			0,37		**RP:** LINIE														
	25,89		1,05		= 26,94												4858	94.5	
	25,89		1,05		= 26,94 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	25,89		1,05		= 26,94 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	25,89		1,05		= 26,94 Powiat międzychodzki (14)														
	25,89		1,05		= 26,94 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 75m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Brz 61l, podsz.: jrz, ol.s na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.S	61 61	0,9	um um prz	20 13	18 8	II IV	12	172 32 --- 204	265 50 --- 315	6,7 2,1 --- 8,8 5,7	BRAK WSK-1,54
b	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 61l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,0	um um duże	18	18	II	12	280	520	13,1 7,1	TP-1,85
c	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Lp 13l, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha So 93l., **Info:** U-P-DM-P_Noteckiej_2014	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	13 13 93	1,0	um um duże	 26	3 6 23	III II 	12 3	 	 33	 0,9 --- 0,9 0,3	CP-2,86
d	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. W kępa 0,13 ha So 93l. 2-w cz. SE kępa 0,12 ha So 93l., **OP.** Płaty roślinności: pom.bal, **Info:** 10% Bs, POP t.XXIIw:83	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 4 93	1,0	 	 28	 1 23	II III 3	11 	 	 62	 1,4 --- 1,4 0,4	CW-3,74
f	14,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 10%, 1-w cz. W bagno 0,14 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	1,1	um um prz	27	22	II	3	389	5705	81,2 5,5	Działka nr 1: IB-95%-1,86 AGROT-1,86 ODN-ZRB-1,86 Działka nr 2: IB-95%-3,77 AGROT-3,77 ODN-ZRB-3,77 TP-9,04

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
58																				
g	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag 21 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, **Info:** 40% Bs	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	34 34	0,7	um um duże	13 14	14 15	I II	12	133 14 --- 147	240 25 --- 265	12,9 1,0 --- 13,9 7,6	TW-1,82
h	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag 13 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **Info:** 10% Bs	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	0,8	um um duże	16	17	I	12	232	210	7,5 8,2	TP-0,91
~a			0,10		**RP:** DROGI L															
~b			0,14		**RP:** DROGI L															
~c			0,16		**RP:** DROGI L															
~d			0,23		**RP:** LINIE															
~f			0,37		**RP:** DROGI L															
	27,39		1,00		= 28,39												7110	126.8		
	27,39		1,00		= 28,39 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)															
	27,39		1,00		= 28,39 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)															
	27,39		1,00		= 28,39 Powiat międzychodzki (14)															
	27,39		1,00		= 28,39 Woj. wielkopolskie (30)															
59					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 73m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	9,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. SE bagno 0,14 ha, **Info:** 10% Bs	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,8	um um duże	14	15	II	12	180	1775	64,3 6,5	TP-9,85
b	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,8	um um prz	16	17	II	12	247	205	5,2 6,2	TP-0,84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59																			
c	5,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 34l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	34	0,8	um um duże	12	13	I	12	166	975	52,1 8,9	TW-5,88
d	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 20l, podsz.: brz, ol.s na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	20 20	1,0	um um duże	7	6 8	II III	12	10	30	8,0 2,4 --- 10,4 3,5	CP-2,96
f	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 92l., **Info:** U-P-DM-P_Noteckiej_2015	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	12 12 92	1,0	um um duże	27	3 5 22	II II 3	12	45	7,8 1,8 --- 9,6 3,3	CP-2,90
g	5,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. E kępa 0,19 ha So 109l. 2-w cz. C kępa 0,25 ha So 109l., **OP.** Płaty roślinności: pom.bal, pom.bal, **Info:** siew So 2020 rok - SZU, POP t.XXIIw:83	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 7 109	0,8	prz prz um	27	1 3 23	II II 3	22	115	2,7 --- 2,7 0,5	CW-5,62
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** LINIE														
~c			0,37		**RP:** LINIE														
	28,05		0,72		= 28,77												3145	144.3	
	28,05		0,72		= 28,77 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	28,05		0,72		= 28,77 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	28,05		0,72		= 28,77 Powiat międzychodzki (14)														
	28,05		0,72		= 28,77 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 73m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Md, Św 17l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,26 ha So 92l. 2-w cz. C kępa 0,07 ha So 92l. 3-w cz. C kępa 0,10 ha So 92l. 4-w cz. SE kępa 0,29 ha So,Św 65l., **Info:** 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO ŚW	17 17 92 65 65	1,0	luź 	 27 24 19	5 7 21 22 18	II III 	12 3 3 4	 	 106 60 5 --- 171	9,5 0,6 --- 10,1 3,2	CP-3,14
b	8,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 42l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,9	um um duże	14	15	II	12	175	1505	64,6 7,5	TP-8,59
c	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, szc.siw, rkt.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 6 92	1,0	prz prz um 	 26	1 2 21	II III 	12 3	 	 20	 0,4 --- 0,4 0,4	CW-1,14
d	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,9	um um prz	27	21	III	3	247	240	3,6 3,7	BRAK WSK-0,97
f	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 29l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	29	1,0	um um duże	11	12	I	12	163	350	24,8 11,5	TW-2,15
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60 ~c			0,01		**RP:** DROGI L														
	15,99		0,17		= 16,16												2286	103.5	
	15,99		0,17		= 16,16 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	15,99		0,17		= 16,16 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	15,99		0,17		= 16,16 Powiat międzychodzki (14)														
	15,99		0,17		= 16,16 Woj. wielkopolskie (30)														
61					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 76m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md 28l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha So 51l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO SO	28 51 97	1,0	um um duże	9 13 28	10 14 19	II	12 4 3	99	385 46 22 --- 68	35,4 9,1	TW-3,87
b	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 51l. 2-w cz. C kępa 0,10 ha So 97l. 3-w cz. E kępa 0,14 ha So 97l. 4-w cz. SW kępa 0,30 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO	19 19 97 51	1,0	um um duże 	 7 26 14	5 7 22 14	III III 	12 3 4	 6 	 20 140 20 --- 160	10,1 1,8 --- 11,9 3,4	CP-3,46
c	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 21 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. N kępa 0,13 ha So,Brz 70l. 2-w cz. SE kępa 0,10 ha So 97l., **Info:** Zrąb 2014 r	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO BRZ	11 11 97 70 70	1,0	um um duże 	 25 19 20	3 5 21 17 17	II II 	12 3 4 4	 	 35 5 5 --- 45	7,5 1,7 --- 9,2 3,3	CP-2,80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61																			
d	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. E kępa 0,07 ha So 97l. 2-w cz. SE kępa 0,11 ha So 97l. So 24l. 3-w cz. N kępa 0,16 ha So,Brz 70l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	3	1,0				III	11				CW-3,72
								2 BRZ	3				1	III				1,4	

																		1,4	
																		0,4	
							PRZES	SO	97			26	22		3		45		
								SO	70			25	20		3		10		
								BRZ	70			24	19		4		3		

																	58		
f	10,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 44l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,9	um um duże	14	14	II	12	201	2035	81,4	TP-10,12
																		8,0	
g	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, mod.sin, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. E kępa 0,16 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	6	1,0	prz		1	II	12				CW-1,50
								2 BRZ	6		prz um		2	III				0,6	

																		0,6	
																		0,4	
							PRZES	SO	97			26	22		3		40		
h	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **LMP.** d SO MP/3/36698/05 , **D.** podsz.: so na 70%, **OP.** Grupa drzew: , (pom. przyr.) 18 szt., **Info:** Drzewo Mateczne nr 5042, POP t.XXIIIw:40	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um prz	28	21	III	3	315	760	10,6	BRAK WSK-2,41
																		4,4	
							PRZES	SO	180			45	21		3		37		
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** LINIE														
~c			0,26		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61																			
	27,88 27,88 27,88 27,88 27,88		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57		= 28,45 = 28,45 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) = 28,45 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 28,45 Powiat międzychodzki (14) = 28,45 Woj. wielkopolskie (30)												3608	150.5	
62					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 70m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, mod.sin, **C.** upr poch, drz szt, **D.** mjs Brz, Lp 14l, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So,Brz 55l. 2-w cz. C kępa 0,13 ha So 95l. 3-w cz. S kępa 0,20 ha So 95l., **Info:** U-P-DM-P_Noteckiej_2013	100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	SO SO SO BRZ 	14 95 55 55 	0,9 	um um duże 	 26 14 16 	4 21 14 15 	II 	12 3 4 4 		 83 17 2 --- 102	8,5 3,0	CP-2,80
b	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. W kępa 0,19 ha So 95l. 2-w cz. SW kępa 0,19 ha So 95l. 3-w cz. N kępa 0,11 ha So 55l. So 70l.	100 SO (zg)	DRZEW 	8 SO 2 BRZ 	5 5 	0,9 	 	 	 2 	III II 	12 		 	2,3 --- 2,3 0,5	CW-4,20
c	14,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 95l, 1-w cz. NE kępa 0,24 ha So 55l.	100 SO (zg)	DRZEW 	SO 	95 	1,1 	um um prz 	27 	21 	III 	3 	310	4480	64,4 4,5	Działka nr 1: IA-90%-4,51 AGROT-4,51 ODN-ZRB-4,51 TP-9,94
d	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, mod.sin, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 44l	100 SO (zg)	DRZEW 	SO 	44 	0,9 	um um duże 	14 	15 	II 	12 	201	165	6,6 8,0	TP-0,82

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62																			
f	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. C kępa 0,17 ha So 95l., **Info:** U-P-DM-P_Noteckiej_2013	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	14 14 95	0,9	um um duże 	27	4 6 21	II II 	12 3		42	2,5 0,6 --- 3,1 3,0	CP-1,04
g	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 23l, So 35l, podsz.: brz na 30%, **OP.** Płaty roślinności: mcz.lek, **Info:** POP t.XXIIw: 71	100 SO (zg)	DRZEW	SO	23	0,9	um um prz	12	9	I	13	88	180	21,3 10,5	TW-2,03
h	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, bor.czr, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp 16l, podsz.: brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 MD SO	16 16 16 35	0,8	prz prz um 	16	5 7 6 13	II II II 	22 4		6	2,4 0,6 0,7 --- 3,7 2,9	CP-1,29
i	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Lp 10l, 1-w cz. W kępa 0,06 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 97	0,9	prz prz um 	28	2 4 22	II II 	12 3		18	0,6 --- 0,6 0,6	CP-1,08
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,44		**RP:** DROGI L														
~c			0,14		**RP:** DROGI L														
~d			0,30		**RP:** LINIE														
~f			0,08		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62 ~g			0,05		**RP:** DROGI L														
	27,71		1,32		= 29,03												5113	110.5	
	27,71		1,32		= 29,03 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	27,71		1,32		= 29,03 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,71		1,32		= 29,03 Powiat międzychodzki (14)														
	27,71		1,32		= 29,03 Woj. wielkopolskie (30)														
63					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 79m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	4	1,0			II	12					CW-0,64
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		3 BRZ	4				1	III				0,5	TW-0,21
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, kst.spe, rkt.spe, **C.** drz szt,	(zg)												---	
																	0,5	
					D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NE													0,6	
					kępa 0,21 ha So 23l.,		PRZES	SO	23			13	10		4		18		
					OP. Płaty roślinności: mcz.lek, **Info:** POP t.XXIIw: 71														
b	5,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	SO	50	0,8	um	14	14	III	12	154	840	31,2	TP-5,46
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt,	SO (zg)					um duże							5,7	
					D. mjs Brz 50l														
c	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	18	1,0	um		6	II	12			11,2	CP-3,70
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, szc.siw, **C.** drz szt,	SO (zg)		1 BRZ	18		um duże	7	8	II		8	30	2,6	

																		13,8	
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: brz, ol.s, jrz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 90l. 2-w cz. C kępa 0,23 ha So 90l. 3-w cz. S kępa 0,28 ha So 90l.		PRZES	SO	90			22	21		3		120	3,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63 d	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Lp 12l, 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 90l. 2-w cz. W kępa 0,08 ha So 90l., **Info:** Zrąb 2015 r.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 90	1,0	um um prz	26	2 4 21	II II 3	12		42	2,1 --- 2,1 0,6	CP-3,54
f		3,98			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **D.** 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 90l. 2-w cz. E kępa 0,10 ha So 90l., **Info:** Zrąb 2025	SO	PRZES	SO	90			26	21	3		120		AGROT-3,98 ODN-ZRB-3,98 PIEL-3,98 PRZEST-50%
g	4,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,1	um um duże	27	22	II	3	406	1650	24,6 6,1	IA-90%-4,06 AGROT-4,06 ODN-ZRB-4,06
h	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 47l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,9	um um duże	15	16	II	12	216	790	28,6 7,8	TP-3,65
i	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** S, **S.** Bs (su) n1, **T.** niz pag 31 SE, **Gl.** ARi, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **SP.** 2330(c), **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. C luka 0,20 ha, **OP.** Płaty roślinności: kst.spe, paj.lil, chr.spe, **Info:** POP t.XXIIw:22	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,6	prz prz luź	14	13	III	13	108	65	2,8 4,5	BRAK WSK-0,62
j	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 61l, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha So 47l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,8	um um duże	18	18	II	12	247	585	14,7 6,2	TP-2,36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63																			
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,24		**RP:** DROGI L														
~d			0,06		**RP:** DROGI L														
~f			0,17		**RP:** DROGI L														
~g			0,30		**RP:** LINIE														
	24,24	3,98	1,09		= 29,31												4260	118.3	
	24,24	3,98	1,09		= 29,31 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	24,24	3,98	1,09		= 29,31 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	24,24	3,98	1,09		= 29,31 Powiat międzychodzki (14)														
	24,24	3,98	1,09		= 29,31 Woj. wielkopolskie (30)														
64					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 78m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	SO	25	1,2	peł	8	9	II	12	88	240	29,6	TW-2,73
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO					b duże							10,8	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz	(zg)	PRZES	SO	55			16	14		4		8		
					szt,														
					D. mjs Brz, Md 25l, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So 55l.														
b	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	SO	19	1,0	peł		6	II	12			8,9	CP-2,64
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO					b duże							3,4	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz	(zg)	PRZES	SO	93			27	21		3		70		
					szt,			SO	55			16	14		4		8		
					D. mjs Brz, Md 19l, podsz.: brz, ol.s na 10%, 1-w cz.												---		
					C kępa 0,16 ha So 93l. 2-w cz. C kępa 0,05 ha So												78		
					93l. 3-w cz. SE kępa 0,05 ha So 93l. 4-w cz. N kępa														
					0,05 ha So 55l.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe											1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64																			
c	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. W kępa 0,05 ha So 93l. 2-w cz. W kępa 0,05 ha So 93l. 3-w cz. N kępa 0,06 ha So 55l. 4-w cz. E kępa 0,09 ha So 93l., **Info:** Zrąb 2015 r	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	10 10 93 55	0,9	um um prz	24 17	2 4 20 17	II II 3 4	22 47 8 --- 55			2,1 --- 2,1 0,6	CP-3,78
d	4,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 93l. 2-w cz. E kępa 0,09 ha So 93l. 3-w cz. S kępa 0,29 ha So 93l. 4-w cz. N kępa 0,06 ha So 55l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	3 3 93 55	1,0		26 16	 1 21 13	III III 3 4	11 105 8 --- 113			1,8 --- 1,8 0,4	CW-4,77
f	11,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. N kępa 0,22 ha So 55l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	1,0	um um prz	27	21	III	3	279	3205	47,5 4,1	Działka nr 1: IB-95%-3,39 AGROT-3,39 ODN-ZRB-3,39 TP-8,09
g	4,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 61l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,0	um um duże	17	18	II	12	280	1265	32,0 7,1	TP-4,52
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
~c			0,20		**RP:** LINIE														
~d			0,29		**RP:** LINIE														
~f			0,01		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64																			
	29,92 29,92 29,92 29,92 29,92		0,71 0,71 0,71 0,71 0,71		= 30,63 = 30,63 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) = 30,63 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 30,63 Powiat międzychodzki (14) = 30,63 Woj. wielkopolskie (30)												4964	121.9	
65					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 69m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Md, Brz 18l, 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 94l. 2-w cz. N kępa 0,11 ha So 55l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO SO	18 94 55	1,0	peł b duże	25 15	5 20 13	II	12 3 4		26 18 --- 44	9,4 3,3	CP-2,81
b	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. E kępa 0,05 ha So 94l. 2-w cz. W kępa 0,05 ha So 94l. 3-w cz. N kępa 0,11 ha So 55l., **Info:** Zrąb 2015 r	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	10 10 94 55	1,0	um um prz	25 14	2 4 21 12	II II	12 3 4		 43 17 --- 60	1,9 --- 1,9 0,6	CP-3,11
c	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 55l. 2-w cz. W kępa 0,12 ha So 94l. 3-w cz. E kępa 0,13 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	3 3 94 55	1,0		26 15	III III 21 13	III	11 3 4		 66 21 --- 87	1,4 --- 1,4 0,4	CW-3,80
d	10,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. N kępa 0,20 ha So 55l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,2	um um duże	26	21	III	3	342	3755	54,8 5,0	Działka nr 1: IB-95%-3,53 AGROT-3,53 ODN-ZRB-3,53 TP-7,45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65																			
f	5,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 61l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,1	um um duże	17	18	II	12	312	1665	42,1 7,9	TP-5,33
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
~d			0,08		**RP:** DROGI L														
~f			0,18		**RP:** LINIE														
~g			0,30		**RP:** LINIE														
	26,03		0,98		= 27,01												5611	109.6	
	26,03		0,98		= 27,01 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	26,03		0,98		= 27,01 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,03		0,98		= 27,01 Powiat międzychodzki (14)														
	26,03		0,98		= 27,01 Woj. wielkopolskie (30)														
66					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 67m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. W kępa 0,06 ha So 94l. 2-w cz. N kępa 0,19 ha So 55l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	5 5 92 55	0,9	prz prz um	28 15	1 2 23 14	II II II	12 3 4		26 21 --- 47	1,4 --- 1,4 0,6	CW-2,48
b	6,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs So 140l, 1-w cz. N kępa 0,30 ha So 55l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,1	um um duże	27	22	II	3	389	2635	36,9 5,5	Działka nr 1: IB-95%-2,28 AGROT-2,28 ODN-ZRB-2,28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
66																			
c	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Brz 27l, podsz.: brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	27 27	1,2	um um duże	8 7	8 7	III II	12	41 12 --- 53	125 35 --- 160	22,2 10,2 --- 32,4 10,7	TW-3,02
d	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, tnk.spe, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** mjs Md, Brz 19l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	19	1,0	um um duże		7	I	12			11,8 6,2	CP-1,89
f	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** AKl, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Db.b 63l, podsz.: św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,9	um um duże	25	24	IA	12	376	255	5,6 8,2	BRAK WSK-0,68
g	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, tśl.mdr, śmł.pog, **U.** 40% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.b 19l, Św 30l, 1-w cz. N kępa 0,07 ha Św,So,Db.c 84l.	100 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	3 BK 3 BRZ 2 SO 1 SO 1 ŚW ŚW SO DB.C	19 8 8 19 4 84 84 84	0,8	prz prz um 	 7 25 29 38	2 2 1 8 1 22 18 16	III III II I II 	33 3 3 3	 5 	 5 10 2 1 --- 13	 0,3 0,3 --- 0,6 1,0	CP-0,60
h	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 65l, podsz.: św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,1	um um duże	25	24	I	12	398	280	6,2 8,9	TP-0,70

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
66																			
i	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, tśl.mdr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Lp, Kl 12l, mjs Św 25l, podsz.: brz, jrz na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha Św,So 87l. 2-w cz. E kępa 0,05 ha Św 87l. Św 50l., **Info:** Zrąb 2015 r.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BRZ 1 BK ŚW SO ŚW	10 10 12 87 87 50	0,9	prz prz um um um prz	23 16	3 5 4 21 25 16	I II I II	12 3 3 4 3	384	15 1 1 --- 17 3805	0,8 --- 0,8 0,9 55,9 5,6	CP-0,94 Działka nr 1: IB-95%-3,50 AGROT-3,50 ODN-ZRB-3,50 TP-6,41
j	9,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz 91l, Db.c, Św 70l, Św, So 40l, podsz.: św, so na 30%, **Info:** 10% BMśw, ON-So	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	1,1		28	23	II						
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
~d			0,18		**RP:** LINIE														
~f			0,10		**RP:** DROGI L														
	26,99		0,86		= 27,85												7217	151.6	
	26,99		0,86		= 27,85 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	26,99		0,86		= 27,85 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,99		0,86		= 27,85 Powiat międzychodzki (14)														
	26,99		0,86		= 27,85 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 70m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Md 20l	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	20 92	0,9	peł b duże	7 33	6 20	II	12 3	30	105 20	28,2 8,2	TW-3,42
b	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, szc.siw, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,05 ha So 92l. 2-w cz. W kępa 0,05 ha So 92l., **Info:** Zrąb 2014 r.-odnowienie naturalne uznane w 2017 roku	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	11 11 92	0,9	prz prz um	3 4 27	II III 23	II	12 3		40	7,8 0,5 --- 8,3 2,9	CP-2,85
c	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha So 92l. 2-w cz. E kępa 0,09 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 3 92	1,0		26	III III 22	III	11 3		60	1,3 --- 1,3 0,4	CW-3,63
d	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 55l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,9	um um duże	15	15	III	12	183	410	13,0 5,8	BRAK WSK-2,23
f	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 30l, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha Św,So 60l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO ŚW SO	30 60 80	0,9	um um duże	10 20 24	11 18 17	II	12 3 3	105	185 5 3 --- 8	14,5 8,3	TW-1,75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
67																					
g	4,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: św na 10%, 1-w cz. SW luka 0,10 ha, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	37	0,7	um	14	13	II	13	110	460	24,4	TW-4,19
								1 ŚW	37		um prz	10	11	II		9	40	3,6		
																---	---	---			
																119	500	28,0			
																		6,7			
h	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe, tśl.mdr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. SW kępa 0,07 ha Św,So 86l. So 37l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	8	1,0	prz		1	III	12				CP-0,97
								2 BRZ	8		prz um		3	III				0,4		

																			0,4		
																			0,4		
							PRZES	ŚW	86			24	21		3		10				
								SO	86			42	21		3		1				

																	11				
i	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	8	0,9	prz		2	II	12				CP-2,50
								2 BRZ	8		prz um		3	III				0,8		

																			0,8		
																			0,3		
							PRZES	SO	92			26	23		3		25				
j	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. S kępa 0,19 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,8	um	13	14	II	12	165	615	26,4	TP-3,72
											um prz							7,1			
k	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs So.b 92l, podsz.: so, jał, św na 10%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha Św 48l., **Info:** 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,0	um	27	24	II	3	347	980	14,2	IB-95%-2,83
											um prz							5,0		AGROT-2,83	
																				ODN-ZRB-2,83	
~a			0,02		**RP:** DROGI L																

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67																			
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,14		**RP:** DROGI L														
~d			0,19		**RP:** LINIE														
~f			0,30		**RP:** LINIE														
~g			0,02		**RP:** DROGI L														
~h			0,12		**RP:** DROGI L														
	28,09		0,92		= 29,01												2959	135.1	
	28,09		0,92		= 29,01 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	28,09		0,92		= 29,01 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	28,09		0,92		= 29,01 Powiat międzychodzki (14)														
	28,09		0,92		= 29,01 Woj. wielkopolskie (30)														
68					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 80m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **Info:** 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,8	um um duże	15	15	III	13	183	430	13,3 5,7	BRAK WSK-2,35
b	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Md, Brz 17l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,29 ha So 92l. 2-w cz. SE kępa 0,15 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	17	1,0	peł b duże		5	II	12			8,0 3,4	CP-2,37
							PRZES	SO	92			24	21		3		95		
c	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 92l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	5	1,0			II	12				CW-3,28
								1 BRZ	5				2	III				0,6 --- 0,6	
							PRZES	SO	92			26	22		3		30	0,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
68																			
d	15,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,1	um um duże	26	21	III	3	305	4650	70,1 4,6	Działka nr 1: IB-95%-3,18 AGROT-3,18 ODN-ZRB-3,18 Działka nr 2: IB-95%-1,77 AGROT-1,77 ODN-ZRB-1,77 TP-10,29
f	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tśl.mdr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 17l, podsz.: brz, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 84l. 2-w cz. S kępa 0,13 ha So,Św 84l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO	17	0,9	um		5	II	22			1,9	CP-1,07
								1 BRZ	17		um prz		7	III				0,2	
								1 DB.B	17				4	II				0,1	
								1 BK	17				3	II					
								1 MD	17				10	I				1,1	

																		3,3	
																		3,1	
							PRZES	SO	84			27	23		3		64		
								ŚW	84			25	21		3		4		

																	68		
g	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. NW kępa 0,15 ha Św 37l. So 92l. Św 77l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	0,9	um um duże	12	13	II	12	143	570	30,2 7,6	TP-3,99
							PRZES	SO	92			31	23		3		5		
								ŚW	77			23	20		3		4		

																	9		
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,30		**RP:** DROGI L														
~d			0,10		**RP:** DROGI L														
~f			0,23		**RP:** LINIE														
~g			0,38		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
68																			
	28,30 28,30 28,30 28,30 28,30		1,21 1,21 1,21 1,21 1,21		= 29,51 = 29,51 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) = 29,51 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 29,51 Powiat międzychodzki (14) = 29,51 Woj. wielkopolskie (30)												5852	125.5	
69					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 81m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	11,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ak, Db.c 59l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,1	um um duże	16	17	II	12	301	3400	89,9 8,0	TP-11,30
b	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md, Św 25l, 1-w cz. SW kępa 0,06 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	25 92	0,9	um um duże	7 26	7 21	III	12 3	29	100 14	25,9 7,6	TW-3,42
c	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md, Św 16l, 1-w cz. C kępa 0,25 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	16 92	0,9	um um duże	 22	4 20	III	12 3		 70	10,4 2,9	CP-3,55
d	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Lp 10l, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha So 92l. 2-w cz. SW kępa 0,11 ha So 92l., **Info:** siew So 2018 rok - siewnik SZU;sadz.2020r. (brak wschodów)	100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 2 BRZ PRZES	SO SO	6 8 92	0,9	prz prz um	 26	1 4 21	II II 3	12		 40	 2,2 --- 2,2 0,6	CW-3,96
f	4,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,0	um um prz	26	22	II	3	347	1460	21,1 5,0	Działka nr 1: IB-95%-2,09 AGROT-2,09 ODN-ZRB-2,09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69																			
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,22		**RP:** LINIE														
~d			0,38		**RP:** LINIE														
	26,44		1,00		= 27,44												5084	149.5	
	26,44		1,00		= 27,44 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	26,44		1,00		= 27,44 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,44		1,00		= 27,44 Powiat międzychodzki (14)														
	26,44		1,00		= 27,44 Woj. wielkopolskie (30)														
70					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 70m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	0,9	um um duże	17	17	II	12	231	120	3,5 6,7	BRAK WSK-0,52
b	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Md, Brz 16l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	16	0,9	um um duże		5	I	12			16,8 5,7	CP-2,97
c	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp,	80 SO (niezg)	DRZEW	5 ŚW 3 SO 1 ŚW 1 SO	25 25 40 40	1,0	um um prz	7 8 17 16	7 8 16 14	II II I II	13	12 23 23 18 --- 76	5 10 10 10 --- 35	2,8 1,5 0,8 0,4 --- 5,5 10,4	BRAK WSK-0,53
d	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 92l. 2-w cz. SW kępa 0,05 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 5 92	1,0		 26	 2 21	II II	11 3		 30	 1,7 --- 1,7 0,6	CW-2,83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70 f	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,1	um um duże	26	22	II	3	389	1185	17,1 5,6	IB-95%-3,04 AGROT-3,04 ODN-ZRB-3,04
g	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um duże	24	20	III	3	315	185	2,5 4,3	TP-0,58
h	6,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 59l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,0	um um duże	17	18	II	12	274	1870	49,5 7,2	TP-6,83
i	8,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,2	um um duże	28	22	III	3	347	2875	38,1 4,6	Działka nr 1: IB-95%-2,80 AGROT-2,80 ODN-ZRB-2,80 TP-5,48
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
~d			0,21		**RP:** LINIE														
~f			0,30		**RP:** DROGI L														
~g			0,08		**RP:** LINIE														
	25,58		1,08		= 26,66												6300	134.7	
	25,58		1,08		= 26,66 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	25,58		1,08		= 26,66 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	25,58		1,08		= 26,66 Powiat międzychodzki (14)														
	25,58		1,08		= 26,66 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 78m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. SW luka 0,09 ha 2-w cz. SW kępa 0,25 ha So 18l., **Info:** Punkt czerpania wody	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	35 58	0,8	um um duże	11 16	12 15	II III	12	115 18 --- 133	465 75 --- 540	27,2 2,1 --- 29,3 7,3	TW-4,04
b	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 96l. 2-w cz. SE kępa 0,12 ha So 96l., **Info:** 5%Bs	100 SO (zg) PRZES	DRZEW	7 SO 3 BRZ SO	5 5 96	0,9		27	2 22	III II 3	12		70	2,8 --- 2,8 0,8	CW-3,42
c	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 30% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: so na 20%	80 SO (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	7 BRZ 3 SO	58 58	0,6	prz prz um	17 20	17 17	III II	4 3	91 54 --- 145	35 20 --- 55	0,6 0,6 --- 1,2 3,2	Działka nr 1: IB-95%-0,13 AGROT-0,13 ODN-ZRB-0,13
d	21,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. S kępa 0,21 ha So 59l., **Info:** 5%Bs	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,1	um um duże	27	22	II	3	394	8465	114,8 5,3	Działka nr 1: IB-95%-3,14 AGROT-3,14 ODN-ZRB-3,14 Działka nr 2: IB-95%-3,56 AGROT-3,56 ODN-ZRB-3,56 TP-14,78
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,60		**RP:** DROGI L														
~c			0,24		**RP:** LINIE														
~d			0,38		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71 ~f			0,01		**RP:** DROGI L														
	29,32		1,54		= 30,86												9130	148.1	
	29,32		1,54		= 30,86 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	29,32		1,54		= 30,86 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	29,32		1,54		= 30,86 Powiat międzychodzki (14)														
	29,32		1,54		= 30,86 Woj. wielkopolskie (30)														
72					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 74m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	17,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 56l, 1-w cz. NE luka 0,11 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	0,8	um um duże	16	16	II	12	231	4105	116,4 6,6	TP-17,77
b	10,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,2	um um duże	26	21	III	3	356	3605	56,2 5,5	Działka nr 1: IB-95%-3,99 AGROT-3,99 ODN-ZRB-3,99 TP-6,14
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** DROGI L														
~c			0,22		**RP:** LINIE														
~d			0,38		**RP:** LINIE														
	27,90		1,09		= 28,99												7710	172.6	
	27,90		1,09		= 28,99 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	27,90		1,09		= 28,99 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,90		1,09		= 28,99 Powiat międzychodzki (14)														
	27,90		1,09		= 28,99 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 74m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	46	0,9	um um duże	15	14	II	12	211	365	13,7 7,9	TP-1,73
b	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 27l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	27	1,0	um um duże	8	10	I	12	140	195	15,7 11,4	TW-1,38
c	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha So 99l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 5 99	1,0	prz prz um	 27	1 2 24	II III 3	11 	 	 51	 1,3 --- 1,3 0,4	CW-3,66
d	7,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd So.b 99l, 1-w cz. SW kępa 0,07 ha So 13l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	99	1,1	um um duże	26	21	III	3	315	2390	32,2 4,2	Działka nr 1: IB-95%-3,61 AGROT-3,61 ODN-ZRB-3,61
f	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	64 46	0,9	um um duże	18 15	18 14	II II	12	156 81 --- 237	255 135 --- 390	6,1 5,0 --- 11,1 6,7	BRAK WSK-1,65
g	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17	1,0	um um duże	 7	5 7	II III	12	 5	 5	2,8 0,5 --- 3,3 3,6	CP-0,91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73																			
h	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17	1,0	um um duże	7	5 7	II III	12	5	10	5,5 0,9 --- 6,4	CP-1,82
							PRZES	SO	94			33	22		3		4	3,5	
i	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. W kępa 0,19 ha So 99l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	2 2	1,0				II II	12			2,4 --- 2,4	CW-3,88
							PRZES	SO	99			26	22		3		46	0,6	
j	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 60l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,0	um um duże	16	16	III	12	221	640	17,8 6,2	TP-2,89
k	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. SE kępa 0,06 ha So 99l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	6 6	1,0	prz prz um		1 2	II III	11			0,2 --- 0,2	CW-0,67
							PRZES	SO	99			26	22		3		29	0,3	
l	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp,	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	60 60 40	0,6	prz prz um	18 16 13	16 14 13	III IV II	13	102 22 11 --- 135	80 15 10 --- 105	2,2 0,2 0,4 --- 2,8 3,7	BRAK WSK-0,76
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
~c			0,24		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73																			
~d			0,29		**RP:** DROGI L														
~f			0,07		**RP:** DROGI L														
~g			0,22		**RP:** LINIE														
~h			0,38		**RP:** LINIE														
	26,94		1,31		= 28,25												4230	106.9	
	26,94		1,31		= 28,25 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	26,94		1,31		= 28,25 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,94		1,31		= 28,25 Powiat międzychodzki (14)														
	26,94		1,31		= 28,25 Woj. wielkopolskie (30)														
74					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 78m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 59l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	0,9	um um duże	16	16	III	12	215	500	14,3 6,1	TP-2,33
b	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ol.s 18l, 1-w cz. N kępa 0,26 ha So 94l. 2-w cz. W kępa 0,17 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	18 94	1,0	um um duże	25	6 22	II	12 3		135	10,2 3,4	CP-3,04
c	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs So 15l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha So 94l. 2-w cz. W kępa 0,05 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 8 94	0,8	prz prz um	26	1 2 22	II III 3	22		45	0,9 --- 0,9 0,3	CW-3,19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74																			
d		3,69			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 94l. 2-w cz. E kępa 0,09 ha So 94l., **Info:** Zrąb 2025	SO	PRZES	SO	94			26	21		3		120		AGROT-3,69 ODN-ZRB-3,69 PIEL-3,69 PRZEST-50%
f	14,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs So 35l, podsz.: so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,1	um um duże	26	21	III	3	310	4625	67,5 4,5	Działka nr 1: IB-95%-3,67 AGROT-3,67 ODN-ZRB-3,67 TP-11,25
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** LINIE														
~c			0,38		**RP:** LINIE														
	23,48	3,69	0,89		= 28,06												5425	92.9	
	23,48	3,69	0,89		= 28,06 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	23,48	3,69	0,89		= 28,06 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	23,48	3,69	0,89		= 28,06 Powiat międzychodzki (14)														
	23,48	3,69	0,89		= 28,06 Woj. wielkopolskie (30)														
75					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 73m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	10,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 61l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,3	peł b duże	16	16	III	12	296	3115	84,6 8,0	TP-10,52
b	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,1	um um duże	26	21	III	3	310	950	13,4 4,4	IB-95%-3,06 AGROT-3,06 ODN-ZRB-3,06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75																			
c	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. S kępa 0,09 ha So,Brz 54l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	27 54 54	1,2	peł b duże	8 16 19	9 14 16	II	12 4 4	105	410 14 2 --- 16	41,4 10,6	TW-3,91
d	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 18l, podsz.: brz, ol.s na 20%, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So 96l. 2-w cz. C kępa 0,22 ha So 96l. 3-w cz. S kępa 0,09 ha So,Brz 54l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO SO BRZ	18 96 54 54	1,0	peł b duże	 26 15 14	6 21 13 13	II	12 3 4 4		 95 11 1 --- 107	12,3 3,4	CP-3,66
f	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Lp 10l, podsz.: brz, jrz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 96l. 2-w cz. SW kępa 0,08 ha So 96l. 3-w cz. S kępa 0,10 ha So 54l., **Info:** Zrąb 2015 r.; siew "ręczny" 2018r.-przepadły-sadz. 2020r.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	6 8 96 54	0,9	prz prz um	 28 15	1 4 21 13	II II	12 3 4		 35 10 --- 45	 1,7 --- 1,7 0,6	CW-3,07
g	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S kępa 0,09 ha So,Brz 54l. 2-w cz. E kępa 0,08 ha So 96l. 3-w cz. SE kępa 0,10 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO BRZ	2 2 96 54 54	1,0		 26 16 16	 22 15 16	II II	12 3 4 4		 50 15 3 --- 68	 2,4 --- 2,4 0,6	CW-3,94
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,01		**RP:** DROGI L														
~c			0,23		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75 ~d			0,38		**RP:** LINIE														
	28,16 28,16 28,16 28,16 28,16		0,91 0,91 0,91 0,91 0,91		= 29,07 = 29,07 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) = 29,07 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 29,07 Powiat międzychodzki (14) = 29,07 Woj. wielkopolskie (30)												4711	155.8	
76					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 67m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, trb.lśn, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. N kępa 0,29 ha So 65l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	34	0,8	um um duże	11	12	II	12	120	585	36,2 7,4	TW-4,89
b	22,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,07 ha So 65l. 2-w cz. S kępa 0,33 ha So,Brz 55l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	1,2	um um duże	25	20	III	3	337	7495	114,9 5,2	Działka nr 1: IA-90%-5,23 AGROT-5,23 ODN-ZRB-5,23 TP-17,01
c	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md 16l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,30 ha So 91l. So,Brz 55l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO SO BRZ	16 91 55 55	1,0	um um prz	 26 16 18	4 22 15 16	II	12 3 4 4		 100 20 5 --- 125	6,9 3,4	CP-2,04
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** DROGI L														
~c			0,23		**RP:** LINIE														
~d			0,39		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
76																			
	29,17		1,21		= 30,38												8205	158	
	29,17		1,21		= 30,38 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	29,17		1,21		= 30,38 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	29,17		1,21		= 30,38 Powiat międzychodzki (14)														
	29,17		1,21		= 30,38 Woj. wielkopolskie (30)														
77					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 79m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** zad, **R.** trawy, wrz.pos, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Ak 34l, podsz.: czm.p, ak na 50%, **Info:** 40% Bśw	80 SO (niezg) Przeb. C	DRZEW 	6 BRZ 4 SO 	34 34 	0,8	um um duże 	15 10 	17 10 	I III 	13	101 32 --- 133	85 25 --- 110	3,4 2,3 --- 5,7 6,7	TW-0,85
b	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag 24 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,	100 SO (zg)	DRZEW 	9 SO 1 BRZ 	34 34 	0,8	um um duże 	11 12 	12 13 	II III 	12	110 9 --- 119	285 25 --- 310	17,7 0,9 --- 18,6 7,1	TW-2,61
c	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,	100 SO (zg)	DRZEW 	9 SO 1 BRZ 	27 27 	1,1	peł b duże 	8 10 	9 11 	II III 	12	93 12 --- 105	355 45 --- 400	35,7 2,5 --- 38,2 10,0	TW-3,81
d	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. SW kępa 0,17 ha So 97l.	100 SO (zg) 	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 16 97	1,0	um um prz 	 24	5 6 20	II III 	12 3	 	 38	8,2 1,1 --- 9,3 3,1	CP-3,04

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77																			
f	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha So 97l. 2-w cz. E kępa 0,16 ha So 97l. 3-w cz. SE kępa 0,14 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 7 97	0,9	prz prz um 	 25	1 3 22	II II 	12 3		 150	 2,4 --- 2,4 0,6	CW-4,36
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
	14,67		0,08		= 14,75												1008	74.2	
	14,67		0,08		= 14,75 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	14,67		0,08		= 14,75 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	14,67		0,08		= 14,75 Powiat międzychodzki (14)														
	14,67		0,08		= 14,75 Woj. wielkopolskie (30)														
78					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 87m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	7,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um prz	26	22	II	3	394	2780	37,1 5,3	Działka nr 1: IB-95%-3,82 AGROT-3,82 ODN-ZRB-3,82
b	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 97l. 2-w cz. W kępa 0,16 ha So 97l. 3-w cz. SE kępa 0,10 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	6 7 97	1,0	prz prz um 	 25	1 3 20	II II 	12 3		 75	 1,3 --- 1,3 0,3	CW-4,16
c	8,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um duże	25	21	III	3	315	2750	38,3 4,4	Działka nr 1: IB-95%-2,96 AGROT-2,96 ODN-ZRB-2,96
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78																			
	19,95		0,40		= 20,35												5605	76.7	
	19,95		0,40		= 20,35 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	19,95		0,40		= 20,35 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	19,95		0,40		= 20,35 Powiat międzychodzki (14)														
	19,95		0,40		= 20,35 Woj. wielkopolskie (30)														
79					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 80m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 27l, podsz.: brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	27	1,1	peł b duże	8	8	III	12	53	155	27,5 9,5	TW-2,90
b	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md 19l, 1-w cz. C kępa 0,17 ha So 108l. 2-w cz. SE kępa 0,05 ha So 108l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	19 19 108	1,0	um um duże 	 8 26	6 9 20	II II 	12 3	 8 	 30 57	10,5 2,3 --- 12,8 3,7	CP-3,46
c	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. C kępa 0,10 ha So 108l. 2-w cz. C kępa 0,22 ha So 108l., **Info:** Zrąb 2014 r	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	11 11 108	1,0	um um prz 	 28	3 6 25	I I 	22 3	 	 75	17,0 1,2 --- 18,2 6,0	CP-3,01
d	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp 2l, 1-w cz. NW kępa 0,13 ha So 105l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 2 105	1,0	 	 30	 24	II II 	12 3	 	 43	 1,5 --- 1,5 0,6	PIEL-2,43

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79																			
f	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. N kępa 0,30 ha So 65l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	117	1,2	um um duże	28	22	III	3	376	1015	10,3 3,8	BRAK WSK-2,70
g	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 27l, podsz.: brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	27	1,1	um um duże	10	10	I	12	158	280	22,9 12,9	TW-1,78
h	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105	1,0	um um prz	27	23	II	3	387	1100	12,9 4,5	IB-95%-2,84 AGROT-2,84 ODN-ZRB-2,84
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
~d			0,26		**RP:** LINIE														
	19,12		0,79		= 19,91												2755	106.1	
	19,12		0,79		= 19,91 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	19,12		0,79		= 19,91 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	19,12		0,79		= 19,91 Powiat międzychodzki (14)														
	19,12		0,79		= 19,91 Woj. wielkopolskie (30)														
80					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 82m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C kępa 0,20 ha So 94l. 2-w cz. C kępa 0,19 ha So 94l. 3-w cz. C kępa 0,17 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	18	1,0	um		6	II	12			8,4	CP-2,78
								1 BRZ	18		um duże	8	9	II		8	20	1,9 --- 10,3	
							PRZES	SO	94			25	23		3		190	3,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80																			
b	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 94l. 2-w cz. SE kępa 0,08 ha So 94l., **Info:** Zrąb 2015 r.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 94	1,0	um um prz 	 25	2 4 22	II II 	12 3	 	 53	 1,6 --- 1,6 0,6	CP-2,57
c	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. E kępa 0,12 ha So 94l. 2-w cz. SW kępa 0,08 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES SO	SO SO SO	2 94 50	0,8	 	 26 18	 24 13	II 	12 3 4	 	 66 1 --- 67	 	POPR-0,71 PIEL-3,72
d	10,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **Info:** 10%Bs	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,2	um um duże	26	22	II	3	431	4470	62,6 6,0	Działka nr 1: IA-90%-4,39 AGROT-4,39 ODN-ZRB-4,39 TP-5,98
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
	19,44		0,54		= 19,98												4800	74.5	
	19,44		0,54		= 19,98 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	19,44		0,54		= 19,98 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	19,44		0,54		= 19,98 Powiat międzychodzki (14)														
	19,44		0,54		= 19,98 Woj. wielkopolskie (30)														
81					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 81m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 18l, 1-w cz. C kępa 0,13 ha So 94l. 2-w cz. C kępa 0,18 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	18 18 94	1,0	um um duże 	 7 28	5 8 22	II II 	12 3	 8 	 20 75	8,3 1,9 --- 10,2 3,7	CP-2,75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81																			
b	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Lp 9l, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 94l. 2-w cz. W kępa 0,09 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9	1,0	um um duże		2 5	II I	12			2,8 --- 2,8	CP-3,33
							PRZES	SO	94			28	23		3		47	0,8	
c		3,23			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. E kępa 0,07 ha So 94l. 2-w cz. NW kępa 0,09 ha So 94l., **Info:** Zrąb 2025	SO	PRZES	SO	94			27	24		3		120		AGROT-3,23 ODN-ZRB-3,23 PIEL-3,23 PRZEST-40%
d	10,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 30l, 1-w cz. C bagno 0,06 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,1	um um duże	27	24	II	3	389	4195	58,7 5,4	Działka nr 1: IB-95%-3,27 AGROT-3,27 ODN-ZRB-3,27 TP-7,51
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** LINIE														
	16,86	3,23	0,48		= 20,57												4457	71.7	
	16,86	3,23	0,48		= 20,57 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	16,86	3,23	0,48		= 20,57 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	16,86	3,23	0,48		= 20,57 Powiat międzychodzki (14)														
	16,86	3,23	0,48		= 20,57 Woj. wielkopolskie (30)														
82					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 79m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 26l, podsz.: brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26	1,0	um um duże	9 11	10 12	I II	12	117 12 --- 129	280 30 --- 310	24,8 1,6 --- 26,4 11,0	TW-2,40

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82																			
b	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKl, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tśl.mdr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: św, so na 20%, **Info:** 30% Bśw	100 ŚW-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 2 ŚW	45 53	0,7	um um prz	19 20	19 19	IA II	13	196 51 --- 247	390 100 --- 490	13,1 4,7 --- 17,8 8,9	TP-2,00
c	4,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. S kępa 0,21 ha So 64l. 2-w cz. NW kępa 0,25 ha So 94l. 3-w cz. SW kępa 0,20 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	4 5	0,9	prz prz um		1 2	II III	12			1,5 --- 1,5 0,3	CW-4,43
							PRZES	SO SO	94 64			27 21	23 21	II	3 3		145 90 --- 235		
d	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,1	um um duże	27	24	II	3	389	805	11,3 5,5	Działka nr 1: IB-95%-0,47 AGROT-0,47 ODN-ZRB-0,47
f	8,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs So 35l, podsz.: so na 40%, **Info:** 10% BMśw, ON-So	100 SO (zg)	DRZEW	SO	113	1,1	um um prz	29	24	II	2	432	3845	39,9 4,5	Działka nr 1: IB-95%-3,34 AGROT-3,34 ODN-ZRB-3,34
g	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tp///pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **Info:** EKO-R	100 SO-BRZ (niezg)	DRZEW	SO	64	0,9	prz prz um	27	24	I	13	317	190	4,3 7,2	BRAK WSK-0,60
h	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,1	um um duże	27	25	II	3	394	650	8,5 5,2	BRAK WSK-1,65

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82																			
i	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,9	um um duże	15	16	I	12	252	845	30,8 9,2	TP-3,35
~a			0,32		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
~c			0,04		**RP:** L ENERG														
~d			0,13		**RP:** DROGI L														
	25,40		0,73		= 26,13												7370	140.5	
	25,40		0,73		= 26,13 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	25,40		0,73		= 26,13 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	25,40		0,73		= 26,13 Powiat międzychodzki (14)														
	25,40		0,73		= 26,13 Woj. wielkopolskie (30)														
83					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 80m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** MRw, ms/pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: św na 30%, 1-w cz. NE luka 0,07 ha, **Info:** 10% BMśw, 20% Bśw	100 ŚW-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 ŚW	49 49	0,7	prz prz um	23 24	22 23	IA I	13	237 31 --- 268	275 35 --- 310	8,1 1,7 --- 9,8 8,5	TP-1,15
b	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, ms/pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So 59l, podsz.: św na 30%, **Info:** 30% LMśw, 10% BMśw	80 ŚW-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 ŚW 2 SO 1 ŚW	59 47 47	0,9	um um prz	26 24 19	23 24 21	I IA I	3 3 4	339 59 32 --- 430	285 50 25 --- 360	10,1 1,6 1,4 --- 13,1 15,6	TP-0,84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83																			
c	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Md 17l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,19 ha So 99l. 2-w cz. E kępa 0,15 ha So 99l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	17 99	1,0	um um duże	27	5 26	II	12 3		100	11,5 3,4	CP-3,42
d	4,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 99l. 2-w cz. SW kępa 0,08 ha So 99l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 7 99	1,0	prz prz um 	28	2 3 24	II III 	11 3		65	1,6 --- 1,6 0,4	CP-4,22
f	4,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So 99l. 2-w cz. SE kępa 0,13 ha So 99l. 3-w cz. W kępa 0,19 ha So 99l., **Info:** Zrąb 2024	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	1 2 99	1,0	 	27	II II 24	II	12 3		145	2,6 --- 2,6 0,6	CW-4,34
g	11,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. C d luka 0,05 ha So 10l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	99	1,2	um um duże	27	24	II	3	436	4950	64,0 5,6	Działka nr 1: IA-90%-4,90 AGROT-4,90 ODN-ZRB-4,90
h	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 65l, **Info:** 10%BMw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	65 90	1,0	um um duże	21 30	20 23	II II	12	290 38 --- 328	575 75 --- 650	13,4 1,1 --- 14,5 7,3	TP-1,98
i	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 69l, **Info:** 20% BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,9	um um duże	21	21	II	12	301	615	13,3 6,5	TP-2,05

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83																			
~a			0,41		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,31		**RP:** LINIE														
~d			0,09		**RP:** L ENERG														
~f			0,08		**RP:** DROGI L														
~g			0,10		**RP:** DROGI L														
	29,35		1,07		= 30,42												7195	130.4	
	29,35		1,07		= 30,42 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	29,35		1,07		= 30,42 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	29,35		1,07		= 30,42 Powiat międzychodzki (14)														
	29,35		1,07		= 30,42 Woj. wielkopolskie (30)														
84					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 81m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	27	1,2	um	9	10	I	12	128	435	35,6	TW-3,41
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	27		um duże	9	11	III		12	40	2,2	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz	(zg)		1 MD	27			12	11	III		12	40	4,0	
					szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 30%											152	515	41,8	
																		12,3	
							PRZES	SO	120			30	21		3		30		
b	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	16	1,0	um		4	III	12			10,1	CP-3,45
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	16		um duże		6	III				0,6	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz	(zg)													---	
					szt,													10,7	
					D. zmiesz. kęp, mjs Db.b 16l, podsz.: brz na 10%, 1-													3,1	
					w cz. C kępa 0,19 ha So 105l. 2-w cz. E kępa 0,21 ha So 105l.		PRZES	SO	105			28	23		3		135		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84																			
c	4,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha So 105l. 2-w cz. W kępa 0,12 ha So 105l. 3-w cz. SW kępa 0,10 ha So 105l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 5 105	1,0		28	1 23	II III 3	11 135			1,6 --- 1,6 0,4	CW-4,46
d	9,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	105 88	1,1	um um duże	30 25	23 22	II II	3 3	387 39 --- 426	3625 365 --- 3990	42,7 5,6 --- 48,3 5,2	Działka nr 1: IA-90%-5,24 AGROT-5,24 ODN-ZRB-5,24
f	5,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	1,0	um um duże	26	23	II	3	362	2075	32,0 5,6	TP-5,73
g	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Dg, Brz 117l, Dg 35l, So 88l, So 180l, **OP.** Cenne drzewo: w cz. W So, **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	117	1,0	prz prz um	30	26	II	2	387	670	6,5 3,8	BRAK WSK-1,73
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
~d			0,31		**RP:** LINIE														
~f			0,27		**RP:** L ENERG														
~g			0,19		**RP:** L ENERG														
~h			0,01		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84																			
	28,15 28,15 28,15 28,15 28,15		1,25 1,25 1,25 1,25 1,25		= 29,40 = 29,40 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) = 29,40 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 29,40 Powiat międzychodzki (14) = 29,40 Woj. wielkopolskie (30)												7550	140.9	
85					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 88m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	7,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 91l, podsz.: so na 10%, **OP.** Płaty roślinności: pom.bal, **Info:** POP t.XXIIw:83	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	0,9	um um prz	26	22	II	3	310	2285	33,6 4,6	Działka nr 1: IB-95%-3,30 AGROT-3,30 ODN-ZRB-3,30 TP-4,07
b	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, kst.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp 16l, 1-w cz. N kępa 0,31 ha So 40l., **OP.** Płaty roślinności: paj.lil, **Info:** POP t.XXIIw:77	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 MD 1 BRZ SO SO BRZ	16 16 16 40 130 92	0,9	um um prz	18 50 23	5 7 7 16 24 21	II II II 	12 4 3 4		40 4 2 --- 46	5,5 1,4 0,6 --- 7,5 3,3	CP-2,26
c	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,50 ha Brz,So 91l. So 40l., **OP.** Grupa drzew: w cz. S , (pom. przyr.) 2 szt., **Info:** POP t.XXIIIw:40	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 KL BRZ SO SO	7 7 7 91 40 180	1,0	prz prz um	20 15 66	1 2 2 20 13 23	II III I 	12 4 4 3		30 25 7 --- 62	0,5 --- 0,5 0,2	CW-2,80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85																			
d	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md 26l, podsz.: brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	26 26 92	1,2	um um duże 	8 9 27	9 11 22	II II 	12 3	88 12 --- 100 	305 40 --- 345 60	33,7 2,3 --- 36,0 10,4	TW-3,46
f	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Lp 16l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0,29 ha So 92l. 2-w cz. SE kępa 0,07 ha So,Brz 92l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	16 16 92 92	0,9	um um duże 	 26 25	4 6 23 21	III III 	12 3 3	 	 70 2 --- 72	10,3 0,6 --- 10,9 2,8	CP-3,91
g	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. N kępa 0,26 ha So,Brz 92l. 2-w cz. W kępa 0,05 ha So 92l. 3-w cz. W kępa 0,09 ha So 92l., **OP.** Płaty roślinności: wid.goź, **Info:** POP t.XXIIw:106	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 3 92	1,0	 	 27	 22	III III 	11 3	 	 125	 1,6 --- 1,6 0,4	CW-4,23
h	4,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 92l, podsz.: so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,9	um um prz	27	22	II	3	310	1405	20,3 4,5	IA-90%-4,53 AGROT-4,53 ODN-ZRB-4,53
~a			0,68		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,31		**RP:** DROGI L														
~d			0,23		**RP:** LINIE														
~f			0,28		**RP:** L ENERG														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85 ~g			0,03		**RP:** DROGI L														
	28,56		1,61		= 30,17												4400	110.4	
	28,56		1,61		= 30,17 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	28,56		1,61		= 30,17 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	28,56		1,61		= 30,17 Powiat międzychodzki (14)														
	28,56		1,61		= 30,17 Woj. wielkopolskie (30)														
86					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Gospódka (01) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 87m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md, Ksz 16l, 1-w cz. C kępa 0,09 ha So 96l. 2-w cz. C kępa 0,18 ha So 96l. 3-w cz. S kępa 0,17 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	16 96	0,9	um um duże	27	5 23	II	12 3		160	10,9 3,0	CP-3,61
b	4,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 96l. 2-w cz. SW kępa 0,15 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO	5 5 94 60	1,0	prz prz um	27 17	1 2 23 15	II III	11 3 4		95 2 --- 97	0,8 --- 0,8 0,2	CW-4,57
c	21,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs So 125l, So 60l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,9	um um prz	27	22	II	3	315	6700	90,9 4,3	Działka nr 1: IA-90%-4,80 AGROT-4,80 ODN-ZRB-4,80 TP-16,47
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** DROGI L														
~c			0,31		**RP:** LINIE														
~d			0,28		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86																			
	29,45 29,45 29,45 29,45 29,45		0,92 0,92 0,92 0,92 0,92		= 30,37 = 30,37 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) = 30,37 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 30,37 Powiat międzychodzki (14) = 30,37 Woj. wielkopolskie (30)												6957	102.6	
87					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 80m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So 95l. 2-w cz. S kępa 0,15 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 95	1,0	um um prz 	26	1 4 24	IV II 	12 3		65	2,2 --- 2,2 0,6	CP-3,69
b	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Czm.p 60l, podsz.: so, czm.p, jrz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,0	um um prz	18	18	II	12	291	845	21,8 7,5	TP-2,90
c	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 22 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **OP.** Płaty roślinności: paj.lil	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	1,2	um um duże	31	22	II	3	421	1295	19,1 6,2	BRAK WSK-3,08
d	20,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, db na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um duże	30	24	II	3	389	8020	110,6 5,4	Działka nr 1: IB-95%-3,58 AGROT-3,58 ODN-ZRB-3,58 Działka nr 2: IB-95%-3,78 AGROT-3,78 ODN-ZRB-3,78 TP-13,26
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87																			
~c			0,31		**RP:** LINIE														
~d			0,30		**RP:** L ENERG														
	30,29		0,96		= 31,25												10225	153.7	
	30,29		0,96		= 31,25 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	30,29		0,96		= 31,25 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	30,29		0,96		= 31,25 Powiat międzychodzki (14)														
	30,29		0,96		= 31,25 Woj. wielkopolskie (30)														
88					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 78m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 26l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	26	1,1	peł b duże	8	9	II	12	93	305	33,7 10,3	TW-3,27
b	3,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md 19l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	19	0,9	peł b duże		5	III	12			11,5 2,9	TW-3,93
c	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 98l. 2-w cz. S kępa 0,12 ha So 98l., **Info:** Zrąb 2014 r	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	11 11 98	1,0	um um prz 	28	3 4 23	II III 	22 3	 60		10,7 1,5 -- 12,2 3,1	CP-3,98
d	4,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 98l. 2-w cz. C kępa 0,16 ha So 98l. 3-w cz. C kępa 0,10 ha So 98l. 4-w cz. SW kępa 0,12 ha So 98l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	2 98	0,8	 	27	 23	II 	12 3	 170			POPR-0,84 PIEL-4,67

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
88																				
f	11,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, db na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,40 ha So 59l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,0	um um prz	28	22	III	3	279	3110	42,6 3,8	Działka nr 1: IA-90%-4,62 AGROT-4,62 ODN-ZRB-4,62 TP-6,53
~a			0,29		**RP:** DROGI L															
~b			0,10		**RP:** DROGI L															
~c			0,16		**RP:** DROGI L															
~d			0,31		**RP:** LINIE															
~f			0,27		**RP:** L ENERG															
	27,00		1,13		= 28,13												3645	100		
	27,00		1,13		= 28,13 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)															
	27,00		1,13		= 28,13 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)															
	27,00		1,13		= 28,13 Powiat międzychodzki (14)															
	27,00		1,13		= 28,13 Woj. wielkopolskie (30)															
89					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 85m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. W kępa 0,05 ha So 94l. 2-w cz. W kępa 0,10 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 7 94	1,0	um um duże	27	1 2 24	III III	12 3		55	1,2 --- 1,2 0,4	CP-3,26
b	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 115l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 ŚW SO	25 25 115	1,0	peł b duże	9 26	9 4 23	II III	12 3	76	255 55	31,3 0,9 --- 32,2 9,6	TW-3,34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89																			
c	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	95 115	1,1	um um duże	27 35	22 24	II II	3 3	352 37 --- 389	1255 130 --- 1385	17,3 1,3 --- 18,6 5,2	IB-95%-3,56 AGROT-3,56 ODN-ZRB-3,56
d	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md 17l, 1-w cz. N kępa 0,37 ha So 95l. 2-w cz. C kępa 0,30 ha So 95l. 3-w cz. S kępa 0,14 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	17 95	1,0	peł b duże	 28	5 24	II 	12 3	 	 250	11,0 3,4	CP-3,28
f	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs So 40l, podsz.: so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um prz	30	23	II	3	389	970	13,4 5,4	BRAK WSK-2,50
g	8,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. S kępa 0,07 ha So 50l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um prz	27	22	II	3	352	3105	42,8 4,9	Działka nr 1: IB-95%-2,88 AGROT-2,88 ODN-ZRB-2,88
h	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,2	um um duże	21	19	II	12	344	1085	27,5 8,7	TP-3,16
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,31		**RP:** DROGI L														
~d			0,17		**RP:** DROGI L														
~f			0,27		**RP:** L ENERG														
~g			0,16		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89																			
	27,92		1,06		= 28,98												7160	146.7	
	27,92		1,06		= 28,98 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	27,92		1,06		= 28,98 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,92		1,06		= 28,98 Powiat międzychodzki (14)														
	27,92		1,06		= 28,98 Woj. wielkopolskie (30)														
90					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 86m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	12 12	1,0	um um duże		3 5	II II	12			2,4 0,6 --- 3,0 3,3	CP-0,91
b	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S kępa 0,13 ha So 97l., **OP.** Grupa drzew: w cz. SE , (pom. przyr.) 2 szt., **Info:** POP t.XXIIIw:40	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 5 97	1,0		30	II 1 24	II III 3	12 		30	 0,7 --- 0,7 0,3 	CW-2,01
c	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,0	um um prz	18	19	II	12	280	835	21,1 7,1	TP-2,98
d	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępa 0,17 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	12 12 97	1,0	um um duże	25	3 5 20	II II 3	12 		45	5,7 1,3 --- 7,0 3,3 	CP-2,12

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90																			
f	18,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. SW kępa 0,20 ha Brz 99l. So 30l. 2-w cz. SW kępa 0,13 ha Brz 99l. So 49l. 3-w cz. S kępa 0,44 ha So 49l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	SO SO	97 180	1,1	um um prz	26 50	22 24	II	3 2	394	7380 4	98,5 5,3	Działka nr 1: IB-95%-3,24 AGROT-3,24 ODN-ZRB-3,24 Działka nr 2: IB-95%-1,12 AGROT-1,12 ODN-ZRB-1,12 TP-14,37
g	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,9	um um prz	15	16	II	13	221	200	6,9 7,6	BRAK WSK-0,91
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,17		**RP:** DROGI L														
~d			0,17		**RP:** LINIE														
~f			0,31		**RP:** LINIE														
~g			0,74		**RP:** L ENERG														
	27,66		1,74		= 29,40												8494	137.2	
	27,66		1,74		= 29,40 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	27,66		1,74		= 29,40 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,66		1,74		= 29,40 Powiat międzychodzki (14)														
	27,66		1,74		= 29,40 Woj. wielkopolskie (30)														
91					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 85m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,9	um um duże	14	16	II	13	221	290	10,3 7,8	BRAK WSK-1,32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91																			
b	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md, Św 25l, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha So 104l. 2-w cz. E kępa 0,12 ha So 104l. 3-w cz. W kępa 0,05 ha So 104l. 4-w cz. W kępa 0,08 ha So 104l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	25 104	1,0	um um duże	7 24	9 21	II	12 3	76	225 80	27,8 9,4	TW-2,97
c	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha So 104l. 2-w cz. SE kępa 0,16 ha So 104l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	15 15 104	1,0	um um duże 	 24	4 6 21	II III 	22 3	 	 70	7,2 0,4 --- 7,6 3,2	CP-2,39
d	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bar.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. E kępa 0,22 ha So 104l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 6 104	1,0	prz prz um 	 27	1 2 21	II III 	12 3	 	 45	 1,6 --- 1,6 0,4	CW-4,24
f	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	104	1,2	um um prz	27	22	III	3	342	1305	16,2 4,3	IB-95%-3,81 AGROT-3,81 ODN-ZRB-3,81
g	9,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 87l, podsz.: so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,1	um um prz	26	22	II	3	401	3690	57,9 6,3	Działka nr 1: IB-90%-3,80 AGROT-3,80 ODN-ZRB-3,80
h	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 17l, 1-w cz. S kępa 0,09 ha So 40l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	17 40	0,7	prz prz um 	 7	5 9	III	22 4	 	 10	1,3 2,2	CP-0,59

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91																			
i	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. W kępa 0,13 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	14 14	1,0	um um duże		4 5	II III	22			6,3 0,4 --- 6,7	CP-2,09
							PRZES	SO	106			25	21		3		30	3,2	
j	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. E kępa 0,15 ha So 106l. 2-w cz. S kępa 0,05 ha So 25l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	4 5	1,0			II III	12				0,8 --- 0,8	CW-2,06
							PRZES	SO	106			25	22		3		45	0,4	
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
~d			0,19		**RP:** LINIE														
~f			0,31		**RP:** LINIE														
~g			0,03		**RP:** DROGI L														
	28,67		1,03		= 29,70												5790	130.2	
	28,67		1,03		= 29,70 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	28,67		1,03		= 29,70 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	28,67		1,03		= 29,70 Powiat międzychodzki (14)														
	28,67		1,03		= 29,70 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 59m. max wys npm 84m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępa 0,06 ha So 95l. 2-w cz. C kępa 0,13 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	14 14 95	0,9	um um duże	25	4 5 21	II III	12 3		70	9,8 0,6 --- 10,4 2,9	CP-3,58
b	5,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha So 95l. 2-w cz. SW kępa 0,23 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 3 95	1,0		27	II III 23	12 3		120	2,0 --- 2,0 0,4	CW-5,46
c	14,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** pjd Św 95l, podsz.: so na 10%, 1-w cz. NW luka 0,06 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um prz	27	23	II	3	352	5010	69,1 4,9	Działka nr 1: IA-90%-4,95 AGROT-4,95 ODN-ZRB-4,95 TP-9,28
d	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	0,8	um um prz	14	15	II	13	180	675	26,0 7,0	TP-3,74
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
~c			0,31		**RP:** LINIE														
	27,01 27,01 27,01 27,01 27,01		0,61 0,61 0,61 0,61 0,61		= 27,62 = 27,62 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) = 27,62 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 27,62 Powiat międzychodzki (14) = 27,62 Woj. wielkopolskie (30)												5875	107.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 74m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	15 15 95	0,9	um um prz 	25	5 7 21	I II 	12 3		45	11,1 0,6 --- 11,7 5,3	CP-2,19
b	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S kępa 0,19 ha So 95l., **Info:** ODN-NAT pow. 1,0 HA	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 6 95	1,0	prz prz luź 	27	1 3 23	II III 	12 3		40	1,4 --- 1,4 0,4	CP-3,82
c	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 25l, 1-w cz. NE kępa 0,18 ha So 100l. 2-w cz. C kępa 0,06 ha So 100l. 3-w cz. W kępa 0,08 ha So 100l. 4-w cz. W kępa 0,07 ha So 100l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	25 100	1,0	um um duże 	8 25	10 21	I 	12 3	123	430 75	41,4 11,9	TW-3,48
d	16,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um prz	27	22	II	3	394	6610	91,1 5,4	Działka nr 1: IA-90%-4,98 AGROT-4,98 ODN-ZRB-4,98 TP-11,80
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
~d			0,02		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93																			
~f			0,18		**RP:** LINIE														
~g			0,31		**RP:** LINIE														
~h			0,03		**RP:** DROGI L														
	26,27		0,97		= 27,24												7200	145.6	
	26,27		0,97		= 27,24 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	26,27		0,97		= 27,24 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,27		0,97		= 27,24 Powiat międzychodzki (14)														
	26,27		0,97		= 27,24 Woj. wielkopolskie (30)														
94					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 76m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	10	1,0	um		3	II	22				CP-4,45
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	10		um duże		5	II				2,7	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, **U.** 20%	(zg)												---	
					zwierz, **C.** drz szt,													2,7	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NW													0,6	
					kępa 0,15 ha So 94l. 2-w cz. S kępa 0,24 ha So 94l.		PRZES	SO	94			26	22		3		75		
b	4,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	3	1,0				II	12				PIEL-4,41
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	3					II				2,7	
					Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat,	(zg)												---	
					D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,21 ha So 94l. 2-w cz. S kępa 0,26 ha So 94l.,													2,7	
					Info: pow. przygotowana do odn.naturalnego		PRZES	SO	94			26	22		3		80	0,6	
c	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	SO	68	1,1	um	18	20	II	13	333	1530	33,5	TP-4,59
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO					um prz							7,3	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt	(zg)													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94																			
d	15,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,1	um um prz	26	23	II	3	389	6175	86,5 5,4	Działka nr 1: IA-90%-3,61 AGROT-3,61 ODN-ZRB-3,61 Działka nr 2: IA-90%-4,90 AGROT-4,90 ODN-ZRB-4,90 TP-7,37
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** DROGI L														
~c			0,19		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
~f			0,24		**RP:** DROGI L														
~g			0,21		**RP:** LINIE														
	29,33		1,16		= 30,49												7860	125.4	
	29,33		1,16		= 30,49 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	29,33		1,16		= 30,49 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	29,33		1,16		= 30,49 Powiat międzychodzki (14)														
	29,33		1,16		= 30,49 Woj. wielkopolskie (30)														
95					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 77m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,1	um um prz	18	20	II	12	317	410	10,0 7,7	TP-1,30
b	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,19 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	7	1,0	prz		2	II	12				CP-3,13
								2 BRZ	7		prz um		3	III				1,2 --- 1,2	
							PRZES	SO	96			28	22		3		35	0,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95 c	6,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,0	um um duże	27	22	II	3	352	2130	28,9 4,8	Działka nr 1: IB-95%-3,30 AGROT-3,30 ODN-ZRB-3,30 TP-2,75
d	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha So 96l. So 42l. 2-w cz. SW kępa 0,10 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	16 16	0,9	um um duże		4 6	II III	22			7,5 0,5 --- 8,0 2,9	CP-2,77
							PRZES	SO	96			25	20		3		90		
f	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,8	um um prz	11	13	II	12	165	175	7,5 7,1	TP-1,06
g	5,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 29l, **Info:** 30% Bw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	29 42	1,0	um um prz	8 11	10 13	II II	12	88 41 --- 129	470 220 --- 690	40,1 9,4 --- 49,5 9,3	TW-5,34
							PRZES	SO	110			30	20		3		16		
h	8,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,1	um um prz	28	23	II	3	394	3245	44,0 5,3	Działka nr 1: IB-95%-3,85 AGROT-3,85 ODN-ZRB-3,85 TP-4,39
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** DROGI L														
~c			0,19		**RP:** LINIE														
~d			0,30		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95																			
	27,89 27,89 27,89 27,89 27,89		0,92 0,92 0,92 0,92 0,92		= 28,81 = 28,81 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) = 28,81 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 28,81 Powiat międzychodzki (14) = 28,81 Woj. wielkopolskie (30)												6791	149.1	
96					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 68m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 26l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	26	1,1	um um duże	7	9	II	12	88	175	19,6 9,8	TW-2,01
b	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C kępa 0,21 ha So 91l. 2-w cz. C kępa 0,23 ha So 44l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO	14 14 91 44	1,0	um um duże	25 9	5 6 20 10	II II 3 4	12		35 25 --- 60	7,9 0,8 --- 8,7 3,3	CP-2,62
c	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,13 ha So 91l. 2-w cz. C kępa 0,12 ha So 44l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	3 3 91 44	1,0			II III 22 11	12 3 4			1,1 --- 1,1 0,4	PIEL-3,11
d	15,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 91l, podsz.: so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	1,1	um um prz	27	23	II	3	384	5965	87,7 5,6	Działka nr 1: IB-95%-3,57 AGROT-3,57 ODN-ZRB-3,57 TP-11,97

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96																			
f	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	42 100	0,8	um um duże	11 32	13 19	II	12 3	165	670 1	28,7 7,1	TP-4,05
~a			0,40		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
~d			0,19		**RP:** LINIE														
~f			0,13		**RP:** LINIE														
~g			0,09		**RP:** LINIE														
~h			0,11		**RP:** DROGI L														
~i			0,07		**RP:** DROGI L														
	27,33		1,17		= 28,50												6916	145.8	
	27,33		1,17		= 28,50 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	27,33		1,17		= 28,50 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,33		1,17		= 28,50 Powiat międzychodzki (14)														
	27,33		1,17		= 28,50 Woj. wielkopolskie (30)														
97					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 75m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,9	um um prz	11	13	III	13	165	65	2,5 6,6	BRAK WSK-0,38
b	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 26l, podsz.: brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	26	1,1	um um duże	7	9	II	12	93	330	36,6 10,3	TW-3,55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97																			
c	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,38 ha So 103l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17	0,9	um um duże		5 7	II III	12			10,4 0,6 --- 11,0	CP-3,83
							PRZES	SO	103			24	20		3		75	2,9	
d	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 88l, podsz.: so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	1,0	um um prz	20	20	III	4	289	670	10,8 4,7	IB-95%-2,31 AGROT-2,31 ODN-ZRB-2,31
f	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** podsz.: so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	1,0	um um prz	19	20	II	12	296	855	19,5 6,7	TP-2,89
g	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Jrz 9l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 103l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 10	1,0	um um prz		2 4	II II	12			1,1 --- 1,1	CP-1,74
							PRZES	SO	103			27	23		3		25	0,6	
h	12,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 103l, podsz.: so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	103	1,0	um um prz	27	23	II	3	382	4765	57,9 4,6	Działka nr 1: IB-95%-3,92 AGROT-3,92 ODN-ZRB-3,92 TP-8,55
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,18		**RP:** LINIE														
~f			0,30		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97																			
	27,17		0,88		= 28,05												6785	139.4	
	27,17		0,88		= 28,05 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	27,17		0,88		= 28,05 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,17		0,88		= 28,05 Powiat międzychodzki (14)														
	27,17		0,88		= 28,05 Woj. wielkopolskie (30)														
98					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 75m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	51	0,8	um	12	14	III	12	129	65	2,4	BRAK WSK-0,51
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt,	SO (zg)		2 BRZ	51		um prz	13	15	III		32	15	0,3	
																---	---	---	
																161	80	2,7	
					D. zmiesz. dkęp, mjs So 40l, podsz.: so na 20%													5,3	
b	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	12	1,0	um		3	II	12			9,3	CP-3,47
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt,	SO (zg)		2 BRZ	12		um duże		5	II				2,1	

																		11,4	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,19 ha So 94l.													3,3	
							PRZES	SO	94			24	20		3		45		
c	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	4	1,0				II	12				CW-4,27
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt,	SO (zg)		2 BRZ	5				1	III				1,6	

					D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. W kępa 0,19 ha So 94l. 2-w cz. S kępa 0,25 ha So 94l.													1,6	
																		0,4	
							PRZES	SO	94			27	21		3		80		
d	19,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	94	1,1	um	27	21	III	3	310	6040	88,2	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt,	SO (zg)					um prz							4,5	IA-90%-4,51
																			AGROT-4,51
																			ODN-ZRB-4,51
					D. podsz.: so na 10%														TP-14,97
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** DROGI L														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98																			
~d			0,19		**RP:** LINIE														
~f			0,30		**RP:** LINIE														
~g			0,13		**RP:** DROGI L														
	27,73		1,08		= 28,81												6245	103.9	
	27,73		1,08		= 28,81 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	27,73		1,08		= 28,81 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,73		1,08		= 28,81 Powiat międzychodzki (14)														
	27,73		1,08		= 28,81 Woj. wielkopolskie (30)														
99					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 69m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	50 60	0,8	um um prz	14 16	16 17	II III	13	113 67 --- 180	60 35 --- 95	2,0 0,6 --- 2,6 4,8	BRAK WSK-0,54
b	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	25 97	1,0	um um duże	7 24	9 20	II 	12 3	76	200 7	24,4 9,3	TW-2,61
c	4,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. W kępa 0,18 ha So 97l. 2-w cz. W kępa 0,19 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 7 97	1,0	um um prz	 26	2 4 22	II III 	12 3		 75	 1,6 --- 1,6 0,4	CP-4,39
d		4,43			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **D.** 1-w cz. E kępa 0,21 ha So 97l. 2-w cz. SE kępa 0,22 ha So 97l.	SO	PRZES	SO	97			26	22		3		75		ODN-ZRB-4,43 PIEL-4,43

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99																			
f	15,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. SE kępa 0,20 ha Brz 17l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,1	um um prz	26	22	III	3	337	5330	68,5 4,3	Działka nr 1: IA-90%-4,60 AGROT-4,60 ODN-ZRB-4,60 TP-11,22
g	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Brz 99l, podsz.: so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	60 60	0,8	um um prz	16 18	17 17	II III	13	221 16 --- 237	200 15 --- 215	5,1 0,2 --- 5,3 5,9	TP-0,90
~a			0,19		**RP:** LINIE														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
	24,26	4,43	0,49		= 29,18												5997	102.4	
	24,26	4,43	0,49		= 29,18 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	24,26	4,43	0,49		= 29,18 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	24,26	4,43	0,49		= 29,18 Powiat międzychodzki (14)														
	24,26	4,43	0,49		= 29,18 Woj. wielkopolskie (30)														
100					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 84m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300006 Jezioro Kubek														
a	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 26l, podsz.: brz, św na 20%, 1-w cz. C kępa 0,06 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	26 26 95	1,0	um um duże 	8 9 26	9 10 22	II III 	12 3	70 18 --- 88 	290 75 --- 365 22	32,3 4,3 --- 36,6 8,8 	TW-4,17
b	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. C kępa 0,13 ha So 95l. 2-w cz. S kępa 0,13 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	15 15 95	0,9	um um duże 	 26	4 6 22	II III 	12 3	 	 30	9,4 1,3 --- 10,7 2,8	CP-3,87
~a			0,03		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100 ~b			0,02		**RP:** LINIE														
	8,04		0,05		= 8,09												417	47.3	
	8,04		0,05		= 8,09 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	8,04		0,05		= 8,09 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	8,04		0,05		= 8,09 Powiat międzychodzki (14)														
	8,04		0,05		= 8,09 Woj. wielkopolskie (30)														
101					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 79m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300006 Jezioro Kubek														
a	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 95l. 2-w cz. S kępa 0,19 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 95	1,0	prz prz um 	26	2 4 20	II II 	12 3		66	2,4 --- 2,4 0,6	CP-3,96
b		3,58			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. NW kępa 0,09 ha So 95l. 2-w cz. W kępa 0,06 ha So 95l. 3-w cz. S kępa 0,06 ha So 95l., **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** POP t.XXIIw:105	SO	PRZES BRZ	SO BRZ	95 95			28 28	22 22		3 3		67 3 --- 70		AGROT-3,58 ODN-ZRB-3,58 PIEL-3,58
c	4,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, podsz.: brz, so, db.b na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,2	um um duże	27	26	I	3	515	2560	35,3 7,1	IA-80%-4,97 AGROT-4,97 ODN-ZRB-4,97
d	11,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um duże	26	23	II	3	389	4440	61,2 5,4	TP-11,41
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
~b			0,40		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101																			
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
~f			0,10		**RP:** DROGI L														
~g			0,18		**RP:** LINIE														
~h			0,34		**RP:** LINIE														
~i			0,02		**RP:** LINIE														
	20,34	3,58	1,14		= 25,06												7136	98.9	
	20,34	3,58	1,14		= 25,06 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	20,34	3,58	1,14		= 25,06 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	20,34	3,58	1,14		= 25,06 Powiat międzychodzki (14)														
	20,34	3,58	1,14		= 25,06 Woj. wielkopolskie (30)														
102					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 76m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300006 Jezioro Kubek														
a	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	16	1,0	um		5	II	12			3,1	CP-1,01
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	16		um prz		8	II				0,3	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt,	(zg)												---	
																		3,4	
					D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępa 0,34 ha So 95l. 2-w cz. S kępa 0,20 ha So 95l.		PRZES	SO	95			24	24		3		150	3,4	
b	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	7	1,0	prz		2	I	12				CP-1,74
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	7		prz um		4	I				1,4	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, tnk.spe, **C.** upr poch, drz szt,	(zg)												---	
																		1,4	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Kl, Db.b, Lp 7l, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 95l.		PRZES	SO	95			25	23		3		33	0,8	
c	14,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	SO	95	1,2	um	26	23	II	3	431	6320	87,1	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO					um duże							5,9	IA-90%-5,50
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt,	(zg)													AGROT-5,50
																			ODN-ZRB-5,50
					D. podsz.: so, so.we, db.b na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,06 ha So.we 109l.														TP-9,16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102 d	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: so.we, db.b, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	57 57	0,9	um um duże	17 17	18 17	II III	12	237 27 --- 264	125 15 --- 140	3,5 0,6 --- 4,1 7,7	BRAK WSK-0,53
f	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag 18 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: db.b na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,9	um um duże	16	17	I	12	273	215	7,0 8,9	TP-0,79
g	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C kępa 0,14 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	16 16 95	0,9	um um prz	25	5 7 25	I II	12 3	45	12,0 0,6 --- 12,6 5,3	CP-2,36
h	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.b, Kl 7l, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	7 95	1,0	prz prz um	24	2 22	I	12 3	30		CP-2,48
i	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 15l	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	26 26 117	1,0	peł b duże	7 8 25	7 9 23	III III	12 3	35 12 --- 47	70 25 --- 95 11	14,6 1,3 --- 15,9 8,1	TW-1,96
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,14		**RP:** DROGI L														
~d			0,18		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102																			
~f			0,13		**RP:** DROGI L														
~g			0,35		**RP:** LINIE														
~h			0,23		**RP:** LINIE														
	25,53		1,24		= 26,77												7039	131.5	
	25,53		1,24		= 26,77 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	25,53		1,24		= 26,77 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	25,53		1,24		= 26,77 Powiat międzychodzki (14)														
	25,53		1,24		= 26,77 Woj. wielkopolskie (30)														
103					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 78m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300006 Jezioro Kubek														
a	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs So.we 10l, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 101l. 2-w cz. C kępa 0,10 ha So 101l. 3-w cz. SW kępa 0,14 ha So 101l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 7 101	0,9	prz prz um 	27	1 2 23	II III 	12 3		115	 1,3 --- 1,3 0,3	CW-3,87
b	9,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	101	1,1	um um duże	28	23	II	3	427	4095	51,3 5,3	Działka nr 1: IB-95%-2,36 AGROT-2,36 ODN-ZRB-2,36 TP-7,23
c	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	0,9	um um duże	14	15	I	11	237	995	40,0 9,5	TP-4,20
d	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,1	um um duże	25	23	II	3	401	485	7,6 6,3	TP-1,21

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
103																			
f	7,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	101	1,1	um um duże	29	23	II	3	427	3285	41,2 5,4	Działka nr 1: IB-95%-1,88 AGROT-1,88 ODN-ZRB-1,88 TP-5,81
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
~d			0,08		**RP:** DROGI L														
~f			0,10		**RP:** DROGI L														
~g			0,23		**RP:** LINIE														
~h			0,35		**RP:** LINIE														
	26,56		1,02		= 27,58												8975	141.4	
	26,56		1,02		= 27,58 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	26,56		1,02		= 27,58 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,56		1,02		= 27,58 Powiat międzychodzki (14)														
	26,56		1,02		= 27,58 Woj. wielkopolskie (30)														
104					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 74m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	0,8	prz prz um	26	22	II	3	310	555	7,8 4,4	IB-95%-1,79 AGROT-1,79 ODN-ZRB-1,79
b	15,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 20%, 1-w cz. E kępa 0,41 ha So 58l., **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** POP t.XXIIw:20, 105	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,1	um um duże	27	24	II	3	394	6240	84,7 5,3	Działka nr 1: IB-95%-1,95 AGROT-1,95 ODN-ZRB-1,95 TP-13,89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
104																			
c	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	72 58	0,9	um um duże	24 18	22 18	II II	3 4	246 53 --- 299	465 100 --- 565	9,5 2,7 --- 12,2 6,4	TP-1,90
d	5,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	0,8	um um duże	12	13	I	12	175	905	46,2 8,9	TW-5,18
f	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: św na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	38 38	0,8	um um duże	16 14	16 14	I I	13	175 18 --- 193	160 15 --- 175	7,2 1,2 --- 8,4 9,1	TP-0,92
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
~d			0,17		**RP:** DROGI L														
~f			0,22		**RP:** LINIE														
~g			0,36		**RP:** LINIE														
	25,63 25,63 25,63 25,63 25,63		1,38 1,38 1,38 1,38 1,38		= 27,01 = 27,01 Obr. ew. Bucharzewo (0101) = 27,01 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 27,01 Powiat międzychodzki (14) = 27,01 Woj. wielkopolskie (30)												8440	159.3	
105					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 85m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	21 21	1,2	peł b duże	7 9	7 10	II II	12	41 23 --- 64	155 90 --- 245	34,8 6,4 --- 41,2 10,7	TW-3,84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105																			
b	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	86	1,0	um um duże	25	23	II	3	356	620	9,9 5,7	BRAK WSK-1,74
c	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Dg, Db.b 7l, 1-w cz. S kępa 0,17 ha So 110l. So 22l., **Info:** 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 7 110	0,9	prz prz um 	 30	1 3 23	II II 	12 3	 40	 	 1,8 --- 1,8 0,6	CP-3,25
d	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Jb 12l, 1-w cz. W kępa 0,19 ha So 118l. 2-w cz. W kępa 0,10 ha So 30l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	12 12 118	0,9	um um prz 	 31	4 5 23	I II 	22 3	 48	 	14,8 1,8 --- 16,6 5,1	CP-3,28
f	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, kst.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 39l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,8	um um duże	15	15	I	12	198	620	26,7 8,6	TP-3,12
g	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha So 100l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 7 100	1,0	um um duże 	 28	2 3 23	II II 	11 3	 35	 	 1,4 --- 1,4 0,6	CP-2,36
h	8,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,0	um um duże	27	23	II	3	358	3215	40,9 4,6	Działka nr 1: IB-95%-3,96 AGROT-3,96 ODN-ZRB-3,96 TP-5,02
~a			0,15		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105																			
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
~f			0,15		**RP:** LINIE														
~g			0,29		**RP:** LINIE														
	26,57		0,82		= 27,39												4823	138.5	
	26,57		0,82		= 27,39 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	26,57		0,82		= 27,39 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,57		0,82		= 27,39 Powiat międzychodzki (14)														
	26,57		0,82		= 27,39 Woj. wielkopolskie (30)														
106					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 83m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	SO	24	1,1	peł	8	8	II	12	76	230	31,6	TW-3,00
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO					b duże							10,5	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10%	(zg)	PRZES	SO	95			26	24		3		20		
					zwierz, **C.** drz szt,														
					D. mjs Brz, Św 24l, 1-w cz. C kępa 0,05 ha So 99l.														
b	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	19	1,0	um	7	7	I	12	45	160	20,2	TW-3,59
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	19		um prz	7	10	I		10	35	2,8	
					Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt,	(zg)										---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So 99l. 2-w											55	195	23,0	
					cz. C kępa 0,06 ha So 99l. 3-w cz. SE kępa 0,06 ha													6,4	
					So 99l. 4-w cz. S kępa 0,08 ha So 99l.		PRZES	SO	99			28	23		3		85		
c	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	10	1,0	um		1	II	12				CP-3,49
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	10		um prz		4	II				2,1	
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz	(zg)												---	
					nat,													2,1	
					D. zmiesz. kęp,, 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 99l. 2-w													0,6	
					cz. SW kępa 0,07 ha So 99l.,		PRZES	SO	99			27	23		3		80		
					Info: Zrąb 2015 r Nasieniki														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
d		3,57			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. E kępa 0,19 ha So 99l. 2-w cz. E kępa 0,08 ha So 99l., **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** POP t.XXIIw:105	SO	PRZES	SO	99			29	23		3		135		ODN-ZRB-3,57 PIEL-3,57 PRZEST-40%
f	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, brz, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	99	1,0	um um prz	29	25	II	3	389	1130	14,6 5,0	IB-95%-2,91 AGROT-2,91 ODN-ZRB-2,91
g	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 40l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,9	um um duże	15	16	I	12	230	740	30,8 9,6	TP-3,22
h	5,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, brz, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	99	1,0	um um prz	29	23	II	3	389	2165	28,0 5,0	Działka nr 1: IB-95%-2,88 AGROT-2,88 ODN-ZRB-2,88 TP-2,69
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
~d			0,12		**RP:** DROGI L														
~f			0,15		**RP:** LINIE														
~g			0,29		**RP:** LINIE														
	21,78	3,57	0,93		= 26,28												4780	130.1	
	21,78	3,57	0,93		= 26,28 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	21,78	3,57	0,93		= 26,28 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	21,78	3,57	0,93		= 26,28 Powiat międzychodzki (14)														
	21,78	3,57	0,93		= 26,28 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 73m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 18l, 1-w cz. S kępa 0,25 ha So 94l. So 25l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17	0,9	um um duże		6 9	I I	12			11,4 0,8 --- 12,2 5,4	TW-2,25
							PRZES	SO	94			29	24		3		90		
b	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0,21 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	10 10	1,0	um um prz		2 3	II III	12			0,5 --- 0,5 0,2	CP-2,74
c		2,90			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. SE kępa 0,15 ha So 94l.	SO	PRZES	SO	94			30	23		3		80		ODN-ZRB-2,90 PIEL-2,90 PRZEST-50%
d	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, brz, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,1	um um duże	30	23	II	3	389	1115	15,6 5,5	IB-95%-2,86 AGROT-2,86 ODN-ZRB-2,86
f	6,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 40l, Czm.p 20l, podsz.: so, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,9	peł nadm	13	14	II	12	175	1160	54,0 8,1	TP-6,64
g	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 32l	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	32 32	0,9	peł b duże	10 11	11 14	II II	12	92 37 --- 129	290 115 --- 405	20,2 5,0 --- 25,2 7,9	TW-3,17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107																			
h	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. pas,, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha So 94l. 2-w cz. W kępa 0,10 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 BRZ	5 3 6	1,0			1	II II III	12			0,6 --- 0,6	CW-3,42
							PRZES	SO	94			27	24		3		60	0,2	
i	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, db, czm.p, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	108	1,2	um um prz	30	24	II	3	449	1435	16,1 5,0	Działka nr 1: IB-95%-2,20 AGROT-2,20 ODN-ZRB-2,20
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
~d			0,15		**RP:** LINIE														
~f			0,29		**RP:** LINIE														
	24,28	2,90	0,75		= 27,93												4345	124.2	
	24,28	2,90	0,75		= 27,93 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	24,28	2,90	0,75		= 27,93 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	24,28	2,90	0,75		= 27,93 Powiat międzychodzki (14)														
	24,28	2,90	0,75		= 27,93 Woj. wielkopolskie (30)														
108					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 50m. max wys npm 69m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 18l, podsz.: brz, so, ol.s na 10%, 1-w cz. N kępa 0,19 ha So 96l. 2-w cz. S kępa 0,19 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	18 96	1,0	peł b duże	7 26	7 23	I	12 3	40	140 120	22,0 6,3	CP-3,51

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108																			
b	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Kl 11l, 1-w cz. W kępa 0,06 ha So 96l. 2-w cz. SW kępa 0,07 ha So 96l., **Info:** Zrąb 2015 r	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 96	1,0	um um prz	26	2 4 21	II II 	12 3		45	0,9 --- 0,9 0,3	CP-3,09
c	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 21 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Wz, Db.s 96l, Os 80l, So 50l, Ak, Żyw.z 40l, podsz.: so, brz, ak, db, os na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,16 ha Brz 80l. So 30l., **OP.** Mogiła: w cz. NW, **Info:** 10% Bśw, Mogiła Powstańców Wlkp.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,9	um um prz	30	24	II	3	347	540	7,3 4,7	BRAK WSK-1,55
d		0,45			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, **Info:** EKO-R	DB-SO	PRZES	SO BRZ BRZ WB	30 60 30 15			17 36 19 7	16 16 15 10		4 3 4 4		10 1 5 2 --- 18		
f			0,22		**RP:** URZ WOD		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ	15 15			13 8	8 9		4 4		1 1 --- 2		
g				1,81	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. S)	ŚW BRZ OS BRZ SO JKL LSZ	80 100 50 50 35 30 40			50 40 25 16 12 20 7	25 22 23 15 12 10 8		3 3 3 4 4 4 4		5 2 5 2 1 1 1 --- 17		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108 h				0,67	**RP.** Ł (Ł VI)														
i	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, tnk.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 68l, Brz, Db.b 45l, podsz.: so, brz, św, jrz, db, czm.p na 20%, 1-w cz. W luka 0,09 ha	100 SO (zg)	DRZEW 	6 SO 4 SO 	68 45 	1,1	um um prz 	27 19 	23 19 	I IA 	12	247 145 --- 392	250 150 --- 400	5,3 4,9 --- 10,2 10,0	TP-1,02
j	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. C kępa 0,13 ha So 96l. 2-w cz. SE kępa 0,10 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	2 96	0,8 	 	 27	 23	II 	12 3	 	 45	 	PIEL-3,14 POPR-0,59
k	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. pas, mjs Św, Md 25l, podsz.: brz, so, św na 40%, 1-w cz. W kępa 0,05 ha So 114l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	25 25 114	1,0	peł b duże 	9 9 30	10 12 24	I II 	12 3	105 12 --- 117 	220 25 --- 245 20	21,4 1,5 --- 22,9 10,9	TW-2,11
l	5,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 96l, Brz, Jrz 50l, So 40l, Os, Jkl 20l, podsz.: so, brz, db, św, jrz, czm.p, os, jkl na 10%, **Info:** 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,1	prz prz um	27	24	II	3	389	2020	27,4 5,3	Działka nr 1: IB-80%-3,72 AGROT-3,72 ODN-ZRB-3,72 TP-1,47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108																			
m	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, upr poch, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.b 4l, 1-w cz. W kępa 0,05 ha So 40l. So 20l., **Info:** 20%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	8	0,9	prz		1	I	22				CP-0,88
								1 BRZ	8		prz um		4	II				0,2	
								1 AK	8				5	II				0,2	

																		0,4	
																		0,5	
							PRZES	LP	100			41	21		3		1		
								KSZ	90			35	12		3		1		
								SO	40			17	16		4		10		
								SO	20			7	8		4		3		

																	15		
n			0,98		**RP:** PARKING L		ZADRZEW (w cz. C)	SO	50			23	19		3		25		
								BRZ	50			22	18		4		2		
								DB.B	50			51	14		4		1		

																	28		
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,34		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
~d			0,14		**RP:** LINIE														
~f			0,29		**RP:** DROGI L														
~g			0,04		**RP:** L ENERG														
~h			0,05		**RP:** L ENERG														
~i			0,03		**RP:** DROGI L														
~j			0,04		**RP:** DROGI L														
~k			0,01		**RP:** DROGI L														
	20,49	0,45	2,48	2,48	= 25,90												3608	91.1	
	20,49	0,45	2,48	2,48	= 25,90 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												[30]		
	20,49	0,45	2,48	2,48	= 25,90 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)												(17)		
	20,49	0,45	2,48	2,48	= 25,90 Powiat międzychodzki (14)														
	20,49	0,45	2,48	2,48	= 25,90 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 50m. max wys npm 83m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Jrz 16l, 1-w cz. N kępa 0,49 ha So,So 137l. So 40l. Brz 60l. Brz 95l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	16 16	1,0	peł b duże		5 5	II IV	12			6,4 0,2 --- 6,6 3,1	CP-2,12
							PRZES	SO BRZ SO BRZ	137 95 40 60			41 42 14 23	27 26 17 19		3 3 4 4		80 5 10 15 --- 110		
b	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	1,0	um um prz	16	17	II	13	247	140	4,6 8,2	TP-0,56
c	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. E kępa 0,31 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	6 7	1,0	um um prz		1 1	II III	12			1,3 --- 1,3 0,4	CW-3,51
							PRZES	SO	95			28	23		3		100		
d		2,65			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,07 ha So 93l. 2-w cz. W kępa 0,07 ha So 93l.	SO	PRZES	SO	95			29	24		3		140		AGROT-2,65 ODN-ZRB-2,65 PIEL-2,65 PRZEST-60%

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109																			
f	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 66l, Brz, Db.b, So, Db.c 48l, Brz 90l, Czm.p 40l, Ak 60l, podsz.: św, so, ak, czm.p na 10%, **Info:** 30% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 ŚW 2 ŚW	66 48 66	0,9	um um prz	23 20 29	21 21 22	II I II	12	108 140 86 --- 334	260 335 205 --- 800	5,9 16,5 6,5 --- 28,9 12,1	TP-2,39
g	8,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, So 137l, podsz.: jrz, brz, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um duże	29	24	II	3	389	3300	45,5 5,4	Działka nr 1: IB-95%-2,74 AGROT-2,74 ODN-ZRB-2,74
h	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0,14 ha Św 95l. So 50l. 2-w cz. S kępa 0,25 ha So 50l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ ŚW SO	8 8 95 50	1,0	um um prz 	 26 15	1 1 20 14	II III 	22 3 4	 	 5 85 --- 90	 0,5 --- 0,5 0,4 	CW-1,34
i	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. jdn,, 1-w cz. N kępa 0,06 ha So,Brz 94l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 SO SO	7 6 6 95	0,9	um um prz 	 27	1 1 1 23	II II II II	12 2	 	 40	 1,4 --- 1,4 0,6 	CW-2,48
j	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** porol, drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72	1,1	um um duże	25	22	II	3	374	520	10,6 7,6	TP-1,39

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109 k	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 92l, **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,0	um um prz	27	24	II	3	379	375	5,4 5,5	BRAK WSK-0,99
l	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 30% owady, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 82l, So 50l	100 DB-SO (cz zg) 10 Przeb. A	DRZEW	4 SO 2 ŚW 2 BRZ 2 ŚW	82 82 50 50	0,6	prz prz luź	34 23 18 18	25 20 19 17	I III II II	3 4 4 4	111 56 28 39 --- 234	140 70 35 50 --- 295	2,3 1,6 0,8 2,5 --- 7,2 5,8	IB-95%-1,25 AGROT-1,25 ODN-ZRB-1,25
m	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Ol 34l, podsz.: św, db, jrz, so, czm.p na 10%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	34 50	0,9	peł b duże	18 25	19 24	IA IA	13	135 135 --- 270	155 155 --- 310	7,7 4,5 --- 12,2 10,7	TW-1,14
n	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, ms/pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol, So 31l, podsz.: św na 10%, 1-w cz. C bagno 0,14 ha	80 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 4 SO 1 BRZ	31 64 31	0,7	prz prz um	20 29 23	19 25 21	I IA I	13	55 129 14 --- 198	40 100 10 --- 150	4,8 2,1 0,5 --- 7,4 9,7	BRAK WSK-0,76
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,61		**RP:** DROGI L														
~d			0,16		**RP:** LINIE														
~f			0,15		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109																			
	26,41	2,65	1,10		= 30,16												6370	131.6	
	26,41	2,65	1,10		= 30,16 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	26,41	2,65	1,10		= 30,16 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,41	2,65	1,10		= 30,16 Powiat międzychodzki (14)														
	26,41	2,65	1,10		= 30,16 Woj. wielkopolskie (30)														
110					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 50m. max wys npm 81m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	SO	27	1,2	peł	8	9	II	12	105	270	27,3	TW-2,58
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO					b duże							10,6	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, orl.pos, **C.** drz szt,	(zg)	PRZES	SO	96			27	23		3		40		
					D. mjs Brz, Md 27l, podsz.: so, brz na 10%														
b	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	19	1,0	peł	7	7	I	12	45	155	19,5	TW-3,46
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	19		b duże	7	11	I		10	35	2,7	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10%	(zg)										---	---	---	
					zwierz, **C.** drz szt,											55	190	22,2	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. N													6,4	
					kępa 0,18 ha So 96l. So 55l. 2-w cz. N kępa 0,11 ha		PRZES	SO	96			27	23		3		260		
					So 96l. 3-w cz. C kępa 0,12 ha So 96l. 4-w cz. C														
					kępa 0,09 ha So 96l. 5-w cz. S kępa 0,12 ha So 96l.														
					6-w cz. S kępa 0,23 ha So 96l.														
c	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	11	1,0	um		2	III	22				CP-3,63
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	11		um prz		4	III				1,3	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20%	(zg)												---	
					zwierz, **C.** upr poch, drz szt,													1,3	
					D. zmiesz. wkęp,, 1-w cz. N kępa 0,21 ha So 96l. So													0,4	
					55l. 2-w cz. S kępa 0,27 ha So 96l.,		PRZES	SO	96			28	24		3		160		
					Info: Zrąb 2014 r														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110																			
d	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So 55l. 2-w cz. N kępa 0,12 ha So 96l. 3-w cz. W kępa 0,09 ha So 96l. 4-w cz. S kępa 0,13 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	4 5 96 55	1,0		28 24	1 24 20	II III II II	12 3 3		120 20 --- 140	1,7 --- 1,7 0,4	CW-4,50
f	13,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, db na 10%, 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 64l. 2-w cz. N kępa 0,20 ha So 54l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,2	um um duże	29	24	II	3	431	5625	76,3 5,8	Działka nr 1: IB-95%-1,87 AGROT-1,87 ODN-ZRB-1,87 Działka nr 2: IB-95%-3,33 AGROT-3,33 ODN-ZRB-3,33 TP-7,85
g				0,26	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: trf.ost, **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	SO	60			20	18		3		15		
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,16		**RP:** LINIE														
~d			0,26		**RP:** LINIE														
	27,22		0,80	0,26	= 28,28												6685	128.8	
	27,22		0,80	0,26	= 28,28 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												(15)		
	27,22		0,80	0,26	= 28,28 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,22		0,80	0,26	= 28,28 Powiat międzychodzki (14)														
	27,22		0,80	0,26	= 28,28 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 80m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md, Bk 18l, 1-w cz. N kępa 0,06 ha So 55l. 2-w cz. N kępa 0,22 ha So 97l. 3-w cz. C kępa 0,38 ha So 64l., **Info:** 10% BMb	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO SO SO	18 97 55 64	1,1	peł b duże	7 27 17 29	6 23 19 23	II	12 3 4 4	25	85 85 20 125 --- 230	12,6 3,7	TW-3,40
b	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. NW kępa 0,09 ha So 97l. 2-w cz. NE kępa 0,09 ha So 97l. 3-w cz. C kępa 0,13 ha So 97l. 4-w cz. N kępa 0,05 ha So 54l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO	8 8 97 54	1,0	um um prz	 27 17	1 1 24 18	III IV	12 3 4		 90 10 --- 100	 0,3 --- 0,3 0,1	CP-3,52
c		3,72			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 54l. 2-w cz. NE kępa 0,13 ha So 97l. 3-w cz. SW kępa 0,07 ha So 97l.	SO	PRZES	SO SO	97 54			27 18	24 18		3 4		170 20 --- 190		ODN-ZRB-3,72 PIEL-3,72 PRZEST-35%
d	11,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, brz, db.b, ak na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um duże	30	24	II	3	421	4865	64,9 5,6	Działka nr 1: IB-95%-3,94 AGROT-3,94 ODN-ZRB-3,94 TP-7,61
f	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, ak na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,7	um um prz	20	20	II	12	226	165	3,9 5,3	TP-0,74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111 g	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um duże	27	22	II	3	352	315	4,4 4,9	TP-0,90
h	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	0,7	um um prz	15	13	II	12	144	110	4,7 6,0	TP-0,78
i	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, db.b, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,2	um um duże	29	23	II	3	431	1120	15,4 5,9	IB-95%-2,60 AGROT-2,60 ODN-ZRB-2,60
~a			0,03		**RP:** DROGI L													
~b			0,33		**RP:** DROGI L													
~c			0,29		**RP:** LINIE													
~d			0,06		**RP:** DROGI L													
~f			0,30		**RP:** DROGI L													
~g			0,20		**RP:** DROGI L													
~h			0,16		**RP:** LINIE													
	23,49	3,72	1,37		= 28,58											7180	106.2	
	23,49	3,72	1,37		= 28,58 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)													
	23,49	3,72	1,37		= 28,58 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)													
	23,49	3,72	1,37		= 28,58 Powiat międzychodzki (14)													
	23,49	3,72	1,37		= 28,58 Woj. wielkopolskie (30)													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 82m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs So 18l, podsz.: so, db, ak na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,09 ha So 95l. 2-w cz. S kępa 0,21 ha So,Ak 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO AK	8 8 95 95	1,0	um um prz 	29 30	1 1 25 20	III IV 	12 3 3		120 2 --- 122	0,3 --- 0,3 0,1	CP-3,34
b	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Ak 95l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um prz	29	23	II	3	389	1290	17,8 5,4	IB-95%-3,31 AGROT-3,31 ODN-ZRB-3,31
c	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs So, Ak 95l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	0,7	um um prz	20	19	II	12	215	460	10,9 5,1	TP-2,13
d	9,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, db na 20%, 1-w cz. N luka 0,06 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um duże	30	24	II	3	389	3620	49,9 5,4	Działka nr 1: IB-95%-3,99 AGROT-3,99 ODN-ZRB-3,99
f	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So 95l. 2-w cz. W kępa 0,10 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 5 95	1,0			1 24	III IV 	12 3		55	0,6 --- 0,6 0,2	CW-3,53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112 g	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	0,8	um um duże	16	14	II	12	165	230	9,4 6,8	TP-1,38
h	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Czm.p 8l, 1-w cz. S kępa 0,19 ha So 95l. 2-w cz. SE bagno 0,10 ha	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 95	1,0	um um duże 	 28	1 3 24	III III 	12 3	 	 55	 0,7 --- 0,7 0,4	CP-1,85
i	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, ms/tp///pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, **Info:** EKO-R	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	64 50	1,0	um um duże	27 16	22 17	I II	13	269 75 --- 344	175 50 --- 225	4,0 1,6 --- 5,6 8,6	BRAK WSK-0,65
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,45		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
~d			0,04		**RP:** DROGI L														
~f			0,22		**RP:** DROGI L														
~g			0,14		**RP:** LINIE														
~h			0,29		**RP:** DROGI L														
	25,49		1,29		= 26,78												6057	95.2	
	25,49		1,29		= 26,78 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	25,49		1,29		= 26,78 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	25,49		1,29		= 26,78 Powiat międzychodzki (14)														
	25,49		1,29		= 26,78 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 80m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,00				**FR.** odnowienia, **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. pas,, 1-w cz. NE kępa 0,22 ha So 97l. 2-w cz. C kępa 0,43 ha So 97l. 3-w cz. S kępa 0,21 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	13 13 97	1,0	peł b duże	29	3 5 23	III III 3	22 280		1,1 --- 1,1 0,4	CP-3,00
b	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Lp 3l, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So 49l. 2-w cz. NW kępa 0,16 ha So 97l. 3-w cz. SW kępa 0,14 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 2 BRZ SO SO	3 3 97 49	1,0		28 18	III II 24 16	III II 3 4	12 75 25 --- 100		2,0 --- 2,0 0,6	CW-3,30
c	6,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, czt.spe, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,07 ha So 49l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um duże	26	23	II	3	421	2735	36,5 5,6	Działka nr 1: IB-95%-3,11 AGROT-3,11 ODN-ZRB-3,11 TP-3,39
d	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag 15 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md 21l, So 26l, 1-w cz. NW kępa 0,05 ha So 115l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	21 115	0,9	peł b duże	7 27	6 23	III 3	12 35	23	50	6,6 2,9	TW-2,26
f	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Lp 3l, 1-w cz. C kępa 0,17 ha So 97l. So 24l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 3 97	1,0		30	III IV 24	III 3	12 45		0,4 --- 0,4 0,2	CW-2,44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113																			
g	5,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um duże	33	24	II	3	394	2240	29,9 5,3	Działka nr 1: IB-95%-3,24 AGROT-3,24 ODN-ZRB-3,24 TP-2,44
h	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 BRZ	27 38 27	0,9	um um duże	9 13 10	10 15 15	I I I	12	47 105 19 --- 171	60 135 25 --- 220	4,9 6,0 1,3 --- 12,2 9,6	TW-1,27
i	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 14l	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BK	13 14 14	1,0	peł b duże		3 5 2	III III III	22			0,2 --- 0,2 0,3	CP-0,67
j	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Lp 3l, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 3 97	1,0				III IV 	12			0,2 --- 0,2 0,2	CW-1,20
k	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	1,0	um um duże	17	15	II	12	206	130	5,6 8,9	TP-0,63
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** LINIE														
~d			0,29		**RP:** LINIE														
~f			0,18		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113																			
	26,95		0,82		= 27,77												5855	94.7	
	26,95		0,82		= 27,77 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	26,95		0,82		= 27,77 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,95		0,82		= 27,77 Powiat międzychodzki (14)														
	26,95		0,82		= 27,77 Woj. wielkopolskie (30)														
114					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 79m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C kępa 0,23 ha So 96l. 2-w cz. S kępa 0,39 ha So 42l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	14	1,0	um		4	II	22			9,7	CP-3,61
								2 BRZ	14		um duże		5	III				1,3	

																		11,0	
																		3,0	
							PRZES	SO	96			26	22		3		40		
								SO	42			10	11		4		40		

																	80		
b	5,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępa 0,16 ha So 49l. 2-w cz. NW kępa 0,24 ha So 96l. 3-w cz. W kępa 0,23 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	9	1,0	um		2	II	22				CP-5,06
								2 BRZ	8		um duże		2	III				1,9	

																		1,9	
																		0,4	
							PRZES	SO	96			26	22		3		90		
								SO	49			14	16		4		20		

																	110		
c		5,10			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **D.** 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 31l. 2-w cz. S kępa 0,25 ha So 48l. 3-w cz. NE kępa 0,25 ha So 96l. 4-w cz. E kępa 0,23 ha So 96l.	SO	PRZES	SO	96			26	22		3		90		ODN-ZRB-5,10
								SO	48			14	16		4		35		PIEL-5,10
								SO	31			12	13		4		12		

																	137		
d	11,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 20%, 1-w cz. N kępa 0,23 ha Brz 78l. So 41l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,1	um um prz	30	23	II	3	394	4635	62,9 5,3	Działka nr 1: IA-90%-4,73 AGROT-4,73 ODN-ZRB-4,73 TP-7,03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114																			
f	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	50 50	0,8	um um prz	15 14	16 15	II III	12	180 15 --- 195	245 20 --- 265	8,2 0,4 --- 8,6	TP-1,37
							PRZES	BRZ	80			20	20		4		2	6,3	
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** LINIE														
~d			0,30		**RP:** LINIE														
~f			0,22		**RP:** L ENERG														
	21,80	5,10	1,01		= 27,91												5229	84.4	
	21,80	5,10	1,01		= 27,91 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	21,80	5,10	1,01		= 27,91 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	21,80	5,10	1,01		= 27,91 Powiat międzychodzki (14)														
	21,80	5,10	1,01		= 27,91 Woj. wielkopolskie (30)														
115					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 83m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, So.b 88l, podsz.: so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	1,1	um um prz	27	24	II	3	401	1940	30,0 6,2	BRAK WSK-4,84
b	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	49 49	0,9	um um prz	15 13	17 18	II II	13	201 21 --- 222	280 30 --- 310	9,6 0,7 --- 10,3 7,4	TP-1,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115																			
c	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,28 ha So 105l. 2-w cz. S kępa 0,24 ha So 105l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	15 15 105	0,9	um um duże	28	4 5 22	II III	22 3		80	7,6 1,0 --- 8,6 2,7	CP-3,15
d	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. W kępa 0,14 ha So 105l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 5 105	1,0		29	II III 24	II	12 3		40	1,1 --- 1,1 0,4	CW-3,11
f	10,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105	1,2	um um prz	29	24	II	3	432	4545	53,5 5,1	Działka nr 1: IB-90%-3,55 AGROT-3,55 ODN-ZRB-3,55
g	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.s 25l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha So 105l. 2-w cz. SE kępa 0,09 ha So 105l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 ŚW SO	25 25 25 105	1,0	um um duże	8 9 7 30	11 13 10 23	IA I I	12 3	128 18 6 --- 152	220 30 10 --- 260 30	19,2 1,7 2,0 --- 22,9 13,5	TW-1,70
h	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Św 69l, 1-w cz. SW kępa 0,19 ha Św 35l. Św,So 27l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	1,1	um um prz	23	24	I	12	414	945	19,5 8,6	TP-2,28
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115																			
~d			0,02		**RP:** DROGI L														
~f			0,05		**RP:** DROGI L														
~g			0,04		**RP:** DROGI L														
~h			0,07		**RP:** DROGI L														
~i			0,19		**RP:** DROGI L														
~j			0,11		**RP:** LINIE														
~k			0,33		**RP:** L ENERG														
	27,00		1,21		= 28,21												8150	145.9	
	27,00		1,21		= 28,21 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	27,00		1,21		= 28,21 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,00		1,21		= 28,21 Powiat międzychodzki (14)														
	27,00		1,21		= 28,21 Woj. wielkopolskie (30)														
116					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 82m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	0,8	um um prz	13	15	II	12	175	655	27,1 7,2	TP-3,74
b	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md 22l, 1-w cz. S kępa 0,05 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 1 BRZ 1 ŚW	22 22 22	0,8	um um duże	7	7 9 6	II III II	22	8	20	5,9 1,5 0,5 --- 7,9	TW-2,72
							PRZES	SO	94			25	22		3		20	2,9	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116																			
c	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Ol.s, So 50l, So 35l, podsz.: św, ol.s na 20%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	ŚW SO BRZ	50 100 100	0,6	prz prz um	19 47 40	19 22 20	I	13 3 3	268	170 2 1 --- 3	7,8 12,4	BRAK WSK-0,63
d	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. SE kępa 0,27 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	12 12 94	1,0	um um duże	28	3 5 25	II II	22 3		40	9,3 2,1 --- 11,4 3,3	CP-3,44
f	4,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,17 ha So 94l. 2-w cz. SW kępa 0,15 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 5 94	1,0		29	23	II III	12 3		85	1,7 --- 1,7 0,4	CW-4,62
g	11,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,1	um um prz	28	23	II	3	389	4425	62,0 5,4	Działka nr 1: IA-90%-4,75 AGROT-4,75 ODN-ZRB-4,75 TP-6,63
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** DROGI L														
~c			0,18		**RP:** LINIE														
~d			0,30		**RP:** LINIE														
	26,53		0,71		= 27,24												5418	117.9	
	26,53		0,71		= 27,24 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	26,53		0,71		= 27,24 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,53		0,71		= 27,24 Powiat międzychodzki (14)														
	26,53		0,71		= 27,24 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 78m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. E kępa 0,05 ha So 95l. 2-w cz. SE kępa 0,14 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	13 13 95	1,0	um um duże 	25	4 5 21	II III 3	12 		45	9,4 1,3 --- 10,7 3,0	CP-3,51
b	4,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha So 95l. 2-w cz. W kępa 0,21 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 6 95	1,0	prz prz um 	26	1 2 22	II III 3	12 		95	1,7 --- 1,7 0,4	CW-4,57
c		5,15			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,21 ha So 95l. 2-w cz. E kępa 0,21 ha So 95l. 3-w cz. NW kępa 0,09 ha So 95l., **Info:** Zrąb 2025	SO	PRZES	SO	95			27	22		3		150		ODN-ZRB-5,15 PIEL-5,15 PRZEST-50%
d	10,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św, jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um prz	27	22	II	3	394	4155	57,3 5,4	Działka nr 1: IA-90%-4,88 AGROT-4,88 ODN-ZRB-4,88 TP-5,67
f	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, **C.** porol, drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,9	um um prz	13	15	II	12	206	590	20,2 7,0	TP-2,87
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117																			
~c			0,07		**RP:** DROGI L														
~d			0,18		**RP:** LINIE														
~f			0,20		**RP:** LINIE														
~g			0,10		**RP:** DROGI L														
	21,50	5,15	0,90		= 27,55												5035	89.9	
	21,50	5,15	0,90		= 27,55 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	21,50	5,15	0,90		= 27,55 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	21,50	5,15	0,90		= 27,55 Powiat międzychodzki (14)														
	21,50	5,15	0,90		= 27,55 Woj. wielkopolskie (30)														
118					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 78m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 34l, 1-w cz. N luka 0,05 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	34	0,9	um um duże	10	12	II	12	133	395	24,3 8,2	TW-2,96
b	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 100l. 2-w cz. E kępa 0,20 ha So 100l. 3-w cz. W kępa 0,15 ha So 100l.	100 SO (zg)	DRZEW DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 16 100	0,9	um um duże	26	4 6 21	II III	22 3	90	6,9 1,0 --- 7,9 2,8	CP-2,87
c	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So 100l.	100 SO (zg)	DRZEW DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 5 100	1,0		27	II III 23	12 3	35	1,1 --- 1,1 0,4	CW-2,95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118																			
d	7,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,1	um um prz	27	23	II	3	400	2945	37,5 5,1	Działka nr 1: IB-95%-3,89 AGROT-3,89 ODN-ZRB-3,89 TP-3,47
f	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 24l, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So 113l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	24	1,1	um um duże	7	8	II	12	70	295	41,0 9,7	TW-4,23
							PRZES	SO	113			30	21		3		9		
g	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	1,1	um um prz	22	22	II	3	363	765	14,0 6,6	TP-2,11
h	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 15 W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, jrz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 91l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	13 13	1,0	um um duże		4 5	II III	12			7,3 1,0 --- 8,3	CP-2,71
							PRZES	SO	91			25	21		3		20	3,1	
i	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha So 91l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	4 5	1,0				II III	22			0,6 --- 0,6	CW-1,56
							PRZES	SO	91			28	22		3		20	0,4	
j	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **Info:** dstan podkrzes.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	1,0	um um prz	17	19	II	12	312	440	10,9 7,7	TP-1,41
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118																			
~c			0,20		**RP:** LINIE														
~d			0,29		**RP:** LINIE														
	28,16		0,85		= 29,01												5014	145.6	
	28,16		0,85		= 29,01 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	28,16		0,85		= 29,01 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	28,16		0,85		= 29,01 Powiat międzychodzki (14)														
	28,16		0,85		= 29,01 Woj. wielkopolskie (30)														
119					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 75m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	14	1,0	um		4	II	12			11,2	CP-3,71
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt,	SO (zg)		1 BRZ	14		um duże		6	II				1,1	

																		12,3	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,36 ha So 92l.		PRZES	SO	92			25	20		3		95	3,3	
b	5,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	4	1,0				II	12				CW-5,09
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt,	SO (zg)		2 BRZ	5					III				1,9	

																		1,9	
					D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 92l. 2-w cz. SW kępa 0,14 ha So 92l.		PRZES	SO	92			30	22		3		55	0,4	
								DB.S	50			18	15		4		2		

																	57		
c	8,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	SO	92	1,1	um	30	23	II	3	389	3155	45,6	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt,	SO (zg)					um prz							5,6	IA-90%-3,52 AGROT-3,52 ODN-ZRB-3,52 TP-4,59
					D. pjd Db.s 92l, mjs Brz, Św 92l, podsz.: so, św na 20%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119																			
d	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Db.b 92l, podsz.: so, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,9	um um prz	30	22	II	3	310	395	5,7 4,5	IA-90%-1,28 AGROT-1,28 ODN-ZRB-1,28
f	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s 86l, So, Brz 30l, podsz.: so, św na 50%, 1-w cz. S luka 0,11 ha, **Info:** 10% BMśw,	80 SO (zg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 SO	86 55 86	0,8	prz prz um	25 16 30	22 17 23	III II II	4 4 3	95 83 28 --- 206	355 310 105 --- 770	2,3 9,0 1,7 --- 13,0 3,5	Działka nr 1: IA-90%-0,50 AGROT-0,50 ODN-ZRB-0,50
g	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ak 92l, podsz.: so, św, ak na 10%, 1-w cz. SE luka 0,14 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,0	um um prz	27	23	II	3	347	1565	22,6 5,0	TP-4,51
h				0,24	**RP.** PLAC (Bp), **Info:** Zbiornik p.poż 0,10 ha														
~a			0,64		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
~f			0,06		**RP:** DROGI L														
~g			0,19		**RP:** LINIE														
~h			0,30		**RP:** LINIE														
~i			0,01		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119																			
	26,42		1,55	0,24	= 28,21												6037	101.1	
	26,42		1,55	0,24	= 28,21 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	26,42		1,55	0,24	= 28,21 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,42		1,55	0,24	= 28,21 Powiat międzychodzki (14)														
	26,42		1,55	0,24	= 28,21 Woj. wielkopolskie (30)														
120					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 79m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	22	1,1	um	7	7	II	12	47	165	30,2	TW-3,49
								1 BRZ	22		um duże	7	10	II		12	40	2,8	
																---	---	---	
																59	205	33,0	
																		9,5	
							PRZES	SO	93			27	22		3		3		
b	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 45l. 2-w cz. C kępa 0,17 ha So 93l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	12	1,0	um		3	II	12			10,4	CP-3,88
								2 BRZ	12		um duże		5	II				2,4	

																		12,8	
																		3,3	
							PRZES	SO	93			24	20		3		50		
								SO	45			10	12		4		10		

																	60		
c	4,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C kępa 0,27 ha So 93l. 2-w cz. C kępa 0,24 ha So 93l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	5	1,0	prz		1	II	12				CW-4,71
								2 BRZ	5		prz um		2	III				1,7	

																		1,7	
																		0,4	
							PRZES	SO	93			28	23		3		95		
d	14,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** pjd Św 45l, mjs Brz, Św 93l, podsz.: so, św, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	1,1	um	27	23	II	3	389	5775	82,2	Działka nr 1:
											um prz							5,5	IA-90%-4,46
																			AGROT-4,46
																			ODN-ZRB-4,46
																			TP-10,38
~a			0,07		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120																			
~b			0,01		**RP:** DROGI L														
~c			0,19		**RP:** LINIE														
~d			0,30		**RP:** LINIE														
~f			0,21		**RP:** DROGI L														
	26,92		0,78		= 27,70												6138	129.7	
	26,92		0,78		= 27,70 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	26,92		0,78		= 27,70 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,92		0,78		= 27,70 Powiat międzychodzki (14)														
	26,92		0,78		= 27,70 Woj. wielkopolskie (30)														
121					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 82m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	5,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. S luka 0,06 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,9	um um prz	14	16	II	12	221	1270	44,7 7,8	TP-5,75
b	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	38 100	0,9	um um duże	11 30	13 21	II 	12 3	161	290 2	14,6 8,2	TP-1,79
c	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. SE kępa 0,32 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	14 14 97	1,0	um um duże	 28	4 6 22	II II 	12 3		 40	9,1 2,0 --- 11,1 3,3	CP-3,37

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121																			
d	5,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C kępa 0,19 ha So 39l. 2-w cz. C kępa 0,23 ha So 97l. 3-w cz. SW kępa 0,23 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	5 5	0,9	prz prz um		1 2	II III	12				CW-5,42
																		1,8 --- 1,8 0,3	
							PRZES	SO SO	97 39			29 10	22 12		3 4		70 15 --- 85		
f	10,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 10%, 1-w cz. E kępa 0,07 ha So 39l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um prz	29	23	II	3	394	4300	57,4 5,3	Działka nr 1: IA-90%-5,40 AGROT-5,40 ODN-ZRB-5,40 TP-5,51
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
~c			0,30		**RP:** LINIE														
~d			0,05		**RP:** DROGI L														
	27,24 27,24 27,24 27,24 27,24		0,69 0,69 0,69 0,69 0,69		= 27,93 = 27,93 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) = 27,93 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 27,93 Powiat międzychodzki (14) = 27,93 Woj. wielkopolskie (30)												5987	129.6	
122					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 75m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	79 63	1,0	um um prz	23 16	21 17	II III	3 4	289 48 --- 337	550 90 --- 640	9,9 2,4 --- 12,3 6,5	TP-1,90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122 b	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. E kępa 0,14 ha So 92l. 2-w cz. S kępa 0,12 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	15 15 92	0,9	um um duże	26	5 7 22	II II 3	12		70	7,8 0,8 --- 8,6 3,0	CP-2,86
c	5,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. W kępa 0,11 ha So 92l. 2-w cz. C kępa 0,35 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 5 92	1,0	prz prz um	27	1 2 23	II III 3	12		95	2,0 --- 2,0 0,4	CW-5,54
d	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,8	um um duże	12	13	II	12	175	640	25,6 7,0	TP-3,66
f	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 24l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 105l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	24 107	1,1	um um duże	7 26	8 21	II	12 3	70	170 15	23,8 9,7	TW-2,45
g	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C kępa 0,11 ha So 105l. 2-w cz. S kępa 0,10 ha So 105l. 3-w cz. NW kępa 0,14 ha So 105l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	15 15 105	0,9	um um duże	27	5 7 22	II II 3	12		75	6,5 0,7 --- 7,2 3,0	CP-2,40
h	8,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,0	um um prz	27	23	II	3	379	3190	46,2 5,5	Działka nr 1: IA-90%-4,08 AGROT-4,08 ODN-ZRB-4,08 TP-4,34
~a			0,28		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
122																				
~b			0,08		**RP:** DROGI L															
~c			0,08		**RP:** DROGI L															
~d			0,20		**RP:** DROGI L															
~f			0,30		**RP:** LINIE															
	27,23		0,94		= 28,17												4895	125.7		
	27,23		0,94		= 28,17 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)															
	27,23		0,94		= 28,17 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)															
	27,23		0,94		= 28,17 Powiat międzychodzki (14)															
	27,23		0,94		= 28,17 Woj. wielkopolskie (30)															
123					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 72m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,9	um um prz	15	15	II	13	221	105	3,3 6,9	BRAK WSK-0,48
b	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C kępa 0,13 ha So 91l. 2-w cz. C kępa 0,11 ha So 91l. 3-w cz. S kępa 0,27 ha So 91l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	15 15 91	0,9	um um duże	 26	4 6 21	II III	22 3	 	 65	9,0 0,5 --- 9,5 2,9	CP-3,32
c	23,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha So 120l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	1,0	um um prz	27	22	II	3	347	8195	120,4 5,1	Działka nr 1: IA-90%-5,22 AGROT-5,22 ODN-ZRB-5,22 TP-18,39
d	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	41 95	0,8	um um prz	12 32	14 20	II	13 3	160	130 2	5,8 7,2	TP-0,81
~a			0,11		**RP:** DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123																			
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
~c			0,21		**RP:** DROGI L														
~d			0,30		**RP:** LINIE														
	28,22		0,66		= 28,88												8497	139	
	28,22		0,66		= 28,88 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	28,22		0,66		= 28,88 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	28,22		0,66		= 28,88 Powiat międzychodzki (14)														
	28,22		0,66		= 28,88 Woj. wielkopolskie (30)														
124					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 83m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300006 Jezioro Kubek														
a	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md 19l, 1-w cz. SW kępa 0,43 ha So 96l. 2-w cz. E kępa 0,05 ha So 96l., **Info:** Blok_nr5, U-P-DM-P_Noteckiej_2008	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	19 19 96	1,0	peł b duże 	8 10 27	8 10 22	I I 	12 3	40 20 --- 60 	140 70 --- 210 100	17,4 5,5 --- 22,9 6,6 	TW-3,48
b	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0,19 ha So 96l., **Info:** Zrąb 2014 r., Blok_nr5	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	11 11 96	1,0	um um duże 	 26	3 5 22	II II 3	22 	 100	10,2 2,3 --- 12,5 3,3 	CP-3,78
c	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha So 96l. 2-w cz. W kępa 0,11 ha So 96l. 3-w cz. SE kępa 0,12 ha So 96l., **Info:** Blok_nr5	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 5 96	1,0	um um prz 	 25	1 1 22	II III 3	12 	 145	 1,5 --- 1,5 0,4 	CW-4,09

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
124																				
d	10,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **Info:** Blok_nr5	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,1	um um duże	29	22	II	3	394	4055	55,0 5,3	Działka nr 1: IA-90%-5,02 AGROT-5,02 ODN-ZRB-5,02
f	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **Info:** Blok_nr5	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,1	um um duże	19	20	I	12	360	685	18,2 9,6	TP-1,90
~a			0,14		**RP:** DROGI L															
~b			0,11		**RP:** DROGI L															
~c			0,07		**RP:** DROGI L															
~d			0,13		**RP:** LINIE															
	23,54		0,45		= 23,99												5295	110.1		
	23,54		0,45		= 23,99 Obr. ew. Bucharzewo (0101)															
	23,54		0,45		= 23,99 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)															
	23,54		0,45		= 23,99 Powiat międzychodzki (14)															
	23,54		0,45		= 23,99 Woj. wielkopolskie (30)															
125					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 49m. max wys npm 77m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300006 Jezioro Kubek															
a	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 56l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,2	um um duże	18	18	II	12	323	635	18,0 9,1	TP-1,97
b	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md 18l, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 95l. 2-w cz. S kępa 0,19 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	18 95	1,0	peł b duże	 31	6 24	II	12 3	 75	 75	12,3 3,4	CP-3,67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125																			
c	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 95l. 2-w cz. SE kępa 0,07 ha So 95l., **Info:** Zrąb 2015 r.-odnowienie naturalne uznane w 2017 roku	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	11 11 95	1,0	prz prz um 	 32	3 5 24	I II 	22 3	 	 40	17,7 2,1 --- 19,8 5,6	CP-3,53
d	5,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Lp, Jrz 4l, 1-w cz. E kępa 0,21 ha So 95l. 2-w cz. E kępa 0,13 ha So 95l. 3-w cz. SE kępa 0,17 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	3 5 95 40	1,0	 	 31 16	 1 25 15	II II 3 4	12 	 170 2 --- 172	 	3,4 --- 3,4 0,6	CW-5,61
f	9,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs So 65l, Brz 95l, **Info:** Luka-Miejsce postoju, POP t.XXIIw:13	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um duże	29	25	II	3	394	3645	50,2 5,4	Działka nr 1: IA-90%-4,95 AGROT-4,95 ODN-ZRB-4,95 TP-4,30
g	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs So 65l, So 120l, Św 40l, podsz.: bk, św, db.b, jrz na 90%, 1-w cz. W kępa 0,14 ha Św,So 65l. 2-w cz. S luka 0,05 ha, **Info:** Luka-Miejsce postoju , 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	1,1	um um duże	30	27	I	3	443	1065	18,3 7,6	TP-2,40
h	0,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 56l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,0	um um duże	18	18	II	12	264	60	1,7 7,4	TP-0,23
~a			0,10		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125																			
~b			0,34		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
~f			0,15		**RP:** DROGI L														
~g			0,08		**RP:** LINIE														
~h			0,15		**RP:** LINIE														
~i			0,36		**RP:** LINIE														
	26,66		1,36		= 28,02												5692	123.7	
	26,66		1,36		= 28,02 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	26,66		1,36		= 28,02 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,66		1,36		= 28,02 Powiat międzychodzki (14)														
	26,66		1,36		= 28,02 Woj. wielkopolskie (30)														
126					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 81m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300006 Jezioro Kubek														
a	5,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	33	0,9	peł	13	14	I	12	161	840	47,0	TW-5,21
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	33		b duże	14	15	II		14	75	3,0	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz	(zg)										---	---	---	
					szt,											175	915	50,0	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Św 33l													9,6	
b	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	15	1,0	um		4	II	12			11,6	CP-3,82
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	15		um duże		7	II				1,2	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz	(zg)													---	
					szt,													12,8	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Św 15l, 1-w cz. C kępa 0,50 ha													3,4	
					So 130l. So 95l. 2-w cz. C kępa 0,14 ha So 95l.		PRZES	SO	95			30	22		3		50		
								SO	130			36	25		3		100		

																	150		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126 c	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha So 95l. 2-w cz. E kępa 0,15 ha So 95l. 3-w cz. SE kępa 0,13 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 95	1,0	um um duże	27	2 4 24	II II 3	12	135		2,5 --- 2,5 0,6	CP-4,17
d	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp 2l, 1-w cz. NE kępa 0,16 ha So 95l. 2-w cz. W kępa 0,13 ha So 95l. 3-w cz. S kępa 0,12 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 2 95	1,0		26	II II 23	II 3	12	150		2,6 --- 2,6 0,6	PIEL-4,35
f	9,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,2	um um duże	30	24	II	3	431	4055	55,9 5,9	Działka nr 1: IA-90%-4,58 AGROT-4,58 ODN-ZRB-4,58 TP-4,83
g	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,0	um um duże	18	18	II	12	264	175	5,0 7,5	TP-0,67
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** DROGI L														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
~f			0,15		**RP:** LINIE														
~g			0,37		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126																			
	27,63 27,63 27,63 27,63 27,63		0,80 0,80 0,80 0,80 0,80		= 28,43 = 28,43 Obr. ew. Bucharzewo (0101) = 28,43 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 28,43 Powiat międzychodzki (14) = 28,43 Woj. wielkopolskie (30)												5580	128.8	
127					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 80m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300006 Jezioro Kubek														
a	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md, Św 19l, 1-w cz. C kępa 0,13 ha So 95l. 2-w cz. C kępa 0,14 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	19 95	1,0	um um duże	7 27	7 24	II 	12 3	30	105 95	11,7 3,4	CP-3,47
b	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,06 ha So 95l. 2-w cz. E kępa 0,07 ha So 95l., **Info:** Zrąb 2015 r.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 95	1,0	um um prz	 28	3 4 25	I II 	12 3		 45	 2,2 --- 2,2 0,6	CP-3,55
c	4,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,16 ha So 95l. 2-w cz. W kępa 0,22 ha So 95l. 3-w cz. E kępa 0,14 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 2 95	1,0	 	 29	 25	II II 	12 3		 135	 2,6 --- 2,6 0,6	PIEL-4,21
d	16,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św, db.b na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,23 ha Św 21l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um duże	31	24	II	3	394	6595	90,9 5,4	Działka nr 1: IA-90%-4,68 AGROT-4,68 ODN-ZRB-4,68 TP-12,06
f	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,0	um um duże	19	18	II	12	264	155	4,4 7,5	TP-0,59

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
127																			
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														
~d			0,21		**RP:** DROGI L														
~f			0,23		**RP:** LINIE														
~g			0,37		**RP:** LINIE														
~h			0,15		**RP:** DROGI L														
	28,56		1,21		= 29,77												7130	111.8	
	28,56		1,21		= 29,77 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	28,56		1,21		= 29,77 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	28,56		1,21		= 29,77 Powiat międzychodzki (14)														
	28,56		1,21		= 29,77 Woj. wielkopolskie (30)														
128					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 82m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,1	um um duże	19	19	II	12	312	355	8,9 7,9	TP-1,13
b	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha So 99l. 2-w cz. SE kępa 0,06 ha So 99l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	6 7	1,0	prz prz um		1 2	II III	12			 1,4 --- 1,4 0,4	CW-3,92
							PRZES	SO	99			29	23		3		60		
c	23,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs So 40l, podsz.: so, św na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	99	1,1	um um duże	28	23	II	3	400	9205	119,1 5,2	Działka nr 1: IA-90%-4,64 AGROT-4,64 ODN-ZRB-4,64 TP-18,37
~a			0,21		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128																			
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
~c			0,13		**RP:** DROGI L														
~d			0,09		**RP:** DROGI L														
~f			0,21		**RP:** LINIE														
~g			0,37		**RP:** LINIE														
~h			0,16		**RP:** DROGI L														
	28,06		1,31		= 29,37												9620	129.4	
	28,06		1,31		= 29,37 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	28,06		1,31		= 29,37 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	28,06		1,31		= 29,37 Powiat międzychodzki (14)														
	28,06		1,31		= 29,37 Woj. wielkopolskie (30)														
129					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 81m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 24l, podsz.: brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	24	1,1	um um duże	8	9	I	12	123	400	42,5 13,1	TW-3,24
b	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So 20l, Brz 10l, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 92l. 2-w cz. C kępa 0,15 ha So 92l. 3-w cz. S kępa 0,11 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	16 16 92	0,9	um um prz 	7 26	5 8 24	II II 	12 3	7 	25 95	10,3 2,7 --- 13,0 3,4	CP-3,79
c	4,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,16 ha So 92l. 2-w cz. W kępa 0,16 ha So 92l. 3-w cz. SE kępa 0,18 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 92	1,0	prz prz um 	 27	2 4 23	II II 	12 3	 	 160	 2,7 --- 2,7 0,6	CP-4,42

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129 d		4,55			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. NW kępa 0,15 ha So 92l. 2-w cz. E kępa 0,15 ha So 92l. 3-w cz. SW kępa 0,15 ha So 92l., **Info:** Zrąb 2025	SO	PRZES	SO	92			29	23		3		210		AGROT-4,55 ODN-ZRB-4,55 PIEL-4,55 PRZEST-30%
f	12,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,1	um um duże	30	24	II	3	389	4880	70,6 5,6	Działka nr 1: IA-90%-4,54 AGROT-4,54 ODN-ZRB-4,54 TP-8,00
g	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	1,0	um um duże	18	18	I	12	307	180	5,3 9,0	TP-0,59
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** LINIE														
~d			0,32		**RP:** LINIE														
	24,58	4,55	0,75		= 29,88												5950	134.1	
	24,58	4,55	0,75		= 29,88 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	24,58	4,55	0,75		= 29,88 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	24,58	4,55	0,75		= 29,88 Powiat międzychodzki (14)														
	24,58	4,55	0,75		= 29,88 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 76m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.b, Jrz 15l, Md 14l, 1-w cz. N kępa 0,13 ha So 92l. 2-w cz. C kępa 0,17 ha So 92l. 3-w cz. S kępa 0,14 ha So 92l.	100 SO (zg) PRZES	DRZEW	9 SO 1 BRZ SO	15 15 92	1,0	peł b duże 	26	3 6 24	III III 	22 3	 	 150	0,8 --- 0,8 0,2 	CP-4,17
b	20,85				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: św, so, db na 20%, **Info:** O-P_okres.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,0	um um prz	28	22	II	3	379	7900	114,3 5,5	TP-20,85
c	3,62				St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: św, db na 20%, **Info:** O-P_całor., EKO-R	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,2	um um duże	27	24	II	3	421	1525	22,0 6,1	BRAK WSK-3,62
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,19		**RP:** DROGI L														
~d			0,11		**RP:** DROGI L														
~f			0,15		**RP:** LINIE														
~g			0,32		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130																			
	28,64 28,64 28,64 28,64 28,64		0,99 0,99 0,99 0,99 0,99		= 29,63 = 29,63 Obr. ew. Bucharzewo (0101) = 29,63 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 29,63 Powiat międzychodzki (14) = 29,63 Woj. wielkopolskie (30)												9575	137.1	
131					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 81m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,06				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **Info:** O-P_okres.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	24	1,1	peł b duże	7	8	II	12	76	80	11,2 10,6	TW-1,06
b	16,08				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 10%, **Info:** O-P_okres.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,3	um um duże	26	23	II	3	467	7510	114,0 7,1	TP-16,08
c	6,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,2	um um prz	30	25	II	3	421	2745	38,5 5,9	Działka nr 1: IB-95%-3,23 AGROT-3,23 ODN-ZRB-3,23
d	1,87				Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 24l, 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 94l. 2-w cz. S kępa 0,06 ha So 94l., **Info:** EKO-R, O-P_całor.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	24 94	1,1	peł b duże	7 29	9 22	I	12 3	123	230 35	24,5 13,1	BRAK WSK-1,87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
131																				
					Strefa ochrony całorocznej															
f	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, db, jrz na 10%, **Info:** O-P_całor., EKO-R	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	1,2	um um duże	28	25	I	3	512	1565	25,4 8,3	BRAK WSK-3,06
					Strefa ochrony okresowej															
g	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** podsz.: brz na 10%, **Info:** O-P_okres.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	24	1,1	peł b duże	7	8	II	12	70	25	3,7 9,7	TW-0,38
h	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	1,1	um um duże	18	17	II	12	269	140	4,4 8,5	TP-0,52
~a			0,21		**RP:** DROGI L															
~b			0,09		**RP:** DROGI L															
~c			0,03		**RP:** DROGI L															
~d			0,05		**RP:** DROGI L															
~f			0,15		**RP:** LINIE															
~g			0,32		**RP:** LINIE															
	29,49		0,85		= 30,34												12330	221.7		
	29,49		0,85		= 30,34 Obr. ew. Bucharzewo (0101)															
	29,49		0,85		= 30,34 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)															
	29,49		0,85		= 30,34 Powiat międzychodzki (14)															
	29,49		0,85		= 30,34 Woj. wielkopolskie (30)															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
132					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 79m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bag.spp, dąb.roz, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So 91l. 2-w cz. N kępa 0,09 ha So 91l. 3-w cz. S kępa 0,15 ha So 91l.	100 SO (zg) <

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
132 ~d			0,14		**RP:** DROGI L														
	26,49	3,87	0,76		= 31,12												9100	145.4	
	26,49	3,87	0,76		= 31,12 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	26,49	3,87	0,76		= 31,12 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,49	3,87	0,76		= 31,12 Powiat międzychodzki (14)														
	26,49	3,87	0,76		= 31,12 Woj. wielkopolskie (30)														
133					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 76m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: so, brz, ol.s, db na 10%, **Info:** B-Up-nr 3	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	35 35	0,8	um um prz	17 17	14 15	I II	12	120 41 --- 161	320 110 --- 430	16,3 4,1 --- 20,4 7,6	TW-2,67
b	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. pas, mjs Md 25l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0,05 ha So 100l. 2-w cz. SW kępa 0,05 ha So 100l., **Info:** B-Up-nr 3, U-P_PN_Bolewice_2002	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	25 25 100	1,1	peł b duże 	10 7 28	10 10 23	I III 	12 3	117 12 --- 129 	350 35 --- 385 50	33,9 2,2 --- 36,1 12,0 	TW-3,00
c	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. C kępa 0,19 ha So 98l., **Info:** B-Up-nr 3 , 5% BMŚW, POP t.XXIIw:20	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 98	1,0	um um prz 	 28	1 2 24	II II 	12 3	 	 75	2,6 --- 2,6 0,6 	CP-4,28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
d	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk 17l, **Info:** 5% BMśw, B-Up-nr 3, U-P_PN_Bolewice_2011	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	16 16	0,9	peł b duże	7	6 10	I I	12	5	15	16,0 1,5 --- 17,5 5,5	CP-3,16
f		4,55			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. N kępa 0,22 ha So 98l. 2-w cz. S kępa 0,24 ha So 98l., **Info:** 5% BMśw, B-Up-nr 3	SO	PRZES	SO	98			33	25		3		150		ODN-ZRB-4,55 PIEL-4,55
g	8,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz 95l, Brz 70l, podsz.: św, so, db, brz na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,25 ha So 33l., **Info:** B-Up-nr 3, 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	101	1,4	prz prz um	33	25	II	3	505	4465	56,0 6,3	Działka nr 1: IA-90%-4,52 AGROT-4,52 ODN-ZRB-4,52
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
~d			0,82		**RP:** DROGI L														
~f			0,14		**RP:** LINIE														
	21,95	4,55	1,30		= 27,80												5570	132.6	
	21,95	4,55	1,30		= 27,80 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	21,95	4,55	1,30		= 27,80 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	21,95	4,55	1,30		= 27,80 Powiat międzychodzki (14)														
	21,95	4,55	1,30		= 27,80 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 76m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, brz, so na 10%, **Info:** 15% BMśw, B-Up-nr 3, U-P_PN_Bolewice_2012	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	15 15	0,9	um um duże	7	5 9	II I	11	15	50	8,0 5,3 --- 13,3 4,0	CP-3,31
b	4,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Jrz, Lp 4l, 1-w cz. N kępa 0,21 ha So 101l. 2-w cz. C kępa 0,13 ha So 101l. 3-w cz. C kępa 0,09 ha So 101l. 4-w cz. S kępa 0,11 ha So 101l., **Info:** 5% BMśw, B-Up-nr 3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 4 101	0,9		 29	 26	II III 	12 3	 200	 	 1,5 --- 1,5 0,3 	CW-4,62
c	21,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, brz, db.b na 10%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha So 54l. 2-w cz. NW kępa 0,12 ha So,Św 28l. 3-w cz. W kępa 0,10 ha So 36l. 4-w cz. W kępa 0,11 ha So,Św 28l., **Info:** 5% BMśw, B-Up-nr 3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	101	1,3	um um prz	30	24	II	3	466	9845	123,4 5,8	Działka nr 1: IA-90%-4,62 AGROT-4,62 ODN-ZRB-4,62 TP-16,51
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
~f			0,14		**RP:** LINIE														
~g			0,26		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134																			
	29,06 29,06 29,06 29,06 29,06		0,86 0,86 0,86 0,86 0,86		= 29,92 = 29,92 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) = 29,92 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 29,92 Powiat międzychodzki (14) = 29,92 Woj. wielkopolskie (30)												10095	138.2	
135					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 50m. max wys npm 78m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	1,2	um um prz	25	22	II	3	434	260	4,0 6,7	BRAK WSK-0,60
b	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Md, Św 24l, 1-w cz. S kępa 0,05 ha So 98l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	24 98	1,1	peł b duże	8 27	9 23	I 	12 3	123	440 60	47,1 13,1	TW-3,59
c	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 98l. 2-w cz. C kępa 0,27 ha So 98l. 3-w cz. S kępa 0,29 ha So 98l.	100 SO (zg) PRZES	DRZEW 9 SO 1 BRZ SO	14 14 98	1,0	peł b duże	 30	3 4 24	IV IV 	12 3		 200	0,3 --- 0,3 0,1	CP-3,64
d	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. N kępa 0,13 ha So 98l. 2-w cz. C kępa 0,11 ha So 98l. 3-w cz. C kępa 0,08 ha So 98l. 4-w cz. S kępa 0,08 ha So 98l.	100 SO (zg) PRZES	DRZEW 8 SO 2 BRZ SO	8 8 98	0,9	um um prz	 28	1 2 23	II IV 	12 3		 150	0,7 --- 0,7 0,2	CP-4,25
f	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	0,8	um um duże	16	14	II	12	156	185	8,6 7,2	TP-1,19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
135 g		4,17			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,05 ha So 98l. 2-w cz. C kępa 0,09 ha So 98l. 3-w cz. SE kępa 0,28 ha So,Św 63l.	SO	PRZES	SO SO ŚW	98 63 63			30 24 26	22 20 21		3 3 3		165 25 40 --- 230		AGROT-4,17 ODN-ZRB-4,17 PIEL-4,17 PRZEST-50%
h	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,1	um um prz	30	22	III	3	315	900	12,3 4,3	Działka nr 1: IB-95%-1,40 AGROT-1,40 ODN-ZRB-1,40 TP-1,45
i	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,9	um um duże	19	17	I	12	247	135	4,9 8,9	TP-0,55
j	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	0,8	um um prz	17	17	I	12	206	150	5,7 7,8	TP-0,73
k	7,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, db na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,1	um um prz	30	22	III	3	315	2490	34,1 4,3	Działka nr 1: IA-90%-4,11 AGROT-4,11 ODN-ZRB-4,11 TP-3,80
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
~d			0,16		**RP:** LINIE														
~f			0,09		**RP:** LINIE														
~g			0,20		**RP:** LINIE														
~h			0,08		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
135																			
	25,31	4,17	1,04		= 30,52												5200	117.7	
	25,31	4,17	1,04		= 30,52 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	25,31	4,17	1,04		= 30,52 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	25,31	4,17	1,04		= 30,52 Powiat międzychodzki (14)														
	25,31	4,17	1,04		= 30,52 Woj. wielkopolskie (30)														
136					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 76m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.b, Jrz 14l, 1-w cz. N kępa 0,48 ha So 92l. 2-w cz. S kępa 0,16 ha So 92l., **Info:** 5% BMb	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW	14 14 92 60	1,0	um um prz 	 29 26	3 4 24 22	IV IV 	22 3 3	 	 95 120 --- 215	0,4 --- 0,4 0,1	CP-3,98
b	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,0	um um prz	26	23	II	3	379	245	3,5 5,5	BRAK WSK-0,64
c		3,84			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. N kępa 0,19 ha So 92l.	SO	PRZES	SO	92			26	23		3		145		ODN-ZRB-3,84 PIEL-3,84 PRZEST-50%
d	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 43l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	0,9	um um duże	17	17	I	12	247	970	36,4 9,3	TP-3,92
f	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tp///pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 61l, **Info:** EKO-R	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	SO	61	1,2	um um duże	28	20	I	12	419	265	6,3 10,0	BRAK WSK-0,63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
136 g	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, db na 10%, 1-w cz. N kępa 0,31 ha So 60l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,0	um um prz	26	23	II	3	379	610	8,8 5,5	BRAK WSK-1,61
h	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	31	0,9	peł b duże	11	13	I	12	156	150	9,5 9,8	TW-0,97
i	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,9	um um prz	17	18	I	12	247	535	19,5 9,0	TP-2,17
j	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMb (bo) n2, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tp//pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 30% owady, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: św, db na 10%, **Info:** EKO-R	100 SO-BRZ (cz zg)	DRZEW	5 SO 5 ŚW	59 59	0,8	prz prz um	27 27	22 23	I I	23	140 237 --- 377	190 320 --- 510	4,7 11,2 --- 15,9 11,9	BRAK WSK-1,34
k	9,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, db na 20%, **Info:** 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,0	um um prz	26	23	II	3	379	3520	50,9 5,5	Działka nr 1: IB-95%-2,56 AGROT-2,56 ODN-ZRB-2,56 TP-6,73
~a			0,22		**RP:** DROGI L															
~b			0,16		**RP:** DROGI L															
~c			0,01		**RP:** DROGI L															
~d			0,15		**RP:** LINIE															
~f			0,25		**RP:** LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
136																			
	24,55	3,84	0,79		= 29,18												7165	151.2	
	24,55	3,84	0,79		= 29,18 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	24,55	3,84	0,79		= 29,18 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	24,55	3,84	0,79		= 29,18 Powiat międzychodzki (14)														
	24,55	3,84	0,79		= 29,18 Woj. wielkopolskie (30)														
137					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 75m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, brz, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	prz prz um	29	24	II	3	352	1030	14,2 4,9	TP-2,92
b	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 43l, podsz.: so, db, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	0,9	um um prz	17	15	II	12	185	525	21,9 7,7	TP-2,85
c	19,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, db na 20%, **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** POP t.XXIIw:105	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	prz prz um	28	24	II	3	352	6855	94,5 4,9	Działka nr 1: IB-95%-3,70 AGROT-3,70 ODN-ZRB-3,70 TP-15,78
d	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.b, Md 14l, 1-w cz. SE kępa 0,14 ha So 95l. 2-w cz. S kępa 0,09 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	14 14 95	1,0	um um prz	28	3 5 25	III III	12 3		100	0,3 --- 0,3 0,2	CP-1,90
f	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 44l	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	44 120	0,9	um um prz	17 48	16 21	I	12 3	247	285 2	10,4 9,0	TP-1,16

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137																			
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,13		**RP:** DROGI L														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
~f			0,10		**RP:** DROGI L														
~g			0,15		**RP:** LINIE														
~h			0,32		**RP:** DROGI L														
	28,31		1,20		= 29,51												8797	141.3	
	28,31		1,20		= 29,51 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	28,31		1,20		= 29,51 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	28,31		1,20		= 29,51 Powiat międzychodzki (14)														
	28,31		1,20		= 29,51 Woj. wielkopolskie (30)														
138					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 76m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	5,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um prz	28	23	II	3	352	1980	27,3 4,9	Działka nr 1: IB-95%-1,79 AGROT-1,79 ODN-ZRB-1,79
b	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, so na 30%, **Info:** Miejsce postoju	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	52 52	0,8	um um prz	16 13	17 16	II III	12	151 48 --- 199	345 110 --- 455	10,8 2,2 --- 13,0 5,7	TP-2,27
c	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43	0,8	um um prz	14 14	16 16	I III	12	196 15 --- 211	595 45 --- 640	22,4 1,3 --- 23,7 7,8	TP-3,04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138																			
d	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md 20l, 1-w cz. S kępa 0,17 ha So 112l. 2-w cz. E kępa 0,05 ha So 112l. 3-w cz. SW kępa 0,05 ha So 112l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	20 112	1,0	um um duże	27	6 21	II	12 3		50	12,1 3,4	TW-3,60
f	3,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 41l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	0,7	um um prz	14	15	I	12	185	565	22,7 7,4	TP-3,05
g	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md 16l, 1-w cz. C kępa 0,22 ha So 102l. 2-w cz. S kępa 0,20 ha So 102l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	16 16 102	0,9	um um duże	28	5 7 24	II II 3	12	70		8,0 0,8 --- 8,8 3,0	CP-2,94
h	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. E kępa 0,15 ha So 91l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 5 91	0,8		28	1 2 23	II III 3	12	35		0,7 --- 0,7 0,3	CW-2,54
i	5,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, brz, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,1	um um prz	31	26	II	3	427	2305	28,4 5,3	Działka nr 1: IB-95%-2,65 AGROT-2,65 ODN-ZRB-2,65
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
~d			0,15		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138 ~f			0,31		**RP:** LINIE														
	28,46		0,83		= 29,29												6100	136.7	
	28,46		0,83		= 29,29 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	28,46		0,83		= 29,29 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	28,46		0,83		= 29,29 Powiat międzychodzki (14)														
	28,46		0,83		= 29,29 Woj. wielkopolskie (30)														
139					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 73m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz, so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	52 52	0,7	prz prz um	15 15	16 17	II III	12	151 27 --- 178	255 45 --- 300	8,1 0,9 --- 9,0 5,3	TP-1,70
b	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md, Ol.s 21l, podsz.: brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	21	1,0	um um duże	7	8	I	12	76	200	31,4 11,9	TW-2,64
c	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, jrz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,41 ha So,Brz 44l., **Info:** Zrąb 2014 r	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	11 11 44	0,9	um um prz 	 13	3 5 14	II II 	12 4	 	 50	5,4 1,2 --- 6,6 2,9	CP-2,24
d	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 38l, podsz.: brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	38	0,7	um um duże	11	13	II	12	129	170	8,7 6,5	TP-1,33

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139																			
f	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, jrz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,21 ha So 95l., **Info:** Zrąb 2014 r	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	11 11	1,0	um um duże		3 5	II II	12			4,3 1,0 --- 5,3	CP-1,58
							PRZES	SO	95			25	22		3		40	3,4	
g	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. W kępa 0,18 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	2 95	0,8		 28	 23	II	12 3		 50		POPR-0,72 PIEL-3,83
h	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,9	um um prz	18	19	II	12	280	265	6,5 6,9	TP-0,94
i		2,65			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **D.** 1-w cz. SE kępa 0,13 ha So 95l., **Info:** Zrąb 2025 r	SO	PRZES	SO	95			28	24		3		90		AGROT-2,65 ODN-ZRB-2,65 PIEL-2,65 PRZEST-60%
j	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 52l, podsz.: św, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	72 72	1,0	um um prz	24 22	24 21	I III	3 3	342 37 --- 379	600 65 --- 665	11,7 1,9 --- 13,6 7,8	TP-1,75
k	7,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, podsz.: so, św, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um prz	28	24	II	3	394	2790	38,5 5,4	Działka nr 1: IB-95%-3,88 AGROT-3,88 ODN-ZRB-3,88
l	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **Info:** 30% Bśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,1	um um prz	21	22	I	12	392	280	6,5 9,0	TP-0,72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
139																				
m	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** porol, drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,0	um um prz	22	22	I	12	349	225	5,2 8,0	TP-0,65
n	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,8	um um prz	17	19	II	12	247	160	3,9 6,1	BRAK WSK-0,64
~a			0,26		**RP:** DROGI L															
~b			0,05		**RP:** DROGI L															
~c			0,09		**RP:** DROGI L															
~d			0,04		**RP:** DROGI L															
~f			0,04		**RP:** DROGI L															
~g			0,23		**RP:** DROGI L															
~h			0,02		**RP:** DROGI L															
~i			0,02		**RP:** DROGI L															
~j			0,28		**RP:** L ENERG															
~k			0,58		**RP:** L ENERG															
~l			0,08		**RP:** DROGI L															
~m			0,06		**RP:** DROGI L															
	25,10	2,65	1,75		= 29,50												5285	135.2		
	25,10	2,65	1,75		= 29,50 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)															
	25,10	2,65	1,75		= 29,50 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)															
	25,10	2,65	1,75		= 29,50 Powiat międzychodzki (14)															
	25,10	2,65	1,75		= 29,50 Woj. wielkopolskie (30)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
Oddz. Poddz.	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 72m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 56l, podsz.: brz, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	56 82	0,9	um um prz	21 27	21 22	I II	12	199 91 --- 290	490 225 --- 715	13,0 3,8 --- 16,8 6,9	TP-2,45
b	4,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 102l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,1	um um prz	28	24	II	3	427	1890	23,3 5,3	Działka nr 1: IB-90%-1,69 AGROT-1,69 ODN-ZRB-1,69
c	4,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. E kępa 0,13 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,8	um um prz	15	17	I	12	226	1100	40,1 8,2	TP-4,87
d	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** 1-w cz. C luka 0,06 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,9	prz prz um	25	23	I	13	312	305	7,1 7,3	TP-0,97
f	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. jdn,, podsz.: so, brz na 20%, **Info:** 40% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	66 66	1,1	um um prz	23 22	23 22	I II	12	360 32 --- 392	1040 90 --- 1130	22,7 1,2 --- 23,9 8,3	TP-2,89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140																			
g	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	4 5	1,0			1	II III	12				0,9 --- 0,9 0,4	CW-2,34
							PRZES	SO	96			29	24		3		3		
h	8,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 96l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,0	um um prz	28	24	II	3	352	3130	42,5 4,8	Działka nr 1: IB-95%-2,92 AGROT-2,92 ODN-ZRB-2,92
i	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Gb, Kl 14l	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BRZ	14 14 14	0,9	um um duże		5 4 7	I II II	12			4,2 0,3 --- 4,5 4,8	CP-0,93
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** DROGI L														
~d			0,10		**RP:** DROGI L														
~f			0,08		**RP:** DROGI L														
~g			0,07		**RP:** DROGI L														
~h			0,27		**RP:** L ENERG														
~i			0,22		**RP:** LINIE														
~j			0,09		**RP:** DROGI L														
	27,77		1,14		= 28,91												8273	159.1	
	27,77		1,14		= 28,91 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	27,77		1,14		= 28,91 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,77		1,14		= 28,91 Powiat międzychodzki (14)														
	27,77		1,14		= 28,91 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 73m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	10,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 98l, Św 45l, podsz.: so, jał, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,0	um um prz	28	23	II	3	358	3735	49,1 4,7	Działka nr 1: IB-95%-2,80 AGROT-2,80 ODN-ZRB-2,80 TP-7,63
b	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 65l, podsz.: brz, so, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,0	um um prz	25	25	IA	13	430	675	14,1 9,0	TP-1,57
c	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 50l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,9	um um prz	15	17	II	12	226	495	16,3 7,5	TP-2,18
d	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs So 45l, podsz.: czm.p, ol.s, iwa, brz na 50%, 1-w cz. SW d luka 0,13 ha Brz,Ol.s 8l., **Info:** 20% Ol	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 OL.S	39 39	0,7	um um prz	16 14	17 14	IA IV	13	175 23 --- 198	195 25 --- 220	7,9 0,8 --- 8,7 7,8	TP-1,11
f	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tśl.mdr, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** mjs So, Ol.s 60l, podsz.: iwa, ol.s na 30%, 1-w cz. NW bagno 0,11 ha, **Info:** 30% BMw	80 OL (niezg)	DRZEW	BRZ	60	0,9	um um prz	27	24	I	3	280	320	5,4 4,7	BRAK WSK-1,15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141																			
g	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 70l, podsz.: so, jał, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 SO 3 SO 1 BRZ	100 70 86 100	0,8	prz prz um	30 23 27 27	22 23 23 22	III I II III	3 3 3 3	74 95 89 21 --- 279	100 125 115 30 --- 370	1,3 2,5 1,9 0,2 --- 5,9 4,5	BRAK WSK-1,32
h	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 47l, So 40l, podsz.: czm.p, brz, so na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,9	um um prz	18	20	IA	12	329	380	11,9 10,3	TP-1,15
i	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 76l, 1-w cz. N luka 0,09 ha, **OP.** Cenne drzewo: w cz. N Db.s, **Info:** 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 SO DB.S	76 95 180	1,1	um um prz 	22 32 108	22 24 22	II II 	3 3 3	321 37 --- 358 	465 55 --- 520 10	8,8 0,7 --- 9,5 6,6	TP-1,45
j	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 62l, podsz.: brz, so na 20%, **Info:** 20% BMw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	62 100	1,1	um um prz	23 35	22 24	I II	12	349 43 --- 392	790 95 --- 885	18,6 1,2 --- 19,8 8,8	TP-2,26
k	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, podsz.: so, jał, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um prz	28	23	II	3	394	1590	21,9 5,4	Działka nr 1: IB-95%-1,85 AGROT-1,85 ODN-ZRB-1,85
l				0,30	**RP.** BR-R (Br-R VI)														
~a			0,16		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141																			
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
~c			0,17		**RP:** DROGI L														
~d			0,12		**RP:** DROGI L														
~f			0,15		**RP:** DROGI L														
~g			0,04		**RP:** DROGI L														
~h			0,27		**RP:** L ENERG														
~i			0,10		**RP:** L ENERG														
~j			0,30		**RP:** LINIE														
	26,65		1,35	0,30	= 28,30												9200	162.6	
	26,65		1,35	0,30	= 28,30 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	26,65		1,35	0,30	= 28,30 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,65		1,35	0,30	= 28,30 Powiat międzychodzki (14)														
	26,65		1,35	0,30	= 28,30 Woj. wielkopolskie (30)														
142					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 72m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,22 ha So,Brz 93l.	100 SO (zg) PRZES	DRZEW SO	8 SO 2 BRZ SO	5 5 93	1,0 	prz prz um 	 28	1 2 25	II III 	12 3	 	 45	 1,2 -- 1,2 0,4 	CW-3,35
b	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd So 110l, mjs Brz 93l, podsz.: so, jał na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So,Brz 69l. 2-w cz. SW kępa 0,26 ha So 57l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	1,0	um um prz	27	23	II	3	352	1185	16,9 5,0	IB-95%-3,37 AGROT-3,37 ODN-ZRB-3,37

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142																			
c	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	65 50	1,0	um um prz	22 17	22 18	I I	12	317 54 --- 371	205 35 --- 240	4,5 1,1 --- 5,6 8,8	TP-0,64
d				0,19	**RP.** BR-R (Br-R VI)														
f				0,43	**RP.** R (R VI)														
g	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** podsz.: so, brz, czm.p na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,1	um um prz	26	26	IA	12	478	490	10,3 10,0	TP-1,03
h	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 30l, podsz.: czm.p, brz na 20%, **Info:** 40% Ol, 10% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 OL 1 ŚW 1 SO	37 37 37 30	0,7	um um prz	14 14 10 10	15 16 14 12	I III I I	13	83 41 18 14 --- 156	105 50 25 20 --- 200	5,0 1,8 1,8 1,2 --- 9,8 7,7	TW-1,28
i		2,90			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** tnk.spe, tśl.mdr, pok.zwy, **Info:** EKO-R	OL	PRZES (w cz. C)	SO BRZ OL SO BRZ OL	70 45 50 50 70 70			25 13 13 16 26 25	19 14 14 14 18 17		3 4 4 4 3 3		7 7 7 7 4 4 --- 36		
j		0,29			**RP:** RETENCJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn//, **P.** naga	OL														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
k	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	37 37	0,7	um um prz	14 13	14 15	I II	13	133 28 --- 161	100 20 --- 120	4,7 0,7 --- 5,4 7,1	TP-0,76
l	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol 64l, Św 50l, podsz.: św, iwa, brz, so na 40%, 1-w cz. NW bagno 0,10 ha, **Info:** 30% BMw	80 OL (niezg)	DRZEW	5 BRZ 3 ŚW 2 SO	64 64 64	0,6	prz prz um	28 27 28	24 24 24	I I I	3 3 3	108 118 48 --- 274	85 95 40 --- 220	1,3 2,9 0,9 --- 5,1 6,5	BRAK WSK-0,79
m				0,27	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: gwz.spe, trf.nst, **Info:** EKO-R		ZAKRZEW (w cz. C)	IWA KRU		0,5									
n	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 93l, podsz.: so, jał, św, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	85 105	1,1	um um prz	28 30	23 26	II II	3 3	312 83 --- 395	360 95 --- 455	5,8 1,1 --- 6,9 6,0	BRAK WSK-1,15
o	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, tnk.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk 27l, 1-w cz. S kępa 0,06 ha So 85l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 ŚW 1 MD	27 27 27 27	1,0	um um prz	9 11 8 14	11 14 9 14	I I I I	13	88 18 12 18 --- 136	300 60 40 60 --- 460	24,4 3,2 6,6 4,2 --- 38,4 11,3	TW-3,40
							PRZES	SO BRZ SO	40 85 85			17 30 30	14 20 21		4 3 3		9 5 10 --- 24		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142																			
p	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, **Info:** 20% Ol	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	38 47	0,7	um um prz	13 17	14 18	I I	13	138 41 --- 179	140 40 --- 180	6,4 1,4 --- 7,8 7,6	TP-1,03
r	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp, Kl 15l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,05 ha So,Brz 75l. So 38l. 2-w cz. SE kępa 0,05 ha So 93l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.S 1 BRZ SO BRZ OL SO SO	15 15 15 75 75 45 93 38	0,8	um um prz	25 25 14 25 14	5 5 7 21 23 15 22 15	I II II	12 3 3 4 3 4		 7 6 3 15 3 --- 34	4,5 0,3 0,3 --- 5,1 4,0	CP-1,28
s		1,02			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szch, **R.** trawy, śmł.spe, rkt.spe, **D.** podsz.: czm.p, brz na 40%, **Info:** EKO-R, 30% BMw	OL	PRZES	SO BRZ SO AK	38 38 55 85			12 11 15 32	12 13 15 17		4 4 4 3		25 5 8 5 --- 43		
t	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 45l	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	45 60	1,0	um um prz	14 19	16 19	II II	13	190 26 --- 216	465 65 --- 530	18,0 1,6 --- 19,6 8,0	TP-2,45
w	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: św, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 ŚW	86 86 68	1,0	um um prz	27 28 24	23 25 22	II II II	3 3 3	250 122 50 --- 422	185 90 35 --- 310	3,0 1,8 1,1 --- 5,9 8,0	BRAK WSK-0,74

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe															
x	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 68l, podsz.: św, so na 10%, 1-w cz. NE luka 0,06 ha	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	68 53	1,0	um um prz	22 18	22 19	I I	12	280 102 --- 382	400 145 --- 545	8,4 4,1 --- 12,5 8,8	TP-1,42
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
~f			0,09		**RP:** L ENERG														
~g			0,22		**RP:** L ENERG														
~h			0,12		**RP:** L ENERG														
~i			0,19		**RP:** LINIE														
~j			0,06		**RP:** DROGI L														
~k			0,01		**RP:** DROGI L														
	22,69	4,21	1,04	0,89	= 28,83												5117	150.5	
	22,69	4,21	1,04	0,89	= 28,83 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	22,69	4,21	1,04	0,89	= 28,83 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,69	4,21	1,04	0,89	= 28,83 Powiat międzychodzki (14)														
	22,69	4,21	1,04	0,89	= 28,83 Woj. wielkopolskie (30)														
143					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 72m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Bk 21l, podsz.: brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	21 120	1,3	um um duże	7 30	7 22	II	12 3	53	180 3	40,0 11,7	TW-3,42

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143																			
b	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	SO	120	0,8	prz	32	23	III	3	241	160	1,6	BRAK WSK-0,67
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO					prz um							2,4	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)	PODRII	SO	40	0,3		14	15	I	22	84	55		
					rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat, **LMP.** d SO MP/3/36686/05 d SO MP/3/36687/05 ,														
					D. zmiesz. dkęp,,														
					Info: Drzewa Mateczne nr: 5077, 5078														
c	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	6 ŚW	50	0,7	prz	18	19	I	13	185	285	13,3	BRAK WSK-1,55
					S. BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.**	DB-SO		2 SO	45		prz um	16	18	I		41	65	2,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(cz zg)		2 OL	45			15	17	III		36	55	1,5	
					śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Św 38l, podsz.: św, ol, so, jał na 20%,											262	405	17,0	
					Info: 40% Ol		PRZES	SO	100			36	24		3		15	11,0	
								BRZ	100			31	21		3		8		
								SO	80			25	20		3		5		

																	28		
d	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	5 SO	50	0,8	um	17	19	I	13	124	80	2,4	TP-0,64
					S. BMw (wsw) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.**	ŚW-SO		5 SO	40		um prz	15	16	I		103	65	2,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt,											227	145	5,1	
					D. zmiesz. kęp,													8,0	
f	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	SO	68	1,0	um	23	23	I	12	366	725	15,2	TP-1,98
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt,	SO (zg)					um prz							7,7	
					D. mjs Md, Brz 68l, podsz.: św, so na 10%,														
					Info: 30% BMw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143																			
g	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C kępa 0,32 ha So 152l. 2-w cz. SE kępa 0,14 ha So,Brz 94l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO BRZ	11 11 152 94 94	1,0	um um duże 	32 28 26	3 5 22 21 20	II II 	12 3 3 3		85 12 2 --- 99	11,6 1,2 --- 12,8 3,4	CP-3,82
h		5,25			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,42 ha So 152l. 2-w cz. NW kępa 0,11 ha So 94l.	SO	PRZES	SO SO SO	152 94 95			35 25 25	24 23 23		3 3 3		65 25 100 --- 190		ODN-ZRB-5,25 PIEL-5,25 PRZEST-55%
i	9,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 94l, podsz.: so, brz, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,1	um um prz	29	24	II	3	389	3570	50,0 5,4	Działka nr 1: IA-90%-4,83 AGROT-4,83 ODN-ZRB-4,83
j	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ak 91l, Os 64l, So, Św 35l, podsz.: so, os, św na 30%, 1-w cz. N bagno 0,07 ha, **Info:** 30% LMw	80 SO (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 3 SO 2 BRZ 1 SO	91 64 64 91	0,7	prz prz um	26 23 23 29	23 22 21 24	II I II II	3 3 4 3	95 79 42 26 --- 242	120 100 50 30 --- 300	0,7 2,2 0,7 0,5 --- 4,1 3,3	BRAK WSK-1,25
k				0,40	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. N)	BRZ	44			18	17		4		5		
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,19		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143																			
~d			0,10		**RP:** DROGI L														
~f			0,12		**RP:** DROGI L														
~g			0,03		**RP:** L ENERG														
~h			0,31		**RP:** LINIE														
	22,51	5,25	1,04	0,40	= 29,20												5860	145.8	
	22,51	5,25	1,04	0,40	= 29,20 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												(5)		
	22,51	5,25	1,04	0,40	= 29,20 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,51	5,25	1,04	0,40	= 29,20 Powiat międzychodzki (14)														
	22,51	5,25	1,04	0,40	= 29,20 Woj. wielkopolskie (30)														
144					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 77m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Św 60l, 1-w cz. NE kępa 0,34 ha So,Brz,Md 45l. 2-w cz. NE luka 0,32 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,8	um um prz	22	23	I	12	301	660	16,1 7,4	TP-2,19
b		0,71			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, tnk.spe	DB-SO	PRZES	ŚW	65			23	22	II	3		10		AGROT-0,71 ODN-ZRB-0,71 PIEL-0,71
c	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 41l, **Info:** 20% BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	0,9	um um prz	15	16	I	12	237	150	6,1 9,5	TP-0,64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
144																			
d	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Kl 14l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,26 ha So 60l. 2-w cz. S kępa 0,17 ha So 60l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	14 14 60 60	1,0	um um duże um	16 14	4 6 17 14	II II 4 4	12		35 3 --- 38	8,5 1,9 --- 10,4 3,3	CP-3,15
f	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. W kępa 0,16 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 7 94	1,0	um um prz	29	2 4 23	II III 3	12		30	0,6 --- 0,6 0,4	CP-1,60
g	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. W kępa 0,20 ha So 110l. 2-w cz. SE kępa 0,14 ha So 110l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 7 110	1,0	um um prz	29	2 4 23	II III 3	12		55	1,1 --- 1,1 0,4	CP-2,95
h		4,37			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,23 ha So 100l. 2-w cz. E kępa 0,24 ha So 100l.	SO	PRZES	SO	100			31	23		2		240		ODN-ZRB-4,37 PIEL-4,37 PRZEST-40%
i	11,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 100l, podsz.: so, św, jał, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,0	um um prz	28	23	II	3	358	4115	52,4 4,6	Działka nr 1: IB-95%-3,48 AGROT-3,48 ODN-ZRB-3,48 TP-8,01
~a			0,40		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
144																			
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
~d			0,13		**RP:** DROGI L														
~f			0,04		**RP:** DROGI L														
~g			0,18		**RP:** LINIE														
~h			0,30		**RP:** LINIE														
	22,02	5,08	1,22		= 28,32												5298	86.7	
	22,02	5,08	1,22		= 28,32 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	22,02	5,08	1,22		= 28,32 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,02	5,08	1,22		= 28,32 Powiat międzychodzki (14)														
	22,02	5,08	1,22		= 28,32 Woj. wielkopolskie (30)														
145					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 77m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ol.s 18l, 1-w cz. N kępa 0,36 ha So 99l. 2-w cz. C kępa 0,09 ha So 99l. 3-w cz. S kępa 0,18 ha So 99l., **Info:** Po CP	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	18 99	0,9	um um duże	27	6 21	II	12 3		85	11,6 3,0	TW-3,84
b	4,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,14 ha So 99l. 2-w cz. W kępa 0,25 ha So 99l. 3-w cz. SE kępa 0,08 ha So 99l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 10 99	1,0	um um duże 	27	3 5 24	II II 	12 3		80	2,8 --- 2,8 0,6	CP-4,55
c	17,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św na 30%, 1-w cz. W luka 0,06 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	99	1,0	um um prz	27	23	II	3	358	6270	81,1 4,6	Działka nr 1: IA-90%-5,23 AGROT-5,23 ODN-ZRB-5,23 TP-12,28

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
145																			
d	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,1	um um prz	24	24	I	13	398	565	12,6 8,9	TP-1,42
f	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	66	1,0	um um prz	26	25	IA	13	430	410	8,4 8,8	TP-0,95
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,19		**RP:** LINIE														
~d			0,31		**RP:** LINIE														
	28,27 28,27 28,27 28,27 28,27		0,79 0,79 0,79 0,79 0,79		= 29,06 = 29,06 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) = 29,06 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 29,06 Powiat międzychodzki (14) = 29,06 Woj. wielkopolskie (30)												7410	116.5	
146					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 75m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 100l. 2-w cz. NE kępa 0,29 ha So 100l. 3-w cz. S kępa 0,13 ha So 100l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	16 16 100	1,0	um um duże	27	5 7 22	II II 	12 3		65	9,3 0,9 --- 10,2 3,3	CP-3,06
b	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. C kępa 0,20 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	2 95	0,8		28	II 22	12 3		35		POPR-0,66 PIEL-3,52

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
146																				
c	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Pinetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 66l, podsz.: brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	1,1	um um prz	25	24	I	13	403	840	18,3 8,8	TP-2,08
d	13,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, podsz.: so, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um prz	28	22	II	3	394	5440	75,0 5,4	Działka nr 1: IB-95%-2,50 AGROT-2,50 ODN-ZRB-2,50 Działka nr 2: IB-95%-3,54 AGROT-3,54 ODN-ZRB-3,54 TP-7,77
f	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, tnk.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 92l, Św 40l, podsz.: św na 10%, **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 ŚW	66 92 92	0,9	um um prz	26 35 30	25 24 24	IA II III	13	194 124 43 --- 361	415 265 90 --- 770	8,5 3,8 1,6 --- 13,9 6,5	TP-2,13
g	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, tnk.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: św na 10%, **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	1,0	um um prz	26	25	IA	13	430	670	13,8 8,8	TP-1,56
h	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk 25l, podsz.: brz, bk na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	25 25	1,1	um um duże	8 9	9 10	II III	12	70 12 --- 82	70 10 --- 80	8,7 0,7 --- 9,4 9,3	TW-1,01
~a			0,27		**RP:** DROGI L															
~b			0,14		**RP:** DROGI L															
~c			0,04		**RP:** DROGI L															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146																			
~d			0,08		**RP:** DROGI L														
~f			0,03		**RP:** DROGI L														
~g			0,05		**RP:** DROGI L														
~h			0,15		**RP:** LINIE														
~i			0,31		**RP:** LINIE														
	27,17		1,07		= 28,24												7900	140.6	
	27,17		1,07		= 28,24 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	27,17		1,07		= 28,24 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,17		1,07		= 28,24 Powiat międzychodzki (14)														
	27,17		1,07		= 28,24 Woj. wielkopolskie (30)														
147					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 74m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a		3,69			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. W kępa 0,21 ha So 94l.	SO	PRZES	SO	94			28	22		3		40		ODN-ZRB-3,69 PIEL-3,69
b	11,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,30 ha So 119l. 2-w cz. W łuka 0,09 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,0	um um prz	28	23	II	3	352	3980	55,7 4,9	Działka nr 1: IB-95%-3,64 AGROT-3,64 ODN-ZRB-3,64 TP-7,66
c	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 SO 1 BRZ	55 92 92 55	0,7	prz prz um	16 25 27 16	16 21 22 18	II III II III	13	118 38 27 16 --- 199	105 35 25 15 --- 180	3,1 0,2 0,4 0,3 --- 4,0 4,4	BRAK WSK-0,90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147																			
d	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol.s, Św, Md 19l	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	19 19	0,9	um um duże		6 8	II III	12			11,1 0,7 --- 11,8 2,9	CP-4,08
f	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 106	1,0	um um prz	27	2 4 22	II II 3	12		35	1,6 --- 1,6 0,6	CP-2,62
g	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha So 106l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 2 106	1,0		29	II II 23	II 3	12		45	1,9 --- 1,9 0,6	PIEL-3,08
h	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,8	um um prz	12	14	II	12	190	580	21,1 6,9	TP-3,06
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
~d			0,15		**RP:** LINIE														
~f			0,30		**RP:** DROGI L														
	25,04	3,69	0,94		= 29,67												4860	96.1	
	25,04	3,69	0,94		= 29,67 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	25,04	3,69	0,94		= 29,67 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	25,04	3,69	0,94		= 29,67 Powiat międzychodzki (14)														
	25,04	3,69	0,94		= 29,67 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 44m. max wys npm 76m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300006 Jezioro Kubek, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um duże	30	24	II	3	394	995	13,7 5,4	TP-2,53
b	5,60				Rezerwat przyrody: Bobrownia **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, So 25l, podsz.: so, św, jał na 20%, **Info:** Rezerwat "Bobrownia", EKO-R	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um duże	30	24	II	3	394	2205	30,4 5,4	BRAK WSK-5,60
c	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um duże	30	24	II	3	394	205	2,8 5,4	TP-0,52
d	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 22 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. S kępa 0,31 ha So 95l., **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	5 6 95	0,8	prz prz um	30	1 2 27	I II 3	23	140	0,5 --- 0,5 0,2	CP-2,02
f	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, bor.czr, **U.** 30% owady, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 94l, Św 40l, podsz.: św, lsz, jrz, kru na 60%, 1-w cz. W luka 0,09 ha, **OP.** Źródliska: w cz. N, Cenne drzewo: w cz. N Św, (pom. przyr.), **Info:** 20% Lw, 10% BMśw, EKO-R, POP t.XXIIIw:40	100 ŚW-DB (niezg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 OL 2 ŚW ŚW	94 69 69 170	0,8	prz prz um	32 30 30 102	27 23 27 33	I II I 	3 3 3 3	184 110 110 --- 404 	145 90 90 --- 325 10	2,1 1,2 2,4 --- 5,7 7,1	BRAK WSK-0,80

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148																			
g	0,73				Rezerwat przyrody: Bobrownia **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. E kępa 0,15 ha So 95l., **Info:** Rezerwat "Bobrownia", EKO-R	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK SO	5 5 95	0,9		30	1 1 26	I II	12 3		20		BRAK WSK-0,73
h	3,43				Rezerwat przyrody: Bobrownia **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 97l, Św, So 30l, podsz.: św, so, brz, jał na 50%, **Info:** Rezerwat "Bobrownia", EKO-R	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,0	um um prz	32	27	I	3	426	1460	19,6 5,7	BRAK WSK-3,43
i	0,71				Rezerwat przyrody: Bobrownia **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 71l, Św 30l, podsz.: św, jał, db.s na 50%, **Info:** Rezerwat "Bobrownia", EKO-R	100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	1,1	um um duże	30	26	IA	3	502	355	6,7 9,4	BRAK WSK-0,71
j	1,23				Rezerwat przyrody: Bobrownia **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 54l, podsz.: św, so na 20%, **Info:** Rezerwat "Bobrownia", EKO-R	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	1,0	um um duże	21	22	IA	22	382	470	12,4 10,1	BRAK WSK-1,23
~a			0,27		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148																			
~b			0,12		Rezerwat przyrody: Bobrownia **RP:** DROGI L, **Info:** Rezerwat "Bobrownia"														
~c			0,05		**RP:** LINIE														
~d			0,02		Rezerwat przyrody: Bobrownia **RP:** DROGI L, **Info:** Rezerwat "Bobrownia"														
~f			0,02		**RP:** DROGI L														
	17,57 17,57 17,57 17,57 17,57		0,48 0,48 0,48 0,48 0,48		= 18,05 = 18,05 Obr. ew. Bucharzewo (0101) = 18,05 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 18,05 Powiat międzychodzki (14) = 18,05 Woj. wielkopolskie (30)												6185	91.8	
149					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 42m. max wys npm 79m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300006 Jezioro Kubek, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 35l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	0,9	um um duże	13	14	I	12	193	330	16,7 9,8	TW-1,70
b	4,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **Info:** 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,0	um um duże	29	24	II	3	358	1720	22,6 4,7	Działka nr 1: IB-90%-2,40 AGROT-2,40 ODN-ZRB-2,40
c	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,0	um um duże	17	18	II	12	264	145	4,1 7,5	TP-0,55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149																			
d	1,80				Rezerwat przyrody: Bobrownia, Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 35l, **Info:** O-P_okres. Rezerwat "Bobrownia", EKO-R	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	0,9	um um duże	14	15	I	12	193	345	17,7 9,8	BRAK WSK-1,80
f	3,56				Rezerwat przyrody: Bobrownia, Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św na 20%, **Info:** O-P_okres.30% BMśw, Rezerwat "Bobrownia", EKO-R	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,1	um um duże	31	26	I	2	473	1685	22,3 6,3	BRAK WSK-3,56
g	4,27				Rezerwat przyrody: Bobrownia, St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gp, ms/pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(a), 3260(b), **P.** szad, **R.** nar.sam, tśl.mdr, kar.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol, So, Św, Ak, Db.s 80l, Ol 30l, podsz.: der.b, kru, św, lsz na 30%, **OP.** Źródliska: w cz. N, Płaty roślinności: dbk.drz, gwz.spe, pió.kut, **Info:** EKO-R, O-P_całor. Rez "Bobrownia", POP t. XXIIw:1	80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	111	0,9	prz prz um	30	25	II	3	449	1915	17,0 4,0	BRAK WSK-4,27
h	6,83				Rezerwat przyrody: Bobrownia, Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** mjs Św 98l, podsz.: św, kru, so na 30%, **Info:** O-P_okres. Rezerwat "Bobrownia", EKO-R	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODRII (w cz. E)	SO ŚW	98 35	0,9 0,1	um um prz	31 11	26 10	I II	2 13	426 16	2910 110	38,5 5,6	BRAK WSK-6,83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149																			
i	2,35				Rezerwat przyrody: Bobrownia, Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, śmł.pog, **U.** 10% owady, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: św, so na 60%, 1-w cz. E d luka 0,35 ha Db.b 8l. 2-w cz. N luka 0,31 ha, **Info:** O-P_okres. Rezerwat "Bobrownia", EKO-R	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	76 76	0,8	prz prz um	30 30	27 28	IA I	3 3	326 53 --- 379	765 125 --- 890	13,2 2,8 --- 16,0 6,8	BRAK WSK-2,35
j	1,47				Rezerwat przyrody: Bobrownia, Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Młt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(a), 3260(b), **P.** szad, **R.** nar.sam, pok.zwy, kar.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs So, Św 79l, Św 40l, podsz.: kru, św, ol, der.b na 30%, **OP.** Źródliska: w cz. N, **Info:** EKO-R, O-P_całor., Rezerwat "Bobrownia", POP t. XXIIw:1	80 JS-OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	79 106	0,8	prz prz um	26 30	23 24	III II	3 3	262 64 --- 326	385 95 --- 480	5,1 0,9 --- 6,0 4,1	BRAK WSK-1,47
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		Rezerwat przyrody: Bobrownia **RP:** DROGI L, **Info:** Rezerwat "Bobrownia"														
~c			0,13		**RP:** DROGI L														
~d			0,23		**RP:** LINIE														
~f			0,26		Rezerwat przyrody: Bobrownia **RP:** LINIE, **Info:** Rezerwat "Bobrownia"														
~g			0,28		Rezerwat przyrody: Bobrownia **RP:** ROWY, **Info:** stan średni, Rezerwat "Bobrownia"														
~i			0,12		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149																			
	27,33 27,33 27,33 27,33 27,33		1,25 1,25 1,25 1,25 1,25		= 28,58 = 28,58 Obr. ew. Bucharzewo (0101) = 28,58 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 28,58 Powiat międzychodzki (14) = 28,58 Woj. wielkopolskie (30)												10530	160.9	
150					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 43m. max wys npm 77m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300006 Jezioro Kubek, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 56l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,0	um um duże	18	18	II	12	264	210	5,9 7,5	TP-0,79
b	0,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 56l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,0	um um duże	18	18	II	12	264	50	1,4 7,4	TP-0,19
c	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	12 12	1,0	um um duże		3 6	II II	21			3,0 0,7 --- 3,7 3,3	CP-1,12
d	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. S kępa 0,07 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 5 94	1,0			 1 26	II III 3	12		 35	 1,0 --- 1,0 0,4	CW-2,74
f	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26	1,2	um um duże	10 10	10 11	I II	22	134 18 --- 152	170 25 --- 195	15,2 1,3 --- 16,5 12,9	TW-1,28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150 g	10,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 101l, podsz.: so, św, brz, db.b na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	101 122	1,2	um um duże	31 39	24 27	II II	3 3	387 45 --- 432	4000 465 --- 4465	50,1 4,2 --- 54,3 5,3	Działka nr 1: IB-95%-2,60 AGROT-2,60 ODN-ZRB-2,60
h	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 90l, So 40l, podsz.: so, św na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha So 70l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	122	1,1	um um duże	34	26	II	3	432	735	6,6 3,9	BRAK WSK-1,70
i	2,34				Rezerwat przyrody: Bobrownia **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 50% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Lp 12l, 1-w cz. S kępa 0,18 ha So 91l., **Info:** Rezerwat "Bobrownia", EKO-R	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 BRZ SO	12 12 12 101	1,0	um um duże	 30	3 2 5 27	II II II 	32 3	 65	 	6,3 0,7 --- 7,0 3,0	BRAK WSK-2,34
j	1,07				Rezerwat przyrody: Bobrownia **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępa 0,09 ha So 91l., **Info:** Rezerwat "Bobrownia", EKO-R	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BK SO	4 5 4 91	1,0		 29	 26	I II II 	12 3	 35	 	 0,3 --- 0,3 0,3	BRAK WSK-1,07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150					Rezerwat przyrody: Bobrownia														
k	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100	DRZEW	9 SO	22	1,1	um	8	8	I	22	82	315	42,7	BRAK WSK-3,85
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 ŚW	22		um duże	7	7	I		6	25	7,1	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					orl.pos, rkt.spe, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt,											88	340	49,8	
					D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Brz 22l, Ol 16l, 1-w cz. S													12,9	
					kępa 0,39 ha So 120l. Św 45l. 2-w cz. C bagno 0,17		PRZES	SO	120			36	30		3		150		
					ha,			ŚW	45			20	18		3		5		
					Info: 30% Bśw, Rezerwat "Bobrownia", EKO-R												---		
																	155		
l	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD,	100	DRZEW	SO	91	0,9	um	30	26	I	2	415	850	12,4	BRAK WSK-2,05
					G. O,	SO					um duże							6,0	
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt,	(zg)													
					D. pjd Św 25l, podsz.: św, so na 10%, 1-w cz. S luka 0,05 ha,														
					Info: luka - punkt czerp. wody														
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
					Rezerwat przyrody: Bobrownia														
~d			0,06		**RP:** DROGI L,														
					Info: Rezerwat "Bobrownia"														
~f			0,07		**RP:** LINIE														
~g			0,15		**RP:** LINIE														
					Rezerwat przyrody: Bobrownia														
~h			0,21		**RP:** LINIE,														
					Info: Rezerwat "Bobrownia"														
~i			0,08		**RP:** LINIE														
	27,46		0,91		= 28,37												7135	158.9	
	27,46		0,91		= 28,37 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	27,46		0,91		= 28,37 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,46		0,91		= 28,37 Powiat międzychodzki (14)														
	27,46		0,91		= 28,37 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 81m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300006 Jezioro Kubek, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,1	um um duże	18	18	II	12	291	155	4,4 8,3	TP-0,53
b	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, ol.s na 10%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha So,Brz 96l., **Info:** Blok_nr1, U-P_WDN_73-c	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	24 24 96 96	1,1	peł b duże	8 9 30 27	9 10 24 23	I III 	12 3 3	99 18 --- 117	125 20 --- 145 50 3 --- 53	13,1 1,4 --- 14,5 11,7	TW-1,24
c	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. grp,, 1-w cz. S kępa 0,29 ha So,Brz 96l., **Info:** Blok_nr1, U-P_WDN_73-c_2013	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	14 14 96 96	1,0	peł b duże	 28 25	5 7 25 24	I II 	22 3 3		 80 2 --- 82	8,6 1,0 --- 9,6 5,6	CP-1,71
d	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs So 20l, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha So 96l. 2-w cz. SW kępa 0,08 ha So 96l., **Info:** Blok_nr1	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 96	1,0	um um duże	 31	2 4 25	II II 	12 3		 85	1,5 --- 1,5 0,6	CP-2,49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151 f		2,90			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. E kępa 0,16 ha So 96l. 2-w cz. E kępa 0,17 ha So 96l., **Info:** Blok_nr1, Zrąb 2024	SO	PRZES	SO	96			28	23		3		120		AGROT-2,90 ODN-ZRB-2,90 PIEL-2,90
g	11,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 96l, podsz.: so, db.b, jrz, św na 10%, **Info:** Blok_nr1 , 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,1	um um duże	29	25	II	3	394	4695	63,7 5,3	Działka nr 1: IB-90%-3,88 AGROT-3,88 ODN-ZRB-3,88 TP-8,04
h	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. grp,, 1-w cz. N kępa 0,20 ha So 96l., **Info:** Blok_nr1, U-P_WDN_73-c_2003 , 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	24 24	1,0	peł b duże	8 9	9 11	I II	12	88 23 --- 111	150 40 --- 190	16,0 2,4 --- 18,4	TW-1,70
							PRZES	SO	96			29	25		3		45	10,8	
i	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0,19 ha So 96l., **Info:** Blok_nr1, U-P_WDN_73-c_2013 , 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	14 14	1,0	peł b duże		5 6	I II	12			6,0 1,2 --- 7,2	CP-1,36
							PRZES	SO	96			29	26		3		55	5,3	
								BRZ	96			27	25		3		2 --- 57		
j	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. E kępa 0,18 ha So 96l., **Info:** Blok_nr1 , 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	8 8	1,0	um um duże		2 5	II I	12			1,5 --- 1,5	CP-1,84
							PRZES	SO	96			28	23		3		60	0,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151 k		1,80			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. E kępa 0,18 ha So 96l., **Info:** Blok_nr1, Zrąb 2024 , 30%BMśw	SO	PRZES	SO	96			29	26		3		60		AGROT-1,80 ODN-ZRB-1,80 PIEL-1,80
~a			0,23		**RP:** LINIE														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
~c			0,22		**RP:** LINIE														
	22,79	4,70	0,59		= 28,08												5747	120.8	
	22,79	4,70	0,59		= 28,08 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	22,79	4,70	0,59		= 28,08 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,79	4,70	0,59		= 28,08 Powiat międzychodzki (14)														
	22,79	4,70	0,59		= 28,08 Woj. wielkopolskie (30)														
152					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 76m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300006 Jezioro Kubek, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	1,0	um um duże	17	18	II	12	258	125	3,7 7,6	TP-0,49
b	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha So 97l. 2-w cz. E kępa 0,13 ha So 97l. 3-w cz. SW kępa 0,11 ha So 97l., **Info:** Blok_nr1	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	8	1,0	um		1	III	12				CP-4,23
								2 BRZ	8		um prz		3	III				1,6 --- 1,6	
							PRZES	SO	97			27	24		3		145	0,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152 c		4,17			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,14 ha So 97l. 2-w cz. W kępa 0,14 ha So 97l. 3-w cz. SE kępa 0,14 ha So 97l., **Info:** Blok_nr1, Zrąb 2025	SO	PRZES	SO	97			28	24		3		130		AGROT-4,17 ODN-ZRB-4,17 PIEL-4,17
d	13,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św, db.b na 10%, **Info:** Blok_nr1	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um duże	28	24	II	3	394	5305	70,9 5,3	Działka nr 1: IB-95%-3,79 AGROT-3,79 ODN-ZRB-3,79 TP-9,68
f	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag 24 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **Info:** Blok_nr1	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,9	um um duże	21	20	II	12	285	270	6,5 6,9	TP-0,94
g	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: db.b na 10%, **Info:** Blok_nr1	100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,8	peł b duże	13	13	II	12	152	540	26,1 7,4	TP-3,55
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														
~d			0,22		**RP:** LINIE														
~f			0,37		**RP:** LINIE														
	22,68	4,17	1,15		= 28,00												6515	108.8	
	22,68	4,17	1,15		= 28,00 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	22,68	4,17	1,15		= 28,00 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,68	4,17	1,15		= 28,00 Powiat międzychodzki (14)														
	22,68	4,17	1,15		= 28,00 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 79m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, ol.s na 10%, **Info:** Blok_nr1, U-P_WDN_73-c_2003, 10% BMsw	100 SO (zg)	DRZEW 	8 SO 2 BRZ	24 24	1,0	peł b duże	8 10	9 11	I II	12	88 23 --- 111	270 70 --- 340	28,9 4,3 --- 33,2 10,8	TW-3,08
b	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, ol.s na 10%, **Info:** Blok_nr1, U-P_WDN_73-c_2010, 10% BMsw	100 SO (zg)	DRZEW 	8 SO 2 BRZ	18 18	1,0	um um duże	8	7 9	I II	22	15	45	14,7 3,8 --- 18,5 6,3	CP-2,93
c	5,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Lp 10l, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha So 102l. 2-w cz. W kępa 0,17 ha So 102l. 3-w cz. SW kępa 0,17 ha So 102l., **Info:** Blok_nr1, 10% BMsw	100 SO (zg) 	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 9 102	1,0	um um duże 	 29	2 4 24	II II 	12 3	 	 170	 3,6 --- 3,6 0,6	CP-5,90
d		5,83			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 79l. 2-w cz. NW kępa 0,15 ha So 102l. 3-w cz. E kępa 0,15 ha So 102l. 4-w cz. SW kępa 0,18 ha So 102l. 5-w cz. SW kępa 0,10 ha So 102l., **Info:** Blok_nr1, 10% BMsw, Zrąb 2024	SO	PRZES	SO SO	102 79			29 26	25 22		3 3		140 35 --- 175		AGROT-5,83 ODN-ZRB-5,83 PIEL-5,83

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153																			
f	9,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, So 25l, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha So 79l., **Info:** Blok_nr1, 10% BMsw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,3	um um duże	29	25	II	3	472	4270	52,7 5,8	Działka nr 1: IA-90%-4,72 AGROT-4,72 ODN-ZRB-4,72 TP-4,33
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
~d			0,22		**RP:** LINIE														
~f			0,37		**RP:** LINIE														
	20,96	5,83	0,94		= 27,73												5000	108	
	20,96	5,83	0,94		= 27,73 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	20,96	5,83	0,94		= 27,73 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	20,96	5,83	0,94		= 27,73 Powiat międzychodzki (14)														
	20,96	5,83	0,94		= 27,73 Woj. wielkopolskie (30)														
154					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 84m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Św 25l, 1-w cz. SW kępa 0,13 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW 2 BRZ PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 7 94	1,0	um um prz	 28	1 3 24	II II	11 3	 	 56	 2,3 --- 2,3 0,6	CP-3,85
b	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,1	um um duże	28	24	II	3	389	1515	21,3 5,5	Działka nr 1: IB-95%-1,92 AGROT-1,92 ODN-ZRB-1,92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154 c	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag 27 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,0	um um duże	21	20	I	12	344	700	16,8 8,3	BRAK WSK-2,03
d	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. grp,, **Info:** U-P_1996	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	32 32	0,8	um um duże	11 13	12 14	I II	12	138 14 --- 152	155 15 --- 170	9,1 0,7 --- 9,8 8,7	TW-1,12
f	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag 16 SE, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz 9l, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha So 94l., **Info:** Zrąb 2016r.-odnowienie naturalne uznane w 2020 roku	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	9 94	0,9	prz prz um	30	2 27	II	12 3		50		CP-1,02
g	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	39	0,9	um um duże	14	14	II	12	170	430	20,9 8,2	TP-2,54
h	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św 32l, **Info:** U-P_1996	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	32 32	0,8	um um duże	11 14	12 15	I II	12	120 28 --- 148	370 85 --- 455	21,8 3,7 --- 25,5 8,3	TW-3,07
i	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz 9l, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So 94l. 2-w cz. SW kępa 0,10 ha So 94l., **Info:** Zrąb 2016r.-odnowienie naturalne uznane w 2020 roku	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	9 94	0,9	prz prz um	28	2 24	II	12 3		55		CP-3,60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154																			
j	6,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 25l, podsz.: so, św, bk na 10%, **Info:** 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um duże	28	24	II	3	394	2430	33,5 5,4	Działka nr 1: IB-95%-3,21 AGROT-3,21 ODN-ZRB-3,21
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** DROGI L														
~d			0,15		**RP:** LINIE														
~f			0,29		**RP:** LINIE														
	27,30		0,62		= 27,92												5861	130.1	
	27,30		0,62		= 27,92 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	27,30		0,62		= 27,92 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,30		0,62		= 27,92 Powiat międzychodzki (14)														
	27,30		0,62		= 27,92 Woj. wielkopolskie (30)														
155					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 46m. max wys npm 80m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	5,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, tnk.spe, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,9	peł b duże	18	17	I	12	268	1410	47,0 8,9	TP-5,26
b	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22	1,1	peł b duże	8 10	8 11	I II	12	88 12 --- 100	290 40 --- 330	39,3 2,7 --- 42,0 12,7	TW-3,30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155																			
c	3,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Md 11l, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 95l. 2-w cz. S kępa 0,43 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	14 14 95	1,0	peł b duże 	 27	4 6 20	II II 	12 3	 	 180	8,2 1,8 --- 10,0 3,3	
d	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,2	um um prz	32	21	III	3	342	1255	18,0 4,9	IB-95%-3,67 AGROT-3,67 ODN-ZRB-3,67
f	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha So 96l. 2-w cz. C kępa 0,48 ha So 96l. 3-w cz. S kępa 0,13 ha So 96l., **OP.** Płaty roślinności: pom.bal, pom.bal, trz.pia, **Info:** 40% BMśw, POP t.XXIIw:83, 103	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 96	0,9	um um prz 	 30	2 5 26	II II 	12 3	 	 280	 1,9 --- 1,9 0,6	CP-3,41
g		3,35			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 96l. 2-w cz. SE kępa 0,10 ha So 96l.	SO	PRZES	SO	96			28	22		3		160		ODN-ZRB-3,35 PIEL-3,35 PRZEST-70%
h	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. S bagno 0,11 ha, **Info:** 20% BMśw, Miejsce postoju	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,1	um um prz	28	22	II	3	389	1550	21,0 5,3	Działka nr 1: IB-95%-2,88 AGROT-2,88 ODN-ZRB-2,88
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														
~d			0,21		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.														1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155																			
~f			0,17		**RP:** DROGI L														
~g			0,15		**RP:** LINIE														
~h			0,29		**RP:** LINIE														
	22,67	3,35	1,28		= 27,30												5165	139.9	
	22,67	3,35	1,28		= 27,30 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	22,67	3,35	1,28		= 27,30 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,67	3,35	1,28		= 27,30 Powiat międzychodzki (14)														
	22,67	3,35	1,28		= 27,30 Woj. wielkopolskie (30)														
156					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 81m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,9	um um duże	19	18	I	12	301	225	6,6 8,8	TP-0,75
b	4,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.b, Czm.p 8l, 1-w cz. C kępa 0,14 ha So 95l. 2-w cz. E kępa 0,12 ha So 95l. 3-w cz. SW kępa 0,06 ha So 95l., **Info:** Miejsce postoju	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 95	0,9	um um prz 	27	1 2 24	II III 	12 3	 130	 	 1,4 --- 1,4 0,3	CP-4,21
c	21,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 96l, podsz.: brz, so, db na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,1	um um prz	29	23	II	3	421	9220	125,1 5,7	Działka nr 1: IA-90%-4,46 AGROT-4,46 ODN-ZRB-4,46 TP-17,44
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** LINIE														
~d			0,29		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156																			
	26,86		0,80		= 27,66												9575	133.1	
	26,86		0,80		= 27,66 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	26,86		0,80		= 27,66 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,86		0,80		= 27,66 Powiat międzychodzki (14)														
	26,86		0,80		= 27,66 Woj. wielkopolskie (30)														
157					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 87m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,8	um um prz	18	18	I	12	269	135	3,9 7,8	TP-0,50
b	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md 25l, podsz.: so, brz na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,07 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	25 94	1,1	peł b duże	9 26	10 23	I	12 3	134	400 45	38,5 13,0	TW-2,97
c	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md 17l, 1-w cz. N kępa 0,16 ha So 94l. 2-w cz. S kępa 0,12 ha So 94l. 3-w cz. S kępa 0,14 ha So 94l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	17 94	1,0	um um duże	 26	6 23	III	12 3		 150	12,0 3,3	CP-3,69
d	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,16 ha So 93l., **Info:** Zrąb 2015 r	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 9 93	0,9	prz prz um	 28	1 4 25	IV III 3	12		 35	 0,7 --- 0,7 0,3	CP-2,08

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157 f		2,23			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,16 ha So 94l. 2-w cz. NW kępa 0,12 ha So 94l.	SO	PRZES	SO	94			28	24		3		75		ODN-ZRB-2,23 PIEL-2,23
g	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,1	um um prz	29	23	II	3	389	755	10,6 5,5	IB-80%-1,94 AGROT-1,94 ODN-ZRB-1,94
h	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.b 11l, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 93l., **Info:** Zrąb 2015 r	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 9	0,9	prz prz um		1 3	II II	12			0,7 --- 0,7 0,5	CP-1,35
							PRZES	SO	93			27	24		3		35		
i	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp, Jrz 2l, **Info:** 30% Bśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	2 2 2	1,0				II II II	12			0,4 --- 0,4 0,3	PIEL-1,22
j	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 94l, **Info:** 30% Bśw	100 DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	SO	94	1,1	prz prz um	28	24	II	3	389	495	6,9 5,4	BRAK WSK-1,27
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** LINIE														
~d			0,29		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157																			
	15,02	2,23	0,61		= 17,86												2125	73.7	
	15,02	2,23	0,61		= 17,86 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	15,02	2,23	0,61		= 17,86 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	15,02	2,23	0,61		= 17,86 Powiat międzychodzki (14)														
	15,02	2,23	0,61		= 17,86 Woj. wielkopolskie (30)														
158					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 87m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 52l, Brz 100l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	1,1	um um duże	19	18	I	12	339	445	13,0 9,9	TP-1,31
b	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol.s, Św 17l, So 25l, podsz.: brz, db.b na 10%, 1-w cz. N kępa 0,49 ha So 99l. 2-w cz. C kępa 0,18 ha So 99l., **Info:** 5% BMśw, Dostrzegalnia P-POŻ	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 MD SO	17 17 99	1,0	peł b duże	8 27	7 9 23	III III III	12 3	5 200	20	11,9 2,6 --- 14,5 3,5	TW-4,09
c	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. C kępa 0,28 ha So 98l. 2-w cz. C kępa 0,44 ha So 98l. 3-w cz. S kępa 0,10 ha Św 34l., **Info:** Zrąb 2015 r	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 9 98	0,9	um um prz 	 28	1 3 22	III III 	12 3	 140	 	 0,6 --- 0,6 0,3	CP-1,80
d		1,84			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. C kępa 0,49 ha So 99l. Św 62l. 2-w cz. S kępa 0,12 ha Św 88l.	SO	PRZES	SO ŚW ŚW	99 88 62			28 23 19	24 20 18		3 3 4	170 15 20 --- 205			ODN-ZRB-1,84 PIEL-1,84

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158																			
f	5,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 99l, podsz.: so, św, db.b, db.c, brz na 20%, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	99	1,1	prz prz um	29	27	I	3	473	2435	31,8 6,2	Działka nr 1: IB-80%-3,03 AGROT-3,03 ODN-ZRB-3,03
g	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, **Info:** Zrąb 2015 r	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 9	1,0	um um prz		1 3	II II	12			0,7 --- 0,7 0,6	CP-1,23
h	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp, Kl, Jrz 2l	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	2 2 3	1,0				II II II	12			0,3 --- 0,3 0,3	PIEL-0,88
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** LINIE														
~d			0,29		**RP:** LINIE														
~f			0,10		**RP:** DROGI L														
	14,46	1,84	0,67		= 16,97												3445	60.9	
	14,46	1,84	0,67		= 16,97 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	14,46	1,84	0,67		= 16,97 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	14,46	1,84	0,67		= 16,97 Powiat międzychodzki (14)														
	14,46	1,84	0,67		= 16,97 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 44m. max wys npm 74m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs So, Brz 100l, Brz 46l, Bk 40l, Wb 20l, podsz.: brz, so, czm.p, św, bk, db na 10%, **Info:** Miejsce postoju	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 ŚW 2 SO	46 46	0,7	prz prz um	23 26	20 21	I IA	12	216 46 --- 262	125 25 --- 150	6,7 0,9 --- 7,6 13,1	TP-0,58
b	5,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, So.b 89l, podsz.: so, św, db, so.we na 10%, **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,1	prz prz um	29	25	I	3	484	2475	37,2 7,3	BRAK WSK-5,11
c	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 26 SW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs So, Św 96l, So 70l, So 40l, Ol 55l, Md, Db.b 110l, podsz.: św, so, lsz, ol na 30%, **OP.** Płaty roślinności: bkw.zwy, paj.lil	80 BK-SO (niezg)	DRZEW	BRZ	96	0,8	prz prz um	30	25	II	3	273	380	2,4 1,7	BRAK WSK-1,40
d	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Ol.s 21l, podsz.: ol.s, so, brz, jał, śl.t na 10%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.B	21 21 21	0,9	peł b duże	7 7	8 11 5	I I III	12	58 12 --- 70	95 20 --- 115	15,2 1,4 0,2 --- 16,8 10,1	TW-1,67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159 f				1,35	**RP.** STAW R-Ł (Wsr-Ł VI)		ZADRZEW (w cz. N)	OL OL	55 20			28 8	24 12		3 4		35 10 --- 45		
g	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 25 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** podsz.: św, so, db na 50%, **Info:** EKO-R	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	115 50	1,2 0,3	prz prz um	39 19	26 14	II III	2 22	472 73	465 70	4,7 4,8	BRAK WSK-0,98
h	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Dg, So.we 89l, podsz.: św, lsz, so, so.we na 30%, **OP.** Grupa drzew: w cz. N , (pom. przyr.) 9 szt., **Info:** 20% LMśw, 10% Bśw, POP t.XXIIIw:40	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO SO.WE	89 115	1,1	prz prz um	33 45	28 26	I	3 3	484	705 7	10,6 7,3	BRAK WSK-1,46
i	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 21 NE, **GI.** RDw, ugż, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Św 105l, podsz.: św na 30%, **Info:** 5% LMśw	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	105 40	1,2 0,2	prz prz um	34 10	28 11	I III	2 12	561 22	885 35	10,7 6,8	BRAK WSK-1,58
j	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md 12l, Św 30l, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 105l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BK SO	12 12 12 105	1,0	um um duże	 30	4 7 2 26	I I II 	12 3	 	 55	12,3 1,0 --- 13,3 5,4	CP-2,46
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159																			
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
~f			0,80		**RP:** DROGI L														
~g			0,25		**RP:** DROGI L														
~h			0,10		**RP:** LINIE														
	15,24		1,36	1,35	= 17,95												5342	103.3	
	15,24		1,36	1,35	= 17,95 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												(45)		
	15,24		1,36	1,35	= 17,95 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	15,24		1,36	1,35	= 17,95 Powiat międzychodzki (14)														
	15,24		1,36	1,35	= 17,95 Woj. wielkopolskie (30)														
160					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 86m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	SO	91	1,0	prz	26	23	II	3	347	120	1,7	BRAK WSK-0,34
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO					prz um							5,0	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt,	(zg)														
					D. podsz.: so, brz na 10%,														
					Info: 40% BMśw														
b	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	91	1,1	prz	30	26	I	3	400	640	9,4	BRAK WSK-1,60
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 ŚW	91		prz um	32	27	II	3	137	220	3,8	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.**	(zg)										---	---	---	
					bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt,											537	860	13,2	
					D. zmiesz. kęp, mjs Św 40l, podsz.: św, brz na 10%													8,2	
c	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	13	0,9	peł		4	I	12			7,6	CP-1,49
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	14		b duże		6	II				0,4	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt,	(zg)												---	
					D. zmiesz. wkęp,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. NW													8,0	
					kępa 0,18 ha So 100l.		PRZES	SO	100			25	22		3		35	5,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160 d	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 27 NE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so.we na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,2	um um duże	22	20	II	12	349	230	5,6 8,5	TP-0,66
f	11,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św, db na 30%, **Info:** 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,3	prz prz um	31	24	II	3	484	5390	68,7 6,2	Działka nr 1: IB-95%-3,98 AGROT-3,98 ODN-ZRB-3,98 TP-7,16
g	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ziel, **R.** śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. pas,, 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 100l. 2-w cz. SE kępa 0,05 ha So 100l., **Info:** 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	6 7	1,0	um um prz		1 2	II III	12			1,0 --- 1,0	CW-2,69
							PRZES	SO	100			28	24		3		40	0,4	
h		3,98			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. E kępa 0,08 ha So 100l. 2-w cz. E kępa 0,13 ha So 100l.	SO	PRZES	SO	100			31	24		3		230		AGROT-3,98 ODN-ZRB-3,98 PIEL-3,98 PRZEST-70%
i	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 33 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,2	prz prz um	27	23	II	3	431	330	4,2 5,5	BRAK WSK-0,77
j	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 13 W, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. pas,	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	13 14	1,0	um um duże		2 4	III IV	22			0,1 --- 0,1 0,1	CP-1,16

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160 k	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 17 SE, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św, Brz 26l, podsz.: św, brz, so na 10%, **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	26 26	1,1	peł b duże	10 19	11 16	I I	12	128 23 --- 151	330 60 --- 390	29,0 4,3 --- 33,3	TW-2,56
							PRZES	SO	108			30	25		3		35	13,0	
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
l	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św, Brz 26l, podsz.: so, brz na 10%	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	26 26	1,1	peł b duże	10 17	10 15	I I	12	128 23 --- 151	70 10 --- 80	6,0 0,9 --- 6,9	TW-0,53
							PRZES	SO	108			28	23		3		20	13,0	
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,17		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
~f			0,13		**RP:** LINIE														
~g			0,18		**RP:** LINIE														
~h			0,02		**RP:** DROGI L														
~i			0,04		Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** LINIE														
~j			0,03		Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** LINIE														
~k			0,06		Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160																			
	22,94	3,98	0,91		= 27,83												7760	142.7	
	22,94	3,98	0,91		= 27,83 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	22,94	3,98	0,91		= 27,83 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,94	3,98	0,91		= 27,83 Powiat międzychodzki (14)														
	22,94	3,98	0,91		= 27,83 Woj. wielkopolskie (30)														
161					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 58m. max wys npm 84m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: so, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW 	8 SO 2 SO 	89 121 	1,1	prz prz um 	28 33 	24 25 	II II 	3 3 	323 83 --- 406	930 240 --- 1170	14,1 2,2 --- 16,3 5,7	BRAK WSK-2,88
b	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Md 21l, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha So 121l. 2-w cz. SE kępa 0,18 ha So 121l.	100 SO (zg) 	DRZEW PRZES	9 SO 1 ŚW SO	21 21 121	1,0	peł b duże 	7 29	8 6 22	I I 	12 3	82 	130 100	20,6 0,4 --- 21,0 13,1	TW-1,60
c	17,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 45l, Czm.p 20l, podsz.: so, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW 	SO 	45 	0,9	um um duże 	16 	17 	I 	12 	257 	4370 	154,4 9,1 	TP-17,00
d	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Md, Db.b 14l, 1-w cz. N kępa 0,34 ha So 92l. 2-w cz. NE kępa 0,14 ha So 92l. 3-w cz. C kępa 0,49 ha So 92l.	100 SO (zg) 	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	14 14 92	1,0	peł b duże 	 27	4 6 23	II II 	22 3	 	 225	10,3 1,0 --- 11,3 3,3	CP-3,41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
161																			
f	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Lp 3l, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 92l. 2-w cz. E kępa 0,12 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	3 4	1,0				III III	12			0,9 --- 0,9	CW-2,51
							PRZES	SO	92			26	23		3		65	0,4	
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** LINIE														
~d			0,28		**RP:** DROGI L														
~f			0,15		**RP:** DROGI L														
~g			0,29		**RP:** LINIE														
	27,40		0,97		= 28,37												6060	203.9	
	27,40		0,97		= 28,37 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	27,40		0,97		= 28,37 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,40		0,97		= 28,37 Powiat międzychodzki (14)														
	27,40		0,97		= 28,37 Woj. wielkopolskie (30)														
162					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 75m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	52 95	0,9	prz prz um	16 34	16 21	II III	13	194 54 --- 248	155 45 --- 200	4,8 0,6 --- 5,4 6,8	BRAK WSK-0,79
b	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Md, Św, Brz 30l, podsz.: ol.s, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	30	1,3	peł duże	9	11	II	12	152	440	34,9 12,0	TW-2,90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
162																			
c	14,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 45l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	0,9	peł b duże	16	16	II	12	206	2915	112,8 8,0	TP-14,16
d	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 37l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	0,9	peł b duże	15	14	I	12	202	340	15,9 9,5	TP-1,68
f	6,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	1,1	um um duże	29	24	II	3	410	2860	42,0 6,0	Działka nr 1: IB-95%-2,30 AGROT-2,30 ODN-ZRB-2,30 TP-4,67
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
~d			0,29		**RP:** LINIE														
	26,50		0,80		= 27,30												6755	211	
	26,50		0,80		= 27,30 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	26,50		0,80		= 27,30 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,50		0,80		= 27,30 Powiat międzychodzki (14)														
	26,50		0,80		= 27,30 Woj. wielkopolskie (30)														
163					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 50m. max wys npm 80m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. pas,, 1-w cz. NW kępa 0,05 ha So 95l. 2-w cz. S kępa 0,05 ha So 95l., **Info:** ON-So; Zrąb 2017r.-odnowienie naturalne uznane w 2020 roku	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 7 95	0,9	um um prz	28	1 2 23	III II	12 3	40		1,4 --- 1,4 0,6	CP-2,54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
163																			
b	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs So 60l, Brz 44l, 1-w cz. W bagno 0,07 ha, **Info:** 30% BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,9	um um duże	14	15	II	12	196	245	9,9 7,9	TP-1,26
c	4,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so na 50%, **Info:** ON-So	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,2	um um prz	31	24	II	3	431	2145	29,6 5,9	Działka nr 1: IB-95%-2,06 AGROT-2,06 ODN-ZRB-2,06 Działka nr 2: IB-95%-1,87 AGROT-1,87 ODN-ZRB-1,87
d				1,90	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	SO SO SO SO	45 180 24 35	0,5		17 46 	15 22 6 10	 	4 3 		25 10 --- 35		
f	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 37l	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	37 180	0,8	peł b duże	14 44	14 20	I 	12 3	184	405 2	18,9 8,6	TP-2,20
g	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 17 NW, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Jrz 4l, 1-w cz. N kępa 0,40 ha So 95l. So 24l., **Info:** ON-So	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 3 95	1,0		 25	 23	III III 	12 3		 160	0,8 --- 0,8 0,4	CW-2,04

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
163																			
h	5,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 42l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,9	um um prz	19	17	I	12	242	1210	47,1 9,4	TP-5,01
i	6,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: db, brz, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um prz	28	24	II	3	389	2470	34,1 5,4	Działka nr 1: IB-95%-2,25 AGROT-2,25 ODN-ZRB-2,25 Działka nr 2: IB-95%-1,38 AGROT-1,38 ODN-ZRB-1,38
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
~c			0,29		**RP:** LINIE														
~d			0,05		**RP:** DROGI L														
~f			0,35		**RP:** DROGI L														
~g			0,17		**RP:** DROGI L														
	24,38		1,06	1,90	= 27,34												6677	141.8	
	24,38		1,06	1,90	= 27,34 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												(35)		
	24,38		1,06	1,90	= 27,34 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	24,38		1,06	1,90	= 27,34 Powiat międzychodzki (14)														
	24,38		1,06	1,90	= 27,34 Woj. wielkopolskie (30)														
164					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 79m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 22l, 1-w cz. SE kępa 0,09 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	22 22 94	1,1	um um duże 	7 7 28	8 10 22	I II 	12 3	82 12 --- 94 	270 40 --- 310 12	36,3 2,7 --- 39,0 11,9	TW-3,27

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
164																			
b	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S kępa 0,24 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	12 12	1,0	um um prz		3 5	II II	12			6,8 1,5 --- 8,3	CP-2,51
							PRZES	SO	94			28	23		3		55	3,3	
c	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha So 94l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	4 5	1,0				II III	12			1,0 --- 1,0	CW-2,63
							PRZES	SO	94			28	23		3		45	0,4	
d	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 52l, podsz.: św, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	52 52	1,0	um um prz	15 14	16 16	II III	13	199 38 --- 237	420 80 --- 500	13,2 1,6 --- 14,8	TP-2,11
																		7,0	
f	7,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	45 45	0,9	um um prz	13 14	15 16	II III	12	185 15 --- 200	1345 110 --- 1455	52,0 2,8 --- 54,8	TP-7,27
																		7,5	
g	7,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, jał, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,1	um um prz	32	24	II	3	389	2900	40,6 5,4	Działka nr 1: IB-95%-1,96 AGROT-1,96 ODN-ZRB-1,96 TP-5,49
h	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: jał, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	70 52	1,0	um um prz	20 16	21 16	II II	12	269 54 --- 323	385 75 --- 460	8,1 2,4 --- 10,5	TP-1,43
																		7,3	
~a			0,05		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
164																			
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,29		**RP:** DROGI L														
~d			0,08		**RP:** DROGI L														
~f			0,19		**RP:** LINIE														
~g			0,29		**RP:** LINIE														
	26,67		1,01		= 27,68												5737	169	
	26,67		1,01		= 27,68 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	26,67		1,01		= 27,68 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,67		1,01		= 27,68 Powiat międzychodzki (14)														
	26,67		1,01		= 27,68 Woj. wielkopolskie (30)														
165					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 77m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	100	DRZEW	7 SO	64	1,1	um	27	25	IA	13	333	220	4,7	BRAK WSK-0,66
					S. BMb (bo) n2, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tp///pl, **ZR.**	SO-BRZ		3 SO	52		um prz	24	22	IA		124	80	2,3	
					Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** szch, **R.** tśl.mdr,	(niezg)										---	---	---	
					bor.czr, tnk.spe, **C.** drz szt,											457	300	7,0	
					D. zmiesz. kęp,,													10,6	
					Info: EKO-R														
b	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	52	0,9	um	15	16	II	13	221	320	10,1	TP-1,45
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	52		um prz	12	16	III		16	25	0,5	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz	(zg)										---	---	---	
					szt,											237	345	10,6	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, św, jał na 30%													7,3	
c	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	12	1,0	um		3	II	12			5,3	CP-1,96
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	12		um prz		5	II				1,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)												---	
					rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt,													6,5	
					D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha So 95l.,													3,3	
					Info: 20% Bśw		PRZES	SO	95			30	26		3		35		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
165																			
d	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 25 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,25 ha So 95l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 5 95	1,0				II III 	12 3			1,0 --- 1,0 0,4	PIEL-2,67
f	9,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, podsz.: so, jał, brz na 20%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um prz	31	24	II	3	352	3435	47,4 4,9	Działka nr 1: IB-95%-3,53 AGROT-3,53 ODN-ZRB-3,53 TP-6,23
g	5,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	62 81	0,9	um um prz	16 25	18 22	II II	13	253 32 --- 285	1400 175 --- 1575	34,7 3,1 --- 37,8 6,8	TP-5,54
h	5,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 47l, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	47 82	0,8	um um prz	14 27	16 23	II II	13	170 31 --- 201	890 160 --- 1050	32,2 2,8 --- 35,0 6,7	TP-5,23
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** DROGI L														
~c			0,19		**RP:** LINIE														
~d			0,52		**RP:** L ENERG														
	27,27		0,95		= 28,22												6795	145.3	
	27,27		0,95		= 28,22 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	27,27		0,95		= 28,22 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,27		0,95		= 28,22 Powiat międzychodzki (14)														
	27,27		0,95		= 28,22 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
166					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 50m. max wys npm 74m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md, Db.s, Ol.s 18l, 1-w cz. C kępa 0,10 ha So 96l. 2-w cz. C kępa 0,10 ha So 96l. 3-w cz. S kępa 0,11 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	18 96	0,9	um um duże	29	6 23	II 	12 3		50	7,7 3,0	CP-2,56
b	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, jrz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So 96l., **Info:** Zrąb 2015 r	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	10 10 96	0,9	um um prz	29	3 5 23	II II 	12 3		45	0,6 --- 0,6 0,3	CP-2,29
c	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 96l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 3 96	1,0		31	 24	II II 	12 3		45	2,0 --- 2,0 0,6	PIEL-3,23
d	4,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 96l, podsz.: so, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,0	um um prz	31	24	II	3	352	1735	23,5 4,8	Działka nr 1: IB-95%-2,67 AGROT-2,67 ODN-ZRB-2,67
f	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 73l, Św 64l, **Info:** 20% BMśw, dstan podkrzes.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	64 73	1,1	um um prz	17 18	18 19	II III	12	290 27 --- 317	990 90 --- 1080	23,5 0,9 --- 24,4 7,2	TP-3,41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
166																			
g	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 79l, podsz.: jał, św, brz, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	79 90	1,1	um um prz	26 31	25 25	I I	2 2	353 91 --- 444	270 70 --- 340	4,8 1,0 --- 5,8 7,5	TP-0,77
h	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol.s 69l, So, Św, Ak 75l, podsz.: św, ol.s, so na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,28 ha Ol.s,Św 45l. 2-w cz. N d luka 0,42 ha Db.s,Gb 3l., **Info:** 40% LMśw, 10% BMśw	100 ŚW-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 SO 2 ŚW	69 69	0,9	um um prz	26 25	26 26	IA I	13	323 113 --- 436	1400 490 --- 1890	27,2 13,3 --- 40,5 9,4	TP-4,33
i	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, pok.zwy, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: ol.s, brz na 30%	80 ŚW-DB (niezg)	DRZEW	8 ŚW 2 OL.S	33 33	0,8	um um duże	10 13	13 15	I III	13	115 28 --- 143	55 15 --- 70	5,5 0,5 --- 6,0 12,5	BRAK WSK-0,48
j	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 22l, podsz.: so, jał, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,0	um um prz	31	24	II	3	352	1495	20,3 4,8	Działka nr 1: IB-95%-2,60 AGROT-2,60 ODN-ZRB-2,60
k				0,32	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: ros.okr, mok.zas, **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	WB ŚW	40 45			16 20	11 17		4 4		1 1 --- 2		
~a			0,40		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
~d			0,09		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
166																			
~f			0,17		**RP:** DROGI L														
~g			0,19		**RP:** LINIE														
~h			0,30		**RP:** LINIE														
~i			0,06		**RP:** DROGI L														
	26,25		1,44	0,32	= 28,01												6750	130.8	
	26,25		1,44	0,32	= 28,01 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												(2)		
	26,25		1,44	0,32	= 28,01 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,25		1,44	0,32	= 28,01 Powiat międzychodzki (14)														
	26,25		1,44	0,32	= 28,01 Woj. wielkopolskie (30)														
167					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 76m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW 	8 SO 2 BRZ 	17 17 	0,9	um um prz 		5 7 	II III 	12			3,5 0,5 --- 4,0 2,8	CP-1,45
b	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 65l, Św 45l, podsz.: św, jał, so na 20%, **Info:** 40% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW 	8 SO 2 SO 	65 90 	1,0	um um prz 	26 30 	24 24 	I II 	13	285 70 --- 355	380 95 --- 475	8,4 1,4 --- 9,8 7,4	TP-1,33
c	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S kępa 0,49 ha So 101l.	100 SO (zg) 	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 101	1,0	um um duże 	28	5 7 23	II III 	12 2		180	5,0 0,7 --- 5,7 3,1	CP-1,85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167 d	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 10	1,0	um um prz		3 5	II II	12			0,9 --- 0,9 0,6	CP-1,42
f	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. W kępa 0,14 ha So 101l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9	1,0	um um prz		3 5	II III	12			0,7 --- 0,7 0,4	CP-1,85
							PRZES	SO	101			30	24		3		50		
g	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. NW kępa 0,09 ha So 101l. 2-w cz. E kępa 0,16 ha So 101l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	2	0,8				II	12				POPR-0,79 PIEL-4,23
							PRZES	SO	101			30	24		3		65		
h	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 101l, podsz.: so, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	101	1,1	um um prz	30	24	II	2	427	1140	14,3 5,4	IB-95%-2,67 AGROT-2,67 ODN-ZRB-2,67
i	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **Info:** dstan podkrzes.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,9	um um prz	16	17	II	12	274	605	15,6 7,1	TP-2,20
j	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** porol, drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,9	um um prz	14	16	II	12	221	515	17,6 7,6	TP-2,33

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
167																				
k	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 101l, podsz.: so, brz, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	101	1,0	um um prz	30	24	II	2	387	1325	16,6 4,9	Działka nr 1: IB-95%-1,33 AGROT-1,33 ODN-ZRB-1,33 Działka nr 2: IB-95%-0,19 AGROT-0,19 ODN-ZRB-0,19
l	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** podsz.: jał, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	115	1,1	um um prz	34	26	II	2	432	1305	13,1 4,3	Działka nr 1: IB-95%-1,94 AGROT-1,94 ODN-ZRB-1,94
~a			0,07		**RP:** DROGI L															
~b			0,14		**RP:** DROGI L															
~c			0,11		**RP:** DROGI L															
~d			0,07		**RP:** DROGI L															
~f			0,09		**RP:** DROGI L															
~g			0,16		**RP:** DROGI L															
~h			0,11		**RP:** DROGI L															
~i			0,06		**RP:** DROGI L															
~j			0,18		**RP:** LINIE															
~k			0,29		**RP:** LINIE															
	25,77		1,28		= 27,05												5660	98.3		
	25,77		1,28		= 27,05 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)															
	25,77		1,28		= 27,05 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)															
	25,77		1,28		= 27,05 Powiat międzychodzki (14)															
	25,77		1,28		= 27,05 Woj. wielkopolskie (30)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 73m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs So 40l, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	0,9	um um prz	14	16	II	13	226	1035	34,3 7,5	TP-4,57
b	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 69l, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 45l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,9	um um prz	22	21	II	13	301	260	5,6 6,5	TP-0,86
c	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: jał, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,9	um um prz	18	19	II	12	274	250	6,5 7,1	TP-0,92
d	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: św na 50%, **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 ŚW	65 92 65	1,1	um um prz	27 32 27	26 27 26	IA I I	12	333 97 65 --- 495	635 185 125 --- 945	13,2 2,7 3,7 --- 19,6 10,3	TP-1,90
f	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd So 30l, mjs Bk 22l, podsz.: brz, bk, ol.s na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	22 22	1,1	um um duże	7 7	8 10	I II	12	76 23 --- 99	295 90 --- 385	40,1 6,1 --- 46,2 11,8	TW-3,90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168 g	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. E kępa 0,22 ha So 105l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	14 14	1,0	um um duże		4 6	II II	12			7,0 1,6 --- 8,6	CP-2,61
							PRZES	SO SO	105 40			28 10	23 13		3 4		45 1 --- 46	3,3	
h	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. W kępa 0,18 ha So 105l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	6 4	0,8	prz prz um		1 1	II III	12			0,9 --- 0,9	CW-3,08
							PRZES	SO	105			30	23		2		60	0,3	
i	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 105l, podsz.: so, jał na 20%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105	1,1	um um prz	30	23	II	2	427	1670	19,6 5,0	Działka nr 1: IB-95%-1,54 AGROT-1,54 ODN-ZRB-1,54
j	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 105l, podsz.: so, jał na 20%, **Info:** 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105	1,0	um um prz	32	25	II	2	387	1430	16,8 4,6	Działka nr 1: IB-95%-0,97 AGROT-0,97 ODN-ZRB-0,97
k	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: so, jał na 40%, **Info:** 10% Bśw	80 SO (niezg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 SO	95 60 50	0,7	prz prz um	26 17 14	21 16 15	III III II	3 4 4	95 47 37 --- 179	55 30 20 --- 105	0,3 0,8 0,7 --- 1,8 3,0	BRAK WSK-0,60
~a			0,16		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168																			
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
~f			0,11		**RP:** DROGI L														
~g			0,06		**RP:** DROGI L														
~h			0,18		**RP:** LINIE														
~i			0,29		**RP:** LINIE														
~j			0,05		**RP:** DROGI L														
	26,04		1,13		= 27,17												6186	159.9	
	26,04		1,13		= 27,17 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	26,04		1,13		= 27,17 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,04		1,13		= 27,17 Powiat międzychodzki (14)														
	26,04		1,13		= 27,17 Woj. wielkopolskie (30)														
169					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 76m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Cladonio-Pinetum, **SP.** 91T0(a), **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs So 64l, **OP.** Płaty roślinności: chr.spe, **Info:** POP t.XXIIIw:33	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	1,0	um um prz	17	16	II	12	253	305	9,0 7,5	TP-1,20
b	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	1,1	um um prz	17	18	II	12	285	1150	34,2 8,5	TP-4,03
c	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 105l, podsz.: so, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105	1,2	um um prz	28	23	II	3	432	1380	16,3 5,1	Działka nr 1: IB-95%-2,04 AGROT-2,04 ODN-ZRB-2,04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169																			
d	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Brz 95l, mjs So 95l, podsz.: so, jał na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	68 68	0,8	prz prz um	16 17	17 18	III III	13	172 16 --- 188	165 15 --- 180	3,8 0,2 --- 4,0 4,2	TP-0,95
f	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępa 0,30 ha So 97l. 2-w cz. S kępa 0,10 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	14 14 97	0,9	um um duże 	 28	4 6 23	II II 	22 3	 	 65	5,5 1,2 --- 6,7 3,0	CP-2,27
g	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha So 95l., **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 5 95	1,0	 	 31	 23	II III 	12 3	 	 45	 1,5 --- 1,5 0,4	PIEL-4,05
h	12,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 96l, podsz.: so, św, jał, brz na 30%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,1	um um prz	31	24	II	3	394	4840	65,7 5,3	Działka nr 1: IB-95%-3,74 AGROT-3,74 ODN-ZRB-3,74 TP-8,55
~a			0,60		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
~d			0,02		**RP:** DROGI L														
~f			0,09		**RP:** DROGI L														
~g			0,11		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169																			
~h			0,20		**RP:** LINIE														
~i			0,22		**RP:** LINIE														
	27,99		1,40		= 29,39												7965	137.4	
	27,99		1,40		= 29,39 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	27,99		1,40		= 29,39 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,99		1,40		= 29,39 Powiat międzychodzki (14)														
	27,99		1,40		= 29,39 Woj. wielkopolskie (30)														
170					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 75m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol.s 21l, podsz.: brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW 	9 SO 1 BRZ	21 21	1,1	um um duże	7 7	7 9	II III	12	41 8 --- 49	125 25 --- 150	28,0 1,9 --- 29,9 9,7	TW-3,09
b	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Jrz 12l, 1-w cz. C kępa 0,20 ha So 100l., **Info:** Zrąb 2014 r., 20% BMśw	100 SO (zg) 	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	11 11 100	1,0	um um prz 	 26	3 5 22	II II 	12 3	 	 35	11,5 1,2 --- 12,7 3,3	CP-3,80
c	16,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 100l, podsz.: so, jał na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,35 ha So 55l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,1	um um prz	29	23	II	3	400	6570	83,6 5,1	Działka nr 1: IB-95%-2,25 AGROT-2,25 ODN-ZRB-2,25 Działka nr 2: IB-95%-2,43 AGROT-2,43 ODN-ZRB-2,43 TP-11,74
d	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	0,9	um um prz	14	15	II	12	196	120	4,9 8,2	TP-0,60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
170																			
f	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,9	um um prz	14	16	I	12	252	250	9,1 9,2	TP-0,99
g	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 78l, podsz.: so, brz na 30%, 1-w cz. W d luka 0,13 ha Brz 4l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	1,0	um um prz	29	25	I	3	434	930	14,2 6,6	BRAK WSK-2,14
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,14		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
~f			0,15		**RP:** LINIE														
~g			0,30		**RP:** LINIE														
	27,04		0,92		= 27,96												8055	154.4	
	27,04		0,92		= 27,96 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	27,04		0,92		= 27,96 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,04		0,92		= 27,96 Powiat międzychodzki (14)														
	27,04		0,92		= 27,96 Woj. wielkopolskie (30)														
171					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 67m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	6,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, brz na 30%, **Info:** 10% BMw ,20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	1,1	um um prz	27	23	II	3	389	2610	37,2 5,5	Działka nr 1: IB-95%-1,27 AGROT-1,27 ODN-ZRB-1,27 TP-5,44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
171																			
b	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.bru, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	1,0	um um prz	15	17	II	12	253	430	12,8 7,5	TP-1,70
c	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. W kępa 0,19 ha So 105l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	6	0,8	prz		1	II	12				CW-2,33
								2 BRZ	6		prz um		2	III				0,7 --- 0,7	
							PRZES	SO	105			30	23		3		50	0,3	
d	5,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105	1,2	um um prz	30	23	II	2	432	2295	27,0 5,1	Działka nr 1: IB-95%-1,60 AGROT-1,60 ODN-ZRB-1,60 Działka nr 2: IB-95%-1,56 AGROT-1,56 ODN-ZRB-1,56
f	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Lp, Jw 7l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,18 ha So 98l., **Info:** 20% Bśw, 10% BMw, POP t.XXIIw:18	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	6	1,0	um		2	I	12				CW-2,19
								1 BRZ	6		um prz		3	II				0,7 --- 0,7	
							PRZES	SO	98			30	27		3		40	0,3	
g	5,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św, brz na 50%, 1-w cz. E kępa 0,33 ha Św,Brz 51l. 2-w cz. W kępa 0,26 ha Św,Brz 51l., **Info:** 20% Bśw, 10% BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,9	um um prz	32	28	I	2	421	2480	32,8 5,6	Działka nr 1: IB-95%-1,71 AGROT-1,71 ODN-ZRB-1,71 Działka nr 2: IB-95%-1,39 AGROT-1,39 ODN-ZRB-1,39

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
171 h	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps/pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** podsz.: św na 10%, 1-w cz. W luka 0,09 ha	80 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	ŚW	52	0,8	um um prz	22	23	I	3	355	240	10,5 15,4	TP-0,68
i	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps/pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szch, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Wz, Gb, Jw, Brz 16l, podsz.: brz, kru na 30%	100 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO	16	0,8	um		6	II	12			1,2	CP-0,87
								2 DB.B	16		um prz		5	II				0,2	
								2 ŚW	16				4	I				0,4	
								1 BK	16				4	II				---	
																		1,8	
																		2,1	
							PRZES	SO	100			32	24		3		2		
								BRZ	65			22	21		4		6		

																	8		
j	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 64l, podsz.: św, so na 20%, **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	1,0	um um prz	17	19	II	12	290	570	13,5 6,9	TP-1,96
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
~c			0,19		**RP:** LINIE														
~d			0,30		**RP:** LINIE														
	27,64		0,68		= 28,32												8723	137	
	27,64		0,68		= 28,32 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	27,64		0,68		= 28,32 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,64		0,68		= 28,32 Powiat międzychodzki (14)														
	27,64		0,68		= 28,32 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 67m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	16 16	0,8	um um prz		5 7	I II	22			7,4 0,4 --- 7,8 4,7	CP-1,65
b	8,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, podsz.: so, św, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha Brz,So 64l. So 44l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um prz	29	23	II	3	394	3505	48,3 5,4	Działka nr 1: IB-95%-2,82 AGROT-2,82 ODN-ZRB-2,82 TP-6,08
c	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 54l, podsz.: so, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	1,0	um um prz	15	17	II	12	253	425	12,7 7,6	TP-1,68
d	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 64l, podsz.: so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	1,1	um um prz	22	22	I	12	392	285	6,5 8,9	TP-0,73
f	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk 15l, So 40l, 1-w cz. N kępa 0,30 ha So 95l. 2-w cz. W kępa 0,17 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	15 15 95 95	0,9	um um duże	 26 25	4 5 23 22	II III 	12 3 3	 	 60 1 --- 61	7,8 0,5 --- 8,3 2,9	CP-2,86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172 g	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. E kępa 0,16 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 6 95	0,9	prz prz um 	 29	1 3 23	II III 	12 3	 	 35	 1,0 --- 1,0 0,3	CW-3,10
h	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, podsz.: so, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um prz	32	27	I	2	468	715	9,9 6,5	Działka nr 1: IB-95%-0,66 AGROT-0,66 ODN-ZRB-0,66
i	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 65l, podsz.: so, św, brz na 20%, 1-w cz. N luka 0,30 ha	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	65 45	1,0	um um prz	21 16	22 19	I I	12	285 70 --- 355	745 185 --- 930	16,5 10,1 --- 26,6 10,2	TP-2,61
j	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, podsz.: so, św na 20%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um prz	30	23	II	3	394	900	12,4 5,4	BRAK WSK-2,29
k	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ol.s 31l, podsz.: so, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	31	0,9	um um duże	10	10	II	13	110	90	6,6 8,1	TW-0,81
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
~d			0,19		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172																			
~f			0,11		**RP:** DROGI L														
~g			0,18		**RP:** LINIE														
~h			0,30		**RP:** LINIE														
	26,16		1,11		= 27,27												6946	140.1	
	26,16		1,11		= 27,27 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	26,16		1,11		= 27,27 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,16		1,11		= 27,27 Powiat międzychodzki (14)														
	26,16		1,11		= 27,27 Woj. wielkopolskie (30)														
173					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 71m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,11 ha So 97l., **Info:** 40%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 10 97	1,0	um um prz 	31	2 5 25	II II 	12 3		30	0,9 --- 0,9 0,6	CP-1,54
b		1,33			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **D.** 1-w cz. E kępa 0,08 ha So 97l.	SO	PRZES	SO	97			31	24		2		60		AGROT-1,33 ODN-ZRB-1,33 PIEL-1,33 PRZEST-50%
c	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 97l, podsz.: so, brz, jał na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,07 ha Brz 93l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um prz	31	24	II	2	394	1225	16,4 5,3	Działka nr 1: IB-95%-1,17 AGROT-1,17 ODN-ZRB-1,17 TP-1,94
d	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 43l, Brz 60l, podsz.: so, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	0,9	um um prz	14	15	II	12	196	200	8,2 8,1	TP-1,01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
173 f	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 97l, So 30l, podsz.: so, brz, jał na 40%, 1-w cz. W kępa 0,29 ha So 42l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	0,8	um um prz	31	27	I	2	379	830	11,1 5,1	Działka nr 1: IB-95%-0,37 AGROT-0,37 ODN-ZRB-0,37 Działka nr 2: IB-95%-0,19 AGROT-0,19 ODN-ZRB-0,19
g	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,18 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	9 10	1,0	um um duże		3 4	II II	12			0,8 --- 0,8	CP-2,68
							PRZES	SO	97			29	24		3		45	0,3	
h	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Św 65l, Św 40l, podsz.: św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,1	um um prz	24	24	I	12	398	320	7,2 8,9	TP-0,81
i	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 10	1,0	um um prz		3 5	II II	12			0,5 --- 0,5	CP-0,79
																		0,6	
j	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 31l, podsz.: brz, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	31	0,9	um um duże	10	10	II	12	110	65	4,6 8,1	TW-0,57
k		2,85			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,14 ha So 97l., **Info:** Zrąb 2025 r	SO	PRZES	SO	97			31	25		3		100		AGROT-2,85 ODN-ZRB-2,85 PIEL-2,85 PRZEST-60%

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
173 l	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,0	um um prz	17	19	II	12	323	245	5,7 7,5	TP-0,76
m		0,69			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **Info:** Zrab 2025 r	SO	PRZES	SO	97			31	25		3		10		AGROT-0,69 ODN-ZRB-0,69 PIEL-0,69 PRZEST-100%
n	6,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 97l, podsz.: so, brz, jał na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um prz	31	25	II	2	394	2545	34,0 5,3	Działka nr 1: IB-95%-2,30 AGROT-2,30 ODN-ZRB-2,30 TP-4,16
o	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** szch, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Bk 15l, podsz.: brz, bk na 30%, 1-w cz. E kępa 0,20 ha So 91l. Brz 71l. So 45l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ SO	15 15 91 71 45	0,8	um um duże	 30 20 12	5 7 22 18 13	I II 3 4 4	12		 12 8 4 --- 24	2,8 0,3 --- 3,1 4,4	CP-0,70
p	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, brz, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,0	um um prz	31	25	II	2	352	1020	13,6 4,7	IB-95%-2,90 AGROT-2,90 ODN-ZRB-2,90
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
~c			0,13		**RP:** DROGI L														
~d			0,12		**RP:** DROGI L														
~f			0,07		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
173																			
~g			0,20		**RP:** LINIE														
~h			0,30		**RP:** LINIE														
~i			0,06		**RP:** DROGI L														
	23,52	4,87	1,12		= 29,51												6719	106.1	
	23,52	4,87	1,12		= 29,51 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	23,52	4,87	1,12		= 29,51 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	23,52	4,87	1,12		= 29,51 Powiat międzychodzki (14)														
	23,52	4,87	1,12		= 29,51 Woj. wielkopolskie (30)														
174					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 47m. max wys npm 60m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, db.b, brz na 10%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	1,1	um um duże	24	22	II	3	353	630	12,1 6,8	TP-1,78
b	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, jeż.spe, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 60l, Św 25l, podsz.: św, brz, ol, so, ak, db.b na 50%, **Info:** 30% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 OL 1 ŚW	60 74 60 50 35 35	0,8	um um prz	26 33 30 21 19 17	23 26 25 21 20 15	I I I I II I	12	118 70 48 27 22 16 --- 301	135 80 55 30 25 20 --- 345	3,3 1,5 1,9 0,7 0,9 1,6 --- 9,9 8,7	BRAK WSK-1,14
c	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.b 7l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha So 91l. Brz,Św 40l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	7 7 91 40	0,9	um um prz	 34 18	1 3 26 18	I II 	12 3 4	 	 42 5 --- 47	 1,2 --- 1,2 0,5 	CP-2,21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174																			
d	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	32	0,8	um	13	14	IA	12	115	200	11,0	TW-1,73
					S. Bśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.**	SO		2 ŚW	32		um duże	12	13	I		28	50	5,2	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos,	(zg)		2 BRZ	32			15	17	I		32	55	2,3	
					bor.czr, **C.** upr poch, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. pas, mjs Md, Bk 32l,											175	305	18,5	
					Info: 35% BMśw, U-P_1996, POP t.XXIII:w3													10,7	
f	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	32	0,8	um	13	14	IA	12	156	440	24,4	TW-2,83
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	32		um duże	15	16	I		14	40	1,7	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz	(zg)		1 ŚW	32			13	12	I		14	40	4,2	
					szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Md 32l,											184	520	30,3	
					Info: 30% BMśw, POP t.XXIII:w3													10,7	
g	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	41	0,9	um	19	20	IA	12	293	230	8,7	TP-0,78
					S. BMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.**	SO					um duże							11,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(zg)													
					orl.pos, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt,														
					D. mjs Brz, Md 41l, podsz.: czm.p, bk, db.b, brz na 30%,														
					Info: POP t.XXIII:w3														
h	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	40	0,8	um	20	19	IA	12	152	630	24,7	TP-4,14
					S. BMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	40		um duże	23	22	I		41	170	5,3	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe,	(zg)		2 ŚW	40			15	17	I		46	190	13,0	
					bor.czr, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Md 40l, podsz.: św, brz, bk, so na 20%, 1-w cz. C kępa 0,19 ha Bk,Db.s 91l.,											239	990	43,0	
																		10,4	
					Info: 10% LMśw, POP t.XXIII:w3		PRZES	BK	91			34	24		3		30		
								DB.S	91			31	22		3		14		

																	44		
i	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	6	1,0	prz		1	II	12				CP-2,30
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	6		prz luź		3	I				1,0	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BK	6				1	II					
					śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt,			1 SO	3					II					
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 60%, 1-w cz. N kępa 0,09 ha So 91l.,													---	
																		1,0	
					Info: 30% Bśw, POP t.XXIII:w3													0,4	
							PRZES	SO	91			29	24		3		30		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174 ~a			0,13		**RP:** DROGI L														
	16,91		0,13		= 17,04												3141	124.7	
	16,91		0,13		= 17,04 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	16,91		0,13		= 17,04 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	16,91		0,13		= 17,04 Powiat międzychodzki (14)														
	16,91		0,13		= 17,04 Woj. wielkopolskie (30)														
175					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 48m. max wys npm 58m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: św, jał, db.b na 10%, **Info:** 30% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	1,1	um um duże	24	22	II	3	353	375	7,2 6,8	TP-1,06
b	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Md, Lp 26l, Brz 35l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha Brz 45l. So 93l. 2-w cz. E kępa 0,23 ha So 93l. Brz 60l. 3-w cz. S kępa 0,05 ha So 93l., **Info:** 20% Bśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 ŚW 1 ŚW 1 BRZ SO BRZ	26 35 26 26 93 60	1,1	peł b duże	11 14 8 11 32 24	10 13 8 12 25 22	I I II II 	12 3 4	88 47 4 12 --- 151 	295 160 15 40 --- 510 50 10 --- 60	26,1 13,9 4,6 2,2 --- 46,8 13,9	TW-3,36
c	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Bk, Db.b 19l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,07 ha So 93l. 2-w cz. S kępa 0,25 ha So.we 30l. So.we 20l., **Info:** 20% Bśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 ŚW SO	19 19 19 93	0,9	um um duże	7 9 28	8 10 6 25	I I II 	22 3	30 20 --- 50 	80 55 --- 135 20	10,8 4,3 0,6 --- 15,7 5,7	TW-2,74

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna																		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
175																			
d	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	11	1,0	um		3	II	22			9,3	CP-3,45
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	11		um prz		5	II				2,1	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat,	(zg)												---	
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. W kępa													11,4	
					0,07 ha So 92l. 2-w cz. E kępa 0,22 ha So.we 92l.		PRZES	SO	92			29	24		3		15	3,3	
					So.we 30l.,			SO.WE	92			30	23		3		3		
					Info: 40% Bśw, POP t.XXIII:w3												---		
																	18		
f	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	3	1,0				II	11				CW-3,48
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	3					II				2,1	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.** drz szt,	(zg)		1 DB.B	3					II				---	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Lp 4l, 1-w cz. E kępa 0,08 ha So 92l. 2-w cz. SW kępa 0,07 ha So 92l.,													2,1	
					Info: 30% Bśw, POP t.XXIII:w3		PRZES	SO	92			28	24		3		50	0,6	
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** LINIE														
	14,09		0,30		= 14,39												1168	83.2	
	14,09		0,30		= 14,39 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	14,09		0,30		= 14,39 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	14,09		0,30		= 14,39 Powiat międzychodzki (14)														
	14,09		0,30		= 14,39 Woj. wielkopolskie (30)														
176					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 46m. max wys npm 56m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300006 Jezioro Kubek, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	74	1,0	um	23	22	II	3	347	405	8,0	TP-1,17
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO					um duże							6,8	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt,	(zg)														
					D. podsz.: so, brz na 10%,														
					Info: 30% Bśw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176																			
b	12,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 93l, Św 60l, So, Brz, Św 20l, podsz.: so, brz, św, jał, db.b na 60%, **Info:** 10% Bśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	1,2	um um duże	34	25	II	2	426	5480	78,0 6,1	Działka nr 1: IB-95%-3,88 AGROT-3,88 ODN-ZRB-3,88 TP-8,98
c	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 42l, 1-w cz. W kępa 0,06 ha Św 42l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,9	um um duże	18	19	IA	12	299	370	13,6 11,0	TP-1,24
d	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, tśl.mdr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Lp 2l, 1-w cz. S bagno 0,11 ha 2-w cz. S kępa 0,26 ha Św 72l. Św 40l. 3-w cz. NE kępa 0,06 ha So,Brz 72l. 4-w cz. W kępa 0,06 ha So 72l., **Info:** POP t.XXIII:w3	140 ŚW-DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB.S 2 WZ 2 OL 1 JW SO BRZ ŚW ŚW ŚW	2 2 2 5 72 72 72 40 25	1,0			II II II II 30 20 30 19 10	12 3 4 3 4 4			1,7 --- 1,7 0,7 55 8 25 15 2 --- 105	PIEL-2,57
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
	17,84		0,43		= 18,27												6360	101.3	
	17,84		0,43		= 18,27 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	17,84		0,43		= 18,27 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	17,84		0,43		= 18,27 Powiat międzychodzki (14)														
	17,84		0,43		= 18,27 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 44m. max wys npm 60m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300006 Jezioro Kubek, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So 74l, Ol 64l, podsz.: św, so, jał na 20%, **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	54 54	1,0	um um duże	19 18	20 18	I II	12	285 38 --- 323	345 45 --- 390	9,6 2,0 --- 11,6 9,6	TP-1,21
b	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 36l, 1-w cz. NW kępa 0,13 ha Św 36l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,8	um um duże	13	14	I	12	184	355	17,3 9,0	TW-1,93
c	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Md 31l, Brz, So 45l, **Info:** 30% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 ŚW 1 BRZ DB.S	31 31 31 110	0,8	um um duże	12 10 15 46	13 11 16 24	I I I 	12 3	115 14 14 --- 143 	470 55 55 --- 580 24	29,2 6,5 2,5 --- 38,2 9,4	TW-4,07
d	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.b, Dg, Md 21l, **Info:** 20% Bśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 ŚW 1 BRZ ŚW	21 21 21 55	1,0	um um duże	8 7 10 20	8 7 11 18	I I I 	12 4	58 4 12 --- 74 	145 10 30 --- 185 5	22,8 3,7 2,1 --- 28,6 11,4	TW-2,51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177																			
f	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Lp 12l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha So 95l. 2-w cz. S kępa 0,28 ha Św 40l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 BRZ SO ŚW	12 12 12 95 40	0,9	um um prz 	 31 17	3 3 6 27 17	II II II 	22 3 4	 	 40 35 --- 75	3,9 0,5 --- 4,4 2,4 	CP-1,85
g	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 10% owady, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 36l, So 65l, **Info:** 10%Bśw , 10%LMw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	36 36 36	0,9	um um duże	15 15 16	16 15 17	IA I I	12	175 41 18 --- 234	465 110 50 --- 625	21,3 9,1 1,7 --- 32,1 12,1	TW-2,66
h	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, **Info:** 30%LMw, POP t.XXIII:w3	80 SO (niezg) Przeb. B	DRZEW PODR	5 ŚW 2 SO 2 BRZ 1 ŚW BK	55 55 55 35 21	0,8 0,1	um um duże 	20 23 19 17 	18 21 20 16 4	II I II I III	3 3 4 4 13	161 59 43 16 --- 279 	230 85 60 25 --- 400 	9,9 2,3 1,2 2,0 --- 15,4 10,8	TP-1,42
i	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, ps/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, mal.włś, **U.** 10% owady, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Md 61l, podsz.: św, ol, brz na 40%, **Info:** POP t.XXIII:w3	80 ŚW-DB (niezg)	DRZEW	6 OL 2 ŚW 1 SO 1 OL.S	61 61 61 61	0,9	um um duże	28 32 30 20	22 26 27 18	II I IA IV	3 3 3 4	210 102 38 16 --- 366	235 115 40 20 --- 410	3,9 3,8 1,0 0,3 --- 9,0 8,1	BRAK WSK-1,11

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177 j	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, ps/pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, mal.włś, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol 42l, podsz.: św, brz na 20%, **Info:** 50% BMśw, POP t.XXIII:w3	80 ŚW-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 ŚW	42 42 42	0,8	um um duże	21 19 18	22 19 17	I IA I	13	144 51 26 --- 221	285 100 50 --- 435	8,4 3,7 3,2 --- 15,3 7,7	TP-1,98
k	5,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz nat, **LMP.** nas gosp SO MP/1/49910/12 , **D.** mjs Św 55l, Brz 30l, podsz.: brz, so, św, jał na 50%, **Info:** N-G-54216, 10% Bśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	96 30	0,8 0,1	prz prz um	31 14	26 13	I I	2 13	373 16	1945 85	26,4 5,1	Działka nr 1: IB-95%-2,21 AGROT-2,21 ODN-ZRB-2,21
l	2,25				Rezerwat przyrody: Bobrownia **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/49910/12 , **D.** zmiesz. grp,, podsz.: św, so, brz na 60%, **Info:** Rez "Bobrownia", POP t.XXIII:w3, EKO-R, N-G-54216	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	96 55	0,8	um um prz	31 21	27 20	I II	2 3	337 32 --- 369	760 70 --- 830	10,3 3,1 --- 13,4 6,0	BRAK WSK-2,25
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
~c			0,14		**RP:** DROGI L														
~d			0,20		**RP:** LINIE														
~f			0,36		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177																			
	26,20 26,20 26,20 26,20 26,20		0,96 0,96 0,96 0,96 0,96		= 27,16 = 27,16 Obr. ew. Bucharzewo (0101) = 27,16 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 27,16 Powiat międzychodzki (14) = 27,16 Woj. wielkopolskie (30)												6344	211.7	
178					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 42m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300006 Jezioro Kubek, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy, Rezerwat przyrody: Bobrownia															
a	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MŁw, ms///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(a), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz, So 64l, podsz.: św, ol, kru, der.b na 10%, **OP.** Źródliska: w cz. N, **Info:** EKO-R, Rezerwat "Bobrownia", POP t. XXIIw:1	80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	64	0,9	um um duże	26	23	II	3	360	165	2,6 5,7	BRAK WSK-0,46
b	1,23				Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 95l, podsz.: św na 50%, **Info:** 20% LMw, O-P_okres, Rez "Bobrownia", POP t.XXIII:w3, EKO-R	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW DRZEW PODRII	9 SO 1 MD ŚW	95 95 35	1,1 0,5	um um duże 	40 35 12	28 28 11	I II II	2 3 13	421 42 --- 463 68	520 50 --- 570 85	7,1 0,5 --- 7,6 6,2	BRAK WSK-1,23
c	1,00				Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MŁw, ms, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** nar.sam, pok.zwy, trz.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 64l, **OP.** Źródliska: w cz. N, **Info:** EKO-R, O-P_całor. Rezerwat "Bobrownia", POP t.XXIII:w3	80 OL (zg)	DRZEW	OL	60	0,9	um um prz	25	23	II	3	344	345	5,9 5,9	BRAK WSK-1,00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178 d	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.krt, kst.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s 94l, **Info:** 40% LMśw, Rezerwat "Bobrownia", POP t.XXIII:w3, EKO-R	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 ŚW ŚW	94 94 35	0,8 0,8	prz prz um 	35 34 14	27 29 11	I II II	2 3 13	337 53 --- 390 105	725 115 --- 840 225	10,1 1,8 --- 11,9 5,5	BRAK WSK-2,15
					Strefa ochrony okresowej														
f	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gm, ms/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** nar.sam, pok.zwy, tśl.mdr, **U.** 10% owady, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, So 64l, podsz.: św, ol, kru, der.b na 30%, **Info:** 45% LMw, O-P_okres.Rez "Bobrownia", POP t.XXIII:w3, EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 ŚW	64 64	1,0	um um prz	28 29	24 26	II I	3 3	366 59 --- 425	675 110 --- 785	10,5 3,4 --- 13,9 7,5	BRAK WSK-1,85
					Strefa ochrony całorocznej														
g	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MŁw, ms///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(a), **P.** szad, **R.** nar.sam, pok.zwy, kar.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz, So 60l, podsz.: św, ol na 10%, **OP.** Źródliska: w cz. NE 3 szt., **Info:** EKO-R, O-P_całor. Rez "Bobrownia", POP t.XXIII:w3 XXIIw:1	80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	60	1,0	um um duże	25	23	II	3	387	735	12,7 6,7	BRAK WSK-1,90
					St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej														
h	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MŁw, ms, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(a), **P.** szad, **R.** nar.sam, pok.zwy, tśl.mdr, **C.** drz nat, **D.** mjs Db.s, Św, So 110l, Ol, Św 70l, podsz.: św, ol, kru na 30%, 1-w cz. W kępa 0,31 ha Św,Ol 54l., **OP.** Źródliska: 2 szt., Płaty roślinności: pió.kut, tuj.del, **Info:** EKO-R, O-P_całor., Rez "Bobrownia" POP t.XXIII:w3 XXIIw:1	80 OL (zg)	DRZEW PODRII	OL ŚW	110 40	0,9 0,1	prz prz um 	35 15	24 13	II II	3 13	449 22	1795 90	16,0 4,0	BRAK WSK-4,00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178																			
i	2,10				Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MŁw, ms///pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** nar.sam, pok.zwy, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** pjd Św 70l, mjs Db.s, Św 110l, Św 40l, podsz.: św, ol, kru, der.b na 40%, **OP.** Źródliska , **Info:** 20% Ol, EKO-R, O-P_całor. Rez "Bobrownia", POP t.XXIII:w3	80 OL-JS (zg)	DRZEW	OL	110	0,9	prz prz um	30	23	III	3	342	720	6,9 3,3	BRAK WSK-2,10
j	5,28				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, orl.pos, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Św, Md, Dg 35l, podsz.: brz, wz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,16 ha Db.s,So,Wz 122l. Ol,Św 70l. 2-w cz. SE kępa 0,38 ha Ol,Brz 55l., **Info:** 40% LMśw, O-P_okres. Rez "Bobrownia", POP t.XXIII:w3, EKO-R	100 BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	35 45 35	0,9	um um duże	15 21 18	17 22 19	IA I I	22	170 69 18 --- 257	900 365 95 --- 1360	42,9 20,1 3,6 --- 66,6 12,6	BRAK WSK-5,28
k	1,22				Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz 40l, podsz.: brz, św, jał na 50%, **Info:** EKO-R, O-P_całor. Rezerwat "Bobrownia", POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	122	1,1	um um duże	40	28	II	2	432	525	4,7 3,9	BRAK WSK-1,22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178																			
l	1,25				Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MŁw, ms, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, trz.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, So, Brz 54l, Ol, Św 40l, podsz.: kru, św, ol na 20%, **OP.** Źródliska , **Info:** EKO-R, O-P_całor. Rezerwat "Bobrownia", POP t.XXIII:w3	80 OL (zg)	DRZEW	OL	54	0,9	um um duże	25	23	II	3	317	395	8,0 6,4	BRAK WSK-1,25
m	2,54				Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMw (wsw) n2, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.sam, jeż.spe, bor.czr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 65l, podsz.: św, kru, ol na 50%, **Info:** EKO-R, O-P_całor. Rezerwat "Bobrownia", POP t.XXIII:w3	80 ŚW-DB (niezg)	DRZEW PODRII	3 BRZ 3 OL 2 OL 1 SO 1 ŚW ŚW	90 110 90 90 90 40	0,9 0,2	um um duże	30 34 28 34 35 15	27 24 25 28 28 14	I II II I II II	3 3 3 3 3 13	106 134 89 39 56 --- 424 39	270 340 225 100 140 --- 1075 100	1,8 3,0 2,5 1,5 2,5 --- 11,3 4,4	BRAK WSK-2,54
n	4,00				Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 91E0(c), **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz, Md 70l, Ol 90l, podsz.: św, so, brz na 40%, 1-w cz. W kępa 0,17 ha Ol 90l., **Info:** EKO-R, O-P_całor. Rez "Bobrownia", POP t.XXIII:w3 XXIIw:1	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 ŚW ŚW	90 70 30	1,2 0,1	um um duże	29 28 12	26 26 9	I I II	3 3 13	479 78 --- 557 6	1915 310 --- 2225 25	28,4 8,3 --- 36,7 9,2	BRAK WSK-4,00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178					Strefa ochrony całorocznej														
o	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** mjs So 35l, podsz.: św, brz, so, jał na 50%, 1-w cz. C kępa 0,24 ha Św,So 29l., **Info:** 30% BMśw, EKO-R, O-P_całor. Rez "Bobrownia", POP t.XXIII:w3	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO 6 BRZ 4 ŚW	110 45 35	0,9 0,3	prz prz um	36 17 14	28 19 14	I I I	2 12	415 45 28 --- 73	1360 150 90 --- 240	15,3 4,7	BRAK WSK-3,28
~a			0,11		**RP:** DROGI L, **Info:** Rezerwat "Bobrownia"														
~b			0,06		**RP:** DROGI L, **Info:** Rezerwat "Bobrownia"														
~c			0,44		**RP:** LINIE, **Info:** Rezerwat "Bobrownia"														
~d			0,37		**RP:** LINIE, **Info:** Rezerwat "Bobrownia"														
~f			0,17		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni, Rezerwat "Bobrownia"														
~g			0,02		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni, Rezerwat "Bobrownia"														
~h			0,06		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni, Rezerwat "Bobrownia"														
~i			0,06		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni, Rezerwat "Bobrownia"														
~j			0,04		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni, Rezerwat "Bobrownia"														
	32,26 32,26 32,26 32,26 32,26		1,33 1,33 1,33 1,33 1,33		= 33,59 = 33,59 Obr. ew. Bucharzewo (0101) = 33,59 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 33,59 Powiat międzychodzki (14) = 33,59 Woj. wielkopolskie (30)												13660	220.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
179					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 42m. max wys npm 61m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300006 Jezioro Kubek, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	6,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol, Brz 94l, Św 30l, podsz.: brz, kru, so, jał, db.b, kl, św na 40%, **Info:** 20% Bśw ,10% LMśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	94	1,0	um um duże	29	24	II	3	352	2135	29,9 4,9	BRAK WSK-6,06
b	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Jw, Ak, Brz, Lp 16l, Jw 5l, Lp 2l, podsz.: ak, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,24 ha So,Brz,Jw 112l. Db.s 230l., **OP.** Cenne drzewo: w cz. NE Db.s, (pom. przyr.), **Info:** POP t.XXIII:w3, 40	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB.B 2 BK 1 BRZ DB.S JW SO AK BRZ DG	2 16 16 2 230 112 112 112 112 80	0,5		200 48 40 45 33 30	II 4 II 3 II II 28 27 26 27 26 25	22 3 3 3 3 3 3		30 30 11 6 5 3 --- 85	0,6 0,5 --- 1,1 0,3	PIEL-1,61 CP-1,60
c				2,26	**RP.** R (R VI), **Info:** w części S - obóz harcerski; POP t.XXIII:w3		ZADRZEW (w cz. SE)	BRZ OL OL ŚW	55 80 25 50			25 37 14 26	23 23 15 22	3 3 4 3		10 30 10 10 --- 60			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
179 d	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 96l, So 45l, Św, Brz 30l, podsz.: brz, db.s, jał, so na 40%, 1-w cz. SE d luka 0,24 ha Brz,So 10l. Lp,Bk 12l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,9	um um duże	30	26	I	3	421	1635	22,2 5,7	BRAK WSK-3,88
f	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 75l, Św 40l, Św 25l, podsz.: brz, jrz, św, czm.p, db.s, bk na 80%, **Info:** 30% LMśw, obóz harcerski; POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	75 75	0,9	um um prz	32 34	29 31	IA I	3 3	369 59 --- 428	820 130 --- 950	14,4 3,1 --- 17,5 7,9	BRAK WSK-2,22
g	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 89l, Brz 30l, podsz.: brz, jał, jrz na 40%, **Info:** obóz harcerski; POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	89	0,9	um um prz	31	26	I	3	390	220	3,3 5,9	BRAK WSK-0,56
h	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, jeż.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Ak, Św 30l, podsz.: brz, jrz, db.s, jał na 60%, **Info:** obóz harcerski; POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	115	0,9	um um prz	37	29	I	2	421	335	3,5 4,4	BRAK WSK-0,79
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** L ENERG														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
179																			
~d			0,07		**RP:** LINIE														
~f			0,03		**RP:** DROGI L														
~g			0,04		**RP:** DROGI L														
	16,72		0,39	2,26	= 19,37												5360	77.5	
	16,72		0,39	2,26	= 19,37 Obr. ew. Bucharzewo (0101)												(60)		
	16,72		0,39	2,26	= 19,37 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	16,72		0,39	2,26	= 19,37 Powiat międzychodzki (14)														
	16,72		0,39	2,26	= 19,37 Woj. wielkopolskie (30)														
180					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 49m. max wys npm 64m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300006 Jezioro Kubek, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	5,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 36l, So 60l, podsz.: brz, św, jał, db.b na 10%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	0,8	um um duże	13	14	I	12	184	1055	51,4 9,0	TW-5,73
b	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, podsz.: so, db.b na 10%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um duże	28	23	II	3	352	215	3,0 4,9	TP-0,61
c	5,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: św, brz na 20%, **Info:** U-P_1996, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 ŚW	32 32 32	0,9	um um duże	12 13 7	13 14 7	I II III	12	120 14 5 --- 139	660 75 25 --- 760	38,8 3,3 6,9 --- 49,0 8,9	TW-5,48

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
180																				
d	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, ol.s na 20%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21	1,2	um um duże	7 8	7 9	II III	12	47 6 --- 53	150 20 --- 170	33,4 1,5 --- 34,9 10,8	TW-3,22
f	5,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha So 115l. 2-w cz. W kępa 0,21 ha So 115l. 3-w cz. SE kępa 0,17 ha So 115l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg) PRZES	DRZEW	8 SO 2 BRZ SO	8 8 115	1,0	prz prz um 	 30	2 4 25	II II 	12 3	 	 170	 3,5 --- 3,5 0,6	CP-5,69
g	5,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Bk, So 30l, podsz.: so, św, brz, db.b, bk na 80%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	115	0,9	prz prz um	32	26	II	3	348	1755	17,7 3,5	Działka nr 1: IB-90%-2,75 AGROT-2,75 ODN-ZRB-2,75
h	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, db.b na 20%, **Info:** 30% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,0	um um duże	28	25	II	3	358	725	9,5 4,7	Działka nr 1: IB-90%-0,61 AGROT-0,61 ODN-ZRB-0,61
~a			0,03		**RP:** DROGI L															
~b			0,02		**RP:** L ENERG															
~c			0,07		**RP:** LINIE															
~d			0,10		**RP:** DROGI L															
~f			0,36		**RP:** LINIE															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180 ~g			0,02		**RP:** DROGI L														
	27,80 27,80 27,80 27,80 27,80		0,60 0,60 0,60 0,60 0,60		= 28,40 = 28,40 Obr. ew. Bucharzewo (0101) = 28,40 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 28,40 Powiat międzychodzki (14) = 28,40 Woj. wielkopolskie (30)												4850	169	
181					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 61m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,96				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **Info:** Blok_nr1, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,2	um um duże	27	24	II	3	428	1265	19,9 6,7	TP-2,96
b	3,35				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Lp 13l, podsz.: brz na 20%, **Info:** Blok_nr1, U-P_WDN_73-c_2014, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	13 13	1,0	um um duże		4 6	I II	12			16,8 2,0 --- 18,8 5,6	CP-3,35
c	5,48				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha So 103l. 2-w cz. E kępa 0,22 ha So 103l. 3-w cz. SW kępa 0,09 ha So 103l., **Info:** Blok_nr1, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 5 103	0,9			2 23	II II 	12 3		160	3,0 --- 3,0 0,5	CW-5,48

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
181					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
d	8,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 50l, Św 25l, podsz.: so, św na 10%, 1-w cz. N kępa 0,23 ha So 59l., **Info:** Blok_nr1, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	103	1,0	um um duże	28	24	II	3	382	3310	40,2 4,6	Działka nr 1: IA-90%-4,22 AGROT-4,22 ODN-ZRB-4,22 Działka nr 2: IA-90%-4,45 AGROT-4,45 ODN-ZRB-4,45
f	1,10				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 103l., **Info:** Blok_nr1, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	5 5 103	1,0	prz prz um 	 30	1 2 24	II II 	12 3	 	 28	 0,7 --- 0,7 0,6	CW-1,10
g	4,08				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p, ol.s na 20%, **Info:** Blok_nr1, U-P_WDN_73-c_2004, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	22 22	1,0	um um duże	7 8	8 10	I II	12	70 23 --- 93	285 95 --- 380	38,7 6,4 --- 45,1 11,1	TW-4,08
h	0,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św, jał na 20%, **Info:** Blok_nr1, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	103	1,3	um um duże	29	24	II	3	472	125	1,5 5,8	BRAK WSK-0,26
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** LINIE														
~c			0,21		Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
181																			
	25,90		0,52		= 26,42												5268	129.2	
	25,90		0,52		= 26,42 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	25,90		0,52		= 26,42 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	25,90		0,52		= 26,42 Powiat międzychodzki (14)														
	25,90		0,52		= 26,42 Woj. wielkopolskie (30)														
182					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 41m. max wys npm 60m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** wrz.pos, śmł.pog, rkt.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Lp 10l, podsz.: czm.p, brz, jrz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,21 ha So 99l. 2-w cz. E kępa 0,19 ha So 99l. 3-w cz. SW kępa 0,09 ha So 99l., **Info:** Blok_nr1, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 99	1,0	prz prz um 	 28	2 4 25	II II 	12 3	 	 150	 3,0 --- 3,0 0,6	CP-4,98
b	11,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs So.we 99l, So 25l, podsz.: so, so.we, jał, św na 10%, **Info:** Blok_nr1, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	99	1,2	um um duże	29	24	II	3	436	5225	67,6 5,6	Działka nr 1: IB-95%-3,86 AGROT-3,86 ODN-ZRB-3,86 TP-8,12
c	8,39				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, So 30l, podsz.: so, św, so.we, brz na 30%, **Info:** Blok_nr1, 10% BMśw, O-P_okres., POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	99	1,1	um um duże	29	25	II	3	400	3355	43,4 5,2	BRAK WSK-8,39
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** DROGI L														
~c			0,30		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182																			
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
~f			0,22		**RP:** LINIE														
~g			0,37		**RP:** LINIE														
	25,35		1,25		= 26,60												8730	114	
	25,35		1,25		= 26,60 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	25,35		1,25		= 26,60 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	25,35		1,25		= 26,60 Powiat międzychodzki (14)														
	25,35		1,25		= 26,60 Woj. wielkopolskie (30)														
183					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 42m. max wys npm 59m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 21l, podsz.: brz, czm.p na 10%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	21	1,2	peł b duże	7	8	I	12	88	185	29,0 13,8	TW-2,10
b	4,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 65l, podsz.: so, św na 10%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,1	um um duże	28	24	II	3	394	1740	22,8 5,2	Działka nr 1: IB-95%-2,16 AGROT-2,16 ODN-ZRB-2,16
c	1,72				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 21l, podsz.: czm.p, brz na 20%, **Info:** 10% BMśw, O-P_okres., POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	21	1,2	peł b duże	7	8	I	12	88	150	23,7 13,8	TW-1,72

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
183																			
d	9,60				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 20l, podsz.: so, św na 20%, **Info:** 20% BMśw, O-P_okres., POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	99	1,1	um um duże	28	24	II	3	394	3780	48,9 5,1	BRAK WSK-9,60
f				1,41	Strefa ochrony okresowej **RP.** BAGNO (N), **SP.** 7140(c), **OP.** Płaty roślinności: płw.drb, pró.błt, ros.okr, trf.błt, trf.koń, trf.nst, trf.obł, trf.tęp, **Info:** EKO-R, O-P_okres., POP t.XXIII:w3 XXIIw:26		ZADRZEW (w cz. S) SAMOS (w cz. C)	SO ŚW ŚW SO ŚW ŚW	98 98 65 15 15 5	 0,7 		30 32 24	25 25 20		3 3 3		25 8 4 --- 37		
g	5,25				St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św na 10%, **Info:** O-P_całor.40% Bśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	98	1,0	um um prz	30	25	II	3	358	1880	24,7 4,7	BRAK WSK-5,25
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** DROGI L														
~c			0,23		**RP:** LINIE														
~d			0,21		**RP:** LINIE														
	23,08		0,84	1,41	= 25,33												7735	149.1	
	23,08		0,84	1,41	= 25,33 Obr. ew. Bucharzewo (0101)												(37)		
	23,08		0,84	1,41	= 25,33 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	23,08		0,84	1,41	= 25,33 Powiat międzychodzki (14)														
	23,08		0,84	1,41	= 25,33 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
184					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 45m. max wys npm 60m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Św 96l, podsz.: św, so, db na 30%, **Info:** 5% Bśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO ŚW	96 30	1,1 0,2	prz prz um	32	25 10	II	3 22	421	1755	23,8 5,7	BRAK WSK-4,17
b				0,41	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: gwz.spe, pró.błt, trf.koń, **Info:** EKO-R, POP t.XXIIIw:3		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	ŚW ŚW SO SO ŚW ŚW SO BRZ DB	80 50 70 50 35 	 0,2 0,1		30 16 27 15 	26 15 23 16 7 	 	3 4 3 4 	 	25 5 10 3 --- 43 	 	
c				1,09	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 7140(c), **OP.** Płaty roślinności: płw.drb, ros.okr, trf.błt, trf.koń, trf.obł, trf.tęp, trf.wąs, **Info:** EKO-R, POP t.XXIII:w3 XXIIw:26		SAMOS (w cz. C)	SO ŚW	17 17	0,3		7 7							
d	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. W kępa 0,14 ha So 96l. 2-w cz. W kępa 0,33 ha So 96l. 3-w cz. W kępa 0,11 ha Św 27l., **Info:** 5% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	8 7 96	1,0	um um prz	28	1 2 24	III II	12 2		120	1,3 --- 1,3 0,3	CW-4,35

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
184																			
f	16,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św, brz, db na 10%, 1-w cz. C kępa 0,47 ha So 63l. 2-w cz. W kępa 0,42 ha So 63l., **Info:** 5% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,2	prz prz um	28	23	II	3	431	7180	97,4 5,8	Działka nr 1: IA-90%-5,98 AGROT-5,98 ODN-ZRB-5,98
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
~c			0,29		**RP:** LINIE														
	25,18		0,63	1,50	= 27,31												9055	122.5	
	25,18		0,63	1,50	= 27,31 Obr. ew. Bucharzewo (0101)												(43)		
	25,18		0,63	1,50	= 27,31 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	25,18		0,63	1,50	= 27,31 Powiat międzychodzki (14)														
	25,18		0,63	1,50	= 27,31 Woj. wielkopolskie (30)														
185					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 57m. max wys npm 63m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępa 0,25 ha So 98l. So 20l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	18 18 98	1,0	peł b duże 	 7 30	6 11 24	I I 	12 3	 10 	 25 80	14,6 2,2 --- 16,8 6,5	TW-2,58
b	5,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. NE kępa 0,45 ha So 98l. So 20l. 2-w cz. W kępa 0,11 ha So 98l. 3-w cz. SE kępa 0,11 ha So 98l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 8 98	1,0	um um prz 	 27	1 3 23	II III 	12 3	 	 175	 1,9 --- 1,9 0,4	CP-5,21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185 c		5,62			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. NW kępa 0,14 ha So 98l. 2-w cz. E kępa 0,14 ha So 98l. 3-w cz. E kępa 0,08 ha So 98l. 4-w cz. W kępa 0,10 ha So 98l. 5-w cz. W kępa 0,10 ha So 98l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	SO	PRZES	SO	98			29	23		3		300		AGROT-5,62 ODN-ZRB-5,62 PIEL-5,62 PRZEST-35%
d	9,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 98l, podsz.: so, św, gb, db, brz na 20%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,1	prz prz um	29	23	II	3	389	3850	50,6 5,1	Działka nr 1: IA-90%-5,09 AGROT-5,09 ODN-ZRB-5,09 TP-4,81
f	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 60l, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,0	um um duże	19	19	II	12	301	395	10,3 7,8	TP-1,32
g	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18	1,0	peł b duże	7 7	7 11	I I	12	35 10 --- 45	30 10 --- 40	4,7 0,7 --- 5,4 6,4	TW-0,84
h	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.b, Bk 19l, 1-w cz. W kępa 0,05 ha Św 65l., **Info:** 30% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ ŚW	19 19 65	1,0	um um prz	7 7 20	8 8 18	I III	12 3	65 5 --- 70	60 5 --- 65 10	5,0 0,4 --- 5,4 6,1	TW-0,89
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185 ~c			0,15		**RP:** LINIE														
	20,74	5,62	0,65		= 27,01												4940	90.4	
	20,74	5,62	0,65		= 27,01 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	20,74	5,62	0,65		= 27,01 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	20,74	5,62	0,65		= 27,01 Powiat międzychodzki (14)														
	20,74	5,62	0,65		= 27,01 Woj. wielkopolskie (30)														
186					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 43m. max wys npm 62m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.b 9l, 1-w cz. NW kępa 0,13 ha So 93l. 2-w cz. W kępa 0,11 ha So 93l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 9 94	0,9	um um duże 	27	2 4 25	II II 	12 3		90	1,9 --- 1,9 0,6	CP-3,42
b		2,14			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 94l., **Info:** 25% BMśw, POP t.XXIIIw:3	SO	PRZES	SO	98			28	25		3		30		ODN-ZRB-2,14 PIEL-2,14
c	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 94l, **Info:** 25% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	0,9	prz prz um	34	25	II	3	347	570	8,0 4,9	Działka nr 1: IB-95%-1,40 AGROT-1,40 ODN-ZRB-1,40

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
186																			
d	6,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 96l, Św 55l, podsz.: św, so na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,36 ha So 49l., **Info:** 5% Bśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,8	prz prz um	32	26	I	3	373	2470	33,6 5,1	Działka nr 1: IB-95%-2,12 AGROT-2,12 ODN-ZRB-2,12 TP-4,50
f				0,97	**RP.** STAW R-Ł (Wsr-Ł VI), **Info:** POP t.XXIIIw:3														
g	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So,Św 49l. 2-w cz. SW kępa 0,20 ha So 95l. 3-w cz. S kępa 0,13 ha So 95l. Św 60l., **Info:** 30% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	9 9 95 49	0,9	um um prz 	 26 16	2 3 22 14	II II 3 4	12 		 80 34 --- 114	 1,2 --- 1,2 0,6	CP-2,14
h		1,93			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 49l. 2-w cz. S kępa 0,40 ha So 96l. Św 23l., **Info:** 15%BMśw, POP t.XXIIIw:3	SO	PRZES	SO SO	96 49			28 14	24 15		3 4		160 20 --- 180		ODN-ZRB-1,93 PIEL-1,93
i	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Ol 42l, podsz.: św na 40%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	42 42 42	1,0	um um duże	16 20 15	18 20 12	IA I II	12	232 51 21 --- 304	280 60 25 --- 365	10,2 1,8 1,8 --- 13,8 11,5	BRAK WSK-1,20
~a			0,60		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
~c			0,28		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
186																			
	15,02	4,07	1,06	0,97	= 21,12												3819	58.5	
	15,02	4,07	1,06	0,97	= 21,12 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	15,02	4,07	1,06	0,97	= 21,12 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	15,02	4,07	1,06	0,97	= 21,12 Powiat międzychodzki (14)														
	15,02	4,07	1,06	0,97	= 21,12 Woj. wielkopolskie (30)														
187					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 44m. max wys npm 60m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.b, Św, Brz 16l, 1-w cz. E kępa 0,49 ha So,Św 115l. Św 65l. 2-w cz. SE kępa 0,10 ha So,Św 115l. Św 65l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 MD SO ŚW ŚW	16 16 113 113 65	0,9	um um prz 	7 10 37 34 25	7 11 27 26 20	IA II 3 3 3	12 	25 20 --- 45 	80 65 --- 145 20 20 120 --- 160	20,9 3,9 --- 24,8 7,7	CP-3,20
b		1,32			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. W kępa 0,07 ha So 95l., **Info:** 10% Bśw, POP t.XXIIIw:3	DB-SO	PRZES	SO	95			28	24		3		35		ODN-ZRB-1,32 PIEL-1,32
c	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św, czm.p na 10%, 1-w cz. SW d luka 0,07 ha Św 9l., **Info:** 10% Bśw, POP t.XXIIIw:3	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	95	1,1	prz prz um	29	23	II	3	389	1165	16,0 5,4	Działka nr 1: IB-95%-1,60 AGROT-1,60 ODN-ZRB-1,60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
187																			
d	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.b 10l, 1-w cz. N kępa 0,11 ha So 94l., **Info:** 10% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 95	1,0	um um duże 	30	2 5 24	II II 	12 2		25	0,8 --- 0,8 0,6	CP-1,36
f	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 19 NE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 60l, podsz.: so, św na 40%, **Info:** 30% Bśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	95	1,1	prz prz um	32	25	II	3	389	1130	15,6 5,4	BRAK WSK-2,90
g	4,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Md, Brz 23l, 1-w cz. E kępa 0,25 ha So,Św 95l. 2-w cz. S kępa 0,07 ha So 95l. 3-w cz. W kępa 0,05 ha So 95l. 4-w cz. NW kępa 0,05 ha So 95l., **Info:** 5% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO ŚW	23 95 95	1,1	peł b duże 	10 27 29	10 24 25	IA 	12 3 3	146	675 120 30 150	72,3 15,6 ---	TW-4,64
h	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 95	0,9	um um duże 	30	2 5 24	II II II	12 2		2	1,3 --- 1,3 0,5	CP-2,41
i		1,81			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 95l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	SO	PRZES	SO	95			28	23		3		25		ODN-ZRB-1,81 PIEL-1,81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
187																			
j	4,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św na 20%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	prz prz um	31	22	II	3	389	1780	24,6 5,4	Działka nr 1: IB-95%-2,19 AGROT-2,19 ODN-ZRB-2,19
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
~c			0,18		**RP:** DROGI L														
~d			0,08		**RP:** LINIE														
	22,08	3,13	0,72		= 25,93												5292	155.4	
	22,08	3,13	0,72		= 25,93 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	22,08	3,13	0,72		= 25,93 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,08	3,13	0,72		= 25,93 Powiat międzychodzki (14)														
	22,08	3,13	0,72		= 25,93 Woj. wielkopolskie (30)														
188					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 82m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	5,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,27 ha So 92l. Św 55l. Św 35l. 2-w cz. W kępa 0,16 ha So 92l. 3-w cz. SW kępa 0,26 ha So 92l., **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	8	0,9	um		2	II	13				CP-5,36
								2 BRZ	8		um prz		4	II				2,9 --- 2,9 0,5	
							PRZES	SO	92			28	23		3		185		
								ŚW	55			20	18		3		15		
								ŚW	35			14	12		4		5 --- 205		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
b	7,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św, db na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha Św 34l. Św 55l., **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,0	prz prz um	30	23	II	3	379	2760	39,9 5,5	Działka nr 1: IB-95%-3,80 AGROT-3,80 ODN-ZRB-3,80 Działka nr 2: IB-95%-2,32 AGROT-2,32 ODN-ZRB-2,32
c	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św, db na 20%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,1	um um prz	33	26	I	3	463	1795	25,9 6,7	Działka nr 1: IB-95%-0,17 AGROT-0,17 ODN-ZRB-0,17 Działka nr 2: IB-95%-0,64 AGROT-0,64 ODN-ZRB-0,64
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy, Strefa ochrony okresowej														
d	9,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: bk, so, jał, św na 10%, **Info:** 20% BMśw, O-P_okres.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,0	prz prz um	32	25	II	3	347	3360	48,6 5,0	BRAK WSK-9,69
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy, Strefa ochrony okresowej														
f	0,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz 8l, **Info:** 40% BMśw, O-P_okres.;odnowienie naturalne z 2019 r.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	8	0,9	prz prz um		2	II	13				CP-0,32
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
~b			0,02		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
~c			0,18		**RP:** DROGI L														
~d			0,02		**RP:** DROGI L														
~f			0,11		**RP:** LINIE														
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
~g			0,04		**RP:** LINIE														
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
~h			0,29		**RP:** LINIE														
	26,53		0,82		= 27,35												8120	117.3	
	26,53		0,82		= 27,35 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	26,53		0,82		= 27,35 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,53		0,82		= 27,35 Powiat międzychodzki (14)														
	26,53		0,82		= 27,35 Woj. wielkopolskie (30)														
189					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 81m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	SO	17	1,1	peł		6	II	12			8,8	CP-2,39
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO					b duże							3,7	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt,	(zg)	PRZES	SO	92			28	23		3		50		
								SO	106			39	26		3		70		
					D. mjs Brz, Db.b, Md, Bk 17l, 1-w cz. C kępa 0,38 ha So 92l. 2-w cz. S kępa 0,17 ha So 106l.												---		
																	120		
b	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	6	0,9	um		1	II	12				CW-3,16
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	7		um prz		2	III				1,0	
					Pinetum, **P.** naga, **C.** upr poch, drz szt,	(zg)												---	
					D. zmiesz. wkęp,, 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 60l. 2-w cz. E kępa 0,09 ha So 92l. 3-w cz. SE kępa 0,12													1,0 0,3	
					ha So 106l. 4-w cz. W kępa 0,05 ha So 106l.		PRZES	SO	92			27	23		3		45		
								SO	106			37	26		3		25		

																	70		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
189																			
c	6,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs So.b 92l, podsz.: so, db na 10%, 1-w cz. C kępa 0,40 ha So 60l., **OP.** Grupa drzew: w cz. SW , (pom. przyr.) 2 szt., **Info:** POP t.XXIIIw:40	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	92 180	1,2	prz prz um	33 42	25 24	II	3 3	436	2885 2	41,8 6,3	Działka nr 1: IB-95%-3,60 AGROT-3,60 ODN-ZRB-3,60
d	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,0	um um prz	19	20	I	12	376	240	5,8 9,1	TP-0,64
f	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 27l	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 ŚW	27 27 27	1,1	peł b duże	8	9 4 5	II IV III	12	70	85	8,3 0,2 0,4 --- 8,9 7,5	TW-1,18
							PRZES	SO	122			45	25		3		15		
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy, St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej														
g	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** AKl, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 30l, podsz.: św, so, czm.p na 30%, 1-w cz. S kępa 0,29 ha So 60l., **Info:** EKO-R, O-P_całor., 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	115	1,4	prz prz um	33	26	II	2	516	1805	18,2 5,2	BRAK WSK-3,50
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy, Strefa ochrony całorocznej														
h		1,75			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Bb (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tw, tw, **SP.** 91D0(b), **P.** szad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, trawy, **D.** podsz.: so na 30%, **OP.** Płaty roślinności: ros.okr, trf.koń, trf.mag, bgn.pos, nar.grz, płn.cie, pró.błt, trf.ost, **Info:** EKO-R, O-P_całor.	SO	DRZEW	SO	20	0,3	luź		7	II	12			1,8 1,0	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
189					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy, Strefa ochrony okresowej														
i	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: św, so, db, jał na 20%, **Info:** 30% Bśw, O-P_okres.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,3	prz prz um	31	24	II	3	468	2150	30,1 6,6	BRAK WSK-4,59
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy, Strefa ochrony okresowej														
j	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 17 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: św na 50%, **Info:** EKO-R cenny przyrodn., O-P_okres.	100 SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	94 94	1,3	prz prz um	31 32	25 25	II III	3 3	421 63 --- 484	595 90 --- 685	8,3 1,5 --- 9,8 7,0	BRAK WSK-1,41
							PODR	ŚW	30	0,1			8		22				
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy, Strefa ochrony okresowej														
k		1,67			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Bb (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 7110(b), 7110(c), **P.** szad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, trawy, **D.** podsz.: so na 30%, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos, mrz.zwy, nar.grz, płn.cie, pró.błt, trf.ost, weł.pch, ros.okr, **Info:** EKO-R, O-P_okres., POP t.XXIIw:25	SO	DRZEW	SO	20	0,3	luź		6	II	13			1,7 1,0	
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
~f			0,15		**RP:** LINIE														
~g			0,11		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
189 ~h			0,17		Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** LINIE														
	23,49	3,42	0,82		= 27,73												8057	127.9	
	23,49	3,42	0,82		= 27,73 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	23,49	3,42	0,82		= 27,73 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	23,49	3,42	0,82		= 27,73 Powiat międzychodzki (14)														
	23,49	3,42	0,82		= 27,73 Woj. wielkopolskie (30)														
190					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 82m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 15l, 1-w cz. N kępa 0,48 ha So 94l. 2-w cz. C kępa 0,34 ha So 94l. So 180l., **OP.** Grupa drzew: w cz. SE , (pom. przyr.) 2 szt., **Info:** 20% BMśw, POP t.XXIIIw:40	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO SO	15 94 180	1,0	um um duże	 29 42	4 24 24	III	12 3 3		290 5 --- 295		CP-2,16
b	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs So 3l, 1-w cz. E kępa 0,05 ha So 94l. 2-w cz. W kępa 0,08 ha So 94l., **Info:** 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 9 94	0,9	um um prz	 29	1 3 24	II III	12 3		 70	0,9 --- 0,9 0,3	CP-2,72
c		2,97			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo- Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 94l. 2-w cz. E kępa 0,09 ha So 94l. 3-w cz. SW kępa 0,10 ha So 94l.	SO	PRZES	SO	94			30	23		3		210		AGROT-2,97 ODN-ZRB-2,97 PIEL-2,97 PRZEST-50%

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190 d	11,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 94l, podsz.: św, so, db na 20%, **OP.** Płaty roślinności: pom.bal, **Info:** POP t.XXIIw:83	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,1	prz prz um	30	23	II	3	389	4330	60,7 5,5	Działka nr 1: IA-90%-3,47 AGROT-3,47 ODN-ZRB-3,47 TP-7,66
f	0,81				Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz 15l	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.B	15 15	1,0	peł b duże		5 3	III III	12				CP-0,81
g	1,52				Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Md 9l, Św 24l, **Info:** 30%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9	1,0	um um prz		1 3	II III	12			0,6 --- 0,6	CP-1,52
							PRZES	SO	94			27	23		3		25	0,4	
h	0,60				Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: św, so, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,1	prz prz um	31	23	II	3	389	235	3,3 5,5	BRAK WSK-0,60
i		1,28			Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. W kępa 0,17 ha So 94l., **Info:** 30%BMśw	SO	PRZES	SO	94			28	24		3		85		AGROT-1,28 ODN-ZRB-1,28 PIEL-1,28 PRZEST-50%

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
j	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 94l, podsz.: św, so, db na 20%, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,1	prz prz um	28	24	II	3	389	1220	17,1 5,5	Działka nr 1: IA-90%-1,13 AGROT-1,13 ODN-ZRB-1,13 TP-2,00
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** DROGI L														
~c			0,20		**RP:** DROGI L														
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
~d			0,08		**RP:** DROGI L														
~f			0,15		**RP:** LINIE														
~g			0,17		**RP:** LINIE														
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
~h			0,01		**RP:** DROGI L														
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
~i			0,12		**RP:** LINIE														
	22,07	4,25	0,90		= 27,22												6470	82.6	
	22,07	4,25	0,90		= 27,22 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	22,07	4,25	0,90		= 27,22 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,07	4,25	0,90		= 27,22 Powiat międzychodzki (14)														
	22,07	4,25	0,90		= 27,22 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
191					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 56m. max wys npm 76m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md, Db.b 17l, 1-w cz. N kępa 0,31 ha So 94l. 2-w cz. N kępa 0,31 ha So 94l. 3-w cz. C kępa 0,48 ha So 94l. 4-w cz. C kępa 0,15 ha So 109l. 5-w cz. S kępa 0,05 ha So 109l., **Info:** POP t.XXIIw:34	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO SO	17 94 109	1,0	peł b duże	28 30	5 23 25	II	12 3 2		300 60 --- 360	10,9 3,4	CP-3,23
b	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs So 3l, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha So 93l. 2-w cz. E kępa 0,20 ha So 93l. 3-w cz. E kępa 0,11 ha So 108l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	7 7 94 108	1,0	um um duże	27 29	1 2 23 24	II III	12 3 3		95 55 --- 150	1,5 --- 1,5 0,4	CP-4,07
c		5,32			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. NW kępa 0,35 ha So 101l. 2-w cz. E kępa 0,11 ha So 101l. 3-w cz. SE kępa 0,10 ha So 101l.	SO	PRZES	SO	101			31	24		3		290		AGROT-5,32 ODN-ZRB-5,32 PIEL-5,32 PRZEST-40%
d	10,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,2	um um prz	31	24	II	3	431	4575	64,1 6,0	Działka nr 1: IA-90%-5,16 AGROT-5,16 ODN-ZRB-5,16
f	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	0,9	um um duże	21	18	IA	12	299	230	8,4 10,9	TP-0,77

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.														1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
191																			
g	0,68				Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md 17l, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 109l., **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	17 109	1,0	peł b duże	30	5 25	II	12 3		25	2,3 3,4	CP-0,68
h	0,64				Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. pas,, **Info:** 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 7	1,0	um um prz		1 2	II III	12			0,2 --- 0,2 0,3	CP-0,64
i		0,27			Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga	SO	PRZES	SO	101			31	24		3		5		AGROT-0,27 ODN-ZRB-0,27 PIEL-0,27 PRZEST-100%
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** LINIE														
~d			0,23		**RP:** LINIE														
~f			0,05		Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** LINIE														
~g			0,04		Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** DROGI L														
~h			0,11		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
191																			
	20,00	5,59	0,91		= 26,50												5635	87.4	
	20,00	5,59	0,91		= 26,50 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	20,00	5,59	0,91		= 26,50 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	20,00	5,59	0,91		= 26,50 Powiat międzychodzki (14)														
	20,00	5,59	0,91		= 26,50 Woj. wielkopolskie (30)														
192					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 48m. max wys npm 75m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, jrz na 10%, **Info:** B-Up-nr 7	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	15 15	1,0	um um prz		5 7	II II	12			9,9 2,2 --- 12,1 3,3	CP-3,68
b	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. W kępa 0,22 ha So 94l. 2-w cz. E kępa 0,21 ha So 94l., **Info:** B-Up-nr 7	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	8 8 94	1,0	um um duże 	32	2 3 24	II III 	12 3		85	0,8 --- 0,8 0,2	CP-4,14
c	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. E kępa 0,22 ha So 94l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,20 ha So 94l. 1 szt., **Info:** B-Up-nr 7	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 2 94	1,0	 	30	 24	II II 	12 3		75	2,5 --- 2,5 0,6	PIEL-4,20
d	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 40l, podsz.: św, czm.p, so, jał na 30%, **Info:** B-Up-nr 7, 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	122	1,1	um um prz	35	26	II	3	432	1790	16,1 3,9	Działka nr 1: IA-90%-1,03 AGROT-1,03 ODN-ZRB-1,03 Działka nr 2: IA-90%-0,50 AGROT-0,50 ODN-ZRB-0,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192 f	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: św, so, jał na 20%, **Info:** B-Up-nr 7	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,0	um um prz	32	24	II	2	352	455	6,4 5,0	Działka nr 1: IA-90%-0,95 AGROT-0,95 ODN-ZRB-0,95
g	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ol.s, Św 52l, podsz.: św, so, jał na 30%, **Info:** B-Up-nr 7, 10% BMśw, 10% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	1,0	um um prz	16	16	II	13	247	505	15,8 7,7	TP-2,04
h	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 45l, podsz.: św, so, jał na 50%, **Info:** B-Up-nr 7	100 SO (zg)	DRZEW	SO	111	1,0	um um prz	38	28	I	2	472	600	6,6 5,2	Działka nr 1: IA-90%-0,05 AGROT-0,05 ODN-ZRB-0,05
i	4,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: św, so, jał na 20%, **Info:** B-Up-nr 7	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,1	um um prz	32	24	II	3	389	1770	24,8 5,5	Działka nr 1: IA-90%-1,99 AGROT-1,99 ODN-ZRB-1,99
~a			0,34		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** DROGI L														
~c			0,17		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
~f			0,04		**RP:** DROGI L														
~g			0,10		**RP:** DROGI L														
~h			0,09		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192																			
~i			0,29		**RP:** LINIE														
~j			0,11		**RP:** DROGI L														
~k			0,02		**RP:** DROGI L														
	25,31		1,40		= 26,71												5280	85.1	
	25,31		1,40		= 26,71 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	25,31		1,40		= 26,71 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	25,31		1,40		= 26,71 Powiat międzychodzki (14)														
	25,31		1,40		= 26,71 Woj. wielkopolskie (30)														
193					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 44m. max wys npm 78m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 52l, podsz.: św, jał, czm.p na 30%, 1-w cz. S luka 0,07 ha, **Info:** 10% LMw	100 SO (zg)	DRZEW 	9 SO 1 OL 	52 52 	0,8 	um um prz 	18 16 	19 18 	I III 	12 	242 22 --- 264	380 35 --- 415	11,1 0,8 --- 11,9 7,6	TP-1,57
b	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz, Md 21l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,18 ha So 111l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	21 111	1,3 	um um prz 	7 30	7 24	II 	12 3	53 	170 25	37,2 11,7 	TW-3,18
c	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. E kępa 0,09 ha So 111l., **Info:** uprawa przepadła-smolik 2018r.-ponowne odn. So 2020r.	100 SO (zg) 	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 13 111	1,0 	um um prz 	 30	2 5 24	II III 	12 3	 	 25	 0,3 --- 0,3 0,4 	CP-0,83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193																			
d	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Jw 13l, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha Ol 58l., **Info:** upawa przepadła 2018r.-smolik z.;odnowienie So - 2020r.	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 1 SO 1 BK 1 ŚW	7 13 13 13 9	0,8	prz prz um		2 5 4 3 1	II III II II III	12				CP-1,03
																		0,3 0,3 --- 0,6 0,6	
							PRZES	OL.S SO	58 109			19 40	17 25		4 3		10 5 --- 15		
f		2,87			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **D.** 1-w cz. S kępa 0,24 ha So 111l., **Info:** Zrąb 2024 r	SO	PRZES	SO SO	111 110			32 32	25 25		2 2		45 60 --- 105		ODN-ZRB-2,87 PIEL-2,87 PRZEST-60%
g	5,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	111	1,1	um um prz	32	25	II	2	432	2270	24,3 4,6	Działka nr 1: IB-95%-2,35 AGROT-2,35 ODN-ZRB-2,35
h	7,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 111l, Św 30l, podsz.: św, so, jał na 30%, **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	111	1,1	um um prz	32	28	I	2	522	3990	44,2 5,8	Działka nr 1: IB-95%-1,25 AGROT-1,25 ODN-ZRB-1,25
i	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: św, kru, ol na 60%, 1-w cz. SW bagno 0,10 ha	80 OL (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 ŚW 1 SO 1 ŚW	61 74 65 61	1,0	um um prz	20 30 25 24	22 27 25 24	II I IA I	4 3 3 3	215 215 48 59 --- 537	375 375 85 105 --- 940	6,3 9,0 1,8 3,5 --- 20,6 11,8	BRAK WSK-1,75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193 j	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 116l, podsz.: św, so, jał na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,21 ha So 40l., **Info:** 30% BMśw, 10% LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO	116	1,0	um	38	29	I	3	382	505	5,2	BRAK WSK-1,32
								2 DB.S	116		um prz	51	28	II	3	107	140	1,5	
																---	---	---	
																489	645	6,7	
							PODR	ŚW	35	0,6			9		22			5,1	
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
~c			0,26		**RP:** DROGI L														
~d			0,04		**RP:** DROGI L														
~f			0,15		**RP:** DROGI L														
~g			0,53		**RP:** L ENERG														
~h			0,05		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~i			0,04		**RP:** DROGI L														
~j			0,10		**RP:** DROGI L														
	22,58	2,87	1,35		= 26,80												8600	145.8	
	22,58	2,87	1,35		= 26,80 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	22,58	2,87	1,35		= 26,80 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,58	2,87	1,35		= 26,80 Powiat międzychodzki (14)														
	22,58	2,87	1,35		= 26,80 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
194					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 45m. max wys npm 69m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha So 95l., **Info:** 40% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 BRZ SO	14 12 12 95	0,8	um um duże	28	4 3 5 23	II II II 	12 3	35		6,9 0,8 --- 7,7 2,4	CP-3,22
b	4,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b 3l, 1-w cz. SE bagno 0,16 ha 2-w cz. N kępa 0,17 ha So 94l. 3-w cz. SE kępa 0,32 ha So 94l. Św 74l. Brz 83l., **Info:** 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 2 BRZ SO DB.B OL ŚW	2 2 94 120 75 45	1,0		31 85 30 17	II II 25 23 22 15	II II 3 3 3 4	22 65 5 2 1 --- 73		2,7 --- 2,7 0,6	PIEL-4,46
c	11,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, podsz.: so, jał, św na 20%, 1-w cz. E kępa 0,34 ha Brz,Ol 84l. So,Ol,Św 59l., **Info:** 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um prz	31	25	II	3	394	4525	62,4 5,4	Działka nr 1: IB-95%-3,50 AGROT-3,50 ODN-ZRB-3,50 Działka nr 2: IB-95%-1,89 AGROT-1,89 ODN-ZRB-1,89 TP-6,10

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
194 d				1,83	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 7140(b), 91D0(a), **OP.** Płaty roślinności: nar.grz, ros.okr, trf.błt, trf.frę, trf.koń, trf.koń, trf.okz, trf.pog, tnk.spe, ros.okr, **Info:** EKO-R, POP t.XXIIw:26		ZADRZEW (w cz. C)	SO	30			7	9		4		3		
								OL	30			7	10		4		3		
								BRZ	30			7	9		4		1		
								SO	150			35	25		3		25		
								OL	81			24	20		4		7		
								OL	65			20	18		4		7		

																	46		
							SAMOS (w cz. C)	SO	15	0,2			5						
								BRZ	15				7						
f		1,38			**RP:** RETENCJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **P.** naga, **Info:** EKO-R	OL-JS													
g	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol 40l, podsz.: ol, ol.s, kru na 40%, **Info:** EKO-R, cenny przyrod (rosiczka)	80 OL (zg)	DRZEW	8 OL	81	0,8	prz	27	21	III	3	245	180	2,4	BRAK WSK-0,74
								2 SO	100		prz um	32	25	II	3	66	50	0,6	
																---	---	---	
																311	230	3,0	
																		4,1	
h	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** szch, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Os 66l, Db.s 120l, mjs Św, Brz 66l, podsz.: św, ol, jrz na 60%, **Info:** 35% BMśw, 15% Ol	80 SO-DB (niezg)	DRZEW	4 OL	66	1,0	um	26	23	II	4	161	255	3,7	BRAK WSK-1,57
								3 SO	66		um prz	26	25	IA	4	129	205	4,2	
								2 OL	81			32	25	II	3	97	150	1,8	
								1 BRZ	81			29	25	II	3	32	50	0,4	
																---	---	---	
																419	660	10,1	
																		6,4	
i	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Db.s 160l, mjs Brz, So, Św, Ak, Ol 70l, podsz.: czm.p, jrz, św, bez.c na 60%, 1-w cz. SE luka 0,05 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,8	um um prz	22	23	IA	13	355	350	8,5 8,6	TP-0,99

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
194																			
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,01		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** DROGI L														
~d			0,14		**RP:** DROGI L														
~f			0,06		**RP:** DROGI L														
~g			0,07		**RP:** DROGI L														
~h			0,01		**RP:** DROGI L														
~i			0,01		**RP:** LINIE														
~j			0,09		**RP:** LINIE														
~k			0,26		**RP:** LINIE														
~l			0,01		**RP:** LINIE														
~m			0,15		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~n			0,02		**RP:** ROWY, **Info:** Stan zły														
~o			0,09		**RP:** DROGI L														
	22,47	1,38	1,14	1,83	= 26,82												5873	94.4	
	22,47	1,38	1,14	1,83	= 26,82 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												(46)		
	22,47	1,38	1,14	1,83	= 26,82 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,47	1,38	1,14	1,83	= 26,82 Powiat międzychodzki (14)														
	22,47	1,38	1,14	1,83	= 26,82 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 50m. max wys npm 79m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,13 ha Ol 87l. 2-w cz. E kępa 0,13 ha So 160l., **OP.** Grupa drzew: w cz. E , (pom. przyr.) 37 szt., **Info:** 20% BMśw, 10% Ol, POP t.XXIIIw:40	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 ŚW SO OL	32 32 32 160 87	0,9	um um prz	11 10 8 38 28	12 13 9 24 21	I III II 	12 3 3	110 28 9 --- 147	505 130 40 --- 675 45 15 --- 60	29,8 5,6 6,0 --- 41,4 9,0	TW-4,59
b	3,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s 22l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,14 ha So 97l. 2-w cz. E kępa 0,08 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 ŚW SO	22 22 22 97	0,9	um um duże	7 7 26	7 9 5 23	II III II 	12 3	41 12 53	155 45 --- 200 35	29,0 3,3 0,9 --- 33,2 8,6	TW-3,84
c	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **LMP.** d SO MP/3/36692/05 d SO MP/3/36693/05 , **D.** podsz.: so na 30%, **Info:** 40% Bśw, Drzewa Mateczne nr: 5049, 5050	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um prz	29	24	II	3	394	325	4,4 5,3	BRAK WSK-0,83
d				0,39	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 91D0(a), **OP.** Płaty roślinności: ros.okr, trf.koń, **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	SO OL SO OL	68 68 105 35			23 20 34 10	24 22 25 13		3 4 3 4		35 25 10 3 --- 73		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195																			
f	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Jw, Md 17l, 1-w cz. N kępa 0,06 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 95	1,0	um um duże 	31	5 7 24	II III 	12 3		18	4,4 0,6 --- 5,0 3,0	CP-1,65
g	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd So, Św 150l, mjs Brz, Św, Ol, Md 67l, podsz.: św, so na 10%, 1-w cz. S kępa 0,43 ha So,Brz,Św 46l. 2-w cz. NE luka 0,06 ha, **Info:** 30% BMśw, 10% BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	1,1	um um prz	23	23	I	12	409	1485	31,8 8,8	TP-3,63
h	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 22 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,9	um um prz	18	18	II	12	274	140	3,6 7,1	TP-0,51
i	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, jrz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,13 ha So 97l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	13 13 97	1,0	um um duże 	27	4 6 23	II II 	12 3		35	5,4 1,2 --- 6,6 3,3	CP-2,01
j	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. W kępa 0,19 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 6 97	0,9	um um prz 	29	1 2 24	II III 	12 3		45	 1,2 --- 1,2 0,3	CW-3,62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195 k	4,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 97l, podsz.: so, jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um prz	29	24	II	3	394	1855	24,8 5,3	IA-90%-4,71 AGROT-4,71 ODN-ZRB-4,71
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
~c			0,22		**RP:** DROGI L														
~d			0,09		**RP:** DROGI L														
~f			0,13		**RP:** DROGI L														
~g			0,08		**RP:** DROGI L														
~h			0,13		**RP:** DROGI L														
~i			0,14		**RP:** LINIE														
~j			0,12		**RP:** LINIE														
~k			0,12		**RP:** LINIE														
	25,39		1,16	0,39	= 26,94												4873	152	
	25,39		1,16	0,39	= 26,94 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												(73)		
	25,39		1,16	0,39	= 26,94 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	25,39		1,16	0,39	= 26,94 Powiat międzychodzki (14)														
	25,39		1,16	0,39	= 26,94 Woj. wielkopolskie (30)														
196					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 74m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha So 98l. 2-w cz. W kępa 0,09 ha So,Brz 98l.	100 SO (zg)	DRZEW 2 BRZ	8 SO	9 10	1,0	um um prz		3 4	II II	12			2,2 --- 2,2	CP-3,70
							PRZES	SO	98			29	23		3		45	0,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
196																			
b	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 98l. 2-w cz. E kępa 0,10 ha So 98l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	3 4	0,9				II III	12			1,3 --- 1,3 0,3	CW-4,05
							PRZES	SO	98			29	23		3		45		
c	16,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 98l, podsz.: so, jał, brz, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,1	um um prz	29	24	II	3	394	6345	83,4 5,2	Działka nr 1: IA-90%-4,72 AGROT-4,72 ODN-ZRB-4,72 TP-11,39
d	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 44l, podsz.: brz, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,8	um um prz	14	15	II	12	175	170	6,8 7,0	TP-0,97
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
~d			0,11		**RP:** DROGI L														
~f			0,14		**RP:** DROGI L														
~g			0,29		**RP:** LINIE														
	24,83		0,85		= 25,68												6605	93.7	
	24,83		0,85		= 25,68 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	24,83		0,85		= 25,68 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	24,83		0,85		= 25,68 Powiat międzychodzki (14)														
	24,83		0,85		= 25,68 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 74m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.s 25l, 1-w cz. N kępa 0,06 ha So 69l. 2-w cz. N kępa 0,05 ha So 69l. 3-w cz. S luka 0,08 ha, **Info:** 30% Bśw, Miejsce postoju	100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 2 BRZ SO SO SO BRZ	25 25 69 110 90 90	1,2	um um duże 	7 7 14 30 30 24	9 11 15 24 20 20	II II 	12 4 3 3 4	70 29 --- 99 	280 115 --- 395 17 2 10 5 --- 34	34,2 6,7 --- 40,9 10,3	TW-3,97
b	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.s 17l, 1-w cz. NW kępa 0,26 ha So 105l., **Info:** 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	17 17 105	0,9	um um duże 	 28	5 8 25	II II 	12 3	 	 40	9,6 2,2 --- 11,8 3,0	CP-3,97
c	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,21 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	9 8 95	0,8	um um prz 	 30	2 3 24	II III 	12 3	 	 45	 0,2 --- 0,2 0,2	CP-1,31
d	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, podsz.: so, jał, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW 	SO	95	1,1	um um prz 	31	24	II	3	394	1420	19,6 5,4	Działka nr 1: IB-95%-1,11 AGROT-1,11 ODN-ZRB-1,11

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197 f	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. W kępa 0,23 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 8	0,7	prz prz um		2 4	I II	22			1,2 --- 1,2	CP-2,91 POPR-0,30
							PRZES	SO	95			30	25		3		60	0,4	
g	5,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, Św 40l, podsz.: so, jał, św, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um prz	33	26	I	3	468	2605	36,0 6,5	Działka nr 1: IB-95%-1,71 AGROT-1,71 ODN-ZRB-1,71
h	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 89l, Św 40l, podsz.: św, so, jał na 30%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,1	um um prz	28	24	II	3	406	1745	26,5 6,2	Działka nr 1: IB-95%-3,50 AGROT-3,50 ODN-ZRB-3,50
i	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szch, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, os na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,24 ha So 92l. Brz 80l. So 65l., **Info:** 20% LMw, Miejsce postoju	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.S 1 BK 1 ŚW	15 15 15 15	0,8	um um prz		4 5 4 4	II II II I	12			3,1 0,2 0,3 --- 3,6 2,2	CP-1,63
							PRZES	SO DB.S BRZ SO	92 92 80 65			30 30 28 23	25 21 22 20		3 3 3 3		7 3 5 8 --- 23		
~a			0,47		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** DROGI L														
~c			0,14		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197																			
~d			0,16		**RP:** LINIE														
~f			0,18		**RP:** LINIE														
	27,26		1,13		= 28,39												6367	139.8	
	27,26		1,13		= 28,39 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	27,26		1,13		= 28,39 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,26		1,13		= 28,39 Powiat międzychodzki (14)														
	27,26		1,13		= 28,39 Woj. wielkopolskie (30)														
198					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 74m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	7	1,0	um		2	II	12				CP-2,21
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	13		um prz		5	III				0,8	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz	(zg)												---	
					szt,													0,8	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Lp 13l, 1-w cz. N kępa 0,21 ha													0,4	
					So 99l.,		PRZES	SO	97			28	24		3		25		
					Info: uprawa przepadła 2018r.-smolik zn.; odnowienie			BRZ	97			26	23		3		1		
					(So)-2020r.												---		
																	26		
b		3,49			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	SO	PRZES	SO	99			31	26		3		65		ODN-ZRB-3,49
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-			SO	95			31	26		3		80		PIEL-3,49
					Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe,												---		PRZEST-55%
					D. 1-w cz. NE kępa 0,21 ha So 99l. 2-w cz. SW kępa												145		
					0,20 ha So 99l.,														
					Info: 10% Bśw														
c	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	SO	96	1,0	um	31	26	I	3	468	1790	24,3	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO					um prz							6,4	IB-95%-0,69
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)													AGROT-0,69
					rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt,														ODN-ZRB-0,69
					D. mjs Brz 96l, podsz.: so, brz, jał na 30%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
198																			
d	7,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 99l, Brz 45l, podsz.: so, brz, jał na 30%, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	99	1,1	um um prz	30	24	II	3	400	2970	38,4 5,2	Działka nr 1: IB-95%-2,17 AGROT-2,17 ODN-ZRB-2,17
f	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 97l., **Info:** uprawa przepadła 2018 rok; odnowienie (So) - 2020 rok	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 BRZ SO	7 13 13 97	1,0	um um prz 	28	2 2 5 24	I II III 	12 3	 20	 	 0,2 --- 0,2 0,2 	CP-0,87
g		0,68			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe	SO	PRZES	SO	97			32	26		2		15		ODN-ZRB-0,68 PIEL-0,68 PRZEST-100%
h	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Św 55l, mjs Brz, Św 97l, Św 35l, podsz.: św, so, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um prz	32	26	I	2	473	1265	16,9 6,3	Działka nr 1: IB-95%-0,36 AGROT-0,36 ODN-ZRB-0,36
i	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, ms/pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.s 160l, Brz 100l, mjs Brz, Św, Ol.s 45l, podsz.: św na 30%, 1-w cz. C luka 0,18 ha 2-w cz. W luka 0,06 ha	100 ŚW-DB (niezg)	DRZEW 	6 SO 2 BRZ 2 ŚW 	45 55 55 	0,7	um um prz 	18 26 26 	19 22 22 	IA I I 	13 	149 46 72 --- 	175 55 85 --- 	5,8 1,0 3,3 --- 	BRAK WSK-1,16
																267	315	10,1 8,7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
198 j	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, ms//pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, nar.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Ol.s 85l, podsz.: ol.s, św na 30%	80 ŚW-DB (zg)	DRZEW PODR	OL ŚW	85 35	0,9 0,5	um um prz	30 7	21 9	III III	3 22	339 39	225 25	2,8 4,2	BRAK WSK-0,67
k	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Św 40l, podsz.: św na 20%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha Św 75l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO ŚW	40 75	0,9	um um prz	15 20	17 19	I	12 3	230	195 10	8,0 9,5	TP-0,84
l	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol 88l, podsz.: św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO ŚW	88 30	1,1 0,7	um um prz	32 7	27 8	I II	2 22	484 56	305 35	4,7 7,5	TP-0,63
m	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 50l, podsz.: św, so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	63 63	1,0	um um prz	21 18	21 19	I III	13	280 43 --- 323	185 30 --- 215	4,3 0,4 --- 4,7 7,1	TP-0,66
n	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56	1,1	um um duże	16	17	II	12	291	185	5,2 8,3	TP-0,63
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** DROGI L														
~c			0,14		**RP:** DROGI L														
~d			0,04		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
198																			
~f			0,12		**RP:** DROGI L														
~g			0,09		**RP:** DROGI L														
~h			0,01		**RP:** DROGI L														
~i			0,15		**RP:** LINIE														
~j			0,28		**RP:** LINIE														
	21,59	4,17	1,01		= 26,77												7741	116.1	
	21,59	4,17	1,01		= 26,77 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	21,59	4,17	1,01		= 26,77 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	21,59	4,17	1,01		= 26,77 Powiat międzychodzki (14)														
	21,59	4,17	1,01		= 26,77 Woj. wielkopolskie (30)														
199					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 71m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk 22l, podsz.: brz na 10%, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	22 22	1,1	um um duże	7 7	8 10	I II	12	76 23 --- 99	140 45 --- 185	19,2 2,9 --- 22,1 11,8	TW-1,87
b	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So 107l., **Info:** uprawa przepadła 2018 rok; odnowienie (So)-2020 rok	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BRZ SO SO	7 8 13 107 49	1,0	um um prz	29 13	2 4 6 23 15	II II II 	12 3 4		20 2 --- 22	 0,5 0,5 --- 1,0 0,6	CP-1,76
c		2,44			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **Info:** Zrąb 2025 r.	SO	PRZES	SO	107			31	25		2		60		AGROT-2,44 ODN-ZRB-2,44 PIEL-2,44 PRZEST-100%

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
199 d	8,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 107l, podsz.: so, jał, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha So 64l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	107	1,1	um um prz	31	25	II	2	427	3475	39,6 4,9	Działka nr 1: IB-95%-2,25 AGROT-2,25 ODN-ZRB-2,25
f	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Bk 22l, podsz.: brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	22 22	1,1	um um duże	7 7	8 10	I II	12	76 23 --- 99	100 30 --- 130	13,4 2,0 --- 15,4 11,8	TW-1,30
g	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.b 13l, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 107l., **Info:** 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 SO 1 BRZ SO SO	13 7 13 107 50	1,0	um um duże	29 12	4 2 6 23 14	II II II	12 3 4		20 1 --- 21	2,1 0,3 --- 2,4 2,3	CP-1,04
h		1,41			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 105l. 2-w cz. S kępa 0,06 ha So 105l.	SO	PRZES	SO	105			32	25		3		80		AGROT-1,41 ODN-ZRB-1,41 PIEL-1,41 PRZEST-25%
i	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Db.s 105l, Św 35l, podsz.: so, jał, św, brz na 40%, **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105	1,0	um um prz	32	26	II	3	387	960	11,3 4,6	Działka nr 1: IB-95%-0,93 AGROT-0,93 ODN-ZRB-0,93

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
199																				
j	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 33l, podsz.: ol.s, kru na 20%	100 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 OL.S	33 33	0,7	um um prz	13 9	15 13	IA IV	13	110 37 --- 147	60 20 --- 80	3,1 0,8 --- 3,9	BRAK WSK-0,54
							PRZES	OL	80			26	18		3		5	7,2		
k	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd So 120l, podsz.: so, jał, brz na 60%, **Info:** 20% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 BRZ	84 50 84	1,0	um um prz	27 16 26	22 16 22	II II III	3 4 3	178 72 45 --- 295	220 90 55 --- 365	3,7 3,0 0,4 --- 7,1 5,7	Działka nr 1: IB-95%-0,55 AGROT-0,55 ODN-ZRB-0,55
l	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd So 120l, mjs Brz 50l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	1,0	um um prz	16	18	I	12	314	615	18,9 9,6	TP-1,96
m	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd So 105l, podsz.: so, św, jał na 10%, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	73 73	1,0	um um prz	24 23	25 23	I II	3 4	305 59 --- 364	510 100 --- 610	9,8 1,1 --- 10,9 6,5	TP-1,67
~a			0,13		**RP:** DROGI L															
~b			0,05		**RP:** DROGI L															
~c			0,12		**RP:** DROGI L															
~d			0,11		**RP:** DROGI L															
~f			0,15		**RP:** DROGI L															
~g			0,28		**RP:** LINIE															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
199																			
	22,01	3,85	0,84		= 26,70												6608	132.6	
	22,01	3,85	0,84		= 26,70 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	22,01	3,85	0,84		= 26,70 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,01	3,85	0,84		= 26,70 Powiat międzychodzki (14)														
	22,01	3,85	0,84		= 26,70 Woj. wielkopolskie (30)														
200					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 70m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 98l. 2-w cz. S kępa 0,30 ha So,Brz 98l., **Info:** 20% BMśw; siew So 2019 r	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	7 8 98 98	0,9	um um prz	 30 29	2 3 24 24	II III 	12 3 3			1,2 --- 1,2 0,3	CP-3,57
b	4,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,16 ha So 98l. 2-w cz. W kępa 0,18 ha So 98l. 3-w cz. S kępa 0,07 ha So 98l., **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 3 98	1,0		 30	 24	II II 	12 3			2,7 --- 2,7 0,6	CW-4,38
c	13,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Ak 98l, So 120l, mjs Brz, Św 98l, podsz.: so, kru, brz, św na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,49 ha So 62l., **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW <

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
200																			
d	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, moz.trz, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Brz 33l, podsz.: ol.s, św, kru na 30%	80 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	6 ŚW 2 ŚW 1 SO 1 OL	33 45 33 33	0,6	prz prz um	10 16 10 13	14 17 13 15	I I I III	13	69 46 14 9 --- 138	50 35 10 5 --- 100	5,2 1,9 0,6 0,3 --- 8,0 10,7	BRAK WSK-0,75
f	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, ps/pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S kępa 0,14 ha So 78l. 2-w cz. E kępa 0,17 ha So,Brz,Św 78l.	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 DB.S 3 GB 1 LP SO BRZ ŚW	3 3 3 78 78 78	1,0		31 32 29	25 24 22	II II II 3 3 3	12		65 15 3 --- 83		PIEL-1,50
g	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pspl, porol, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Ksz 90l, Md 62l, mjs Św 78l, So 62l, Ak 90l, podsz.: św, brz, kru, lsz na 20%, 1-w cz. SW luka 0,06 ha	80 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 2 BRZ 2 ŚW 1 ŚW 1 SO	53 78 45 62 53	0,7	prz prz um	19 30 16 26 20	21 24 17 24 20	I II I I I	4 3 4 3 4	145 48 54 43 22 --- 312	195 65 75 60 30 --- 425	8,2 0,6 4,0 1,9 0,8 --- 15,5 11,5	BRAK WSK-1,35
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** DROGI L														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
~f			0,14		**RP:** LINIE														
~g			0,29		**RP:** LINIE														
	25,28 25,28 25,28 25,28 25,28		0,97 0,97 0,97 0,97 0,97		= 26,25 = 26,25 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) = 26,25 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 26,25 Powiat międzychodzki (14) = 26,25 Woj. wielkopolskie (30)												6248	99.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 68m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ol.s 18l, 1-w cz. NW kępa 0,21 ha So 115l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	18 115	1,0	um um duże	29	5 23	II	12 3		30	6,0 3,4	CP-1,79
b	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Lp 12l, Kl 11l, Jrz 10l, 1-w cz. SW kępa 0,24 ha So 115l., **Info:** 40% BMśw	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 BRZ SO	10 12 10 115	0,8	um um prz um	30	3 2 5 23	II II II 	12 3		50	0,6 --- 0,6 0,2	CP-2,55
c	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 64l, podsz.: so, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	1,0	um um prz	22	22	I	12	355	290	6,6 8,0	TP-0,82
d	6,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 49l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	1,0	um um duże	13	15	II	13	247	1510	51,5 8,4	TP-6,11
f	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, bor.czr, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	0,9	um um prz	16	17	II	13	242	420	11,4 6,6	TP-1,74
g	8,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 49l, Brz 65l, podsz.: jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	49 65	1,0	um um duże	14 18	15 18	II II	12	221 31 --- 252	1770 250 --- 2020	60,4 5,8 --- 66,2 8,3	TP-8,01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201																			
h	5,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 98l, Brz 65l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,1	um um prz	30	24	II	3	394	2310	30,3 5,2	Działka nr 1: IB-95%-3,10 AGROT-3,10 ODN-ZRB-3,10 Działka nr 2: IB-95%-2,76 AGROT-2,76 ODN-ZRB-2,76
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
~d			0,16		**RP:** LINIE														
~f			0,29		**RP:** LINIE														
~g			0,03		**RP:** DROGI L														
	26,88		0,87		= 27,75												6630	172.6	
	26,88		0,87		= 27,75 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	26,88		0,87		= 27,75 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,88		0,87		= 27,75 Powiat międzychodzki (14)														
	26,88		0,87		= 27,75 Woj. wielkopolskie (30)														
202					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 47m. max wys npm 58m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 75l, Św 30l, podsz.: św, so, db.b, brz na 20%, **Info:** 20% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	1,0	um um duże	26	23	I	3	385	545	10,1 7,2	TP-1,41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202																			
b	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** AKl, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św, bk, czm.p na 10%, **Info:** 30% Bśw , 30%BMw, POP t.XXIII:w3	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	91	1,0	um um duże	29	24	II	3	347	990	14,6 5,1	Działka nr 1: IB-95%-0,92 AGROT-0,92 ODN-ZRB-0,92
c	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** AKl, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 45l, Św, So, Brz 30l, podsz.: św, so, brz, czm.p na 20%, **Info:** 30% BMw , 31%LMw, POP t.XXIII:w3	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	84	1,0	um um duże	33	27	I	3	423	1465	23,7 6,8	Działka nr 1: IB-95%-0,57 AGROT-0,57 ODN-ZRB-0,57
d	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św, Md 25l, 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 97l. 2-w cz. W kępa 0,07 ha So 97l. 3-w cz. SE kępa 0,05 ha So 97l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	25 25 97	1,1	um um duże 	9 11 29	10 12 24	I II 	12 3	123 12 --- 135 	490 50 --- 540 70	47,2 2,8 --- 50,0 12,6 	TW-3,97
f	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Lp, Bk, Św 14l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0,11 ha So 97l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	14 14 97	1,0	um um duże 	 28	4 6 25	II II 	22 3	 	 37	8,4 0,8 --- 9,2 3,3 	CP-2,79
g		2,12			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. W kępa 0,11 ha So 97l., **Info:** Zrąb 2024, POP t.XXIII:w3	SO	PRZES	SO	97			29	24		3		100		AGROT-2,12 ODN-ZRB-2,12 PIEL-2,12 PRZEST-50%

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202																			
h	11,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św, db.s, brz na 10%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,2	um um duże	29	24	II	3	431	5140	68,6 5,8	Działka nr 1: IB-95%-1,15 AGROT-1,15 ODN-ZRB-1,15 TP-10,77
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,37		**RP:** DROGI L														
~c			0,14		**RP:** LINIE														
	26,41	2,12	0,66		= 29,19												8887	176.2	
	26,41	2,12	0,66		= 29,19 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	26,41	2,12	0,66		= 29,19 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,41	2,12	0,66		= 29,19 Powiat międzychodzki (14)														
	26,41	2,12	0,66		= 29,19 Woj. wielkopolskie (30)														
203					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 47m. max wys npm 60m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 28l, Brz 37l, So, Brz 20l, podsz.: czm.p, db.b, św, brz na 20%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 1 BRZ 1 ŚW	28 37 28 28	1,0	peł b duże	14 22 15 10	15 19 17 9	IA IA I II	12	117 58 18 6 --- 199	235 115 35 10 --- 395	16,4 5,1 1,8 2,8 --- 26,1 13,0	TW-2,00
b	5,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, czm.p, brz, db.b, bk, so.we na 20%, **OP.** Mogiła: w cz. E, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,0	um um duże	28	22	II	3	352	1815	24,6 4,8	TP-5,16

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203																			
c	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Md 18l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,14 ha So 96l. 2-w cz. S kępa 0,12 ha So 96l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	18 96	1,0	peł b duże	28	7 24	I	12 3		74	20,2 6,3	CP-3,22
d	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Lp 10l, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 96l. 2-w cz. SE kępa 0,09 ha So 96l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 96	0,9	um um duże	28	2 3 23	II III	12 3		45	 1,2 --- 1,2 0,3	CP-3,56
f	4,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So 96l. 2-w cz. SW kępa 0,10 ha So 96l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	2 96	0,8		28	 23	II	12 3		80		PIEL-4,66 POPR-0,87
g	8,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, czm.p, brz, db.b, jrz na 20%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,1	um um duże	28	24	II	3	394	3310	44,9 5,3	Działka nr 1: IB-95%-2,79 AGROT-2,79 ODN-ZRB-2,79 TP-5,61
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
~c			0,17		**RP:** DROGI L														
~d			0,11		**RP:** LINIE														
~f			0,35		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203 ~g			0,10		**RP:** DROGI L														
	27,00		0,84		= 27,84												5719	117	
	27,00		0,84		= 27,84 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	27,00		0,84		= 27,84 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,00		0,84		= 27,84 Powiat międzychodzki (14)														
	27,00		0,84		= 27,84 Woj. wielkopolskie (30)														
204					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 49m. max wys npm 65m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha So 95l. 2-w cz. E kępa 0,26 ha So 95l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 95	1,0	um um duże 28	2 3 24	II III 3	12 120		1,4 --- 1,4 0,4 	CP-3,77
b		4,71			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,17 ha So 95l. 2-w cz. W kępa 0,15 ha So 95l. 3-w cz. W kępa 0,16 ha So 95l., **Info:** Zrąb 2024, POP t.XXIII:w3	SO	PRZES	SO	95			28	24		3		200		AGROT-4,71 ODN-ZRB-4,71 PIEL-4,71 PRZEST-25%
c	5,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, brz, jał, czm.p, db.b na 20%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,2	um um duże	29	24	II	3	431	2335	32,2 5,9	IA-90%-5,42 AGROT-5,42 ODN-ZRB-5,42

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204																			
d	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. W kępa 0,21 ha So 95l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 95	1,0	um um duże 	27	2 3 23	II III 	12 3		60	0,6 --- 0,6 0,3	CP-1,73
f		1,32			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. E kępa 0,14 ha So 95l., **Info:** Zrąb 2024, POP t.XXIII:w3	SO	PRZES	SO	95			27	22		3		60		AGROT-1,32 ODN-ZRB-1,32 CW-1,32 PRZEST-15%
g	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, brz, czm.p, jał na 20%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um duże	27	22	II	3	394	280	3,9 5,5	BRAK WSK-0,71
~a			0,01		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,21		**RP:** LINIE														
~d			0,14		**RP:** LINIE														
	11,63	6,03	0,48		= 18,14												3055	38.1	
	11,63	6,03	0,48		= 18,14 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	11,63	6,03	0,48		= 18,14 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	11,63	6,03	0,48		= 18,14 Powiat międzychodzki (14)														
	11,63	6,03	0,48		= 18,14 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 47m. max wys npm 66m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,71				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.b, Md 19l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,19 ha So 97l. 2-w cz. C kępa 0,21 ha So 97l. 3-w cz. S kępa 0,32 ha So 97l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	19 97	1,0	peł b duże	7 28	7 23	II	22 3	30	110 185	12,5 3,4	TW-3,71
b	5,70				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz 6l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha So 96l. 2-w cz. E kępa 0,16 ha So 96l. 3-w cz. E kępa 0,23 ha So 96l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	6 97	0,9	um um prz	 27	1 24	II	12 3		 120		CP-5,70
c	3,33				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek, Rezerwat przyrody: Bobrownia, Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/49907/12 , **D.** mjs Brz, Św, So 25l, podsz.: so, św, czm.p, brz, jał, db.b na 60%, **Info:** O-P_okres., Rez "Bobrownia", POP t.XXIII:w3, EKO-R	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um duże	28	24	II	3	394	1310	17,5 5,3	BRAK WSK-3,33

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek, Rezerwat przyrody: Bobrownia, Strefa ochrony okresowej														
d	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 50l, Św, Brz 30l, podsz.: so, jał, św, brz, db.b, bk, czm.p na 30%, **Info:** O-P_okres. Rezerwat "Bobrownia", POP t.XXIII:w3, EKO-R	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,9	um um prz	28	25	I	12	333	280	5,7 6,8	BRAK WSK-0,84
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
f	6,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/49907/12 , **D.** mjs Brz, Św 25l, podsz.: so, brz, czm.p, św, db.b, jał na 40%, **Info:** N-G 54213, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,0	um um duże	30	26	I	2	426	2635	35,3 5,7	Działka nr 1: IB-95%-3,89 AGROT-3,89 ODN-ZRB-3,89
g	0,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, db.b, jał, brz na 30%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	0,9	um um duże	28	23	II	3	342	25	0,4 5,0	BRAK WSK-0,08
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
~c			0,32		**RP:** LINIE														
~d			0,02		**RP:** LINIE														
	19,84		0,80		= 20,64												4665	71.4	
	19,84		0,80		= 20,64 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	19,84		0,80		= 20,64 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	19,84		0,80		= 20,64 Powiat międzychodzki (14)														
	19,84		0,80		= 20,64 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 42m. max wys npm 60m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300006 Jezioro Kubek, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 24l, **Info:** 10% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	35 24	1,0	peł b duże	15 12	16 13	IA IA	12	202 28 --- 230	145 20 --- 165	6,9 1,9 --- 8,8 12,4	TW-0,71
b	3,50				Rezerwat przyrody: Bobrownia **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Db.b 24l, Brz 40l, podsz.: brz na 30%, **Info:** 40% Bśw, Rezerwat "Bobrownia", POP t.XXIII:w3, EKO-R	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 ŚW SO	24 24 24 40 115	0,9	um um duże	9 12 7 15 32	10 13 7 14 25	I I II II 	12 3	64 29 6 18 --- 117	225 100 20 65 --- 410 35	23,9 6,1 0,8 5,1 --- 35,9 10,3	BRAK WSK-3,50
c	1,56				Rezerwat przyrody: Bobrownia, Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 35l, **Info:** O-P_okres. Rezerwat "Bobrownia", POP t.XXIII:w3, EKO-R	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	1,0	peł b duże	13	14	I	12	216	335	17,2 11,0	BRAK WSK-1,56
d	3,52				Rezerwat przyrody: Bobrownia, Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** mjs Dg, Ol 96l, Brz, Ol 70l, podsz.: so, św, dg, brz na 50%, 1-w cz. W kępa 0,14 ha Ol,Wz 96l., **OP.** Źródliska: w cz. W, **Info:** 40% Bśw, O-P_okres., Rez "Bobrownia", POP t.XXIII:w3, EKO-R	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO BRZ	96 40	0,9 0,3	um um duże	32 15	27 16	I II	3 13	421 63	1480 220	20,2 5,7	BRAK WSK-3,52

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe															
					Rezerwat przyrody: Bobrownia, Strefa ochrony okresowej														
f	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, **Info:** O-P_okres. Rezerwat "Bobrownia", POP t.XXIII:w3, EKO-R	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	41 41	0,9	um um duże	18 19	19 20	IA I	12	263 21 --- 284	350 30 --- 380	13,2 0,9 --- 14,1 10,6	BRAK WSK-1,33
					Rezerwat przyrody: Bobrownia, Strefa ochrony całorocznej														
g	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, orl.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 35l, **Info:** EKO-R, O-P_całor., 20% BMśw, Rez "Bobrownia", POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	1,1	peł b duże	14	15	I	22	235	530	26,9 12,0	BRAK WSK-2,25
					Rezerwat przyrody: Bobrownia, Strefa ochrony całorocznej														
h	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 30l, podsz.: so, brz, jał, kru na 80%, **Info:** EKO-R, O-P_całor. Rez "Bobrownia", 40% Bśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	96	1,0	um um duże	33	26	I	3	468	1405	19,1 6,4	BRAK WSK-3,00
					Rezerwat przyrody: Bobrownia, Strefa ochrony całorocznej														
i	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** MŁw, mspl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** nar.sam, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz 23l, **Info:** EKO-R, O-P_całor. Rez "Bobrownia", POP t.XXIII:w3 XXIIw:1	80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL SO.WE	23 111	1,0	um um duże	17 64	18 33	I	12 2	245	235 14	13,6 14,3	BRAK WSK-0,95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206																			
j	1,63				Rezerwat przyrody: Bobrownia, Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** MŁw, mspl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** nar.sam, trz.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, So 111l, Ol, Brz 35l, podsz.: kru, ol, der.b na 30%, **OP.** Płaty roślinności: dbk.drz, pió.kut, tuj.del, **Info:** EKO-R, O-P_całor. Rez "Bobrownia", POP t.XXIII:w3 XXIIw:1	80 OL (zg)	DRZEW	OL	111	0,9	prz prz um	30	23	III	3	342	555	5,3 3,3	BRAK WSK-1,63
k	2,30				Rezerwat przyrody: Bobrownia, St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. jdn, mjs Św 22l, So 30l, podsz.: brz na 20%, **Info:** EKO-R, O-P_całor. 20% BMśw, Rez "Bobrownia", POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	22 22 122	1,0	peł b duże	9 12 30	10 13 24	IA I 	22 3	111 12 --- 123 	255 30 --- 285 11	30,5 1,8 --- 32,3 14,0	
l	4,15				Rezerwat przyrody: Bobrownia, Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 45l, Św, Brz 25l, podsz.: św, brz, so, czm.p, jał na 80%, **Info:** EKO-R, O-P_całor. Rezerwat "Bobrownia", POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	122	1,2	um um duże	33	28	II	2	477	1980	17,8 4,3	BRAK WSK-4,15
~a			0,21		Rezerwat przyrody: Bobrownia **RP:** DROGI L, **Info:** Rezerwat "Bobrownia"														
~b			0,10		Rezerwat przyrody: Bobrownia **RP:** DROGI L, **Info:** Rezerwat "Bobrownia"														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206																			
~c			0,18		Rezerwat przyrody: Bobrownia **RP:** LINIE, **Info:** Rezerwat "Bobrownia"														
~d			0,30		Rezerwat przyrody: Bobrownia **RP:** LINIE, **Info:** Rezerwat "Bobrownia"														
~f			0,05		**RP:** LINIE														
~g			0,07		**RP:** LINIE														
	24,90		0,91		= 25,81												8040	211.2	
	24,90		0,91		= 25,81 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	24,90		0,91		= 25,81 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	24,90		0,91		= 25,81 Powiat międzychodzki (14)														
	24,90		0,91		= 25,81 Woj. wielkopolskie (30)														
207					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 43m. max wys npm 59m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300006 Jezioro Kubek, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy, Rezerwat przyrody: Bobrownia														
a	8,57				St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz, So.we 90l, So, So.we, Św 65l, Św, Bk, So, Brz 25l, So.we 45l, podsz.: czm.p, so, św, brz, bk, so.we na 70%, 1-w cz. E kępa 0,16 ha So,Św 45l., **Info:** EKO-R, O-P_całor. Rezerwat "Bobrownia", POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 8 ŚW 2 BK	122 35 35	1,1 0,2	um um duże	35 13 9	29 12 8	I I III	2 13	533 22 6 --- 28	4570 190 50 --- 240	43,8 5,1	BRAK WSK-8,57

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207					Strefa ochrony okresowej														
b	7,06				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Bk, Św, Brz 35l, podsz.: so, czm.p, bk, św, jał, brz na 70%, 1-w cz. W luka 0,08 ha, **Info:** O-P_okres. Rezerwat "Bobrownia", POP t.XXIII:w3, EKO-R	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	102	1,2	um um duże	30	28	I	2	561	3960	49,6 7,0	BRAK WSK-7,06
~a			0,05		**RP:** DROGI L, **Info:** Rezerwat "Bobrownia"														
~b			0,21		**RP:** LINIE, **Info:** Rezerwat "Bobrownia"														
	15,63		0,26		= 15,89												8770	93.4	
	15,63		0,26		= 15,89 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	15,63		0,26		= 15,89 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	15,63		0,26		= 15,89 Powiat międzychodzki (14)														
	15,63		0,26		= 15,89 Woj. wielkopolskie (30)														
208					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 43m. max wys npm 64m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300006 Jezioro Kubek, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ol 92l, podsz.: jrz, so, brz, św, czm.p, jał na 20%, **Info:** obóz harcerski; 10% Bśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	92	1,0	um um duże	29	24	II	3	352	470	6,8 5,1	BRAK WSK-1,33

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
208																			
b	7,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol 92l, podsz.: so, brz, jrz, jał, bk na 30%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,0	um um duże	29	25	II	2	347	2600	37,6 5,0	Działka nr 1: IB-95%-3,07 AGROT-3,07 ODN-ZRB-3,07
c	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol 92l, Św, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, św, brz, so, bk na 50%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha Św 18l., **Info:** 10% Bśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	92	0,9	um um duże	30	26	I	2	415	1635	23,5 6,0	BRAK WSK-3,94
~a			0,02		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** LINIE														
	12,77		0,06		= 12,83												4705	67.9	
	12,77		0,06		= 12,83 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	12,77		0,06		= 12,83 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	12,77		0,06		= 12,83 Powiat międzychodzki (14)														
	12,77		0,06		= 12,83 Woj. wielkopolskie (30)														
209					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 43m. max wys npm 62m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300006 Jezioro Kubek, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.b, Bk, Md, Lp, Db.c 17l, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So,Brz 99l. 2-w cz. N kępa 0,20 ha So 99l. 3-w cz. E kępa 0,10 ha So 99l. 4-w cz. S kępa 0,08 ha So 99l., **Info:** 10% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	17 99 99	1,0	peł b duże	 30 29	6 25 25	I	12 3 3		 140 3 --- 143	22,8 6,3	CP-3,64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209																			
b	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Lp 10l, podsz.: brz na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha So 99l. 2-w cz. W kępa 0,08 ha So 99l. 3-w cz. S kępa 0,09 ha So 99l., **Info:** 10% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 BRZ SO	10 10 5 99	0,8	prz prz um 	28	2 5 2 24	II II II 	22 3	 60	 	 2,0 1,0 --- 3,0 0,7	CP-4,05
c	4,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Jrz, Lp 3l, 1-w cz. NE kępa 0,14 ha So 99l. 2-w cz. E kępa 0,14 ha So 99l. 3-w cz. W kępa 0,13 ha So 99l. Św 24l., **Info:** 10% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 3 99	1,0	 	28	 24	II II II	12 3	 140	 	 2,8 --- 2,8 0,6	CW-4,64
d	14,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10% grzyby, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 99l, Św 25l, podsz.: so, św, brz, czm.p, bk na 60%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW <

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209					Strefa ochrony okresowej														
g	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag 19 SE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol 94l, Św 30l, podsz.: czm.p, so, brz, św na 70%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	94	1,0	um um duże	30	26	I	3	421	385	5,4 5,9	BRAK WSK-0,91
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** DROGI L														
~c			0,24		**RP:** LINIE														
~d			0,36		**RP:** LINIE														
~f			0,11		**RP:** DROGI L														
	29,50		0,99		= 30,49												7283	116.1	
	29,50		0,99		= 30,49 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	29,50		0,99		= 30,49 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	29,50		0,99		= 30,49 Powiat międzychodzki (14)														
	29,50		0,99		= 30,49 Woj. wielkopolskie (30)														
210					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 54m. max wys npm 58m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
a	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md 16l, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 100l. 2-w cz. C kępa 0,16 ha So 100l. 3-w cz. S kępa 0,22 ha So 100l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	16 16	1,0	peł b duże		5 6	II III	12			12,6 0,8 --- 13,4	CP-4,16
							PRZES	SO	100			28	24		3		140	3,2	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
210																			
b	4,94				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, czm.p, db.b, jał na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha So 100l. 2-w cz. E kępa 0,13 ha So 100l. 3-w cz. SE kępa 0,16 ha So 100l., **Info:** Zrąb 2017r.-ON uznane w 2019 roku, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 100	0,9	prz prz um 	28	2 4 23	II II 	12 3		150	 2,7 --- 2,7 0,5	CP-4,94
c		5,01			Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,16 ha So 100l. 2-w cz. W kępa 0,17 ha So 100l. 3-w cz. SE kępa 0,17 ha So 100l., **Info:** Zrab 2025, POP t.XXIII:w3	SO	PRZES	SO	100			28	25		3		220		AGROT-5,01 ODN-ZRB-5,01 PIEL-5,01 PRZEST-30%
d	6,77				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 100l, podsz.: so, brz, czm.p, św, db.b, jał na 30%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,1	um um duże	29	25	II	3	400	2710	34,5 5,1	Działka nr 1: IB-95%-3,73 AGROT-3,73 ODN-ZRB-3,73 TP-3,04
f	0,59				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, db.b, brz na 60%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,0	um um duże	30	24	II	3	382	225	2,8 4,7	TP-0,59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
210					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
g	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/54442/24 , **D.** mjs So, Brz 50l, podsz.: czm.p, brz, so, bk, db.b na 40%, **Info:** 40% Bśw, POP t.XXIII:w3, N-G-61371	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	1,0	um um duże	28	24	II	2	362	1395	21,6 5,6	TP-3,86
h	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/54442/24 , **D.** mjs Brz 65l, Brz 25l, podsz.: so, brz, czm.p, db.b na 30%, **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** POP t.XXIII:w3 XXIIw:105, N-G-61371	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,0	um um duże	28	24	II	2	352	635	8,5 4,7	TP-1,80
~a			0,14		Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** DROGI L														
~b			0,04		Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** DROGI L														
~c			0,03		Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** DROGI L														
~d			0,14		**RP:** DROGI L														
~f			0,07		Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** L ENERG														
~g			0,02		Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** L ENERG														
~h			0,24		Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** LINIE														
~i			0,36		Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
210																			
	22,12	5,01	1,04		= 28,17												5475	83.5	
	22,12	5,01	1,04		= 28,17 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	22,12	5,01	1,04		= 28,17 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,12	5,01	1,04		= 28,17 Powiat międzychodzki (14)														
	22,12	5,01	1,04		= 28,17 Woj. wielkopolskie (30)														
211					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 39m. max wys npm 58m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,21				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.b, Lp 14l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,27 ha So 94l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	14 94	1,0	um um duże	28	4 24	II	12 3		77	10,8 3,4	CP-3,21
b	1,83				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. E kępa 0,21 ha So 94l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	3 4 94	0,9		28	1 23	II II II	12 3		52	0,5 --- 0,5 0,3	CW-1,83
c	1,53				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, czm.p, jał, brz, db.b na 20%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,0	um um duże	29	24	II	3	352	540	7,5 4,9	Działka nr 1: IA-90%-1,20 AGROT-1,20 ODN-ZRB-1,20
d	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, czm.p, jał na 20%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,0	um um duże	29	24	II	3	352	680	9,5 4,9	Działka nr 1: IA-90%-0,39 AGROT-0,39 ODN-ZRB-0,39

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
f	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Ol.s, Dg 21l, podsz.: brz na 20%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21	1,1	um um duże	7 9	8 10	I II	12	70 12 --- 82	100 15 --- 115	15,5 1,2 --- 16,7 11,8	TW-1,41
g	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Ol.s, Dg 21l, Bk 40l, podsz.: brz, czm.p na 20%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21	1,1	um um duże	7 9	8 10	I II	12	70 12 --- 82	200 35 --- 235	31,2 2,5 --- 33,7 11,9	TW-2,84
h	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Jrz, Lp 3l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So 118l. 2-w cz. SW kępa 0,15 ha So 118l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg) PRZES	DRZEW SO BK	7 SO 3 BRZ SO BK	3 4 118 40	0,9		 30 16	II 1 28 14	II II 3 4	12			 2,0 --- 2,0 0,8 90 1 --- 91	PIEL-2,40
i	8,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/49907/12 , **D.** mjs Dg 80l, Bk, Św 40l, podsz.: czm.p, so, św, brz, so.we, bk na 50%, 1-w cz. N kępa 0,19 ha So 59l. 2-w cz. N kępa 0,10 ha So 79l., **Info:** N-G-54213, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	118	1,2	um um duże	30	26	II	2	477	4195	40,2 4,6	Działka nr 1: IA-90%-3,39 AGROT-3,39 ODN-ZRB-3,39

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211																			
j	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** mjs So.we, Dg 90l, So, Dg, Św 35l, Ak, Dg 50l, podsz.: czm.p, św, so.we, so, dg na 80%, **Info:** 20% LMw, 10% Bśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	118	1,0	um um duże	34	28	I	2	477	1060	10,7 4,8	BRAK WSK-2,22
~a			0,42		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
~b			0,05		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
~d			0,17		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
~f			0,10		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
~g			0,04		**RP:** L ENERG														
~h			0,15		**RP:** DROGI L														
~i			0,04		**RP:** DROGI L														
~j			0,05		**RP:** L ENERG														
	26,16		1,09		= 27,25												7045	131.6	
	26,16		1,09		= 27,25 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	26,16		1,09		= 27,25 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,16		1,09		= 27,25 Powiat międzychodzki (14)														
	26,16		1,09		= 27,25 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 38m. max wys npm 57m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, wrz.pos, śmł.pog, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md, Db.b, Św 16l, podsz.: brz, czm.p na 40%, 1-w cz. C kępa 0,11 ha So 93l. 2-w cz. S kępa 0,30 ha So 93l., **Info:** 10% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	16 93	0,9	um um duże	 29	6 25	I	12 3		 92	12,0 5,6	CP-2,13
b	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 25l, podsz.: św, so, brz na 20%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	1,0	um um duże	28	25	II	3	352	370	5,3 5,0	IB-95%-1,05 AGROT-1,05 ODN-ZRB-1,05
c	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, tśl.mdr, **C.** drz nat, **D.** podsz.: so, św, czm.p na 80%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	93 25	1,0 0,1	um um duże	31 12	27 9	I I	3 13	463 5	1840 20	26,1 6,6	Działka nr 1: IB-95%-2,19 AGROT-2,19 ODN-ZRB-2,19
d	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Ol 70l, podsz.: czm.p, brz, św na 80%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70	1,1	um um duże	30	27	IA	12	500	700	13,4 9,6	TP-1,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212 f	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal 23 SW, **GI.** Dw, pl//plż, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, nar.sam, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs So, So.we 96l, Db.s 76l, So 25l, podsz.: czm.p, bez.c, lsz na 70%, **Info:** POP t.XXIII:w3	80 ŚW-DB (niezg)	DRZEW	4 BRZ 2 OL 2 SO 1 OL 1 BRZ	76 45 45 76 45	0,8	um um prz	27 20 20 30 19	22 20 20 24 19	II II IA II II	3 4 3 3 4	102 53 59 43 16 --- 273	110 55 65 45 15 --- 290	1,1 1,5 2,1 0,6 0,5 --- 5,8 5,4	BRAK WSK-1,07
g	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ol 96l, Ak 60l, Św 45l, podsz.: czm.p, so, św, jał, lp, jw na 60%, 1-od gnia 0,70 ha Bk 9l. 4 szt., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO BK	96 9	0,8 0,3	prz prz um	30	27 2	I II	2 12	352	815	11,1 4,8	Działka nr 1: IIIAU-95%-1,58 AGROT-0,88 ODN-ZŁOŻ-0,88 CP-0,70
h	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ol 96l, Ak 60l, Św 45l, Brz 40l, podsz.: czm.p, so, św, jał na 40%, 1-w cz. S bagno 0,25 ha 2-w cz. E luka 0,05 ha 3-od gnia 1,15 ha Bk 4l. 4 szt. 4-w cz. E kępa 0,06 ha Ak 60l., **Info:** 20% Bśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	SO BK	96 4	0,8 0,3	prz prz um	30	27 II	I II	2 22	352	1340	18,2 4,8	PIEL-1,15
i	7,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: św, brz, czm.p na 20%, 1-w cz. C bagno 0,13 ha, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,1	um um duże	29	25	II	3	394	2880	39,1 5,3	Działka nr 1: IB-95%-3,15 AGROT-3,15 ODN-ZRB-3,15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212 j				0,30	**RP.** R (R VI), **Info:** POP t.XXIII:w3		ZADRZEW (w cz. N)	AK ŚW	70 40			33 30	21 17		3 3		6 2 --- 8		
							ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ CZM.P AK ŻYW.Z		0,3									
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
~c			0,03		**RP:** DROGI L														
~d			0,12		**RP:** DROGI L														
~f			0,18		**RP:** LINIE														
~g			0,27		**RP:** LINIE														
~h			0,13		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni														
~i			0,06		**RP:** DROGI L														
	23,05		1,05	0,30	= 24,40												8347	131	
	23,05		1,05	0,30	= 24,40 Obr. ew. Bucharzewo (0101)												(8)		
	23,05		1,05	0,30	= 24,40 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	23,05		1,05	0,30	= 24,40 Powiat międzychodzki (14)														
	23,05		1,05	0,30	= 24,40 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 41m. max wys npm 60m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 24 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 30l, So 20l, podsz.: czm.p, brz, św na 20%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	96	1,0	um um duże	30	27	I	3	468	625	8,5 6,3	BRAK WSK-1,34
b	5,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. NW kępa 0,17 ha So 96l. 2-w cz. W kępa 0,16 ha So 96l. 3-w cz. S kępa 0,21 ha So 96l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	2 96	0,8		28	25	II	12 3		130		PIEL-5,34 POPR-0,96
c	18,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 96l, Św 25l, podsz.: św, jał, so na 20%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,0	um um duże	28	24	II	3	352	6550	88,9 4,8	Działka nr 1: IB-95%-3,55 AGROT-3,55 ODN-ZRB-3,55 TP-15,06
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** DROGI L														
~c			0,03		**RP:** DROGI L														
~d			0,13		**RP:** LINIE														
~f			0,28		**RP:** LINIE														
~g			0,09		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213																			
	25,29 25,29 25,29 25,29 25,29		0,88 0,88 0,88 0,88 0,88		= 26,17 = 26,17 Obr. ew. Bucharzewo (0101) = 26,17 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 26,17 Powiat międzychodzki (14) = 26,17 Woj. wielkopolskie (30)												7305	97.4	
214					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 55m. max wys npm 60m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ol.s 21l, podsz.: brz, so na 10%, **Info:** 40% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	21	1,1	peł b duże	7	9	IA	12	117	330	45,0 15,9	TW-2,83
b	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Md, Db.b 14l, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha So 96l. 2-w cz. C kępa 0,19 ha So 96l., **Info:** 25% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	13 13 96	1,0	um um duże 	 27	3 6 23	II II 3	12 100			10,6 2,4 --- 13,0 3,3	CP-3,95
c	4,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. pas,, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 96l. 2-w cz. NW kępa 0,08 ha So 96l. 3-w cz. E kępa 0,09 ha So 96l. 4-w cz. SW kępa 0,22 ha So 96l., **Info:** 15%BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 6 96	1,0	um um prz 	 27	1 1 23	II III 3	12 170			1,6 --- 1,6 0,4	CW-4,40

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
214					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
d		4,96			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. E kępa 0,11 ha So 96l. 2-w cz. N kępa 0,11 ha So 96l. 3-w cz. W kępa 0,12 ha So 96l. 4-w cz. SW kępa 0,12 ha So 96l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	SO	PRZES	SO	96			29	25		3		320		AGROT-4,96 ODN-ZRB-4,96 PIEL-4,96 PRZEST-55%
f	11,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 96l, podsz.: so, św, db, czm.p, jrz, brz na 10%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,0	prz prz um	29	23	II	3	358	4105	55,7 4,9	Działka nr 1: IA-90%-4,95 AGROT-4,95 ODN-ZRB-4,95
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** DROGI L														
~c			0,32		**RP:** DROGI L														
~d			0,02		**RP:** DROGI L														
~f			0,15		**RP:** LINIE														
~g			0,29		**RP:** LINIE														
	22,64	4,96	1,18		= 28,78												5025	115.3	
	22,64	4,96	1,18		= 28,78 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	22,64	4,96	1,18		= 28,78 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,64	4,96	1,18		= 28,78 Powiat międzychodzki (14)														
	22,64	4,96	1,18		= 28,78 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 49m. max wys npm 64m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. N kępa 0,16 ha So 95l. 2-w cz. N kępa 0,09 ha So 95l. 3-w cz. S kępa 0,09 ha So 95l. 4-w cz. S kępa 0,18 ha So 95l., **Info:** Zrąb 2016 r.-ON uznane w 2019 roku, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 9 95	0,9	prz prz luź 	27	2 4 23	II II II	12 3		150	2,3 --- 2,3 0,6	CP-4,13
b	18,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, podsz.: so, jał, bk, brz, db, jrz na 10%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	prz prz um	30	24	II	3	389	7265	100,1 5,4	Działka nr 1: IA-90%-4,75 AGROT-4,75 ODN-ZRB-4,75 TP-13,92
c	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol, Brz 95l, Ol, Wz 55l, podsz.: św, db na 10%, 1-w cz. W kępa 0,16 ha Ol 95l. 2-w cz. C kępa 0,13 ha So 65l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um prz	29	25	II	2	352	1180	16,3 4,9	TP-3,35
~a			0,52		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** LINIE														
~d			0,29		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215																			
	26,15		1,07		= 27,22												8595	118.7	
	26,15		1,07		= 27,22 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	26,15		1,07		= 27,22 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,15		1,07		= 27,22 Powiat międzychodzki (14)														
	26,15		1,07		= 27,22 Woj. wielkopolskie (30)														
216					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 43m. max wys npm 63m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	16	0,9	peł		6	II	22			8,3	CP-3,43
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	BK-SO		1 BRZ	16		b duże		6	III				0,6	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, orl.pos, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.b, Md 16l, 1-w cz. C kępa 0,27 ha So,Ol 96l. 2-w cz. C kępa 0,14 ha So 96l.,	(cz zg)		1 BK	16				2	III				---	
																		8,9	
																		2,6	
					Info: 40% Bśw, POP t.XXIIIw:3		PRZES	SO	96			30	28		3		150		
								OL	96			30	26		3		40		

																	190		
b	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	110	1,2	um	35	29	I	3	516	1410	15,8	BRAK WSK-2,73
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	BK-SO		1 SO	89		um duże	28	27	I	3	53	145	2,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 80l, podsz.: so, św, jał, db, brz, ol.s na 40%,											569	1555	18,0	
					Info: POP t.XXIIIw:3													6,6	
c	5,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	SO	96	1,3	prz	35	28	I	2	578	3220	43,8	BRAK WSK-5,57
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	BK-SO					prz um							7,9	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt,	(cz zg)													
					D. podsz.: so, św, brz, db, bk, ol.s, jał na 40%,													
					Info: POP t.XXIIIw:3													
~a			0,24		**RP:** DROGI L													
~b			0,30		**RP:** LINIE													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
216 ~c			0,05		**RP:** LINIE														
	11,73		0,59		= 12,32												4965	70.7	
	11,73		0,59		= 12,32 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	11,73		0,59		= 12,32 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	11,73		0,59		= 12,32 Powiat międzychodzki (14)														
	11,73		0,59		= 12,32 Woj. wielkopolskie (30)														
217					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 43m. max wys npm 70m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Md 5l, 1-w cz. NE kępa 0,28 ha So 92l. So 37l. 2-w cz. W kępa 0,10 ha So 92l., **Info:** Orkosiew w 2021 roku., POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	6 5 92	0,9	um um prz 	 29	1 1 25	II II II	12 2			0,8 --- 0,8 0,3 95	CW-2,82
b	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 21 E, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Md, Brz 46l, podsz.: św, so, jał, db, md na 10%, **Info:** POP t.XXIII:w3 XXIIw:36	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	46	0,9	um um prz	19	21	IA	12	319	280	9,1 10,3	TP-0,88
c	16,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 92l, podsz.: so, św, ol.s, db, bk, jał na 30%, **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** POP t.XXIII:w3 XXIIw:105	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,1	prz prz um	30	24	II	3	389	6240	90,3 5,6	Działka nr 1: IB-95%-3,03 AGROT-3,03 ODN-ZRB-3,03 Działka nr 2: IB-95%-3,74 AGROT-3,74 ODN-ZRB-3,74 TP-9,27

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217																			
d	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 62l, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	1,0	um um duże	19	20	II	12	312	570	14,1 7,7	TP-1,83
f	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 37 NE, **GI.** ARw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 50l, podsz.: so, jał, bk, św na 30%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. C Db.b, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO DB.B	109 160	1,2	prz prz um	36 100	27 25	II	3 3	472	955 11	10,5 5,2	BRAK WSK-2,02
g	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk 12l, Db.b 11l, 1-w cz. N kępa 0,25 ha So 111l. 2-w cz. W kępa 0,49 ha So 111l., **Info:** 20% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	11 12 111	0,9	peł b duże 	 31	3 5 24	II II	12 3	 	 230	8,4 1,9 --- 10,3 3,0	CP-3,47
h	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Ol.s 21l, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	21 21	1,2	peł b duże	7 7	7 9	II III	12	41 18 --- 59	135 60 --- 195	29,4 4,4 --- 33,8 10,4	TW-3,25
i	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 105l. 2-w cz. S kępa 0,11 ha So 105l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	2 105	0,8		 30	 25	II	12 3	 	 60	 	POPR-0,55 PIEL-3,00
~a			0,08		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217																			
~b			0,53		**RP:** DROGI L														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,18		**RP:** LINIE														
	33,31		0,83		= 34,14												8636	168.9	
	33,31		0,83		= 34,14 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	33,31		0,83		= 34,14 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	33,31		0,83		= 34,14 Powiat międzychodzki (14)														
	33,31		0,83		= 34,14 Woj. wielkopolskie (30)														
218					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 53m. max wys npm 69m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Md, Czm.p 21l	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 ŚW SO	21 21 95	0,9 	peł b duże 	7 29	7 5 24	II II 	12 3	41 	130 120	28,7 0,7 --- 29,4 9,3 3,5	TW-3,17
b	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Św 13l, 1-w cz. C kępa 0,20 ha So 95l. 2-w cz. S kępa 0,16 ha So 95l.	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	13 13 95	1,0 	um um prz 	 29	4 7 24	II I 	12 3	 	 120	10,3 3,2 --- 13,5 3,5	CP-3,83
c	5,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 94l. Św 22l. 2-w cz. E kępa 0,08 ha So 94l. 3-w cz. C kępa 0,20 ha So 94l. 4-w cz. SW kępa 0,05 ha So 94l. 5-w cz. S kępa 0,07 ha So 94l.	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 7 94	1,0 	um um prz 	 28	1 4 23	II III 	12 3	 	 170	 1,9 --- 1,9 0,4	CP-5,09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
218																			
d		5,13			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. C kępa 0,13 ha So 95l. 2-w cz. W kępa 0,13 ha So 95l. 3-w cz. SE kępa 0,13 ha So 95l. 4-w cz. NE kępa 0,13 ha So 95l., **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** POP t.XXIIw:105	SO	PRZES	SO	95			30	24		3		320		AGROT-5,13 ODN-ZRB-5,13 PIEL-5,13 PRZEST-40%
f	9,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św, so.we, db, jrz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	prz prz um	30	24	II	3	389	3810	52,6 5,4	Działka nr 1: IA-90%-5,02 AGROT-5,02 ODN-ZRB-5,02
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,01		**RP:** DROGI L														
~d			0,11		**RP:** LINIE														
~f			0,30		**RP:** LINIE														
	21,89	5,13	0,65		= 27,67												4550	97.4	
	21,89	5,13	0,65		= 27,67 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	21,89	5,13	0,65		= 27,67 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	21,89	5,13	0,65		= 27,67 Powiat międzychodzki (14)														
	21,89	5,13	0,65		= 27,67 Woj. wielkopolskie (30)														
219					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 50m. max wys npm 66m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św, db na 10%, 1-od gnia 1,00 ha Db.b 8l. Bk 6l. 2 szt., **Info:** 20% BMśw	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO 8 DB.B 2 BK	 96 8 6	 0,8 0,3	 prz prz um	 30	 24 1 1	 II III II	 3 22	 295	 980	 13,3 4,0	CW-1,00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
219 b	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 13 NW, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św na 10%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	96	0,9	prz prz um	30	24	II	3	347	180	2,4 4,6	BRAK WSK-0,52
c		1,47			Strefa ochrony okresowej **RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Bb (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tw, tw, **ZR.** Vaccinio uliginosi-Pinetum, **SP.** 7110(b), 91D0(b), **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, **D.** podsz.: so na 70%, **OP.** Płaty roślinności: krz.tor, bgn.pos, mrz.zwy, pró.błt, ros.okr, trf.koń, trf.mag, **Info:** EKO-R, O-P_okres.	SO	PRZES	SO	60			25	20		3		20		
d	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 70l, podsz.: św, so, db na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,9	um um prz	28	23	II	3	347	1005	13,6 4,7	TP-2,89
f	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 18l, 1-w cz. SW kępa 0,06 ha So 96l. So 30l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	18 96	1,0	peł b duże	27	7 23	III	12 3		20	7,0 3,3	CP-2,15
g	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. SE kępa 0,05 ha So 96l., **Info:** Zrąb 2014 r	100 SO (zg)	DRZEW 8 SO 2 BRZ PRZES	SO	11 11 96	1,0	um um duże	27	2 5 23	II II	12 3		45	6,9 1,6 --- 8,5 3,3	CP-2,58

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
219																			
h	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Lp 3l, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 96l. 2-w cz. C kępa 0,10 ha So 96l. 3-w cz. S kępa 0,11 ha So 96l., **Info:** 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 3 96	1,0		28	23	III III	12 3		110	 1,2 --- 1,2 0,4	CW-3,27
i	9,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 50l, So.b 96l, podsz.: so, św, brz, db na 10%, **Info:** 5% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,9	prz prz um	27	23	II	3	347	3370	45,7 4,7	Działka nr 1: IB-95%-3,54 AGROT-3,54 ODN-ZRB-3,54 TP-6,17
j	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 96l, Św 70l, Św 45l, podsz.: św na 10%, 1-w cz. W d luka 0,08 ha Św 10l., **Info:** 20% BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,1	prz prz um	29	24	II	3	389	815	11,1 5,3	TP-2,10
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
~d			0,30		**RP:** LINIE														
~f			0,08		**RP:** DROGI L														
~g			0,15		**RP:** LINIE														
	26,55	1,47	0,91		= 28,93												6545	102.8	
	26,55	1,47	0,91		= 28,93 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	26,55	1,47	0,91		= 28,93 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,55	1,47	0,91		= 28,93 Powiat międzychodzki (14)														
	26,55	1,47	0,91		= 28,93 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
220					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 62m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	10,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 30l, podsz.: so, św, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,4	przprz um	33	25	II	3	505	5140	63,4 6,2	Działka nr 1: IB-95%-2,37 AGROT-2,37 ODN-ZRB-2,37 TP-7,81
b	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz, Md, Db.b 20l, 1-w cz. N kępa 0,47 ha So 102l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	20 102	1,0	peł b duże	 29	7 24	II 	22 3	 	 180	9,4 3,4	TW-2,79
c	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Bk, Kl 12l, Db.b 11l, 1-w cz. W kępa 0,08 ha So 42l. 2-w cz. SW kępa 0,09 ha So 102l., **Info:** Zrąb 2014 r	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	11 11 102	1,0	peł b duże	 31	3 5 24	II II 	13 3	 	 50	7,9 1,8 --- 9,7 3,3	CP-2,93
d	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So 101l. 2-w cz. SE kępa 0,13 ha So 101l., **Info:** 35% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 5 101	1,0	 	 30	 24	II III 	12 3	 	 65	 1,1 --- 1,1 0,4	CW-2,95
f	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **Info:** 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,1	przprz um	30	24	II	3	406	450	6,7 6,0	TP-1,11

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
220 g	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: św, so, db na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	116	1,2	prz prz um	34	27	II	3	477	1295	12,8 4,7	Działka nr 1: IB-95%-0,91 AGROT-0,91 ODN-ZRB-0,91 TP-1,80
h	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/15356/05 , **D.** podsz.: so, św, db na 10%, **Info:** N-G-19916	100 SO (zg)	DRZEW	SO	116	1,3	prz prz um	33	26	II	2	483	1935	19,2 4,8	Działka nr 1: IB-95%-1,85 AGROT-1,85 ODN-ZRB-1,85 TP-2,16
i	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,1	prz prz um	31	26	I	3	484	405	6,0 7,1	TP-0,84
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
~d			0,20		**RP:** DROGI L														
~f			0,42		**RP:** DROGI L														
~g			0,15		**RP:** LINIE														
~h			0,30		**RP:** LINIE														
	27,52		1,25		= 28,77												9520	128.3	
	27,52		1,25		= 28,77 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	27,52		1,25		= 28,77 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,52		1,25		= 28,77 Powiat międzychodzki (14)														
	27,52		1,25		= 28,77 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
221					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 45m. max wys npm 62m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha So 96l. 2-w cz. W kępa 0,07 ha So 96l., **Info:** Zrąb 2016r.-odnowienie naturalne uznane w 2020 roku	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 10 96	0,9	um um prz 	 27	2 5 22	II II 	12 3	 	 40	1,0 --- 1,0 0,5	CP-1,90
b	6,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/54443/24 , **D.** mjs Brz, Md 96l, podsz.: so, db, brz, jał na 10%, **Info:** N-G_61372	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,0	prz prz um	32	23	II	3	358	2160	29,3 4,9	Działka nr 1: IA-90%-1,43 AGROT-1,43 ODN-ZRB-1,43 TP-4,60
c	13,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Md 96l, Os 40l, podsz.: so, św, db, os, jał, brz, bk na 30%, **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,0	prz prz um	32	27	I	3	463	6390	86,9 6,3	Działka nr 1: IA-90%-3,14 AGROT-3,14 ODN-ZRB-3,14 TP-10,66
d	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Bk 9l, Jb, Gr 11l, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 96l. 2-w cz. W kępa 0,13 ha So 96l., **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 10 96	0,8	um um duże 	 30	2 5 25	I II II	12 2	 	 115	1,2 --- 1,2 0,5	CP-2,44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
221																			
f	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	17	0,9	um		6	I	12			12,8	CP-2,53
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BK	17		um duże		3	III				---	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt,	(zg)												12,8	
					D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.b, Md 17l, 1-w cz. N kępa													5,1	
					0,12 ha So 115l. 2-w cz. C kępa 0,22 ha So 115l.,		PRZES	SO	115			32	27		3		145		
					Info: 30%BMśw														
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** DROGI L														
~d			0,30		**RP:** LINIE														
~f			0,04		**RP:** DROGI L														
~g			0,15		**RP:** LINIE														
~h			0,15		**RP:** DROGI L														
	26,70		1,00		= 27,70												8850	131.2	
	26,70		1,00		= 27,70 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	26,70		1,00		= 27,70 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,70		1,00		= 27,70 Powiat międzychodzki (14)														
	26,70		1,00		= 27,70 Woj. wielkopolskie (30)														
222					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 40m. max wys npm 59m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	9	0,8	um		2	II	12				CP-2,69
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	10		um prz		3	III				0,4	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt,	(zg)		1 LP	10				2	III				---	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, jrz na 20%, 1-w cz. W													0,4	
					kępa 0,14 ha So 95l.,													0,1	
					Info: 20% BMśw		PRZES	SO	95			29	24		3		45		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222																			
b	4,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, podsz.: so, brz, św na 30%, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um prz	31	25	II	2	352	1715	23,6 4,8	Działka nr 1: IB-95%-3,63 AGROT-3,63 ODN-ZRB-3,63 TP-1,24
c	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 88l, Św 35l, podsz.: so, czm.p, św, brz na 30%, **Info:** 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	88 102	1,1	um um prz	32 32	27 27	I I	2 2	384 100 --- 484	845 220 --- 1065	12,9 2,8 --- 15,7 7,1	TP-2,20
d	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 52l, podsz.: czm.p, św, so na 80%, **Info:** 40% Bśw	80 SO (zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	52 52	0,9	um um prz	20 18	20 19	II I	4 4	124 108 --- 232	100 85 --- 185	2,1 2,6 --- 4,7 5,8	BRAK WSK-0,81
f	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Św, Brz 64l, Brz, Św 45l, podsz.: św na 20%, 1-w cz. S bagno 0,11 ha	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	1,1	um um prz	25	24	I	13	392	900	20,3 8,9	BRAK WSK-2,29
g	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** podsz.: czm.p, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	0,8	um um prz	16	17	I	13	211	240	9,7 8,5	TP-1,14

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222 h	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, ms/pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 35l, 1-w cz. S bagno 0,26 ha	80 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 3 OL 3 SO	35 35 35	0,8	um um duże	10 13 14	14 16 16	I III IA	13	69 46 64 --- 179	235 160 220 --- 615	20,9 5,7 10,5 --- 37,1 10,8	BRAK WSK-3,43
i	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 15l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. W kępa 0,49 ha So 102l. So 70l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 DB.S	15 15 15	0,9	um um duże	5 4 5	I II II	I	12			13,3 0,4 --- 13,7 4,1	CP-3,38
							PRZES	SO SO	102 70			30 24	26 22		3 3		100 90 --- 190		
j	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, ps/pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91E0(b), **P.** szch, **R.** pok.zwy, moz.trz, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 86l, podsz.: kru, czm.p, ol na 50%	80 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	86 60	0,8	prz prz um	28 19	22 19	III III	3 4	239 45 --- 284	140 25 --- 165	1,7 0,5 --- 2,2 3,7	BRAK WSK-0,59
k	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św 33l, podsz.: brz, św, czm.p na 20%, **Info:** 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	0,8	um um prz	12	14	I	12	161	145	8,1 9,0	TW-0,90
							PRZES	SO SO	170 80			72 29	25 20		3 3		3 1 --- 4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222																			
l	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.s 26l, Św, Ol, Ak 35l, **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	26 26	1,0	um um prz	9 7	11 9	I I	12	93 18 --- 111	175 35 --- 210	15,3 6,0 --- 21,3	TW-1,86
							PRZES	SO OL AK	66 45 45			19 18 17	21 17 18		4 4 4		10 2 2 --- 14	11,5	
m	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 30%, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 7	0,8	um um prz		2 3	II III	12			0,7 --- 0,7 0,3	CP-2,28
n	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 101l, podsz.: so, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	101	1,0	um um prz	30	24	II	3	387	305	3,8 4,8	BRAK WSK-0,79
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** DROGI L														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,05		**RP:** DROGI L														
~f			0,01		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~g			0,15		**RP:** LINIE														
~h			0,13		**RP:** LINIE														
~i			0,08		**RP:** DROGI L														
~j			0,16		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222																			
	27,23		0,94		= 28,17												5798	161.3	
	27,23		0,94		= 28,17 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	27,23		0,94		= 28,17 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,23		0,94		= 28,17 Powiat międzychodzki (14)														
	27,23		0,94		= 28,17 Woj. wielkopolskie (30)														
223					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 39m. max wys npm 57m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	54	0,9	um	18	19	I	12	194	135	3,8	TP-0,70
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		3 BRZ	54		um prz	18	19	II		65	45	0,9	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt,											259	180	4,7	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Os 54l, podsz.: czm.p, brz, św, so na 60%,													6,7	
					Info: 40% Bśw														
b	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	4	1,0				II	12				PIEL-2,15
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	4					II				0,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.** drz nat,	(zg)		1 DB.S	4					II				---	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz.													0,7	
					NW kępa 0,12 ha So 95l.,													0,3	
					Info: 20% LMw, 10%Bśw		PRZES	SO	95			31	26		3		22		
c	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	SO	95	1,0	um	32	26	I	2	463	1130	15,6	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO					um prz							6,4	IB-95%-1,72
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.**	(zg)	PODR	ŚW	25	0,1			4		22				AGROT-1,72
					rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz nat,														ODN-ZRB-1,72
					D. mjs Brz, Db.s 95l, podsz.: so, św, jał na 40%,														
					Info: 20% LMw, 10%Bśw, POP t.XXIIw:36														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223																			
d	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz fal, **GI.** Gms, ps/pl, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, nar.spe, moz.trz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol 20l, podsz.: kru, ol, św, lsz na 30%	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	3 OL 3 OL 2 DB.S 1 ŚW 1 DB.S	45 80 80 80 110	0,6	prz prz luź	20 30 32 30 45	23 25 24 24 25	I II II II III	13	82 93 46 36 26 --- 283	110 125 60 50 35 --- 380	2,7 1,5 1,2 1,1 0,4 --- 6,9 5,2	BRAK WSK-1,32
f	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, orl.pos, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz, Św, Db.s 97l, podsz.: św, so, jał, lsz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO ŚW	97 35	1,1 0,4	um um prz	32	26 7	I 	2 22	473	555	7,4 6,3	BRAK WSK-1,17
g	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gms, pgpl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol, Św, Db.s 80l, Brz, Db.s 95l, Św 50l, podsz.: czm.p, św, so, lsz na 50%, **Info:** 40% BMśw	100 ŚW-DB (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	95 95	0,7	prz prz um	34 43	28 30	I II	2 3	263 95 --- 358	250 90 --- 340	3,4 1,4 --- 4,8 5,1	BRAK WSK-0,95
h	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gms, ps/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Św, Brz, Ol.s 80l, podsz.: św, ol.s, lsz, bez.c na 40%, **OP.** Płaty roślinności: gwz.spe, **Info:** 20% LMw, EKO-R	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	80	0,9	um um prz	30	26	II	3	427	475	5,8 5,2	BRAK WSK-1,11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.															1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
223																					
i	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps//pl, porol, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 70l, podsz.: św, kru, so na 30%, **Info:** 10% LMśw	100 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70	1,0	um um prz	26 24	26 25	IA I	12	403 32 --- 435	1195 95 --- 1290	22,8 1,2 --- 24,0 8,1	BRAK WSK-2,96
j				1,00	**RP.** Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. NE)	OS OL BRZ SO SO BRZ	65 65 55 55 65 65			24 20 18 17 24 26	22 19 17 16 21 22		4 4 4 4 3 3		6 3 2 1 7 5 --- 24			
k	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 NE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.b 20l, 1-w cz. NE kępa 0,25 ha Św 40l., **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW ŚW	20 20 127 100 40	1,0	um um duże 	7 7 30 29 15	8 10 24 23 17	I II 	12 3 3 4	55 10 --- 65	170 30 --- 200 10 2 30 --- 42	31,8 2,4 --- 34,2 11,0	TW-3,10
l	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: so, brz, św na 10%, **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	82 82	1,1	um um prz	25 21	25 23	I II	3 4	334 106 --- 440	870 275 --- 1145	14,6 2,2 --- 16,8 6,4	Działka nr 1: IB-95%-0,69 AGROT-0,69 ODN-ZRB-0,69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223 m	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gms, ps/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szch, **R.** moz.trz, pok.zwy, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 40l, podsz.: ol, św na 20%	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	4 OL	40	0,4	prz	15	16	III	13	41	40	1,3	BRAK WSK-1,01
								3 OL	60		prz um	24	21	III		37	35	0,7	
								3 OL	20			8	11	III		14	15	1,0	
																---	---	---	
																92	90	3,0	
																		3,0	
							PRZES	DB.S	110			39	24		3		3		
								BRZ	85			29	23		3		3		
								BRZ	70			22	20		4		3		
								SO	70			23	20		3		2		

																	11		
n	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 95l, Ol, Brz 60l, Św 50l, podsz.: so, ol, brz, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO	95	0,7	um	32	26	I	3	231	225	3,1	BRAK WSK-0,98
								2 DB.S	95		um prz	35	26	II	3	63	60	0,9	
								1 BRZ	95			30	25	II	3	26	25	0,2	
																---	---	---	
																320	310	4,2	
																		4,3	
o		0,83			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe	SO	PRZES	SO	95			32	26		2		12		AGROT-0,83 ODN-ZRB-0,83 PIEL-0,83 PRZEST-100%
p	5,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 82l, podsz.: so, jał na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82	1,1	um um prz	24	24	I	3	445	2275	38,0 7,4	Działka nr 1: IB-95%-3,15 AGROT-3,15 ODN-ZRB-3,15
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** LINIE														
~f			0,03		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223																			
~g			0,08		**RP:** LINIE														
~h			0,20		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~i			0,08		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~j			0,08		**RP:** L ENERG														
~k			0,48		**RP:** L ENERG														
	25,61	0,83	1,43	1,00	= 28,87												8457	166.1	
	25,61	0,83	1,43	1,00	= 28,87 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												(24)		
	25,61	0,83	1,43	1,00	= 28,87 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	25,61	0,83	1,43	1,00	= 28,87 Powiat międzychodzki (14)														
	25,61	0,83	1,43	1,00	= 28,87 Woj. wielkopolskie (30)														
224					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 45m. max wys npm 70m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	16	1,0	um		5	I	12			9,9	CP-2,63
					S. BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	16		um duże		7	II				1,6	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos,	(zg)		1 BK	16				3	II					
					śmł.spe, **C.** drz szt,			1 DB.B	16				4	II				0,3	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. NE													---	
					kępa 0,19 ha So,Brz 98l. Św 45l. 2-w cz. C kępa 0,11													11,8	
					ha So 98l. 3-w cz. SE kępa 0,11 ha So 98l. 4-w cz.													4,5	
					S kępa 0,12 ha So 98l. 5-w cz. NE bagno 0,07 ha		PRZES	SO	98			30	26		3		70		
								BRZ	98			29	25		3		2		
								ŚW	45			12	13		4		2		

																	74		
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
b	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	8	1,0	um		2	I	12				CP-0,80
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	8		um duże		3	II				0,5	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.**	(zg)		1 JW	9				2	II					
					rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** upr poch, drz szt,													---	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 30%,													0,5	
					Info: 30% Bśw,SPK													0,6	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224 c	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal 20 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So,Brz 103l., **Info:** 50% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	8 8	1,0	um um duże		2 3	I II	12			0,3 --- 0,3	CP-1,14
							PRZES	SO BRZ	103 103			29 27	23 22		3 3		35 2 --- 37	0,3	
d	1,28				Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.s 98l, mjs Brz 65l, Św 45l, podsz.: św, kru, jał na 30%	100 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	65 65	0,9	um um prz	25 24	25 26	IA I	12	306 108 --- 414	390 140 --- 530	8,2 4,2 --- 12,4 9,7	BRAK WSK-1,28
f	3,34				Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, pjd So 120l, mjs So.we 85l, podsz.: so.we, brz, so, jał, św na 90%, **Info:** 10% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	85 85	1,1	um um prz	33 24	26 22	I III	3 4	428 28 --- 456	1430 95 --- 1525	22,8 0,6 --- 23,4 7,0	IB-95%-3,34 AGROT-3,34 ODN-ZRB-3,34
g	0,81				Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So 50l, podsz.: św, so, so.we, db.s na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 ŚW	69 69 50	0,8	um um prz	27 26 17	26 25 19	IA I I	12	199 91 54 --- 344	160 75 45 --- 280	3,1 0,9 2,0 --- 6,0 7,4	TP-0,81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224																			
h	6,42				Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s 79l, podsz.: so, brz, jał, św, bk na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	79 79 120	1,0	um um prz	29 25 37	25 23 26	I II II	3 3 3	321 32 37 --- 390	2060 205 240 --- 2505	36,1 1,8 2,2 --- 40,1 6,2	TP-6,42
i	0,83				Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 35l, podsz.: brz na 20%	80 ŚW-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW PRZES	4 BRZ 3 SO 2 ŚW 1 OL OL BRZ	26 26 26 26 87 87	1,0	um um prz	11 9 7 9 29 28	13 10 9 11 21 22	I I I IV 	13 3 3	58 35 18 9 --- 120 	50 30 15 5 --- 100 4 1 --- 5	2,6 2,6 2,7 0,4 --- 8,3 10,0	TW-0,83
j	3,80				Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md 21l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,29 ha So 118l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 BK 1 DB.B 1 BRZ SO	21 21 21 21 118	1,0	um um prz	7 7 32	8 4 5 10 26	I II III II 	12 3	58 12 --- 70 	220 45 --- 265 75	34,5 0,4 3,3 --- 38,2 10,1	TW-3,80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224																			
k	2,17				Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **U.** 30% pożar, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 5l, podsz.: brz, jrz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,12 ha So 118l. 2-w cz. N kępa 0,45 ha Db.s,Gb,Ol,Jrz.b,Brz 10l., **Info:** 20%LMw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 BK SO ŚW	10 10 12 118 30	0,8	um um prz	 31 10	3 4 3 25 12	I II II 	12 2 4	 	 48 3 --- 51	 1,1 --- 1,1 0,5 	CP-2,17
l	3,64				Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha So,Brz 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	3 3 97 97	0,9		 29 29	 24 23	II III 	12 3 3	 	 45 3 --- 48	 1,2 --- 1,2 0,3 	PIEL-3,64
~a			0,01		Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** DROGI L														
~b			0,08		Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** DROGI L														
~c			0,18		Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** DROGI L														
~d			0,06		Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** DROGI L														
~f			0,05		Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** DROGI L														
~g			0,11		Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** L ENERG, **Info:** brak w wykazie														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
~h			0,07		**RP:** DROGI L														
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
~i			0,15		**RP:** LINIE														
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
~j			0,30		**RP:** LINIE														
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
~k			0,23		**RP:** L ENERG, **Info:** brak w wykazie														
	26,86		1,24		= 28,10												5495	143.3	
	26,86		1,24		= 28,10 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	26,86		1,24		= 28,10 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,86		1,24		= 28,10 Powiat międzychodzki (14)														
	26,86		1,24		= 28,10 Woj. wielkopolskie (30)														
225					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 50m. max wys npm 73m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. W kępa 0,14 ha So 96l., **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 4 96	1,0				II III 	12 3			0,9 --- 0,9 0,4 45	CW-2,54
b	7,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Św 96l, mjs Brz 96l, podsz.: so, brz, jał na 20%, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,1	um um prz	31	25	II	2	394	3145	42,7 5,4	Działka nr 1: IB-95%-2,85 AGROT-2,85 ODN-ZRB-2,85 TP-5,13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225 c	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Św 44l, podsz.: św, brz na 20%, 1-w cz. S luka 0,24 ha, **Info:** 10% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	44	0,7	um um prz	20	19	IA	13	242	265	9,1 8,3	BRAK WSK-1,10
d	1,64				Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, rkt.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Brz, So 100l, Ol 40l, mjs Ol.s 62l, podsz.: św, kru, ol, jał na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,13 ha So 96l. 2-w cz. NE d luka 0,45 ha Db.s 4l. Gb 7l.	80 ŚW-DB (niezg)	DRZEW	4 ŚW 3 OL 2 SO 1 BRZ	62 62 62 62	0,8	prz prz um	26 24 27 25	24 22 24 23	I III IA I	3 4 3 4	177 70 65 27 --- 339	290 115 105 45 --- 555	9,4 2,0 2,4 0,7 --- 14,5 8,8	BRAK WSK-1,64
f	2,57				Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** bor.czr, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol, Brz 18l, podsz.: brz, kru na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,17 ha So 85l.	140 ŚW-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 ŚW 3 SO	18 18 18	0,8	um um prz		4 4 5	II I I	12			1,0 1,6 3,9 --- 6,5 2,5	CP-2,57
							PRZES	SO OL JS ŚW DB.S SO ŚW	85 85 85 85 120 120 62			30 26 25 27 38 34 23	25 27 17 18 26 27 22		3 3 3 3 3 3 3		35 5 3 1 2 3 3 --- 52		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225																			
g	1,23				Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szad, **R.** nar.spe, tnk.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 86l, podsz.: kru, jał na 20%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	DB.S	96	0,8	um um prz	35	27	II	12	379	465	6,8 5,5	BRAK WSK-1,23
h	10,95				Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% pożar, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/49909/12 , **D.** pjd So 120l, mjs Db.s 95l, podsz.: so, św, jał, brz na 40%, 1-w cz. N d luka 0,24 ha Bk 6l., **Info:** N-G-54215	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um prz	32	27	I	2	463	5070	70,0 6,4	Działka nr 1: IB-95%-3,60 AGROT-3,60 ODN-ZRB-3,60 Działka nr 2: IB-95%-3,27 AGROT-3,27 ODN-ZRB-3,27
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
~d			0,14		**RP:** DROGI L														
~f			0,15		**RP:** LINIE														
~g			0,07		**RP:** LINIE														
~h			0,19		Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** DROGI L														
~i			0,03		Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** L ENERG														
~j			0,23		Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225																			
	28,01		1,07		= 29,08												9597	150.5	
	28,01		1,07		= 29,08 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	28,01		1,07		= 29,08 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	28,01		1,07		= 29,08 Powiat międzychodzki (14)														
	28,01		1,07		= 29,08 Woj. wielkopolskie (30)														
226					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 38m. max wys npm 73m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.s, Ol.s 21l, podsz.: brz, jrz na 30%, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	21 21 95	1,1	um um duże 	7 7 29	8 10 24	I II 	12 3	64 23 --- 87 	155 55 --- 210 55	24,7 4,1 --- 28,8 11,7 	TW-2,46
b	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Kl 12l, Jrz 11l, podsz.: brz, jał na 30%, 1-w cz. C kępa 0,16 ha So 95l., **Info:** Zrąb 2014 r	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 BK SO	11 11 12 95	1,0	um um prz 	 29	3 4 2 24	II III II 	12 3	 	 55	5,0 0,8 --- 5,8 2,7 	CP-2,14
c	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 95l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 4 95	1,0	 	 32	 24	II III 3	12 	 	 35	 0,7 --- 0,7 0,4 	PIEL-1,95
d	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/49909/12 , **D.** mjs Brz 95l, podsz.: jał, so, brz na 10%, **Info:** 10% BMśw, N-G-54215	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um prz	32	24	II	2	352	730	10,1 4,9	Działka nr 1: IB-95%-1,76 AGROT-1,76 ODN-ZRB-1,76

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
226																			
f	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn//pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, tśl.mdr, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.s 140l, mjs Brz, So 69l, podsz.: ol na 30%, 1-w cz. SW luka 0,09 ha, **Info:** Luka - Plac manewrowy PCW, EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	4 OL 3 OL 2 OL 1 ŚW	69 40 55 45	0,9	um um prz	24 17 19 15	21 19 19 18	III II III I	4 4 4 4	118 75 48 32 --- 273	245 155 100 65 --- 565	3,7 4,8 2,0 3,7 --- 14,2 6,8	BRAK WSK-2,09
g	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Św 77l, mjs Ol, Brz 91l, Ak 77l, So, Św 40l, podsz.: św, kru, so, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	77 77	0,9	um um prz	30 28	26 24	I II	3 3	278 53 --- 331	220 40 --- 260	4,0 0,4 --- 4,4 5,6	BRAK WSK-0,79
h		2,22			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe	SO	PRZES	SO	95			32	25		3		45		ODN-ZRB-2,22 PIEL-2,22 PRZEST-100%
i	5,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/49909/12 , **D.** mjs Brz 95l, podsz.: jał, so, brz na 20%, **Info:** N-G-54215	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um prz	32	24	II	2	394	1995	27,5 5,4	Działka nr 1: IB-95%-2,57 AGROT-2,57 ODN-ZRB-2,57
j	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **LMP.** zr nas JAŁ , **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp 21l, podsz.: brz, kru na 30%, **Info:** ZR_NAS-54091	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 DB.B 1 BK 1 BRZ DB.S	21 21 21 21 95	0,9	um um duże	7 7 39	8 5 4 10 24	I III II II 	12 3	53 12 --- 65 	50 10 --- 60 3	8,2 0,1 0,9 --- 9,2 9,3	TW-0,99

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
226 k	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Kl, Gb 12l, podsz.: brz na 30%	100 BK-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BK 2 BRZ	11 12 11	0,8	um um duże		4 3 5	I II II	12			1,6 0,3 --- 1,9 3,1	CP-0,62
							PRZES	DB.S	95			30	22		3		3		
l	0,73				Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **LMP.** zr nas JAŁ , **D.** zmiesz. dkęp, mjs Jw 21l, podsz.: brz, jał na 30%, **Info:** ZR_NAS-54091, SPK	100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BRZ	21 21 21	0,9	um um prz	7 7	8 4 10	I II II	12	58 12 --- 70	40 10 --- 50	6,6 0,6 --- 7,2 9,9	TW-0,73
							PRZES	DB.S SO	95 45			36 21	20 17		3 4		4 2 --- 6		
m	0,64				Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 30%, **Info:** SPK	100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	11 11	0,8	um um prz		4 5	I II	12			2,9 0,2 --- 3,1 4,8	CP-0,64
n	3,15				Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/49909/12 , **D.** zmiesz. dkęp, pjd Św 50l, mjs Db.s 95l, podsz.: brz, jał, św, śl.t na 40%, 1-w cz. NE luka 0,25 ha, **Info:** N-G-54215, 40% Bśw, 5% LMśw, SPK	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	95 95	1,0	um um prz	32 29	26 24	I II	2 3	379 32 --- 411	1195 100 --- 1295	16,5 0,6 --- 17,1 5,4	AGROT-0,25 ODN-LUK-0,25

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
226					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
o	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łp) n2, **T.** niz fal, **GI.** MDw, ps///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 76l, podsz.: kru, ol.s, św, jrz na 30%, **Info:** 30% LMw, EKO-R	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 SO 2 OL.S	76 76 51	0,9	prz prz um	28 31 16	25 27 15	II IA IV	3 3 4	246 80 32 --- 358	160 55 20 --- 235	2,1 0,9 0,5 --- 3,5 5,3	BRAK WSK-0,66
p		0,17			**RP:** RETENCJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn//pl, **P.** naga, **Info:** EKO-R	OL														
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,35		**RP:** DROGI L, **Info:** SPK														
~d			0,02		**RP:** DROGI L, **Info:** poza SPK														
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
~f			0,06		**RP:** DROGI L														
~g			0,14		**RP:** LINIE														
~h			0,25		**RP:** LINIE														
~i			0,05		**RP:** DROGI L, **Info:** SPK														
	23,36	2,39	1,10		= 26,85												5547	133.5	
	23,36	2,39	1,10		= 26,85 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	23,36	2,39	1,10		= 26,85 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	23,36	2,39	1,10		= 26,85 Powiat międzychodzki (14)														
	23,36	2,39	1,10		= 26,85 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
227					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 46m. max wys npm 65m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. W kępa 0,12 ha So,Brz 96l., **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	7 7 96 96	0,9	um um prz 	 29 27	2 4 24 23	II III 	12 3 3	 	 35 4 --- 39	0,7 --- 0,7 0,3	CP-2,25
b	7,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 96l, Brz, Db.b 60l, podsz.: so, jał, brz, św na 30%, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,1	um um prz	30	25	II	2	394	2875	39,0 5,3	Działka nr 1: IB-95%-3,06 AGROT-3,06 ODN-ZRB-3,06 TP-4,24
c	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 91l, podsz.: św, brz, jał, so na 20%, 1-w cz. SW luka 0,09 ha	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO ŚW	91 30	1,1 0,3	um um prz 	32	27 9	I	2 22	463	1020	14,9 6,8	TP-2,20
d	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn//pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd So, Brz 70l, podsz.: ol, kru na 30%, **OP.** Płaty roślinności: gwz.spe, trf.błt, trf.frę, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 OL	40 70 30	0,9	um um prz 	19 26 14	19 23 17	II II II	12 	189 83 23 --- 295	510 225 60 --- 795	15,4 3,0 2,7 --- 21,1 7,8	BRAK WSK-2,69

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
227 f		0,75			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn//pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, **Info:** EKO-R	OL	PODR	OL	8	0,2			7		22					
							PRZES	OL	45			15	16		4		15		
								OL	70			27	17		3		5		
								ŚW	45			12	14		4		3		

																	23		
g	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Św 81l, podsz.: kru, św, brz na 60%	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	81	1,1	um um prz	31	26	I	3	462	315	5,3 7,8	BRAK WSK-0,68
h	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0,16 ha So,Brz 96l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	7	0,9	prz		2	II	12				CP-2,73
								2 BRZ	7		prz um		4	III				0,9	

																		0,9	
							PRZES	SO	96			28	24		3		45	0,3	
i	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 45l, mjs Brz 96l, podsz.: so, brz, św, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,1	um um prz	30	25	II	3	394	1085	14,7 5,3	Działka nr 1: IB-95%-2,70 AGROT-2,70 ODN-ZRB-2,70
j	6,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz, Db.b 96l, Św 75l, Db.b, Brz 65l, podsz.: św, so, jał, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,0	um um prz	32	27	I	2	468	2815	38,3 6,4	Działka nr 1: IB-95%-0,70 AGROT-0,70 ODN-ZRB-0,70 Działka nr 2: IB-95%-0,60 AGROT-0,60 ODN-ZRB-0,60
							PODRII	ŚW	30	0,2		7	9	II	22	16	95		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
227					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
k	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 7	0,9	prz prz um		2 4	II III	12			0,3 --- 0,3 0,3	CP-0,90
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
~c			0,14		**RP:** DROGI L														
~d			0,13		**RP:** DROGI L														
~f			0,01		**RP:** DROGI L														
~g			0,20		**RP:** DROGI L														
~h			0,13		**RP:** DROGI L														
~i			0,16		**RP:** LINIE														
~j			0,25		**RP:** LINIE														
~k			0,05		Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** LINIE														
	27,51	0,75	1,41		= 29,67												9107	135.2	
	27,51	0,75	1,41		= 29,67 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	27,51	0,75	1,41		= 29,67 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,51	0,75	1,41		= 29,67 Powiat międzychodzki (14)														
	27,51	0,75	1,41		= 29,67 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
228					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 69m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka															
a	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Jw 17l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,25 ha So,Brz 95l. 2-w cz. C kępa 0,18 ha So,Brz,Db.b 95l. 3-w cz. C kępa 0,22 ha So 95l. 4-w cz. SE kępa 0,19 ha So 95l. Św 35l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 BK 1 DB.B 1 BRZ SO DB.B BRZ	17 17 17 17 95 95 95	0,8	um um prz	 30 32 30	6 4 4 8 26 22 24	I II II II 2 3 3	12		 100 10 8 --- 118	12,5 0,4 0,9 --- 13,8 3,9	CP-3,56
b	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Bk 11l, Lp 10l, mjs Jw 10l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha So,Brz 95l. Św 30l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ ŚW	9 10 95 95 30	1,0	um um duże	 30 28 10	3 5 25 23 12	I II 3 3 4	12		 55 10 3 --- 68	0,7 --- 0,7 0,6	CP-1,22
c		1,23			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,22 ha So 95l. Św 50l.	SO	PRZES	SO ŚW SO	95 50 94			32 10 32	27 12 27	2 4 2			50 6 20 --- 76		ODN-ZRB-1,23 PIEL-1,23 PRZEST-30%
d	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 95l, podsz.: jał, so, brz, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	95 120	1,0	um um prz	29 44	24 24	II II	3 3	284 74 --- 358	335 85 --- 420	4,6 0,8 --- 5,4 4,6	Działka nr 1: IB-95%-0,38 AGROT-0,38 ODN-ZRB-0,38

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
228																			
f	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: św, so, jał na 30%, **Info:** 30% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 1 BRZ 1 SO	82 70 82 45	1,0	um um prz	32 24 23 16	26 24 22 17	I I III I	3 3 4 4	211 111 22 28 --- 372	340 180 35 45 --- 600	5,6 3,6 0,3 1,6 --- 11,1 6,9	Działka nr 1: IB-95%-0,25 AGROT-0,25 ODN-ZRB-0,25
g	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, ps//pl, porol, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Św 45l, mjs Db.s, Bk 25l, podsz.: brz, kru na 20%, 1-w cz. C luka 0,15 ha, **Info:** 20% BMśw	100 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 ŚW MD	25 25 25 35 80	0,8	um um prz 	8 10 7 10 28	10 13 8 13 24	I I I I 	13 3	58 23 6 18 --- 105 	55 20 5 15 --- 95 2	5,1 1,2 1,1 1,4 --- 8,8 9,7	TW-0,76 AGROT-0,15 ODN-LUK-0,15
h	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Bk 11l, Jrz, Jw 9l, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So 95l. Św 40l. 2-w cz. SE kępa 0,11 ha So,Db.b 95l. Św 40l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB.B ŚW	9 10 95 95 40	1,0	um um duże 	 30 30 12	3 5 25 22 13	II II 	12 3 3 4	 	 65 7 4 --- 76	 0,9 --- 0,9 0,3 	CP-2,82
i		2,91			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe	SO	PRZES	SO	95			30	25		3		60		ODN-ZRB-2,91 PIEL-2,91 PRZEST-100%
j	6,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Db.s 95l, Św 40l, podsz.: jał, so, św, brz na 30%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	95 95	1,0	um um prz	30 26	25 21	II III	3 3	315 26 --- 341	2175 180 --- 2355	30,0 1,0 --- 31,0 4,5	Działka nr 1: IB-95%-2,30 AGROT-2,30 ODN-ZRB-2,30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
228																			
k	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Gr, Jb 11l, Lp 10l, Bk 9l, mjs Jw 10l, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 95l. Św 30l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO ŚW	9 10 95 30	0,8	um um prz 	 31 7	4 5 25 9	I II 	12 3 4	 	 15 2 --- 17	0,6 --- 0,6 0,5	CP-1,29
l		1,41			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. E kępa 0,25 ha So 95l.	SO	PRZES	SO SO	95 96			32 32	27 27		2 2	 	65 30 --- 95		ODN-ZRB-1,41 PIEL-1,41 PRZEST-30%
m	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Brz 95l, Św 30l, podsz.: św, so, brz, jał na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,11 ha So 44l. Brz 54l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	95 115	1,1	um um prz	32 36	27 27	I II	2 3	421 42 --- 463	935 95 --- 1030	12,9 0,9 --- 13,8 6,2	Działka nr 1: IB-95%-1,06 AGROT-1,06 ODN-ZRB-1,06
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
~d			0,02		**RP:** DROGI L														
~f			0,05		**RP:** DROGI L														
~g			0,17		**RP:** DROGI L														
~h			0,30		**RP:** DROGI L														
~i			0,04		**RP:** DROGI L														
~j			0,12		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
228																			
~k			0,03		**RP:** DROGI L														
~l			0,15		**RP:** LINIE														
~m			0,29		**RP:** LINIE														
~n			0,11		**RP:** DROGI L														
	21,71	5,55	1,47		= 28,73												5012	86.1	
	21,71	5,55	1,47		= 28,73 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	21,71	5,55	1,47		= 28,73 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	21,71	5,55	1,47		= 28,73 Powiat międzychodzki (14)														
	21,71	5,55	1,47		= 28,73 Woj. wielkopolskie (30)														
229					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 71m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św, brz, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	107	1,0	um um prz	32	24	II	3	387	220	2,5 4,4	BRAK WSK-0,57
b	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol 84l, Św, So 45l, podsz.: św, jał, bk, brz na 50%, **Info:** 20% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	74 84	0,8	um um prz	30 27	25 23	I II	3 3	272 53 --- 325	880 170 --- 1050	16,7 1,3 --- 18,0 5,6	TP-3,23
c	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, ps//pl, porol, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol.s 32l, Św 40l, podsz.: św, kru, brz na 20%, 1-w cz. W d luka 0,14 ha Gb,Lp 2l.	80 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 2 SO 2 ŚW 1 BRZ	32 32 54 32	0,7	um um prz	9 10 16 12	12 12 17 14	I I II II	12	60 28 55 9 --- 152	70 35 65 10 --- 180	7,5 1,9 2,9 0,4 --- 12,7 10,9	TW-1,17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
229																			
d	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	20	0,9	um	7	8	I	12	40	90	16,9	TW-2,27
					S. BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.**	DB-SO		2 BRZ	20		um prz	7	10	II		15	35	2,6	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(cz zg)		1 ŚW	20			7	7	I		2	5	2,1	
					śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Bk, Lp, Ol.s, Jw 20l, Św,											57	130	21,6	
					So 30l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha													9,5	
					Św 55l.,		PRZES	DB.S	110			45	24		3		3		
					Info: 30% LMw			ŚW	82			28	22		3		1		
								DG	80			31	26		3		2		
								ŚW	55			14	15		4		5		
								DB.S	75			23	14		4		1		

																	12		
f	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	4 SO	33	0,7	um	11	13	I	13	55	90	5,1	TW-1,66
					S. BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, porol, **ZR.**	DB-SO		3 MD	33		um prz	13	17	I		51	85	4,3	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)		2 ŚW	33			10	13	I		28	45	4,6	
					rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt,			1 BRZ	33			14	16	I		14	25	0,9	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, ol.s na 20%, 1-w cz. E											---	---	---	
					luka 0,05 ha 2-w cz. N luka 0,08 ha											148	245	14,9	
																		9,0	
g	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	10	1,0	um		3	II	12				CP-2,05
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	10		um prz		4	II				1,2	
					Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz	(zg)												---	
					szt,													1,2	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, jrz na 30%, 1-w cz. E													0,6	
					kępa 0,08 ha So 95l.,		PRZES	SO	95			26	23		3		35		
					Info: Zrąb 2015 r., 10% BMśw														
h	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	31	0,8	um	10	12	I	12	129	450	28,2	TW-3,50
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	31		um prz	12	14	II		14	50	2,2	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz	(zg)										---	---	---	
					szt,											143	500	30,4	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Św 31l, podsz.: brz, ol.s na 20%													8,7	
							PRZES	DB.S	70			23	18		4		1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
229																			
i	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps/pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Lp, Brz, Kl, Tp 12l, podsz.: brz, os na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,13 ha Brz,So 84l., **Info:** 20% LMw, 10% Bśw	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK BRZ SO	10 12 84 84	0,8	um um prz	 25 27	3 2 23 24	I II 	12 3 3		 20 5 ---		
																	25		
j				0,50	**RP.** PL ŁOW-R (R VI)														
k	4,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. SE kępa 0,28 ha Ol,Brz 85l. 2-w cz. W kępa 0,11 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ SO OL BRZ	3 3 97 85 85	1,0		 28 32 30	 24 25 25	II II 	12 3 3 3		 48 35 5	3,7 --- 3,7 0,9	PIEL-4,02

																	88		
l	5,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 97l, podsz.: so, brz, jał, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um prz	29	24	II	3	394	2325	31,0 5,3	Działka nr 1: IB-95%-3,32 AGROT-3,32 ODN-ZRB-3,32 TP-2,58
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,14		**RP:** LINIE														
~f			0,30		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
229																			
	26,45		0,74	0,50	= 27,69												4811	136	
	26,45		0,74	0,50	= 27,69 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	26,45		0,74	0,50	= 27,69 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,45		0,74	0,50	= 27,69 Powiat międzychodzki (14)														
	26,45		0,74	0,50	= 27,69 Woj. wielkopolskie (30)														
230					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 67m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szch, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Jw, Lp, Ol 20l, podsz.: brz, kru na 30%	100 ŚW-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW PRZES	5 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 DB.S 1 BK ŚW	20 20 20 20 20 40	0,9	um um duże 	7 9 7 10	8 11 8 7 5 12	I I I II II 	13 4	30 20 3 --- 53 	80 55 10 --- 145 2	14,9 4,0 3,7 0,3 --- 22,9 8,6	TW-2,67
b	6,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So, Św 120l, podsz.: jał, św, brz, so na 30%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	91 91	1,0	um um prz	30 26	24 23	II II	3 3	279 63 --- 342	1850 420 --- 2270	27,2 2,6 --- 29,8 4,5	Działka nr 1: IB-95%-3,83 AGROT-3,83 ODN-ZRB-3,83 TP-2,80
c	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św, Ol 31l, podsz.: brz, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ DB.S	31 31 100	0,7	um um prz 	10 12 44	12 13 19	I II 	12 3	101 23 --- 124 	90 20 --- 110 2	5,6 0,9 --- 6,5 7,4	TW-0,88
d		0,48			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **Info:** Zrąb 2025r.	SO	PRZES	SO	93			28	24		3		12		AGROT-0,48 ODN-ZRB-0,48 PIEL-0,48 PRZEST-100%

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
230 f		1,58			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, **D.** 1-w cz. SW kępa 0,49 ha Brz,Ol 85l.	ŚW-DB	PRZES	BRZ	85			26	22		3		30		AGROT-1,58
								OL	85			26	20		3		15		ODN-ZRB-1,58
																	---		PIEL-1,58
																	45		
g	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępa 0,09 ha So 40l. So 70l. So 125l. 2-w cz. SE kępa 0,25 ha So 125l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	17	0,9	um		4	II	12			4,0	CP-1,65
								2 BRZ	17		um prz		6	III				0,5	

																		4,5	
																		2,7	
							PRZES	SO	125			35	24		2		50		
								SO	40			10	11		4		4		
								SO	60			16	15		4		1		

																	55		
h	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Lp 12l, Kl 11l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,16 ha So 92l. Brz 81l., **Info:** Zrąb 2015 r	100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO	11	1,0	um		3	I	12			11,9	CP-2,37
								1 BK	12		um duże		2	II					
								1 BRZ	10				5	II				0,7	

																		12,6	
																		5,3	
							PRZES	SO	92			31	23		3		35		
								BRZ	81			25	21		3		3		

																	38		
i	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs So, Brz, Ol, Ak, Md 70l, Św 40l, podsz.: kru, św na 20%	80 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	ŚW	70	0,8	um	31	26	I	3	559	370	9,8	BRAK WSK-0,66
											um prz							14,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
230 j	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 30l, podsz.: św, so, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	81 81	1,1	um um prz	32 28	26 25	I II	3 3	417 33 --- 450	370 30 --- 400	6,3 0,2 --- 6,5 7,3	IB-95%-0,89 AGROT-0,89 ODN-ZRB-0,89
k	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Jw, Ol.s 20l, podsz.: brz, so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20	0,9	um um duże	7 7	8 10	I II	12	50 8 --- 58	70 10 --- 80	12,8 0,8 --- 13,6 9,9	TW-1,37
l	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd So 96l, Db.s 120l, mjs Brz 53l, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	1,0	um um prz	19	20	I	12	312	585	16,8 8,9	TP-1,88
m	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.bru, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So,Brz 96l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	6 6 96 96	0,9	um um prz 	 26 25	1 2 23 23	II III 	12 3 3	 	 20 2 --- 22	1,0 --- 1,0 0,3	CP-3,14
n	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd So 150l, mjs Brz 96l, podsz.: jał, brz, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,1	um um prz	27	24	II	3	389	670	9,1 5,3	IB-95%-1,72 AGROT-1,72 ODN-ZRB-1,72
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
230																			
~c			0,13		**RP:** DROGI L														
~d			0,05		**RP:** DROGI L														
~f			0,08		**RP:** DROGI L														
~g			0,15		**RP:** LINIE														
~h			0,30		**RP:** LINIE														
~i			0,10		**RP:** DROGI L														
~j			0,03		**RP:** DROGI L														
	23,86	2,06	1,07		= 26,99												4806	133.1	
	23,86	2,06	1,07		= 26,99 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	23,86	2,06	1,07		= 26,99 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	23,86	2,06	1,07		= 26,99 Powiat międzychodzki (14)														
	23,86	2,06	1,07		= 26,99 Woj. wielkopolskie (30)														
231					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 50m. max wys npm 66m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 94l, Brz 66l, podsz.: jał, so, brz na 30%, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	94 66 50	1,1	um um prz	27 26 17	23 22 19	II I I	3 3 4	273 79 34 --- 386	220 65 30 --- 315	3,1 1,4 0,8 --- 5,3 6,5	BRAK WSK-0,81
b		2,24			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** 1-w cz. SW kępa 0,09 ha So 94l., **Info:** Zrąb 2025r.	SO	PRZES	SO	94			27	23		3		50		AGROT-2,24 ODN-ZRB-2,24 PIEL-2,24 PRZEST-30%

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
231																					
c	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ak 97l, podsz.: jał, brz, so, jrz na 30%, **Info:** EKO-R, cenny przyrod.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 SO	136 97 50	0,9	prz prz um	37 29 18	22 23 16	III II II	3 3 4	163 67 45 --- 275	165 65 45 --- 275	1,3 0,9 1,5 --- 3,7 3,7	BRAK WSK-1,00
d	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, tśl.mdr, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, kru na 30%	140 ŚW-DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB.S 3 JW 2 ŚW SO SO AK	7 9 9 63 136 63	0,8	prz prz um	23 35 27	1 1 1 20 23 22	II II I	22 3 3 3		10 5 3 --- 18		CW-0,52
f	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol 84l, Św 50l, podsz.: św, jał, so, brz, kru na 40%, 1-od gnia 1,63 ha Db.s,Lp 4l. Jw 6l. 4 szt.	80 ŚW-DB (cz zg) 15	KO DRZEW PODR	7 BRZ 3 SO 8 DB.S 1 JW 1 LP	84 84 4 6 4	0,7 0,4	prz prz um	28 34	24 26 1 1 1	II I 	3 3 22 	147 85 --- 232	600 345 --- 945	4,6 5,6 --- 10,2 2,5	CW-1,63
g	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs So 55l, podsz.: so, jał, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	101	1,1	um um prz	32	25	II	3	427	220	2,7 5,3	IB-95%-0,51 AGROT-0,51 ODN-ZRB-0,51
h	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, nar.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 63l, Św 50l, podsz.: św, czm.p, brz na 40%	100 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	63 63	0,9	um um prz	27 29	25 25	IA I	13	339 54 --- 393	200 30 --- 230	4,4 1,0 --- 5,4 9,2	BRAK WSK-0,59

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
231 i	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** szch, **R.** pok.zwy, trd.bul, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, So 84l, Św 75l, podsz.: kru, brz, ol, św na 30%, **Info:** 20% LMw, POP t.XXIIIw:31	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 3 BRZ 1 OL	84 84 84	1,0	um um prz	33 30 29	26 25 23	II II III	12	239 95 39 --- 373	695 275 115 --- 1085	12,6 2,1 1,4 --- 16,1 5,6	TP-2,90
j	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gms, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** nar.spe, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 86l, 1-od gnia 1,00 ha Db.s,Jw,Czr.p 2l. 2 szt.	80 ŚW-DB (cz zg) 30	KO DRZEW PODS	 OL 9 DB.S 1 JW	 86 2 2	 0,5 0,6	 um um prz	 31	 25	 II	 3 12	 227	 355	 4,0 2,6	PIEL-1,00
k	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 64l	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	64	1,1	um um prz	25	24	I	12	392	195	4,4 8,8	TP-0,50
l	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Św 65l, mjs Ol 88l, Św, Brz, Ol 40l, podsz.: św, kru, jał, brz na 40%	100 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 SO 1 SO	88 88 88 131 55	0,9	um um prz	32 32 29 35 17	27 27 25 26 18	I II II II II	3 3 3 3 4	228 56 28 33 22 --- 367	620 150 75 90 60 --- 995	9,5 2,8 0,5 0,7 1,7 --- 15,2 5,6	BRAK WSK-2,72
m	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 91l, So 120l, So, Brz 35l, podsz.: brz, jał, św, so na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 BRZ	91 70 70	0,9	um um prz	29 25 23	24 23 22	II I II	3 3 4	174 110 53 --- 337	150 95 45 --- 290	2,2 1,9 0,5 --- 4,6 5,3	IB-95%-0,86 AGROT-0,86 ODN-ZRB-0,86

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
231																			
n	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Bk 16l, Św 29l, podsz.: brz na 20%, **Info:** 40% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	16 16	0,9	um um duże		5 7	II II	12			7,8 0,8 --- 8,6 3,0	CP-2,87
							PRZES	SO SO BRZ ŚW	131 55 55 35			32 14 15 9	25 15 16 11		3 4 4 4		30 5 3 2 --- 40		
o	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Dg 65l, podsz.: brz, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 2 ŚW	45 45 65	0,8	um um prz	18 15 26	19 17 25	IA I I	12	170 62 103 --- 335	130 50 80 --- 260	4,4 2,6 2,4 --- 9,4 12,2	TP-0,77
p	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: brz, św, czm.p na 20%, **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,1	um um prz	23	22	I	12	392	265	6,1 9,1	TP-0,67
r	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So 79l, podsz.: czm.p, kru, ol, św, brz, jał na 50%	80 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 BRZ	79 79	0,8	prz prz um	29 28	22 23	III II	3 3	171 91 --- 262	210 110 --- 320	2,8 1,0 --- 3,8 3,1	BRAK WSK-1,22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
231 s	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Brz 55l, mjs Brz, Ol 95l, So 150l, podsz.: jał, św, brz, so na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	95 95	1,0	um um prz	33 33	26 23	I III	3 3	368 74 --- 442	1210 245 --- 1455	16,7 4,2 --- 20,9 6,4	Działka nr 1: IB-95%-1,22 AGROT-1,22 ODN-ZRB-1,22
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,03		**RP:** DROGI L														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
~f			0,03		**RP:** DROGI L														
~g			0,12		**RP:** DROGI L														
~h			0,07		**RP:** DROGI L														
~i			0,15		**RP:** DROGI L														
~j			0,08		**RP:** DROGI L														
~k			0,15		**RP:** LINIE														
~l			0,03		**RP:** LINIE														
~m			0,11		**RP:** LINIE														
	24,87	2,24	1,19		= 28,30												7313	120.4	
	24,87	2,24	1,19		= 28,30 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	24,87	2,24	1,19		= 28,30 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	24,87	2,24	1,19		= 28,30 Powiat międzychodzki (14)														
	24,87	2,24	1,19		= 28,30 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
232					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 47m. max wys npm 62m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 25l, Św 35l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. E kępa 0,08 ha So 96l. 2-w cz. S kępa 0,06 ha So 96l., **Info:** 40% Bśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 ŚW SO BRZ	25 25 25 96 96	1,1	peł b duże 	9 11 8 28 33	10 12 7 24 26	I II II 	12 3 3	93 29 2 --- 124 	295 90 5 --- 390 60 1 --- 61	28,5 5,3 2,8 --- 36,6 11,5	TW-3,17
b	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0,23 ha So 96l., **Info:** 10% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	14 14 96	1,0	um um prz 	 28	4 6 23	II II 	22 3	 	 77	10,5 2,4 --- 12,9 3,3	CP-3,91
c	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. E kępa 0,15 ha So 96l., **Info:** 10% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	2 2 96	1,0	 	 29	 25	II II 	12 3	 	 54	1,8 --- 1,8 0,6	PIEL-2,95
d	13,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św, czm.p, brz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,13 ha Św 15l., **Info:** POP t.XXIII:w3 XXIIw:42	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,1	um um duże	29	24	II	3	394	5470	74,2 5,3	Działka nr 1: IB-95%-1,67 AGROT-1,67 ODN-ZRB-1,67 Działka nr 2: IB-95%-3,05 AGROT-3,05 ODN-ZRB-3,05 TP-9,16
~a			0,14		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna						Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
232																			
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
~d			0,13		**RP:** LINIE														
	23,91		0,44		= 24,35												6052	125.5	
	23,91		0,44		= 24,35 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	23,91		0,44		= 24,35 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	23,91		0,44		= 24,35 Powiat międzychodzki (14)														
	23,91		0,44		= 24,35 Woj. wielkopolskie (30)														
233					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 48m. max wys npm 59m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.b, Św, Md 18l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha So 98l. 2-w cz. C kępa 0,09 ha So 98l. 3-w cz. C kępa 0,11 ha So 98l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	18 98	1,0	peł b duże	29	6 24	II	12 3		90	11,5 3,4	CP-3,43
b	14,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 98l, Brz 40l, Św 25l, podsz.: so, św, brz, db.b, czm.p na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,18 ha So 70l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,2	um um duże	29	24	II	3	436	6355	83,6 5,7	TP-14,58
c	4,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 98l, podsz.: so, św, brz na 20%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,2	um um duże	29	24	II	3	436	1840	24,2 5,7	TP-4,22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
233																			
d				1,14	**RP.** R (R VI), **Info:** POP t.XXIII:w3		ZADRZEW (w cz. N)	DB.S BRZ DB.S	160 65 65			75 27 38	26 23 22		3 3 3		14 4 2 --- 20		
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
~d			0,18		**RP:** LINIE														
~f			0,47		**RP:** LINIE														
	22,23 22,23 22,23 22,23 22,23		1,02 1,02 1,02 1,02 1,02	1,14 1,14 1,14 1,14 1,14	= 24,39 = 24,39 Obr. ew. Bucharzewo (0101) = 24,39 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 24,39 Powiat międzychodzki (14) = 24,39 Woj. wielkopolskie (30)												8285 (20)	119.3	
234					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 50m. max wys npm 59m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp 10l, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha So 97l. 2-w cz. NW kępa 0,17 ha So 97l. 3-w cz. SE kępa 0,11 ha So 97l., **Info:** 10% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 97	1,0	um um duże 	29	2 4 25	II II 	12 3		125	2,5 --- 2,5 0,6	CP-4,12
b		4,08			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,11 ha So 97l. 2-w cz. W kępa 0,14 ha So 97l. 3-w cz. SW kępa 0,16 ha So 97l., **Info:** 10% BMśw, POP t.XXIII:w3	SO	PRZES	SO	97			29	24		3		195		AGROT-4,08 ODN-ZRB-4,08 PIEL-4,08 PRZEST-35%

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
234 c	16,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 25l, podsz.: so, brz na 10%, **Info:** 10% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um duże	29	24	II	3	394	6645	88,8 5,3	Działka nr 1: IA-90%-4,71 AGROT-4,71 ODN-ZRB-4,71
d	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, brz, św na 10%, **Info:** 15% Bśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	117	1,1	um um duże	31	25	II	3	432	620	6,0 4,2	BRAK WSK-1,43
f	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Md 77l, Md, So 25l, podsz.: czm.p, so, md, św na 80%, **Info:** 20% LMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	77 77	0,9	um um prz	30 27	27 24	IA II	3 3	374 27 --- 401	915 65 --- 980	15,5 0,6 --- 16,1 6,6	TP-2,44
g	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 25l, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha So 97l, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	25 25 25	1,0	um um duże	13 16 10	14 17 9	IA I I	12	117 29 6 --- 152	280 70 15 --- 365	24,7 4,0 2,9 --- 31,6 13,2	TW-2,40
							PRZES	SO	97			30	24		3		10		
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** DROGI L														
~c			0,24		**RP:** LINIE														
~d			0,39		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
234																			
	27,26	4,08	1,04		= 32,38												8940	145	
	27,26	4,08	1,04		= 32,38 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	27,26	4,08	1,04		= 32,38 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,26	4,08	1,04		= 32,38 Powiat międzychodzki (14)														
	27,26	4,08	1,04		= 32,38 Woj. wielkopolskie (30)														
235					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 45m. max wys npm 58m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. pas, mjs Db.b, Md 20l, podsz.: brz, czm.p na 20%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW 	8 SO 2 BRZ	20 20	1,0	peł b duże	7 7	7 8	II III	12	25 15 --- 40	85 50 --- 135	23,7 4,2 --- 27,9 8,1	TW-3,44
b	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. pas, mjs Db.b, Lp 13l, So 20l, 1-w cz. N kępa 0,19 ha So 114l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg) 	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	13 13 114	1,0	um um prz 	 28	4 5 23	I III 	12 3	 	 50	13,3 1,0 --- 14,3 5,4	CP-2,65
c	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz 5l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 114l. 2-w cz. E kępa 0,12 ha So 114l., **Info:** Uznano ON w 2023 roku., POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	5 114	0,9	prz prz um 	 28	1 24	II 	12 3	 	 55	 	CW-3,08
d	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. SE kępa 0,13 ha So 97l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg) 	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 9 97	1,0	prz prz um 	 29	2 3 26	II III 	11 3	 	 54	 0,9 --- 0,9 0,4	CP-2,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
235																			
f	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 97l, podsz.: so, brz, czm.p, jał, bk na 10%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um duże	29	24	II	3	394	635	8,5 5,3	IB-95%-1,61 AGROT-1,61 ODN-ZRB-1,61
g	5,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 97l, Św, Brz 45l, Brz 25l, podsz.: czm.p, św, brz, so, jał na 50%, 1-od gnia 1,70 ha Bk,Lp,Jw 9l. 7 szt., **Info:** 20% Bśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 BK 2 JW 1 LP	 97 9 9 9	 0,8 0,3	 prz prz um	 30	 25 1 2 1	 II	 3 22	 295	 1660	 22,1 3,9	IIIAU-95%-5,62 AGROT-3,92 ODN-ZŁOŻ-3,92 CP-1,70
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,15		**RP:** LINIE														
~f			0,41		**RP:** LINIE														
	18,90		0,84		= 19,74												2589	73.7	
	18,90		0,84		= 19,74 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	18,90		0,84		= 19,74 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	18,90		0,84		= 19,74 Powiat międzychodzki (14)														
	18,90		0,84		= 19,74 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
236					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 42m. max wys npm 61m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	8,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/54442/24 , **D.** podsz.: so, brz, jał, św na 10%, **Info:** POP t.XXIII:w3, N-G-61371	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,0	um um duże	28	23	II	2	352	2990	40,6 4,8	Działka nr 1: IB-95%-3,82 AGROT-3,82 ODN-ZRB-3,82 TP-4,68
b	2,73				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 96l, podsz.: so, brz, jał, św na 20%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,9	um um prz	28	23	II	3	315	860	11,7 4,3	TP-2,73
c	3,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/49907/12 , **D.** mjs Bk, Św 25l, podsz.: so, brz, czm.p, jał, bk na 50%, **Info:** N-G-54213, 30% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	111	1,1	um um duże	33	24	II	3	432	1660	17,8 4,6	BRAK WSK-3,84
d	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św, Db.s, Dg, Bk, Md 22l, podsz.: czm.p, brz na 30%, **Info:** 40% Bśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW 	8 SO 2 BRZ 	22 22 	1,2	peł b duże 	9 13 	10 14 	IA I 	12	111 29 --- 140	365 95 --- 460	43,6 6,3 --- 49,9 15,2	TW-3,29

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
236 f	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz pag 13 SW, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 97l, Ol 65l, Db.s, So 130l, Brz, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, so, brz, św, jał na 90%, **Info:** 40% LMśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	97	1,0	um um duże	31	27	I	2	426	1040	13,9 5,7	BRAK WSK-2,44
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
~d			0,08		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
~f			0,13		**RP:** LINIE														
~g			0,03		**RP:** LINIE														
~h			0,41		**RP:** LINIE														
~i			0,06		**RP:** DROGI L														
	20,80		0,93		= 21,73												7010	133.9	
	20,80		0,93		= 21,73 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	20,80		0,93		= 21,73 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	20,80		0,93		= 21,73 Powiat międzychodzki (14)														
	20,80		0,93		= 21,73 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
237					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 42m. max wys npm 59m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,69				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. S kępa 0,21 ha So 98l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	14 14 98	1,0	um um duże 	28	4 6 24	II II 	11 3	60		4,5 1,0 --- 5,5 3,3	CP-1,69
b	2,57				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Lp 10l, podsz.: brz, jrz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha So 98l. 2-w cz. E kępa 0,18 ha So 98l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 98	1,0	um um duże 	29	3 4 24	I II 	12 3	93		 1,6 --- 1,6 0,6	CP-2,57
c	0,51				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek, Rezerwat przyrody: Bobrownia, Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, brz, jał na 80%, **Info:** EKO-R, O-P_całor. Rezerwat "Bobrownia", POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,1	um um duże	29	25	II	3	394	200	2,6 5,1	BRAK WSK-0,51
d	5,05				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. N kępa 0,35 ha So 98l. 2-w cz. C kępa 0,14 ha So 98l., **Info:** 10% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	SO SO	2 98	0,8	 	28	 24	II 	12 3	135		 	PIEL-5,05 POPR-0,89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
237					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
f	12,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 98l, podsz.: so, czm.p, brz, jał na 30%, **Info:** 10% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,1	um um duże	29	25	II	3	394	5015	65,9 5,2	Działka nr 1: IA-90%-4,65 AGROT-4,65 ODN-ZRB-4,65 TP-8,08
g	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp, Brz 14l, podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,32 ha So 98l., **Info:** 40% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 DB.B SO	14 14 14 98	0,9	um um prz 	 28	4 2 2 23	II III III 	12 3	 60	 	3,5 --- 3,5 2,4	CP-1,46
h	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Lp 9l, mjs Db.b 9l, podsz.: brz, czm.p, jrz na 10%, 1-w cz. S kępa 0,07 ha So 98l. Św 55l., **Info:** 30% Bśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9	1,0	prz prz um		2 4	I II	12			 0,6 --- 0,6 0,6	CP-1,06
i	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Dg, Db.s, Bk, Ol, Brz, Db.c, So.we, Żyw.z 98l, Św, Db.s, Ol, Db.c, Żyw.z 55l, Św, Brz, Czm.p, Db.c, Db.s, Bk, So.we 35l, podsz.: so, so.we, brz, bk, czm.p na 50%, **Info:** 40% BMśw, 10% LMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,0	um um duże	32	25	II	3	358	1445	19,0 4,7	BRAK WSK-4,04
~a			0,18		Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
237					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
~d			0,05		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek, Rezerwat przyrody: Bobrownia														
~f			0,09		**RP:** LINIE, **Info:** Rezerwat "Bobrownia"														
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
~g			0,13		**RP:** LINIE														
~h			0,18		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
~i			0,12		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
~j			0,01		**RP:** LINIE														
	29,11		0,98		= 30,09												7008	98.7	
	29,11		0,98		= 30,09 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	29,11		0,98		= 30,09 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	29,11		0,98		= 30,09 Powiat międzychodzki (14)														
	29,11		0,98		= 30,09 Woj. wielkopolskie (30)														
238					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 42m. max wys npm 59m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300006 Jezioro Kubek, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	19	1,0	um	7	7	II	22	25	95	9,0	TW-3,83
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	19		um duże	8	9	II		10	40	3,1	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20%	(zg)		1 DB.B	19				5	III				0,4	
					zwierz, **C.** drz szt,			1 SO	15				5	I				2,4	
					D. zmiesz. kęp, mjs Md, Ol.s 19l, Brz 15l, podsz.:											---	---	---	
					czm.p, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,13 ha So 98l. 2-											35	135	14,9	
					w cz. C kępa 0,22 ha So 98l. 3-w cz. S kępa 0,21 ha													3,9	
					So 98l.,		PRZES	SO	98			28	25		3		150		
					Info: POP t.XXIII:w3														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
238 b	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Bk 12l, podsz.: brz, jał na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha So 98l. 2-w cz. NW kępa 0,14 ha So 98l., **Info:** Zrąb 2014 r, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	12 12 98	1,0	um um duże	28	3 6 23	II II 3	12	57		8,6 1,9 --- 10,5 3,3	CP-3,18
c	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha So 98l. 2-w cz. SW kępa 0,09 ha So 98l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	3 2 98	1,0		29	II II 24	II 3	12	45		2,2 --- 2,2 0,6	CW-3,57
d	8,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, brz, czm.p, so.we na 20%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,1	um um duże	29	24	II	3	394	3540	46,5 5,2	Działka nr 1: IB-95%-2,22 AGROT-2,22 ODN-ZRB-2,22 Działka nr 2: IB-95%-2,35 AGROT-2,35 ODN-ZRB-2,35 TP-4,41
f	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** podsz.: brz, ol.s na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha Brz 22l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	21	1,1	peł b duże	7	7	II	22	47	105	23,2 10,4	TW-2,23
g	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,22 ha So 104l., **Info:** Zrąb 2014 r, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	11 11 104	1,0	um um duże	30	3 5 24	I II 3	22	61		13,6 1,6 --- 15,2 5,6	CP-2,71

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
238																				
h	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 40l, Św 30l, podsz.: so, brz, św, so.we na 30%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	0,9	um um duże	29	26	I	2	426	780	10,3 5,6	BRAK WSK-1,83
i	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, nar.krt, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, mło złoż, drzew obc, **D.** mjs Md, So, So.we, Brz, Jw 31l, Bk 24l, podsz.: czm.p na 20%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW PRZES	DG DG DB.S DB.S	38 107 140 70	0,6	um um prz	17 44 60 24	17 28 29 14	I	23 2 2 4	124	240 17 5 1 --- 23	30,5 15,8	TW-1,93
j	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** mjs Dg, Db.s, Js 107l, Ak, Brz 70l, Dg 50l, podsz.: lsz, ak, dg na 70%, **Info:** EKO-R dstan trudno dostęp., POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	107	1,0	prz prz um	34	27	I	3	466	515	6,1 5,5	BRAK WSK-1,11
~a			0,23		**RP:** DROGI L															
~b			0,24		**RP:** DROGI L															
~c			0,23		**RP:** LINIE															
~d			0,42		**RP:** LINIE															
~f			0,10		**RP:** DROGI L															
	29,37		1,22		= 30,59												5651	159.4		
	29,37		1,22		= 30,59 Obr. ew. Bucharzewo (0101)															
	29,37		1,22		= 30,59 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)															
	29,37		1,22		= 30,59 Powiat międzychodzki (14)															
	29,37		1,22		= 30,59 Woj. wielkopolskie (30)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
239					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 43m. max wys npm 58m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300006 Jezioro Kubek, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha So 94l. 2-w cz. C kępa 0,15 ha So 122l. 3-w cz. S kępa 0,25 ha So 94l. Brz 70l., **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** 20% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO BRZ	3 4 94 122 70	1,0		28 34 23	1 25 28 22	II II 3 3 4	12 	 	 110 48 4 --- 162	 2,5 --- 2,5 0,6 	PIEL-4,14
b	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Czm.p 30l, podsz.: so, czm.p, jał na 20%, **Info:** 40% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,0	um um duże	29	26	I	3	421	1130	15,8 5,9	BRAK WSK-2,68
c	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, czm.p, brz, jał, św na 40%, **Info:** 20% Bśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	122	1,0	um um prz	33	28	II	2	387	520	4,7 3,5	BRAK WSK-1,34
d	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, ps//gs//gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Md 78l, Św, Bk, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, kru, św, brz na 60%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 ŚW	78 78 50	0,7	prz prz um	33 27 17	28 24 17	IA II II	3 3 4	256 75 21 --- 352	355 105 30 --- 490	5,9 1,3 1,5 --- 8,7 6,3	BRAK WSK-1,38

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
239																				
f	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, Brz 30l, podsz.: so, brz, czm.p na 10%, **Info:** 10% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	0,9	um um duże	30	26	I	3	421	385	5,3 5,8	IB-95%-0,92 AGROT-0,92 ODN-ZRB-0,92
g	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz pag 22 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 96l, Św, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, brz, so, dg, jał na 60%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	96	1,0	um um duże	30	27	I	2	468	970	13,2 6,4	BRAK WSK-2,07
~a			0,12		**RP:** LINIE															
~b			0,30		**RP:** LINIE															
	12,53		0,42		= 12,95												3657	50.2		
	12,53		0,42		= 12,95 Obr. ew. Bucharzewo (0101)															
	12,53		0,42		= 12,95 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)															
	12,53		0,42		= 12,95 Powiat międzychodzki (14)															
	12,53		0,42		= 12,95 Woj. wielkopolskie (30)															
240					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 42m. max wys npm 60m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek, Strefa ochrony okresowej															
a	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol 105l, Brz 80l, Św 60l, Brz, Św 30l, podsz.: czm.p, brz, so, bk, jał na 50%, **Info:** O-P_okres., POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	105	1,0	um um duże	31	27	I	2	466	185	2,2 5,5	BRAK WSK-0,40

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
240																			
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek, St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej														
b	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol 105l, Św 60l, Bk, Brz, Św 30l, podsz.: so, brz, czm.p, bk, jał na 60%, **Info:** EKO-R,O-P_całor. 40% Bśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	105	1,0	um um duże	36	28	I	2	466	515	6,2 5,6	BRAK WSK-1,11
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek, Strefa ochrony okresowej														
c	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 22 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol 105l, Św 60l, Bk, Św 30l, podsz.: so, brz, czm.p, bk na 50%, **Info:** O-P_okres. 40% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105	1,2	um um duże	31	25	II	2	432	655	7,7 5,1	BRAK WSK-1,52
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek, Strefa ochrony okresowej														
d	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 105l. 2-w cz. SW kępa 0,06 ha So 105l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 105	1,0	prz prz um	29	2 4 26	II II	12 3	73		2,3 --- 2,3 0,6	CP-3,79
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek, Strefa ochrony okresowej														
f	7,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 30l, podsz.: so, brz, czm.p na 20%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105	1,3	um um duże	29	24	II	3	472	3615	42,6 5,6	TP-7,66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
240					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
g	5,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ol, Db.c 105l, Św 65l, Bk, Św 30l, podsz.: czm.p, brz, św, bk, jw, lp na 50%, 1-od gnia 1,48 ha Bk,Ol 9l. 6 szt. 2-w cz. E kępa 0,12 ha Ol 84l. 3-w cz. S kępa 0,14 ha Św 64l., **Info:** 20% Bśw, 10% LMw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 8 BK 2 OL	105 9 9	0,8 0,3	prz prz um	32	28 2 6	I II III	2 22	363	2035	24,4 4,4	IIIAU-95%-5,60 AGROT-4,12 ODN-ZŁOŻ-4,12 CP-1,48
h	0,63				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, ncp.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol, Św 105l, Brz, Kl, Jw 80l, Św 60l, Kl, Św, Jw, Db.s 30l, podsz.: czm.p, brz, kl, bk, bez.c na 70%, **Info:** W części E punkt czerpania wody.SPOŁ.I, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	105	1,1	um um duże	33	27	I	2	516	325	3,9 6,2	BRAK WSK-0,63
i	2,20				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Jw 65l, Jw 20l, podsz.: czm.p, brz, so, jw, db.b na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,24 ha So 50l., **Info:** Miejsce biwakowe, 10% BMśw, SPOŁ.I, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	138	1,1	um um duże	36	25	III	3	342	750	6,2 2,8	BRAK WSK-2,20

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
240																			
j	1,56				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Ak 65l, Ak 40l, Św 25l, podsz.: ak, brz, św, czm.p, jw na 30%, **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	95 95	0,9	um um duże	32 26	26 23	I III	3 3	337 47 --- 384	525 75 --- 600	7,3 0,4 --- 7,7 4,9	BRAK WSK-1,56
k	6,44				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 98l, Św 60l, Brz, Bk, So.we 30l, podsz.: so, brz, św, czm.p, so.we, bk na 30%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,1	um um duże	30	26	I	3	473	3045	40,3 6,3	Działka nr 1: IB-95%-3,68 AGROT-3,68 ODN-ZRB-3,68
l	2,14				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 16l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha So 115l. So.we 60l. 2-w cz. NW kępa 0,16 ha So,So.we 115l. So.we 45l., **Info:** 30% BMw, POP t.XXIII:w3	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 ŚW 1 DB.B 1 BRZ SO SO.WE SO.WE BRZ	16 33 16 16 117 117 45 60	0,9	um um duże	 15 7 33 40 18 28	6 14 4 8 27 28 18 22	I I II II 	12 3 3 4 3	 30 5 --- 35 	 65 10 --- 75 77 5 5 1 --- 88	7,2 6,4 0,2 1,1 --- 14,9 7,0	CP-1,74 TW-0,40
m				0,16	**RP.** BR-R (Br-R VI)														
~a			0,23		Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek, Strefa ochrony okresowej **RP:** DROGI L														
~b			0,51		Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek, Strefa ochrony okresowej **RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
240					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
~d			0,05		**RP:** DROGI L														
~f			0,18		Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek, Strefa ochrony okresowej **RP:** LINIE, **Info:** O-P_okres.														
~g			0,21		Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** L ENERG														
~h			0,11		Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** DROGI L														
	33,05		1,41	0,16	= 34,62												11961	158.4	
	33,05		1,41	0,16	= 34,62 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	33,05		1,41	0,16	= 34,62 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	33,05		1,41	0,16	= 34,62 Powiat międzychodzki (14)														
	33,05		1,41	0,16	= 34,62 Woj. wielkopolskie (30)														
241					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 44m. max wys npm 58m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,57				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.b, Md, Ol.s 20l, podsz.: brz, czm.p na 50%, **Info:** POP t.XXIII:w3, 10	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BRZ	20 20 20	0,9	um um duże	8 7 11	9 8 12	IA I I	12	65 2 10 --- 77	165 5 25 --- 195	26,4 1,9 --- 28,3 11,0	TW-2,57
b	7,66				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ak, Św 98l, Ak, Bk, Św, Db.b 60l, Św 30l, podsz.: so, czm.p, brz, ak, bk na 40%, **Info:** 20% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,0	um um duże	30	25	II	3	358	2740	36,0 4,7	Działka nr 1: IB-95%-3,11 AGROT-3,11 ODN-ZRB-3,11 TP-4,55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
241																			
c	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	2	0,8				II	12				PIEL-2,66
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO													POPR-0,63
					Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat,	(zg)	PRZES	SO	98			29	27		3		26		
					D. 1-w cz. C kępa 0,14 ha So,Brz 98l. Os 60l. 2-w cz.			BRZ	98			29	26		3		6		
					SE kępa 0,05 ha So,Brz 98l.,			OS	60			30	28		3		4		
					Info: 20% BMśw, POP t.XXIII:w3												---		
																	36		
d	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	74	1,0	um	29	27	IA	3	459	595	10,7	TP-1,30
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.**	DB-SO					um duże							8,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.**	(zg)													
					rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, drz szt,														
					D. mjs Brz, Db.s 74l, podsz.: czm.p, brz na 70%,														
					Info: 20% BMśw, POP t.XXIII:w3														
f	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	8	1,0	prz		2	I	12				CP-3,65
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	8		prz um		4	II				2,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)												---	
					śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch,													2,2	
					drz szt,													0,6	
					D. zmiesz. rzęd, pjd Lp 8l, podsz.: brz, czm.p na 30%,		PRZES	BRZ	98			36	26		3		20		
					1-w cz. N kępa 0,16 ha Brz 98l. So,Ak 60l.,			DB.S	120			66	25		3		10		
					Info: 30% BMśw, POP t.XXIII:w3			DB.S	98			40	23		3		4		
								AK	60			23	22		4		3		
								SO	60			24	21		4		2		
								AK	98			36	26		3		1		

																	40		
g	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	80	DRZEW	6 BRZ	40	0,6	prz	19	20	I	12	92	100	3,2	TP-1,09
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		3 BRZ	30		prz um	12	13	II		28	30	1,4	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, orl.pos,	(cz zg)		1 SO	30			16	16	IA		14	15	0,9	
					śmł.pog, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Os, So 40l, So, Brz, Db.s 20l,											134	145	5,5	
					podsz.: czm.p, brz na 40%,													5,0	
					Info: POP t.XXIII:w3														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
241																			
h	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Os 70l, Czm.p, Db.s, Os 30l, podsz.: czm.p, brz, jrz na 100%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	1,0	um um duże	27	26	IA	12	452	320	6,1 8,6	TP-0,71
i	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. S kępa 0,06 ha So,Db.s 98l. 2-w cz. N kępa 0,18 ha So,Brz 98l. Db.s 60l., **Info:** 10% LMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB.S BRZ DB.S BRZ	2 98 98 60 60 98	0,8		28 37 18 20 30	26 27 19 18 26	II	12 3 3 4 4 3		20 20 4 3 3 --- 50		PIEL-2,87 POPR-0,42
j	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ak, Db.s, Św 98l, Ak, Brz, So 35l, podsz.: so, czm.p, brz, db.b na 30%, **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** 20% LMśw, POP t.XXIII:w3 XXIIw:105	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,1	um um duże	29	26	I	3	473	1260	16,7 6,3	IB-95%-2,66 AGROT-2,66 ODN-ZRB-2,66
k	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, jeż.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Lp 78l, Św, Bk 30l, podsz.: czm.p, brz, kru na 80%, **Info:** 10% Bśw, 10% LMśw, SPOŁ.l, POP t.XXIII:w3	80 SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	78 78	0,9	um um prz	29 30	25 26	I I	3 3	214 155 --- 369	655 475 --- 1130	6,4 8,5 --- 14,9 4,9	TP-3,07
~a			0,15		Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** DROGI L														
~b			0,06		Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
241																			
~c			0,07		**RP:** DROGI L														
~d			0,13		**RP:** DROGI L														
~f			0,13		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
~g			0,13		**RP:** LINIE														
~h			0,10		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
~i			0,42		**RP:** LINIE														
~j			0,04		**RP:** ROWY, **Info:** stan zły														
	28,24		1,23		= 29,47												6511	120.4	
	28,24		1,23		= 29,47 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	28,24		1,23		= 29,47 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	28,24		1,23		= 29,47 Powiat międzychodzki (14)														
	28,24		1,23		= 29,47 Woj. wielkopolskie (30)														
242					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 38m. max wys npm 57m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Ak, Gb 97l, Ol, Ak, Bk, Wz 60l, Brz, Św 35l, Św 30l, podsz.: czm.p, brz, so, dg, św, ak na 50%, 1-w cz. SW bagno 0,09 ha, **Info:** 10% Bśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um duże	30	26	I	2	473	2230	29,9 6,3	Działka nr 1: IB-95%-2,25 AGROT-2,25 ODN-ZRB-2,25
b				0,30	**RP.** R (R V), **Info:** POP t.XXIIIw:3														
c				0,53	**RP.** PS (Ps VI), **Info:** POP t.XXIIIw:3														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
242 d	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AUi, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Tp, Ol, Ak 74l, So 92l, Ol, Db.s 50l, So 30l, podsz.: czm.p, kru na 70%, 1-w cz. W bagno 0,27 ha, **Info:** 15% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	74 74	0,9	prz prz um	30 28	27 25	IA I	3 3	326 64 --- 390	790 155 --- 945	14,1 1,7 --- 15,8 6,5	BRAK WSK-2,42
f	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, nar.sam, tśl.mdr, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, So, Gb 16l, podsz.: kru, św na 10%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha Ol 54l., **Info:** POP t.XXIII:w3	80 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	7 OL 2 DB.S 1 LP OL	16 16 16 54	0,8	um um prz 	14 11 25	15 5 8 23	I II I 	23 3	85 3 --- 88 	50 15	4,5 0,1 --- 4,6 7,9	TW-0,58
g				1,21	**RP.** R (R VI), **Info:** POP t.XXIII:w3		ZADRZEW (w cz. E)	SO TP SO OL BRZ AK	45 60 30 45 45 60			23 60 18 23 18 28	20 26 15 19 18 22		3 3 4 4 4 3		10 10 5 3 2 2 --- 32		
h	5,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.b 95l, So, Brz 50l, So, Db.b, Brz 25l, podsz.: so, brz, czm.p na 30%, **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** Miejsce Postoju dla wędkarzy, POP t.XXIII:w3 XXIIw:105	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um duże	28	24	II	3	394	2130	29,4 5,4	TP-5,41

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
242																			
i	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 46l, mjs Brz, Ol, So 65l, podsz.: czm.p, brz, kru, db.b na 20%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	46	0,9	um um duże	18	19	I	12	263	1000	34,3 9,0	TP-3,80
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
~c			0,22		**RP:** LINIE														
~d			0,27		**RP:** L ENERG														
~f			0,19		**RP:** DROGI L, **Info:** Droga częściowo zalana														
~g			0,12		**RP:** L ENERG														
~h			0,09		**RP:** DROGI L														
	16,92		1,04	2,04	= 20,00												6370	114	
	16,92		1,04	2,04	= 20,00 Obr. ew. Bucharzewo (0101)												(32)		
	16,92		1,04	2,04	= 20,00 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	16,92		1,04	2,04	= 20,00 Powiat międzychodzki (14)														
	16,92		1,04	2,04	= 20,00 Woj. wielkopolskie (30)														
243					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 38m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a				0,27	**RP.** R (R V), **Info:** woda, POP t.XXIIIw:3		ZADRZEW (w cz. N)	OL	65			28	23		3		2		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
243																			
b	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl//ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, szc.zaj, orl.pos, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Ak, Db.s, Św 65l, mjs Brz, So, Lp, Db.s 104l, Ol, So.we 65l, podsz.: czm.p, ak, dg, so.we, śl.t na 50%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 DB-SO (niezg)	DRZEW	4 DG 4 ŚW 1 SO.WE 1 AK	104 104 104 104	1,0	um um prz	34 35 33 30	28 26 25 22	II III II III	2 3 3 3	337 208 39 28 --- 612	285 175 35 25 --- 520	2,6 2,4 0,4 0,1 --- 5,5 6,5	BRAK WSK-0,84
c		0,52			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **P.** naga, **Info:** EKO-R, woda, POP t.XXIIIw:3	OL	PRZES (w cz. SW)	OL	60			23	28		4		5		
d	8,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 96l, Db.s, Wz, Ak, Ol 60l, Brz, Św 40l, Db.s, Bk, Czm.p 25l, podsz.: brz, czm.p, db.s, so, św, jał na 70%, 1-w cz. W bagno 0,31 ha 2-w cz. E bagno 0,05 ha, **Info:** 20% Bśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	96	0,9	um um prz	33	26	I	2	421	3455	47,0 5,7	BRAK WSK-8,21
f				0,38	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R, POP t.XXIII:w3		ZADRZEW (w cz. S)	SO	96			29	24		3		10		
g	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, Św, Bk, Ol, Db.s 45l, Brz, Św 30l, podsz.: brz, św, db.s, so, bk, kru na 60%, 1-w cz. S bagno 0,05 ha, **Info:** 30% Bśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	95	0,9	um um prz	33	27	I	3	421	1485	20,5 5,8	BRAK WSK-3,53
h				0,72	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R, POP t.XXIII:w3		ZADRZEW (w cz. N)	OL OL	60 15			30 8	18 10		3 4		5 2 --- 7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
243																			
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** DROGI L, **Info:** stan średni														
~c			0,14		**RP:** LINIE														
	12,58	0,52	0,31	1,37	= 14,78												5465	73	
	12,58	0,52	0,31	1,37	= 14,78 Obr. ew. Bucharzewo (0101)												(19)		
	12,58	0,52	0,31	1,37	= 14,78 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	12,58	0,52	0,31	1,37	= 14,78 Powiat międzychodzki (14)														
	12,58	0,52	0,31	1,37	= 14,78 Woj. wielkopolskie (30)														
244					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 38m. max wys npm 60m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 19 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Bk, Ol.s 21l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. NE bagno 0,08 ha 2-w cz. NE kępa 0,10 ha So 97l. Ol 45l., **Info:** 10% Bśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg) PRZES	DRZEW SO OL	8 SO 2 BRZ 97 45	21 21 	1,1	peł b duże 	8 9 30 20	8 10 26 19	I II 	22 3 4	64 20 --- 84 	200 60 --- 260 30 3 --- 33	31,0 4,4 --- 35,4 11,5	TW-3,09
b	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Db.b 13l, Dg 8l, mjs Ak 8l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,17 ha So 97l. Brz 40l., **Info:** upawa przepadła 2018 rok;odn 2020r, 10% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg) PRZES	DRZEW SO BRZ	8 SO 2 BRZ 97 40	8 8 	0,9	prz prz um 	 30 16	2 3 27 16	I II 	12 3 4	 	 47 2 --- 49	2,1 --- 2,1 0,5	CP-3,89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
244																			
c		5,45			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,20 ha So 97l. 2-w cz. W kępa 0,19 ha So 97l. 3-w cz. W kępa 0,15 ha So 97l., **Info:** Zrąb 2025, POP t.XXIII:w3	SO	PRZES	SO	97			30	25		3		240		AGROT-5,45 ODN-ZRB-5,45 PIEL-5,45 PRZEST-25%
d	14,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/49907/12 , **D.** mjs Brz 97l, Czm.p, Db.b 40l, Św 25l, podsz.: so, brz, db.s, św, bk na 40%, **Info:** N-G 54213, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,0	um um prz	30	25	II	2	352	5155	68,9 4,7	Działka nr 1: IA-90%-4,98 AGROT-4,98 ODN-ZRB-4,98 TP-9,67
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
~d			0,23		**RP:** LINIE														
~f			0,39		**RP:** LINIE														
~g			0,12		**RP:** DROGI L														
~h			0,07		**RP:** DROGI L														
	21,63	5,45	1,26		= 28,34												5737	106.4	
	21,63	5,45	1,26		= 28,34 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	21,63	5,45	1,26		= 28,34 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	21,63	5,45	1,26		= 28,34 Powiat międzychodzki (14)														
	21,63	5,45	1,26		= 28,34 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
245					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 66m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 96l. 2-w cz. S kępa 0,10 ha So 96l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO DB.B	10 10 96 96	1,0	um um duże 	28 40	2 5 22 15	II II 	12 3 3		100 5 --- 105	2,9 --- 2,9 0,6	CP-4,75
b	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. N kępa 0,14 ha So,Brz 97l. 2-w cz. E kępa 0,18 ha So,Brz,Db.b 97l. 3-w cz. C kępa 0,13 ha So 97l. 4-w cz. S kępa 0,10 ha So 97l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ DB.B GR	2 97 97 97 97	0,8	 	 27 32 34 20	 23 23 16 10	II 	12 3 3 3 4		 135 10 5 1 --- 151		POPR-0,66 PIEL-3,72
c	21,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 97l, Db.b 80l, podsz.: so, brz, db.b, bk na 40%, **OP.** Płaty roślinności: gwz.sp, **Info:** POP t.XXIIIw:3 XXIIw:61	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um prz	28	24	II	3	389	8505	113,6 5,2	Działka nr 1: IA-90%-4,74 AGROT-4,74 ODN-ZRB-4,74 TP-17,13
~a			0,85		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** DROGI L														
~c			0,23		**RP:** LINIE														
~d			0,15		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
245																			
	30,34 30,34 30,34 30,34 30,34		1,40 1,40 1,40 1,40 1,40		= 31,74 = 31,74 Obr. ew. Bucharzewo (0101) = 31,74 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 31,74 Powiat międzychodzki (14) = 31,74 Woj. wielkopolskie (30)												8761	116.5	
246					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 50m. max wys npm 62m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. pas, mjs Ol.s, Db.b 19l, podsz.: so, db, brz, ol.s na 10%, **Info:** B-Up-nr 6, U-P-DM-P_Noteckiej_2008, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	19 19	1,0	um um duże	7	6 9	II II	12	15	55	10,2 4,7 --- 14,9 3,9	CP-3,81
b	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Św 10l, 1-w cz. NW kępa 0,09 ha So 97l. 2-w cz. SW kępa 0,06 ha So 97l., **Info:** B-Up-nr 6, U-P-DM-P_Noteckiej_2017, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg) PRZES	DRZEW	8 SO 2 BRZ SO	10 10 97	1,0	um um prz 	 26	2 4 23	II II 	12 3	 	 50	 2,4 --- 2,4 0,6	CP-3,98
c		5,21			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 97l. 2-w cz. E kępa 0,15 ha So 97l. 3-w cz. W kępa 0,15 ha So 97l. 4-w cz. W kępa 0,14 ha So 97l., **Info:** B-Up-nr 6, POP t.XXIIIw:3	SO	PRZES	SO	97			28	24		3		180		ODN-ZRB-5,21 PIEL-5,21

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
246																			
d	14,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/54443/24 , **D.** mjs Brz, Ak, Db.b 97l, Db.b 120l, podsz.: so, św, brz, bk, ak, db na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha So 140l. 2-w cz. NW d luka 0,07 ha Brz 10l. 3-w cz. E kępa 0,06 ha So,Bk,Św,Brz 20l., **Info:** B-Up-nr 6, N-G_61372, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	prz prz um	27	23	II	3	389	5565	74,3 5,2	Działka nr 1: IA-90%-4,98 AGROT-4,98 ODN-ZRB-4,98 TP-9,33
~a			0,04		**RP:** L ENERG														
~b			0,30		**RP:** DROGI L														
~c			0,31		**RP:** LINIE														
~d			0,02		**RP:** DROGI L														
~f			0,01		**RP:** DROGI L														
~g			0,15		**RP:** LINIE														
	22,10	5,21	0,83		= 28,14												5850	91.6	
	22,10	5,21	0,83		= 28,14 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	22,10	5,21	0,83		= 28,14 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,10	5,21	0,83		= 28,14 Powiat międzychodzki (14)														
	22,10	5,21	0,83		= 28,14 Woj. wielkopolskie (30)														
247					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 43m. max wys npm 64m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Ol, Db.b, Św, Ak 9l, 1-w cz. S kępa 0,19 ha So,Brz,Ak 97l. 2-w cz. N kępa 0,26 ha So 90l., **Info:** 5% BMW 5%BMŚW, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	9 8 97 90	1,0	um um prz	30 41	2 2 27 28	II III	12 2 2		85 120 --- 205	1,6 --- 1,6 0,4	CW-4,48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
247 b		4,38			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. S kępa 0,44 ha So,Ak,Brz 97l., **Info:** 5% BMśw, POP t.XXIIIw:3	DB-SO	PRZES	SO AK BRZ	97 97 97			30 31 25	25 25 24		3 3 3		370 5 2 --- 377		AGROT-4,38 ODN-ZRB-4,38 PIEL-4,38 PRZEST-45%
c	7,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bag.spp, dąb.roz, dbk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ak 97l, Db.b 45l, podsz.: so, brz, czm.p, ak, db, jrz na 30%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,2	prz prz um	30	25	II	3	431	3160	42,2 5,8	Działka nr 1: IB-95%-3,30 AGROT-3,30 ODN-ZRB-3,30
d	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bag.spp, dąb.roz, dbk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 97l, Wz 80l, Ol 65l, Św 45l, podsz.: św, so, jał, brz, ak, czm.p, db na 70%, **Info:** 40% BMśw, POP t.XXIIIw:3, 40	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	97 42	1,0	um um duże	32 17	28 19	I IA	3 4	273 126 --- 399	350 160 --- 510	4,7 5,9 --- 10,6 8,3	BRAK WSK-1,28
f	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, jeż.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.b 107l, podsz.: czm.p, db, ak, so na 70%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. C Db.b 3 szt., w cz. SW Św, (pom. przyr.), **Info:** EKO-R, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 SO 1 AK DB.B ŚW	137 107 107 150 200	1,0	prz prz um	47 32 35 95 110	24 24 23 25 32	III II III 	3 2 3 3 2	212 76 34 --- 322	320 115 50 --- 485 30 9 --- 39	2,6 1,3 0,3 --- 4,2 2,8	BRAK WSK-1,51
g			0,18		**RP:** TURYST, **Info:** Miejsce postoju, POP t.XXIIIw:3		ZAKRZEW (w cz. C) ZADRZEW (w cz. S)	AK ŚW	30	0,1		12	10		4		1		
~a			0,23		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
247																			
~b			0,26		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** L ENERG														
~d			0,09		**RP:** LINIE														
~f			0,30		**RP:** LINIE														
~g			0,09		**RP:** DROGI L														
	14,60	4,38	1,22		= 20,20												4776	58.6	
	14,60	4,38	1,22		= 20,20 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												[1]		
	14,60	4,38	1,22		= 20,20 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	14,60	4,38	1,22		= 20,20 Powiat międzychodzki (14)														
	14,60	4,38	1,22		= 20,20 Woj. wielkopolskie (30)														
248					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 40m. max wys npm 70m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD,	100	DRZEW	9 SO	95	0,9	prz	33	27	I	2	379	1890	26,1	BRAK WSK-4,99
					G. S,	BK-SO		1 ŚW	95		prz um	39	30	II	2	58	290	4,5	
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 24 E, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz nat, drz szt,	(cz zg)										---	---	---	
																437	2180	30,6	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Ol, Brz 95l, podsz.: św, so, bk, db, os, brz na 60%, 1-w cz. NW d luka 0,06 ha Bk,Db.b,Brz 17l.,		PODR	ŚW	35	0,2		7	9	II	22	26	130	6,1	
					Info: 25% Bśw, POP t.XXIIIw:3														
b	17,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	94	0,9	prz	30	24	II	3	347	5975	83,7	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt,	SO (zg)	PRZES	SO	180		prz um	40	23		3		35	4,9	IB-95%-3,80 AGROT-3,80 ODN-ZRB-3,80
					D. mjs Brz 94l, Św 70l, podsz.: św, so, db, bk na 20%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So 180l.,														
					OP. Grupa drzew: w cz. S , (pom. przyr.) 25 szt.,														
					Info: POP t.XXIIIw:3, 40														
c				0,20	**RP.** PS (Ps VI),														
					Info: POP t.XXIIIw:3														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
248																			
d	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, ncp.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Db.b, Św, Ol 94l, Lp 30l, Wz 25l, Db.b 180l, Db.b 60l, podsz.: św, so, db, jrz, ol, czm.p, lp, wz na 70%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO	94	1,0	prz	34	25	II	2	315	475	6,7	BRAK WSK-1,51
								1 BRZ	94		prz um	32	25	II	3	32	50	0,3	
																---	---	---	
																347	525	7,0	
																		4,6	
							PODRII	ŚW	50	0,2		11	12	III	22	42	65		
f				0,24	**RP.** S-R (S-R VI), **Info:** POP t.XXIIIw:3		ZADRZEW (w cz. C)	DB.B	130			65	20		3		3		
								KSZ	100			55	18		3		2		
								DB.B	55			18	13		4		1		
								SO	60			40	20		3		1		
								AK	10				7						

																	7		
g	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md, Wz 24l, podsz.: brz, db, wz, so, św, czm.p, jał na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,25 ha So,Ak,Brz 95l. So 40l. Db.b 160l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	24	1,1	peł b duże	8	9	I	12	123	345	36,6	TW-2,79
							PRZES	SO	95			30	25		3		30	13,1	
								DB.B	160			55	23		3		20		
								BRZ	95			29	24		3		15		
								AK	95			33	23		3		20		
								SO	40			11	12		4		5		

																	90		
h	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Lp, Os 16l, Bk 18l, 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 40l. 2-w cz. C kępa 0,24 ha So 150l. Brz 32l. So 40l. Db.b 80l. So 94l., **Info:** 5% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO	16	0,8	peł b duże	7	8	IA	22	15	35	9,9	CP-2,28
								2 ŚW	18				7	III					
								1 BRZ	16			7	7	II		5	10	1,2	
								1 DB.B	16				4	III				0,2	
																---	---	---	
																20	45	11,3	
																		5,0	
							PRZES	SO	150			45	23		3		8		
								BRZ	65			20	21		4		10		
								SO	40			12	12		4		10		
								DB.B	80			33	13		3		1		
								SO	94			29	24		3		20		
								BRZ	94			25	24		3		5		

																	54		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
248 i	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.b 97l, So 25l, podsz.: so, św, brz, db, bk, jrz na 70%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	prz prz um	32	25	II	3	389	1150	15,3 5,2	BRAK WSK-2,95
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** LINIE														
~c			0,30		**RP:** DROGI L														
~d			0,17		**RP:** DROGI L														
~f			0,04		**RP:** DROGI L														
~g			0,09		**RP:** DROGI L														
~h			0,50		**RP:** DROGI L														
~i			0,10		**RP:** DROGI L														
~j			0,03		**RP:** DROGI L														
	31,74		1,71	0,44	= 33,89												10594	184.5	
	31,74		1,71	0,44	= 33,89 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												(7)		
	31,74		1,71	0,44	= 33,89 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	31,74		1,71	0,44	= 33,89 Powiat międzychodzki (14)														
	31,74		1,71	0,44	= 33,89 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
249					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 47m. max wys npm 63m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, śmł.pog, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. W kępa 0,06 ha So 97l. 2-w cz. SW kępa 0,08 ha So 97l. Św 27l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	7 7 97	1,0	um um duże 	 29	1 3 24	II II 	12 3	 	 40	 1,4 --- 1,4 0,6	CP-2,35
b	5,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 98l, podsz.: św, so, so.we, db na 40%, **Info:** 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,1	prz prz um	33	24	II	3	389	2125	27,9 5,1	Działka nr 1: IB-95%-3,52 AGROT-3,52 ODN-ZRB-3,52
c	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.b, Bk, Św 21l, 1-w cz. S kępa 0,25 ha So 55l. Św 45l. So 30l. 2-w cz. S kępa 0,09 ha So 55l. Św 45l. So 30l., **Info:** 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO ŚW	21 55 45	1,0	peł b duże 	7 15 14	8 16 13	I 	12 4 4	76 	205 80 40 --- 120	32,4 11,9 	TW-2,72
d	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk 10l, Jrz, Św 7l, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha So 93l. Św 21l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BRZ SO	5 7 5 93	1,0	 	 32	 1 26	III III II 	12 3	 	 25	 0,3 --- 0,3 0,3	CW-1,12

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
249																			
f	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Ol, Św, Lp 12l, 1-w cz. E kępa 0,12 ha Św,So 45l. 2-w cz. SW kępa 0,09 ha Św,So 89l., **Info:** 10% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 BRZ SO ŚW SO ŚW	12 12 103 45 45 89	1,1	peł b duże 	 7 38 20 14 36	4 8 28 17 16 26	II I 	22 3 4 4 3	 20 	 35 15 10 5 25 --- 55	4,1 5,4 --- 9,5 5,1	CP-1,86
g	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Brz 70l, So.we 40l, podsz.: św, so, so.we, db na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO ŚW	103 40	1,0 0,3	prz prz um 	36 10	28 12	I II	2 22	460 62	450 60	5,6 5,7 	BRAK WSK-0,98
h	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, rkt.spe, **U.** 30% owady, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs So, Brz 89l, Św 71l, Św 40l, Ol 20l, podsz.: św, so, ol, db na 60%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. NW Bk	80 DB-SO (niezg) 20 Przeb. A	DRZEW PODR PRZES	ŚW ŚW BK	89 10 170	0,7 0,1 	luź 	36 105	29 1 26	II III 	2 22 3	412 	455 10	8,3 7,5 	IIIB-30%-1,11 AGROT-0,55 ODN-ZŁOŻ-0,55
i	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **SP.** 9190(c), **P.** szad, **R.** jeż.spe, orl.pos, ncp.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Brz, So, Lp 120l, Ol, Brz, Św 80l, Bk 45l, Św 35l, podsz.: św, ol, kru, db, jał na 50%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha Ol 55l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	140 DB (zg)	DRZEW PODRII	8 DB.B 2 ŚW ŚW	156 120 45	1,0 0,2	prz prz um 	52 40 10	28 27 10	III III III	3 2 22	438 101 --- 539 56	1880 435 --- 2315 240	11,9 5,1 --- 17,0 4,0	BRAK WSK-4,29

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
249																					
j	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl///ps, porol, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, orl.pos, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So, Md 42l, podsz.: św, kru na 50%, **OP.** Płaty roślinności: gwz.spe, **Info:** POP t.XXIIw:60	80 JS-DB (cz zg)	DRZEW	8 OL 1 BRZ 1 ŚW	42 42 42	1,2	um um duże	23 22 23	21 20 20	II I I	12	299 31 36 --- 366	465 50 55 --- 570	13,2 1,4 3,5 --- 18,1 11,7	TP-1,55
k	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.b 16l, podsz.: brz, św, so, db na 40%, 1-w cz. N kępa 0,11 ha Św 94l. So 60l. 2-w cz. S kępa 0,14 ha Św,Brz 94l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BRZ 1 ŚW ŚW SO ŚW	16 16 16 94 94 60	0,9	peł b duże 	7 7 7 39 42 20	8 9 6 27 27 18	I I I 3 3 4	13	20 20 5 --- 45 	20 20 5 --- 45 35 10 20 --- 65	3,3 1,9 0,2 --- 5,4 5,5	CP-0,98
l	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Ol, Św 10l, podsz.: jał, brz na 20%, **Info:** Zrąb 2015 r, POP t.XXIIIw:3	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 BRZ SO DB.B	10 10 103 156	0,7	um um prz 	 33 69	3 7 26 26	I I 3 3	22	 	 20 20 --- 40	 1,1 --- 1,1 1,1	CP-0,99
m	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** ncp.spe, jeż.spe, pok.zwy, **C.** odrośl, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: kru, ol na 30%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	60 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	64 89	1,1	um um prz	27 30	23 25	II II	3 3	312 161 --- 473	600 310 --- 910	9,3 3,4 --- 12,7 6,6	BRAK WSK-1,92

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
249																			
n	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.b, Bk 94l, podsz.: św, so, kru na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,1	prz prz um	34	25	II	3	389	540	7,6 5,5	BRAK WSK-1,39
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** DROGI L														
~c			0,13		**RP:** DROGI L														
~d			0,31		**RP:** DROGI L														
~f			0,02		**RP:** DROGI L														
~g			0,22		**RP:** LINIE														
~h			0,38		**RP:** LINIE														
	26,72 26,72 26,72 26,72 26,72		1,41 1,41 1,41 1,41 1,41		= 28,13 = 28,13 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) = 28,13 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 28,13 Powiat międzychodzki (14) = 28,13 Woj. wielkopolskie (30)												8305	147.3	
250					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 49m. max wys npm 62m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 94l, podsz.: so, so.we, św, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,1	prz prz um	30	24	II	3	389	835	11,7 5,4	BRAK WSK-2,15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
250																			
b	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 94l, Św 55l, podsz.: św, so, so.we, db na 60%, **Info:** 30% BMw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	94 55	1,0	prz prz um	30 20	25 18	II II	3 4	305 53 --- 358	1045 180 --- 1225	14,7 5,3 --- 20,0 5,8	BRAK WSK-3,43
c	5,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/49908/12 , **D.** mjs Brz, Ak 95l, Św 70l, So 45l, podsz.: św, so, so.we, db, bk, brz, jał na 20%, **Info:** N-G-54214,10%BMśw , Miejsce postoju	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	prz prz um	31	24	II	3	389	2035	28,0 5,4	Działka nr 1: IA-90%-2,80 AGROT-2,80 ODN-ZRB-2,80
d	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Bk 12l, Db.b 11l, So.we 8l, 1-w cz. S kępa 0,26 ha So,Brz,Św,So.b 94l. So 180l. 2-w cz. NE kępa 0,29 ha So 94l. Św 45l., **OP.** Grupa drzew: w cz. S , (pom. przyr.) 17 szt., **Info:** POP t.XXIIIw:40	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO BRZ SO.B ŚW ŚW	11 11 94 180 94 94 94 45	1,0	peł b duże	 30 50 30 30 27 15	2 5 24 25 23 23 22 15	I II 	22 3 3 3 3 3 4	 75	 25 40 2 4 2 2	12,9 0,7 --- 13,6 5,9	CP-2,29
f	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgms, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Md, Bk, Os 20l, podsz.: so, św, os, brz, bk, db na 20%, **Info:** 40% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 ŚW 1 BRZ 1 ŚW SO ŚW	20 35 20 25 90 90	0,9	um um duże	7 21 8 12 30 30	9 15 10 10 27 26	IA I II I 	12 3 3	50 35 10 5 --- 100 	95 70 20 10 --- 195 20 15 --- 35	15,3 6,0 1,5 1,9 --- 24,7 12,7	TW-1,94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
250 g	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Lp 3l, 1-w cz. NW kępa 0,09 ha So 95l. 2-w cz. S kępa 0,15 ha So,Brz,Ak 95l. Św 70l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 AK SO BRZ AK	3 3 3 95 95 95	1,0				III III II 3 3 3	12			0,5 0,8 --- 1,3 0,5 60 5 2 --- 67	CW-2,73
h	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. pas, mjs Bk, Db.b, Md 20l, podsz.: ol.s, db, kru, jał, brz na 10%, **Info:** 40% Bśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ ŚW ŚW DB.B SO	20 20 92 65 120 97	0,9	peł b duże	7 8 27 16 50 30	7 10 20 14 23 26	II II 3 4 3 3	12	27 8 --- 35 25 --- 42	60 20 --- 80 10 5 2	17,1 1,4 --- 18,5 8,0	TW-2,30
i	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.b 40l, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	11 11 95	1,0	peł b duże	30	2 5 25	II II 3	12		5	4,1 0,9 --- 5,0 3,3	CP-1,53
j	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Jrz 4l, Lp, Ak 3l, 1-w cz. W kępa 0,13 ha So 97l. 2-w cz. SW kępa 0,14 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.B SO	3 4 4 97	1,0		29	III III III 24	12 3			0,5 --- 0,5 0,2	CW-2,81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
250																			
k	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/49908/12 , **D.** mjs Brz, Ak 97l, podsz.: św, bez.k, ak, jał, bk, so, db na 20%, **Info:** N-G-54214	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	prz prz um	30	24	II	3	389	1290	17,2 5,2	Działka nr 1: IA-90%-1,64 AGROT-1,64 ODN-ZRB-1,64
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,38		**RP:** LINIE														
~d			0,23		**RP:** LINIE														
~f			0,31		**RP:** DROGI L														
~g			0,09		**RP:** DROGI L														
	27,72		1,32		= 29,04												5954	140.5	
	27,72		1,32		= 29,04 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	27,72		1,32		= 29,04 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,72		1,32		= 29,04 Powiat międzychodzki (14)														
	27,72		1,32		= 29,04 Woj. wielkopolskie (30)														
251					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 61m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.b, Bk 16l, podsz.: db, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,19 ha So 102l. 2-w cz. C kępa 0,45 ha So 102l. Brz 80l. 3-w cz. C kępa 0,09 ha So 102l. Brz 80l. 4-w cz. C kępa 0,13 ha So 102l., **Info:** Miejsce postoju, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	16 102 80	0,9	um um prz	 29 26	6 26 21	II	12 3 4		 250 10 --- 260	11,7 3,0	CP-3,86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
251																			
b	5,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Md 9l, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 102l. 2-w cz. C kępa 0,11 ha So 102l. 3-w cz. C kępa 0,06 ha So 102l. 4-w cz. S kępa 0,10 ha So 102l., **Info:** Uznane odnowienie naturalne w 2022roku., POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 8 102	0,8	um um prz	31	1 3 26	II III 	12 2	 55	1,5 --- 1,5 0,3	CW-5,19
c		5,01			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. NW kępa 0,12 ha So 102l. 2-w cz. W kępa 0,13 ha So 102l. 3-w cz. E kępa 0,12 ha So 102l. 4-w cz. SE kępa 0,13 ha So 102l.	SO	PRZES	SO	102			31	26		3		350		AGROT-5,01 ODN-ZRB-5,01 PIEL-5,01 PRZEST-35%
d	13,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/49908/12 , **D.** mjs Brz 102l, Db.b 70l, So 40l, podsz.: św, so, brz, jał, db, db.c na 10%, **Info:** N-G-54214	100 SO (zg)	DRZEW PODS	SO BK	102 13	1,2 0,1	prz prz um	31	26	II	3 22	466	6410	79,1 5,7	Działka nr 1: IA-90%-5,17 AGROT-5,17 ODN-ZRB-5,17 TP-8,59
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,32		**RP:** DROGI L														
~d			0,38		**RP:** LINIE														
~f			0,12		**RP:** DROGI L														
~g			0,23		**RP:** LINIE														
~h			0,08		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
251																			
	22,81	5,01	1,32		= 29,14												7075	92.3	
	22,81	5,01	1,32		= 29,14 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	22,81	5,01	1,32		= 29,14 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,81	5,01	1,32		= 29,14 Powiat międzychodzki (14)														
	22,81	5,01	1,32		= 29,14 Woj. wielkopolskie (30)														
252					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 45m. max wys npm 60m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Brz 17l, podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha So 97l.	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.B SO	17 17 97	0,9	peł b duże 	31	6 6 27	I III 3	12 	 70	 	6,9 0,1 --- 7,0 5,1	TW-1,36
b	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Db.b 8l, mjs Czm.p 7l, podsz.: jał na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha So 96l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	9 9 96	1,0	um um prz 	29	1 2 25	III II 3	12 	 25	 	 0,9 --- 0,9 0,6	CP-1,51
c		1,41			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. E kępa 0,08 ha So 97l. 2-w cz. SW kępa 0,08 ha So 97l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	BK-SO	PRZES	SO	97			28	26		3		100		AGROT-1,41 ODN-ZRB-1,41 PIEL-1,41 PRZEST-25%
d	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ol.s, Md 23l, podsz.: brz na 20%	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO SO	23 122	1,2	peł b duże 	8 32	9 26	I 3	12 	111 	215 60	25,5 13,2 	TW-1,93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
252					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
f	10,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 97l, Bk 40l, Brz 30l, podsz.: so, brz, db, bk, czm.p, jał na 60%, 1-w cz. W kępa 0,25 ha Brz 99l. So 39l. 2-w cz. W kępa 0,21 ha Brz 99l. So 39l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	97	1,0	prz prz um	28	26	I	2	463	4915	66,0 6,2	Działka nr 1: IA-90%-5,23 AGROT-5,23 ODN-ZRB-5,23
g	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.b, Brz, Jrz, Czm.p 17l, podsz.: czm.p, db, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha So 97l. 2-w cz. N kępa 0,10 ha So 97l. 3-w cz. C kępa 0,22 ha So 97l. 4-w cz. S kępa 0,05 ha So 97l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	17 97	0,9	peł b duże	7 31	6 25	II	12 3	25	70 130	8,2 3,0	TW-2,70
h	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Czm.p 9l, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 96l. 2-w cz. SE kępa 0,10 ha So 96l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg) PRZES	DRZEW 8 SO 2 BRZ SO	9 9 96	0,9	um um prz 	 29	1 3 24	III II 	12 3	 	 60	 2,0 --- 2,0 0,6	CP-3,61
i		3,64			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 97l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	BK-SO	PRZES	SO	97			28	26		3		145		AGROT-3,64 ODN-ZRB-3,64 PIEL-3,64 PRZEST-70%
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,33		**RP:** DROGI L														
~c			0,14		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
252																			
~d			0,31		**RP:** DROGI L														
~f			0,18		**RP:** LINIE														
~g			0,16		**RP:** DROGI L														
	21,73	5,05	1,21		= 27,99												5790	109.6	
	21,73	5,05	1,21		= 27,99 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	21,73	5,05	1,21		= 27,99 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	21,73	5,05	1,21		= 27,99 Powiat międzychodzki (14)														
	21,73	5,05	1,21		= 27,99 Woj. wielkopolskie (30)														
253					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 35m. max wys npm 57m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md, Bk, Db.b 18l, So 25l, podsz.: db, brz, so na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,21 ha So 92l. 2-w cz. C kępa 0,16 ha So 92l. So 35l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO BRZ	18 18 92 35 92	0,9	peł b duże 	7 30 11 27	7 6 24 12 23	I IV 	12 3 4 3	35	95 55 10 10 --- 75	13,5 0,2 --- 13,7 5,2	CP-2,65
b	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Ol 7l, **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	6 7 2	0,8	prz prz um 		1 2 	II III II	12			0,5 --- 0,5 0,3	CW-1,79
c	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Brz 64l, Ol, Ak 92l, podsz.: so, jał, brz, ak na 20%, **Info:** 20% BMśw, POP t.XXIIw:13	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 BRZ	92 64 79	1,0	prz prz um 	30 26 25	25 23 21	II I III	3 3 4	305 37 21 --- 363	1085 130 75 --- 1290	15,7 3,0 0,6 --- 19,3 5,4	Działka nr 1: IB-95%-1,91 AGROT-1,91 ODN-ZRB-1,91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
253 d	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Ak, Db 7l, Jw 4l, So 2l, 1-w cz. N kępa 0,27 ha So,Brz 97l. 2-w cz. W kępa 0,09 ha Ak,So 97l. Ak 45l. 3-w cz. S kępa 0,13 ha So 97l. Db.b,Brz 47l., **Info:** Miejsce postoju, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 BRZ SO AK BRZ AK DB.B BRZ	6 6 7 97 97 97 45 45 45	1,0	prz prz um	30 29 30 13 10 16	1 1 2 24 23 24 15 10 15	II II II	12 3 3 3 4 4 4		20 5 5 1 1 1 --- 33	0,8 --- 0,8 0,3	CW-2,50
f	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, nar.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs So 97l, Db.b 80l, Ak 45l, Brz 55l, podsz.: jał, ak, lsz, ol.s na 40%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	80 BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 AK	97 97	0,8	prz prz um	32 35	25 24	II II	3 3	189 63 --- 252	555 185 --- 740	3,4 1,1 --- 4,5 1,5	Działka nr 1: IB-95%-1,27 AGROT-1,27 ODN-ZRB-1,27
g	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Wz 95l, Kl 80l, Czr.p 60l, Brz, Db.b, Wz, Jw, Js, Gr, Bk 45l, Brz 25l, podsz.: so, jał, brz, db.b, bk na 60%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	95	1,2	prz prz um	34	25	II	3	431	815	11,2 5,9	BRAK WSK-1,89
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** DROGI L														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,21		**RP:** LINIE														
~f			0,30		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
253 ~g			0,15		**RP:** ROWY, **Info:** Stan-Średni														
	15,31		1,12		= 16,43												3048	50	
	15,31		1,12		= 16,43 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	15,31		1,12		= 16,43 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	15,31		1,12		= 16,43 Powiat międzychodzki (14)														
	15,31		1,12		= 16,43 Woj. wielkopolskie (30)														
254					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 35m. max wys npm 57m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a				1,60	**RP.** STAW R-R (Wsr-R VI)		ZADRZEW	DB.S	190			99	26		3		125		
							(w cz. S)	OL	90			30	22		3		25		
								ŚW	113			56	27		3		5		
								LP	115			78	25		3		20		
								OL.S	90			36	21		3		5		
								DB.C	90			50	17		3		2		
								WB	90			49	23		3		5		
								SO	90			30	23		3		5		

																	192		
b	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	9 OL	97	0,8	prz	26	21	III	3	284	255	2,8	BRAK WSK-0,90
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt,	OL (zg)		1 BRZ	97		prz um	29	25	II	3	26	25	0,1	
																---	---	---	
																310	280	2,9	
					D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Bk 97l, Dg 120l, Db.s 50l, podsz.: ol, kru, so, db, bk, kl, jrz na 30%, 1-w cz. S luka 0,09 ha,		PRZES	DB.S	200			148	34		2		20	3,2	
								DB.S	201			156	34		2		22		
					OP. Cenne drzewo: w cz. S Db.s, (pom. przyr.), w cz. S Db.s, **Info:** 40% BMśw, POP t.XXIIIw:40												---		
																	42		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
254																			
c	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Bk, Db.b, Md, Brz, Jw 17l, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha So,Brz 101l. Md 40l., **Info:** 30%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ SO BK DB.B	17 101 101 150 80 101	0,7	um um prz	7 30 31 39 25 28	7 25 25 26 21 21	IA	12 3 3 3 3 3	35	20 25 2 3 1 5 --- 36	3,2 6,3	CP-0,51
d			0,23		**RP:** BUD INNE														
f	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Ak 67l, podsz.: so, św, db, jał, brz, ak na 10%, **Info:** dstan podkrzes.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	67 97	1,0	um um prz	24 29	21 25	II II	12	290 38 --- 328	450 60 --- 510	10,0 0,8 --- 10,8 7,0	TP-1,55
g	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** orl.pos, ncp.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol, Db.s, Kl 100l, Tp, Ak, Brz 64l, podsz.: lsz, kru, ol na 40%, 1-w cz. SE luka 0,31 ha, **Info:** POP t.XXIIIw:3	80 OL (zg)	DRZEW	OL	64	0,9	prz prz um	31	26	I	3	484	1600	21,8 6,6	BRAK WSK-3,31
h	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **LMP.** d SO MP/3/36697/05 , **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b, So, Kl, Św, Ak 97l, Ak, Db.b 60l, Os, Św, Ak 40l, Gb 20l, podsz.: ak, św, brz, so, lsz, db na 80%, **Info:** Drzewo Mateczne nr 5041, EKO-R, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	151 97	0,9	prz prz luź	45 28	25 22	III III	2 3	180 67 --- 247	265 100 --- 365	2,0 0,5 --- 2,5 1,7	BRAK WSK-1,48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
254																			
i	6,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 81l, podsz.: so, bk, brz, db, ak na 10%, 1-w cz. C kępa 0,47 ha Brz,Db.b 81l. So 40l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	81	1,1	um um prz	27	24	I	3	467	2860	48,5 7,9	BRAK WSK-6,12
j	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Db.b, Brz, Ak, Św 17l, 1-w cz. NW kępa 0,25 ha So 151l. Ak 80l. Brz 97l. 2-w cz. E kępa 0,42 ha Db.s 151l. So,Brz 97l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	17 17	0,9	peł b duże	7	7 5	IA III	12	40	90	16,7 --- 16,7 7,4	CP-2,27
							PRZES	SO	151			44	23		3		10		
								AK	80			29	20		3		5		
								BRZ	97			30	23		3		7		
								DB.S	151			55	24		3		22		
								ŚW	97			31	25		3		25		
								DB.B	97			40	22		3		12		
																	--- 81		
k	12,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ak, Św, Db.b 94l, Db.b 60l, Św, Gb, Bk 40l, podsz.: św, so, jał, db, ak, ol, lsz, gb na 50%, **Info:** 25% BMśw , 10%Ol, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,1	prz prz um	29	24	II	3	389	4790	67,1 5,5	BRAK WSK-12,31
l	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** orl.pos, jeż.spe, ncp.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Db.s, Bk 120l, podsz.: św, ol na 20%, **Info:** EKO-R, POP t.XXIIIw:3	80 OL (zg)	DRZEW	OL	65	1,0	um um duże	28	27	I	3	570	490	6,5 7,6	BRAK WSK-0,86
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
254																			
~c			0,35		**RP:** DROGI L														
~d			0,21		**RP:** DROGI L														
~f			0,10		**RP:** DROGI L														
~g			0,13		**RP:** DROGI L														
~h			0,07		**RP:** L ENERG														
~i			0,16		**RP:** LINIE														
~j			0,02		**RP:** ROWY, **Info:** Stan-dobry														
~k			0,17		**RP:** ROWY, **Info:** Stan-dobry														
	29,31		1,54	1,60	= 32,45												11164	180	
	29,31		1,54	1,60	= 32,45 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												(192)		
	29,31		1,54	1,60	= 32,45 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	29,31		1,54	1,60	= 32,45 Powiat międzychodzki (14)														
	29,31		1,54	1,60	= 32,45 Woj. wielkopolskie (30)														
255					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 50m. max wys npm 55m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: so, św, db.b, ak na 30%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	77 77	0,9	um um prz	31 24	25 23	I II	3 4	246 80 --- 326	420 135 --- 555	7,6 1,3 --- 8,9 5,2	TP-1,71

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
255																			
b	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Brz, Md 17l, 1-w cz. W kępa 0,34 ha So,Brz 60l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO SO BRZ	17 17 77 60 60	0,8	um um prz	 30 23 25	4 3 25 22 24	I II 2 3 3	12 	 4 40 10 --- 54	 	4,8 --- 4,8 4,0	CP-1,19
c	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 79l, podsz.: czm.p, jrz, db.b na 30%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,1	um um duże	29	26	I	2	443	1020	17,8 7,7	TP-2,30
d	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs So 55l, So 40l, podsz.: so, brz na 30%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	80 SO (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	8 BRZ 2 SO	77 77	1,0	um um prz	27 28	24 26	II I	3 3	235 80 --- 315	360 125 --- 485	3,4 2,2 --- 5,6 3,6	IB-95%-1,54 AGROT-1,54 ODN-ZRB-1,54
f	4,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Św 95l, mjs Brz 95l, Św 55l, Św 30l, podsz.: św, so, brz, jrz na 30%, 1-od gnia 1,23 ha Bk 6l. Lp 7l. So,Brz 5l. 4 szt., **OP.** Płaty roślinności: pom.bal, **Info:** POP t.XXIII:w3 XXIIw:83	100 BK-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO 9 BK 1 LP	 95 6 7	 0,8 0,3	 um um prz 	 33 	 27 	 I II III	 2 22 	 357 	 1465 	 20,2 4,9 	CW-1,23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
255 g	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Bk, Db.b, Św 20l, podsz.: brz, ak na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,06 ha So,Ak 80l. Ak 45l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20	0,9	um um duże	7 8	8 11	I I	12	50 10 --- 60	180 35 --- 215	33,8 2,7 --- 36,5	TW-3,63
							PRZES	DB.B SO AK AK	80 80 80 45			32 38 30 13	13 25 23 12		3 3 3 4		1 6 2 1 --- 10	10,1	
h	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk 12l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,11 ha So 97l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	11 11 97	0,9	um um duże	30	3 5 24	I II	12 2	40	13,9 0,7 --- 14,6 5,3	CP-2,74
i		3,67			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** 1-w cz. N kępa 0,19 ha So 97l., **Info:** Zrab 2025 r., POP t.XXIIIw:3	SO	PRZES	SO	97			30	24		3	120		AGROT-3,67 ODN-ZRB-3,67 PIEL-3,67 PRZEST-70%
j	6,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 97l, podsz.: so, jał na 30%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um prz	32	25	II	3	394	2575	34,4 5,3	Działka nr 1: IB-95%-3,20 AGROT-3,20 ODN-ZRB-3,20 TP-3,33
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** LINIE														
~d			0,30		**RP:** LINIE														
~f			0,01		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
255																			
	23,74	3,67	0,69		= 28,10												6539	142.8	
	23,74	3,67	0,69		= 28,10 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	23,74	3,67	0,69		= 28,10 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	23,74	3,67	0,69		= 28,10 Powiat międzychodzki (14)														
	23,74	3,67	0,69		= 28,10 Woj. wielkopolskie (30)														
256					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 49m. max wys npm 53m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	5 SO	19	0,9	um		7	I	12			3,8	CP-1,36
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	BK-SO		3 BRZ	19		um duże	7	10	I		30	40	3,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** upr poch, drz szt,	(zg)		2 BK	19				4	II				---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Jw 19l, podsz.: brz, jał na 30%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 95l.,													7,0 5,1	
					Info: B-Up-nr 8, U-P-DM-P_Noteckiej_2008, POP t.XXIIIw:3		PRZES	SO	95			30	25		2		60		
b	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	13	0,9	um		4	I	12			5,7	CP-1,45
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	BK-SO		2 BRZ	13		um duże		6	II				0,8	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** upr poch, drz szt,	(zg)		1 BK	13				3	II				---	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha So 95l.,													6,5 4,5	
					Info: B-Up-nr 8, POP t.XXIIIw:3		PRZES	SO	95			30	25		2		60		
c	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	9	0,8	um		2	I	12				CP-2,00
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	BK-SO		2 BRZ	9		um prz		3	II				1,0	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt,	(cz zg)												---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Lp 9l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,28 ha So 95l. Św 35l.,													1,0 0,5	
					Info: B-Up-nr 8, POP t.XXIIIw:3		PRZES	SO	95			32	27		3		65		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
256 d		1,92			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **D.** 1-w cz. W kępa 0,28 ha So 95l., **Info:** B-Up-nr 8. POP t.XXIIIw:3	BK-SO	PRZES	SO	95			32	27		3		55		ODN-ZRB-1,92 PIEL-1,92
f	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szch, **R.** bor.czr, śmł.spe, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** pjd So 150l, mjs So, Db.s 97l, So 68l, podsz.: jrz, jał, kru, so na 60%, **Info:** B-Up-nr 8, POP t.XXIIIw:3	80 BK-SO (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	BRZ	97	0,8	um um prz	30	24	II	3	273	140	0,9 1,8	Działka nr 1: IA-90%-0,24 AGROT-0,24 ODN-ZRB-0,24
g	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Db.s 120l, mjs Brz 95l, Św 35l, podsz.: św, brz, jrz, db.b, jał na 50%, **Info:** B-Up-nr 8, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	95 95	1,1	um um prz	32 35	27 29	I II	2 2	421 42 --- 463	1380 140 --- 1520	19,1 1,5 --- 20,6 6,3	Działka nr 1: IA-90%-1,61 AGROT-1,61 ODN-ZRB-1,61
h	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk 19l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha So 97l., **Info:** B-Up-nr 8, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	19 19 97	1,0	um um duże 	 7 30	7 9 25	I II 	12 3	 20 	 45 60	10,8 3,5 --- 14,3 6,6	CP-2,16
i	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 30%, **Info:** B-Up-nr 8, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW 	7 SO 1 BRZ 1 BK 1 KL	13 13 13 13	1,0	um um duże 	 	4 5 3 3	II III II II	12 	 	 	5,4 0,4 --- 5,8 2,5	CP-2,28

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
256																			
j	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 50%, 1-w cz. W kępa 0,29 ha So,Brz 97l. Św 27l., **OP.** Płaty roślinności: pom.bal, **Info:** B-Up-nr 8, POP t.XXIII:w3 XXIIw:83	100 SO (zg)	DRZEW PRZES <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
257					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 35m. max wys npm 59m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Gb, Jw, Brz 19l, Lp, Czr.p 2l, podsz.: brz, jał, kru, gb, so na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,17 ha So,Db.b 114l. Brz 97l. Jał 32l. 2-w cz. NW kępa 0,05 ha Brz,Św 96l. 3-w cz. C kępa 0,34 ha So,Db.b 114l. Brz 97l. 4-w cz. W kępa 0,45 ha So,Db.b,Gb 114l., **Info:** Miejsce postoju, 30% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 2 BK 1 DB.S SO DB.B BRZ ŚW GB	2 19 2 19 114 114 97 97 114	1,0		34 33 34 32 30	27 26 27 26 23	II II II III 3 3 3 3 3	12		75 25 10 3 4 --- 117	0,5 --- 0,5 0,1	PIEL-3,03 CP-1,35
b	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 31 W, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Brz 50l, Św 60l, mjs Brz, Os, Św 97l, Js, Św, Db.s, Brz 114l, Gb, Db.s 50l, podsz.: kru, gb, brz, św, jał, so na 50%, **Info:** Miejsce postoju, 30% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	8 SO 2 OL 6 BK 4 DB.S	114 114 19 19	0,9 0,3	prz prz um	34 30 3	27 25 3	II II	2 3 12	278 91 --- 369	310 100 --- 410	3,2 0,9 --- 4,1 3,7	BRAK WSK-1,12
c	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** śmł.spe, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Db.s 79l, Św 45l, podsz.: kru, brz, św, jał na 30%, **Info:** 30% Ol, EKO-R, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 OL 1 SO	79 79 114	1,1	um um prz	31 25 38	26 23 29	I III I	3 3 3	262 123 48 --- 433	270 125 50 --- 445	4,7 1,7 0,5 --- 6,9 6,7	BRAK WSK-1,03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
257																			
d	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ol 97l, podsz.: so, brz, jał, św na 20%, **Info:** 30% Bśw, 20% LMśw, pczw	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	97	0,9	um um prz	30	25	II	2	315	1095	14,6 4,2	Działka nr 1: IB-95%-1,49 AGROT-1,49 ODN-ZRB-1,49
f	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.s, Brz 50l, mjs Brz 122l, Brz, Md 92l, Gb, Św 50l, So, Brz, Św 40l, podsz.: brz, św, gb, so na 60%, 1-od gnia 1,00 ha Bk,Db.s,Lp,Gb 8l. 3 szt., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	9 SO 1 SO 8 BK 2 DB.S	122 92 8 8	0,8 0,3	um um prz	38 30 	28 26 	II I II II	2 3 22	278 34 --- 312	1010 125 --- 1135	9,1 1,8 --- 10,9 3,0	IIIAU-95%-3,64 AGROT-2,64 ODN-ZŁOŻ-2,64 CP-1,00
g	4,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.s, Brz 65l, Brz, Św 40l, mjs Brz, Db.c, Św, Db.b 114l, Db.b, Brz, Św 50l, podsz.: kru, brz, św, jał, gb, lsz na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,30 ha Db.b,Brz 13l. 2-w cz. E od gnia 0,18 ha Bk,Brz 13l. 3-w cz. NW od gnia 0,12 ha Bk,Gb,Brz 13l. 4-w cz. C od gnia 0,43 ha Bk,Gb,Brz 13l. 5-w cz. S od gnia 0,11 ha Bk,Jw,Brz 13l. 6-w cz. SW od gnia 0,26 ha Bk,Jw,Brz 13l., **Info:** 30% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	9 SO 1 OL 7 BK 3 DB.B	114 114 13 13	0,8 0,3	prz prz um	37 36 	27 26 2 2	II II 	3 3 12	278 40 --- 318	1220 175 --- 1395	12,4 1,5 --- 13,9 3,2	Działka nr 1: IIIAU-95%-2,98 AGROT-1,58 ODN-ZŁOŻ-1,58 CP-1,40
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** DROGI L														
~c			0,01		**RP:** DROGI L														
~d			0,17		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
257																			
~f			0,38		**RP:** LINIE														
~g			0,12		**RP:** DROGI L														
	18,03		1,15		= 19,18												4597	50.9	
	18,03		1,15		= 19,18 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	18,03		1,15		= 19,18 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	18,03		1,15		= 19,18 Powiat międzychodzki (14)														
	18,03		1,15		= 19,18 Woj. wielkopolskie (30)														
258					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 34m. max wys npm 59m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	6,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/54444/24 , **D.** mjs Brz 97l, podsz.: jał, brz, so na 20%, **Info:** N-G 61373	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,0	um um prz	29	25	II	2	352	2145	28,6 4,7	Działka nr 1: IB-95%-3,39 AGROT-3,39 ODN-ZRB-3,39 Działka nr 2: IB-95%-2,70 AGROT-2,70 ODN-ZRB-2,70
b	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Ol 97l, Św 35l, podsz.: św, jał, brz, so, db.s na 30%	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	97	0,9	um um prz	30	26	I	2	421	780	10,5 5,7	TP-1,85
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
c	6,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/54444/24 , **D.** mjs Brz, Db.s, Ol 97l, Św 35l, podsz.: św, jał, brz, so, db.s na 30%, **Info:** N-G 61373	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	97	0,9	um um prz	30	26	I	2	421	2930	39,3 5,6	Działka nr 1: IB-95%-0,38 AGROT-0,38 ODN-ZRB-0,38 Działka nr 2: IB-95%-0,76 AGROT-0,76 ODN-ZRB-0,76 TP-5,82

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
258					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
d		0,96			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O,	OL	PODR	OL	10	0,4			7		22				
					S. Ol (bm) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ms/pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szch, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe,		PRZES	OL	97			29	23		3		45		
								SO	97			30	24		3		5		
								OL	55			18	18		4		15		
					D. podsz.: kru, iwa na 30%,			OL	40			14	15		4		5		
					Info: EKO-R			DB.B	120			48	25		3		5		

																	75		
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
~c			0,08		**RP:** LINIE														
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
~d			0,15		**RP:** LINIE														
~f			0,12		**RP:** LINIE														
	14,90	0,96	0,68		= 16,54												5930	78.4	
	14,90	0,96	0,68		= 16,54 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	14,90	0,96	0,68		= 16,54 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	14,90	0,96	0,68		= 16,54 Powiat międzychodzki (14)														
	14,90	0,96	0,68		= 16,54 Woj. wielkopolskie (30)														
259					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 35m. max wys npm 65m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a		1,62			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ,	SO	PRZES	SO	97			33	27		3		35		ODN-ZRB-1,62
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**			SO	98			33	27		3		55		PIEL-1,62
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr,												---		PRZEST-60%
																	90		
					D. 1-w cz. W kępa 0,06 ha So 97l.,														
					Info: Przygotowane pod obsiew nat.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
259																			
b	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/49909/12 , **D.** mjs Brz 97l, Św 40l, podsz.: brz, ak, kru na 20%, **Info:** N-G-54215	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,0	um um prz	33	27	I	2	426	1170	15,7 5,7	Działka nr 1: IB-95%-1,66 AGROT-1,66 ODN-ZRB-1,66
c	4,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs So 120l, Brz, Ak 60l, So, Brz 45l, podsz.: so, brz, jał na 40%, **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, wid.spł, **Info:** POP t.XXIIw:105	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	97 97	1,0	um um prz	31 27	26 24	I II	2 3	384 32 --- 416	1840 155 --- 1995	24,7 0,9 --- 25,6 5,3	Działka nr 1: IB-95%-0,27 AGROT-0,27 ODN-ZRB-0,27
d	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Bk, Jw, Db.s 27l	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	27 27	0,9	um um prz	10 12	12 14	IA I	12	134 29 --- 163	70 15 --- 85	5,1 0,8 --- 5,9 11,6	TW-0,51
f	1,27				Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Jw, Md, Ak, Lp 25l, podsz.: brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 2 DB.S 1 BRZ DB.S DG DB.S	25 25 25 25 107 130 130	0,8	um um prz	8 9 33 46 48	10 8 8 12 19 26 26	I II III II 	12 3 3 3	53 12 --- 65 	65 15 --- 80 7 3 5 --- 15	6,5 0,2 0,9 --- 7,6 6,0	TW-1,27

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
259																			
g		2,87			Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** 1-w cz. S kępa 0,49 ha So 97l., **Info:** Przygotowane pod obsiew nat. 46 szt.So98 do usunięcia	SO	PRZES	SO	97			35	26		3		125		ODN-ZRB-2,87 PIEL-2,87 PRZEST-30%
h	8,00				Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, chr.spe, śmł.spe, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/49909/12 , **D.** pjd Db.s 150l, mjs Brz, Db.s 97l, Db.s, Brz 55l, podsz.: brz, jał, św, so, jrz na 30%, **Info:** 20% Bśw, N-G-54215	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	0,9	um um prz	35	26	I	2	421	3370	45,2 5,6	Działka nr 1: IB-95%-2,32 AGROT-2,32 ODN-ZRB-2,32
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,32		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** DROGI L														
~f			0,16		**RP:** LINIE														
~g			0,06		**RP:** LINIE														
~h			0,14		Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** LINIE														
	17,32	4,49	1,09		= 22,90												6930	100	
	17,32	4,49	1,09		= 22,90 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	17,32	4,49	1,09		= 22,90 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	17,32	4,49	1,09		= 22,90 Powiat międzychodzki (14)														
	17,32	4,49	1,09		= 22,90 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
260					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 69m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Gb, Ol, Db.s 14l, podsz.: brz, kru na 30%, 1-w cz. S kępa 0,24 ha So 103l. Św,Brz 50l., **Info:** 30% BMw, 10% BMśw	100 SO (zg) PRZES	DRZEW	8 SO 2 BRZ SO ŚW BRZ	14 14 103 50 50	0,9	um um duże 	 30 13 18	5 7 26 14 19	I II 	12 3 4 4	 	 65 5 2 --- 72	10,4 1,3 --- 11,7 5,1	CP-2,31
b	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Bk 6l, Lp 7l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0,21 ha So,Brz 103l. Św 45l., **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg) PRZES	DRZEW	8 SO 2 BRZ SO ŚW	7 6 103 45	0,8	prz prz um 	 37 13	2 4 26 14	II II 	12 3 4	 	 65 6 --- 71	1,5 --- 1,5 0,5	CP-3,13
c	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Jw 27l, podsz.: brz na 20%	100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BK	27 27	0,9	um um duże	10	12 8	IA II	12	152	80	6,0 0,6 --- 6,6 12,5	TW-0,53
d	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s 170l, mjs Brz 103l, Św 75l, Św 45l, podsz.: so, jał, brz, św na 30%, **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	103	0,9	um um prz	33	26	II	2	342	1090	13,2 4,2	IB-95%-3,18 AGROT-3,18 ODN-ZRB-3,18
f				0,74	**RP.** S-R (S-R VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
260 g				1,73	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. S)	SO	85			25	23		3		2		
								BRZ	85			25	22		3		1		
								ŚW	55			15	17		4		1		
								KL	100			57	21		3		5		
								AK	100			52	20		3		10		
								KSZ	100			62	23		3		6		
								MD	100			50	23		3		2		

																	27		
h			0,32		**RP:** L-CTWO, **Info:** Siedziba leśnictwa Czapliniec														
i	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Bk, Jw, Lp, Ol.s 20l, podsz.: brz, kru na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,06 ha Św 40l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO	20	0,9	um	7	8	I	12	35	40	7,6	TW-1,16
								2 BRZ	20		um duże	8	10	II		15	15	1,3	
								2 ŚW	20				7	I				0,5	
																---	---	---	
																50	55	9,4	
																		8,1	
							PRZES	ŚW	40			9	12		4		4		
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
j	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Kl 130l, mjs Kl 97l, So, Db.s 130l, Ak 45l, Bk 23l, podsz.: ak, czm.p, św, kl na 40%, 1-w cz. C od gnia 0,45 ha Bk 6l. Lp 7l., **Info:** 10% Bśw	100 BK-SO (zg) 10	KO													IIIAU-80%-1,48
							DRZEW	6 SO	97	0,8	prz	32	26	I	2	215	320	4,3	AGROT-1,03
								2 DB.S	97		prz um	33	26	II	3	74	110	1,6	ODN-ZŁOŻ-1,03
								1 BRZ	97			30	24	II	3	28	40	0,3	CW-0,45
								1 AK	97			31	25	II	3	23	35	0,2	
																---	---	---	
																340	505	6,4	
																		4,3	
							PODR	9 BK	6	0,3			1		22				
								1 LP	7				2						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
260																			
k	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s 110l, mjs Brz, Db.s 95l, Db.s 60l, Brz 45l, podsz.: czm.p, db.s, brz, so na 30%, 1-od gnia 1,10 ha Bk 6l. Lp 7l. 4 szt., **OP.** Płaty roślinności: pom.bal, **Info:** 10% Bśw, POP t.XXIIw:83	100 BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 8 BK 2 LP	95 6 7	0,8 0,3	prz prz um	30	26 1 1	I	2 22	352	1320	18,2 4,9	IIIAU-90%-3,75 AGROT-2,65 ODN-ZŁOŻ-2,65 CW-1,10
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
~d			0,05		**RP:** L ENERG														
~f			0,15		**RP:** LINIE														
~g			0,09		**RP:** LINIE														
~h			0,08		Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** LINIE														
	15,54		1,05	2,47	= 19,06												3197	67	
	15,54		1,05	2,47	= 19,06 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												(27)		
	15,54		1,05	2,47	= 19,06 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	15,54		1,05	2,47	= 19,06 Powiat międzychodzki (14)														
	15,54		1,05	2,47	= 19,06 Woj. wielkopolskie (30)														
261					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 68m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.b 110l, mjs Brz, Db.b 97l, Db.b 50l, podsz.: so, jał, db.b, św na 40%, **Info:** 45% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um prz	31	24	II	2	394	960	12,8 5,2	Działka nr 1: IB-95%-1,70 AGROT-1,70 ODN-ZRB-1,70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
261																			
b	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												PIEL-0,40
					S. LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps//pl, **ZR.**	BK-SO	DRZEW	8 SO	99	0,7	prz	34	26	II	2	204	265	3,4	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)		1 ŚW	99		prz um	32	29	II	3	45	60	0,8	
					rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt,	15		1 BRZ	99			31	26	II	3	23	30	0,2	
					D. zmiesz. jdn,, podsz.: św, so, brz, jał na 20%, 1-w cz. E od gnia 0,40 ha Bk,Lp 4l.											---	---	---	
																272	355	4,4	
																		3,4	
							PODR	ŚW	40	0,5		10	12		22	102	135		
							PODS	9 BK	4	0,3				II	22				
								1 LP	4					II					
c	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	82	1,1	um	29	25	I	3	334	235	4,0	BRAK WSK-0,71
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, **ZR.**	DB-SO		3 BRZ	82		um prz	24	24	II	4	106	75	0,6	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(cz zg)										---	---	---	
					rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt,											440	310	4,6	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz 40l, podsz.: św, so, brz na 60%													6,5	
d	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	28	0,8	um	10	13	IA	12	117	130	9,0	TW-1,10
					S. BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, **ZR.** Galio	DB-SO		1 BK	28		um duże	7	11	II		6	5	0,5	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe,	(zg)		1 DB.S	28			9	12	II		12	15	1,4	
					orl.pos, **C.** drz szt,			1 JW	28			8	13	I		12	15	0,5	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md 28l, Ol, Jw 38l, podsz.: czm.p, brz na 20%											---	---	---	
																147	165	11,4	
																		10,4	
f	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	KO												PIEL-0,88
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	BK-SO	DRZEW	SO	97	0,8	um	32	26	I	2	357	1040	14,0	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.**	(zg)					um prz							4,8	
					rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.**	15	PODS	9 BK	4	0,3					22				
					nas gosp SO MP/1/49909/12 ,			1 LP	4										
					D. mjs Brz, Db.s 97l, So, Db.s 115l, Db.s 60l, podsz.: so, brz, św, jrz, jał na 50%, 1-od gnia 0,88 ha Bk,Lp 4l. 2 szt.,														
					Info: 20% LMśw, N-G-54215														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
261 g	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/49909/12 , **D.** mjs Brz, Db.s 97l, So, Db.s 115l, Db.s 60l, podsz.: so, brz, św, jrz, jał na 50%, 1-od gnia 0,80 ha Bk,Lp 3l. 2 szt., **Info:** 20% LMśw, N-G-54215	100 BK-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	SO 9 BK 1 LP	97 3 3	0,7 0,3	prz prz um	32	26	I	2 12	306	815	10,9 4,1	PIEL-0,80
h	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl/plż, porol, **ZR.** Molinio caeruleae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Ol 84l, So 30l, Brz 45l, podsz.: so, czm.p, jał na 30%, 1-w cz. C od gnia 0,30 ha Db.s,Lp 3l.	80 DB-SO (cz zg) 15	KO DRZEW PODS	7 BRZ 3 SO 9 DB.S 1 LP	84 84 3 3	0,7 0,3	prz prz um	26 30	25 25	II I	3 3 12	153 85 --- 238	155 85 --- 240	1,2 1,4 --- 2,6 2,6	PIEL-0,30
i	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 97l, Db.s, Brz 50l, podsz.: jał, so, czm.p, db.s, św, brz na 30%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um prz	30	25	II	3	394	1145	15,3 5,3	Działka nr 1: IB-95%-1,50 AGROT-1,50 ODN-ZRB-1,50
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
~d			0,12		**RP:** DROGI L														
~f			0,14		**RP:** LINIE														
~g			0,20		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
261																			
	15,04		0,76		= 15,80												5165	76	
	15,04		0,76		= 15,80 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	15,04		0,76		= 15,80 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	15,04		0,76		= 15,80 Powiat międzychodzki (14)														
	15,04		0,76		= 15,80 Woj. wielkopolskie (30)														
262					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 50m. max wys npm 63m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka														
a	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	20	0,9	um	7	9	IA	12	55	40	6,2	TW-0,72
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	BK-SO		2 BK	20		um duże		7	II					
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt,	(zg)		1 BRZ	20			7	10	II		10	5	0,6	
																---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Jw, Lp 20l,											65	45	6,8	
					Info: 10% BMw													9,4	
							PRZES	DB.S	140			72	24		3		8		
								DB.S	80			30	20		3		4		

																	12		
b	7,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	96	1,1	um	31	24	II	3	352	2505	34,0	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	96		um prz	24	23	III	4	26	185	1,0	IB-95%-3,50
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt,	(zg)										---	---	---	AGROT-3,50
																378	2690	35,0	ODN-ZRB-3,50
					D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 120l, mjs Db.s 96l, podsz.: jał, brz, db.s, so na 20%,													4,9	TP-3,61
					Info: 10% LMśw														
c	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	63	1,0	um	22	24	IA	12	462	355	7,7	TP-0,77
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO					um prz							10,0	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt,	(zg)													
					D. mjs Brz 63l, podsz.: brz, jał, so na 30%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
262																			
d	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl//ps, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Kl 14l, podsz.: brz, czm.p, jrz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So,Brz 100l.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 BRZ	14 14 14	0,9	um um duże		5 4 7	I II II	12			6,0 0,4 --- 6,4 4,2	CP-1,51
							PRZES	SO BRZ	100 100			25 26	20 22		3 3		15 5 --- 20		
f	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BRZ	30 25 30	1,0	um um duże	11 7 11	14 9 14	IA II II	12	158 8 15 --- 181	195 10 20 --- 225	12,1 1,5 0,9 --- 14,5 11,7	TW-1,24
							PRZES	SO	120			38	25		3		10		
g	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 16 S, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b 65l, podsz.: czm.p, jał, ak, brz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 AK 1 BRZ	65 65 65	1,0	um um prz	22 22 21	22 21 21	I II II	12	215 81 27 --- 323	245 90 30 --- 365	5,4 1,3 0,4 --- 7,1 6,3	TP-1,13
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** DROGI L														
~c			0,13		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
~f			0,03		**RP:** DROGI L														
~g			0,04		**RP:** DROGI L														
~h			0,16		**RP:** LINIE														
~i			0,17		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
262 ~j			0,03		**RP:** DROGI L														
	12,48		0,72		= 13,20												3722	77.5	
	12,48		0,72		= 13,20 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	12,48		0,72		= 13,20 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	12,48		0,72		= 13,20 Powiat międzychodzki (14)														
	12,48		0,72		= 13,20 Woj. wielkopolskie (30)														
263					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 41m. max wys npm 47m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md 20l, So 35l, podsz.: brz, czm.p na 20%, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	20 20	0,9	peł b duże	8 9	9 10	IA II	12	75 10 --- 85	250 35 --- 285	39,2 2,5 --- 41,7 12,6	TW-3,31
b	7,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Db.s 50l, mjs Db.s, Kl, Św 79l, Brz, Ak, Kl 50l, Db.s, Brz, Ak 35l, podsz.: czm.p, db.s, brz, św na 80%, 1-w cz. C kępa 0,07 ha Brz 14l., **Info:** 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	79 79	1,0	um um duże	30 28	27 25	I II	3 3	358 32 --- 390	2665 240 --- 2905	46,7 2,1 --- 48,8 6,6	TP-7,45
c	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Db.s 30l, podsz.: czm.p, jrz, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	1,0	um um duże	27	26	IA	12	441	635	12,8 8,9	TP-1,44
	12,20				= 12,20												3825	103.3	
	12,20				= 12,20 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	12,20				= 12,20 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	12,20				= 12,20 Powiat międzychodzki (14)														
	12,20				= 12,20 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
264					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 43m. max wys npm 48m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz 6l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So,Brz 94l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO BRZ	6 94 94	1,0	prz prz um	 35 24	1 25 22	II	11 3 4		 25 5 --- 30		CW-2,94
b	8,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 97l, So 115l, Db.b, Brz 50l, So 25l, podsz.: so, jrz, czm.p, brz na 20%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,2	um um duże	28	22	II	3	431	3500	46,7 5,8	Działka nr 1: IB-95%-3,16 AGROT-3,16 ODN-ZRB-3,16 TP-4,96
c	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 74l, podsz.: czm.p, brz, św na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	74	1,0	um um duże	28	25	I	3	385	460	8,7 7,3	TP-1,19
d	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.krt, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 78l, Św, Czm.p 50l, Św, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, św, db.s, brz na 70%, 1-w cz. S kępa 0,41 ha Brz,Św,So 38l., **Info:** 10% LMw	80 DB-SO (zg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 DB.S	78 78 78	0,7	prz prz um	27 30 28	23 27 23	II IA II	3 3 3	112 144 27 --- 283	345 440 85 --- 870	3,2 7,4 1,7 --- 12,3 4,0	TP-3,07

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
264																				
f	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 48l, podsz.: czm.p, kru, brz na 70%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 70l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	1,0	um um duże	20	20	IA	12	371	770	23,6 11,3	TP-2,08
g	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 48l, podsz.: czm.p, brz na 80%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 70l., **Info:** SPOŁ.Z	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	0,8	um um prz	23	22	IA	12	299	385	11,8 9,1	TP-1,29
h	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Św 75l, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, so, ak na 100%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha Ak,Brz,Kl 75l., **Info:** 40% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	75	0,9	um um duże	29	27	IA	2	411	1085	19,1 7,2	BRAK WSK-2,64
i	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 25l, podsz.: czm.p na 100%, **Info:** 10% BMśw, SPOŁ.Z	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	41 41	1,0	um um duże	19 18	20 20	IA I	12	293 26 --- 319	425 40 --- 465	16,1 1,1 --- 17,2 11,9	TP-1,45
~a			0,28		**RP:** LINIE															
~b			0,15		**RP:** DROGI L															
~c			0,11		**RP:** DROGI L															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]			Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
264																			
	22,78 22,78 22,78 22,78 22,78		0,54 0,54 0,54 0,54 0,54		= 23,32 = 23,32 Obr. ew. Bucharzewo (0101) = 23,32 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 23,32 Powiat międzychodzki (14) = 23,32 Woj. wielkopolskie (30)												7565	139.4	
265					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 44m. max wys npm 50m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 96l. 2-w cz. SE kępa 0,05 ha So 70l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	22 22 96 70	1,1	peł b duże 	7 8 28 25	8 9 25 22	I III 	12 3 3	76 18 --- 94 	140 35 --- 175 36 5 --- 41	18,6 2,3 --- 20,9 11,5 	TW-1,81
b	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Lp 13l, 1-w cz. C kępa 0,08 ha So 96l., **Info:** upawa przepadła 2018 rok;ponowne odnowienie 2020r. (So)	100 SO (zg) 	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ SO	7 13 96	1,0	prz prz um 	 28	1 7 23	II I 	12 3	 	 24	 3,4 --- 3,4 1,2 	CP-2,75
c		3,73			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. E kępa 0,08 ha So 96l. 2-w cz. S kępa 0,05 ha So 96l., **Info:** Zrąb 2025	SO	PRZES	SO	96			28	22		3		85		AGROT-3,73 ODN-ZRB-3,73 PIEL-3,73 PRZEST-65%
d	7,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 96l, mjs Db.s 96l, So 120l, Db.b 50l, podsz.: so, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,2	um um duże	28	22	II	3	431	3255	44,2 5,9	Działka nr 1: IB-95%-3,78 AGROT-3,78 ODN-ZRB-3,78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
265																			
f	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 74l, Św, Jw 30l, podsz.: czm.p, brz, so na 40%, 1-w cz. N kępa 0,28 ha So 96l. 2-w cz. E kępa 0,25 ha So 7l. 3-w cz. E kępa 0,19 ha So,Brz 22l., **Info:** SPOŁ.Z	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	0,9	um um prz	28	26	I	3	342	630	11,9 6,5	TP-1,59 CP-0,25
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** DROGI L														
~c			0,20		**RP:** LINIE														
	13,95	3,73	0,55		= 18,23												4210	80.4	
	13,95	3,73	0,55		= 18,23 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	13,95	3,73	0,55		= 18,23 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	13,95	3,73	0,55		= 18,23 Powiat międzychodzki (14)														
	13,95	3,73	0,55		= 18,23 Woj. wielkopolskie (30)														
266					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 44m. max wys npm 50m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	5,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, czm.p na 10%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ DB.S	33 33 90	1,0	um um duże	11 12 39	12 13 19	II III 	11 3	97 37 --- 134 	530 200 --- 730 6	34,5 8,4 --- 42,9 7,9	TW-5,45

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
266																			
b	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	17	1,0	um		6	I	12			11,8	CP-2,35
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	17		um duże		8	II				1,4	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt,	(zg)												---	
																		13,2	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Md, Bk, Db.b 17l, podsz.: czm.p,													5,6	
					brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha So,Brz 95l. 2-		PRZES	SO	95			29	24		3		45		
					w cz. C kępa 0,11 ha So,Brz 95l. 3-w cz. S kępa 0,13			DB.S	95			46	22		3		5		
					ha So,Db.s 95l.,			BRZ	95			25	23		3		3		
					Info: 10% BMśw												---		
																	53		
c	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	7	0,9	prz		2	I	12				CP-3,11
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	7		prz um		4	I				2,3	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10%	(zg)													---	
					zwierz, **C.** upr poch, drz szt,													2,3	
					D. zmiesz. kęp, pjd Dg 7l, podsz.: brz, czm.p na 10%,													0,7	
					1-w cz. E kępa 0,09 ha So 95l.,		PRZES	SO	95			29	24		3		28		
					Info: 10% BMśw														
d	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	9 SO	60	1,0	um	25	24	IA	12	371	480	11,1	TP-1,30
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.**	DB-SO		1 DB.S	60		um duże	24	22	II		27	35	1,0	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					kst.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** porol, drz szt,											398	515	12,1	
					D. zmiesz. grp, mjs Brz 60l, So, Db.s 130l, Św 25l,													9,3	
					podsz.: czm.p, kru, db.s, jrz na 70%,		PRZES	DB.S	170			96	21		3		8		
					OP. Cenne drzewo: w cz. C Db.s, **Info:** SPOŁ.Z														
f	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	DRZEW	BRZ	33	0,8	um	15	17	I	12	166	125	5,0	TW-0,75
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.**	DB-SO					um duże							6,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(cz zg)	PRZES	DB.S	110			46	20		3		40		
					kst.spe, nar.krt, rkt.spe, **C.** porol, drz szt,														
					D. mjs Św 33l, podsz.: czm.p, kru na 80%,														
					Info: 40% BMśw, SPOŁ.Z														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
266																			
g	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, nar.krt, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Lp, Brz 17l, podsz.: brz, czm.p, jrz, so, db.s na 50%, 1-w cz. S kępa 0,08 ha So,Db.s 96l., **Info:** SPOŁ.Z	140 DB-SO (zg)	DRZEW	5 DB.S 3 BK 2 SO	17 17 17	0,8	prz prz um		3 3 7	II II IA	22			0,3 0,7 --- 1,0 2,0	CP-0,51
h	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, kst.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Dg 7l, podsz.: brz, czm.p na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,14 ha So 61l., **Info:** SPOŁ.I	80 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 BRZ 4 SO SO DB.S	7 7 61 100	0,8	prz prz um 	 23 48	4 2 22 24	I I 	22 3 3	 25 8 --- 33		1,3 --- 1,3 1,9	CP-0,67
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,28		**RP:** LINIE														
	14,14		0,58		= 14,72												1538	77.8	
	14,14		0,58		= 14,72 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	14,14		0,58		= 14,72 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	14,14		0,58		= 14,72 Powiat międzychodzki (14)														
	14,14		0,58		= 14,72 Woj. wielkopolskie (30)														
267					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 42m. max wys npm 52m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a		1,46			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. C kępa 0,06 ha So 93l., **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** Zrąb 2025, POP t.XXIIw:105	SO	PRZES	SO	93			28	22		3		60		AGROT-1,46 ODN-ZRB-1,46 PIEL-1,46 PRZEST-50%

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
267																			
b	11,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 93l, So 109l, Db.s 50l, podsz.: so, jał, brz na 20%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	1,2	um um duże	28	23	II	3	426	4820	68,6 6,1	Działka nr 1: IB-95%-1,90 AGROT-1,90 ODN-ZRB-1,90 Działka nr 2: IB-95%-1,17 AGROT-1,17 ODN-ZRB-1,17
c	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Lp 17l, podsz.: brz, czm.p, jrz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha So 109l., **Info:** 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO DB.B	17 17 17 109 70	1,0	um um duże 	 28 30	6 3 7 21 16	I III III 	22 3 3	 	 14 1 --- 15	7,3 0,2 0,3 --- 7,8 5,4 	CP-1,45
d	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp,	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	66 66	0,8	um um duże	19 18	19 18	II III	12	237 16 --- 253	150 10 --- 160	3,4 0,1 --- 3,5 5,6	BRAK WSK-0,63
f		1,39			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 109l., **Info:** Zrąb 2025	SO	PRZES	SO	109			30	23		3		50		AGROT-1,39 ODN-ZRB-1,39 PIEL-1,39 PRZEST-50%
g	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	109	1,3	um um duże	30	23	III	3	376	495	5,7 4,4	Działka nr 1: IB-95%-0,59 AGROT-0,59 ODN-ZRB-0,59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
267																			
h	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	27	1,2	peł	9	10	I	12	128	545	44,5	TW-4,27
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt,	SO (zg)		2 BRZ	27		b duże	10	11	III		23	100	5,3	
																---	---	---	
																151	645	49,8	
					D. zmiesz. kęp,													11,7	
							PRZES	SO	112			31	23		3		34		
								DB.B	70			33	16		3		1		

																	35		
i	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	20	1,0	peł	7	7	II	22	30	110	30,3	TW-3,67
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, orl.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt,	SO (zg)		1 BRZ	20		b duże	8	10	II		10	35	2,8	
																---	---	---	
																40	145	33,1	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Md 20l,													9,0	
					Info: 20% BMśw		PRZES	SO	112			28	21		3		4		
j	4,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	96	0,9	prz	30	24	II	3	315	1315	17,9	TP-4,18
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** porol, drz szt,	SO (zg)	PRZES	SO	160		prz um	84	18		3		2	4,3	
					D. mjs Brz 96l, Lp, Kl, Jw 25l, podsz.: czm.p, brz, ak, jrz na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,45 ha So,Brz 69l. 2-w cz. SE kępa 0,06 ha Kl,Św 20l.,														
					OP. Cenne drzewo: w cz. SE So, **Info:** SPOŁ.I														
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
~d			0,09		**RP:** DROGI L														
~f			0,07		**RP:** DROGI L														
~g			0,05		**RP:** DROGI L														
~h			0,03		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
267																			
	26,83	2,85	0,88		= 30,56												7746	186.4	
	26,83	2,85	0,88		= 30,56 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	26,83	2,85	0,88		= 30,56 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,83	2,85	0,88		= 30,56 Powiat międzychodzki (14)														
	26,83	2,85	0,88		= 30,56 Woj. wielkopolskie (30)														
268					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 38m. max wys npm 58m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, **U.** 40% zwierz, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0,27 ha So 112l. So,Ol 46l. 2-w cz. S bagno 0,21 ha, **Info:** 10% OlJ, 20% BMśw, 20% Bśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 BK 1 DB.B 1 BRZ 1 SO DB.S SO SO DB.S BRZ	12 12 12 12 3 112 46 112 180 112	0,9	prz prz um 	48 23 33 76 48	4 3 3 6 24 20 22 29 25	I I II II I I I I I I	32 3 3 3 3 3	 65 28 27 10 3 --- 133	 	8,9 0,3 0,7 --- 9,9 3,8	CP-2,62
b	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz pag 24 S, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 5l, 1-w cz. W kępa 0,41 ha So,Brz,Db.s 111l., **Info:** 10% LMśw	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK SO DB.S BRZ	5 6 111 111 111	0,9	prz prz luź 	30 45 29	1 26 20 25	I II 	12 3 3 3	 	 120 15 3 --- 138	 	CW-1,76
c	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 65l, Św 45l, Św 30l, podsz.: czm.p, św, kru na 80%, **Info:** 40% LMśw	100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	65 65	0,9	prz prz um	28 26	26 25	IA I	12	306 59 --- 365	780 150 --- 930	16,3 2,2 --- 18,5 7,3	TP-2,55

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
268																			
d	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKb, pl/tn, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.sam, tśl.mdr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs So, Brz 46l, Ol 25l, podsz.: kru, bez.c, św na 40%	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 ŚW	46 46	0,8	um um duże	23 19	23 19	I I	12	288 62 --- 350	255 55 --- 310	6,1 2,9 --- 9,0 10,1	BRAK WSK-0,89
f				1,12	**RP.** ZBIORNIK (Ws)		ZADRZEW (w cz. N)	OL	40			17	18		4		5		
g				5,40	**RP.** STAW R-PS (Wsr-Ps V)														
h				0,92	**RP.** STAW R-R (Wsr-R V)														
~a			0,32		**RP:** L ENERG														
	7,82		0,32	7,44	= 15,58												1511	37.4	
	7,82		0,32	7,44	= 15,58 Obr. ew. Bucharzewo (0101)												(5)		
	7,82		0,32	7,44	= 15,58 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	7,82		0,32	7,44	= 15,58 Powiat międzychodzki (14)														
	7,82		0,32	7,44	= 15,58 Woj. wielkopolskie (30)														
269					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 39m. max wys npm 59m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,95				St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Czm.p, Św 35l, Db.s 50l, podsz.: czm.p, św, brz, jał na 40%, **Info:** EKO-R, O-P_całor, 10% LMśw.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	110 110	0,9	prz prz um	33 30	27 26	II II	3 3	309 28 --- 337	605 55 --- 660	6,6 0,3 --- 6,9 3,5	BRAK WSK-1,95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
269																			
					Strefa ochrony całorocznej														
b	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 80l, Brz 30l, podsz.: czm.p, jał, św, bk na 30%, **Info:** EKO-R, O-P_całor.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	1,2	um um duże	28	26	I	3	486	455	7,9 8,4	BRAK WSK-0,94
					Strefa ochrony okresowej														
c	4,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 94l, Św, Db.s 50l, Św 30l, So 25l, podsz.: so, brz, jał, św na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,40 ha So,Św,Brz 70l., **Info:** O-P_okres.10% LMśw, 10% BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,0	um um duże	29	25	II	3	352	1550	21,7 4,9	BRAK WSK-4,41
d	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.sam, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 32l, podsz.: brz, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 ŚW 2 OL	32 32 32	0,8	um um duże	14 15 17	15 16 18	IA I II	12	97 41 41 --- 179	125 55 55 --- 235	7,0 5,7 2,1 --- 14,8 11,4	TW-1,30
f	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs So.b 80l, Db.s 50l, Bk 30l, podsz.: so, brz, jał, św, lsz na 30%, **Info:** 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,9	um um prz	28	25	I	3	358	815	14,0 6,2	BRAK WSK-2,27
g	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 22l, podsz.: brz, czm.p na 10%, **Info:** 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 SO DB.S	22 22 15 94	0,9	um um duże	8 11 60	9 12 6 20	I I I 	22 3	70 12 --- 82 4	275 45 --- 320 4	37,1 3,1 2,2 --- 42,4 10,8	TW-3,92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
269																			
h	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 94l, Db.s 50l, Db.s 30l, podsz.: so, brz, jał, św na 30%, 1-w cz. E kępa 0,40 ha So 65l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,0	um um duże	28	25	II	3	352	1260	17,7 4,9	IB-95%-3,58 AGROT-3,58 ODN-ZRB-3,58
i	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, rkt.spe, ncp.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Ak 53l, Kl 20l, podsz.: czm.p, kru, bez.c, lsz, kl, ak, bk na 100%, **Info:** 40% Lw, SPOŁ.Z	100 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	SO	53	1,0	um um duże	26	25	IA	13	377	305	8,2 10,1	TP-0,81
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** LINIE														
	19,18		0,14		= 19,32												5604	133.6	
	19,18		0,14		= 19,32 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	19,18		0,14		= 19,32 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	19,18		0,14		= 19,32 Powiat międzychodzki (14)														
	19,18		0,14		= 19,32 Woj. wielkopolskie (30)														
270					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 39m. max wys npm 58m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,17 ha So,Brz 92l. 2-w cz. S kępa 0,37 ha So,Db.s 92l. Db.s 50l., **Info:** 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ DB.S	15 15 92 92 92	0,9	um um duże	 29 25 30	5 7 25 22 25	I II 	22 3 3 3		 130 14 13 --- 157	14,7 1,8 --- 16,5 5,1	CP-3,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
270 b	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So 92l. 2-w cz. SW kępa 0,11 ha So,Brz 115l. Db.s 60l., **Info:** Odn nat uznane na pow 0.40 ha w 2022r., 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 1 BRZ 1 BRZ	3 6 6 3	1,0				II II III II	12			0,7 1,1 --- 1,8 0,5	CW-3,62
							PRZES	SO SO BRZ DB.S	92 115 115 60			28 37 29 19	23 25 24 17		3 3 3 4		31 13 4 1 --- 49		
c	6,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 92l, So 118l, Db.s 60l, podsz.: so, brz, db.s, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,2	um um duże	29	25	II	3	426	2875	41,6 6,2	Działka nr 1: IB-95%-2,05 AGROT-2,05 ODN-ZRB-2,05 TP-4,70
d	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 96l, Db.s 60l, So 25l, podsz.: so, jał, db.s na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	115	1,0	prz prz um	37	26	II	3	387	675	6,8 3,9	Działka nr 1: IB-95%-0,51 AGROT-0,51 ODN-ZRB-0,51 TP-1,24
f	4,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: jał, so, db.b, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,1	um um prz	29	26	I	3	463	1860	26,8 6,7	Działka nr 1: IB-95%-1,02 AGROT-1,02 ODN-ZRB-1,02 TP-3,00
g	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Md 30l	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	30 30	1,0	um um duże	15 13	16 14	IA I	12	204 12 --- 216	135 10 --- 145	8,4 1,0 --- 9,4 14,0	TW-0,67

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
270																				
h	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Os 41l, Db.s, Św 25l, podsz.: czm.p, db.s, św, bk, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	0,9	um um duże	17	18	IA	12	293	470	17,9 11,1	TP-1,61
i	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md 61l, Ak, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, ak, db.s, św na 90%, **Info:** SPOŁ.I	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 AK	61 61 61	0,9	um um prz	25 26 23	22 23 19	I I III	12	215 65 16 --- 296	140 45 10 --- 195	3,4 1,1 0,2 --- 4,7 7,1	BRAK WSK-0,66
~a			0,20		**RP:** DROGI L															
~b			0,09		**RP:** DROGI L															
~c			0,13		**RP:** DROGI L															
~d			0,20		**RP:** LINIE															
~f			0,37		**RP:** LINIE															
	22,33		0,99		= 23,32												6426	125.5		
	22,33		0,99		= 23,32 Obr. ew. Bucharzewo (0101)															
	22,33		0,99		= 23,32 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)															
	22,33		0,99		= 23,32 Powiat międzychodzki (14)															
	22,33		0,99		= 23,32 Woj. wielkopolskie (30)															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
271					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 45m. max wys npm 55m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 62l, Brz 94l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 130l., **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	62 94	1,0	um um duże	25 32	22 25	I II	12	242 108 --- 350	380 170 --- 550	9,0 2,4 --- 11,4 7,2	TP-1,58
b	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 5l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha So 130l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	5 130	1,0		 34	 23	II 	12 3	 	 48	 	CW-2,97
c				0,22	**RP.** R (R VI)														
d	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, tśl.mdr, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s 73l, Czm.p, Św, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, jał, św na 100%, **Info:** 30% LMśw	100 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	73 73	0,9	um um prz	33 29	27 25	IA I	3 3	363 32 --- 395	920 80 --- 1000	16,7 0,9 --- 17,6 7,0	BRAK WSK-2,53
f	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.krt, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Os 73l, podsz.: czm.p na 100%, **Info:** 40%LMśw	100 BK-SO (zg)	DRZEW	7 MD 3 SO	73 73	0,9	um um duże	30 30	28 27	I IA	3 3	299 134 --- 433	295 130 --- 425	4,7 2,4 --- 7,1 7,2	TP-0,98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
271 g	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md, Dg 31l, podsz.: brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	31 31	0,9	um um duże	14 15	15 16	IA I	12	184 18 --- 202	640 65 --- 705	37,3 2,7 --- 40,0 11,5	TW-3,48
h	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Ak, Wz, Św 31l, podsz.: czm.p, brz, ak, db.b na 80%, **Info:** SPOŁ.I	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	31 31	0,8	um um duże	15 15	15 16	IA I	12	156 18 --- 174	165 20 --- 185	9,5 0,8 --- 10,3 9,8	TW-1,05
i	7,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 94l, Db.b 50l, Św, Brz 30l, podsz.: so, brz, jał na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,30 ha Db.s,So 109l., **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,0	um um duże	30	25	II	3	352	2590	36,3 4,9	Działka nr 1: IB-95%-3,91 AGROT-3,91 ODN-ZRB-3,91
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
~f			0,06		**RP:** LINIE														
~g			0,02		**RP:** LINIE														
~h			0,38		**RP:** LINIE														
~i			0,06		**RP:** ROWY, **Info:** stan zły														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
271																			
	19,95 19,95 19,95 19,95 19,95		0,96 0,96 0,96 0,96 0,96	0,22 0,22 0,22 0,22 0,22	= 21,13 = 21,13 Obr. ew. Bucharzewo (0101) = 21,13 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 21,13 Powiat międzychodzki (14) = 21,13 Woj. wielkopolskie (30)												5503	122.7	
272					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 41m. max wys npm 63m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	5,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s 77l, Db.s 50l, Św 30l, podsz.: czm.p, brz, md, so, św na 70%, **Info:** 10% BMśw	100 BK-SO (zg)	DRZEW <

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
272 d	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 94l, Brz, Db.s 50l, podsz.: brz, czm.p, so, jał, db.s na 50%, **Info:** 30% Bśw	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	94	0,8	um um prz	29	26	I	3	373	585	8,2 5,2	IB-95%-1,57 AGROT-1,57 ODN-ZRB-1,57
f	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md 76l, Św, Czm.p, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, św, so na 80%, **Info:** 20% LMśw	100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	76 76	0,9	prz prz um	30 29	27 26	IA I	3 3	369 32 --- 401	995 85 --- 1080	17,2 0,9 --- 18,1 6,7	BRAK WSK-2,70
g	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. pas, mjs So, Św 32l, podsz.: czm.p, brz na 40%	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	7 MD 2 DB.S 1 BRZ	32 32 32	0,8	um um duże	18 8 18	19 8 20	I III I	22	129 5 14 --- 148	270 10 30 --- 310	14,1 1,3 1,2 --- 16,6 8,0	TW-2,08
h	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps/pl///gp, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Md 70l, Brz, Db.s 56l, Db.s, Św, Bk 30l, podsz.: czm.p, brz, św na 90%, **Info:** 35% BMśw	100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 BRZ	70 56 70	1,0	um um duże	29 25 25	28 25 24	IA IA I	12	269 118 32 --- 419	690 300 80 --- 1070	13,2 7,6 1,0 --- 21,8 8,5	TP-2,56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
272																			
i	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz pag 23 SW, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** nar.sam, szc.zaj, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.s 70l, mjs Ol 114l, Wz, Js, Lp, Ak 95l, Db.s 150l, So 40l, podsz.: czm.p, lsz, kru, lp na 60%, **Info:** EKO-R, 20% LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 DB.S 3 BRZ 1 SO	114 114 95 95	0,9	prz prz um	43 46 29 33	25 25 24 25	II III II II	3 3 3 3	107 112 90 34 --- 343	90 95 75 30 --- 290	0,9 1,1 0,5 0,4 --- 2,9 3,5	BRAK WSK-0,84
j	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 76l, Brz, Db.s, Bk 40l, podsz.: czm.p, brz na 80%, **Info:** SPOŁ.I	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	76	0,9	um um prz	28	25	I	3	347	335	6,1 6,4	BRAK WSK-0,96
k		0,88			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, kst.spe, orl.pos, **D.** podsz.: brz, ol, czm.p na 50%, **Info:** SPOŁ.I, EKO-R	DB-SO	PRZES	SO BRZ MD ŚW	30 30 30 30			18 16 30 18	16 17 19 13		4 4 3 4		50 5 2 1 --- 58		
l	0,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMw (wsw) n2, **T.** niz pag 28 SW, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** ziel, **R.** ncp.spe, kłs.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s 114l, Js 95l, Db.s 70l, Czm.p, Wz 30l, podsz.: lsz, śl.t na 60%, **Info:** EKO-R, SPOŁ.I	100 GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 WZ 2 BRZ 2 SO	95 95 95	0,8	prz prz um	34 30 36	26 26 22	II II II	3 3 3	226 53 63 --- 342	65 15 20 --- 100	0,9 0,1 0,2 --- 1,2 4,3	BRAK WSK-0,28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
272																			
m	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.s 26l, Db.s 50l, podsz.: brz, czm.p na 30%, **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ DB.S	26 26 106	1,0	peł b duże 	10 11 30	11 13 19	I I 	22 3	105 35 --- 140 	400 135 --- 535 7	35,5 7,3 --- 42,8 11,2	TW-3,83
n	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.b 26l, Os 60l, podsz.: brz, czm.p na 30%, **Info:** SPOŁ.I	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	26 26	1,0	um um duże	9 15	10 16	I I	12 	105 35 --- 140	80 25 --- 105	7,1 1,5 --- 8,6 11,2	TW-0,77
o	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 94l, Db.s 70l, Db.s, Brz 25l, podsz.: brz, czm.p, jał, db.s, bk na 20%, **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** POP t.XXIIw:105	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,0	um um prz	29	25	II	3	352	870	12,2 4,9	IB-95%-2,47 AGROT-2,47 ODN-ZRB-2,47
p	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 19l, podsz.: brz, czm.p, jał na 50%, 1-w cz. S kępa 0,44 ha So,Db.s 124l., **Info:** 40% Bśw	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES 	7 SO 1 BK 1 DB.S 1 BRZ SO DB.S	19 19 19 19 124 124	0,9	um um duże 	7 8 34 48	7 3 3 9 26 20	II III III II 	22 3 3	15 10 --- 25 	55 35 --- 90 100 2 --- 102	7,5 0,3 2,9 --- 10,7 3,0	CP-3,54
r	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn,, podsz.: so, db.b, bk na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	89 89	1,0	um um duże	26 21	22 21	II III	3 4	328 22 --- 350	165 10 --- 175	2,5 0,1 --- 2,6 5,2	BRAK WSK-0,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
272																			
s	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Lp, Os, Św 12l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So 124l. 2-w cz. S kępa 0,15 ha So 124l. So,Brz 60l. Bk 25l., **Info:** 20% Bśw, SPOŁ.Z	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 DB.B SO SO	12 12 12 124 60	0,9	um um prz 	 34 23	4 2 2 26 21	I III III 	22 3 3	 	 60 10 --- 70	13,1 --- 13,1 4,5 	
t	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, kst.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Brz 61l, mjs So 124l, Db.s, Ol 61l, Św, Db.s, Bk, Jw 35l, Db.s 90l, podsz.: czm.p, db.s, kru, bk, jw, lsz na 60%, **Info:** SPOŁ.I, 10% Bśw, w cz.N Miejsce Postoju	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	61 90	1,1	um um duże	22 29	22 24	I II	12	344 38 --- 382	750 85 --- 835	18,0 1,2 --- 19,2 8,8	TP-2,18
w	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 96l, mjs Db.s 70l, podsz.: so, brz, czm.p, db.s, jał na 70%, **Info:** SPOŁ.Z	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	96	0,8	um um prz	29	24	II	3	310	530	7,2 4,2	BRAK WSK-1,71
x				0,04	**RP.** BR-R (Br-R VI)														
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,22		**RP:** DROGI L														
~d			0,39		**RP:** LINIE														
~f			0,34		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
272																			
~g			0,08		**RP:** L ENERG														
~h			0,15		**RP:** DROGI L														
	37,47	0,88	1,49	0,04	= 39,88												9997	240.5	
	37,47	0,88	1,49	0,04	= 39,88 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	37,47	0,88	1,49	0,04	= 39,88 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	37,47	0,88	1,49	0,04	= 39,88 Powiat międzychodzki (14)														
	37,47	0,88	1,49	0,04	= 39,88 Woj. wielkopolskie (30)														
273					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 42m. max wys npm 56m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD,	100	DRZEW	9 SO	98	1,0	um	30	25	II	3	321	510	6,7	BRAK WSK-1,59
					G. S,	BK-SO		1 BRZ	98		um prz	28	24	II	3	32	50	0,3	
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 19 NE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	(cz zg)										---	---	---	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**											353	560	7,0	
					rkt.spe, kst.spe, nar.krt, **C.** drz szt,													4,4	
					D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Ol, Db.c, Bk, Dg, So.we, Md 98l, So, So.we 25l, podsz.: so, so.we, brz, czm.p, bk na 80%,														
					Info: 30% LMśw, SPOŁ.I														
b	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	17	1,0	peł		6	I	12			11,2	CP-2,24
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	17		b duże	8	9	I		10	20	2,0	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **C.** drz szt,	(zg)		1 DB.B	17				5	II				0,3	
					D. zmiesz. kęp, mjs Bk, Md, Lp, Jw 17l, podsz.:													---	
					czm.p, brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,08 ha													13,5	
					Db.s,Jw,So 98l.,		PRZES	DB.S	98			46	26		3		12	6,0	
					Info: SPOŁ.I , 10%BMśw , 10%LMśw			JW	98			40	25		3		6		
								SO	98			34	25		3		3		

																	21		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
273 c	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Lp 9l, podsz.: brz, czm.p, jrz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,25 ha So 98l. 2-w cz. S kępa 0,19 ha Db.s 170l. Ak 70l., **Info:** SPOŁ.Z , 10%BMśw , 10%LMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ SO DB.S AK JW	9 9 98 170 70 70	1,0	um um prz 	 28 58 27 30	2 4 26 25 22 24	I II 	12 3 3 3 3	 65 45 3 2 --- 115		 2,7 --- 2,7 0,9	CP-2,96
d		2,92			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** podsz.: ak, czm.p na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,25 ha So,Brz 98l., **Info:** SPOŁ.Z , 10%BMśw	SO	PRZES	SO DB.S AK DB.S BRZ	98 98 60 60 98			28 62 26 26 30	25 22 19 18 25		3 3 3 3 3	110 4 2 2 1 --- 119			ODN-ZRB-2,92 PIEL-2,92 PRZEST-30%
f	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ak 98l, Ak, Db.s, So 30l, podsz.: so, czm.p, brz, ak, jał na 20%, **Info:** SPOŁ.Z , 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,1	um um duże	38	23	II	3	394	885	11,6 5,2	TP-2,24
g	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz 13l, **Info:** SPOŁ.Z	100 SO (zg)	DRZEW	SO	13	0,9	prz prz um		3	II	22			3,2 3,0	CP-1,07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
273 h				0,18	**RP.** LZ-CM NCZ (Lz), **Info:** Ewangelicki		ZADRZEW (w cz. C)	SO DB.S ŚW	110 110 70			36 48 29	25 23 25		3 3 3		6 3 3 --- 12		
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P AK		1,0									
i	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz fal 26 NE, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **SP.** 9190(b), **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp, Wz, Ak, Jw 101l, Bk 60l, podsz.: czm.p, db.s, lp, jał, bk na 40%, **Info:** EKO-R, SPOŁ.Z	140 DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 2 BRZ 1 OL	121 101 101	1,0	um um prz	42 27 30	24 22 22	III III III	3 3 3	309 51 39 --- 399	210 35 25 --- 270	2,3 0,2 0,3 --- 2,8 4,1	BRAK WSK-0,68
j				0,60	**RP.** R (R IVB)														
k				0,20	**RP.** R (R V)														
l				0,35	**RP.** R (R V)														
m				0,07	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL	60			30	21		3		7		
n				1,57	**RP.** R (R V)														
o			0,93		**RP:** TURYST, **Info:** Ścieżka edukacyjna "Leśna przygoda".		ZADRZEW (w cz. NE)	SO BRZ OL ŚW	30 30 30 25			19 18 18 20	15 14 17 11		4 4 4 4		15 12 10 3 --- 40		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
273 p			0,53		**RP:** N-CTWO, **Info:** Siedziba Nadleśnictwa Sieraków		ZADRZEW (w cz. C)	DB.S KSZ LP DB.S ŚW	170 110 90 90 25			160 120 55 70 20	28 22 22 24 11		3 3 3 3 4		60 10 7 6 1 --- 84		
r				0,19	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	ŚW	30			27	11		3		5		
s	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Md, Ak 22l, So, Os 45l, podsz.: czm.p, brz, ak na 40%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 75l., **Info:** SPOŁ.I , 40%LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 BRZ 1 ŚW 1 BRZ SO	22 22 22 45 75	1,1	um um duże	10 12 12 18 27	8 13 11 19 25	I I I II 	13 3	47 41 6 23 --- 117	65 60 10 30 --- 165 32	9,0 3,8 2,6 0,9 --- 16,3 11,6	TW-1,41
t		0,28			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, tśl.mdr, jeż.spe, **D.** podsz.: czm.p na 30%, **Info:** EKO-R	DB-SO	PODR	9 BRZ 1 SO	15 13	0,5			7 4		22					
w				0,50	**RP.** PS (Ps V)														
x				0,13	**RP.** S-R (S-R V)														
y				0,27	**RP.** R (R V)														
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														
~c			0,04		**RP:** ROWY, **Info:** stan zły														
~d			0,09		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
273																			
~f			0,09		**RP:** DROGI L														
~g			0,12		**RP:** DROGI L														
	12,19	3,20	2,05	4,06	= 21,50												2187	57.1	
	12,19	3,20	2,05	4,06	= 21,50 Obr. ew. Bucharzewo (0101)												[124]		
	12,19	3,20	2,05	4,06	= 21,50 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)												(24)		
	12,19	3,20	2,05	4,06	= 21,50 Powiat międzychodzki (14)														
	12,19	3,20	2,05	4,06	= 21,50 Woj. wielkopolskie (30)														
274					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 38m. max wys npm 57m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,59				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 100l, Db.s 50l, podsz.: so, brz, db.s, so.we na 20%, **Info:** 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,1	um um duże	29	24	II	3	400	635	8,1 5,1	TP-1,59
b	2,95				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md 16l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 100l. Brz 36l. 2-w cz. S kępa 0,14 ha So 100l., **Info:** 10%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ DB.S	16 16 100 36 100	1,0	peł b duże	34 12 44	5 6 25 13 21	II III 	22 3 4 3		71 12 2 --- 85	8,9 0,5 --- 9,4 3,2	CP-2,95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
274																			
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
c	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	8	0,9	prz		2	I	12				CP-2,91
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, drz nat,	SO (zg)		2 BRZ	8		prz um		3	III				1,0 ---	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,09 ha So 100l. 2-w cz. SE kępa 0,10 ha So 100l.,													1,0 0,3	
					OP. Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** 10% BMśw, POP t.XXIIw:105		PRZES	SO	100			28	26		3		42		
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
d	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	100	1,0	um	29	25	II	3	358	1015	12,9	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt,	SO (zg)					um duże							4,6	IB-95%-1,75 AGROT-1,75 ODN-ZRB-1,75
					D. mjs Brz 100l, Db.b 60l, Brz, Jw, Św, Bk, Lp 30l, podsz.: czm.p, so, brz, bk na 50%, 1-w cz. C kępa 0,14 ha Brz 69l.,														Działka nr 2: IB-95%-1,08 AGROT-1,08 ODN-ZRB-1,08
					Info: 20% BMśw														
f	6,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	SO	98	0,9	um	31	27	I	3	426	2660	35,2	BRAK WSK-6,24
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt,	BK-SO (cz zg)					um prz							5,6	
					D. mjs Brz, Św, Db.s 98l, Czm.p, Jw, Dg, Brz, Św, Bk 30l, Db.s 60l, podsz.: czm.p, so, kru, jw na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,29 ha So 70l.,														
					Info: 10% LMśw														
g	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	SO	100	1,1	um	30	26	II	3	400	995	12,7	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt,	SO (zg)					um duże							5,1	IB-95%-1,28 AGROT-1,28 ODN-ZRB-1,28
					D. mjs Brz, Db.b 100l, Brz 30l, podsz.: czm.p, so, brz, db.b na 40%														Działka nr 2: IB-95%-1,21 AGROT-1,21 ODN-ZRB-1,21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
274 h	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **U.** 30% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b 9l, podsz.: brz, czm.p na 50%, **Info:** odnowienie naturalne uznane w 2019 roku , 40%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	9 9	0,9	prz prz um		2 4	II II	12			0,4 --- 0,4 0,5	CP-0,73	
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek															
i	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 75l, So, Brz, Ak 40l, podsz.: czm.p, so, brz, bk na 80%	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	75	1,1	um um duże	28	25	I	3	433	240	4,5 8,0	TP-0,56	
j	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 75l, So, Brz, Db.s 40l, So 120l, podsz.: czm.p, so, brz, db.s na 80%	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	75	1,1	um um duże	28	25	I	3	433	265	4,9 8,0	TP-0,61	
k				0,72	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. SE)	SO	70			34	20		3		9			
l	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, nar.sam, **U.** 30% grzyby, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Czm.p 33l, podsz.: czm.p, brz na 60%	100 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	8 MD 2 ŚW	33 33	0,6	prz prz luź	20 17	20 18	I I	23	106 18 --- 124	155 25 --- 180	7,8 2,6 --- 10,4 7,1	BRAK WSK-1,47	
~a			0,29		**RP:** DROGI L															
~b			0,01		**RP:** DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
274																			
~c			0,07		**RP:** DROGI L														
~d			0,23		Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** LINIE														
~f			0,09		Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** DROGI L														
	22,38		0,69	0,72	= 23,79												6117	99.5	
	22,38		0,69	0,72	= 23,79 Obr. ew. Bucharzewo (0101)												(9)		
	22,38		0,69	0,72	= 23,79 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,38		0,69	0,72	= 23,79 Powiat międzychodzki (14)														
	22,38		0,69	0,72	= 23,79 Woj. wielkopolskie (30)														
275					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 40m. max wys npm 58m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ak, Ol 44l, Brz, So 60l, So 90l, Db.s 140l, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	1,0	um um duże	17	19	IA	12	345	1125	38,6 11,8	TP-3,26
b	1,24				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Ak, Brz, Św, Db.s 97l, So 130l, Db.s 60l, Ak, Czm.p 40l, So.we, Ak, Św 25l, podsz.: czm.p, ak, jw, brz, bk, so.we, św, so na 90%, **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** 40% Bśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	97	1,0	um um prz	32	27	I	3	426	530	7,1 5,7	BRAK WSK-1,24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
275																			
c	12,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Ak 97l, Db.s 140l, So.we 25l, podsz.: so, czm.p, brz, so.we, św na 20%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um duże	30	25	II	2	394	4890	65,3 5,3	TP-12,41
d	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Ol.s 26l, podsz.: brz na 20%	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	26 26 26	1,2	peł b duże	13 10 13	12 9 14	IA I I	12	158 12 18 --- 188	440 35 50 --- 525	35,8 6,0 2,7 --- 44,5 15,9	TW-2,80
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
~d			0,10		**RP:** LINIE														
~f			0,01		**RP:** DROGI L														
~g			0,14		**RP:** DROGI L														
	19,71		0,69		= 20,40												7070	155.5	
	19,71		0,69		= 20,40 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	19,71		0,69		= 20,40 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	19,71		0,69		= 20,40 Powiat międzychodzki (14)														
	19,71		0,69		= 20,40 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
276					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 49m. max wys npm 57m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,60				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.b, Ak 14l, So.we 25l, podsz.: czm.p, ak, brz na 10%, **Info:** 20% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	14 14	1,0	peł b duże		5 6	I II	11			8,0 1,0 --- 9,0 5,6	CP-1,60
b	2,46				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So 93l. 2-w cz. W kępa 0,13 ha So 93l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 6 93	1,0	um um duże 	 28	1 3 23	II II 	12 3	 	 90	 1,5 --- 1,5 0,6	CW-2,46
c	1,67				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs So.we, Św, Brz 50l, Brz 80l, So, Bk, Św, Brz, So.we 25l, podsz.: so, brz, so.we, bk na 80%, **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	116	1,1	um um duże	33	26	II	2	433	725	7,2 4,3	BRAK WSK-1,67
d	1,19				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, brz, so.we, św, db.b na 20%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	96	1,1	um um duże	30	24	II	3	394	470	6,4 5,4	Działka nr 1: IB-95%-0,55 AGROT-0,55 ODN-ZRB-0,55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
276 f	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, kst.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.b, Jw 14l, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0,19 ha So 114l. So.we 115l. So.we 65l.	100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO	14	1,0	peł		6	IA	11			14,6	CP-2,02
								1 BK	14		b duże		3	II					
								1 BRZ	14			7	7	II		5	10	1,2	

																		15,8	
																		7,8	
							PRZES	SO	114			31	25		3		19		
								SO.WE	65			20	18		3		5		
								SO.WE	114			30	23		3		4		
								BRZ	114			28	23		3		1		

																	29		
g	1,60				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 114l. So.we 60l. 2-w cz. SW kępa 0,07 ha So 114l. So.we 60l., **Info:** 30% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	6	1,0	um		1	II	12				CW-1,60
								2 BRZ	6		um duże		3	II				1,0	

																		1,0	
																		0,6	
							PRZES	SO	114			33	24		3		60		
								SO.WE	60			19	18		4		2		

																	62		
h	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, drzew obc, drz nat, **D.** zmiesz. grp, mjs So.we, Ak 65l, Św 40l, podsz.: so, so.we, św, brz, ak na 60%, 1-od gnia 1,02 ha Bk 6l. Db.b 7l. 4 szt.	100 BK-SO (zg) 10	KO												IIIAU-95%-3,41
							DRZEW	7 SO	114	0,8	prz	34	28	I	2	261	890	9,5	AGROT-2,39
								2 SO	85		prz luź	31	26	I	3	68	230	3,7	ODN-ZŁOŻ-2,39
								1 SO.WE	114			31	25	II	3	28	95	1,0	CP-1,02
																---	---	---	
																357	1215	14,2	
																		4,2	
							PODR	7 BK	6	0,3			1		22				
								3 DB.B	7				2						
							PODRII	SO.WE	40	0,2		14	13	II	23	45	155		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
276																			
i	2,98				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd So, Brz, Ak 45l, mjs Brz 85l, So.we, Św 45l, Św, Jw, So.we, Brz 25l, podsz.: brz, so, so.we, kru na 60%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,1	um um duże	33	26	I	3	473	1410	22,5 7,6	Działka nr 1: IB-95%-1,95 AGROT-1,95 ODN-ZRB-1,95
j	4,30				Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs So.we, Brz 60l, So.we, Brz, Bk 35l, podsz.: so, brz, so.we, bk na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	114	1,1	um um duże	30	23	III	3	342	1470	15,6 3,6	Działka nr 1: IB-95%-0,84 AGROT-0,84 ODN-ZRB-0,84
k	0,50				Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003) **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 59l, Brz 75l, So.we, Db.c, Jw 40l	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	59 75	1,0	um um duże	22 28	22 25	I I	12	269 81 --- 350	135 40 --- 175	3,4 0,8 --- 4,2 8,4	TP-0,50
l	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 73l, podsz.: czm.p, św, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	0,7	prz prz um	30	24	I	3	294	145	2,8 5,6	BRAK WSK-0,50
m	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs So 58l, Brz, So 40l, Db.b 25l, podsz.: db.b, św, jw na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	109	0,9	um um duże	34	23	III	3	275	120	1,4 3,3	BRAK WSK-0,43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
276																			
n	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz 58l, Brz 45l, So 90l	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	58 45	1,0	um um duże	19 16	20 18	I I	12	301 27 --- 328	220 20 --- 240	5,6 0,7 --- 6,3 8,6	TP-0,73
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
~b			0,27		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
~d			0,29		**RP:** L ENERG														
					Obszar Natura 2000: PLH300006 Jezioro Kubek														
~f			0,17		**RP:** L ENERG														
~g			0,27		**RP:** L ENERG														
	23,39		1,24		= 24,63												6316	107.9	
	2,16				= 2,16 Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
	2,16				= 2,16 Gmina Sieraków Miasto (044)														
	21,23		1,24		= 22,47 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	21,23		1,24		= 22,47 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	23,39		1,24		= 24,63 Powiat międzychodzki (14)														
	23,39		1,24		= 24,63 Woj. wielkopolskie (30)														
277					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 38m. max wys npm 56m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** MRms, pl//ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, orl.pos, nar.sam, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Os 77l, podsz.: kru, jrz, czm.p, bez.c, lsz na 70%, **Info:** SPOŁ.I, POP t.XXIII:w3	80 ŚW-DB (niezg)	DRZEW	6 OL 3 BRZ 1 SO	77 77 77	0,9	um um prz	30 30 31	25 26 27	II I IA	3 3 3	246 96 43 --- 385	145 55 25 --- 225	1,8 0,6 0,4 --- 2,8 4,7	BRAK WSK-0,59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
277 b	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Lp 9l, mjs Db.b 9l, podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,22 ha So,Brz,Db.s 96l., **Info:** 20% BMśw, SPOŁ.Z, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ DB.S SO BRZ	9 9 96 96 96	0,9	prz prz um	40 33 30	2 4 27 28 26	II II 3 3 3	12	59 10 7 --- 76	1,4 --- 1,4 0,5	CP-2,62
c	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Bk 27l, 1-w cz. SE kępa 0,21 ha Db.s 130l. Db.s 105l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ DB.S DB.S	27 27 130 105	1,2	um um duże	13 14 48 30	14 15 23 20	IA I 3 3	13	187 18 --- 205	440 40 --- 480 62 10 --- 72	33,1 2,2 --- 35,3 15,0	TW-2,36
d	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 25 W, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s 130l, Db.s 105l, Ol 75l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz, bk, jał na 40%, **Info:** POP t.XXIII:w3	80 BK-SO (niezg)	DRZEW	5 BRZ 2 SO 1 BRZ 1 BRZ 1 SO	75 50 105 50 75	0,9	prz prz um	29 19 33 20 30	23 17 26 19 21	II II II II II	3 4 3 4 3	128 43 32 21 27 --- 251	185 60 45 30 40 --- 360	1,9 2,1 0,3 0,7 0,7 --- 5,7 4,0	BRAK WSK-1,44
f	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Ol 96l, Db.s 75l, Db.s 50l, Św 30l, podsz.: czm.p, db.s, kru, bk, jał, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,07 ha Św 26l., **Info:** 20% LMśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.S	96 96	1,0	um um duże	31 33	27 26	I II	3 3	326 142 --- 468	1515 660 --- 2175	20,6 9,7 --- 30,3 6,5	TP-4,65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
277					Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
g	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp 3l, 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 87l.	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 BRZ SO	3 5 4 87	1,0			1	II II II	11 3			0,2 --- 0,2 0,3 	PIEL-0,71
h	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Ak 49l, podsz.: czm.p na 10%	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	49	1,1	um um duże	19	20	I	12	340	630	20,0 10,8	TP-1,86
i	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.sam, rkt.spe, **C.** drzew obc, porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, ak na 40%, **Info:** 40% BMśw	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 AK 2 SO 1 AK	65 65 49	1,0	um um duże	26 30 19	24 26 18	I IA II	3 3 4	231 86 22 --- 339	285 105 25 --- 415	4,1 2,2 0,6 --- 6,9 5,6	TP-1,23
j	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 97l, Db.s 70l, Db.s, Brz 55l, Db.s 30l, podsz.: czm.p, db.s, brz, so na 40%, **Info:** 40% Bśw	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	97	1,0	um um duże	30	26	I	3	426	415	5,5 5,7	IB-95%-0,97 AGROT-0,97 ODN-ZRB-0,97
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P BRZ		0,6									
~c			0,14		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
277																			
	16,43		0,39		= 16,82												4870	108.1	
	4,77				= 4,77 Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
	4,77				= 4,77 Gmina Sieraków Miasto (044)														
	11,66		0,39		= 12,05 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	11,66		0,39		= 12,05 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	16,43		0,39		= 16,82 Powiat międzychodzki (14)														
	16,43		0,39		= 16,82 Woj. wielkopolskie (30)														
278					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 38m. max wys npm 57m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD,	100	DRZEW	8 SO	95	0,9	um	35	27	I	2	337	675	9,3	BRAK WSK-2,01
					G. S,	BK-SO		2 DB.S	95		um duże	44	25	II	3	84	170	2,5	
					S. BMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	(zg)										---	---	---	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**											421	845	11,8	
					bor.czr, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz nat,													5,9	
					D. zmiesz. grp, mjs Św, Brz 95l, Św 70l, Brz 40l,		PODRII	8 ŚW	40	0,5		14	11	III	23	47	95		
					podsz.: czm.p, lsz, św, kru na 50%, 1-w cz. N bagno 0,13 ha,			2 BK	40			11	10	III		5	10		
					Info: 30% LMśw, POP t.XXIII:w3											---	---		
																52	105		
b	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD,	140	DRZEW	7 DB.S	129	1,0	prz	48	26	III	3	331	375	3,5	BRAK WSK-1,13
					OCH-CENNE, **G.** S,	GB-DB		2 WZ	129		prz um	48	26	III	3	95	105	1,0	
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz pag 32 E, **Gl.** RDw, pl, **ZR.**	(cz zg)		1 SO	94			37	26	I	3	45	50	0,7	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.**											---	---	---	
					nar.sam, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt,											471	530	5,2	
					D. zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 94l, Św, Db.s, Ol 70l, Bk, Św 35l, podsz.: kru, lsz, św na 50%,													4,6	
					Info: POP t.XXIII:w3														
c	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	KO												IIIAU-95%-4,65
					S. BMśw (ś) z3, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	BK-SO	DRZEW	SO	100	0,8	prz	33	26	II	2	300	1395	17,8	AGROT-3,25
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.**	(zg)					prz um							3,8	ODN-ZŁOŻ-3,25
					rkt.spe, bor.czr, nar.krt, **C.** drz nat,	10	PODR	BK	9	0,3			2		22				CP-1,40
					D. pjd Brz 100l, mjs Db.s 100l, Db.s, Bk, Brz 70l,														
					podsz.: św, so, brz, lp, jw na 70%, 1-od gnia 1,40 ha Bk 9l. 5 szt.,		PODRII	ŚW	35	0,3		12	10	II	23	45	210		
					Info: POP t.XXIII:w3														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
278																			
d	4,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z3, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 100l, mjs Db.s 100l, Db.s, Bk, Brz 70l, Św, Db.s, Brz, Bk 35l, podsz.: so, św, brz, bk, db.s na 70%, **Info:** 10%LMśw , w części W na luce - Miejsce post, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	100	1,1	um um duże	31	26	II	2	400	1725	22,0 5,1	IIIA-30%-4,31 AGROT-1,29 ODN-ZŁOŻ-1,29
f	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 25l, mjs Brz, Db.s 100l, Db.s 70l, podsz.: so, brz, czm.p, jał, db.s na 70%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,1	um um duże	30	25	II	3	400	1190	15,2 5,1	BRAK WSK-2,98
g		2,41			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, tnk.spe, kst.spe, **D.** podsz.: czm.p, kru, lsz na 30%, 1-w cz. E bagno 0,49 ha, **Info:** EKO-R, POP t.XXIII:w3	BK-SO	PODR PRZES	6 BK 2 SO 2 MD DB.S ŚW DB.S BRZ SO MD BK SO	20 20 20 93 39 128 39 39 93 93 93	0,2		12 36 15 40 17 18 27 50 30	6 8 12 24 13 25 18 18 23 26 23	I	23 3 4 3 4 4 3 3 3	5	10 50 45 30 30 20 3 3 1 --- 182		
h	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s 100l, Św, Bk 25l, podsz.: czm.p, db.c, jał, brz na 70%, 1-w cz. E bagno 0,30 ha, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	100 70	1,0	um um duże	31 26	26 20	II III	3 3	321 21 --- 342	375 25 --- 400	4,8 0,7 --- 5,5 4,7	BRAK WSK-1,17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
278 i		0,72			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgms, ms/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, pok.zwy, tśl.mdr, **D.** podsz.: kru, czm.p na 30%, 1-w cz. NW bagno 0,35 ha, **Info:** EKO-R, POP t.XXIII:w3	DB-SO	PRZES	OL	70			24	20		4		10		
								SO	100			27	21		3		7		
								BRZ	70			23	20		4		5		
								DB.S	100			40	22		3		1		

																	23		
j	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk 15l, Św, Db.s 39l, podsz.: czm.p na 20%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (zg)	DRZEW	3 SO	15	0,8	um		6	IA	12			2,3	BRAK WSK-1,05
								3 BK	20		um prz		7	II					
								2 MD	20			13	14	I		15	15	1,8	
								1 BRZ	39			17	17	II		15	15	0,5	
								1 ŚW	20			7	8	I		2		1,0	
																---	---	---	
																32	30	5,6	
																		5,3	
							PRZES	ŚW	93			33	26		3		1		
								DB.S	93			34	24		3		1		

																	2		
k	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, ak na 20%, 1-w cz. W kępa 0,13 ha Db.s,Brz 100l., **Info:** 30%BMśw, POP t.XXIII:w3	140 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB.B	20	1,0	um		6	III	12			0,5	TW-1,00
								3 SO	20		um duże	7	8	I		20	20	4,1	CP-0,10
								2 BK	20			7	8	I		5	5		
								1 SO	16				6	I				0,7	
																---	---	---	
																25	25	5,3	
																		4,8	
							PRZES	DB.S	100			36	25		3		43		
								BRZ	100			32	25		3		5		

																	48		
l	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.b 100l, Bk, Db.s 60l, Bk, Św, Brz 30l, podsz.: św, db.s, brz, so, bk, czm.p na 80%, **Info:** 20%LMśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	100	0,9	um um duże	33	28	I	2	426	1170	15,1 5,5	IB-95%-2,75 AGROT-2,75 ODN-ZRB-2,75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
278																			
m	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Bk 25l, mjs Db.s 130l, Ak, Św, Bk, Db.s, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, ak, db.s, św, bk na 70%, **Info:** 40%BMśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.S	87 87 87	1,0	um um duże	33 27 35	27 24 24	I II II	3 3 3	300 61 39 --- 400	355 75 45 --- 475	5,5 0,5 0,8 --- 6,8 5,7	TP-1,19
~a			0,45		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** DROGI L														
~d			0,29		**RP:** LINIE														
~f			0,08		**RP:** DROGI L														
~g			0,05		**RP:** DROGI L														
	22,34	3,13	1,12		= 26,59												8365	110.3	
	22,34	3,13	1,12		= 26,59 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	22,34	3,13	1,12		= 26,59 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,34	3,13	1,12		= 26,59 Powiat międzychodzki (14)														
	22,34	3,13	1,12		= 26,59 Woj. wielkopolskie (30)														
279					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 52m. max wys npm 66m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 100l, Db.s 60l, Db.s 30l, podsz.: db.s, so, brz, bk na 60%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,1	um um duże	31	25	II	3	400	230	3,0 5,2	BRAK WSK-0,58

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
279																			
b	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. E kępa 0,22 ha So 100l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO	14 14 14 100	1,0	um um duże 	31	4 3 5 25	II II III 	12 3		68	7,5 0,3 0,5 --- 8,3 3,0	
c	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 100l., **Info:** Uznane odnowienie naturalne w 2022roku, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	6 7 100	0,9	prz prz um 	31	1 3 24	II II 	12 3		54	1,5 --- 1,5 0,6	CP-2,66
d	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 100l, podsz.: so, brz, db.b na 30%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,0	um um duże	30	25	II	3	358	765	9,8 4,6	IB-95%-2,14 AGROT-2,14 ODN-ZRB-2,14
f	17,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 66l, Db.s, So 100l, podsz.: brz, db.b, jał, bk na 20%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	1,2	um um duże	19	20	II	12	360	6220	141,8 8,2	TP-17,28
g	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Ak 12l, podsz.: czm.p, ak, brz, kru na 30%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 108l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 2 BRZ SO BRZ	12 12 108 55	1,0	um um duże 	32 17	3 5 25 16	II II 	12 3 4		31 1 --- 32	5,5 1,2 --- 6,7 3,3	CP-2,04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
279 h	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Md, Db.b 37l, Dg, Bk, Ak 29l, podsz.: db.b, brz, bk, ak na 10%, **Info:** 20%BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	1,1	peł b duże	16	16	IA	12	313	1185	52,1 13,7	TW-3,79
i	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.b 13l, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,13 ha So 105l. So 25l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	13 13 105	1,0	peł b duże	31	4 6 26	I II	11 3	33		9,0 1,1 --- 10,1 5,6	CP-1,79
j	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 84l, Św, So, Brz 45l, Db.s, Czm.p, Ak, Bk 30l, podsz.: so, brz, św, bk, db.s na 50%, 1-w cz. W kępa 0,23 ha So 115l., **Info:** 20%BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	1,1	um um prz	30	25	I	3	473	1930	31,3 7,7	TP-4,08
k	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Ak, Md, Św, Db.s 26l, podsz.: brz, ak, św, jał na 40%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	26 26	1,1	um um duże	13 14	14 15	IA I	12	140 35 --- 175	230 60 --- 290	18,7 3,1 --- 21,8 13,2	TW-1,65
l	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, orl.pos, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ak 98l, Św 40l, podsz.: brz, so, ak, db.s, czm.p, bk na 50%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	98 119	1,0	um um prz	31 43	25 26	II II	3 3	284 74 --- 358	425 110 --- 535	5,6 1,0 --- 6,6 4,4	IB-95%-1,49 AGROT-1,49 ODN-ZRB-1,49

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
279																			
m	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs So 25l, podsz.: so, brz, db.b, bk na 20%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	77 77	0,9	prz prz um	27 20	23 20	I III	3 4	315 21 --- 336	600 40 --- 640	10,8 0,3 --- 11,1 5,8	BRAK WSK-1,90
					Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
n			1,05		**RP:** DROGI L, **Info:** POP t.XXIII:w3														
					Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,45		**RP:** DROGI L														
~c			0,36		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	AK CZM.P		0,6									
~d			0,18		**RP:** LINIE														
	42,20		2,18		= 44,38												11982	304.1	
	1,05		1,05		= 1,05 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	42,20		1,13		= 43,33 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	42,20		2,18		= 44,38 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	42,20		2,18		= 44,38 Powiat międzychodzki (14)														
	42,20		2,18		= 44,38 Woj. wielkopolskie (30)														
280					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 38m. max wys npm 60m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/54443/24 , **D.** mjs Brz 105l, Db.b, Ak 80l, podsz.: so, św, brz, ak, jał, bk, czm.p na 50%, **Info:** N-G_61372, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	105	1,3	um um prz	29	25	II	3	472	2255	26,6 5,6	Działka nr 1: IB-95%-2,68 AGROT-2,68 ODN-ZRB-2,68 TP-2,10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
280																			
b	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal 20 SW, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** ścio, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św, Db.b, Md, Ol 50l, podsz.: czm.p, ak, brz, db, lsz, ol, bk na 70%, 1-w cz. W kępa 0,12 ha Brz 80l., **OP.** Cenne drzewo: w cz. SW Db.s 3 szt., w cz. SW Db.s 4 szt., w cz. NE Db.s, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 AK SO DB.S	50 50 50 180 210	1,0	um um duże	21 21 23 98 120	22 21 21 24 25	IA I I 	12 3 3	299 31 31 --- 361	970 100 100 --- 1170 33 72 --- 105	28,2 2,3 2,3 --- 32,8 10,1	TP-3,25
c	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ak 78l, podsz.: czm.p, brz, ak, db, jrz, bk, so na 30%, **Info:** 15% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	1,0	um um prz	29	25	I	3	395	1200	21,3 7,0	TP-3,04
d	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Md, Kl, Brz 32l, podsz.: bk, ol, św, brz, kl na 10%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 ŚW 3 SO 1 OL	32 32 32	0,9	peł b duże	25 23 18	19 19 20	I IA I	12	87 64 28 --- 179	90 70 30 --- 190	9,9 3,7 1,2 --- 14,8 14,0	TW-1,06
f	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 47l, podsz.: czm.p, brz, db, bk na 10%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	0,9	um um prz	19	20	IA	12	329	195	6,2 10,3	TP-0,60

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
280					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
g	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol 81l, Db.b, Bk 60l, Św 45l, Lsz 20l, podsz.: czm.p, tp, db.b, bk, jał, lsz, jrz, md na 70%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	81 83	1,1	prz prz um	31 30	29 27	IA II	3 3	490 45 --- 535	330 30 --- 360	5,2 0,4 --- 5,6 8,4	BRAK WSK-0,67
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,32		**RP:** DROGI L														
~c			0,33		**RP:** L ENERG														
~d			0,13		**RP:** DROGI L														
~f			0,30		**RP:** DROGI L														
~g			0,01		**RP:** DROGI L														
~h			0,07		**RP:** DROGI L														
	13,40		1,44		= 14,84												5475	107.3	
	13,40		1,44		= 14,84 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	13,40		1,44		= 14,84 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	13,40		1,44		= 14,84 Powiat międzychodzki (14)														
	13,40		1,44		= 14,84 Woj. wielkopolskie (30)														
281					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 38m. max wys npm 68m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol.s, Św, Ol 80l, So 60l, Czm.p 40l, Gb 20l, podsz.: kru, czm.p, db, św, jrz, jał, ol.s na 80%, 1-w cz. SE bagno 0,31 ha 2-w cz. SW bagno 0,12 ha, **Info:** POP t.XXIIIw:3	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 OL.S	80 80 50	0,6	prz prz um	28 36 20	25 27 20	II I III	3 3 4	96 80 32 --- 208	195 160 65 --- 420	1,7 2,8 1,5 --- 6,0 3,0	BRAK WSK-2,03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
281 b	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Jrz 4l, Lp 3l, 1-w cz. NE kępa 0,28 ha So,Brz 95l. 2-w cz. C kępa 0,13 ha So,Db.b 95l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	3	1,0				III	11				CW-4,33
								2 BRZ	3					III				1,6	

																		1,6	
																		0,4	
							PRZES	SO	95			32	26		3		190		
								BRZ	95			30	24		3		15		
								DB.B	95			35	18		3		20		
								SO	170			88	29		3		10		

																	235		
c	6,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.b 95l, Brz 40l, podsz.: brz, czm.p, db, so, bk na 20%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,2	um um prz	31	25	II	2	431	2970	40,9 5,9	Działka nr 1: IB-95%-3,64 AGROT-3,64 ODN-ZRB-3,64 TP-3,25
d	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 26 N, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Dg 62l, Św 40l, podsz.: św, kru, bk, db, so na 30%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO	62	1,2	um	24	24	IA	12	306	255	5,6	BRAK WSK-0,83
								2 MD	62		um duże	28	25	II		75	60	1,3	
								2 ŚW	62			22	22	II		108	90	3,1	
																---	---	---	
																489	405	10,0	
																		12,0	
f	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.b, Bk 17l, 1-w cz. E kępa 0,14 ha So 91l. So 50l. Św 45l., **Info:** 30%BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO	17	0,9	peł	7	6	I	22	20	50	10,2	CP-2,58
								1 ŚW	17		b duże		4	III					
								1 MD	17			7	11	III		10	25	1,5	
								1 BRZ	17				6	III				0,4	
																---	---	---	
																30	75	12,1	
																		4,7	
							PRZES	SO	91			30	22		3		50		
								SO	50			18	17		4		10		
								ŚW	40			16	14		4		5		

																	65		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
281 g	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,27 ha So,Brz 91l. So 25l. 2-w cz. N kępa 0,35 ha So,Brz 91l. Św 55l., **Info:** 30%BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	10	1,0	um		2	II	12				CP-2,60
								2 BRZ	10		um duże		5	II				1,6	

																		1,6	
																		0,6	
							PRZES	SO	91			33	25		3		150		
								BRZ	91			30	24		3		50		
								ŚW	55			25	22		3		20		

																	220		
h	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz pag 29 SE, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol 100l, Brz 90l, Św 60l, podsz.: św, czm.p, brz, so, db na 50%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. C Db.s, **Info:** EKO-R, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO	141	0,9	prz	51	28	II	3	269	415	3,2	BRAK WSK-1,54
								2 DB.S	141		prz um	50	26	III	3	90	140	1,1	
																---	---	---	
																359	555	4,3	
																		2,8	
							PRZES	DB.S	190			95	26		3		10		
i	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Brz, Db.b 95l, Db.b 130l, Db.b 40l, podsz.: św, db.s, bk, brz na 70%, 1-od gnia 1,00 ha Bk 6l. Db.b 7l. 3 szt., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg) 15	KO												CW-1,00
							DRZEW	SO	95	0,8	prz	35	27	I	2	352	1170	16,2	
											prz um							4,9	
							PODRII	9 ŚW	40	0,2		8	8	II	22	11	35		
								1 BK	40			14	16	I		6	20		
																---	---		
																17	55		
							PODS	7 BK	6	0,3				II	11				
								3 DB.B	7					III					
j	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 23 E, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz 95l, Db.b 130l, Db.b 40l, podsz.: św, bk, db.b, brz na 20%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO	95	1,0	prz	34	28	I	2	284	265	3,7	BRAK WSK-0,94
								4 DB.B	95		prz um	40	27	II	2	179	170	2,5	
																---	---	---	
																463	435	6,2	
																		6,6	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
281																			
k	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Brz, Db.b 95l, Db.b 130l, podsz.: św, db.s, bk, brz na 60%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg) 15	DRZEW PODRII	SO 8 ŚW 1 BK 1 DB.B	95 40 40 30	1,3 0,2	um um prz	32 9 14 7	27 9 15 8	I II I III	2 22	563 11 5 5 --- 21	1905 35 15 15 --- 65	26,3 7,8	IIIA-30%-3,38 AGROT-1,01 ODN-ZŁOŻ-1,01
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,13		**RP:** LINIE														
	28,45		0,40		= 28,85												8585	125.2	
	28,45		0,40		= 28,85 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	28,45		0,40		= 28,85 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	28,45		0,40		= 28,85 Powiat międzychodzki (14)														
	28,45		0,40		= 28,85 Woj. wielkopolskie (30)														
282					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 48m. max wys npm 67m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Md 12l, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	12 12	1,0	peł b duże		3 5	II II	22			4,8 1,1 --- 5,9 3,3	CP-1,77
b	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Jw, Lp, Db.b 5l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So 92l. 2-w cz. S kępa 0,12 ha So,Brz 92l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	4 5 92	1,0		29	 1 24	II III II	12 3		55	 1,3 --- 1,3 0,4	CW-3,50

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
282																			
c	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, bor.bru, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 92l, Św 80l, So 60l, Św 50l, podsz.: so, św, brz, czm.p, db, jrz na 40%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,1	um um prz	31	24	II	3	384	1220	17,7 5,6	Działka nr 1: IB-95%-2,87 AGROT-2,87 ODN-ZRB-2,87
d	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.b 12l, 1-w cz. C kępa 0,25 ha So 97l. Św,Db.b 40l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 BK SO DB.B	12 12 12 97 80	0,9	um um duże	32 32	3 8 2 26 17	II I II 	22 3 3	 	 100 2 --- 102	4,9 1,7 --- 6,6 2,9	CP-2,31
f	5,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Brz 97l, Db.b 80l, Db.b 40l, podsz.: św, so, db.b, bk, jał, brz na 50%, 1-od gnia 1,52 ha Bk,So,Brz 6l. Db.b 7l. 4 szt., **Info:** 5% Bśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg) 15	KO DRZEW PODRII PODS	SO 6 ŚW 4 BK 7 BK 3 DB.B	97 40 50 6 7	0,8 0,2 0,3 	prz prz um	31 8 13 	27 9 14 	I III II II III	2 22 11 	356 11 17 --- 28 	1805 55 85 --- 140 	24,2 4,8	CW-1,52
g	5,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Brz 97l, Db.b 80l, podsz.: św, so, db.b, bk na 70%, 1-w cz. S kępa 0,14 ha So 185l., **Info:** 5% Bśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg) 15	DRZEW PODR PODRII	SO ŚW BK	97 40 50	1,2 0,1 0,1	um um prz	32 16	25 7 19	II I	2 22 22	431 54	2440 305	32,6 5,8	IIIA-30%-5,66 AGROT-1,70 ODN-ZŁOŻ-1,70
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
282																			
~c			0,10		**RP:** DROGI L														
~d			0,12		**RP:** DROGI L														
~f			0,03		**RP:** DROGI L														
~g			0,11		**RP:** LINIE														
~h			0,37		**RP:** LINIE														
	21,49		0,97		= 22,46												6067	88.3	
	21,49		0,97		= 22,46 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	21,49		0,97		= 22,46 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	21,49		0,97		= 22,46 Powiat międzychodzki (14)														
	21,49		0,97		= 22,46 Woj. wielkopolskie (30)														
283					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 39m. max wys npm 64m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a				2,15	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R, płat roślinności-ożanka czosnkowa, POP t.XXIIIw:3		ZADRZEW (w cz. C)	OL SO OL	65 60 45			20 20 13	21 18 15		4 3 4		70 6 20 --- 96		
b	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, bor.bru, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol, Db.b 95l, Św 60l, So 20l, podsz.: so, św, brz, jał, ol na 30%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	95 95	1,0	prz prz um	30 30	25 23	II III	3 3	284 47 --- 331	205 35 --- 240	2,8 0,2 --- 3,0 4,2	BRAK WSK-0,72

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
283 c	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św, Md, Db.b 20l, podsz.: czm.p, lsz, brz, db na 10%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 95l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB.B	20 20 95 110	0,9	peł b duże	7 7 29 58	9 10 24 21	IA II	12 3 3	70 10 --- 80	185 25 --- 210 40 2 --- 42	28,8 2,0 --- 30,8 11,8	TW-2,61
d	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, jał, św na 10%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um prz	29	25	II	3	389	590	8,2 5,4	BRAK WSK-1,52
f	6,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **SP.** 91E0(b), **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Ol, Md 95l, Bk 60l, Św 35l, Db.b, Brz 30l, podsz.: jrz, so, lsz, db, bk, św, brz na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha Ol 120l., **Info:** 10% Bśw, POP t.XXIIIw:3, 27	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um prz	34	28	I	2	463	3170	43,8 6,4	BRAK WSK-6,85
g	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Bk 56l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, so, db.b, bk, brz na 40%, **Info:** 5% Bśw Paśnik, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	56	1,1	um um prz	23	22	I	12	358	1165	31,0 9,5	TP-3,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
283																			
h	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.b, Md 16l, Św 25l, 1-w cz. N kępa 0,25 ha So,Brz 95l. Db.b 120l. 2-w cz. E kępa 0,15 ha So 95l. 3-w cz. S kępa 0,26 ha So 95l., **Info:** 10%Bśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BK SO DB.B BRZ	16 16 16 95 120 95	0,9	um um prz	7	7 8 3 25 24 24	IA II III 	22 3 3 3	5	15 220 5 4 --- 229	19,5 1,5 --- 21,0 7,0	CP-2,99
i	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Bk 12l, podsz.: brz na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,05 ha So 95l. 2-w cz. SW kępa 0,12 ha So 95l. 3-w cz. C kępa 0,15 ha So 95l., **Info:** 20% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 95	1,0	um um duże	30	2 6 25	II I 	12 3	85	2,5 --- 2,5 0,8	CP-2,98
j	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 95l, mjs Bk 60l, Bk, Db.b 30l, podsz.: brz, so, jał, db.s, św, bk, lsz na 30%, 1-od gnia 1,00 ha Db.s,Bk 3l. 3 szt., **Info:** 40% Bśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO 7 DB.S 3 BK	 95 3 3	0,8 0,3	prz prz um	31	26 	I 	3 11	352	1170	16,2 4,9	PIEL-1,00
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														
~d			0,01		**RP:** DROGI L														
~f			0,18		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
283																			
~g			0,08		**RP:** DROGI L														
~h			0,15		**RP:** LINIE														
~i			0,07		**RP:** LINIE														
	24,25		1,06	2,15	= 27,46												6916	156.5	
	24,25		1,06	2,15	= 27,46 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												(96)		
	24,25		1,06	2,15	= 27,46 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	24,25		1,06	2,15	= 27,46 Powiat międzychodzki (14)														
	24,25		1,06	2,15	= 27,46 Woj. wielkopolskie (30)														
284					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 39m. max wys npm 61m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Św 30l, mjs Brz 10l, Bk 30l, Czm.p 8l, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 98l. Św 45l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	8 98	1,0	um um prz	31	1 24	II	12 3		55		CP-3,17
b	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 45l, podsz.: so, św, db, bk, jał na 30%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,1	prz prz um	33	25	II	2	389	1345	17,7 5,1	Działka nr 1: IB-95%-1,79 AGROT-1,79 ODN-ZRB-1,79 TP-1,67
c	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: św, czm.p, db.b, jał, so na 70%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	98	1,0	prz prz um	31	26	I	2	457	1240	16,4 6,1	Działka nr 1: IB-95%-1,00 AGROT-1,00 ODN-ZRB-1,00 TP-1,71

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
284																				
d	6,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol 110l, Św, Brz 85l, Db.b, Bk 60l, Db.b 35l, Św 30l, Jrz 40l, podsz.: db.b, brz, jrz, so, jał, św, czm.p, bk, db.c na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha So 70l. 2-w cz. S kępa 0,07 ha Ol 110l., **Info:** POP t.XXIIIw:3, 27	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	110	1,2	prz prz um	37	29	I	2	573	3495	39,3 6,4	BRAK WSK-6,10
f	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl//plż, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Md, Db.c 76l, Bk 50l, podsz.: czm.p, św, db, brz, db.c, bk, jrz na 10%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	76	1,0	um um prz	28	25	I	3	427	1605	29,5 7,8	TP-3,76
~a			0,15		**RP:** DROGI L															
~b			0,08		**RP:** DROGI L															
~c			0,02		**RP:** DROGI L															
~d			0,20		**RP:** DROGI L															
~f			0,15		**RP:** LINIE															
~g			0,11		**RP:** LINIE															
	19,20		0,71		= 19,91												7740	102.9		
	19,20		0,71		= 19,91 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)															
	19,20		0,71		= 19,91 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)															
	19,20		0,71		= 19,91 Powiat międzychodzki (14)															
	19,20		0,71		= 19,91 Woj. wielkopolskie (30)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
285					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 50m. max wys npm 60m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Ol.s 20l, Gr 30l, podsz.: so, brz, ol.s, jał, db.c, db na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,11 ha So 95l. 2-w cz. C kępa 0,05 ha So 95l., **Info:** 5% Bśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 DB.B DB.B SO BK	20 20 20 50 95 50	1,0	peł b duże	7 15 30 20	8 7 6 9 26 15	I III III 	12 4 3 4	40	125 5 60 5 --- 70	23,3 0,3 --- 23,6 7,6	TW-3,12
b	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Md 12l, Db.b 11l, mjs Czm.p 11l, 1-w cz. E kępa 0,08 ha So 95l. 2-w cz. SE kępa 0,06 ha So 95l. 3-w cz. N kępa 0,11 ha So 95l., **Info:** 10%Bśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 BK SO	11 11 12 95	1,0	peł b duże	 30	3 7 2 25	I I II 	12 3		 90	16,2 3,1 --- 19,3 5,2	CP-3,70
c		3,79			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 95l. 2-w cz. E kępa 0,10 ha So 95l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	BK-SO	PRZES	SO DB.B BRZ	95 25 18			31 7 7	27 6 8		3 4 4		85 1 1 --- 87		ODN-ZRB-3,79 PIEL-3,79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
285																			
d	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/49908/12 , **D.** mjs Św 30l, podsz.: jał, bk, db, św na 20%, **Info:** N-G-54214 , 10%Bśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	95	1,2	um um prz	31	27	I	2	515	1360	18,8 7,1	IB-95%-2,64 AGROT-2,64 ODN-ZRB-2,64
f	14,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz, Db.b 35l, Bk 40l, Bk 60l, podsz.: jał, św, so, brz, db.b, bk na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,49 ha So 114l., **Info:** 20% BMśw, POP t.XXIII:w3 XXIIw:13	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	0,9	prz prz um	32	27	I	3	421	6270	86,5 5,8	Działka nr 1: IB-95%-1,18 AGROT-1,18 ODN-ZRB-1,18 TP-13,71
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** DROGI L														
~c			0,21		**RP:** DROGI L														
~d			0,15		**RP:** LINIE														
~f			0,31		**RP:** DROGI L														
~g			0,07		**RP:** LINIE														
	24,35	3,79	1,16		= 29,30												8002	148.2	
	24,35	3,79	1,16		= 29,30 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	24,35	3,79	1,16		= 29,30 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	24,35	3,79	1,16		= 29,30 Powiat międzychodzki (14)														
	24,35	3,79	1,16		= 29,30 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
286					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 35m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	7,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Bk, Db 30l, Św 40l, Brz 60l, podsz.: so, jał, czm.p, db, brz, św na 20%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (cz zg)	DRZEW	SO	92	1,1	prz prz um	31	27	I	3	463	3250	46,8 6,7	Działka nr 1: IB-95%-2,50 AGROT-2,50 ODN-ZRB-2,50
b	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** mjs Brz 35l, podsz.: bk, db, jał, ol.s, brz na 10%, **Info:** U-P_1992, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	0,9	peł b duże	16	15	I	12	193	280	14,2 9,9	TW-1,44
c	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Bk, Db.b 35l, podsz.: bk, db, ol.s, brz na 10%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	35	0,8	peł b duże	18	15	I	12	175	250	12,7 8,9	TW-1,42
d	5,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol 92l, Św 80l, Db.b, Brz 45l, podsz.: św, kru, jał, so, db.b, bk na 50%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	92	0,9	prz prz um	32	26	I	2	415	2205	31,7 6,0	BRAK WSK-5,31

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
286 f	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rog.leś, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol 80l, Brz 45l, Db.b 40l, Św 30l, podsz.: so, jał, kru, der.b, bk, brz, db na 40%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	107	1,1	prz prz um	38	27	I	2	516	560	6,6 6,1	BRAK WSK-1,09
g	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 21l, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	21 21	1,1	peł b duże	9 7	10 8	IA I	12	93 6 --- 99	195 15 --- 210	26,4 4,6 --- 31,0 14,8	TW-2,09
							PRZES	MD	111			88	30		2		5			
h	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 16 W, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.b, Bk 40l, Brz, Św 35l, podsz.: brz, św, jał, db, jrz, bk, czm.p na 70%, **Info:** EKO-R, cenny starodrzew, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	111	1,3	prz prz um	39	29	I	2	617	590	6,6 6,9	BRAK WSK-0,96
i	4,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.b, Św 45l, Jw, Czm.p 30l, Brz 40l, Bk 50l, Wz 80l, podsz.: db.s, czm.p, św, bk, jał na 60%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	124	1,4	prz prz luź	37	29	I	2	640	2795	26,1 6,0	BRAK WSK-4,37
~a			0,03		**RP:** DROGI L															
~b			0,06		**RP:** DROGI L															
~c			0,41		**RP:** DROGI L															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
286 ~d			0,25		**RP:** LINIE														
	23,70		0,75		= 24,45												10145	175.7	
	23,70		0,75		= 24,45 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	23,70		0,75		= 24,45 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	23,70		0,75		= 24,45 Powiat międzychodzki (14)														
	23,70		0,75		= 24,45 Woj. wielkopolskie (30)														
287					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 35m. max wys npm 58m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 97l, podsz.: czm.p, kru, brz, so, jał na 70%, **Info:** 10% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um prz	33	27	I	2	473	285	3,8 6,3	BRAK WSK-0,60
b	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 18 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Ol, Db.s 87l, podsz.: kru, brz, św na 40%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 BRZ ŚW	87 87 35	1,0 0,2	um um prz 	29 29 8	25 25 10	I II I	3 3 22	390 33 --- 423 28	890 75 --- 965 65	13,8 0,5 --- 14,3 6,3	BRAK WSK-2,28
c	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,11 ha So,Brz 97l., **Info:** 10% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	8 8 97 97	1,0 	um um duże 	 32 30	2 4 27 26	II III 	12 3 3	 	 55 5 --- 60	 0,9 --- 0,9 0,4	CP-2,33

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
287																			
d	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.b 16l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,43 ha So 97l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 16 97	0,9	um um duże 	30	6 9 25	I I 	22 2		110	9,2 1,5 --- 10,7 5,3	CP-2,03
f	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** 1-w cz. SW kępa 0,14 ha So 97l., **Info:** 10% LMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	2 97	0,8	 	32	II 26	 	12 3		40		POPR-0,57 PIEL-2,94
g	8,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 97l, podsz.: czm.p, kru, so, jał na 70%, **Info:** 10% LMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,0	um um prz	30	25	II	3	352	2820	37,7 4,7	Działka nr 1: IB-95%-2,79 AGROT-2,79 ODN-ZRB-2,79 TP-5,22
h	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Ol, Db.s 97l, Św 60l, podsz.: kru, czm.p, jrz, jał na 30%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 BRZ 7 DB.S 3 ŚW	97 97 40 40	0,7 0,2	prz prz um 	35 41 10 9	28 28 10 10	I I III II	3 3 22 	300 32 --- 332 11 7 --- 18	1285 135 --- 1420 45 30 --- 75	17,3 0,9 --- 18,2 4,2	BRAK WSK-4,29
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** LINIE														
	22,48		0,33		= 22,81												5840	85.6	
	22,48		0,33		= 22,81 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	22,48		0,33		= 22,81 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,48		0,33		= 22,81 Powiat międzychodzki (14)														
	22,48		0,33		= 22,81 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
288					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 50m. max wys npm 60m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 92l, Św 30l, podsz.: brz, so, jał, św, czm.p na 40%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,1	um um prz	28	24	II	2	389	485	7,0 5,6	BRAK WSK-1,25
b	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. jdn, pjd Brz, So 23l, mjs Db.b 23l, Brz 10l, podsz.: brz na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha So 114l., **Info:** 2015 r, OG-0,93 ha, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BK SO	10 23 114	1,0	um um duże	 30	2 5 24	I II 	12 3	 	 40		CP-3,17
c	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św, Db.b 19l, podsz.: czm.p, brz, jał na 30%, 1-w cz. N kępa 0,17 ha So 113l. Św 40l. 2-w cz. SW kępa 0,13 ha So 113l. Św 40l., **Info:** 40% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg) 	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO ŚW	19 19 113 40	0,9	um um duże	 37 8	7 9 26 10	I II 	12 3 4	 	 70 6 --- 76	13,9 1,7 --- 15,6 5,1	TW-3,08
d	12,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** mjs So.we, Brz 113l, Św 35l, podsz.: so, brz, św, jał, czm.p, so.we, db.b na 70%, **Info:** 40% Bśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg) 15	DRZEW PODRII	SO ŚW	113 45	1,2 0,2	um um prz	38 10	27 12	II III	2 22	438 39	5280 470	54,8 4,5	Działka nr 1: IIIA-30%-3,90 AGROT-1,17 ODN-ZŁOŻ-1,17
~a			0,27		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
288																			
~b			0,19		**RP:** LINIE														
~c			0,21		**RP:** LINIE														
	19,56		0,67		= 20,23												6351	77.4	
	19,56		0,67		= 20,23 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	19,56		0,67		= 20,23 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	19,56		0,67		= 20,23 Powiat międzychodzki (14)														
	19,56		0,67		= 20,23 Woj. wielkopolskie (30)														
289					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 59m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	KO												CP-1,35
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt,	BK-SO (cz zg) 15	DRZEW PODR	SO 5 CZR.P 2 DB.B 1 JW 1 LP 1 BK	92 10 8 9 8 8	0,8 0,3	um um prz	32	26 3 2 2 2 2	I	2 22	352	1585	22,8 5,1	
					D. mjs Brz 50l, podsz.: św, brz, so na 30%, 1-od gnia 1,35 ha Czr.p 10l. Db.b,Lp,Bk 8l. Jw 9l. So,Brz 7l. 5 szt., **Info:** POP t.XXIIIw:3		PODRII	ŚW	50	0,4		9	10	II	22	57	255		
b	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	2	0,8				II	12				POPR-0,73
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat,	SO (zg)	PRZES	SO	92			29	24		3		55		PIEL-3,87
					D. 1-w cz. W kępa 0,13 ha So 92l., **Info:** 25%BMśw, POP t.XXIIIw:3														
c	6,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	92	1,1	um	28	23	II	3	389	2625	38,0	Działka nr 1:
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt,	SO (zg)					um prz							5,6	IB-95%-2,91 AGROT-2,91 ODN-ZRB-2,91
					D. podsz.: so, brz, św na 40%, **Info:** POP t.XXIIIw:3														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
289																			
d	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, św, jał, brz na 40%, **Info:** 10% BMw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	92	1,1	um um prz	30	26	I	2	463	1595	23,0 6,7	Działka nr 1: IB-95%-0,80 AGROT-0,80 ODN-ZRB-0,80
f	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Db.c, Czm.p 28l, podsz.: kru, czm.p, brz na 60%, **Info:** 40% BMw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 ŚW 1 BRZ DB.S	28 28 28 110	1,1	um um duże 	11 9 12 34	13 11 14 21	IA I I 	12 3	117 35 18 --- 170 	80 25 10 --- 115 1	5,6 3,5 0,6 --- 9,7 14,3	TW-0,68
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** LINIE														
~c			0,39		**RP:** L ENERG														
	19,25 19,25 19,25 19,25 19,25		0,73 0,73 0,73 0,73 0,73		= 19,98 = 19,98 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) = 19,98 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 19,98 Powiat międzychodzki (14) = 19,98 Woj. wielkopolskie (30)												6231	93.5	
290					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 50m. max wys npm 57m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	14,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 88l, mjs Św 40l, podsz.: so, brz, św na 60%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	88	1,1	um um prz	30	26	I	2	479	7135	108,9 7,3	Działka nr 1: IB-95%-2,36 AGROT-2,36 ODN-ZRB-2,36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
290																			
b	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 88l, Bk 40l, So 100l, podsz.: so, brz na 20%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	1,1	um um prz	28	24	II	3	401	1805	27,9 6,2	Działka nr 1: IB-95%-1,47 AGROT-1,47 ODN-ZRB-1,47
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** LINIE														
~c			0,26		**RP:** LINIE														
	19,40		0,75		= 20,15												8940	136.8	
	19,40		0,75		= 20,15 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	19,40		0,75		= 20,15 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	19,40		0,75		= 20,15 Powiat międzychodzki (14)														
	19,40		0,75		= 20,15 Woj. wielkopolskie (30)														
291					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 34m. max wys npm 55m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.b, Lp 18l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,34 ha So 92l. Św 50l. 2-w cz. C kępa 0,14 ha So 92l. Św 50l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 BRZ SO ŚW	18 18 18 92 50	0,9	um um duże	 30 10	7 5 9 25 12	II II II 	12 2 4	 	 100 5 --- 105	7,1 0,9 --- 8,0 2,4	CP-3,34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
291					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe															
b	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	5 SO	10	1,0	um		2	I	12				CP-2,93
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.**	BK-SO		3 BRZ	10		um prz		4	II				2,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		2 BK	12				3	II				---	
					śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt,													2,7	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Kl, Gb 11l, Bk 30l, 1-w cz. N													0,9	
					kępa 0,12 ha So 92l. Św 50l. 2-w cz. E kępa 0,06 ha														
					So 92l. Św 50l.,		PRZES	SO	92			31	25		2		45		
					Info: Zrąb 2015 r, POP t.XXIIIw:3			ŚW	50			8	10		4		3		

																	48		
c	4,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	KO												PIEL-1,42
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.**	BK-SO	DRZEW	SO	92	0,8	prz	33	26	I	2	352	1655	23,8	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(zg)					prz um							5,1	
					tnk.spe, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt,	15	PODRII	ŚW	50	0,3		10	13	III	22	74	350		
					D. mjs Brz 92l, Bk, Brz 50l, podsz.: brz, św, so, jał,														
					kru na 50%, 1-od gnia 1,42 ha Bk,Lp 4l. 6 szt.,		PODS	9 BK	4	0,3					22				
					Info: POP t.XXIIIw:3			1 LP	4										
d	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	92	0,7	prz	34	27	I	3	226	495	7,2	BRAK WSK-2,20
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 20 W, **Gl.** RDw, pl, porol,	BK-SO		3 BRZ	92		prz um	34	27	I	3	89	195	1,3	
					ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.**	(zg)										---	---	---	
					szad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** porol, drz szt,											315	690	8,5	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Ol 45l, mjs Ol 92l, Brz, Św 45l,													3,9	
					podsz.: brz, św, kru, jrz na 50%,														
					Info: POP t.XXIIIw:3														
f	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	46	1,0	um	19	20	IA	12	324	160	5,2	TP-0,50
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.**	BK-SO		1 BRZ	46		um duże	21	21	I		26	15	0,3	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt,											350	175	5,5	
					D. zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, jrz, czm.p, kru, bk na 50%,													11,0	
					Info: dstan podkrzes., POP t.XXIIIw:3														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
291																			
g	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, orl.pos, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 92l, Brz, Św 45l, podsz.: brz, kru, św, czm.p na 30%, **Info:** 10% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg) 15	DRZEW	SO	92	1,1	um um prz	34	27	I	2	463	1040	15,0 6,7	IIIA-30%-2,25 AGROT-0,68 ODN-ZŁOŻ-0,68
h	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 92l, Św, Bk, Brz 50l, Bk 30l, podsz.: brz, kru, św, so, jał na 50%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	92	1,0	um um prz	33	26	I	2	421	690	9,9 6,0	IIIA-30%-1,64 AGROT-0,49 ODN-ZŁOŻ-0,49
i	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn,, podsz.: brz, jał na 20%, **Info:** 10% LMśw, 10% Bśw, Pole biwakowe, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	92 92	0,7	um um prz	32 30	26 25	I II	3 3	258 47 --- 305	235 45 --- 280	3,4 0,3 --- 3,7 4,1	BRAK WSK-0,91
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** LINIE														
~d			0,26		**RP:** LINIE														
~f			0,12		**RP:** DROGI L														
~g			0,18		**RP:** DROGI L														
	18,47		0,88		= 19,35												5033	77.1	
	18,47		0,88		= 19,35 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	18,47		0,88		= 19,35 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	18,47		0,88		= 19,35 Powiat międzychodzki (14)														
	18,47		0,88		= 19,35 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
292					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 36m. max wys npm 45m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	7,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, kst.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Ak, Ol, Jw 66l, Jw, Db.s 40l, Ak, Czm.p, Bk 20l, Ak 100l, podsz.: czm.p, ak, bez.c, lsz na 70%, 1-w cz. E kępa 0,46 ha Ol,Db.s 90l. 2-w cz. SE kępa 0,29 ha So 47l., **Info:** 20%BMśw , 10%Ol	100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 BRZ	78 66 66	0,9	um um duże	29 27 28	27 25 24	IA IA I	3 3 3	278 128 32 --- 438	2180 1005 250 --- 3435	36,5 20,6 3,5 --- 60,6 7,7	TP-7,84
b		1,42			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LŁ (łz) z1, **T.** niz rów, **GI.** MDbr, pg//pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tnk.spe, tśl.mdr, pok.zwy, **D.** podsz.: czm.p, ak, bk na 20%, **Info:** EKO-R	JS-DB	PRZES	SO BRZ OL ŚW	47 47 70 47			26 25 28 22	22 18 20 18		3 4 3 3		15 10 7 5 --- 37		
c	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LŁ (łz) z1, **T.** niz rów, **GI.** MDbr, pg//pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tnk.spe, tśl.mdr, moz.trz, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s 47l, Db.s 80l, podsz.: czm.p, brz, św, so na 60%, 1-w cz. SW d luka 0,09 ha Db.s 3l. 2-w cz. NW d luka 0,30 ha Db.s 3l.	80 JS-DB (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 1 SO 1 OL 1 ŚW	47 47 47 47	0,5	prz prz luź	19 22 25 26	20 19 22 23	I I II I	13	98 15 15 21 --- 149	105 15 15 20 --- 155	2,6 0,5 0,4 1,2 --- 4,7 4,4	PIEL-0,39
d				0,56	**RP.** R (R VI)														
~a			0,15		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P		0,6									
~b			0,06		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P		0,5									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
292 ~c			0,04		**RP:** DROGI L														
	8,91	1,42	0,25	0,56	= 11,14												3627	65.3	
	8,91	1,42	0,25	0,56	= 11,14 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	8,91	1,42	0,25	0,56	= 11,14 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	8,91	1,42	0,25	0,56	= 11,14 Powiat międzychodzki (14)														
	8,91	1,42	0,25	0,56	= 11,14 Woj. wielkopolskie (30)														
293					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 37m. max wys npm 49m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 91l, Db.s, Kl 25l, podsz.: czm.p, kru, brz, lsz na 100%, **Info:** SPOŁ.I	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	91	0,9	um um duże	30	26	I	3	415	215	3,2 6,2	BRAK WSK-0,52
b	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 91l, Db.s 25l, podsz.: czm.p, jał, kru, brz, lsz na 80%	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	91	0,9	um um duże	30	26	I	3	415	275	4,0 6,1	BRAK WSK-0,66
c	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Dg, Db.s, Ak 28l, podsz.: czm.p, jał na 30%, 1-w cz. SE luka 0,06 ha	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ DB.S	28 28 70	1,0	um um duże	12 13 26	13 14 16	IA I	12 4	158 35 --- 193	485 105 --- 590 3	33,8 5,3 --- 39,1 12,8	TW-3,06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
293																			
d	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	KO												
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	BK-SO	DRZEW	SO	94	0,7	prz	30	25	II	3	249	1020	14,3	Działka nr 1:
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)					prz luź							3,5	IIIAU-95%-3,43
					rkt.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz szt,	10	PODR	8 BK	9	0,3			2		22				AGROT-2,20
					D. pjd Brz 94l, mjs Db.s, Ol 94l, Db.s 60l, Kl 30l, So,			1 LP	9				2						ODN-ZŁOŻ-2,20
					Db.s 130l, podsz.: czm.p, jał, brz, Isz na 60%, 1-w cz.			1 DB.B	9				2						CP-1,23
					N od gnia 0,18 ha Bk 9l. 2-w cz. NW od gnia 0,12 ha														
					Bk 9l. 3-w cz. W od gnia 0,30 ha Db.b 9l. 4-w cz. C														
					od gnia 0,16 ha Bk,Lp 9l. 5-w cz. E od gnia 0,47 ha														
					Bk 9l. 6-w cz. S luka 0,12 ha,														
					OP. Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** POP t.XXIIw:105														
f				3,00	**RP.** Ł (Ł IV)														
g				1,12	**RP.** R (R IVB)		ZADRZEW (w cz. W)	WB	25			16	11		4		1		
h	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	4 ŚW	31	0,9	um	15	16	I	12	55	55	6,2	TW-0,98
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MDp, ms/ps///pg, porol,	JS-DB		3 OL	31		um duże	18	19	I		87	85	3,5	
					ZR. Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr,	(cz zg)		2 SO	31			18	17	IA		41	40	2,3	
					mal.włś, **C.** porol, drz szt,			1 BRZ	31			16	17	I		18	20	0,8	
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, bez.c na 20%											---	---	---	
																201	200	12,8	
																		13,1	
i	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	100	DRZEW	8 SO	70	1,1	um	28	26	IA	12	398	1465	28,0	TP-3,68
					S. LŁ (łz) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MDbr, pl///gs, porol, **ZR.**	JS-DB		1 SO	50		um prz	23	22	IA		38	140	4,1	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe,	(cz zg)		1 BRZ	70			29	23	II		32	120	1,4	
					chm.zwy, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Czm.p, Św 30l, podsz.: czm.p,											468	1725	33,5	
					brz, kru, bez.c na 70%													9,1	
j				0,30	**RP.** R (R V)														
k				0,20	**RP.** R (R VI)														
l				0,06	**RP.** PS (Ps V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
293 m	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.krt, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol, Św, Ak 34l, Db.s 94l, podsz.: czm.p, so, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	34	0,8	um um duże	15	17	IA	13	212	180	8,9 10,6	TW-0,84
n	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,0	um um prz	34	24	II	2	352	240	3,4 5,0	BRAK WSK-0,68
o	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ak 58l, podsz.: czm.p, ak, bk na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	1,0	um um duże	20	20	I	12	334	235	6,0 8,6	TP-0,70
p	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 40l, mjs Brz 65l, Db.s 40l, podsz.: so, brz, db.s na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,1	um um duże	29	23	II	3	406	225	3,5 6,2	TP-0,56
r	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, ak na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 SO	44 35 69	1,0	um um duże	17 15 23	17 16 22	I IA I	12	226 26 41 --- 293	450 50 80 --- 580	16,5 2,5 1,7 --- 20,7 10,4	TP-2,00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
293																			
s	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 61l, podsz.: czm.p, ak na 10%, **Info:** las zakupiony 03.2017 r.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,9	um um duże	19	20	I	12	312	245	5,8 7,4	TP-0,78
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
~d			0,04		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni														
~f			0,02		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni														
~g			0,20		**RP:** L ENERG														
~h			0,05		**RP:** DROGI L														
~i			0,08		**RP:** DROGI L														
	18,55		0,62	4,68	= 23,85												5733	155.2	
	18,55		0,62	4,68	= 23,85 Obr. ew. Bucharzewo (0101)												(1)		
	18,55		0,62	4,68	= 23,85 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	18,55		0,62	4,68	= 23,85 Powiat międzychodzki (14)														
	18,55		0,62	4,68	= 23,85 Woj. wielkopolskie (30)														
294					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 35m. max wys npm 47m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	5,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ak, Db.s 74l, So, Św 30l, podsz.: czm.p, ak, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	1,2	um um duże	23	21	II	3	385	2155	42,3 7,6	TP-5,60

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
294																			
b	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Ak 14l, podsz.: czm.p, brz, ak na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,14 ha So 108l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	14 14 108	1,0	peł b duże 	 30	5 7 24	I II 	12 3	 	 37	13,1 1,6 --- 14,7 5,6	CP-2,62
					Strefa ochrony okresowej														
c	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ak, Tp 65l, Db.s, Brz, Ak 30l, podsz.: czm.p, ak, db.s na 60%, 1-w cz. C luka 0,16 ha, **Info:** O-P_okres.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	65 74	0,9	um um duże	24 28	23 26	I I	12	285 75 --- 360	1165 305 --- 1470	25,8 5,8 --- 31,6 7,7	TP-4,08
d				0,56	**RP.** Ł (Ł IV), **SP.** 6510(b), **Info:** POP t.XXIIIw:29														
f				1,39	**RP.** Ł (Ł V), **SP.** 6510(b), **Info:** POP t.XXIIIw:29														
g				1,88	**RP.** R (R V)														
h				0,65	**RP.** R (R VI)														
i				1,03	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW (w cz. E)	OL	35			19	16		4		9		
j				1,04	**RP.** ZBIORNIK (Ws), **SP.** 3150(c), **OP.** Starorzecza , **Info:** POP t.XXIIw:23		ZADRZEW (w cz. E)	OL	20			14	13		4		2		
k				0,60	**RP.** R (R IVB)														
l				0,79	**RP.** R (R V)														
m				0,74	**RP.** PS (Ps V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
294 n				1,08	**RP.** Ł (Ł IV)														
o	2,78				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, tnk.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** mjs So.we, Db.s 60l, Brz, Czm.p, Ak, Db.s 35l, podsz.: czm.p, db.s, brz, so, ak, jw na 70%, **Info:** O-P_okres.	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	110	1,0	um um prz	33	26	II	2	387	1075	11,7 4,2	BRAK WSK-2,78
p			0,09		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni														
r	0,81				St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, db.s, brz, so, ak na 70%, **Info:** O-P_całor	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	110	0,9	prz prz um	33	26	II	2	348	280	3,1 3,8	BRAK WSK-0,81
s			0,02		**RP:** DROGI L														
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
~f			0,05		**RP:** L ENERG														
~g			0,04		**RP:** DROGI L														
~h			0,03		**RP:** L ENERG														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
294																			
	15,89		0,48	9,76	= 26,13												5017	103.4	
	15,89		0,48	9,76	= 26,13 Obr. ew. Bucharzewo (0101)												(11)		
	15,89		0,48	9,76	= 26,13 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	15,89		0,48	9,76	= 26,13 Powiat międzychodzki (14)														
	15,89		0,48	9,76	= 26,13 Woj. wielkopolskie (30)														
295					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 42m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a				0,20	**RP.** R (R V), **Info:** Parking														
b				0,03	**RP.** R (R V)														
c		0,53			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **P.** zad, **R.** tnk.spe, kst.spe, nar.krt, **Info:** EKO-R	DB-SO	PRZES (w cz. W)	BRZ	18			9	11		4		8		
d	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 93l, Ak 50l, Ak, Db.s 25l, podsz.: czm.p, ak, brz, db.s na 90%, **Info:** SPOŁ.I	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	1,0	um um duże	29	24	II	3	352	450	6,4 5,0	BRAK WSK-1,28
f	4,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.c, Ak, Db.s 77l, Ak, Db.s, Db.c, Jw 50l, Ak, Czm.p, Db.s, Brz 30l, podsz.: czm.p, ak, brz, db.s, jw na 90%, **Info:** SPOŁ.I	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	77 77	1,0	um um duże	29 26	27 24	IA II	3 3	417 27 --- 444	1960 125 --- 2085	33,3 1,2 --- 34,5 7,3	BRAK WSK-4,70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
295 g	9,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Ak, Db.s 77l, Ak 50l, Ak, Czm.p, Jw, Db.s 30l, podsz.: czm.p, ak, brz, db.s na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	77	1,0	um um duże	27	25	I	3	395	3945	71,3 7,1	BRAK WSK-9,99
h	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** ścio, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św, So 33l, podsz.: czm.p na 10%	100 SO (cz zg)	DRZEW	9 DB.C 1 MD	33 33	0,9	peł b duże	17 19	18 18	I I	12	129 23 --- 152	110 20 --- 130	7,0 1,0 --- 8,0 9,4	TW-0,85
i				5,08	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. C)	WB BRZ	40 70			18 28	16 22		4 3		8 2 --- 10		
j	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl//pg, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Md 63l, podsz.: czm.p, brz, db.s na 80%	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	63	0,9	um um duże	28	26	IA	12	376	215	4,7 8,2	TP-0,57
k	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKhs, pl//pg, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Ak 56l, podsz.: czm.p, brz, ak, so na 90%	80 BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	56 56	0,9	um um prz	24 29	22 25	I IA	4 3	215 70 --- 285	170 55 --- 225	3,2 1,4 --- 4,6 5,8	TP-0,79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
295																			
l	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, uż//pg, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Ak, Św 77l, Św, Db.s 50l, Ak, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, brz, so, db.s, jw, ak na 80%	80 BK-SO (cz zg) 15	DRZEW	7 BRZ 3 SO	77 77	1,0	um um duże	27 33	22 27	II IA	3 3	203 139 --- 342	715 490 --- 1205	6,8 8,3 --- 15,1 4,3	IIIA-40%-3,53 AGROT-1,41 ODN-ZŁOŻ-1,41
m	1,50				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Ak, Db.c, Db.s 64l, Db.s, Ak 25l, podsz.: czm.p, brz, ak, db.s na 50%, **Info:** O-P_okres.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	1,1	um um duże	23	23	I	12	392	590	13,3 8,9	TP-1,50
n	0,83				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 7l, podsz.: brz, ak, czm.p na 20%, **Info:** O-P_okres.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	7	0,9	prz prz um		2	I	12				CP-0,83
o	3,04				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Ak 29l, podsz.: brz, czm.p na 40%, **Info:** O-P_okres.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 SO.C SO	29 29 29 126	1,1	peł b duże	13 15 14 36	14 16 13 25	IA I IA 	12 3	187 18 23 --- 228 	570 55 70 --- 695 13	37,3 2,6 4,6 --- 44,5 14,6	TW-3,04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
295					Strefa ochrony okresowej														
p	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md 22l, podsz.: czm.p, ak, brz na 40%, **Info:** O-P_okres.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	22 22	1,2	peł b duże	9 11	10 12	IA I	12	111 29 --- 140	365 95 --- 460	43,9 6,4 --- 50,3 15,2	TW-3,31
							PRZES	SO	126			36	26		3		13		
					Strefa ochrony okresowej														
r	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: ak, brz, czm.p na 40%, **Info:** O-P_okres.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	7 7	0,9	prz prz um		2 4	IA II	12			0,4 --- 0,4 0,5	CP-0,81
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
~d			0,04		**RP:** DROGI L														
~f			0,05		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	AK CZM.P		0,4									
~g			0,04		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	AK CZM.P		0,4									
~h			0,09		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P		0,5									
~i			0,06		**RP:** DROGI L														
~j			0,12		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
295																			
~k			0,04		**RP:** DROGI L														
~l			0,00		**RP:** L ENERG														
	31,20	0,53	0,69	5,31	= 37,73												10034	253.1	
	31,20	0,53	0,69	5,31	= 37,73 Obr. ew. Bucharzewo (0101)												(10)		
	31,20	0,53	0,69	5,31	= 37,73 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	31,20	0,53	0,69	5,31	= 37,73 Powiat międzychodzki (14)														
	31,20	0,53	0,69	5,31	= 37,73 Woj. wielkopolskie (30)														
296					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 38m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps//plż, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, kst.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Ak 75l, Jw, Db.s 50l, Jw, Czm.p, Brz, Db.s 30l, podsz.: czm.p, ak, db.s, jw, brz na 100%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha Św 30l. 2-w cz. N kępa 0,10 ha So,Brz 60l. 3-w cz. N kępa 0,09 ha So,Brz 60l.	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	75	1,1	um um duże	29	26	I	3	433	1150	21,5 8,1	TP-2,66
b	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz 50l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, brz na 80%, **Info:** 20%Bśw	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	96	1,1	um um duże	30	25	II	3	394	780	10,6 5,4	BRAK WSK-1,98
c	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 51l, podsz.: czm.p, brz na 30%, **Info:** 40% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	1,2	um um duże	18	19	I	12	368	245	7,4 11,0	TP-0,67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
296					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
d	7,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz, Ak 110l, Św, Ak, Brz, Db.s, Bk, Czm.p 60l, Db.s, Jw, Brz, Czm.p, Ak, Kl, Wz 30l, Db.s 140l, podsz.: czm.p, bk, db.s, ak, so na 80%	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	110	1,0	um um duże	33	26	II	2	387	2780	30,2 4,2	BRAK WSK-7,18
f	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 63l, Db.s 140l, podsz.: czm.p, brz, db.s na 80%	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,2	um um duże	21	22	I	12	430	355	8,1 9,9	TP-0,82
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** DROGI L														
~c			0,29		**RP:** L ENERG														
	13,31		0,35		= 13,66												5310	77.8	
	13,31		0,35		= 13,66 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	13,31		0,35		= 13,66 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	13,31		0,35		= 13,66 Powiat międzychodzki (14)														
	13,31		0,35		= 13,66 Woj. wielkopolskie (30)														
297					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 38m. max wys npm 58m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	12,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 40l, mjs Brz, Ak 98l, So, Ak, Czm.p 20l, podsz.: brz, so, czm.p, db.s, so.we, jał, bk na 30%, **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** 15%BMśw, POP t.XXIIw:105	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,0	um um duże	29	24	II	3	358	4450	58,5 4,7	Działka nr 1: IB-95%-3,40 AGROT-3,40 ODN-ZRB-3,40 TP-9,03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
297																			
b	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md, Ol.s 28l, podsz.: brz, db.s, jał na 10%, 1-w cz. E kępa 0,28 ha So 120l., **Info:** 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	28 28 120	1,0	um um duże 	11 13 35	12 14 26	I I 	12 3	123 35 --- 158 	390 110 --- 500 100	29,6 5,5 --- 35,1 11,0	TW-3,18
c	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 30l, podsz.: so, brz, czm.p, db.s na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	112	1,1	um um duże	36	27	II	2	432	565	6,0 4,6	BRAK WSK-1,31
d	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, db.s, so na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	112 97	1,1	um um duże	33 30	27 25	II II	3 3	348 84 --- 432	1115 270 --- 1385	11,8 3,6 --- 15,4 4,8	BRAK WSK-3,21
f	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl/plż, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp,, 1-w cz. NE kępa 0,34 ha So 97l. 2-w cz. W kępa 0,09 ha So 97l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	15 15 97	1,0	um um duże 	 31	5 6 26	I III 	12 3	 	 95	16,4 1,2 --- 17,6 5,4	CP-3,27

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
297 g	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Lp 8l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 97l. 2-w cz. W kępa 0,15 ha So 97l. 3-w cz. SW kępa 0,13 ha So 97l. 4-w cz. SE kępa 0,12 ha So 97l., **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** POP t.XXIIw:105	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 97	1,0	um um prz	32	2 4 27	II II	12 2		150	2,7 --- 2,7 0,6	CP-4,44
h	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 25l, mjs Brz 97l, podsz.: brz, czm.p, so, db.s na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,20 ha Brz 79l., **Info:** 20%BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	0,8	um um prz	31	27	I	3	379	840	11,3 5,1	IB-95%-2,22 AGROT-2,22 ODN-ZRB-2,22
					Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
i	5,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl/plż, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 97l, Kl, Czm.p 60l, Czm.p, Brz, Db.s 35l, podsz.: czm.p, so, brz, db.s, ak na 70%, 1-w cz. W kępa 0,31 ha So,Brz,Ak 60l., **Info:** 20%BMśw	100 BK-SO (zg) 15	DRZEW	SO	97	1,0	um um duże	33	27	I	3	426	2535	34,0 5,7	IIIA-40%-5,95 AGROT-2,36 ODN-ZŁOŻ-2,36
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
j	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 97l, podsz.: czm.p, brz, db.s na 50%, **Info:** 20%Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,0	um um duże	30	26	I	3	426	315	4,2 5,7	IB-95%-0,74 AGROT-0,74 ODN-ZRB-0,74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
297																			
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
					Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
~d			0,15		**RP:** DROGI L														
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
~f			0,14		**RP:** DROGI L														
~g			0,24		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ		0,3									
					Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
~h			0,14		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P		0,3									
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
~i			0,14		**RP:** DROGI L														
~j			0,04		**RP:** DROGI L														
~k			0,07		**RP:** DROGI L														
	36,75		1,20		= 37,95												10935	184.8	
	5,95		0,29		= 6,24 Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
	5,95		0,29		= 6,24 Gmina Sieraków Miasto (044)														
	30,80		0,91		= 31,71 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	30,80		0,91		= 31,71 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	36,75		1,20		= 37,95 Powiat międzychodzki (14)														
	36,75		1,20		= 37,95 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
298					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 49m. max wys npm 55m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Dg 8l, mjs Db.s, Db.c 8l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,19 ha So 97l., **Info:** 30%BMśw	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 97	1,0	um um duże 	30	2 4 26	I III 	12 3	 	 65	 1,4 --- 1,4 0,4 	CP-3,80
b	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 19l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0,30 ha So 65l.	100 BK-SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	6 SO 1 DB.B 1 ŚW 1 BK 1 BRZ SO	19 19 19 19 19 65	1,0	peł b duże 	7 13 30	8 7 7 7 14 26	I II I I I 	12 3	30 10 --- 40 	80 25 --- 105 95	10,0 0,3 0,7 2,1 --- 13,1 4,9 	CP-2,65
c	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Brz 40l, mjs Brz, Św 81l, Jw, Św, So.we 40l, podsz.: brz, św, czm.p, db.s, so, so.we na 80%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha Św,So 45l. 2-w cz. N d luka 0,25 ha Bk 6l.	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	81	1,1	um um prz	32	27	I	3	440	645	11,0 7,5	CP-0,25
d	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/15357/05 , **D.** mjs Db.b 60l, Db.b 35l, Brz 20l, podsz.: brz, so, czm.p, db.s, so.we na 60%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha Bk 14l., **Info:** N-G-19917	100 SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,1	um um duże	31	26	I	2	473	1850	24,5 6,3	IB-95%-3,91 AGROT-3,91 ODN-ZRB-3,91 CP-0,12

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
298																			
f	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** porol, drz nat, **D.** mjs So.we 45l, podsz.: so, brz, so.we, bk na 50%, **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** ekoton	100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	113 30	1,1 0,3	um um duże	35 10	27 8	II II	2 22	432 17	320 15	3,3 4,5	BRAK WSK-0,74
g	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz nat, **D.** mjs Brz 65l, Db.s 110l, Brz, Db.s, Kl 35l, podsz.: brz, bk, so, czm.p, so.we na 50%, **Info:** SPOŁ.I	100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	110 35	1,0 0,3	um um duże	33 8	26 8	II II	3 22	387 11	505 15	5,5 4,2	BRAK WSK-1,31
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,16		**RP:** LINIE														
~d			0,42		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ		0,7									
~f			0,01		**RP:** DROGI L														
~g			0,10		**RP:** DROGI L														
	13,88		0,85		= 14,73												3615	58.8	
	13,88		0,85		= 14,73 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	13,88		0,85		= 14,73 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	13,88		0,85		= 14,73 Powiat międzychodzki (14)														
	13,88		0,85		= 14,73 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
299					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 50m. max wys npm 55m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** szad, **R.** tnk.spe, tśl.mdr, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Czm.p 15l, podsz.: brz, czm.p na 40%, 1-w cz. E kępa 0,17 ha So 90l., **Info:** 50% BMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 BRZ 1 DB.S 1 OL SO	15 15 15 15 90	0,9	um um duże	 7 13 30	6 8 3 14 26	IA I III I 	23 3	 20 15 --- 35 	 25 20 --- 45 65	5,3 2,8 1,9 --- 10,0 7,7	CP-1,30
b	3,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.pog, **U.** 30% grzyby, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Os, Św 79l, So 35l, Św 50l, Db.s 120l, podsz.: czm.p, so, kru, db.s na 60%, 1-w cz. S bagno 0,17 ha, **Info:** 30% BMw	80 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	5 BRZ 5 SO	79 79	0,6	prz prz luź	29 36	24 27	II I	3 3	96 134 --- 230	295 410 --- 705	2,6 7,1 --- 9,7 3,2	IIIA-30%-3,05 AGROT-0,92 ODN-ZŁOŻ-0,92
c	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Brz 95l, mjs Db.s, So.we 95l, Db.s 50l, So.we, Bk, Db.s 25l, podsz.: db.s, so, brz, so.we na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,2	um um duże	30	25	II	3	431	825	11,3 5,9	TP-1,91
d	6,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Św 68l, podsz.: db.s, czm.p, brz, jrz, so.we na 30%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	1,2	um um duże	26	24	I	12	452	2995	63,0 9,5	TP-6,63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
299																			
f	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.krt, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s 92l, Db.s, Ak, So 45l, Ak 25l, podsz.: czm.p, db.s, kru, brz, ak na 60%, **Info:** 40%BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	92 92	0,8	um um prz	33 29	26 25	I II	3 3	331 26 --- 357	640 50 --- 690	9,2 0,3 --- 9,5 4,9	TP-1,94
g	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s, Ak 36l, podsz.: ak, czm.p, db.s na 20%, **Info:** 30%BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	36 36	0,9	um um duże	17 19	18 21	IA I	12	225 23 --- 248	285 30 --- 315	13,0 1,3 --- 14,3 11,3	TW-1,26
h	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.s 63l, So 120l, Db.s, Czm.p 25l, Jw 20l, podsz.: brz, czm.p, db.s na 70%, **Info:** SPOŁ.I	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	75 63	0,7	prz prz um	29 24	26 24	I I	3 4	240 48 --- 288	315 65 --- 380	5,9 1,0 --- 6,9 5,2	ODN-IIP-0,50
i	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Brz 36l, mjs Md, Db.s, Ak 36l, podsz.: db.b, brz na 10%, **Info:** SPOŁ.Z, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	36 95	0,8	um um duże	17 48	18 25	IA	12 3	225	235 3	10,7 10,3	TW-1,04
j				1,70	**RP.** R (R V)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
299																			
k	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl//płż, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, orl.pos, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Ak 40l, mjs Ak 75l, podsz.: ak, czm.p, brz, wb na 40%, 1-w cz. S kępa 0,08 ha Brz,Ak 35l.	80 SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	75 75	0,9	prz prz um	30 34	25 27	I IA	3 3	251 80 --- 331	175 55 --- 230	1,9 1,0 --- 2,9 4,1	BRAK WSK-0,70
l				2,11	**RP.** R (R V)														
m	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 95l, mjs Ak, Db.s 95l, Ak, Db.s 45l, podsz.: db.s, so, brz, ak, bk na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	0,9	um um duże	29	26	I	3	421	1450	20,0 5,8	TP-3,44
n				0,07	**RP.** R-ROWY (W-R V), **Info:** stan średni														
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
~d			0,04		**RP:** LINIE														
~f			0,01		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni														
~g			0,12		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni														
	22,59		0,44	3,88	= 26,91												7938	158.3	
	22,59		0,44	3,88	= 26,91 Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
	22,59		0,44	3,88	= 26,91 Gmina Sieraków Miasto (044)														
	22,59		0,44	3,88	= 26,91 Powiat międzychodzki (14)														
	22,59		0,44	3,88	= 26,91 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
300					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 38m. max wys npm 55m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.b, Md, Ol, Jw 20l, podsz.: brz, czm.p, ak na 20%, 1-w cz. S kępa 0,34 ha Brz,Ak 33l., **Info:** 20% BMśw, 10% LMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 BK 1 AK	20 20 20 20	1,0	peł b duże	8 11 13	8 12 5 14	I I II I	22	40 25 15 --- 80	140 90 55 --- 285	26,2 6,5 3,9 --- 36,6 10,4	TW-3,51
b	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Jw 12l, podsz.: brz, czm.p, jrz, ak na 20%, 1-w cz. N kępa 0,09 ha So,Brz 95l. 2-w cz. S kępa 0,12 ha So,Db.s 95l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 DB.B 1 BRZ 1 BK SO DB.S BRZ	12 12 12 12 95 95 95	0,9	prz prz um <

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
300					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
d	5,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **SP.** 9190(b), **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s 55l, mjs Brz, Db.s, Ol 99l, podsz.: db.s, czm.p, kru, jał, św, so, bk na 50%, 1-w cz. NW bagno 0,20 ha, **Info:** 20% Bśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	99	1,1	um um duże	30	26	II	2	400	2125	27,5 5,2	Działka nr 1: IB-95%-3,17 AGROT-3,17 ODN-ZRB-3,17
					Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
f				0,73	**RP.** R (R V)														
g	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,28 ha So,Brz,Db.s 94l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ DB.S	6 7 94 94 94	0,9	prz prz um 	 31 27 27	1 3 27 25 24	II II 	12 3 3 3	 	 30 8 6 --- 44	 1,0 --- 1,0 0,3 	CP-3,72
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
h	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9190(c), **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz 107l, Brz, So 70l, podsz.: czm.p, db.b, jał na 50%, **Info:** POP t.XXIII:w3	140 DB (zg)	DRZEW	8 DB.B 2 DB.B	137 70	1,0	prz prz um	47 25	27 20	III III	3 3	399 51 --- 450	625 80 --- 705	5,1 2,2 --- 7,3 4,6	BRAK WSK-1,57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
300 i	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl/plż, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s 100l, Wz, Db.s, Ol 70l, Db.s 50l, Db.s, Bk, Wz 30l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.s, bk, jw, so, głg na 60%, 1-w cz. C bagno 0,08 ha, **Info:** miejsce pamięci-obóz pracy, 20% Bśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	100	1,0	um um prz	30	26	II	3	358	1130	14,4 4,6	BRAK WSK-3,16
					Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
j	4,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Mn, ps/tn, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** nar.sam, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Jw, Św 90l, Db.s, Wz 68l, Św 45l, Św, Bk, Db.s, Gb 30l, podsz.: czm.p, kru, db.s, brz, jrz, św na 80%, 1-w cz. NW d luka 0,08 ha Bk 13l., **Info:** 10% LMw, 15% LMśw, 15% BMśw	100 OL (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 SO 3 OL 1 BRZ 1 OL	68 68 68 90	0,9	um um prz	28 28 27 30	26 23 25 25	IA II I II	13	199 113 32 43 --- 387	925 525 150 200 --- 1800	18,3 7,4 1,9 2,2 --- 29,8 6,4	TP-4,64
k				0,65	**RP.** ZBIORNIK (Ws), **OP.** Płaty roślinności: grz.bia		ZADRZEW (w cz. E)	OL	68			26	18		3		10		
l	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 68l, Brz 44l, podsz.: db.s, brz, bk, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	68 44	1,1	um um duże	24 17	24 18	I I	12	285 86 --- 371	195 60 --- 255	4,1 2,2 --- 6,3 9,1	TP-0,69
m				0,51	**RP.** ZBIORNIK (Ws)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	35			13	13		4		7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
300																			
n	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ol, Wz 76l, Db.s 50l, Głg, Czm.p, Wz, Db.s, Św 35l, podsz.: czm.p, brz, db.s, wz, bez.c, lsz, bk na 70%	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	76	1,0	um um duże	29	27	IA	3	465	425	7,3 8,0	TP-0,91
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
					Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
~d			0,06		**RP:** DROGI L														
~f			0,09		**RP:** LINIE														
					Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
~g			0,12		**RP:** LINIE														
~h			0,24		**RP:** LINIE														
~i			0,13		**RP:** LINIE														
~j			0,05		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni														
	32,09		0,99	1,89	= 34,97												8567	170	
	10,04		0,30		= 10,34 Obr. ew. Bucharzewo (0101)												(17)		
	10,04		0,30		= 10,34 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,05		0,69	1,89	= 24,63 Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
	22,05		0,69	1,89	= 24,63 Gmina Sieraków Miasto (044)														
	32,09		0,99	1,89	= 34,97 Powiat międzychodzki (14)														
	32,09		0,99	1,89	= 34,97 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
301					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 37m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	5,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **SP.** 9190(b), **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s 65l, mjs Db.s, Brz 100l, Db.s 40l, podsz.: db.s, czm.p, brz, jał na 60%, 1-w cz. NE bagno 0,34 ha 2-w cz. S kępa 0,10 ha Db.b 137l., **Info:** 10% LMśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	100	1,1	um um duże	30	26	II	3	400	2270	28,9 5,1	BRAK WSK-5,67
b	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.krt, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Bk 35l, mjs Db.s, Brz, Św, Bk 65l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.s, bk na 70%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 MD	65 65	1,1	um um duże	30 32	28 28	IA I	12	333 134 --- 467	680 275 --- 955	14,2 5,2 --- 19,4 9,5	TP-2,04
c	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, rkt.spe, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s 65l, mjs Db.s, Brz, Md, So.we 99l, Db.s, Wz 80l, Św 65l, Bk, Św, Brz, Ak 30l, podsz.: czm.p, db.s, kru, św, bk, gb na 70%, **Info:** EKO-R 20%LMw , 10%Lw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	99	0,9	um um prz	35	28	I	2	426	1820	23,7 5,6	BRAK WSK-4,27

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
301 d	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, ms//plż//pg, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, kst.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Md, Lp, Wz, Brz, Ak, Ol 16l, Db.s 35l, podsz.: czm.p, lsz, głg na 20%, **Info:** 30% BMśw, POP t.XXIII:w3	140 ŚW-DB (zg)	DRZEW PRZES	6 DB.S 2 SO 2 ŚW MD	16 16 16 70	0,9	um um duże 	6 6 7 25	6 I I 23	I I 	12 3	 	 10	5,1 3,0 1,2 --- 9,3 3,5	CP-2,64
f	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl/plż, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **SP.** 9170(b), **P.** szad, **R.** nar.krt, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol, Brz 46l, podsz.: czm.p, głg, ak na 90%, **Info:** POP t.XXIII:w3	140 GB-DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 2 SO	46 46	0,8	um um duże	22 23	20 22	I IA	12	175 57 --- 232	85 30 --- 115	3,3 0,9 --- 4,2 8,6	TP-0,49
g	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ak 77l, Db.s 130l, Db.s 50l, Ak, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, ak, kru na 70%, **Info:** 20% LMśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	77 77	0,9	um um duże	29 28	26 24	I II	3 3	246 80 --- 326	655 215 --- 870	11,9 2,0 --- 13,9 5,2	TP-2,67
h	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, ps/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.sam, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, So 60l, So 100l, podsz.: ol, głg, brz na 40%, **Info:** 20% Ol, POP t.XXIII:w3	80 ŚW-DB (niezg)	DRZEW	4 BRZ 2 OL 1 OL 1 OL 1 SO 1 BRZ	60 60 77 35 35 35	0,9	prz prz um	23 24 29 17 18 17	22 20 24 18 17 18	II III II II IA I	4 4 3 4 4 4	91 54 43 22 22 16 --- 248	60 35 30 15 15 10 --- 165	0,9 0,6 0,3 0,5 0,7 0,4 --- 3,4 5,3	BRAK WSK-0,64

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
301																				
i	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl/plż, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s 65l, mjs Brz, Db.s 100l, Brz 65l, Ol, Brz, Db.s 30l, podsz.: db.s, brz, so, czm.p, kru, głg, bk na 70%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	100	0,9	um um duże	33	27	I	3	426	780	10,0 5,5	BRAK WSK-1,83
j	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s 128l, Ak 90l, Ak 60l, podsz.: czm.p, ak, db.s, jrz na 60%, **Info:** EKO-R, POP t.XXIII:w3	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	128 140	1,1	um um duże	35 47	28 28	II III	3 3	348 118 --- 466	560 190 --- 750	4,6 1,5 --- 6,1 3,8	BRAK WSK-1,61
~a			0,13		**RP:** DROGI L															
~b			0,20		**RP:** LINIE															
~c			0,07		**RP:** LINIE															
~d			0,17		**RP:** LINIE															
~f			0,12		**RP:** DROGI L															
~g			0,05		**RP:** DROGI L															
~h			0,02		**RP:** DROGI L															
	21,86		0,76		= 22,62												7735	118.9		
	21,86		0,76		= 22,62 Obr. ew. Bucharzewo (0101)															
	21,86		0,76		= 22,62 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)															
	21,86		0,76		= 22,62 Powiat międzychodzki (14)															
	21,86		0,76		= 22,62 Woj. wielkopolskie (30)															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
302					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 40m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 84l, Db.s, Św, Brz, Ak 30l, podsz.: czm.p, brz, św, jrz, kru, bk, db.s na 60%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	1,0	um um duże	30	28	IA	3	501	260	4,0 7,7	TP-0,52
b	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, nar.krt, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s 130l, Db.s 50l, Św, Db.s 30l, podsz.: czm.p, brz, kru, dg, św, db.s na 40%, **Info:** 20% Lśw, 15% BMśw, POP t.XXIII:w3	140 GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 2 SO 1 DG 1 MD 1 BRZ	82 82 82 82 82	1,0	um um duże	30 30 37 33 28	27 28 31 28 26	I IA I II I	12	239 83 89 39 39 --- 489	515 180 190 85 85 --- 1055	8,9 2,8 3,5 1,1 0,7 --- 17,0 7,9	BRAK WSK-2,16
c	4,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl////gc, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, nar.krt, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Brz, Jw, Ol 5l, podsz.: czm.p, brz, ak na 30%, 1-w cz. C kępa 0,27 ha Db.s 81l., **Info:** 20% Lśw, POP t.XXIII:w3	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB.S 2 DB.S 1 BK DB.S	4 16 5 16 81	0,9		 30	 5 1 6 27	I II II II 	12 3	 	 110	 1,5 --- 1,5 0,3 	PIEL-2,83 CP-1,70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
302																			
d	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.krt, kst.spe, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Św 73l, Bk, Św 50l, Św, Bk 30l, podsz.: czm.p, db.s, brz, db.c, św na 60%, **Info:** 30% Lśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.C	73 73 73	1,0	um um duże	31 28 30	29 27 26	IA I I	3 3 3	363 32 43 --- 438	365 30 45 --- 440	6,6 0,4 0,9 --- 7,9 7,9	BRAK WSK-1,00
f	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 81l, podsz.: db.s, czm.p, brz, kru, bk na 30%, **Info:** 30% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	81	1,1	um um duże	28	25	I	3	467	605	10,3 7,9	BRAK WSK-1,30
g	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 85l, So 98l, Db.s 130l, Bk, Brz 40l, podsz.: czm.p, db.s, brz, kru, św na 60%, **Info:** 30% LMśw, POP t.XXIII:w3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	1,0	um um duże	31	28	I	3	428	1315	21,0 6,8	BRAK WSK-3,07
h	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, tnk.spe, jeż.spe, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Ol, Db.c, Bk 81l, Św, Db.s 50l, Dg, Bk, Św, Db.c, Db.s, Wz 35l, podsz.: czm.p, db.s, św, kru, głg na 70%, 1-od gnia 1,36 ha Db.s,Jrz.b 13l. 6 szt., **Info:** 20% Lśw, POP t.XXIII:w3	140 SO-DB (zg) 20	KO DRZEW PODR	 6 DB.S 2 BRZ 1 SO 1 DG 9 DB.S 1 JRZ.B	 81 81 81 81 13 13	 0,7 0,4	 prz prz um 	 34 26 32 37 	 24 23 25 29 3 2	 II II I I 	 3 3 3 3 22 	 159 40 28 57 --- 284 	 585 145 105 210 --- 1045 	 11,2 1,2 1,7 4,0 --- 18,1 4,9	CP-1,36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
302																			
i	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, kst.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 98l, Db.s 130l, Ak, Wz, Db.s 50l, podsz.: czm.p, db.s, brz, kru na 70%, **Info:** 20% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	98	1,1	um um duże	33	27	I	2	473	830	11,0 6,2	BRAK WSK-1,76
j	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, ps//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, szc.zaj, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Dg, Ol, Wz, Db.c, Św 75l, Św 55l, Św, Lp 30l, podsz.: czm.p, kru, db.s, lp, głg, lsz na 80%, **Info:** 10% LMśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 MD 1 BRZ 1 DB.S	75 75 75 75	1,1	um um duże	30 33 28 27	28 29 26 25	IA I I II	3 3 3 3	310 96 37 37 --- 480	455 140 55 55 --- 705	8,0 2,2 0,6 1,2 --- 12,0 8,2	TP-1,47
k				0,80	**RP.** PL ŁOW-R (R VI), **Info:** POP t.XXIII:w3		ZADRZEW (w cz. E)	BRZ SO DB.S OS	40 100 30 15			17 40 16 8	16 20 13 10		4 3 4 4		1 1 1 1 --- 4		
l				0,16	**RP.** PL ŁOW-R (R V), **Info:** POP t.XXIII:w3		ZADRZEW (w cz. C)	DB.S BRZ	60 60			34 28	19 22		3 3		3 1 --- 4		
m	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, ps/pl///pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Md, Św, Ak, Db.s 62l, Ak 98l, Ak, Św 30l, podsz.: czm.p, db.s, kru, św, bk na 70%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	62 62 98	1,1	um um duże	26 28 32	25 24 27	IA I I	12	371 38 48 --- 457	740 75 95 --- 910	16,4 1,2 1,3 --- 18,9 9,5	TP-1,99

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
302																			
n	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Św 30l, podsz.: czm.p, brz, kru, bk na 40%, **Info:** 30% LMśw, POP t.XXIII:w3	80 BK-SO (zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	64 64	0,9	um um prz	21 31	21 26	II IA	4 3	215 38 --- 253	190 35 --- 225	2,7 0,7 --- 3,4 3,8	TP-0,89
o	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 30% owady, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Bk 25l, mjs Ol, Os 48l, podsz.: czm.p, św, kru, brz na 40%, 1-w cz. N d luka 0,16 ha Bk 6l. 2-w cz. C d luka 0,21 ha Bk 4l. Lp 2l., **Info:** 20% LMw, 20% BMśw, POP t.XXIII:w3	80 BK-SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 2 ŚW 1 SO	48 48 48	0,5	prz prz luź	20 19 25	21 20 21	I I IA	22	98 41 21 --- 160	145 60 30 --- 235	3,5 3,0 1,0 --- 7,5 5,0	PIEL-0,37
					Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
p			1,20		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
~a			0,33		**RP:** L ENERG														
~b			0,18		**RP:** DROGI L														
~c			0,57		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
~f			0,09		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P AK		1,0									
~g			0,12		**RP:** LINIE														
~h			0,05		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
302																			
	23,86		2,57	0,96	= 27,39												7735	132.6	
			1,20		= 1,20 Obr. ew. Bucharzewo (0101)												(8)		
	23,86		1,37	0,96	= 26,19 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	23,86		2,57	0,96	= 27,39 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	23,86		2,57	0,96	= 27,39 Powiat międzychodzki (14)														
	23,86		2,57	0,96	= 27,39 Woj. wielkopolskie (30)														
303					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.c, Md, Db.s, Św, Bk, Dg 79l, Św, Db.c, Ol, Wz 50l, Bk 45l, Db.s 35l, Czm.p 40l, podsz.: czm.p, brz, so, db.s, dg, św, bk, wz, db.c, ol na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha Brz,Db.s,So 40l. 2-w cz. E luka 0,11 ha, **Info:** 10% Bśw, 15% LMśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	79 79	1,1	prz prz um	34 31	26 26	I I	3 3	353 80 --- 433	1085 245 --- 1330	19,0 2,3 --- 21,3 6,9	TP-3,07
b	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Św 64l, podsz.: brz, db, bk na 10%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	1,0	um um prz	22	20	II	12	312	325	7,7 7,4	TP-1,04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe											1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
303																			
c	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Jrz, Db.s 12l, podsz.: czm.p, db, db.c na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,39 ha So 103l. Brz 70l. So 50l. Św 60l., **Info:** 30% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK SO BRZ SO ŚW DB.S	12 12 109 70 50 60 110	1,0	um um duże 	35 27 23 20 59	4 3 27 24 20 18 24	II III 	12 3 3 4 4 3		55 15 15 10 2 --- 97	8,1 --- 8,1 3,0	CP-2,68
d		2,11			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,07 ha So 109l. 2-w cz. W kępa 0,06 ha So 109l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	SO	PRZES	SO	109			36	28		3		50		AGROT-2,11 ODN-ZRB-2,11 PIEL-2,11
f	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 109l, So 70l, So, Św, Brz 30l, podsz.: so, brz, św, db na 50%, **Info:** 10% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	109	1,1	prz prz um	36	28	I	3	516	1190	13,6 5,9	IB-95%-2,31 AGROT-2,31 ODN-ZRB-2,31
g	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Md, Db.s, Dg, So, Brz, Ol.s 25l, 1-w cz. NE kępa 0,18 ha Św 80l. So,Db.s 110l. Db.s 50l., **Info:** 30% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 BK 4 ŚW ŚW SO DB.S DB.S	25 25 80 110 110 50	0,9	peł b duże 	8 30 42 45 23	9 9 34 29 23 19	II I 	12 3 3 3 4	25	45 40 10 2 2 --- 54	9,2 --- 9,2 5,0	TW-1,83

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
303																			
h	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, Bk 68l, podsz.: so, św, czm.p, db, md, jrz, bk na 10%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	68 68	0,9	prz prz um	27 24	24 22	I III	12	323 22 --- 345	185 15 --- 200	3,9 0,2 --- 4,1 7,1	BRAK WSK-0,58
i	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgms, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Ol 85l, Św 82l, Md, Db.c, So 80l, Db.c, Os 60l, podsz.: czm.p, św, dg, jrz, bk na 40%, **Info:** 30% Lśw, POP t.XXIIIw:3	80 SO-DB (cz zg) 10	DRZEW	4 BRZ 3 DB.S 2 ŚW 1 DG	82 82 60 82	1,1	um um prz	31 33 24 45	26 27 21 30	I I II I	3 3 4 2	167 161 100 95 --- 523	285 275 170 160 --- 890	2,5 4,8 6,3 3,0 --- 16,6 9,7	IIIB-30%-1,71 AGROT-0,51 ODN-ZŁOŻ-0,51
j	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So, Js, Md, Db.c, Św, Lp 71l, Bk 25l, Wz 50l, Św 30l, podsz.: św, bk, czm.p, wz, lp na 60%, **Info:** 10% LMw, POP t.XXIIIw:3	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 BK 1 JW	71 71 71	1,1	peł b duże	37 26 24	26 24 22	I I II	3 3 4	182 171 43 --- 396	170 160 40 --- 370	2,0 3,8 1,1 --- 6,9 7,4	TP-0,93
k	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgms, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9190(b), **P.** zad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, pok.zwy, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Db.c, Ol, Md, So 82l, Św, Db.b 40l, Gb, Wz 60l, podsz.: św, kru, czm.p, bk, wz, db.c, jw na 40%, **OP.** Płaty roślinności: kru.szr, lis.jaj, **Info:** 30% Lśw, 5% LMśw, POP t.XXIIIw:3, 32 XXIIw: 65, 70	140 SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 2 BRZ 1 DG	82 82 82	1,1	um um duże	38 31 42	28 26 30	I I I	12	373 83 95 --- 551	490 110 125 --- 725	8,4 0,9 2,3 --- 11,6 8,9	TP-1,31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
303																			
l	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.c, Św 85l, Św 30l, podsz.: kru, czm.p, jw, db.c, wz na 90%, **Info:** 30% Lśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 MD 1 OL 1 DB.S 1 BRZ	85 85 85 85 85	1,2	prz prz um	39 41 31 33 31	30 30 27 27 27	IA I I II I	2 2 3 3 3	306 111 56 56 45 --- 574	220 80 40 40 30 --- 410	3,3 1,0 0,4 0,7 0,3 --- 5,7 7,9	TP-0,72
m	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, So, Md 55l, Db.s, Js, Bk 90l, Św 40l, podsz.: kru, św, czm.p, bk na 70%, 1-w cz. E luka 0,14 ha 2-w cz. W luka 0,08 ha, **Info:** POP t.XXIIIw:3	80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 2 ŚW 1 BRZ	55 55 55	0,7	prz prz um	23 25 24	22 24 23	II I I	4 3 4	194 75 22 --- 291	200 80 25 --- 305	4,0 3,1 0,4 --- 7,5 7,2	TP-1,04
n	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, So 14l, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 112l., **Info:** 40% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	4 SO 2 DB.S 2 DB.S 1 BK 1 BRZ SO	3 14 3 14 4 112	1,0		 37	 4 4 27	II II II II II 3	12 	 45	 	 0,6 0,7 --- 1,3 0,6	CP-0,69 PIEL-1,53
o	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z3, **T.** niz rów, **Gl.** Bgms, pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, trawy, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, **Info:** 2020 HAL-1.45(I,IV,VI), 50% Lw, POP t.XXIIIw:3	140 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 DB.S 1 DB.B 1 ŚW 1 OL	7 3 7 8 5	1,0			 1 4	II II II II II	12 	 	 0,4 --- 0,4 0,4	CW-1,11

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
303																			
p		0,71			**RP:** PLANT CH, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, ps/pl, porol, **P.** szad, **R.** trawy, **D.** zmiesz. rzęd,, **Info:** PL CH 2019r.- kwatery: II, III, VII, IX, POP t.XXIIIw:3	JS-DB	DRZEW	8 ŚW	9	1,0	luź		1	II	12				
								1 ŚW	8				1	II					
								1 ŚW	7				1	II					
							PRZES	MD	40			20	15		4		15		
								DG	30			15	10		4		5		
								SO	40			18	11		4		2		
								ŚW	30			10	8		4		10		

																	32		
r	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) z3, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, ps/pl, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Jrz 24l, mjs Tp 10l, Lp 40l, Bk 15l, Ol.s 34l, podsz.: brz, ol na 10%, **OP.** Płaty roślinności: wid.goź, wid.goź, **Info:** 2020 HAL-1.45(I,IV,VI) 20% LMw, POP t.XXIII:w3 XXIIw:106	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	6 ŚW	15	1,0	peł	8	11	I	13	15	10	1,2	CP-0,82
								1 DG	15		duże	7	10	I		10	10		
								1 ŻYW.Z	34			10	10	I		15	10	2,4	
								1 MD	34			23	18	I		25	20	1,0	
								1 ŚW	34			20	15	I		18	15	1,4	
																---	---	---	
																83	65	6,0	
																		7,3	
s		0,79			**RP:** PLANT CH, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, ps/pl, porol, **P.** szad, **R.** trawy, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Brz 9l, **Info:** PL CH 2019r.- kwatery: II, III, VII, IX, POP t.XXIIIw:3	SO-DB	DRZEW	9 ŚW	9	1,0	luź		2	II	12				
								1 MD	9				2	II					
							PRZES	ŻYW.Z	30			8	9		4		5		
								ŚW	30			8	11		4		10		

																	15		
t	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, ps/pl, porol, **P.** szad, **R.** trawy, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, **Info:** 2020 HAL Kwatery: I,IV,VI, POP t.XXIIIw:3	80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ	5	1,0	prz		2	II	12			0,7	CP-0,72
								2 ŚW	9		prz um		2	II					
								2 DG	8				1	III					
								1 OL	9				8	I				0,3	
								1 MD	9				3	II					
								1 BRZ	15				8	I				0,3	

																		1,3	
																		1,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.															1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
303 w		0,85			**RP:** PLANT CH, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gms, ps/pl, porol, **P.** szad, **R.** trawy, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md 9l, **Info:** PL CH 2019r.- kwatery: II, III, V,VII, IX, POP t.XXIIIw:3	SO-DB	DRZEW	8 ŚW	9	1,0	luź		3	II	12					
								2 ŚW	8				2	II						
							PRZES	ŚW	34			10	14		4		1			
								OS	10			7	5		4		1			
								MD	34			20	15		4		25			
								DG	20			8	8		4		15			

																	42			
x	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gms, ps/pl, porol, **P.** szad, **R.** trawy, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 9l, Ol 8l, **Info:** 2020 HAL kwatery I, IV, VI, X, POP t.XXIIIw:3	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 DG	8	1,0	luź		3	II	12				CP-0,67
								1 BRZ	8				7	II				0,2		
								1 BRZ	5				2	III				0,1		

																		0,3		
																		0,4		
							PRZES	ŻYW.Z	34			8	9		4		5			
								ŚW	40			17	15		4		2			
								ŚW	34			16	14		4		10			

																	17			
y		1,49			**RP:** PLANT CH, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gms, ps/pl, porol, **P.** szad, **R.** trawy, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md 9l, **Info:** LMŚW.40%, POP t.XXIIIw:3	SO-DB	DRZEW	6 ŚW	9	1,0	luź		3	II	12					
								3 ŚW	8				3	II						
								1 OL	9			7	9	I		8	10	2,4		

																		2,4		
																		1,6		
							PRZES	MD	80			39	25		3		2			
								ŻYW.Z	34			7	9		4		5			
								OS	34			17	16		4		5			
								ŚW	34			23	17		4		10			
								DG	20			12	8		4		5			
								MD	34			21	15		4		25			

																	52			

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
303 z	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl//gp, porol, **P.** szad, **R.** trawy, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol 8l, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 DG	8	1,0	luź		3	II	12				CP-0,77
								1 BRZ	8				6	II				0,2	

																		0,2	
																		0,3	
							PRZES	MD	45			24	20		4		30		
								DG	20			8	9		4		10		

																	40		
ax	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgms, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Bk, Md, Św 62l, Jw 40l, podsz.: czm.p, bk, ol, jw, wz na 40%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	80 SO-DB (zg)	DRZEW	5 OL	62	1,1	prz	29	21	III	3	167	125	2,2	BRAK WSK-0,76
								4 BRZ	62		prz um	29	24	I	3	140	105	1,7	
								1 WZ	62			28	22	II	3	32	25	0,7	
																---	---	---	
																339	255	4,6	
																		6,1	
bx	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgms, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, trawy, **C.** mło złoż, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Md 14l, So, Brz 25l, 1-w cz. SW kępa 0,31 ha Db.s,Brz 117l. Św 70l., **Info:** 10% LW, 15% LMśw, POP t.XXIIIw:3	140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S	25	0,9	peł	8	9	II	12	18	25	3,9	CP-1,40
								3 CZM.P	10		b duże		4	II				1,1	
								1 SO	14				4	II				0,4	
								1 DB.S	14				4	II				0,2	

																		5,6	
																		4,0	
							PRZES	DB.S	117			39	25		3		37		
								BRZ	117			31	25		3		10		
								ŚW	70			21	21		3		10		

																	57		
cx	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, płp/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, So, Św, Ol 117l, Św 45l, Lp 90l, podsz.: św, db.s, brz, czm.p na 70%, 1-w cz. W d luka 0,26 ha Db.s 2l., **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** 10% Lśw, 30% Lw, POP t.XXIIIw:3	140 SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S	117	0,6	prz	41	27	II	3	208	200	2,1	BRAK WSK-0,97
								4 DB.S	90		prz um	31	24	II	3	101	100	1,6	
																---	---	---	
																309	300	3,7	
																		3,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
303 dx	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Bk, Db.s 62l, podsz.: św, kru, czm.p, bk, md, so na 50%, **Info:** 10% LMw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO	62	0,9	prz	31	27	IA	12	253	330	7,4	TP-1,31
								3 MD	62		prz um	31	29	I		108	140	2,9	ODN-IIP-0,40
								1 BRZ	62			27	25	I		32	40	0,7	
																---	---	---	
																393	510	11,0	
																		8,4	
fx	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** mło złoż, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Brz 25l, Brz, Md 14l, 1-w cz. C kępa 0,11 ha Św 70l. 2-w cz. SE kępa 0,08 ha Św 70l. Św,Brz 117l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	7 BK	25	0,9	peł	7	11	I	12	54	70	4,9	CP-1,25
								1 SO	14		b duże		5	II				0,4	
								1 BRZ	10				9	I				0,5	
								1 CZM.P	10				5	II				0,3	

																		6,1	
																		4,9	
							PRZES	ŚW	70			21	21		3		35		
								ŚW	117			40	25		3		8		
								BRZ	117			31	25		3		5		

																	48		
gx	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** mło złoż, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Brz 14l, Db.s, Brz, So 25l, **OP.** Płaty roślinności: kru.szr, **Info:** 30% LMśw, POP t.XXIII:w3 XXIIw: 65	100 BK-DB (zg)	DRZEW	5 BK	25	1,0	peł		8	II	12				CP-1,60
								4 SO	14		b duże		7	II				2,2	
								1 CZM.P	10				7	I				0,7	

																		2,9	
																		1,8	
							PRZES	DB.C	117			73	30		3		4		
								OS	117			57	28		3		4		
								DB.S	117			55	28		3		20		

																	28		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
303 hx	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl///gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **U.** 20% owady, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Md, Św 60l, Db.s, So 45l, Brz 82l, Db.s 80l, podsz.: św, db.s, czm.p, db.c, jrz, bk na 30%, **OP.** Płaty roślinności: kru.szr, **Info:** POP t.XXIII:w3 XXIIw: 65	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	ŚW	45	0,5	prz prz um	17	16	II	23	129	160	10,0 8,1	IB-95%-1,24 AGROT-1,24 ODN-ZRB-1,24
ix	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl///gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św, Db.s, Bk, Jw, So, Brz, Lp, Wz, Db.c 82l, Db.s 140l, Czm 60l, Db.c, Db.s, Lp 40l, podsz.: kru, św, czm.p, jrz, bk na 40%, **OP.** Płaty roślinności: kru.szr, **Info:** 10% Lśw w Udziale Jesion Czarny, POP t.XXIII:w3 XXIIw: 65	100 BK-SO (cz zg) 25	DRZEW	8 MD 1 OL 1 JS	82 82 82	0,5	luź	34 30 29	29 26 25	II II II	3 3 3	167 27 16 --- 210	395 65 40 --- 500	5,4 0,8 0,4 --- 6,6 2,8	IVD-40%-2,38 AGROT-0,95 ODN-ZŁOŻ-0,95
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,03		**RP:** DROGI L														
~d			0,15		**RP:** DROGI L														
~f			0,29		**RP:** L ENERG														
~g			0,28		**RP:** LINIE														
~h			0,39		**RP:** LINIE														
~i			0,16		**RP:** ROWY, **Info:** Stan-dobry														
~j			0,05		**RP:** ROWY, **Info:** Stan-dobry														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
303																			
~k			0,19		**RP:** ROWY, **Info:** Stan-zły														
~l			0,08		**RP:** ROWY, **Info:** Stan-dobry														
	34,44	5,95	2,18		= 42,57												8262	174.7	
	34,44	5,95	2,18		= 42,57 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	34,44	5,95	2,18		= 42,57 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	34,44	5,95	2,18		= 42,57 Powiat międzychodzki (14)														
	34,44	5,95	2,18		= 42,57 Woj. wielkopolskie (30)														
304					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 38m. max wys npm 56m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 47l, Bk, Db.b 40l, podsz.: brz, czm.p, bk, db na 10%, **Info:** 20% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 SO 1 BRZ	66 47 46	1,2	um um duże	23 19 21	22 20 23	I IA I	12	263 124 32 --- 419	235 110 30 --- 375	5,2 3,5 0,7 --- 9,4 10,4	TP-0,90
b	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, db na 10%, **Info:** 10% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21	1,1	peł b duże	7 8	9 11	IA I	12	107 14 --- 121	315 40 --- 355	42,9 2,9 --- 45,8 15,5	TW-2,95
c	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 13l, podsz.: czm.p, db na 10%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	13 13	0,8	um um prz		3 5	II III	22			2,7 0,4 --- 3,1 2,4	CP-1,27

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
304 d	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 113l. Bk 95l. 2-w cz. S kępa 0,08 ha So,Brz,Db.b 113l., **Info:** 20% Bśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 BRZ SO BRZ DB.B BK BK	4 6 4 113 113 113 95 60	1,0		33 20 29 32 20	27 24 18 25 19	I II II 3 4 3 3 4	12 	 	25 1 1 10 5 --- 42	0,9 --- 0,9 0,3	CW-3,03
f	3,46				Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Bk, Brz 50l, Bk, Brz 80l, podsz.: czm.p, brz, so, bk, db.s, lsz na 70%, **Info:** EKO-R, 30% Bśw, O-P_całor., POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	113	1,4	um um prz	39	29	I	2	630	2180	23,5 6,8	BRAK WSK-3,46
g	1,61				St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol, Db.s 104l, Brz 35l, Db.b 30l, Bk 40l, Db.s 140l, podsz.: czm.p, brz, so, lsz, db, bk na 70%, **Info:** EKO-R, O-P_całor., POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	104	1,2	prz prz um	33	27	I	2	561	905	11,0 6,8	BRAK WSK-1,61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
304																			
h	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Czm.p 13l, podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,21 ha So 113l. 2-w cz. S kępa 0,20 ha So,Brz 113l., **Info:** 30% Bśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO	13	0,9	um		3	II	12			5,8	CP-2,41
								2 BRZ	13		um duże		6	II				1,3	

																		7,1	
																		2,9	
							PRZES	SO	113			33	27		2		120		
								BRZ	114			20	24		4		4		

																	124		
i	4,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps///gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: bk, św, czm.p, lsz na 20%, **Info:** 10% BMśw, POP t.XXIIIw:3	140 DB-SO (zg)	DRZEW	4 DB.S	15	0,7	prz		2	II	12			1,7	AGROT-0,93
								2 DB.S	6		prz um			II				ODN-ZŁOŻ-0,93
								2 BK	15				5	II				PIEL-0,93
								1 SO	10				4	IA				CP-2,40
								1 BRZ	10				6	I			1,4	CW-1,64

																	3,1		
																	0,6		
							PRZES	SO	115			38	29		2		250		
								BK	70			26	22		4		125		
								OL	95			31	26		3		50		

																	425		
j	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So 30l, So, Brz 50l, Db.s 70l, podsz.: so, brz, czm.p na 50%, **Info:** 40% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO	92	1,0	prz	29	26	I	3	273	495	7,1	BRAK WSK-1,81
								3 SO	113		prz um	38	27	II	3	121	220	2,3	
								1 BRZ	92			26	24	II	4	32	60	0,4	
																---	---	---	
																426	775	9,8	
																		5,4	
k	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** orl.pos, pok.zwy, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, So, Bk, Ksz 75l, Lp 40l, Os 50l, podsz.: czm.p, bk, db.c, św na 30%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 MD	75	0,8	um	36	29	I	3	155	120	1,9	TP-0,78
								4 OL	75		um prz	26	23	III	3	123	95	1,3	
								2 ŚW	50			25	21	I	3	75	60	2,7	
																---	---	---	
																353	275	5,9	
																		7,6	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
304																			
l	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol, Św, Db.s, Bk 113l, Bk 80l, Os, Db.s, Św 70l, Bk 45l, Wz 40l, podsz.: czm.p, brz, db.s, lp, bk, db.c na 70%, **Info:** 20% LMśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	113 113	1,2	prz prz um	37 33	29 26	I II	2 3	516 39 --- 555	1710 130 --- 1840	18,4 0,7 --- 19,1 5,8	BRAK WSK-3,31
m	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Db.s, Ol.s, Bk 80l, Św, Bk, Db.c 60l, Db.b, Md 40l, Czm.p 50l, Bk 30l, podsz.: czm.p, so, św, db.s, db.c na 80%, 1-w cz. NW luka 0,40 ha, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 MD	80 80 80	0,9	prz prz um	34 28 31	28 25 27	IA II II	3 3 3	235 85 69 --- 389	995 360 290 --- 1645	16,1 3,1 4,1 --- 23,3 5,5	IIIA-30%-4,23 AGROT-1,60 ODN-ZŁOŻ-1,60
n	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps//gs///gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Dg, Js, Db.s, Os 28l, **Info:** POP t.XXIIIw:3	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 ŚW 3 BK 2 OL 1 MD	28 28 28 28	0,9	peł b duże	15 8 15 22	12 11 16 19	I I II I	12	47 18 47 23 --- 135	40 15 40 20 --- 115	5,8 1,4 1,9 1,2 --- 10,3 12,3	TW-0,84
							PRZES	DB.S	130			68	25		3		5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
304																			
o	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Gb, Bk 80l, So, Bk, Św, Gb 104l, So, Db.s 150l, Wz, Czm.p, Bk 40l, Db.c 30l, Db.c 60l, podsz.: czm.p, brz, św, db.c, gb, jał, bk, db.s na 50%, 1-od gnia 0,57 ha Db.s,So,Brz 12l. 3 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,22 ha Bk,Db.s,Db.c 12l. 3-w cz. E luka 0,15 ha, **Info:** 5% Lśw, POP t.XXIIIw:3	80 DB-SO (cz zg) 15	KO DRZEW PODR	 8 BRZ 1 DB.S 1 MD 7 DB.S 3 BK	 104 104 104 12 12	 0,7 0,3	 prz prz um 	 29 41 32 	 25 28 26 4 3	 II II III II II	 3 3 2 12 	 176 34 23 --- 233 	 655 125 85 --- 865 	 3,8 1,6 0,8 --- 6,2 1,7 	IIIB-40%-3,72 AGROT-1,12 ODN-ZŁOŻ-1,12 CP-0,79
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,30		**RP:** DROGI L														
~d			0,26		**RP:** DROGI L														
~f			0,18		**RP:** DROGI L														
~g			0,04		**RP:** DROGI L														
~h			0,19		**RP:** LINIE														
~i			0,06		**RP:** DROGI L														
	35,29		1,23		= 36,52												9926	178.5	
	35,29		1,23		= 36,52 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	35,29		1,23		= 36,52 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	35,29		1,23		= 36,52 Powiat międzychodzki (14)														
	35,29		1,23		= 36,52 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
305					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 37m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	14,59				St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Brz, Bk 113l, Bk 80l, Db.s 150l, Kl, Jw, Db.s 45l, Db.c, Wz 40l, Wz 70l, Czm.p, Św 50l, Brz 30l, podsz.: db.s, kru, bk, kl, wz, lsz na 60%, **Info:** 25% LMśw, EKO-R, O-P_całor., POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO DB.S	113 30	1,4 0,2	prz prz um	36 7	29 8	I III	2 23	629 6	9175 90	99,1 6,8	BRAK WSK-14,59
b	1,04				Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 92l, Bk, Db.b 35l, Brz, Czm.p 30l, Bk 70l, podsz.: czm.p, db.s, brz, śl.t, bk, jał, jrz na 70%, **Info:** EKO-R, O-P_całor., POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	92	1,2	um um prz	30	26	I	2	510	530	7,6 7,3	BRAK WSK-1,04
c	1,86				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.s 32l, Db.c 55l, Bk 70l, podsz.: św, so, db na 20%, **Info:** 40% BMśw, O-P_okres., POP t.XXIIIw:3	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 BK 1 DB.S	32 32 32 55	1,0	peł b duże	16 14 10 25	15 13 11 18	IA I I II	22	143 32 8 23 --- 206	265 60 15 45 --- 385	14,7 6,4 2,3 1,4 --- 24,8 13,3	TW-1,86

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
305																			
d	3,64				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Md, Db.s, Brz 20l, Brz 14l, 1-w cz. N kępa 0,07 ha Św 60l. Św 80l., **Info:** 5% BMśw, O-P_okres., POP t.XXIIIw:3	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 BK 1 DB.S ŚW ŚW	20 20 14 60 80	0,8	um um duże 	8 17 22	9 6 3 15 21	IA II III 	12 4 3	40	145 25 5 --- 30	23,0 --- 23,0 6,3	TW-3,64
f	0,72				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Db.c 114l, podsz.: czm.p, db.c, bk, db.s, gb na 10%, **Info:** O-P_okres., POP t.XXIIIw:3	140 BK-DB (zg)	DRZEW PODR	DB.S BK	114 27	0,6 1,0	prz prz um 	43	30 7	II	3 23	337	245	2,6 3,6	TP-0,72 CP-0,72
g	1,83				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Bk, Db.b 50l, Brz 80l, Db.s 35l, Św, Brz 30l, podsz.: czm.p, db.b, brz, bk na 80%, **Info:** O-P_okres., POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	113	1,2	prz prz um	40	28	I	2	573	1050	11,3 6,2	BRAK WSK-1,83
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,18		**RP:** DROGI L														
~d			0,25		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
305																			
	23,68		0,76		= 24,44												11650	168.4	
	23,68		0,76		= 24,44 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	23,68		0,76		= 24,44 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	23,68		0,76		= 24,44 Powiat międzychodzki (14)														
	23,68		0,76		= 24,44 Woj. wielkopolskie (30)														
306					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 37m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,87				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 22 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Św 96l, Db.s 130l, Db.s, Brz 30l, Św 40l, podsz.: brz, db.s, św, bk na 70%, **Info:** O-P_okres., POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	96	1,0	prz prz um	34	28	I	2	463	1790	24,4 6,3	BRAK WSK-3,87
b	5,91				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Brz 96l, Bk 45l, Brz 30l, podsz.: db.s, brz, bk, św na 70%, **Info:** 10% BMśw, O-P_okres., POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 9 ŚW 1 DB.S	96 30 30	1,0 0,1	prz prz um	33 8 9	26 10 7	I III III	3 12	463 5 5 --- 10	2735 30 30 --- 60	37,2 6,3	BRAK WSK-5,91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
306					Strefa ochrony całorocznej														
c	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **LMP.** d SO MP/3/36702/05 d SO MP/3/36703/05 d SO MP/3/36704/05 d SO MP/3/36705/05 , **D.** mjs Brz 80l, Db.s 30l, Bk 45l, podsz.: so, db.s, brz, bk, db.c na 70%, **Info:** EKO-R, O-P_całor., D Mateczne nr: 5034-5037, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	186	1,1	prz prz um	47	29	II	2	421	305	1,8 2,5	BRAK WSK-0,72
~a			0,30		**RP:** LINIE														
	10,50		0,30		= 10,80												4890	63.4	
	10,50		0,30		= 10,80 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	10,50		0,30		= 10,80 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	10,50		0,30		= 10,80 Powiat międzychodzki (14)														
	10,50		0,30		= 10,80 Woj. wielkopolskie (30)														
307					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 37m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Kl 8l, mjs Bk 8l, Czm.p 5l, podsz.: jał na 10%, 1-w cz. S kępa 0,37 ha So 96l., **Info:** 20%BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	7 7 97	1,0	um um prz	33	1 2 28	II II	12 3		170	0,9 --- 0,9 0,3	CW-3,09
b	5,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 97l, Db.s 35l, Bk 50l, podsz.: db.b, brz, bk, św, jał na 60%, **Info:** 10% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,3	um um prz	35	26	I	2	563	3355	45,0 7,6	Działka nr 1: IB-95%-2,60 AGROT-2,60 ODN-ZRB-2,60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
307																			
c	5,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 97l, Db.s 130l, Bk 60l, Bk, Jw, Db.s 30l, Gr 40l, Jrz 20l, podsz.: db.s, bk, brz, jrz, lsz, jw na 90%, **Info:** POP t.XXIII:w3 XXIIw:13	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	97	1,2	prz prz um	34	27	I	2	515	3065	41,1 6,9	Działka nr 1: IB-95%-1,28 AGROT-1,28 ODN-ZRB-1,28
d	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl/plk, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **LMP.** d SO MP/3/36701/05 , **D.** mjs Brz 80l, Db.s 40l, Św 50l, podsz.: db.s, lsz, brz, św na 90%, **Info:** EKO-R, cenny starodrzew, D Mateczne nr 5039, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	186	1,1	prz prz um	55	27	II	3	415	255	1,5 2,4	BRAK WSK-0,62
f	6,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk, Jw, Kl 97l, Db.s 130l, Db.s 60l, Lp, Wz 30l, Lsz 25l, podsz.: lsz, jrz, db.s, jw, czm.p, wz, bk, lp, brz na 90%, **Info:** 20% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg) 15	DRZEW	8 SO	97	1,0	prz	35	27	I	2	368	2565	34,4	Działka nr 1:
								2 DB.S	97		prz um	35	26	II	3	95	660	9,5	IIIA-30%-5,81
																---	---	---	AGROT-1,74
																463	3225	43,9 6,3	ODN-ZŁOŻ-1,74
							PODRII	4 DB.S	40	0,2		9	10	II	12	11	75		
								3 BK	40			8	11	II		5	35		
								3 JW	45			9	12	II		5	35		
																---	---		
																21	145		
~a			0,36		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** LINIE														
~c			0,19		**RP:** LINIE														
	22,59		0,78		= 23,37												10215	132.4	
	22,59		0,78		= 23,37 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	22,59		0,78		= 23,37 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,59		0,78		= 23,37 Powiat międzychodzki (14)														
	22,59		0,78		= 23,37 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
308					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 39m. max wys npm 53m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
					Otulina rezerwatu: Cegliniec - otulina														
a	9,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, rkt.spe, jeż.spe, **C.** otul rez, drz szt, **LMP.** d SO MP/3/36700/05 , **D.** pjd Św 50l, Db.s 40l, mjs Brz, Db.s, Bk, Ak, Ol 93l, Bk, Kl, Św, Jw 60l, Db.s 130l, Bk, Św 30l, podsz.: db.s, bk, św, jrz, brz, lsz na 90%, 1-w cz. E kępa 0,29 ha So 186l. 2-w cz. W kępa 0,28 ha Św 55l. 3-w cz. SW kępa 0,29 ha Św 50l., **Info:** EKO-R, cenny przyr., D. Mat. nr 5038, POP t.XXIIIw:3, 27	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	93	1,2	prz prz um	35	28	I	3	510	5035	71,5 7,2	BRAK WSK-9,87
					Obszar Natura 2000: PLH300029 Jezioro Mnich, Rezerwat przyrody: Cegliniec														
c	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz pag 18 W, **Gl.** RDw, ps//pl////gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Ol 84l, podsz.: śl.t, ak, czm.p, db, bk na 70%, **Info:** Rez. Cegliniec, EKO-R , 20%BMśw, POP t.XXIII:w1, 3, 35	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 DB.S 1 DB.S	184 114 184 84	1,2	prz prz um	56 39 54 36	27 25 26 24	II II IV II	2 3 2 3	281 79 67 45 --- 472	1265 355 300 205 --- 2125	7,6 1,9 2,0 3,7 --- 15,2 3,4	BRAK WSK-4,51
					Obszar Natura 2000: PLH300029 Jezioro Mnich, Rezerwat przyrody: Cegliniec														
cx	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Os 114l, podsz.: db.b, so, brz na 40%, **Info:** Rez. Cegliniec, EKO-R, POP t.XXIIIw:3, 35	80 BK-SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 2 DB.S 1 OL 1 SO	114 114 114 114	1,1	prz prz um	37 43 37 41	27 27 24 26	I II II II	2 3 3 3	269 112 56 45 --- 482	110 45 20 20 --- 195	0,6 0,5 0,2 0,2 --- 1,5 3,8	BRAK WSK-0,40
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
308 ~c			0,19		**RP:** LINIE														
	14,78		0,27		= 15,05												7355	88.2	
	14,78		0,27		= 15,05 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	14,78		0,27		= 15,05 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	14,78		0,27		= 15,05 Powiat międzychodzki (14)														
	14,78		0,27		= 15,05 Woj. wielkopolskie (30)														
309					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 39m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	6,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Ol 97l, Db.s 150l, Bk 50l, Db.b, Św, Brz 40l, podsz.: kru, db.s, św, czm.p, so, jał, bk, brz na 80%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha Ol 97l., **Info:** 5% Bśw, POP t.XXIIIw:3, 27	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	97	1,0	prz prz um	35	27	I	2	463	2780	37,3 6,2	BRAK WSK-6,00
b	5,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, plplż, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, Db.s 150l, Db.s, Brz 30l, Bk 40l, podsz.: db.b, brz, św, czm.p, jał, bk na 60%, 1-od gnia 1,72 ha Db.s,So,Jrz,Kl 8l. Bk 11l. Db.b 9l. 7 szt., **Info:** 30% Bśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 5 BK 4 DB.S 1 DB.B	 95 11 8 9	 0,9 0,3	 prz prz um	 34	 27 1 1 1	 I II II III	 2 22	 397	 2270	 31,3 5,5	IIIAU-95%-5,72 AGROT-4,00 ODN-ZŁOŻ-4,00 CP-1,72
c	14,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, plplż, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, Db.s 150l, Db.s, Św 40l, Bk 50l, Brz 30l, podsz.: db.b, brz, św, czm.p, kl, bk, jał na 70%, **Info:** 20% Bśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	95	1,0	prz prz um	32	27	I	2	463	6935	95,7 6,4	Działka nr 1: IIIA-30%-5,90 AGROT-1,77 ODN-ZŁOŻ-1,77 Działka nr 2: IIIA-30%-4,32 AGROT-1,30 ODN-ZŁOŻ-1,30 TP-4,76

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
309																			
d	7,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, Db.b 110l, Db.b, Bk 40l, Brz 30l, podsz.: brz, db.b, bk, jał, czm.p, so, jrz, kl na 60%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,2	um um prz	34	25	II	3	431	3170	43,7 5,9	TP-7,36
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** DROGI L														
~c			0,24		**RP:** DROGI L														
~d			0,30		**RP:** LINIE														
~f			0,34		**RP:** DROGI L														
	34,06		0,98		= 35,04												15155	208	
	34,06		0,98		= 35,04 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	34,06		0,98		= 35,04 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	34,06		0,98		= 35,04 Powiat międzychodzki (14)														
	34,06		0,98		= 35,04 Woj. wielkopolskie (30)														
310					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 35m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	5,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, jeż.spe, pok.zwy, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Kl, Db.b 4l, Czm.p 5l, podsz.: bk na 10%, 1-w cz. S kępa 0,32 ha So 93l. 2-w cz. S kępa 0,06 ha So 93l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 1 DB.B 1 BRZ SO BRZ MD	4 17 16 5 93 93 93	1,0			8 7	I II III II 3 3 3	12			0,6 1,6 --- 2,2 0,4	CP-5,33
																	120 2 5 --- 127		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
310					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe															
b	4,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s 50l, mjs Brz 93l, Bk 89l, Brz, Św 40l, Db.s 30l, podsz.: brz, db.s, czm.p, kru, jał, jrz na 80%, 1-od gnia 1,48 ha Bk 4l. Db.b 3l. Bk,Db.s,Jw 10l. Brz,So 8l. 5 szt., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg) 15	KO												CW-1,48
							DRZEW	SO	93	0,9	prz prz um	35	27	I	2	397	1955	27,8 5,6	
							PODS	3 DB.B	3	0,3					22				
								3 BK	4										
								1 BK	10				1						
								1 DB.S	10				1						
								1 BRZ	8				2						
								1 SO	8				1						
c	9,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **SP.** 91E0(c), 91E0(b), **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Kl, Jw, Ol 93l, Db.s 150l, Brz, Św 40l, Bk 30l, Os 54l, Db.s 50l, podsz.: brz, db.s, czm.p, kru, kl, bk, jał na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,45 ha Brz 54l. 2-w cz. NW kępa 0,25 ha Ol 92l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	93	1,0	prz prz um	36	27	I	2	463	4600	65,3 6,6	BRAK WSK-9,93
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,03		**RP:** DROGI L														
~d			0,18		**RP:** LINIE														
	20,19		0,59		= 20,78												6682	95.3	
	20,19		0,59		= 20,78 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	20,19		0,59		= 20,78 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	20,19		0,59		= 20,78 Powiat międzychodzki (14)														
	20,19		0,59		= 20,78 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
311					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 35m. max wys npm 44m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy, Rezerwat przyrody: Czaple Wyspy														
a	0,47				St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** tnk.spe, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Db.s 134l, Św 90l, podsz.: kru, śl.t, czm.p na 50%, **Info:** EKO-R, O-P_całor., Rezerwat Czaple Wyspy, POP t.XXIIIw:3	80 BK-SO (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 JS 1 BRZ 1 SO 1 LP	142 142 142 142 102	1,0	prz prz um	54 54 47 54 63	24 25 24 25 26	II II II III II	3 2 2 2 3	202 107 34 28 45 --- 416	95 50 15 15 20 --- 195	0,7 0,2 0,1 0,1 0,3 --- 1,4 3,0	BRAK WSK-0,47
b	6,67				St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ziel, **R.** tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Bk, Js, So, Ksz 102l, Ak 80l, Bk, Db 40l, podsz.: śl.t, lsz, db.b na 50%, **OP.** Płaty roślinności: bkw.zwy, lil.złt, **Info:** EKO-R, O-P_całor., Rezerwat Czaple Wyspy, POP t.XXIIIw:3	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	3 DB.S 2 SO 2 OL 2 JW 1 DB.S DB.B KL WZ	142 142 142 142 102 280 160 160	1,0	um um duże	50 53 45 40 41 130 77 74	28 27 24 26 25 26 27 25	III II II IV III 	2 2 2 2 2 3 3 3	152 79 101 67 39 --- 438	1015 525 675 445 260 --- 2920 193 14 6 --- 213	7,6 4,1 4,7 5,1 3,9 --- 25,4 3,8	BRAK WSK-6,67
	7,14 7,14 7,14 7,14 7,14				= 7,14 = 7,14 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) = 7,14 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 7,14 Powiat międzychodzki (14) = 7,14 Woj. wielkopolskie (30)												3328	26.8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
312					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 35m. max wys npm 55m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 23 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s 140l, Wz 90l, mjs Brz, Ol, Db.s 102l, podsz.: czm.p, kru, brz, jał, śl.t na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,34 ha Ol 80l. Ol 50l. 2-w cz. SE kępa 0,05 ha Ol 106l., **Info:** 10% Lw, 10% Ol, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	102	1,0	um um prz	36	28	I	3	460	1160	14,5 5,8	BRAK WSK-2,52
b	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md 20l, podsz.: brz na 20%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
312																				
f	3,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** pjd Brz 106l, mjs Db.b 40l, podsz.: św, kru, so, jał, brz, czm.p na 50%, **Info:** 20% Bśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg) 15	DRZEW PODRII	SO ŚW	106 40	1,1 0,2	um um prz	36 8	27 11	I III	2 22	516 28	2030 110	24,1 6,1	IIIA-30%-3,93 AGROT-1,18 ODN-ZŁOŻ-1,18
~a			0,10		**RP:** DROGI L															
~b			0,09		**RP:** DROGI L															
~c			0,20		**RP:** LINIE															
	14,74		0,39		= 15,13												4620	88.4		
	14,74		0,39		= 15,13 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)															
	14,74		0,39		= 15,13 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)															
	14,74		0,39		= 15,13 Powiat międzychodzki (14)															
	14,74		0,39		= 15,13 Woj. wielkopolskie (30)															
313					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 49m. max wys npm 59m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 100l, podsz.: so, brz, jał, św, czm.p na 30%, 1-w cz. NE od gnia 0,29 ha Bk,Lp 12l. 2-w cz. NW od gnia 0,21 ha Bk,Lp 12l. 3-w cz. C od gnia 0,30 ha Bk,Lp 12l. 4-w cz. S od gnia 0,18 ha Bk,Lp 12l., **Info:** 10% Bśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 9 BK 1 LP	 100 12 12	 0,7 0,3	 um um prz	 32	 27 2 2	 I	 2 22	 306	 1005	 12,9 3,9	 IIIAU-95%-3,28 AGROT-2,30 ODN-ZŁOŻ-2,30 CP-0,98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
313																			
b	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 100l, podsz.: so, jał, brz, św, czm.p na 40%, **Info:** 10% Bśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	100	1,0	um um prz	32	27	I	2	473	1970	25,4 6,1	IIIA-30%-4,17 AGROT-1,25 ODN-ZŁOŻ-1,25
c	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Bk 66l, mjs Brz 66l, podsz.: brz, jał, bk, db.b na 30%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	66	1,0	um um duże	27	26	IA	12	435	390	8,0 8,9	TP-0,90
d	11,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/49911/12 , **D.** pjd Św 50l, mjs Brz 99l, podsz.: czm.p, so, św, brz na 60%, **Info:** 20% BMśw, N-G-54217, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	99	1,1	um um prz	33	25	II	2	400	4530	58,6 5,2	Działka nr 1: IB-95%-3,36 AGROT-3,36 ODN-ZRB-3,36
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
~c			0,19		**RP:** LINIE														
~d			0,21		**RP:** LINIE														
~f			0,09		**RP:** DROGI L														
	19,68		0,91		= 20,59												7895	104.9	
	19,68		0,91		= 20,59 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	19,68		0,91		= 20,59 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	19,68		0,91		= 20,59 Powiat międzychodzki (14)														
	19,68		0,91		= 20,59 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
314					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 50m. max wys npm 64m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Bk 20l, podsz.: brz na 20%, **Info:** 30% Bśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	20 20	0,9	um um duże	7 8	8 10	I II	12	45 15 --- 60	90 30 --- 120	16,8 2,3 --- 19,1 9,6	TW-2,00
b	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0,11 ha So 95l. 2-w cz. W kępa 0,05 ha So 95l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ SO ŚW	9 9 95 35	0,8	um um prz 	 30 10	2 4 26 12	II II 	13 3 4	 65 5 --- 70	 	 2,2 --- 2,2 0,7 	CP-2,98
c	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** bor.czr, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Md 63l, podsz.: św, kru na 20%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 ŚW ŚW	63 63 35	1,1 0,4	um um prz 	24 22 7	25 24 9	IA I III	13 22	425 65 --- 490 32	325 50 --- 375 25	7,1 1,6 --- 8,7 11,3 	TP-0,77
d				1,42	**RP.** PL ŁOW-R (R VI), **Info:** POP t.XXIIIw:3														
f		3,14			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **D.** 1-w cz. W kępa 0,06 ha Św 29l. 2-w cz. N kępa 0,49 ha So,Brz 89l. Św 50l., **Info:** 20% BMśw, POP t.XXIIIw:3	SO	PODR PRZES 	8 ŚW 2 SO SO BRZ ŚW ŚW SO	25 25 89 89 50 79 95	0,2	 	 34 35 13 30 30	5 4 27 26 14 23 24	 	22 3 3 4 3 3	 40 30 9 2 40 --- 121	 	 	ODN-ZRB-3,14 PIEL-3,14

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
314																			
g	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (wsw) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, słt.leś, śmł.spe, **U.** 30% owady, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Ol 89l, mjs Św, Db.c 89l, So, Brz 50l, podsz.: so, kru na 30%,	80 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 3 BRZ 2 SO	50 89 89	0,8	um um prz	18 27 32	19 23 26	I II I	23	180 77 72 --- 329	280 120 110 --- 510	13,0 0,8 1,7 --- 15,5 9,9	BRAK WSK-1,56
					Info: POP t.XXIIIw:3		PODRII	ŚW	35	0,3		7	9	III	22	21	35		
h	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 95l, podsz.: św, so, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0,13 ha Brz,Św 79l. Św 29l., **Info:** 20% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um prz	28	24	II	3	352	1515	20,9 4,9	Działka nr 1: IB-95%-2,35 AGROT-2,35 ODN-ZRB-2,35
i	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, podsz.: so, brz, św na 30%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	95	1,0	um um prz	31	26	I	2	463	1095	15,1 6,4	Działka nr 1: IB-95%-1,28 AGROT-1,28 ODN-ZRB-1,28
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,08		**RP:** LINIE														
~d			0,38		**RP:** L ENERG														
~f			0,03		**RP:** DROGI L														
	13,97	3,14	0,69	1,42	= 19,22												3866	81.5	
	13,97	3,14	0,69	1,42	= 19,22 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	13,97	3,14	0,69	1,42	= 19,22 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	13,97	3,14	0,69	1,42	= 19,22 Powiat międzychodzki (14)														
	13,97	3,14	0,69	1,42	= 19,22 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
315					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 49m. max wys npm 60m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,21 ha So 100l. 2-w cz. W kępa 0,18 ha So 100l., **Info:** 20% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	8 8 100	0,8	um um prz 	33	2 2 25	II III 	12 3	 	 80	 1,3 --- 1,3 0,3	CP-4,33
b		4,12			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,20 ha So 100l. 2-w cz. E kępa 0,21 ha So 100l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	SO	PRZES	SO SO	100 101			33 33	25 25		3 3		80 100 --- 180		ODN-ZRB-4,12 PIEL-4,12 PRZEST-55%
c	7,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 100l, Św 45l, Bk 30l, podsz.: so, brz, św na 20%, **Info:** 20% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,1	um um prz	33	25	II	2	400	3150	40,1 5,1	Działka nr 1: IA-90%-4,44 AGROT-4,44 ODN-ZRB-4,44
d	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 100l, Św 45l, podsz.: brz, św, so na 40%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	100 69	0,9	um um prz	35 30	26 26	II IA	3 3	284 84 --- 368	810 240 --- 1050	10,3 4,7 --- 15,0 5,2	BRAK WSK-2,86
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** DROGI L														
~c			0,22		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
315 ~d			0,26		**RP:** LINIE														
	15,07	4,12	0,78		= 19,97												4460	56.4	
	15,07	4,12	0,78		= 19,97 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	15,07	4,12	0,78		= 19,97 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	15,07	4,12	0,78		= 19,97 Powiat międzychodzki (14)														
	15,07	4,12	0,78		= 19,97 Woj. wielkopolskie (30)														
316					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 35m. max wys npm 59m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, bor.bru, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 97l, Brz 70l, podsz.: brz, so, św na 20%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	97 70	1,1	um um prz	30 27	26 24	I I	3 3	294 163 --- 457	330 185 --- 515	4,4 3,7 --- 8,1 7,2	BRAK WSK-1,12
b	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol 70l, podsz.: brz, kru, św, so, jw na 60%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 4 SO 1 BRZ 1 ŚW	70 97 70 60	0,9	um um prz	28 32 27 23	25 25 25 23	I II I I	13	151 145 32 43 --- 371	345 335 75 100 --- 855	7,0 4,5 0,9 3,4 --- 15,8 6,9	TP-2,30
c	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.b 19l, podsz.: czm.p, brz na 30%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BK	19 19 19	0,9	um um duże		7 9 5	I II II	12			15,0 2,1 --- 17,1 4,5	CP-3,81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
316																			
d	4,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Kl, Gb 12l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,17 ha So 97l., **Info:** Zrąb 2014 r, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 BK SO	11 11 12 97	0,9	um um duże	28	3 5 3 25	I II II I	22 3	60	15,9 2,2 --- 18,1 4,5	CP-4,02
f	4,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 97l, Brz 45l, podsz.: brz, so, db.b, kru, czm.p, św na 60%, 1-od gnia 1,47 ha Bk,Lp,Db.b,Jw 8l. 5 szt., **Info:** 10% Bśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR 	 SO 8 BK 1 LP 1 DB.B	 97 8 8 8	 0,8 0,2	 um um prz	 31	 25 1 1 1	 II 	 2 22 	 295 	 1445 	 19,3 3,9 	IIIAU-95%-4,89 AGROT-3,42 ODN-ZŁOŻ-3,42 CW-1,47
g	10,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 97l, Brz 45l, podsz.: brz, so, db.b, kru, czm.p, św na 60%, **Info:** 10% Bśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	97	1,1	um um prz	30	26	I	2	473	5010	67,2 6,3	Działka nr 1: IIIA-30%-5,03 AGROT-1,51 ODN-ZŁOŻ-1,51
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,40		**RP:** DROGI L														
~d			0,35		**RP:** LINIE														
~f			0,14		**RP:** LINIE														
~g			0,03		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
316																			
	26,73		1,04		= 27,77												7885	145.6	
	26,73		1,04		= 27,77 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	26,73		1,04		= 27,77 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,73		1,04		= 27,77 Powiat międzychodzki (14)														
	26,73		1,04		= 27,77 Woj. wielkopolskie (30)														
317					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 35m. max wys npm 45m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,84				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol, Db.s, Ak 91l, Db.s 120l, Ak, Db.s, Czm.p, Os 50l, Bk, Db.s, Czm.p, Kl 30l, podsz.: czm.p, db.s, so, brz, ak na 70%, **Info:** O-P_okres.	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	91 74	1,1	um um duże	30 28	26 24	I I	3 3	415 42 --- 457	1595 160 --- 1755	23,3 3,1 --- 26,4 6,9	BRAK WSK-3,84
b	2,25				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** AKl, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp 13l, podsz.: czm.p, brz na 30%, **Info:** O-P_okres.	100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BK 1 DB.B 1 BRZ	13 13 13 13	0,9	um um duże		5 3 3 6	IA II II II	12			11,0 0,3 0,6 --- 11,9 5,3	CP-2,25
c	0,66				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** AKl, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.krt, kst.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz 80l, Ak 60l, Ak, Kl, Jw 30l, podsz.: ak, czm.p, jw na 100%, **Info:** O-P_okres.	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 AK	129 80	1,0	prz prz um	34 30	25 23	II II	3 3	309 62 --- 371	205 40 --- 245	1,6 0,4 --- 2,0 3,0	BRAK WSK-0,66

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
317																			
d	2,16				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ak 90l, Ak, Db.s, Jw 40l, podsz.: czm.p, ak, brz, db.s, so na 60%, **Info:** 10% BMśw, O-P_okres.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,1	um um duże	29	26	I	3	484	1045	15,5 7,2	BRAK WSK-2,16
f	1,55				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s 140l, Ak, Ol 70l, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, so, bk na 70%, **Info:** O-P_okres.	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	112	1,1	um um duże	34	26	II	3	432	670	7,1 4,6	BRAK WSK-1,55
g	2,03				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% owady, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 84l, Brz, Ol 60l, Db.s 140l, podsz.: czm.p, kru, db.s, brz na 90%, **Info:** 50% LMśw, O-P_okres.	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	84 84	1,1	um um duże	30 30	26 26	I II	3 3	423 67 --- 490	860 135 --- 995	13,9 2,8 --- 16,7 8,2	BRAK WSK-2,03
h	0,82				Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trz.spe, kar.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Ol.s, Db.s, So 51l, Ol 80l, Db.s 100l, podsz.: kru, bez.c, der.b na 60%, **Info:** EKO-R, O-P_całor.	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 WB	51 51	0,6	prz prz luź	25 30	21 20	II III	3 3	204 16 --- 220	165 15 --- 180	3,7 0,3 --- 4,0 4,9	BRAK WSK-0,82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
317					St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej														
i	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl///plk, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.krt, pok.zwy, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.s, Czm.p 25l, mjs Ak, Brz, Kl, Lp 75l, podsz.: czm.p, ak, db.s, brz, kru na 70%, **Info:** EKO-R, O-P_całor.	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 AK	112 75 60	0,9	um um prz	34 30 26	26 24 22	II II II	3 3 3	275 34 22 --- 331	340 40 25 --- 405	3,6 0,9 0,4 --- 4,9 4,0	BRAK WSK-1,23
					Strefa ochrony okresowej														
j	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LŁ (łz) z1, **T.** niz rów, **GI.** MDbr, pl//plż///gs, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** ncp.spe, pok.zwy, kop.pos, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Brz 45l, mjs Ol, Brz, Św, Wb, Jw, Db.c, Bk 76l, Kl 45l, podsz.: jw, brz, ak, kl na 60%, **Info:** O-P_okres.	100 JS-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 JW 1 TP 1 AK 1 DB.S	76 45 76 76 76	0,8	um um prz	30 20 50 30 26	28 18 27 24 24	IA I II II II	3 4 3 3 3	203 32 37 27 32 --- 331	260 40 50 35 40 --- 425	4,5 2,3 0,4 0,3 0,9 --- 8,4 6,5	TP-1,29
					Strefa ochrony okresowej														
k				2,96	**RP.** Ł (Ł V), **SP.** 6510(b), **Info:** O-P_okres., POP t.XXIIIw:29		ZADRZEW (w cz. SE)	DB.S OL	100 60			48 28	23 22		3 3		25 15 --- 40		
l				1,72	**RP.** PS (Ps V), **SP.** 6510(b), **Info:** POP t.XXIIIw:29		ZADRZEW (w cz. E)	BRZ OL DB.S	60 60 80			22 26 48	21 18 17		4 3 3		12 2 1 --- 15		
					Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
m				12,92	**RP.** PS (Ps VI), **SP.** 6510(c), **Info:** POP t.XXIIIw:29														
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
~a			0,15		**RP:** LINIE														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
317																			
~c			0,08		**RP:** LINIE														
~d			0,10		**RP:** LINIE														
	15,83		0,36	17,60	= 33,79												5720	96.9	
				12,92	= 12,92 Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)												(55)		
				12,92	= 12,92 Gmina Sieraków Miasto (044)														
	15,83		0,36	4,68	= 20,87 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	15,83		0,36	4,68	= 20,87 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	15,83		0,36	17,60	= 33,79 Powiat międzychodzki (14)														
	15,83		0,36	17,60	= 33,79 Woj. wielkopolskie (30)														
318					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 35m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.s 170l, Ol 90l, Db.s 70l, Ak, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, kru na 80%, **Info:** 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	90 122	1,1	um um duże	29 34	24 28	II II	3 3	323 83 --- 406	1050 270 --- 1320	15,7 2,4 --- 18,1 5,6	BRAK WSK-3,25
b	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. pas, mjs Lp 26l, podsz.: brz, czm.p na 70%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO DB.S	26 26 112 60	1,1	peł b duże	9 11 30 26	10 12 24 17	I II 	12 3 3	117 29 --- 146	465 115 --- 580 35 1 --- 36	41,1 6,4 --- 47,5 12,0	TW-3,97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
318					Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
c	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p na 40%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha So,Brz 112l. Db.s 30l., **Info:** 50% LMśw	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ	6 7 112 112	0,8	prz prz um 	30 38	1 3 25 26	I II 	22 3 3	 	 15 3 --- 18	0,2 --- 0,2 0,3	CP-0,78
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
d	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md, Ol.s 20l, podsz.: brz, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	20 20	1,0	peł b duże	7 9	8 10	I II	12	50 20 --- 70	155 60 --- 215	28,7 4,7 --- 33,4 10,8	TW-3,08
f	3,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: so, db.s, brz, czm.p, bk na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,1	um um duże	29	24	II	3	406	1240	18,8 6,2	Działka nr 1: IB-95%-1,70 AGROT-1,70 ODN-ZRB-1,70
g	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Bk, Ak 13l, podsz.: czm.p, brz, ak na 20%, 1-w cz. S kępa 0,17 ha So 110l. 2-w cz. S kępa 0,19 ha So 110l., **Info:** Zrąb 2014 r	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 DB.B SO	13 13 15 110	1,0	um um duże 	30	4 6 4 27	I II II 	12 3	 	 105	14,0 1,9 0,4 --- 16,3 5,1	CP-3,20
h	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** naga, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz 2l, podsz.: ak, czm.p na 10%, 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 110l. 2-w cz. E kępa 0,07 ha So 110l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	2 110	0,7	 	29	 26	II 	22 3	 	 35		CW-4,00 POPR-1,16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
318																			
i	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s 60l, podsz.: so, brz, db.s, czm.p, bk na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	110	1,3	um um duże	29	23	III	3	376	1555	17,6 4,3	Działka nr 1: IB-95%-1,90 AGROT-1,90 ODN-ZRB-1,90
j	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gp, ps//gs, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** ncp.spe, szc.zaj, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Js 88l, Św, Ak 50l, Db.s, Lp 130l, podsz.: czm.p, kru, jw, db.s na 50%, 1-d luka 0,06 ha Św,Ol 9l., **OP.** Mogiła: w cz. C	80 ŚW-DB (niezg)	DRZEW	3 ŚW 2 BRZ 2 OL 2 SO 1 JW	88 88 88 88 50	0,7	prz prz um	30 30 26 31 22	28 26 23 28 21	II I III I I	3 3 3 3 4	122 50 50 56 33 --- 311	110 45 45 50 30 --- 280	2,1 0,3 0,5 0,8 1,3 --- 5,0 5,5	BRAK WSK-0,91
k	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gp, ps//gs, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp, Ak, Jw 31l, podsz.: ol na 10%, **Info:** 40%OLJ	80 ŚW-DB (niezg)	DRZEW	6 ŚW 4 OL	31 31	0,7	um um duże	18 17	17 18	I II	13	64 69 --- 133	20 25 --- 45	2,4 0,9 --- 3,3 10,0	BRAK WSK-0,33
l	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ak 86l, Ak 60l, podsz.: ak, brz, db.s, głg, czm.p na 60%, 1-od gnia 0,46 ha Bk 6l. 2 szt., **Info:** 10% Ol	80 BK-SO (niezg) 15	KO DRZEW PODR	 7 BRZ 2 OL 1 TP BK	 88 70 88 6	 0,6 0,3	 prz prz luź 	 30 28 50 	 27 23 29 1	 I II II 	 3 3 3 22	 153 51 34 --- 238 	 235 80 50 --- 365 	 1,7 1,1 0,3 --- 3,1 2,0 	CP-0,46
m	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s 110l, Jw, Db.s, Ak 50l, podsz.: czm.p, db.s, brz, ak na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,40 ha Bk,Db.b,Jw 6l., **Info:** 20% LMw	100 BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 5 BK 3 DB.B 2 JW	 110 6 6 6	 0,9 0,3	 um um prz 	 30 	 26 2 1 3	 II 	 2 22	 352 	 465 	 5,1 3,9 	IIIAU-95%-1,32 AGROT-0,92 ODN-ZŁOŻ-0,92 CP-0,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
318 n	4,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 89l, Kl, Db.s 25l, podsz.: czm.p, db.s, bk, brz na 70%, **Info:** SPOŁ.Z	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,1	um um duże	29	25	I	3	484	2385	35,9 7,3	TP-4,93
					Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,14		**RP:** DROGI L														
~d			0,19		**RP:** DROGI L														
~f			0,11		**RP:** DROGI L														
~g			0,04		**RP:** DROGI L														
~h			0,16		**RP:** DROGI L														
					Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
~i			0,06		**RP:** LINIE														
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
~j			0,13		**RP:** LINIE														
~k			0,15		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni														
~l			0,03		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni														
~m			0,12		**RP:** DROGI L														
~n			0,04		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
318																			
	34,50 0,78 0,78 33,72 33,72 34,50 34,50		1,34 0,15 0,15 1,19 1,19 1,34 1,34		= 35,84 = 0,93 Obr. ew. Miasto Sieraków (0003) = 0,93 Gmina Sieraków Miasto (044) = 34,91 Obr. ew. Bucharzewo (0101) = 34,91 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 35,84 Powiat międzychodzki (14) = 35,84 Woj. wielkopolskie (30)											8644	204.3	
319					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 40m. max wys npm 55m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 98l, Db.s 50l, Brz, Jw, Ak, Bk 25l, podsz.: czm.p, brz, db.s, so, bk na 60%, **Info:** 40% LMśw, SPOŁ.I	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	98	0,9	um um prz	30	25	II	3	315	520	6,8 4,1	TP-1,65
b	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs So, Czm.p, Jw 40l, Db.s 60l, podsz.: czm.p, db.s, so na 80%, 1-w cz. SW d luka 0,16 ha Bk 5l., **Info:** 10% LMśw. SPOŁ.I	80 BK-SO (zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	74 74	0,6	prz prz luź	28 30	25 28	I IA	3 3	208 32 --- 240	220 35 --- 255	2,4 0,6 --- 3,0 2,8	PIEL-0,16 ODN-IIP-0,50
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
c	5,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: so, db.s, brz, bk, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	109 90	1,3	um um duże	30 28	22 23	III II	3 3	337 45 --- 382	1785 240 --- 2025	20,5 3,6 --- 24,1 4,6	Działka nr 1: IB-95%-2,69 AGROT-2,69 ODN-ZRB-2,69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
319					Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
d	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** podsz.: czm.p, so, db.s, brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So,Brz,Ak 46l. 2-w cz. S kępa 0,24 ha So 158l., **Info:** SPOŁ.I	100 SO (zg)	DRZEW	SO	109	1,3	um um duże	29	26	II	3	477	1460	16,1 5,3	TP-3,06
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
f	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, jał, db.b, jrz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,11 ha So 101l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	12 12	1,0	peł b duże		3 6	II II	11			6,7 1,5 --- 8,2 3,3	CP-2,49
							PRZES	SO	101			28	23		3		35		
g	7,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Ak 48l, **Info:** dstan podkrzes.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	1,1	um um duże	17	18	I	12	335	2605	84,5 10,9	TP-7,78
h	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. C kępa 0,16 ha So 158l. 2-w cz. S kępa 0,14 ha So 158l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	16 16	1,0	um um duże		5 7	II II	12			5,1 1,1 --- 6,2 3,3	CP-1,89
							PRZES	SO	158			30	22		3		63		
i	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Ak, Db.s, Brz 40l, Jw, Ak 25l, podsz.: brz, db.s, so, czm.p, jw, ak na 50%, **Info:** SPOŁ.I	100 SO (zg)	DRZEW	SO	158	1,0	um um prz	30	22	III	3	309	665	4,9 2,3	BRAK WSK-2,16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
319																			
j	0,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: ak, brz, so, czm.p na 20%, **Info:** ekoton	100 SO (zg)	DRZEW	SO	101	1,0	um um duże	28	23	II	3	382	160	2,0 4,8	BRAK WSK-0,42
k	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gls.jas, ncp.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ak, Db.s, Wz, Kl 45l, Db.s, Ak 70l, Jw, Kl, Db.s 25l, podsz.: ak, czm.p, jw, bez.c, bk na 50%, **Info:** SPOŁ.I	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	3 SO 3 BRZ 2 JW 2 SO	109 45 45 45	1,0	um um duże	33 20 19 22	23 21 20 20	III I I IA	3 4 4 4	90 79 45 67 --- 281	75 65 35 55 --- 230	0,9 1,7 2,1 1,9 --- 6,6 8,0	BRAK WSK-0,83
					Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** DROGI L														
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
					Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
~d			0,01		**RP:** LINIE														
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
~f			0,08		**RP:** LINIE														
~g			0,03		**RP:** LINIE														
					Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
~h			0,21		**RP:** L ENERG														
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
~i			0,62		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ CZM.P		0,5									
~j			0,02		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	AK		1,0									

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
319																			
~k			0,15		**RP:** DROGI L														
~l			0,15		**RP:** DROGI L														
~m			0,01		**RP:** DROGI L														
					Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
~n			0,01		**RP:** L ENERG														
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
~o			0,08		**RP:** DROGI L														
	26,63		1,66		= 28,29												8018	162.4	
	20,86		1,19		= 22,05 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	20,86		1,19		= 22,05 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	5,77		0,47		= 6,24 Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
	5,77		0,47		= 6,24 Gmina Sieraków Miasto (044)														
	26,63		1,66		= 28,29 Powiat międzychodzki (14)														
	26,63		1,66		= 28,29 Woj. wielkopolskie (30)														
320					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 37m. max wys npm 58m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s 45l, mjs Brz, Db.s 96l, Kl 45l, Św, Db.s, Wz, Lp 30l, podsz.: db.s, czm.p, brz, św, bk, jrz na 60%, 1-od gnia 0,90 ha Bk 6l. 5 szt. 2-w cz. S od gnia 0,40 ha Db.b 7l.	100 BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 BK 3 DB.B	 96 6 7	 0,7 0,3	 prz prz um 	 29 	 26 1 1	 I 	 3 12	306	1295	17,7 4,2	Działka nr 1: IIIAU-95%-3,40 AGROT-2,10 ODN-ZŁOŻ-2,10 CP-1,30
b	5,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s 45l, mjs Brz, Db.s 96l, Gb, Wz, Jw 45l, Db.s, Bk, Św 30l, podsz.: czm.p, db.s, gb, bk, lp, lsz, św na 70%, **Info:** 20% LMśw	100 BK-SO (zg) 10	DRZEW	SO	96	0,8	um um duże	31	27	I	3	373	2065	28,1 5,1	Działka nr 1: IIIA-30%-5,41 AGROT-1,62 ODN-ZŁOŻ-1,62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
320 c	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.c, Md 71l, Św 55l, Św, Gb, Db.s 30l, podsz.: czm.p, db.s, kru, jrz, brz, lsz na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,14 ha So 98l., **Info:** 10% BMśw, POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	71 71	1,0	um um duże	28 25	26 24	IA II	3 3	406 27 --- 433	870 60 --- 930	16,3 0,7 --- 17,0 7,9	TP-2,14
d	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps//pl///pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.krt, szc.zaj, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Brz 25l, mjs Brz 70l, Db.s 120l, Gr 57l, Św 40l, podsz.: czm.p, kru, św, db.s na 50%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 MD 1 BRZ 1 ŚW	70 70 57 57	1,1	um um duże	29 31 23 23	26 28 22 22	IA I I I	12	247 140 32 59 --- 478	270 155 35 65 --- 525	5,2 2,6 0,6 2,4 --- 10,8 9,8	TP-1,10
f	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Brz 62l, mjs Św, Db.c, Bk 62l, Bk, Św 25l, Db.s 100l, podsz.: czm.p, db.s, św, brz, md, bk na 60%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 MD 1 ŚW	62 62 40	0,9	um um prz	28 31 16	27 28 15	IA I I	12	263 70 22 --- 355	490 130 40 --- 660	10,9 2,7 2,8 --- 16,4 8,8	TP-1,87
g	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp, So, Brz, Św, Ak 19l, podsz.: czm.p, brz, lsz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,13 ha So,Db.s 115l. Gb 40l. 2-w cz. E kępa 0,29 ha So 115l. Gb 40l., **Info:** 40% Lśw, POP t.XXIII:w3	140 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	7 DB.S 2 GB 1 JW SO DB.S GB	19 19 19 115 115 40	1,0	peł b duże 	 33 48 16	5 5 7 27 26 15	II II I 	12 3 3 4	 	 95 18 5 --- 118	1,4 0,4 --- 1,8 1,1	CP-1,64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
320																			
h	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ziel, **R.** ksm.spe, szc.zaj, nar.krt, **C.** drz nat, **D.** pjd Gb 90l, mjs So, Ak, Gb 131l, Os 60l, podsz.: gb, lsz, czm.p na 50%, **Info:** 30% Lśw, POP t.XXIII:w3	140 GB-DB (zg)	DRZEW PODRII	DB.S GB	131 45	0,8 0,3	prz prz um	50 13	27 13	III III	3 13	370 39	235 25	2,1 3,3	BRAK WSK-0,64
i	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, rkt.spe, **U.** 30% klimat, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Db.s, Lp 82l, Db.s, Św 50l, Db.s 140l, podsz.: czm.p, db.s, św, brz na 50%, 1-w cz. SE d luka 0,19 ha Db.s 3l., **Info:** POP t.XXIII:w3	100 DB-SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	8 SO 1 DG 1 MD	82 82 82	0,9	um um prz	32 34 33	28 28 29	IA I II	3 3 3	351 78 33 --- 462	650 145 60 --- 855	10,2 2,6 0,8 --- 13,6 7,4	IB-95%-1,85 AGROT-1,85 ODN-ZRB-1,85 PIEL-0,19
j	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl///gs, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9190(b), **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Św 50l, podsz.: czm.p na 10%, **Info:** 40% LMśw, POP t.XXIII:w3	140 GB-DB (zg)	DRZEW	DB.S	82	1,2	peł b duże	32	28	I	12	590	555	9,6 10,2	TP-0,94
k	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.c, Jw, Ak 47l, Md, Db.s 120l, podsz.: czm.p, db.s, kru, lsz, gb, ak na 80%, **Info:** POP t.XXIII:w3	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 MD 4 DB.S 1 SO	47 47 47	0,9	um um duże	28 20 28	26 22 21	I I IA	12	149 103 31 --- 283	220 150 45 --- 415	6,6 5,5 1,4 --- 13,5 9,2	TP-1,46

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
320																			
l	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	DRZEW	8 AK	97	0,8	prz	36	27	I	3	268	175	1,2	BRAK WSK-0,65
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** AUi, pl///gp, **ZR.** Galio	BK-SO		2 BRZ	97		prz um	28	25	II	3	53	35	0,2	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt,	(niezg)										---	---	---	
					mal.włś, **U.** 50% inne, **C.** drzew obc, drz szt,											321	210	1,4	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ak 55l, Lp, Gb 97l, podsz.:													2,2	
					ak, czm.p na 70%,														
					Info: Jemioła														
m	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 SO	4	1,0				I	12				CW-2,48
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** AUi, pl///gp, **ZR.** Galio	BK-SO		3 BK	14				4	II					CP-0,96
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, tnk.spe,	(zg)		1 BRZ	5					II				1,0	
					orl.pos, **C.** upr złoż, upr poch, drz szt,			1 JW	5					II					
					D. zmiesz. kęp, mjs Ak 5l, podsz.: czm.p, brz, ak na													---	
					20%, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha So,Dg,Brz 110l. Brz													1,0	
					45l.,													0,3	
					Info: 20% BMśw		PRZES	SO	110			34	28		3		3		
								DG	110			48	33		3		2		
								BRZ	110			28	25		3		1		
								GB	110			70	23		3		1		
								BRZ	45			18	16		4		2		
								GB	45			17	13		4		1		

																	10		
n				0,16	**RP.** DROGI I (Dr)														
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,40		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P WB		0,3									
~f			0,17		**RP:** LINIE														
~g			0,04		**RP:** DROGI L														
~h			0,06		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
320 ~i			0,08		**RP:** L ENERG														
	25,51		1,13	0,16	= 26,80												7898	133	
	25,51		1,13	0,16	= 26,80 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	25,51		1,13	0,16	= 26,80 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	25,51		1,13	0,16	= 26,80 Powiat międzychodzki (14)														
	25,51		1,13	0,16	= 26,80 Woj. wielkopolskie (30)														
321					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 51m. max wys npm 67m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Db.s, Db.c, Lp, Ak, Jw, Ol 67l, Św 30l, Brz 25l, Bk 20l, podsz.: czm.p, md, św, bk, ak na 80%, 1-w cz. C d luka 0,11 ha Bk 6l. 2-w cz. S d luka 0,20 ha Bk 6l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	67	1,1	um um prz	33	27	IA	12	484	1545	31,2 9,8	TP-2,88 CW-0,31
b	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Dg, Brz, So 30l, **Info:** 5% Lśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	4 BK	30	1,0	peł	8	10	I	12	25	35	7,5	TW-1,41
								4 ŚW	30		b duże	13	14	I		50	70	8,7	
								2 MD	30			16	17	I		40	55	3,3	
																---	---	---	
																115	160	19,5 13,8	
							PRZES	DB.S	70			22	20		4		15		
								DB.S	117			35	26		3		20		
								ŚW	70			19	19		4		15		

																	50		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
321																				
c	5,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **LMP.** zr nas LP MP/1/46283/06 , **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Bk, Ol, Lp, Db.c, Żyw.z 83l, Wz, Św 70l, Św 40l, podsz.: czm.p, lp, św, bk, jrz na 90%, **Info:** 25% LMw, ZR_NAS-19791, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg) 20	DRZEW	6 SO 3 MD 1 BRZ	83 83 83	1,1	prz prz um	35 40 30	28 29 26	IA II I	3 2 3	323 122 39 --- 484	1685 635 205 --- 2525	26,1 8,4 1,7 --- 36,2 6,9	IIIA-40%-5,22 AGROT-2,09 ODN-ZŁOŻ-2,09
d	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So, Św, Md, Bk, Ksz 75l, Bk, Db.s 110l, So 40l, podsz.: czm.p, św, kru, bk, wz na 80%, **Info:** 25% LMśw, POP t.XXIIIw:3, 31	140 GB-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 3 BRZ	75 75	1,1	um um prz	31 24	25 24	II II	12	289 96 --- 385	215 70 --- 285	4,7 0,7 --- 5,4 7,2	TP-0,75
f	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Md, Lp, Czm.p 65l, Db.s, Brz 110l, Bk 30l, Bk 60l, podsz.: brz, św, bk, czm.p, so, db.s, md na 90%, 1-w cz. S luka 0,10 ha, **Info:** POP t.XXIIIw:3	80 BK-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 OL	65 65 65	1,1	um um prz	26 31 25	25 26 24	I IA II	4 3 4	183 194 54 --- 431	570 605 170 --- 1345	8,2 12,7 2,6 --- 23,5 7,5	TP-3,12
g				0,74	**RP.** PL ŁOW-R (R VI), **Info:** POP t.XXIIIw:3		ZADRZEW (w cz. E)	DB.S	90			37	16		3		6			

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
321																			
h	6,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Ak, Jw, Lp 77l, Lp, Db.c, Gb 60l, Jw 30l, podsz.: czm.p, ak, lp, db.s, jw, jrz na 90%, **Info:** 40% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	77 77	1,2	um um prz	36 33	30 30	IA I	2 2	513 53 --- 566	3110 320 --- 3430	52,8 4,7 --- 57,5 9,5	TP-6,06
i	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, ps///pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, trawy, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Db.c, Lp 74l, Lp 40l, podsz.: czm.p, jw, wz, db.s, lp, św, śl.t, bk na 60%, **Info:** 40% LMśw, POP t.XXIIIw:3	80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 OL 1 DB.S 1 WZ	74 74 74	1,1	um um duże	32 38 32	25 25 24	II II II	3 3 3	406 37 32 --- 475	385 35 30 --- 450	5,0 0,8 0,7 --- 6,5 6,8	BRAK WSK-0,95
j	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Kl 8l, mjs Db.s 7l, Czm.p 3l, Ak 5l	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 JW 3 BK DB KL LP AK	7 9 7 40 40 40 45	1,0	prz prz um	16 15 15 20	1 2 1 11 13 12 15	II II II	12 4 4 4 4	 2 5 2 4 --- 13			CP-0,75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
321																			
k	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	5 SO	17	0,9	peł		6	III	12			6,2	TW-4,23
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	BK-SO		3 BK	26		b duże	7	8	II		15	65	6,6	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** ścio, **C.** drz szt,	(zg)		1 DB.S	26			7	9	II		5	20	2,9	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.s 17l, Św, Ak, Db.c 26l,			1 BRZ	17			7	10	I		5	20	1,9	
					podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,18 ha Db.b											---	---	---	
					112l. 2-w cz. SE kępa 0,17 ha Św,Dg,Db.s 112l. 3-w											25	105	17,6	
					cz. SE kępa 0,14 ha Db.s,So 112l. Db.s 160l.,		PRZES	DB.S	112			40	29		3		31	4,2	
					Info: 20%Bśw			ŚW	112			34	29		3		13		
								DG	112			33	30		3		12		
								DB.S	160			125	31		3		15		
								SO	112			29	25		3		5		

																	76		
l	5,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	KO												IIIAU-95%-5,25
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	BK-SO	DRZEW	SO	112	0,9	prz	36	27	II	2	328	1720	18,2	AGROT-3,77
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)					prz um							3,5	ODN-ZŁOŻ-3,77
					rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt,	10	PODR	6 BK	13	0,3			3	II	12				CP-1,48
					D. pjd Brz 40l, mjs Brz, Db.s 112l, podsz.: czm.p, brz,			2 DB.B	13				2	III					
					db.s, jw, db.c, ak, so, lp, gb na 70%, 1-w cz. NE od			1 SO	9				3	IA					
					gnia 0,10 ha Bk 13l. So 9l. Brz 6l. Db.b 7l. 2-w cz. C			1 BRZ	6				5	I					
					od gnia 0,48 ha Db.b 13l. Brz 6l. So 9l. 3-w cz. E od														
					gnia 0,19 ha Bk 13l. So 9l. 4-w cz. S od gnia 0,38 ha														
					Bk 13l. So 9l. 5-w cz. SW od gnia 0,33 ha Bk 13l. So														
					9l. 6-w cz. SW kępa 0,24 ha So,Brz,Md,Jw 67l.,														
					Info: 10% LMśw, 10% Bśw														
m				0,31	**RP.** R (R V)														
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
~c			0,27		**RP:** LINIE														
~d			0,19		**RP:** LINIE														
~f			0,10		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
321																			
	30,93		0,80	1,05	= 32,78												11704	215.6	
	30,93		0,80	1,05	= 32,78 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												(6)		
	30,93		0,80	1,05	= 32,78 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	30,93		0,80	1,05	= 32,78 Powiat międzychodzki (14)														
	30,93		0,80	1,05	= 32,78 Woj. wielkopolskie (30)														
322					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 38m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	7,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.s, Bk, Jw, Db.c, Ol 72l, Lp, Db.b 50l, Jw 20l, Db.c 30l, Bk, Db.b 25l, podsz.: czm.p, brz, md, so, jw, db.c, bk, db.b, św, lp na 70%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	72 72 72	0,9	um um prz	32 36 29	27 28 25	IA I I	3 3 3	358 37 32 --- 427	2605 270 235 --- 3110	48,1 4,4 2,7 --- 55,2 7,6	TP-7,27
b	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Czm.p 40l, So, Db.s 81l, Md, Jb 64l, Bk 60l, So, Bk, Św, Db.s 30l, Lp 45l, podsz.: czm.p, św, so, db.c, wz, db, brz, gb, lp na 70%, **Info:** 10%BMśw, POP t.XXIIIw:3	80 BK-SO (cz zg) 15	DRZEW	6 BRZ 3 BRZ 1 SO	64 81 64	0,8	prz prz um	24 35 30	21 26 25	II I IA	4 3 3	140 97 38 --- 275	335 230 90 --- 655	4,7 2,1 1,9 --- 8,7 3,7	IIIA-30%-2,38 AGROT-0,71 ODN-ZŁOŻ-0,71
c	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **U.** 20% inne, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Bk, Md 84l, Db.s, Gb, So 24l, Jw 45l, Wz, Db.c, Jrz 25l, Lp 30l, Gb 70l, Lp 60l, podsz.: czm.p, św, db.s, bk, jrz, lp, wz, jw, db.c, gb na 30%, **Info:** 20% BMśw, jemioła, POP t.XXIIIw:3	80 BK-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODRII	 BRZ BK	 84 24	 0,7 0,8	 luź 	 28 	 25 8	 II II	 3 23	 215 	 760 	 5,8 1,6 	IIBU-95%-3,54 AGROT-0,50 ODN-ZŁOŻ-0,50 CP-3,04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
322 d	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Gb, Db.c, Md 20l, Czm.p 15l, Brz 3l, Db.s, So 2l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,16 ha Gb 60l. 2-w cz. C kępa 0,42 ha Db.s 92l. 3-w cz. S kępa 0,29 ha Św 60l. Db.s 92l. Db.s,So 50l. Jw,Czm.p,Kl 20l. Ak 10l., **Info:** 30% Lśw, POP t.XXIIIw:3	140 BK-SO (zg)	DRZEW	4 DB.S	14	0,9	um		3	III	12				CP-3,07
								3 SO	20		um duże	8	11	IA		25	75	12,1	
								2 BK	20				6	II					
								1 BRZ	20			7	8	III		10	30	2,5	
																---	---	---	
																35	105	14,6	
																		4,8	
							PRZES	GB	60			21	20		4		20		
								DB.S	92			36	25		3		70		
								ŚW	60			21	18		4		5		
								DB.S	50			20	16		4		5		
								SO	50			21	19		4		5		

																	105		
f	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Bk, Db.s, Dg, Db.c, Os 67l, Db.s 150l, Lp 60l, Ak 90l, Gb, Ak 30l, Brz 25l, Św, Jw 40l, podsz.: czm.p, św, bk, brz, kl, jw, lp, gb, ak na 80%	100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO	67	1,0	um	32	27	IA	12	392	1150	23,3	BRAK WSK-2,94
								1 MD	67		um prz	35	28	I		38	110	2,0	
																---	---	---	
																430	1260	25,3	
																		8,6	
g	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Md, Ber 20l, 1-w cz. N kępa 0,25 ha So,Brz,Św,Bk,Db.s 112l. 2-w cz. E kępa 0,09 ha So,Db.s 112l., **Info:** 20% BMśw Nasienniki	100 BK-SO (zg)	DRZEW	7 SO	20	0,9	peł	7	10	IA	12	55	205	32,5	CP-3,75
								2 BK	20		b duże		8	II					
								1 BRZ	20			7	10	II		10	40	2,9	
																---	---	---	
																65	245	35,4	
																		9,4	
							PRZES	SO	112			38	27		3		45		
								BRZ	112			30	24		3		10		
								BK	112			35	23		3		35		
								ŚW	112			29	22		3		5		
								DB.S	112			38	23		3		35		

																	130		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
322																			
h	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Czm.p 8l, 1-w cz. N kępa 0,27 ha Db.b,Bk,Św,Jw 25l. 2-w cz. S kępa 0,07 ha So 112l., **Info:** 30% LMśw	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 BK 1 BRZ 1 BRZ 1 SO SO DB.S	10 12 10 4 3 111 129	0,9	prz prz um	32 50	1 1 1 27 26	II III IV II II 	22 3 3			0,1 0,5 --- 0,6 0,4 	CP-1,69
~a			0,21		**RP:** LINIE												60 15 --- 75		
~b			0,17		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** LINIE														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
	24,64		0,46		= 25,10												6445	145.6	
	24,64		0,46		= 25,10 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	24,64		0,46		= 25,10 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	24,64		0,46		= 25,10 Powiat międzychodzki (14)														
	24,64		0,46		= 25,10 Woj. wielkopolskie (30)														
323					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 38m. max wys npm 53m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
					Strefa ochrony okresowej														
a	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Bk, Db.c 111l, Bk 50l, podsz.: czm.p, gb, bk, db.c na 10%, **Info:** O-P_okres., 30% Lśw, POP t.XXIIIw:3	140 JS-DB (cz zg)	DRZEW PODR	DB.S BK	111 26	1,0 0,8	prz prz um	52	29 8	II II	3 12	511	525	6,0 5,8	TP-1,03 CP-1,03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
323																			
					Strefa ochrony całorocznej														
b	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S,	100	DRZEW	8 SO	16	0,9	peł	7	7	I	12	25	20	4,1	BRAK WSK-0,90
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio	BK-SO		2 DB.S	26		b duże	7	7	III		10	10	2,9	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, rkt.spe,	(zg)										---	---	---	
					śmł.pog, **C.** mło złoż, drz szt,											35	30	7,0	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 16l, podsz.: czm.p na 30%,													7,8	
					1-w cz. W kępa 0,09 ha So 112l. Św 50l.,		PRZES	SO	112			36	26		2		25		
					Info: O-P_całor., EKO-R			ŚW	50			16	15		4		5		

																	30		
					Strefa ochrony okresowej														
c	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	16	0,9	um	7	8	IA	11	20	70	17,6	CP-3,59
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio	BK-SO		3 BK	26		um prz	7	10	I		15	55	6,0	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe,	(zg)		1 BRZ	16			7	10	I		5	20	1,8	
					rkt.spe, **C.** mło złoż, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.s 16l, Db.s 26l, podsz.:											40	145	25,4	
					czm.p na 40%, 1-w cz. E kępa 0,18 ha So 112l. Św													7,1	
					50l. Bk 60l. Bk 90l. 2-w cz. S kępa 0,35 ha So 112l.		PRZES	SO	112			36	28		3		90		
					Św,Ak 50l. Bk,Db.s 60l. Bk 90l.,			ŚW	50			20	13		4		10		
					Info: O-P_okres., 5% Lśw, POP t.XXIIIw:3			DB.S	112			50	27		3		5		
								BK	60			19	18		4		10		
								DB.S	60			20	19		4		5		
								BK	90			31	25		3		10		

																	130		
					St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej														
d	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S,	100	KO												BRAK WSK-1,89
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio	BK-SO	DRZEW	SO	112	0,7	prz	37	29	I	2	317	600	6,6	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe,	(cz zg)					prz um							3,5	
					trawy, **C.** drz szt,	15	PODR	5 DB.S	19	0,4			1		23				
					D. mjs Brz 80l, Św 45l, Brz, Ol.s, Db.s, Głg 55l,			3 BK	19				6						
					podsz.: czm.p, db.s, brz na 70%, 1-w cz. NW od gnia			2 BRZ	19				8						
					0,33 ha Db.s 19l. 2-w cz. C od gnia 0,20 ha Db.s 19l.														
					3-w cz. SW od gnia 0,22 ha Bk 19l.,														
					Info: O-P_całor., EKO-R, 20% BMśw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
323																			
					Strefa ochrony okresowej														
f	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. W od gnia 0,36 ha Db.s 19l. 2-w cz. SW od gnia 0,26 ha Bk 19l. 3-w cz. N gnia 0,08 ha 4-w cz. NE gnia 0,14 ha 5-w cz. C gnia 0,27 ha 6-w cz. SW gnia 0,08 ha, **Info:** O-P_okres., POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	KO												ODN-ZŁOŻ-0,57
							DRZEW	SO	112	0,3	um	41	29	I	3	159	300	3,3	PIEL-0,57
											um prz							1,7	CP-0,62
							PODR	9 BK	19	0,3			6		12				
								1 DB.S	19				1						
					Strefa ochrony okresowej														
g	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Brz 80l, Brz, Jw 45l, Jw, Db.s 112l, Db.c 30l, podsz.: czm.p, db.s, jw, głg, wz, bk na 80%, 1-od gnia 1,29 ha Bk,Db.s 7l. 5 szt., **Info:** O-P_okres., POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	KO												CW-1,29
							DRZEW	SO	112	0,7	prz	37	29	I	2	317	1085	11,9	
											prz um							3,5	
							PODR	8 BK	7	0,4			1	II	22				
								2 DB.S	7				1	III					
							PODRII	DB.S	30	0,1		8	9	II	12	11	40		
h	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 20 SW, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Brz 60l, mjs Brz, Db.s 112l, Brz, Db.s, Św 40l, Bk 60l, podsz.: czm.p, brz, db.s, so na 60%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	112	1,2	prz prz um	39	29	I	2	573	925	10,1 6,3	BRAK WSK-1,61
i	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ol 80l, Jw, Ak, Brz, Db.s 45l, Db.s, Jw 112l, Brz 30l, Bk 60l, Wz 40l, podsz.: czm.p, db.s, jw, głg, bk, brz, wz, lsz na 80%	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	112	1,4	prz prz um	42	29	I	2	629	1555	17,0 6,9	BRAK WSK-2,47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
323 j	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, trawy, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Lp, Ak, Bk 16l, Db.s, Brz 35l, 1-w cz. N kępa 0,41 ha So,Św 114l. Bk,Brz,Ak 94l. Św 30l. Kl,Lp 60l. Db.s 26l. 2-w cz. SW kępa 0,31 ha So 114l. Brz,Ak 94l. Kl 60l. Św 30l., **OP.** Cenne drzewo: w cz. E Db.s, **Info:** 30% BMśw	100 BK-SO (zg)	DRZEW	5 SO	16	0,7	peł	7	7	II	12	20	55	3,1	CP-2,65
								2 BK	26		b duże	7	9	I		5	15	2,3	
								2 DB.S	26			7	8	III		5	15	4,2	
								1 BRZ	16			7	10	I		5	15	1,3	
																---	---	---	
																35	100	10,9	
																		4,1	
							PRZES	SO	114			35	27		3		45		
								BK	94			28	23		3		2		
								BRZ	94			29	25		3		5		
								AK	94			29	25		3		5		
								DB.S	140			95	32		3		5		
								DB.S	120			40	29		3		10		

																	72		
k	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Db.s, Ol 114l, Brz, Ak 94l, Ak, Wz, Db.s 50l, So, Głg, Kl 40l, Jw 25l, Brz 45l, Jb 30l, podsz.: db.s, czm.p, brz, jw, wz, śl.t, kl, ak, bk, so na 70%, 1-w cz. W od gnia 0,16 ha Bk 16l. Db.s 10l. 2-w cz. C od gnia 0,15 ha Bk,Jw 16l. 3-w cz. C od gnia 0,20 ha Db.s,Bk 16l. 4-w cz. E od gnia 0,22 ha Bk,Db.s 16l.	100 BK-SO (cz zg)	KO													CP-0,73
							DRZEW	SO	114	0,7	prz prz um	34	26	II	3	261	490	5,0 2,7	
						15	PODR	7 BK	16	0,3			4		22				
								3 DB.S	16				4						
							PODRII	DB.S	35	0,1		15	9	III	22	6	10		
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** DROGI L														
~c			0,25		**RP:** LINIE														
~d			0,18		**RP:** LINIE														
~f			0,11		**RP:** LINIE														
~g			0,02		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
323																			
	21,33		0,97		= 22,30												6037	103.2	
	21,33		0,97		= 22,30 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	21,33		0,97		= 22,30 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	21,33		0,97		= 22,30 Powiat międzychodzki (14)														
	21,33		0,97		= 22,30 Woj. wielkopolskie (30)														
324					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 38m. max wys npm 53m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.b, Brz 92l, Db.b 40l, Brz 45l, Db.b 35l, podsz.: db.b, brz, czm.p, jał, lsz na 80%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	92	0,9	prz prz luź	34	27	I	2	410	810	11,6 5,9	BRAK WSK-1,97
b	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Bk, Md 20l, podsz.: czm.p na 20%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.B DB.B SO	20 20 80 50	0,8	peł b duże	8 8 30 22	9 8 17 14	IA II 	12 3 4	65 1 --- 66	210 5 --- 215 2 5 --- 7	33,3 1,8 --- 35,1 10,8	TW-3,25
c	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Czm.p, So, Db.c, Brz 18l, Lp, Jrz 2l, podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,16 ha So 100l. 2-w cz. S kępa 0,10 ha So 100l., **Info:** 10% LMśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 2 BK 2 DB.B 1 DB.B 1 BK SO DB BK	2 2 18 2 18 102 50 50	1,0				II II III II II 3 4 4	12			 0,8 --- 0,8 0,2 100 1 5 --- 106	CP-1,20 PIEL-2,81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
324																			
d	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 24 NE, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 92l, Db.s 65l, Bk 40l, podsz.: brz, db.s, czm.p, jrz, św, bk na 70%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	92	1,1	prz prz um	33	27	I	3	463	485	7,0 6,7	BRAK WSK-1,05
f	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Bk, Db.b 12l, 1-w cz. N kępa 0,16 ha So 102l., **Info:** Zrąb 2014 r., 5% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO SO	11 11 102 30	1,0	um um duże	 31 15	3 6 27 12	II I 	12 3 4		 65 5 --- 70	7,5 2,3 --- 9,8 3,5	CP-2,80
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** LINIE														
	13,08		0,48		= 13,56												1693	64.3	
	13,08		0,48		= 13,56 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	13,08		0,48		= 13,56 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	13,08		0,48		= 13,56 Powiat międzychodzki (14)														
	13,08		0,48		= 13,56 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
325					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 39m. max wys npm 53m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 101l, Św 40l, Bk, Db.s, Brz 50l, Bk, Db.s 80l, Jw 30l, podsz.: czm.p, db.s, bk, brz, so, św, jw na 70%, 1-od gnia 1,45 ha Bk 6l. Db.s 7l. 5 szt., **Info:** 20% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODS	SO 8 BK 2 DB.S	101 6 7	0,8 0,4	prz prz um	32	28	I II III	2 22	352	1270	16,1 4,5	IIIAU-95%-3,61 AGROT-2,16 ODN-ZŁOŻ-2,16 CW-1,45
b	8,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Bk 101l, Św 40l, Bk 55l, Bk 80l, Db.s, Brz 50l, Bk, Jw, Brz 30l, podsz.: czm.p, db.s, bk, brz, so, św, jrz, jw na 90%, **Info:** 20% BMśw, POP t.XXIIIw:3, 27	100 BK-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	101	1,2	prz prz um	34	28	I	2	550	4700	59,7 7,0	Działka nr 1: IIIA-30%-3,82 AGROT-1,15 ODN-ZŁOŻ-1,15
c	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.pog, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 101l, Bk 80l, Bk 40l, Db.s, Św 30l, podsz.: brz, db.s, so, czm.p, bk na 80%, **Info:** POP t.XXIIIw:3, 27	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	101	1,1	prz prz um	30	26	II	2	427	1130	14,2 5,4	BRAK WSK-2,65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
325 d	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 101l, Bk 60l, Bk 20l, Św, Db.s, Brz 30l, podsz.: brz, czm.p, św, db.b na 60%, 1-od gnia 0,50 ha Bk 6l. Db.b 8l. 2 szt., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODS	SO 5 DB.B 5 BK	101 8 6	0,7 0,4	prz prz um	31	26	II III II	3 22	249	325	4,1 3,2	IIIAU-95%-1,30 AGROT-0,80 ODN-ZŁOŻ-0,80 CW-0,50
f	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 101l, Bk, Jw 60l, Św, Db.b 40l, Jrz 30l, podsz.: brz, czm.p, św, db.b, jw, bk na 60%, **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** POP t.XXIII:w3 XXIIw:105	100 BK-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	101	1,1	prz prz um	33	26	II	3	427	905	11,3 5,3	Działka nr 1: IIIA-30%-1,49 AGROT-0,45 ODN-ZŁOŻ-0,45
~a			0,25		**RP:** LINIE														
~b			0,22		**RP:** DROGI L														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,05		**RP:** DROGI L														
~f			0,15		**RP:** LINIE														
	18,23		0,71		= 18,94												8330	105.4	
	18,23		0,71		= 18,94 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	18,23		0,71		= 18,94 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	18,23		0,71		= 18,94 Powiat międzychodzki (14)														
	18,23		0,71		= 18,94 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
326					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 39m. max wys npm 53m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.b, Św, Brz 94l, Db.b 120l, Bk 50l, Db.b 35l, Bk 25l, Brz 20l, podsz.: db.b, brz, czm.p, kru, bk na 80%, **Info:** 20% LMśw, POP t.XXIII:w3, 27	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	94	1,1	prz prz um	29	26	I	3	505	1340	18,7 7,1	BRAK WSK-2,65
b	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.b, Md 20l, podsz.: czm.p, brz na 10%, **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BK DB.B BK	20 20 20 95 40	1,0	peł b duże	8 7 40 20	8 10 4 13 14	I II II 	12 3 4	25 10 --- 35 	90 35 --- 125 1 1 --- 2	17,1 2,8 --- 19,9 5,4 	TW-3,67
c	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Jrz, Db.b 12l, 1-w cz. C kępa 0,15 ha So 95l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 BRZ SO	12 12 12 95	1,0	peł b duże	 30	5 2 8 25	II II I 3	12 	 	 45	6,4 1,1 --- 7,5 2,8 	CP-2,72

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
326																				
d	4,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.b 70l, Brz 95l, Db.b 130l, podsz.: brz, czm.p, db.s, bk, so na 40%, 1-od gnia 1,23 ha Bk,Brz,So 6l. Db.b 8l. 4 szt., **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** POP t.XXIII:w3 XXIIw:105	100 BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 8 BK 2 DB.B	 95 6 8	 0,8 0,3	 prz prz um	 31	 26 1 1	 I	 3 22	 352	 1445	 19,9 4,9	IIIAU-95%-4,10 AGROT-2,87 ODN-ZŁOŻ-2,87 CW-1,23
f	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, wrz.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.b 95l, Db.b 50l, Bk 35l, podsz.: brz, czm.p, db.b, bk na 70%, **Info:** 30% LMśw, POP t.XXIII:w3, 27	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	95	1,2	prz prz um	32	26	I	3	515	665	9,2 7,1	BRAK WSK-1,29
~a			0,17		**RP:** DROGI L															
~b			0,08		**RP:** DROGI L															
~c			0,18		**RP:** LINIE															
	14,43		0,43		= 14,86												3622	75.2		
	14,43		0,43		= 14,86 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)															
	14,43		0,43		= 14,86 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)															
	14,43		0,43		= 14,86 Powiat międzychodzki (14)															
	14,43		0,43		= 14,86 Woj. wielkopolskie (30)															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
327					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 35m. max wys npm 53m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	10,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Św 93l, Jw 70l, Św, Brz 40l, Bk, Jw 25l, podsz.: brz, db.s, czm.p, jw, bk, lsz, jał na 80%, **Info:** 5% LMśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	93	1,0	prz prz um	31	26	I	3	463	5005	71,1 6,6	Działka nr 1: IIIA-30%-4,33 AGROT-1,30 ODN-ZŁOŻ-1,30 Działka nr 2: IIIA-30%-4,64 AGROT-1,39 ODN-ZŁOŻ-1,39
b	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz pag 32 SW, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** orl.pos, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s 142l, Św, Brz 75l, Jw 90l, podsz.: lsz, ol, db.s, jw, bk na 50%, **Info:** EKO-R, dstan trudnodostępny, POP t.XXIIIw:3	80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	75 142	1,1	prz prz um	22 25	23 22	III III	4 3	260 126 --- 386	250 120 --- 370	3,4 0,9 --- 4,3 4,5	BRAK WSK-0,96
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,16		**RP:** LINIE														
~d			0,15		**RP:** LINIE														
	11,77 11,77 11,77 11,77 11,77		0,56 0,56 0,56 0,56 0,56		= 12,33 = 12,33 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) = 12,33 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 12,33 Powiat międzychodzki (14) = 12,33 Woj. wielkopolskie (30)												5375	75.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
328					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Chorzępowo (0103) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 35m. max wys npm 53m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	7,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, So, Db.s 95l, So 45l, podsz.: so, kru, św, db.b na 30%, **OP.** Płaty roślinności: wid.goź, **Info:** 45% Bśw, POP t.XXIIw:106	100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	74 74	1,1	um um prz	26 26	24 23	I II	3 3	385 32 --- 417	3005 250 --- 3255	57,0 2,6 --- 59,6 7,6	TP-7,80
b	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **U.** 30% owady, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Kl 10l, podsz.: brz, jrz na 40%, 1-w cz. E kępa 0,09 ha So 118l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	10 10 118	0,9	um um prz 	 39	3 4 25	II II 	12 3	 	 30	 1,0 --- 1,0 0,6	CP-1,78
c	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md, Db.b 22l, podsz.: brz, kru na 30%, 1-w cz. E kępa 0,28 ha Brz,So 97l. Db.b 131l. Jw 80l. 2-w cz. W kępa 0,14 ha So,Brz 97l. Db.s 131l., **Info:** 10% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg) PRZES	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 ŚW BRZ SO DB.S JW	22 22 22 97 97 122 80	1,2	um um duże 	7 7 7 30 31 52 27	8 11 9 25 24 24 24	I II I 	22 3 3 3 3	70 23 6 --- 99 	275 90 25 --- 390 45 10 8 6 --- 69	37,0 6,1 7,2 --- 50,3 12,9	TW-3,91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
328																			
d	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, tnk.spe, śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Gb 11l, podsz.: brz, jrz na 40%, 1-w cz. E kępa 0,50 ha So 55l. Brz 97l. 2-w cz. SW kępa 0,10 ha So 130l. Brz 75l. 3-w cz. C kępa 0,07 ha So 130l. Brz 75l. 4-w cz. NE kępa 0,10 ha So 130l. Brz 75l. 5-w cz. NW kępa 0,11 ha So 130l. So 55l., **OP.** Płaty roślinności: wid.goź, wid.spł, **Info:** POP t.XXIII:w3 XXIIw:105, 106	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	10	0,8	um		3	II	22				CP-3,87
								1 BRZ	10		um prz		3	III				0,6	
								1 BK	12				2	III				---	
																		0,6	
																		0,2	
							PRZES	SO	130			37	24		3		35		
								BRZ	97			29	23		3		50		
								SO	55			23	20		3		20		

																	105		
f	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s 84l, podsz.: kru, św, brz na 80%, 1-w cz. E d luka 0,21 ha Db.s,Gb 3l., **Info:** 10% BMśw	100 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	3 SO	84	0,9	um	32	27	I	3	111	195	3,2	BRAK WSK-1,77
								3 BRZ	84		um prz	30	26	I	3	100	175	1,4	
								2 ŚW	84			31	28	II	3	106	190	3,8	
								2 OL	84			29	25	II	3	89	160	1,8	
																---	---	---	
																406	720	10,2	
																		5,8	
							PODR	ŚW	35	0,3		7	9	III	22	22	40		
g	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, jeż.spe, tśl.mdr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz 45l, podsz.: ol.s, kru na 30%	40 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	8 OL.S	45	0,6	prz	14	16	IV	4	82	35	1,0	BRAK WSK-0,45
								2 OL.S	85		prz um	27	18	IV	4	31	15	0,2	
																---	---	---	
																113	50	1,2	
																		2,7	
h	5,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Db.b 84l, So 40l, podsz.: so, brz, kru, db.s na 70%	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	84	1,1	um	27	25	I	3	473	2535	41,1	BRAK WSK-5,36
											um prz							7,7	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
328																			
i	6,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, 1-w cz. E kępa 0,39 ha So 60l., **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	32 32 32	0,9	um um duże	10 12 10	13 15 12	I II I	12	120 28 14 --- 162	810 190 95 --- 1095	47,8 8,0 10,1 --- 65,9 9,8	TW-6,74
							PRZES	SO	60			18	17		4		80		
j	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, **C.** porol, drz szt	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	1,1	um um prz	27	23	II	3	395	340	5,6 6,5	IB-95%-0,86 AGROT-0,86 ODN-ZRB-0,86
k	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** podsz.: so, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	84	1,1	um um prz	27	23	II	3	395	930	15,4 6,5	IB-95%-2,36 AGROT-2,36 ODN-ZRB-2,36
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
~c			0,44		**RP:** DROGI L														
~d			0,12		**RP:** L ENERG														
~f			0,15		**RP:** LINIE														
	34,90		0,92		= 35,82												9639	250.9	
	34,90		0,92		= 35,82 Obr. ew. Chorzępowo (0103)														
	34,90		0,92		= 35,82 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	34,90		0,92		= 35,82 Powiat międzychodzki (14)														
	34,90		0,92		= 35,82 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
329					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Chorzępowo (0103) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 46m. max wys npm 53m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	5,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 36l, podsz.: brz, św na 20%	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	36	0,9	um um duże	14	15	I	12	202	1120	54,6 9,8	TW-5,55
b	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, So 60l, So 35l, podsz.: so, brz na 70%	100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	87 87	0,9	prz prz um	30 24	25 23	I II	3 4	306 56 --- 362	715 130 --- 845	11,0 0,9 --- 11,9 5,1	IB-95%-2,33 AGROT-2,33 ODN-ZRB-2,33
c	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md 26l, podsz.: brz na 30%	100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 BK 1 DB.S	26 26 26 26	1,0	um um duże	9 9	11 12 7 7	I II II III	12	88 29 --- 117	350 115 --- 465	30,8 6,4 2,3 0,4 --- 39,9 10,1	TW-3,96
d	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Md 19l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha So 43l.	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BK DB.B SO	19 19 19 80 43	1,0	um um duże	7 7 26 13	8 10 5 15 15	I I II 	12 3 4	50 10 --- 60 	185 35 --- 220 1 20 --- 21	18,5 2,9 --- 21,4 5,8	TW-3,69
f	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 30%	100 BK-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BK 2 BRZ	6 6 6	1,0	prz prz um		1 1 2	I II II	12			0,4 --- 0,4 0,6	CW-0,70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
329																			
g	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 101l, podsz.: so, brz, db.b na 30%	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	101	1,1	um um prz	32	27	I	2	511	1915	24,3 6,5	IB-95%-3,75 AGROT-3,75 ODN-ZRB-3,75
h	11,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Wz, Md 77l, Św 45l, podsz.: brz, czm.p, so, kru, św na 50%	100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	77 77	1,1	um um prz	31 29	26 26	I I	3 3	347 80 --- 427	3935 905 --- 4840	71,1 9,1 --- 80,2 7,1	TP-11,34
i	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** MRms, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** nar.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol.s 50l, Md 77l, podsz.: ol.s, kru na 30%	80 ŚW-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 2 OL.S	77 77	0,6	prz prz um	28 20	23 18	III IV	3 4	192 32 --- 224	100 15 --- 115	1,3 0,2 --- 1,5 2,9	BRAK WSK-0,51
j	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md, Ol 62l, podsz.: kru, czm.p na 80%	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	62	1,0	um um prz	24	24	IA	12	419	540	12,0 9,3	TP-1,29
k		0,52			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, tnk.spe, pok.zwy, **Info:** EKO-R	OL	PRZES	OL	50			18	20		4		3		
l	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, tnk.spe, mal.wś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Wz, Św 77l, podsz.: ol.s, kru na 40%	80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 OL.S 2 OL.S	77 77 50	0,8	prz prz um	29 23 14	25 18 14	II IV IV	3 4 4	182 59 27 --- 268	270 90 40 --- 400	3,4 1,2 0,9 --- 5,5 3,7	BRAK WSK-1,49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
329 m				0,72	**RP.** R (R V)														
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** DROGI L														
~c			0,67		**RP:** L ENERG														
~d			0,03		**RP:** L ENERG														
~f			0,25		**RP:** L ENERG														
~g			0,15		**RP:** DROGI L														
~h			0,16		**RP:** DROGI L														
	34,61	0,52	1,39	0,72	= 37,24												10484	251.7	
	34,61	0,52	1,39	0,72	= 37,24 Obr. ew. Chorzępowo (0103)														
	34,61	0,52	1,39	0,72	= 37,24 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	34,61	0,52	1,39	0,72	= 37,24 Powiat międzychodzki (14)														
	34,61	0,52	1,39	0,72	= 37,24 Woj. wielkopolskie (30)														
330					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Chorzępowo (0103) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 40m. max wys npm 51m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 92l, Brz 60l, podsz.: brz, so na 20%	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	92	0,8	um um prz	32	26	I	2	370	615	8,8 5,3	IB-95%-1,66 AGROT-1,66 ODN-ZRB-1,66
b	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 53l, podsz.: brz, św, so, db.b na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	1,0	um um prz	17	18	II	12	253	330	10,1 7,7	TP-1,31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
330																					
c	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Bk 16l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,25 ha So 117l., **Info:** 30% Bśw	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	16 16 117	1,0	um um duże 	 30	6 8 24	I II 	12 2	 	 75	12,5 1,5 --- 14,0 5,6	CP-2,49
d	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 59l, podsz.: brz, db.b na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59	1,1	um um duże	21	21	I	12	377	535	13,4 9,4	TP-1,42
f	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Db.b 55l, mjs Brz 91l, Brz 35l, podsz.: brz, so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	1,0	um um prz	30	24	II	2	347	380	5,6 5,1	BRAK WSK-1,09
g	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **LMP.** d SO MP/3/36696/05 , **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,18 ha So 95l., **OP.** Cenne drzewo: w cz. S Db.b, **Info:** Drzewo Mateczne nr 5076	100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 2 BRZ SO DB.B DB.B	6 6 95 75 180	1,0	prz prz um 	 30 30 115	1 2 26 19 24	II III 	12 3 3 3	 	 35 2 12 --- 49	 1,2 --- 1,2 0,4	CW-3,38
h	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	26 26	1,1	um um duże	9 9	10 11	I II	12	117 29 --- 146	95 25 --- 120	8,5 1,3 --- 9,8 12,0	TW-0,82

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
330																			
i	4,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Md 62l, podsz.: czm.p, brz, św na 50%	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO 	62 	1,0	um um prz	24 	24 	IA 	12 	419 	1945 	43,1 9,3	TP-4,64
j	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgms, pl//ps///pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 62l, Św 50l, podsz.: czm.p, św, kru, śl.t, ol na 70%	80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ 	62 62 	0,7	prz prz um 	25 28 	24 24 	II I 	4 3 	247 48 --- 295	200 40 --- 240	3,3 0,6 --- 3,9 4,8	BRAK WSK-0,81
k	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, **Info:** wymoknięte	100 BK-SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 BK 2 LP	4 6 4	0,7				I II II	32				PIEL-0,85 POPR-0,20
l	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, śl.t, czm.p na 20%, 1-w cz. W luka 0,10 ha 2-w cz. NE kępa 0,22 ha So 60l.	100 BK-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 ŚW 2 BRZ 1 MD 1 OL	32 32 32 32 32	0,7	um um prz	13 10 14 15 15	15 14 16 17 17	IA I I I II	12	69 23 28 18 18 --- 156	135 45 55 35 35 --- 305	7,4 4,8 2,3 1,8 1,4 --- 17,7 9,1	TW-1,95
							PRZES	OL SO	45 60			22 24	17 24		4 3		3 55 --- 58		
m		2,04			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, tnk.spe, pok.zwy, **Info:** EKO-R	OL	PODR	5 OL 5 OL	6 10	0,3			3 5		22				
							PRZES	OL.S OL	84 84			19 30	14 24		4 3		5 15 --- 20		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
330																			
n	0,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	5 OL	77	0,8	prz	29	25	II	3	182	20	0,3	BRAK WSK-0,12
					S. Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, porol, **ZR.**	OL		3 OL.S	77		prz um	23	18	IV	4	59	5	0,1	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, tnk.spe,	(zg)		2 OL.S	50			14	14	IV	4	27	5	0,1	
					mal.włś, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: ol.s, kru na 40%											268	30	0,5	
																		4,2	
o				0,49	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. S)	OL	100			35	24		3		3		
p	0,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	117	0,9	prz	28	23	III	3	225	70	0,7	BRAK WSK-0,32
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	BK-SO		2 SO	91		prz um	26	22	II	3	67	20	0,3	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** ścio, **C.**	(zg)										---	---	---	
					porol, drz nat,											292	90	1,0	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz, db.b, so na 40%													3,1	
							PODRII	DB.B	45	0,3		15	14	III	22	39	10		
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,18		**RP:** DROGI L														
~d			0,05		**RP:** LINIE														
~f			0,19		**RP:** LINIE														
~g			0,10		**RP:** DROGI L														
~h			0,02		**RP:** L ENERG														
	20,86	2,04	0,77	0,49	= 24,16												4802	129.1	
	20,86	2,04	0,77	0,49	= 24,16 Obr. ew. Chorzępowo (0103)												(3)		
	20,86	2,04	0,77	0,49	= 24,16 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	20,86	2,04	0,77	0,49	= 24,16 Powiat międzychodzki (14)														
	20,86	2,04	0,77	0,49	= 24,16 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
331					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Lichwin (02) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 35m. max wys npm 55m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 96l, Db.s 30l, podsz.: db.s, czm.p, głg, jw, brz, bk, ak na 40%, **Info:** 10% Bśw	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	96	0,9	um um duże	29	26	I	3	421	185	2,5 5,7	BRAK WSK-0,44
b	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 17 SE, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Ak, Tp 96l, Db.s 164l, Db.s, Jw, Ak, Brz, Kl 45l, podsz.: db.s, czm.p, głg, jw, bk, lsz na 50%, **Info:** 30% Bśw	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	96	0,9	um um duże	33	27	I	3	421	705	9,6 5,7	TP-1,67
c	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** kst.spe, pok.zwy, mal.wś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Os 50l, Brz, Ak, Md 20l, Ak, Db.s, Jw, Brz 35l, podsz.: czm.p, der.b, ak na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So,Db.s 110l.	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 2 OS 1 DB.S DB.S SO DB.S	20 20 35 20 110 110 80	0,8	um um duże	9 7 17 8 55 37 30	8 7 18 7 26 26 23	I I I II	12 3 3 3	25 5 45 2 --- 77	40 10 75 5 --- 130 70 38 10 --- 118	7,8 3,1 1,8 --- 12,7 7,6	TW-1,68
d				0,97	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. E)	AK DB.S AK KL	100 80 60 40			70 65 28 19	25 24 20 16		3 3 3 4		2 2 1 1 --- 6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
331																			
f				0,46	**RP.** U FIZJOGR (N)		ZADRZEW	DB.S	110			58	24		3		48		
							(w cz. C)	AK	35			18	17		4		2		

																	50		
							ZAKRZEW	GŁG		0,2									
							(w cz. C)	DER.B											
								LSZ											
							SAMOS	BRZ	10	0,1			7						
							(w cz. W)												
g				0,44	**RP.** R (R VI)														
h				0,12	**RP.** R (R VI)														
i	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	5 DG	114	0,8	um	38	28	II	2	393	575	3,6	BRAK WSK-1,46
					S. LMśw (sś) n2, **T.** niz fal 24 E, **Gl.** AUi, ps////pl, **ZR.**	SO-DB		2 DB.S	164		um prz	60	27	III	3	79	115	0,7	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, jeż.spe,	(niezg)		1 ŚW	114			35	28	III	3	45	65	0,8	
					pok.zwy, **C.** drzew obc, drz szt,			1 DB.S	114			44	27	II	3	45	65	0,7	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s, Jw 50l, mjs So, Md 114l,			1 DB.C	114			43	27	II	3	45	65	0,7	
					Jw, Db.s 80l, podsz.: bez.c, śng.b, lsz, wz, jw na 80%,											---	---	---	
					OP. Cenne drzewo: w cz. SE Db.s, (pom. przyr.), w											607	885	6,5	
					cz. SE Db.s 4 szt., **Info:** POP t.XXIIIw:40													4,5	
							PRZES	DB.S	180			137	30		3		20		
							(w cz. SE)	DB.S	175			180	26		3		80		

																	100		
j				0,35	**RP.** ZAB INNE (B),		ZADRZEW	DB.S	250			270	27		3		30		
					OP. Cenne drzewo: w cz. E Db.s, (pom. przyr.), **Info:**		(w cz. E)												
					Pomnik Dąb Józef, zabytkowa stodoła, POP														
					t.XXIIIw:40														
k				0,03	**RP.** R (R V)														
l				0,71	**RP.** S-R (S-R V)		ZADRZEW	DB.S	90			56	23		3		6		
							(w cz. SE)	KL	70			40	24		3		1		
								ŚW	40			20	14		3		1		
								AK	40			30	16		3		1		

																	9		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
331					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe															
m				0,14	**RP.** DROGI I (Dr)														
n			0,07		**RP:** L-CTWO, **Info:** Siedziba leśnictwa Lichwin i Kukułka														
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,23		**RP:** DROGI L														
~d			0,17		**RP:** LINIE														
~f			0,07		**RP:** L ENERG														
~g			0,06		**RP:** LINIE														
	5,25		0,76	3,22	= 9,23												2123	31.3	
	5,25		0,76	3,22	= 9,23 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												(95)		
	5,25		0,76	3,22	= 9,23 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	5,25		0,76	3,22	= 9,23 Powiat międzychodzki (14)														
	5,25		0,76	3,22	= 9,23 Woj. wielkopolskie (30)														
332					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 36m. max wys npm 61m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Czm 45l, Lsz 20l, podsz.: śl.t, czm, lsz, brz, os na 70%, **OP.** Głazy narzutowe: w cz. S	60 BK-SO (cz zg)	DRZEW	7 OS 2 BRZ 1 DB.S	45 45 70	0,9	um um duże	20 22 36	21 22 23	II I II	4 4 3	196 46 26 --- 268	55 15 5 --- 75	1,5 0,3 0,2 --- 2,0 7,1	BRAK WSK-0,28
b				1,69	**RP.** R (R V)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
332																					
c	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Brz 50l, mjs Ak, Db.s, Kl, Lp, Gb 61l, Czm.p 50l, Os 40l, Gb, Lsz 20l, podsz.: czm.p, os, db.s, lsz, lp, gb, kl, bk na 90%, 1-w cz. SE d luka 0,13 ha Bk,Db.b 12l.	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 3 OS	61 61 61	0,7	prz prz um	30 27 28	25 24 24	IA I II	12	129 22 145 --- 296	145 25 165 --- 335	3,3 0,4 2,5 --- 6,2 5,4	BRAK WSK-1,14
d	5,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, pok.zwy, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Jw, Gb, Lp, Md, Db.c, Bk 14l, Ak, Czm.p 26l, podsz.: jw, gb, ol.s, kl.p, ak, wz, kl, brz, lsz, lp, bk, db na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,23 ha Db.s,Ak 114l. Lp 80l. Jw 40l. Kl 50l. 2-w cz. S kępa 0,14 ha So,Db.s,Ak,Bk 114l. Lp 80l. Jw 50l. 3-w cz. SE luka 0,16 ha, **Info:** 20% BMśw	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BK 1 DB.S 1 BRZ SO DB.S AK BK LP	14 26 26 14 114 114 114 114 80	0,9	peł b duże	 8 7 8 37 36 32 31 29	6 10 6 12 28 26 22 25 25	IA I IV I 	12 3 3 3 3 3	 1 2 5 --- 8 	 5 10 30 --- 45 30 40 15 15 5 --- 105	27,0 6,2 0,7 3,2 --- 37,1 6,7	CP-5,52
f				0,06	**RP.** ZAB INNE (B)																
g	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** mjs Db.s, Lp, Ksz 100l, Os 30l, podsz.: bez.c, lsz, śl.t, ak na 20%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	AK	30	0,8	um um prz	19	18	I	13	146	215	9,8 6,7	BRAK WSK-1,47
h				0,76	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. C)	KSZ	110			90	17		3		5			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
332 i	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Dg, Brz, So 33l, Jw, Ak 20l, podsz.: db, lp, czm.p, gb, wz, ak, bk, lsz, jw, kl, db.c na 40%, **Info:** dstan podkrzes.	140 DB-SO (zg)	DRZEW	5 DB.S 3 DB.C 1 MD 1 LP	33 33 33 33	0,9	peł b duże	9 9 23 9	10 10 21 9	III III I II	12	18 37 18 5 --- 78	30 65 30 10 --- 135	3,5 7,1 1,6 0,9 --- 13,1 7,5	TW-1,75
j	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nap.zwy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Brz, Bk, Jw, Db.c, Lp 67l, Gb 45l, podsz.: czm.p, jw, lp, gb, bk, db.c, lsz, jrz, śl.t na 90%	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 MD	67 67	1,3	um um prz	29 34	27 29	IA I	12	468 108 --- 576	410 95 --- 505	8,3 1,7 --- 10,0 11,4	TP-0,88
k	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **LMP.** zr nas LP MP/1/46282/06 , **D.** zmiesz. kęp, mjs Ak, Md, Lp, Bk, Db.c, Św 85l, Św, Db.s, Lp, Jw, Jkl 40l, Św 60l, Kl 45l, Jw 20l, podsz.: db.s, czm.p, ak, jw, bk, gb, db.c, lp, św na 50%, 1-w cz. S kępa 0,25 ha Bk 11l. Kl,Db.c,Ak 10l., **Info:** 5% Lśw, ZR_NAS-19340	80 BK-SO (cz zg) 15	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 DB.S	85 85 85	0,8	prz prz um	28 32 33	27 28 27	I I II	3 3 3	206 78 39 --- 323	690 260 130 --- 1080	5,5 4,2 2,3 --- 12,0 3,6	IIIA-30%-3,36 AGROT-1,00 ODN-ZŁOŻ-1,00 CW-0,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
332 l	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz, Ak 114l, Db.s, Bk, Gb 80l, Db.c, Lp, Czr.p 60l, Gb, Wz 40l, Kl, Jw 20l, podsz.: czm.p, db.s, św, jw, ak, gb, db.c, kl, lp na 70%, 1-w cz. W od gnia 0,25 ha Bk 18l. 2-w cz. N od gnia 0,25 ha Db.s,Jw 18l. 3-w cz. S od gnia 0,20 ha Bk 18l. 4-w cz. E od gnia 0,25 ha Db.s 18l. 5-w cz. NW kępa 0,49 ha So,Md,Lp,Brz 67l.	100 BK-SO (cz zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO 5 DB.S 5 BK	114 18 18	0,8 0,4	prz prz um	38	29 5 8	I	2 12	374	1165	12,4 4,0	IIIB-40%-3,12 AGROT-0,94 ODN-ZŁOŻ-0,94 CP-0,95
m	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.s, Brz, Db.c 60l, Św 30l, mjs Db.s, Bk, Ol, Św, Db.c, Lp 114l, Db.s, Db.c, Wz, Jw, Lp 80l, Brz, Wz 40l, Bk 30l, Jw 60l, podsz.: czm.p, db.s, so, jw, bk, db.c, gb, kl na 70%, 1-w cz. NW od gnia 0,30 ha Db.s 18l. 2-w cz. SW od gnia 0,21 ha Db.s,Bk 18l. 3-w cz. NE od gnia 0,20 ha Bk 18l., **Info:** 5% LMw	100 BK-SO (cz zg) 15	KO DRZEW PODR	 9 SO 1 BK 5 DB.S 5 BK	114 80 18 18	1,0 0,3	prz prz um	38 34	29 28 8 8	I I	2 4 12	425 45 --- 470	960 100 --- 1060	10,2 2,0 --- 12,2 5,4	IIIB-40%-2,26 AGROT-0,68 ODN-ZŁOŻ-0,68 CP-0,71
n	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Wz, Brz 114l, Bk, Wz, Db.s, Gr, Lp, Czr.p 80l, Jw, Kl 40l, Db.c 60l, podsz.: czm.p, bk, db.s, jał, śl.t, wz, lp, gb, jw, kl, ak na 70%, 1-w cz. NE od gnia 0,21 ha Bk 22l. 2-w cz. NW od gnia 0,24 ha Db.b,Bk 22l. 3-w cz. SW od gnia 0,25 ha Db.s 22l. Db.c 15l. 4-w cz. C od gnia 0,24 ha Bk 22l., **Info:** 20% LMw	100 BK-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	 9 SO 1 DB.S 8 BK 2 DB.S	114 114 22 22	1,0 0,3	prz prz um	40 46	29 29 7 3	I II	2 3 12	425 51 --- 476	1355 165 --- 1520	14,4 1,8 --- 16,2 5,1	CP-0,94

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
332 o	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, pjd Brz 55l, Jw, Wz 65l, mjs Ol, Db.c, So.we 114l, Db.c, Db.s, Brz, Wz, Czr.p 80l, Db.s, Czm.p 55l, Kl 60l, Gb 65l, podsz.: czm.p, db.s, bez.c, gb, kl, db.c na 70%, 1-od gnia 0,72 ha Db.s 22l. Wz,Brz,Kl,Bk,Gb 18l. 2 szt. 2-w cz. NE bagno 0,24 ha, **Info:** 25% LMw	100 BK-SO (cz zg) 15	KO DRZEW PODR	8 SO 2 DB.S DB.S	114 114 22	1,0 0,3	prz prz um 	37 43 	28 29 6	I II 	2 3 12	379 102 --- 481 	855 230 --- 1085 	9,1 2,5 --- 11,6 5,1	BRAK WSK-2,26
p	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Brz 12l, mjs Lsz 10l, Jw 5l	140 DB-SO (zg)	DRZEW	8 DB.S 1 SO 1 TP.C	12 12 10	1,0	um um prz	 7	2 4 10	II I I	12	 10	 5	0,7 0,5 1,1 --- 2,3 3,1	CP-0,74
r	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk 12l, podsz.: brz na 40%, **OP.** Płaty roślinności: koc.pia	140 SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 3 SO 1 BRZ	12 12 12	0,8	um um prz		2 4 6	II II II	23			1,0 1,3 0,4 --- 2,7 1,7	CP-1,63
s			0,13		**RP:** DROGI L														
t			0,06		**RP:** DROGI L														
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** DROGI L														
~d			0,15		**RP:** LINIE														
~f			0,04		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
332																			
~g			0,03		**RP:** LINIE														
~h			0,02		**RP:** LINIE														
~i			0,04		**RP:** LINIE														
~j			0,07		**RP:** DROGI L														
	27,60		0,98	2,51	= 31,09												7330	147.6	
	27,60		0,98	2,51	= 31,09 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												(5)		
	27,60		0,98	2,51	= 31,09 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,60		0,98	2,51	= 31,09 Powiat międzychodzki (14)														
	27,60		0,98	2,51	= 31,09 Woj. wielkopolskie (30)														
333					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 35m. max wys npm 51m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	KO												IIIB-40%-1,06
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt,	BK-SO (cz zg) 15	DRZEW	4 BRZ	101	0,7	prz	36	29	I	3	108	115	0,8	AGROT-0,32
								3 DB.S	117		prz um	44	28	II	2	102	110	1,1	ODN-ZŁOŻ-0,32
								2 MD	67			39	29	I	3	57	60	1,1	CP-0,50
					D. zmiesz. dkęp, mjs Ol, Js, Wz, Lp 117l, Dg 67l, Lp 60l, Św, Md, Bk 40l, Bk 20l, Db.s 140l, podsz.: czm.p, db.s, lsz, lp, bk, kl, św, gb, śl.t na 50%, 1-w cz. N od gnia 0,50 ha Db.s 12l.,			1 SO	67			30	29	IA	3	28	30	0,6	
																---	---	---	
																295	315	3,6	
																		3,4	
					Info: 10% Lśw		PODR	6 DB.S	12	0,3			4		12				
								2 OL	8				6						
								1 BK	12				3						
								1 BRZ	8				5						
b	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	9 OL	60	0,6	prz	28	26	I	3	301	175	2,7	BRAK WSK-0,58
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, ps/gc, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt,	BK-DB (cz zg)		1 WZ	117		prz um	44	27	II	3	32	20	0,2	
																---	---	---	
																333	195	2,9	
																		5,0	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Ol, Js, Db.s, Ol.s 117l, Kl 40l, podsz.: lsz, db.s, czm.p na 30%, 1-w cz. C bagno 0,17 ha,		PRZES	DB.S	150			120	31		2		19		
					OP. Cenne drzewo: Db.s, **Info:** 45% LMśw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
333																			
c	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol, Db.b, Wz 112l, Ak, Lp, Wz 80l, Lp 40l, Kl 30l, Ak, Lsz 20l, podsz.: czm.p, św, db.b, ak, lsz, db.c, lp, jw, brz na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,38 ha Bk 12l.	100 BK-SO (cz zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO 6 BK 2 DB.S 1 DB.C 1 AK	 112 12 10 10 8	 0,9 0,3	 prz prz um 	 37 	 28 4 5 5 6	 I 	 3 12	 420 	 485 	 5,3 4,6 	IIIB-40%-1,15 AGROT-0,35 ODN-ZŁOŻ-0,35 CP-0,38
d	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Bk, Św, Lp 110l, Wz 70l, Js, Lp, Db.s 40l, Wz 30l, podsz.: czm.p, lsz, so, db, jrz na 40%, 1-od gnia 0,37 ha Bk 12l. Brz 6l. 2 szt., **Info:** 10% LMśw	100 BK-SO (cz zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO 8 BK 2 BRZ	 110 12 6	 1,0 0,3	 prz prz um 	 36 	 28 2 3	 I 	 2 22	 465 	 665 	 7,5 5,2 	CW-0,37
f	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Bk, Db.s 55l, Db.s 109l, Kl 60l, Jw 50l, Brz 45l, Św 35l, Db.s 30l, podsz.: czm.p, db.s, bk, kl, jw, jrz na 60%, 1-od gnia 1,32 ha Bk,Db.s,Kl,Jw,Jrz 8l. Bk 4l. Db.s 3l. 6 szt., **Info:** 20% BMśw	100 BK-SO (cz zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO 6 BK 2 BK 2 DB.S	 109 8 4 8	 0,8 0,4	 prz prz um 	 34 	 27 	 II II II II	 2 22	 317 	 1050 	 11,6 3,5 	CW-1,32
g	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Św 90l, Lp 50l, Db.s 40l, Bk 25l, podsz.: czm.p, db.s, bk, jrz, lsz, św na 70%, **Info:** 30% LMśw	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	90	1,1	um um prz	29	26	I	3	479	640	9,5 7,1	BRAK WSK-1,34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
333																			
h				1,00	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW	DB.S	40			22	9		4		5		
							(w cz. C)	SO	40			19	10		4		5		
								DB.S	70			48	16		3		3		
								GR	70			41	8		3		1		
								WB	20			15	9		4		2		

																	16		
i				2,31	**RP.** R (R V)		ZADRZEW	DB.S	50			35	14		3		5		
							(w cz. S)	DB.S	80			50	18		3		2		

																	7		
j				0,18	**RP.** U FIZJOGR (N)														
k				4,13	**RP.** R (R V)														
l				1,76	**RP.** Ł (Ł V)														
m				0,44	**RP.** R (R IVB)														
n				0,35	**RP.** Ł (Ł V)														
o			0,27		**RP:** DROGI L														
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,21		**RP:** LINIE														
~f			0,26		**RP:** LINIE														
~g			0,03		**RP:** DROGI L														
	8,87		0,97	10,17	= 20,01												3369	40.4	
	8,87		0,97	10,17	= 20,01 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												(23)		
	8,87		0,97	10,17	= 20,01 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	8,87		0,97	10,17	= 20,01 Powiat międzychodzki (14)														
	8,87		0,97	10,17	= 20,01 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
334					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 34m. max wys npm 48m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk 7l, Db.b 40l, Bk 30l, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha So 97l. 2-w cz. C kępa 0,06 ha So,Brz 97l. 3-w cz. W kępa 0,21 ha So 97l., **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** 5% BMśw Nasienniki, POP t.XXIII:w3 XXIIw:105	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO	4 4 4 97	1,0	prz prz um 	30	1 1 1 25	III III II 	12 3	 	 90	1,0 --- 1,0 0,3 	CW-3,34
b	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 97l, Db.b 70l, Św, Jw 30l, podsz.: brz, so, św, db.b, jał na 30%, **Info:** 5% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,2	um um prz	30	24	II	3	431	1250	16,7 5,8	IB-95%-2,90 AGROT-2,90 ODN-ZRB-2,90
c	6,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl///plż, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 94l, Db.s 60l, Bk 45l, Db.s 30l, Ak 20l, podsz.: czm.p, brz, db.s, bk, ak na 60%, 1-w cz. W od gnia 0,17 ha Bk 13l. Brz 8l. 2-w cz. NW od gnia 0,45 ha Db.b 13l. Brz 8l. 3-w cz. E od gnia 0,35 ha Bk,Db.b 13l. 4-w cz. W od gnia 0,38 ha Bk 13l. 5-w cz. SW od gnia 0,43 ha Bk 13l.	100 BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 BK 3 DB.B	 94 13 13	 0,9 0,3 	 prz prz um 	 32 	 26 3 3	 I 	 3 12 	 397 	 2420 	 33,9 5,6 	IIIAU-95%-6,10 AGROT-4,32 ODN-ZŁOŻ-4,32 CP-1,78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
334																			
d	5,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plpls, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 94l, Db.s 60l, Db.c, Bk, Db.s, Św 30l, podsz.: brz, db.s, czm.p, os, św na 60%, 1-od gnia 1,74 ha Bk 6l. Db.b,Kl,Brz,Lp 4l. 5 szt., **OP.** Płaty roślinności: wid.spł, **Info:** POP t.XXIIw:105	100 BK-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	SO 7 BK 3 DB.B	94 6 4	0,8 0,3	prz prz um	34	26	I II III	2 22	352	2040	28,5 4,9	CW-1,74
f	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plpls, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 94l, Db.s 60l, Bk 45l, Św 30l, podsz.: brz, db.s, czm.p, św na 70%	100 BK-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	94	1,1	prz prz um	33	26	I	2	505	2140	30,0 7,1	IIIA-30%-4,24 AGROT-1,27 ODN-ZŁOŻ-1,27
g	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl///plż, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Db.c, Św, Os, Czm.p 22l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,16 ha Db.s,Wz 95l. Lp 80l. 2-w cz. S kępa 0,23 ha Ak 95l.	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 AK 1 BRZ 1 DB.S SO DB.S LP AK WZ LP WZ	22 22 22 22 95 95 80 95 95 50 50	0,9	peł b duże	7 8 8 30 35 29 29 30 20 23	10 11 12 6 26 26 24 22 23 18 20	IA II I III 	12 3 3 4 3 3 4 4	64 12 6 --- 82 	280 50 25 --- 355 10 40 7 35 5 3 3 --- 103	33,4 3,6 1,7 0,4 --- 39,1 9,0	TW-4,36
h				2,50	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R (starorzecze "Barańcza")		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,2									

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
334					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe															
i				0,30	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 3150(a), **Info:** EKO-R (starorzecze "Barańcza"), POP t.XXIIw:23														
j				1,25	**RP.** PS (Ps VI), **SP.** 6510(b), **Info:** POP t.XXIIIw:29														
k	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MDw, ps/pl///ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 9170(c), **P.** ziel, **R.** pok.zwy, jeż.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, So, Ak, Wz 94l, Św, Lp 40l, Kl, Wz, Ol 70l, podsz.: ak, głg, der.b, czm.p, kl.p, kl na 70%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	DB.S	94	0,9	um um prz	44	28	II	12	421	320	4,9 6,4	BRAK WSK-0,76
l		0,43			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LŁ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** MDw, ps/pl///ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** pok.zwy, jeż.spe, **C.** drzew obc, **D.** mjs Jkl 15l, podsz.: głg, der.b, czm.p, db na 60%, **Info:** EKO-R	JS-DB	DRZEW	AK	15	0,2	peł b duże	7	10	I	13	15	5	0,7 1,6	
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
~d			0,20		**RP:** DROGI L														
~f			0,18		**RP:** DROGI L														
~g			0,09		**RP:** DROGI L														
	27,49	0,43	0,95	4,05	= 32,92												8723	154.8	
	27,49	0,43	0,95	4,05	= 32,92 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	27,49	0,43	0,95	4,05	= 32,92 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,49	0,43	0,95	4,05	= 32,92 Powiat międzychodzki (14)														
	27,49	0,43	0,95	4,05	= 32,92 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
335					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 39m. max wys npm 47m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, orl.pos, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0,16 ha So 104l., **Info:** POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 DB.B 1 BK 1 BRZ SO	15 15 15 15 104	0,9	peł b duże	29	6 3 3 5 24	IA II III III 	11 3	45	17,3 0,3 0,5 --- 18,1 6,0	CP-3,04
					Obszar Natura 2000: PLH300029 Jezioro Mnich, Rezerwat przyrody: Mszar nad Jeziorem Mnich														
b				2,19	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 3150(a), 7140(c), 7210(c), 7230(b), **OP.** Płaty roślinności: lip.loe, grz.bia, kuk.spp, kuk.spp, płn.cie, płw.drb, płw.zch, pró.błt, ros.okr, ros.okr, trf.błt, trf.frę, trf.koń, trf.mag, trf.mag, trf.nst, trf.obł, kło.wie, **Info:** Rez Mszar nad Jeziorem Mnich, EKO-R, POP t.XXIIIw:3, 28, 37		ZADRZEW (w cz. E)	OL	53			13	14		4	20		
c	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs So 3l, 1-w cz. E kępa 0,05 ha So 104l. 2-w cz. SW kępa 0,08 ha So 104l., **Info:** 5% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 DB.B SO BK	5 5 7 104 50	0,9		29 19	1 24 14	II III III 	12 3 4	30 1 --- 31	0,6 0,6 0,3	CW-1,96

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
335 d	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 50l, mjs Brz 104l, Db.c, Db.s 40l, podsz.: brz, so, czm.p, jał na 70%, **OP.** Płaty roślinności: wid.goź, **Info:** POP t.XXIII:w3, 27	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	104	1,1	prz prz um	31	27	I	3	505	1460	17,8 6,2	BRAK WSK-2,89
					Obszar Natura 2000: PLH300029 Jezioro Mnich														
f		1,42			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, orl.pos, **D.** zmiesz. grp,, **Info:** EKO-R, POP t.XXIIIw:3	OL	DRZEW	6 BRZ 4 OL	25 25	0,3	luź	7 8	10 11	III IV	12	16 10 --- 26	25 15 --- 40	1,4 0,8 --- 2,2 1,5	
							PRZES	OL BRZ SO	50 60 50			20 26 24	19 21 19		4 4 3		20 35 10 --- 65		
g	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 104l, mjs Db.b, Bk 50l, Db.s, Db.c 30l, podsz.: brz, so, db.s, wb, czm.p, db.c na 40%, 1-w cz. N kępa 0,26 ha So 60l., **Info:** POP t.XXIII:w3, 27	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	104	1,2	prz prz um	31	27	I	2	550	2080	25,3 6,7	TP-3,78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
335																			
h	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl///plż, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.b 2l, Jw, Db.c 19l, Brz, Czm.p 17l, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So 94l.	100 BK-SO (zg)	DRZEW	5 SO	2	0,3				II	12				CP-0,73 PIEL-1,68
								2 BK	19				6	II					
								2 BK	3					II					
								1 DB.B	19				5	III				0,1	

																		0,1	
																		0,0	
							PRZES	SO	92			32	26		3		20		
								DB.B	94			34	21		3		15		
								BK	80			33	22		3		10		

																	45		
~a			0,11		**RP:** LINIE														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
~c			0,13		**RP:** LINIE														
~d			0,02		**RP:** DROGI L														
	14,08	1,42	0,43	2,19	= 18,12												3766	64.1	
	14,08	1,42	0,43	2,19	= 18,12 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												(20)		
	14,08	1,42	0,43	2,19	= 18,12 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	14,08	1,42	0,43	2,19	= 18,12 Powiat międzychodzki (14)														
	14,08	1,42	0,43	2,19	= 18,12 Woj. wielkopolskie (30)														
336					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 39m. max wys npm 48m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
					Obszar Natura 2000: PLH300029 Jezioro Mnich, Rezerwat przyrody: Mszar nad Jeziorem Mnich														
a				3,35	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 7140(c), 7210(c), 7230(c), **OP.** Płaty roślinności: błt.weł, dbk.drz, dra.mro, hac.bły, msz.kro, płn.cie, ros.okr, ros.okr, trf.bru, trf.frę, trf.koń, trf.obł, trz.bag, bob.trj, dbk.drz, kło.wie, msz.kro, weł.pch, **Info:** Rez Mszar nad Jez Mnich., EKO-R, POP t.XXIIIw:3, 28, 37		ZADRZEW (w cz. C)	SO	110			35	28		3		100		
								OL	45			15	14		4		60		

																	160		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
336					Obszar Natura 2000: PLH300029 Jezioro Mnich, Rezerwat przyrody: Mszar nad Jeziorem Mnich														
b	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz 71l, Db.s, Ol 58l, podsz.: czm.p, brz, db.s, bk, lp na 50%, **OP.** Płaty roślinności: ros.okr, **Info:** Rez Mszar nad J Mnich, EKO-R, 40% BMśw, POP t.XXIII:w3, 27	100 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	58 71	0,7	prz prz um	19 30	18 25	II I	13	161 54 --- 215	145 50 --- 195	3,9 1,0 --- 4,9 5,5	BRAK WSK-0,89
c	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 93l, So 110l, podsz.: jał, db.s, brz, so, kl, bk na 20%, **OP.** Płaty roślinności: wid.goź, **Info:** 30% BMśw, POP t.XXIII:w3, 27	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	0,9	prz prz um	31	26	I	3	410	355	5,0 5,8	BRAK WSK-0,86
d	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **U.** 10% owady, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 79l, podsz.: czm.p, brz, db.s, so, jrz, db.c, bk na 30%, **Info:** 40% Bśw, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,2	um um prz	27	24	I	3	481	1125	19,7 8,4	BRAK WSK-2,34
f	4,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 68l, Brz 54l, Św 40l, podsz.: brz, so, db.b, bk, kl, jał na 10%, 1-w cz. E kępa 0,35 ha So 110l., **Info:** dstan podkrzes., POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	68 54	1,1	um um prz	25 22	22 19	I I	12	371 32 --- 403	1520 130 --- 1650	32,0 3,7 --- 35,7 8,7	TP-4,10

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
336																				
g	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 35l, podsz.: brz, so, db.s, bk, czm.p na 30%, **Info:** 30% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,0	um um prz	29	24	I	3	395	740	12,9 6,9	BRAK WSK-1,87
h	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.b, Md 17l, Czm.p 10l, podsz.: jał, czm.p, brz, db na 10%, 1-w cz. C kępa 0,37 ha So,Brz 94l., **Info:** 40% BMśw, POP t.XXIIIw:3	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17	0,9	peł b duże		7 6	II III	12			8,9 0,5 --- 9,4 2,9	CP-3,26
							PRZES	SO BRZ	94 94			30 26	23 23		3 3		120 8 --- 128		
~a			0,13		**RP:** DROGI L															
~b			0,06		**RP:** DROGI L															
~c			0,12		**RP:** LINIE															
~d			0,06		**RP:** DROGI L															
	13,32		0,37	3,35	= 17,04												4193	87.6		
	13,32		0,37	3,35	= 17,04 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)												(160)			
	13,32		0,37	3,35	= 17,04 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)															
	13,32		0,37	3,35	= 17,04 Powiat międzychodzki (14)															
	13,32		0,37	3,35	= 17,04 Woj. wielkopolskie (30)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
337					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 35m. max wys npm 48m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, bor.czr, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Lp 12l, Jw 11l, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha So 95l. 2-w cz. N kępa 0,10 ha So 95l., **Info:** Zrąb 2015 r, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 1 BK 1 BRZ SO DB.S	11 12 10 95 70	0,8	um um prz 	 31 30	5 1 6 27 20	I II I 	22 3 3	 	 80 10 --- 90	14,6 1,2 --- 15,8 4,3	CP-3,64
b	5,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 95l, Db.s 60l, Brz 40l, podsz.: brz, czm.p, db.s, ol.s, bk, kl, wz, lsz na 30%, 1-od gnia 1,70 ha Bk 7l. Db.b,Lsz,Kl,Wz 5l. 7 szt., **Info:** 15% Bśw, Miejsce postoju, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO 7 BK 3 DB.B	 95 7 5	 0,8 0,3	 prz prz um 	 32 	 27 1 1	 I 	 3 22 	 352 	 2000 	 27,6 4,9 	CW-1,70
c	8,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **SP.** 91E0(b), **P.** zad, **R.** rkt.spe, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Wz, Ol, Db.s 95l, Db.s 60l, Brz 40l, podsz.: brz, czm.p, db.s, ol, wz, bk, jrz, jał, kl, ol.s na 30%, **Info:** 15% Bśw, Miejsce postoju, POP t.XXIIIw:3	100 BK-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	95	1,2	prz prz um	33	28	I	3	515	4230	58,4 7,1	Działka nr 1: IIIA-30%-5,23 AGROT-1,57 ODN-ZŁOŻ-1,57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
337																			
					Obr. ew. Chorzępowo (0103)														
d	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 99l, So 35l, podsz.: so, bk, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	93	1,1	prz prz um	31	25	II	3	389	375	5,4 5,6	BRAK WSK-0,97
f	4,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 69l, Brz 53l, Db.s 30l, podsz.: czm.p, brz, so, db.s, bk, jrz na 30%, **Info:** 10% Bśw	100 BK-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 SO	69 53 104	1,0	um um prz	27 23 32	24 22 26	I IA II	12	204 161 38 --- 403	950 750 175 --- 1875	19,6 20,2 2,1 --- 41,9 9,0	TP-4,66
g	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md 51l, Db.b 90l, podsz.: db.s, brz, czm.p, bk na 20%, **Info:** 30% Bśw	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	51	0,9	um um prz	18	19	I	12	296	695	20,8 8,9	TP-2,34
h	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, chr.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 56l, podsz.: db.s, brz, bk, jrz, db.c, czm.p, jał na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,16 ha So 110l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	56 67	1,1	um um prz	24 28	21 24	I I	12	323 38 --- 361	635 75 --- 710	17,0 1,6 --- 18,6 9,4	TP-1,97
i	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** podsz.: brz, db.s, czm.p, so, jrz, bk na 40%, 1-w cz. C d luka 0,05 ha Brz 14l., **Info:** 15% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,2	um um prz	31	26	I	3	481	2060	36,0 8,4	BRAK WSK-4,28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
337																			
j	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 51l, Db.b 40l, Kl 30l, Db.c 25l, Ak 15l, Bk, Brz 14l, podsz.: db.s, czm.p, bk, brz, jrz, kl, ak na 20%, 1-w cz. SE d luka 0,08 ha Bk,Brz 14l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,9	um um duże	20	20	I	12	296	410	12,3 8,9	TP-1,38
k				0,85	**RP.** R (R V)														
l				0,34	**RP.** R (R VI)														
m				0,26	**RP.** Ł (Ł V)														
n	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, bor.czr, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.b 17l, 1-w cz. NW kępa 0,25 ha So 104l., **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	17 17	0,9	peł b duże	7	6 9	I I	12	8	20	13,7 2,0 --- 15,7	TW-2,69
							PRZES	SO	104			33	24		3		85	5,8	
o	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, tnk.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz 104l, So 65l, Db.s 40l, podsz.: db.s, brz, czm.p, so, kl, jrz na 80%, **Info:** Ekoton	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	104	1,1	prz prz um	30	26	II	3	427	520	6,2 5,1	BRAK WSK-1,22

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
337																			
p	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, tnk.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.b, Md, Jrz 17l, So, Brz, Db.s 22l, 1-w cz. NE kępa 0,10 ha So,Brz 104l.	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 BRZ SO BRZ	17 17 17 104 104	0,9	peł b duże	 29 27	7 5 8 25 22	I II II 	12 3 4	 35 5 --- 40	7,4 0,4 --- 7,8 4,8	CP-1,63
					Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Chorzępowo (0103)														
~b			0,21		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
~d			0,07		**RP:** LINIE														
					Obr. ew. Chorzępowo (0103)														
~f			0,06		**RP:** DROGI L														
	38,67		0,61	1,45	= 40,73												13110	266.5	
	21,14		0,42	1,45	= 23,01 Obr. ew. Chorzępowo (0103)														
	17,53		0,19		= 17,72 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	38,67		0,61	1,45	= 40,73 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	38,67		0,61	1,45	= 40,73 Powiat międzychodzki (14)														
	38,67		0,61	1,45	= 40,73 Woj. wielkopolskie (30)														
338					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Chorzępowo (0103) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 35m. max wys npm 51m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol 70l, podsz.: jrz, kru, śl.t, brz, czm.p na 50%, **Info:** Miejsce postoju, 30% Bśw	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	55 55 70	1,1	um um prz	19 19 30	21 22 24	I I II	12	285 32 38 --- 355	490 55 65 --- 610	13,4 1,1 1,6 --- 16,1 9,4	TP-1,72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
338																			
b	5,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	77	1,1	um	28	25	I	3	262	1355	24,5	TP-5,17
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.**	BK-SO		2 BRZ	77		um prz	28	25	I	3	80	415	4,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)		2 SO	92			32	24	II	3	80	415	6,0	
					rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 40l, mjs Brz 92l, podsz.:											422	2185	34,7	
					czm.p, jrz, brz, kru, so na 60%,													6,7	
					Info: 10% Bśw														
c	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	20	0,9	um	7	8	I	12	45	125	23,2	TW-2,76
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		1 BK	20		um duże		6	II					
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe,	(zg)		1 BRZ	20			7	10	II		8	20	1,7	
					bor.czr, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.b 20l, podsz.: brz na											53	145	24,9	
					30%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha Brz 80l. 2-w cz. NE													9,0	
					kępa 0,09 ha So 127l.		PRZES	BRZ	80			28	23		3		15		
								SO	127			38	25		3		25		

																	40		
d	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	77	1,1	um	24	22	II	3	363	1320	24,6	TP-3,64
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO					um prz							6,8	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe,	(zg)													
					bor.czr, **C.** porol, drz szt,														
					D. mjs Brz 77l, podsz.: brz, czm.p, kru, db.b na 40%														
f	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	10	1,0	um		3	II	12				CP-1,14
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	12		um duże		5	II				0,7	
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz	(zg)													---	
					szt,													0,7	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, jrz na 30%, 1-w cz. NW													0,6	
					kępa 0,16 ha So 137l.,		PRZES	SO	137			36	26		3		45		
					Info: Zrąb 2015r.; Siew SZU - 2017 rok, Liść.- sadzenie,kapliczka														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
338 g	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 17 E, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, tnk.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Wz, Ak 111l, Brz, Db.s, Jw 65l, Brz 80l, podsz.: czm.p, kru, śl.t na 50%	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 DB.S	111 111 111	0,8	um um prz	39 30 36	28 24 26	I II III	3 3 3	292 67 34 --- 393	405 90 45 --- 540	4,5 0,8 0,6 --- 5,9 4,3	BRAK WSK-1,38
h	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Ak 21l, podsz.: brz, czm.p na 40%, 1-w cz. E kępa 0,44 ha Ol 90l. Św,So,Brz 70l. Db.s 85l. Ak 45l.	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 DB.S DB.S OL SO BRZ ŚW AK	21 21 21 85 90 70 70 70 45	0,9	um um prz 	7 9 35 30 30 30 27 14	8 11 5 21 24 23 24 20 15	I I III 	12 3 3 3 3 3 4	53 23 --- 76 	180 80 --- 260 3 35 15 8 2 3 --- 66	28,5 5,5 0,3 --- 34,3 10,0	TW-3,43
i	4,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Ak 78l, mjs Brz, Ol 78l, Db.s, Ol 90l, podsz.: kru, czm.p, brz, ak na 60%, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	78	1,1	um um prz	28	25	I	2	438	1925	34,2 7,8	TP-4,39
j	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,21 ha So 92l.	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 BRZ SO	8 8 8 92	0,8	prz prz um 	 30	2 2 3 25	I II II 	12 3	 	 30	 0,3 --- 0,3 0,2 	CP-1,43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
338																			
k	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	75	0,9	um	28	26	I	3	310	665	12,4	TP-2,14
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	BK-SO		1 BRZ	75		um prz	29	26	I	3	32	70	0,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt,											342	735	13,1	
					D. zmiesz. jdn, mjs Św 75l, Brz, Czm.p 60l, podsz.:													6,1	
					czm.p, kru, brz na 80%														
l	4,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	KO												CP-1,87
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.**	ŚW-DB	DRZEW	4 BRZ	84	0,7	prz	32	27	I	3	102	475	3,9	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe,	(cz zg)		4 OL	84		prz um	33	26	II	3	136	635	7,4	
					pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt,	15		1 OL	97			35	27	I	3	34	160	1,4	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Ak 110l, Wz, Db.s, Ol 60l,			1 WZ	84			32	25	II	3	28	130	2,4	
					Ak 97l, podsz.: lsz, kru, brz, ol, so na 70%, 1-w cz. N											---	---	---	
					od gnia 0,42 ha Db.s 9l. Jrz.b 10l. 2-w cz. C od gnia											300	1400	15,1	
					0,49 ha Db.s 9l. 3-w cz. S od gnia 0,50 ha Db.s 9l.													3,2	
					4-w cz. C od gnia 0,46 ha Db.s 9l.		PODR	8 DB.S	9	0,4			1		22				
								2 JRZ.B	10				1						
m	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	77	1,1	um	33	28	IA	3	417	1110	18,9	TP-2,66
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	BK-SO		2 BRZ	77		um prz	31	26	I	3	80	215	2,1	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz nat,											497	1325	21,0	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.b, Db.c, Ak 77l, Ak 45l,													7,9	
					podsz.: jrz, czm.p, kru, db.b, brz na 60%, 1-w cz. W		PODRII	8 JW	45	0,3		9	11	III	22	27	70		
					luka 0,07 ha 2-w cz. W luka 0,06 ha 3-w cz. N bagno			2 DB.B	45			8	10	IV		5	15		
					0,08 ha											---	---		
																32	85		
n	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	SO	46	0,8	um	17	18	I	12	237	640	21,9	TP-2,69
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO					um prz							8,1	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz	(zg)	PRZES	OL	90			30	27		3		45		
					szt,			DB.S	120			41	25		3		5		
					D. mjs Brz 46l, podsz.: czm.p, jrz, brz na 60%, 1-w cz.			BK	120			50	27		3		10		
					E kępa 0,17 ha Ol 90l.			SO	120			44	26		3		2		

																	62		
o				0,11	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	DB.C	100			37	22		3		4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
338																			
p				0,13	**RP.** R (R VI)														
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
	37,22		0,25	0,24	= 37,71												11413	246.8	
	37,22		0,25	0,24	= 37,71 Obr. ew. Chorzępowo (0103)												(4)		
	37,22		0,25	0,24	= 37,71 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	37,22		0,25	0,24	= 37,71 Powiat międzychodzki (14)														
	37,22		0,25	0,24	= 37,71 Woj. wielkopolskie (30)														
339					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Chorzępowo (0103) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 44m. max wys npm 51m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 52l, podsz.: db.b, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	1,0	um um prz	18	19	I	12	307	980	28,7 9,0	TP-3,19
b	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Św 77l, Św, Db.b 50l, mjs Md 77l, podsz.: czm.p, kru, św, so, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	77 77	0,9	um um prz	29 26	25 23	I II	3 4	176 128 --- 304	400 290 --- 690	7,2 2,7 --- 9,9 4,4	TP-2,27
c	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 87l, So 57l, podsz.: brz, czm.p, so, kru, db.b na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,9	um um prz	27	24	II	3	323	925	14,5 5,1	IB-95%-2,86 AGROT-2,86 ODN-ZRB-2,86
d				0,50	**RP.** R (R VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
339 f	4,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Ak 75l, podsz.: czm.p, brz, jw, bk na 50%, **Info:** 45% Bśw	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	75	1,1	um um prz	27	25	I	3	427	1800	33,6 8,0	TP-4,22
g	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, pjd Db.b 40l, mjs Db.b 16l, podsz.: brz, kru na 30%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha So,Db.b 102l. 2-w cz. SE kępa 0,18 ha So,Db.b 102l. 3-w cz. S kępa 0,17 ha So,Db.b 102l. 4-w cz. W kępa 0,22 ha So,Db.b 102l.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 BK	16 16 16	0,9	um um prz		6 8 5	I II II	12			12,6 0,8 --- 13,4 4,8	CP-2,79
							PRZES	SO DB.B DB.B BRZ AK DB.B	102 102 65 65 40 90			33 35 25 22 13 41	25 24 17 14 14 23		3 3 3 4 4 3		80 15 3 2 2 2 --- 104		
h	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.b 110l, mjs Brz, Db.b 63l, Św 50l, podsz.: czm.p, jrz, kru, brz na 90%	100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	63 50	1,1	um um prz	25 21	25 22	IA I	12	376 59 --- 435	765 120 --- 885	16,7 2,7 --- 19,4 9,5	TP-2,04
i	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRk, psk/pgk, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Czm.p 45l, podsz.: czm.p, md, brz na 70%	100 BK-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 MD 1 BRZ	57 57	1,1	um um prz	27 26	26 24	I I	13	366 32 --- 398	540 45 --- 585	12,5 0,9 --- 13,4 9,1	TP-1,48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
339 j				0,89	**RP.** R (R IVB)		ZADRZEW (w cz. NE)	BRZ	45			15	16		4		2		
k				0,58	**RP.** R (R V)														
l				0,20	**RP.** PS (Ps V)														
m				0,21	**RP.** R (R V)														
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
~d			0,11		**RP:** DROGI L														
~f			0,08		**RP:** DROGI L														
~g			0,09		**RP:** DROGI L														
~h			0,12		**RP:** L ENERG														
~i			0,15		**RP:** L ENERG														
	18,85		1,23	2,38	= 22,46												5969	132.9	
	18,85		1,23	2,38	= 22,46 Obr. ew. Chorzępowo (0103)												(2)		
	18,85		1,23	2,38	= 22,46 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	18,85		1,23	2,38	= 22,46 Powiat międzychodzki (14)														
	18,85		1,23	2,38	= 22,46 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
340					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Chorzępowo (0103) Leśnictwo - Czapliniec (05) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 41m. max wys npm 49m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Md, Św, Db.s 74l, Db.s 30l, podsz.: czm.p na 30%, **Info:** 10% BMśw, 10% LMw	100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	74 30	1,1 0,7	um um prz	33	28 6	IA	2 22	508	1915	34,2 9,1	TP-3,77
b	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 55l, podsz.: czm.p, so, brz na 50%	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	55	1,0	um um prz	22	23	IA	12	387	435	11,2 10,0	TP-1,12
c	5,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.s 74l, podsz.: czm.p na 30%	100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 BRZ BK	74 74 30	0,8 0,7	um um prz	25 26 	25 24 5	I II 	3 3 22	272 48 --- 320	1565 275 --- 1840	29,7 2,9 --- 32,6 5,7	TP-5,75
d	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Os 62l, podsz.: czm.p, brz, md na 70%	100 BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	62 62	1,1	um um prz	23 24	24 24	IA I	12	371 70 --- 441	530 100 --- 630	11,8 1,6 --- 13,4 9,4	TP-1,43

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
340																					
f	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 MD	34	0,8	um	15	17	I	12	120	350	16,8	TW-2,91		
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.**	BK-SO		3 DB.S	34		um prz	9	12	II		28	80	5,8			
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(cz zg)		1 BRZ	34			13	15	II		14	40	1,6			
					rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt,											---	---	---			
					D. zmiesz. jdn, mjs Bk, So 34l, podsz.: bk, brz, db.s											162	470	24,2			
					na 20%													8,3			
g	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	80	DRZEW	4 BRZ	40	0,8	um	14	16	II	13	64	95	2,9	TP-1,46		
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.**	BK-SO		2 BRZ	32		um prz	11	14	II		28	40	1,7			
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(cz zg)		2 SO	32			10	13	I		32	45	2,8			
					tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt,			2 SO	55			22	22	IA		64	95	2,4			
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s 32l, Św 40l, Brz 55l,											---	---	---			
					podsz.: brz, czm.p, so na 30%											188	275	9,8			
																		6,7			
h				0,74	**RP.** R (R V)																
i				0,52	**RP.** R (R IVB)																
j				0,37	**RP.** R (R V)																
k	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 SO	32	0,8	um	12	14	IA	12	97	125	7,0	TW-1,31		
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.**	BK-SO		3 BRZ	32		um duże	12	14	II		37	50	2,1			
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		2 DB.S	32			10	11	II		14	20	1,5			
					śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt,											---	---	---			
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz na 20%											148	195	10,6			
																		8,1			
l	4,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	74	1,1	um	32	28	IA	3	502	2460	43,9	TP-4,90		
					S. LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.**	BK-SO					um prz							9,0			
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)	PODR	BK	25	0,7			2		22							
					śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt,																	
					D. mjs Brz, Ol 74l, Db.s, Lp 30l, Bk 40l, podsz.:																	
					czm.p, brz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,28 ha Brz 45l.																	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
340 m	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Św 62l, So 35l, podsz.: czm.p, brz, so, bk na 80%, 1-w cz. E luka 0,18 ha	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	62 62	0,9	um um prz	24 24	24 24	IA I	12	296 59 --- 355	745 150 --- 895	16,6 2,3 --- 18,9 7,5	TP-2,52
n	5,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Lp, Gb 12l, 1-w cz. NE kępa 0,21 ha So,Brz 55l. Brz 27l. 2-w cz. NW kępa 0,24 ha Brz,So 27l.	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 KL SO BRZ BRZ SO	12 12 12 55 55 27 27	0,8	um um prz	22 10 5 15 8 --- 38	4 4 3 22 18 12 10	I II II 3 4 4 4	22			20,7 0,5 --- 21,2 4,1	CP-5,15
o	4,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Md 62l, podsz.: jrz, czm.p, brz, bk, so na 90%	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	62	1,1	um um prz	25	24	IA	12	468	2255	50,1 10,4	TP-4,82
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
~f			0,26		**RP:** DROGI L														
~g			0,34		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P		0,5									

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
340																			
~h			0,05		**RP:** L ENERG														
~i			0,40		**RP:** L ENERG														
~j			0,20		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P		0,3									
~k			0,08		**RP:** DROGI L														
~l			0,10		**RP:** DROGI L														
~m			0,19		**RP:** DROGI L														
	35,14		2,01	1,63	= 38,78												11408	270.1	
	35,14		2,01	1,63	= 38,78 Obr. ew. Chorzępowo (0103)														
	35,14		2,01	1,63	= 38,78 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	35,14		2,01	1,63	= 38,78 Powiat międzychodzki (14)														
	35,14		2,01	1,63	= 38,78 Woj. wielkopolskie (30)														
341					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113) Leśnictwo - Kukułka (04) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 35m. max wys npm 47m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a				1,88	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. NE)	WZ	90			53	20		3		3		
b	1,25				St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LŁ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** MDw, ps///pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91F0(b), **P.** zad, **R.** pok.zwy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz szt, **LMP.** zr nas WZ.S , **D.** mjs Tp, Wz.s 90l, Wz.s 150l, Jw 60l, Bk 30l, podsz.: bez.c, głg, jw, jkl, kl na 70%, **Info:** EKO-R, O-P_całor., ZR_NAS-54464	140 DB-WZ-JS (cz zg)	DRZEW	DB.S	150	1,2	prz prz um	68	30	II	2	775	970	5,8 4,6	BRAK WSK-1,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
341																			
					Strefa ochrony całorocznej														
c	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 27 SE, **GI.** RDw, pl/, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Wz, Ol 95l, Kl, Wz, Jkl 60l, Jw 20l, podsz.: db.b, głg, czm.p, trz, brz, bk, jrz na 80%, **Info:** EKO-R, O-P_całor.	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	95	0,9	prz prz um	32	26	I	3	421	660	9,1 5,8	BRAK WSK-1,57
					Strefa ochrony całorocznej														
d	6,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Os 102l, Bk 40l, Db.b, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, db.s na 80%, **Info:** EKO-R, O-P_całor.	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,4	um um prz	32	26	II	3	505	3480	42,9 6,2	BRAK WSK-6,89
f	5,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plplż, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, tnk.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 40l, podsz.: brz, db.s, czm.p, bk na 50%, 1-w cz. N od gnia 0,25 ha Bk 9l. Db.b 10l. Bk 4l. Lp 11l. 2-w cz. N od gnia 0,50 ha Bk 9l. Db.b 10l. Bk 4l. Lp 11l. 3-w cz. C od gnia 0,47 ha Bk 9l. Db.b 10l. Bk 4l. 4-w cz. S od gnia 0,33 ha Bk 9l. Db.b 10l. Bk 4l. Lp 11l. 5-w cz. S od gnia 0,20 ha Bk 9l. Db.b 10l. Bk 4l. Lp 11l., **Info:** POP t.XXIIw:36	100 BK-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO 5 BK 2 DB.B 2 BK 1 LP	 102 9 10 4 11	 0,9 0,3	 um um prz	 30	 26 1 1 1 1	 II	 3 22	 340	 1985	 24,5 4,2	CW-1,75
g	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plplż, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Db.s 20l, Bk 30l, podsz.: brz, db.s, czm.p, bk na 70%	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	102	1,2	um um prz	32	25	II	3	460	155	1,9 5,6	BRAK WSK-0,34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
341																			
h	0,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, tnk.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** podsz.: db.s, so, brz, bk na 30%, **Info:** POP t.XXIII:w27	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	102	0,7	um um prz	31	25	II	3	247	75	0,9 2,9	BRAK WSK-0,31
					Obr. ew. Chorzępowo (0103)														
i	5,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, porol, **D.** zmiesz. pas, mjs Brz, Db.c, Md, Św 56l, podsz.: czm.p, jrz, db.s na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,44 ha So.b 56l. 2-w cz. SW luka 0,09 ha, **Info:** POP t.XXIIw:35	100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	56 56	0,9	um um prz	24 23	21 20	I II	12	291 22 --- 313	1485 110 --- 1595	39,7 3,6 --- 43,3 8,5	TP-5,11
j	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Św 51l, Db.c 20l, podsz.: db.s, jrz, czm.p, lsz, lp, db.c na 40%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha Brz 15l.	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,9	um um duże	20	20	I	12	291	240	7,2 8,8	TP-0,82
k	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, tnk.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Lp, Db.s, Św, Jb 51l, Md 30l, podsz.: czm.p, db.s, brz, lp, ak, bez.c na 60%, 1-w cz. S luka 0,08 ha, **Info:** Kapliczka	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	51	0,8	um um duże	22	21	IA	12	323	215	6,1 9,1	TP-0,67
					Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
341																			
~c			0,17		**RP:** DROGI L														
~d			0,28		**RP:** LINIE														
~f			0,03		**RP:** LINIE														
	22,80		0,70	1,88	= 25,38												9375	141.7	
	6,60				= 6,60 Obr. ew. Chorzępowo (0103)												(3)		
	16,20		0,70	1,88	= 18,78 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	22,80		0,70	1,88	= 25,38 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,80		0,70	1,88	= 25,38 Powiat międzychodzki (14)														
	22,80		0,70	1,88	= 25,38 Woj. wielkopolskie (30)														
	8078,08	349,61	321,44	149,48	= 8898,61												2128742	41320.5	
	64,07		2,04	18,69	= 84,80 Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)												[157]		
	64,07		2,04	18,69	= 84,80 Gmina Sieraków Miasto (044)												(1437)		
	209,32	2,56	6,99	6,91	= 225,78 Obr. ew. Chorzępowo (0103)														
	2247,43	90,62	83,87	47,65	= 2469,57 Obr. ew. Bucharzewo (0101)														
	5557,26	256,43	228,54	76,23	= 6118,46 Obr. ew. Sieraków Nadleśnictwo (0113)														
	8014,01	349,61	319,40	130,79	= 8813,81 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	8078,08	349,61	321,44	149,48	= 8898,61 Powiat międzychodzki (14)														
	8078,08	349,61	321,44	149,48	= 8898,61 Woj. wielkopolskie (30)														

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Rodzaj powierzchni	
BAGNO	bagno
BUD INNE	inne tereny zabudowane
DROGI L	drogi leśne
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)
D-STAN	drzewostan
INNE BUD	tereny zabudowane inne
JEZIORO	jezioro
L ENERG	linia energetyczna
L TELEK	linia telekomunikacyjna
L-CTWO	leśnictwo
LINIE	linie podziału powierzchniowego
Ł	łąka
N-CTWO	nadleśnictwo
PARKING L	parking
PL ŁOW-R	poletko łowieckie
PLAC	plac pod budowę
PLANT CH	plantacja choinek
PLAŻA	plaża
POL ŁOW	poletko łowieckie
PS	pastwisko trwałe
R	rola
ROWY	rowy
RZEKA	rzeka
S-R	sady na roli
SUKCESJA	sukcesja
T PRZEM	tereny przemysłowe
TURYST	miejsce turystyczne
U FIZJOGR	utwory fizjograficzne
URZ WOD	inne urządzenia melioracji wod
WYDMA	wydma
ZAB INNE	inne tereny zabudowane
ZBIORNIK	zbiornik wody
ZRĄB	zrąb
RETENCJA	retencja
ST TRANSF	stacje transformatorowe
BR-R	bud. i urządz. na roli
LZ-CM NCZ	cmentarz nieczynny
LZR-Ł	zadrz. i zakrz. na łąkach
LZR-R	zadrz. i zakrz. na rolach
Ł-ROWY	rowy na łąkach

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
R-ROWY	rowy na rolach
STAW R-PS	staw rybny na pastwisku
STAW R-R	staw rybny na roli
STAW R-Ł	staw rybny na łące
Funkcja lasu	
GOSP	lasy gospodarcze
OCHR	lasy ochronne
REZ	rezerwat
Kategoria ochronności	
OCH NAS	nasienne
OCH OSTOJ	ostoje zwierząt
OCH MIAST	w miastach i wokół miast
OCH CENNE	cenne fragm. Przyrody
OCH GLEB	glebochronne
OCH WOD	wodochronne
Gospodarstwo	
GPZ	zrębowo-przerębowo -lasy gospodarcze
GZ	zrębowe -lasy gospodarcze
S	specjalne
O	lasy ochronne
Typ siedliskowy	
BB	Bór bagienny
BMB	Bór mieszany bagienny
BMŚW	Bór mieszany świeży
BMW	Bór mieszany wilgotny
BS	Bór suchy
BŚW	Bór świeży
BW	Bór wilgotny
LŁ	Las łęgowy
LMB	Las mieszany bagienny
LMŚW	Las mieszany świeży
LMW	Las mieszany wilgotny
LŚW	Las świeży
LW	Las wilgotny
OL	Ols
OLJ	Ols jesionowy
Uwilgotnienie	
BBM	bagienne bardzo mokre
BM	bagienne mokre
BO	bagienne odwodnione
BSO	bagienne silnie odwodnione

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
ŁN	łęgowe niezalewane
ŁP	łęgowe zalewane i podtapiane
ŁZ	łęgowe zalewane
SŚ	silnie świeże
SU	suche
Ś	świeże
WSW	wilgotne silnie wilgotne
WW	wilgotne
Degradacja	
N1	naturalny
N2	zbliżony do naturalnego
Z1	zniekształcony
Z2	silnie zniekształcony
Z3	przekształcony
Makrorzeźba terenu	
NIZ FAL	nizinny falisty
NIZ PAG	nizinny pagórkowaty
NIZ RÓW	nizinny równy
Mikrorzeźba terenu	
PŁAS	płaskie
STOK	stok
ZAGŁ	zagłębienie
Nachylenie terenu	
11	Nachylenie 11% równe 6.28 st
12	Nachylenie 12% równe 6.84 st
13	Nachylenie 13% równe 7.41 st
14	Nachylenie 14% równe 7.97 st
15	Nachylenie 15% równe 8.53 st
16	Nachylenie 16% równe 9.09 st
17	Nachylenie 17% równe 9.65 st
18	Nachylenie 18% równe 10.20 st
19	Nachylenie 19% równe 10.76 st
20	Nachylenie 20% równe 11.31 st
21	Nachylenie 21% równe 11.86 st
22	Nachylenie 22% równe 12.41 st
23	Nachylenie 23% równe 12.95 st
24	Nachylenie 24% równe 13.50 st
25	Nachylenie 25% równe 14.04 st
26	Nachylenie 26% równe 14.57 st
27	Nachylenie 27% równe 15.11 st
28	Nachylenie 28% równe 15.64 st

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
29	Nachylenie 29% równe 16.17 st
30	Nachylenie 30% równe 16.70 st
31	Nachylenie 31% równe 17.22 st
32	Nachylenie 32% równe 17.74 st
33	Nachylenie 33% równe 18.26 st
34	Nachylenie 34% równe 18.78 st
35	Nachylenie 35% równe 19.29 st
36	Nachylenie 36% równe 19.80 st
37	Nachylenie 37% równe 20.30 st
38	Nachylenie 38% równe 20.81 st
39	Nachylenie 39% równe 21.31 st
40	Nachylenie 40% równe 21.80 st
42	Nachylenie 42% równe 22.78 st
43	Nachylenie 43% równe 23.27 st
45	Nachylenie 45% równe 24.23 st
47	Nachylenie 47% równe 25.12 st
Wystawa terenu	
E	wschodnia
N	północna
NE	północno-wschodnia
NW	północno-zachodnia
S	południowa
SE	południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
Podtyp gleby	
AKb	Kulturoziemy pobagienne
AKhs	Hortisole
AKl	Kulturoziemy leśne
AKrs	Rigosole
ARb	Arenosole bielicowane
ARi	Arenosole inicjalne
ARw	Arenosole właściwe
AUi	Gl. industro i urbanoziemne o niewykszt. prof.
Bgms	Gleby glejo-bielicowe murszaste
Bgw	Gleby glejo-bielicowe właściwe
BRk	Gleby brunatne kwaśne
BRs	Gleby szarobrunatne
BRw	Gleby brunatne właściwe
BRwy	Gleby brunatne wyługowane
Bw	Gleby bielicowe właściwe

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
CZw	Czarne ziemie właściwe
Dbr	Gleby deluwialne brunatne
Dp	Gleby deluwialne próchniczne
Dw	Gleby deluwialne właściwe
Gm	Gleby gruntowoglejowe murszowe
Gmł	Gleby gruntowoglejowe mułowe
Gms	Gleby gruntowoglejowe murszaste
Gp	Gleby gruntowoglejowe próchniczne
Gw	Gleby gruntowoglejowe właściwe
M	Gleby murszowe
MDbr	Mady rzeczne brunatne
MDp	Mady rzeczne próchniczne
MDw	Mady rzeczne właściwe
Mgy	Gleby gytiowo-murszowe
MŁgy	Gleby gytiowe
MŁt	Gleby torfowo-mułowe
MŁw	Gleby mułowe właściwe
Mmł	Gleby mułowo-murszowe
Mn	Gleby namurszowe
MRm	Gleby mineralno-murszowe
MRms	Gleby murszaste
MRw	Gleby murszowate właściwe
Mt	Gleby torfowo-murszowe
OGw	Gleby opadowoglejowe właściwe
Pbr	Gleby płowe brunatne
Pw	Gleby płowe właściwe
RDb	Gleby rdzawe bielicowe
RDbr	Gleby rdzawe brunatne
RDw	Gleby rdzawe właściwe
Tn	Gleby torfowe torfowisk niskich
Tp	Gleby torfowe torfowisk przejściowych
Tw	Gleby torfowe torfowisk wysokich
Cecha gleby	
POROL	POROL
Gatunek gleby	
gc	glina ciężka
gcż	glina ciężka żwirowata
gl	glina lekka
glk	glina lekka kamienista
glp	glina piaszczysta i lekka
glż	glina lekka żwirowa

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
gp	glina piaszczysta
gpk	glina piaszczysta kamienista
gpł	glina pylasta
gpż	glina piaszczysta żwirowa
gs	glina średnia
gsk	glina średnia kamienista
gsż	glina średnia żwirowata
gyw	gytia wapienna
gyz	gytia zmurszała
gz	glina zwykła
ic	ił ciężki
m	mursz
ms	mursz
pg	piasek gliniasty
pgk	piasek gliniasty kamienisty
pgż	piasek gliniasty żwirowy
pl	piasek luźny
plk	piasek luźny kamienisty
plm	piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych
pls	piasek luźny i słabogliniasty
plż	piasek luźny żwirowy
płi	pył ilasty
płp	pył piaszczysty
ps	piasek słabogliniasty
psk	piasek słabogliniasty kamienisty
psm	piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych
psż	piasek słabogliniasty żwirowy
tn	torf niski
tp	torf przejściowy
tw	torf wysoki
ugż	utwory gliniasto-żwirowe
upk	utwory piaszczysto-kamieniste
uż	utwory żwirowe
Poziom gleby	
/	zaleganie płytkie
//	zaleganie średnio głębokie
///	zaleganie głębokie
////	zaleganie bardzo głębokie
Zespół roślinny	
Ca-Q	Calamagrostio arundinaceae-Quercetum

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
C-P	Cladonio-Pinetum
F-A	Fraxino-Alnetum
F-U	Ficario-Ulmetum minoris
G-C	Galio sylvatici-Carpinetum
G-F	Galio odorati-Fagetum
L-P	Leucobryo-Pinetum
Lp-F	Luzulo pilosae-Fagetum
Mc-Q	Molinio caeruleae-Quercetum
M-P	Molinio caeruleae-Pinetum
Rn-A	Ribeso nigri-Alnetum
Ss-A	Sphagno squarrosi-Alnetum
Vu-P	Vaccinio uliginosi-Pinetum
Siedlisko przyrodnicze	
2330	Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi
3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
3150	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
6510	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
7110	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*
7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
7210	Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)*
7220	Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati*
7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
9110	Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion)
9130	Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
9190	Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae)
91D0	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug
91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl
91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
91T0	Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)
Pokrywa gleby	
MSZ	mszysta - kobierce

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
NAGA	naga
SZAD	silnie zadarniona
ŚCIO	ścioła
ZAD	zadarniona
ZIEL	zielna
SZCH	silnie zachwaszczona
MSZC	mszysta - czernicowa
Runo	
BAG.SPP	bagnik - rodzaj
BAR.SPE	barwinek - rodzaj
BDZ.SPE	bodziszek - rodzaj
BLK.KUR	bluszczyk kurdybanek
BLU.POS	bluszcz pospolity
BOR.BRU	borówka brusznica
BOR.CZR	borówka czarna
CHM.ZWY	chmiel zwyczajny
CHR.SPE	chrobotki - rodzaj
CZT.SPE	czartawa - rodzaj
CZŚ.LEŚ	czyściec leśny
DBK.SPE	drabik - rodzaj
DĄB.ROZ	dąbrówka rozłogowa
GAJ.ZÓŁ	gajowiec żółty
GLS.JAS	glistnik jaskółcze ziele
GNI.SPP	gnidosz - rodzaj
GWZ.SPE	gwiazdnica - rodzaj
JAN.SPE	janowiec - rodzaj
JEŻ.SPE	jeżyna - rodzaj
JSN.SPE	jasnota - rodzaj
JST.LEŚ	jastrzębiec leśny
KAR.POS	karbieniec pospolity
KNW.DWL	konwalijka dwulistna
KON.MAJ	konwalia majowa
KOP.POS	kopytnik pospolity
KOS.SPE	kosaćce - rodzaj
KSM.SPE	kosmatka - rodzaj
KST.SPE	kostrzewa - rodzaj
KUK.SPE	kuklik - rodzaj
KŁS.SPE	kłosownica - rodzaj
MAL.WŁŚ	malina właściwa
MOD.SIN	modrzaczek siny
MOZ.TRZ	mozga trzcinowata

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
MRZ.WON	marzanna wonna
NAP.ZWY	naparstnica zwyczajna
NAR.BŁT	nerecznica błotna
NAR.KRT	nerecznica krótkoostna
NAR.SAM	nerecznica samcza
NAR.SPE	nerecznica - rodzaj
NCP.SPE	niecierpek - rodzaj
ORL.POS	orlica pospolita
PCR.SPE	pięciornik - rodzaj
PDG.POS	podagrycznik pospolity
PLK.SPE	przylaszczka - rodzaj
POK.ZWY	pokrzywa zwyczajna
PTU.SPE	przytulia - rodzaj
PZM.SPE	poziomka - rodzaj
RKT.SPE	rokiet - rodzaj
ROG.LEŚ	rogownica leśna
SDP.BŁT	siedmiopalecznik błotny
SIT.ROZ	sit rozpierzchły
SKP.SPE	skrzyp - rodzaj
SZC.SIW	szczotlicha siwa
SZC.ZAJ	szczawik zajęczy
SŁT.LEŚ	sałatnica leśna
TMK.WON	tomka wonna
TNK.SPE	trzcinnik - rodzaj
TRAWY	trawy - rodzina
TRB.LŚN	trybula lśniąca
TRD.BUL	trędownik bulwiasty
TRZ.LEŚ	turzyca leśna
TRZ.SPE	turzyca - rodzaj
TŚL.MDR	trzęślica modra
WID.SPE	widłakowate - rodzina
WRZ.POS	wrzos pospolity
ZAW.SPE	zawilec - rodzaj
ŚMŁ.DAR	śmiałek darniowy
ŚMŁ.POG	śmiałek pogięty
ŚMŁ.SPE	śmiałek - rodzaj
ŻAR.M	żarnowiec miotlasty
Uszkodzenia drzewostanu	
GRZYBY	grzyby
INNE	inne bez określenia
KLIMAT	czynniki klimatyczne

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
OWADY	owady
POŻAR	pożary
WODNE	zakłocenia stosunków wodnych
ZWIERZ	zwierzyna
Cecha drzewostanu	
DRZ NAT	drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion
DRZ SZT	drzewostan z zal/odn sztucznego
DRZEW OBC	drzewostan obcego pochodzenia
MŁO ZŁOŻ	młodnik po rębni złożonej
ODROŚL	drzewostan odroślowy
OTUL OWP	otulina ośrodka wypoczynkowego
OTUL REZ	otulina rezerwatu
OTUL WDN	otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych
POROL	drzewostan z zalesień porolnych
UPR ZŁOŻ	uprawa po rębni złożonej
WYŻYW	drzewostan żywicowany/wyżywicowany
NAS WYŁ	wyłączony drzewostan nasienny
NAS GOSP	gospodarczy drzewostan nasienny
UPR POCH	uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN
Zmieszanie	
DKĘP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KĘP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
SMUG	smugowe
WKĘP	wielkokępowe
Lokalizacja	
C	część centralna
E	część wschodnia
N	część północna
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
S	część południowa
SE	część południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
Osobliwości przyrodnicze	
DRZEWO	cenne drzewo
GŁAZY	głazy narzutowe

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
MOGIŁA	mogiła
PŁAT ROŚ	płaty roślinności
STRZECZ	starorzecza
ŹRÓDŁA	źródliska
ŻEREMIA	żeremia
GR DRZEW	grupa drzew
Ocena zgodności	
CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem
Grupa przebudowy	
Budowa pionowa	
2 PIĘTR	drzewostan dwupietrowy
DRZEW	drzewostan
KDO	klasa do odnowienia
KO	klasa odnowienia
Warstwa	
DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze
NAL	nalot
PODR	podrost
PODRII	podrost o charakterze II piętr
PODS	podsadzenia pod osłoną
PODSZ	podszyt
PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
SAMOS	samosiew
ZADRZEW	zadrzewienie
ZAKRZEW	zakrzewienie
Gatunki drzew i krzewów	
AK	robinia akacjowa
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata
CIS	cis pospolity
CYP.G	cyprysik groszkowy
CZM	czeremcha pospolita
CZM.P	czeremcha późna
CZR	czereśnia pospolita
CZR.P	czereśnia ptasia
DB	dąb nieokreślony
DB.B	dąb bezszypułkowy

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
DB.C	dąb czerwony
DB.S	dąb szypułkowy
DG	daglezja zielona
DG.S	daglezja szara
GB	grab pospolity
GR	grusza pospolita
IWA	wierzba iwa
JB	jabłoń dzika
JD	jodła pospolita
JKL	klon jesionolistny
JRZ	jarząb pospolity
JRZ.B	jarząb brekinia
JS	jesion wyniosły
JW	klon jawor
KL	klon pospolity
KL.P	klon polny
KSZ	kasztanowiec biały
LP	lipa drobnolistna
LP.S	lipa szerokolistna
MD	modrzew europejski
OL	olsza czarna
OL.S	olsza szara
ORZ.C	orzech czarny
OS	topola osika
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.C	sosna czarna
SO.S	sosna smołowa
SO.WE	sosna wejmutka
ŚL.A	śliwa ałycza
ŚW	świerk pospolity
TP	topola
TP.C	topola czarna
WB	wierzba biała
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.O	żywotnik olbrzymi
ŻYW.Z	żywotnik zachodni
Zwarcie	
LUŹ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerywane

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
UM	umiarkowane
Zagęszczenie	
B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
NADM	zagęszczenie nadmierne
UM DUŻE	umiarkowane duże
UM PRZ	umiarkowane przerywane
PRZ UM	przerywane umiarkowane
PRZ LUŹ	przerywane luźne
Wskazówki gospodarcze	
AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
CP	czyszczenia późne
CW	czyszczenia wczesne
IA	rębnia zupełna wielkopowierzchniowa
IB	rębnia zupełna pasowa
IIA	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa
IIB	rębnia częściowa pasowa

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
IIBU	rębnia częściowa pasowa -uprzątające
IIIA	rębnia gniazdowa zupełna
IIIAU	rębnia gniazdowa zupełna -uprzątające
IIIB	rębnia gniazdowa częściowa
IIIBU	rębnia gniazdowa częściowa -uprzątające
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych
ODN-ZRB	odnowienie zrębów
PIEL	pielęgnowanie gleby
POPR	poprawki i uzupełnienia
PRZEST	uprząt.nasienników,przestojów
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
BRAK WSK	Brak wskazówki

TABELE

Tabela I: Zestawienie powierzchni gruntów (w ha) nadleśnictwa według rodzajów użytków gruntowych i kategorii użytkowania, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Nadleśnictwo Sieraków, Obręb BUCHARZEWO SIERAKOWSKIE (09-25-1)

Rodzaj użytku	Województwo	30	30	30	30	Ogółem
	Powiat	14	14	14		ha
	Gmina	44	45			(z dokł.
	Obręb ewidencyjny					do 1 m2)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1. Lasy - razem		66,1084	8681,6313	8747,7397	8747,7397	8747,7397
1.1. Grunty leśne zalesione - razem		64,0657	8013,8463	8077,9120	8077,9120	8077,9120
1) drzewostany		64,0657	8013,8463	8077,9120	8077,9120	8077,9120
2) plantacje drzew - razem						
w tym:						
- plantacje nasienne						
- plantacje drzew szybkorosnących						
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem			349,5439	349,5439	349,5439	349,5439
1) w produkcji ubocznej - razem			3,8372	3,8372	3,8372	3,8372
w tym:						
- plantacje choinek			3,8372	3,8372	3,8372	3,8372
- plantacje krzewów						
- poletka łowieckie						
2) do odnowienia - razem			321,7500	321,7500	321,7500	321,7500
w tym:						
- halizny						
- zręby			321,7500	321,7500	321,7500	321,7500
- płazowiny						
3) pozostałe leśne niezalesione - razem			23,9567	23,9567	23,9567	23,9567
w tym:						
- przewidziane do naturalnej sukcesji			22,1137	22,1137	22,1137	22,1137
- objęte szczególnymi formami ochrony						
- przewidziane do retencji			1,8430	1,8430	1,8430	1,8430
- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji						
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem		2,0427	318,2411	320,2838	320,2838	320,2838

Rodzaj użytku	Województwo	30	30	30	30	Ogółem
	Powiat	14	14	14		ha
	Gmina	44	45			(z dokł.
	Obręb ewidencyjny					do 1 m2)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	w tym:					
	1) budynki i budowle		1,4121	1,4121	1,4121	1,4121
	2) urządzenia melioracji wodnych	0,1700	2,7906	2,9606	2,9606	2,9606
	3) linie podziału przestrzennego lasu	0,6064	116,6767	117,2831	117,2831	117,2831
	4) drogi leśne	0,8942	175,0309	175,9251	175,9251	175,9251
	5) tereny pod liniami energetycznymi	0,3721	20,2360	20,6081	20,6081	20,6081
	6) szkółki leśne					
	7) miejsca składowania drewna					
	8) parkingi leśne		0,9809	0,9809	0,9809	0,9809
	9) urządzenia turystyczne		1,1139	1,1139	1,1139	1,1139
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione			0,1838	0,1838	0,1838	0,1838
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem		66,1084	8681,8151	8747,9235	8747,9235	8747,9235
3. Użytki rolne - razem		17,5275	126,9149	144,4424	144,4424	144,4424
	3.1. Grunty orne - razem	4,5423	49,6225	54,1648	54,1648	54,1648
	w tym:					
	1) role	4,5423	46,0025	50,5448	50,5448	50,5448
	2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych		3,6200	3,6200	3,6200	3,6200
	3) ugory, odłogi					
	4) działki rodzinne na gruntach ornych					
	5) budowle wspomagające produkcję rolniczą					
	3.2. Sady		1,8176	1,8176	1,8176	1,8176
	3.3. Łąki trwałe		24,3067	24,3067	24,3067	24,3067
	3.4. Pastwiska trwałe	12,9200	11,5697	24,4897	24,4897	24,4897
	3.5. Grunty rolne zabudowane		0,6830	0,6830	0,6830	0,6830
	3.6. Grunty pod stawami rybnymi		10,2430	10,2430	10,2430	10,2430
	3.7. Grunty pod rowami rolnymi	0,0652		0,0652	0,0652	0,0652
	3.8. Zadrzewienia i zakrzewienia na użytkach rolnych					
	3.9. Nieużytki - razem		28,6724	28,6724	28,6724	28,6724
	w tym:					
	1) bagna		28,0324	28,0324	28,0324	28,0324
	2) piaski					
	3) utwory fizjograficzne		0,6400	0,6400	0,6400	0,6400
	4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji					
	5) wody nie nadające się do produkcji rybnej					

Rodzaj użytku	Województwo	30	30	30	30	Ogółem
	Powiat	14	14	14		ha
	Gmina	44	45			(z dokł.
	Obręb ewidencyjny					do 1 m2)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
4. Grunty pod wodami - razem		1,1600	2,5026	3,6626	3,6626	3,6626
w tym:						
4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi						
4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi		1,1600	2,5026	3,6626	3,6626	3,6626
4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi						
5. Użytki ekologiczne - razem						
6. Tereny różne - razem						
w tym:						
1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.						
2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego						
3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)						
4) różne inne						
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem			1,1474	1,1474	1,1474	1,1474
w tym:						
7.1. Tereny mieszkaniowe			0,4088	0,4088	0,4088	0,4088
7.2. Tereny przemysłowe						
7.3. Tereny zabudowane inne						
7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane			0,4463	0,4463	0,4463	0,4463
7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem						
w tym:						
1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne						
2) tereny zabytkowe						
3) tereny sportowe						
4) ogrody zoologiczne i botaniczne						
5) tereny zieleni nieurządzonej						
6) rodzinne ogrody działkowe						
7.6. Użytki kopalne						
7.7. Tereny komunikacyjne - razem			0,2923	0,2923	0,2923	0,2923
w tym:						
1) drogi			0,2923	0,2923	0,2923	0,2923
2) tereny kolejowe						
3) grunty pod budowę dróg publicznych						
4) inne tereny komunikacyjne						
Razem (2-7) Grunty nie zaliczone do lasów		18,6875	130,7487	149,4362	149,4362	149,4362

Rodzaj użytku	Województwo	30	30	30	30	Ogółem
	Powiat	14	14	14		ha
	Gmina	44	45			(z dokł.
	Obręb ewidencyjny					do 1 m2)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia						
OGÓŁEM (1-7)		84,7959	8812,3800	8897,1759	8897,1759	8897,1759

Tabela II: Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji

Nadleśnictwo Sieraków, Obręb BUCHARZEWO SIERAKOWSKIE (09-25-1-)

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	MD	ŚW	DG	BK	DB.S	DB.B	DB.C	WZ	BRZ	OL	OL.S	AK	OS	Razem	
		Powierzchnia w ha															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	15
BS	IA																
	I																
	II																
	III	0,62														0,62	100
	IV																
Razem	ha	0,62														0,62	100
	%	100														100	100
BŚW	IA	54,28														54,28	0,91
	I	665,37														665,37	11,14
	II	4283,6									5,82					4289,42	71,83
	III	942,96									5,01					947,97	15,88
	IV	14,07														14,07	0,24
Razem	ha	5960,28									10,83					5971,11	100
	%	99,82									0,18					100	100
BW	IA	3,69														3,69	63,95
	I	2,08														2,08	36,05
	II																
	III																
	IV																
Razem	ha	5,77														5,77	100
	%	100														100	100
BMŚW	IA	126,3														126,3	8,2
	I	952,28	0,98	0,58	1,93				0,85		7,84			1,47		965,93	62,75
	II	407,39		1,95							9,44					418,78	27,2
	III	23,6		1,26		0,6					2,99					28,45	1,85
	IV																
Razem	ha	1509,57	0,98	3,79	1,93	0,6			0,85		20,27			1,47		1539,46	100

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	MD	ŚW	DG	BK	DB.S	DB.B	DB.C	WZ	BRZ	OL	OL.S	AK	OS	Razem	
		Powierzchnia w ha															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	15
	%	98,04	0,06	0,25	0,13	0,04			0,06		1,32			0,1		100	100
BMW	IA	9,66														9,66	20,03
	I	24,58		6,48												31,06	64,4
	II	1,86		1,11			1,5				3,04					7,51	15,57
	III																
	IV																
Razem	ha	36,1		7,59			1,5				3,04					48,23	100
	%	74,85		15,74			3,11				6,3					100	100
BMB	IA	0,66														0,66	17,01
	I	3,22														3,22	82,99
	II																
	III																
	IV																
Razem	ha	3,88														3,88	100
	%	100														100	100
LMŚW	IA	116,55														116,55	34,51
	I	105,24	8,71	0,84		2,66	0,49				13,04			1,88		132,86	39,35
	II	28,14	2,38	1,24	3,07	1,83	14,14				19,29	0,47			0,28	70,84	20,98
	III	0,83					13,94	2,67								17,44	5,16
	IV																
Razem	ha	250,76	11,09	2,08	3,07	4,49	28,57	2,67			32,33	0,47		1,88	0,28	337,69	100
	%	74,26	3,28	0,62	0,91	1,33	8,46	0,79			9,57	0,14		0,56	0,08	100	100
LMW	IA	18,07														18,07	18,1
	I	11,91	1,47	12,09			6,11				11,73	0,58				43,89	43,97
	II	3,98		0,91	0,67		9,4			0,28	6,51	7,63				29,38	29,43
	III							4,29				3,75				8,04	8,05
	IV												0,45			0,45	0,45
Razem	ha	33,96	1,47	13	0,67		15,51	4,29		0,28	18,24	11,96	0,45			99,83	100
	%	34,02	1,47	13,02	0,67		15,54	4,3		0,28	18,27	11,98	0,45			100	100
LŚW	IA	1,47														1,47	24,26
	I						0,94					0,58				1,52	25,08
	II					1,6	1,47									3,07	50,66
	III																
	IV																

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	MD	ŚW	DG	BK	DB.S	DB.B	DB.C	WZ	BRZ	OL	OL.S	AK	OS	Razem	
		Powierzchnia w ha															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	15
Razem	ha	1,47				1,6	2,41					0,58				6,06	100
	%	24,26				26,4	39,77					9,57				100	100
LW	IA																
	I			1,8												1,8	22,39
	II						4,69					1,55				6,24	77,61
	III																
	IV																
Razem	ha			1,8			4,69					1,55				8,04	100
	%			22,39			58,33					19,28				100	100
OL	IA	4,64														4,64	13,61
	I										1,94	5,12				7,06	20,71
	II											16,07				16,07	47,14
	III											6,32				6,32	18,54
	IV																
Razem	ha	4,64									1,94	27,51				34,09	100
	%	13,61									5,69	80,7				100	100
OLJ	IA																
	I											2,21				2,21	13,8
	II											9,22				9,22	57,59
	III											4,58				4,58	28,61
	IV																
Razem	ha											16,01				16,01	100
	%											100				100	100
LŁ	IA	4,97														4,97	68,17
	I										1,07					1,07	14,68
	II						1,25									1,25	17,15
	III																
	IV																
Razem	ha	4,97					1,25				1,07					7,29	100
	%	68,17					17,15				14,68					100	100
Łącznie	IA	340,29														340,29	4,21
	I	1764,68	11,16	21,79	1,93	2,66	7,54		0,85		35,62	8,49		3,35		1858,07	23
	II	4724,97	2,38	5,21	3,74	3,43	32,45			0,28	44,1	34,94			0,28	4851,78	60,06
	III	968,01		1,26		0,6	13,94	6,96			8	14,65				1013,42	12,55

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	MD	ŚW	DG	BK	DB.S	DB.B	DB.C	WZ	BRZ	OL	OL.S	AK	OS	Razem	
		Powierzchnia w ha															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	15
	IV	14,07											0,45			14,52	0,18
Ogółem	ha	7812,02	13,54	28,26	5,67	6,69	53,93	6,96	0,85	0,28	87,72	58,08	0,45	3,35	0,28	8078,08	100
	%	96,7	0,17	0,35	0,07	0,08	0,67	0,09	0,01	0	1,09	0,72	0,01	0,04	0	100	100

Tabela III: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych (dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących

Nadleśnictwo Sieraków, Obręb BUCHARZEWO SIERAKOWSKIE (09-25-1-)

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
	płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
	powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Rezerwaty																								
SO						1,80	2,34	9,65	10,89	1,33	2,12	0,84	3,06	4,00	35,41	10,34	13,94	4,51				100,23	100,23	76,41
					321			1035	2570	380	665	280	1245	2250	15535	5560	7315	2125				39281	39281	75,24
DB.S																		6,67				6,67	6,67	5,08
					213													2920				3133	3133	6,00
BRZ														2,54		0,40						2,94	2,94	2,24
														1175		195						1370	1370	2,62
OL								0,95			4,15	2,31	1,47			12,00		0,47				21,35	21,35	16,27
					14			235			1475	950	480			5075		195				8424	8424	16,14
Razem						1,80	2,34	10,60	10,89	1,33	6,27	3,15	4,53	6,54	35,41	22,74	13,94	11,65				131,19	131,19	100,00
					548			1270	2570	380	2140	1230	1725	3425	15535	10830	7315	5240				52208	52208	100,00
Lasy ochronne																								
SO		180,37		8,90		744,29	587,70	260,24	128,49	244,66	141,41	179,51	107,24	120,47	2044,45	381,43	21,98	4,86	70,83			5037,56	5226,83	96,88
		7124		293	33677		4095	25550	20125	52605	35055	63380	37140	49205	781465	166810	9575	1650	24045			1304377	1311794	96,79
MD									1,47													1,47	1,47	0,03
									180													180	180	0,01
ŚW							0,82	2,21	8,96	3,74	2,87	2,30		2,02								22,92	22,92	0,42
					57		65	155	1550	1120	1025	925		735								5632	5632	0,42
DG						0,67			1,93							2,30						4,90	4,90	0,09
					140				240							1405						1785	1785	0,13
BK							0,60															0,60	0,60	0,01
					13		5															18	18	0,00
DB		1,58	3,84	1,85																			7,27	0,13
		45	151	42																			238	0,02
DB.S						5,70	5,21	1,40		0,49			0,75	7,31	1,99	1,75	2,45	1,25				28,30	28,30	0,52
					325			25		115			285	3420	785	770	1060	970				7755	7755	0,57
DB.B																	1,57	4,29				5,86	5,86	0,11

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
	płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
	powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																	705	2555				3260	3260	0,24
WZ															0,28							0,28	0,28	0,01
															100							100	100	0,01
JS				1,38																			1,38	0,03
BRZ						0,72		1,81	2,90	3,05	2,17	0,79	9,35	5,43	7,09				11,30			44,61	44,61	0,83
					5			195	485	590	540	220	2260	1660	1700				2950			10605	10605	0,78
OL				10,59			0,58		3,70	3,76	2,44	14,18	7,61	2,00	0,90				1,56			36,73	47,32	0,88
				310	87		50		885	1260	680	6070	2620	645	280				355			12932	13242	0,98
OL.S										0,45												0,45	0,45	0,01
										50												50	50	0,00
AK								1,47				1,23										2,70	2,70	0,05
								215				415										630	630	0,05
Razem		181,95	3,84	22,72		751,38	594,91	267,13	147,45	256,15	148,89	198,01	124,95	137,23	2054,71	385,48	26,00	10,40	83,69			5186,38	5394,89	100,00
		7169	151	645	34304		4215	26140	23465	55740	37300	71010	42305	55665	784330	168985	11340	5175	27350			1347324	1355289	100,00
Lasy gospod.																								
SO		139,84		1,26		424,88	333,52	127,79	90,62	42,66	58,27	114,70	159,59	111,73	986,16	121,13	1,62	2,16	99,40			2674,23	2815,33	97,03
		5664		26	18630		4105	12900	16440	11630	16045	40030	64155	47140	376255	52555	700	665	35775			697025	702715	97,43
MD									4,99	1,46	1,48		1,76	2,38								12,07	12,07	0,42
									780	415	585		700	500								2980	2980	0,41
ŚW								0,84		1,82	1,42					1,26						5,34	5,34	0,18
					5			115		310	400					390						1220	1220	0,17
DG						0,77																0,77	0,77	0,03
					40																	40	40	0,01
BK								6,09														6,09	6,09	0,21
					180			275														455	455	0,06
DB.S							12,56		1,75							0,97			3,68			18,96	18,96	0,65
					648		110		135							300			1045			2238	2238	0,31
DB.B							1,10															1,10	1,10	0,04
					48		25															73	73	0,01
DB.C									0,85													0,85	0,85	0,03
									130													130	130	0,02
BRZ						0,67		1,34	3,30	1,49	1,60	6,39	12,14	3,36	1,56				8,32			40,17	40,17	1,38

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
	płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
	powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					99			140	545	235	410	2225	4060	1080	375				1940			11109	11109	1,54
AK															0,65							0,65	0,65	0,02
															210							210	210	0,03
OS										0,28												0,28	0,28	0,01
										75												75	75	0,01
Razem		139,84		1,26		426,32	347,18	136,06	101,51	47,71	62,77	121,09	173,49	117,47	988,37	123,36	1,62	2,16	111,40			2760,51	2901,61	100,00
		5664		26	19650		4240	13430	18030	12665	17440	42255	68915	48720	376840	53245	700	665	38760			715555	721245	100,00
Łącznie																								
SO		320,21		10,16		1170,97	923,56	397,68	230,00	288,65	201,80	295,05	269,89	236,20	3066,02	512,90	37,54	11,53	170,23			7812,02	8142,39	96,61
		12788		319	52628		8200	39485	39135	64615	51765	103690	102540	98595	1173255	224925	17590	4440	59820			2040683	2053790	96,48
MD									6,46	1,46	1,48		1,76	2,38								13,54	13,54	0,16
									960	415	585		700	500								3160	3160	0,15
ŚW							0,82	3,05	8,96	5,56	4,29	2,30		2,02		1,26						28,26	28,26	0,34
					62		65	270	1550	1430	1425	925		735		390						6852	6852	0,32
DG						1,44			1,93							2,30						5,67	5,67	0,07
					180				240							1405						1825	1825	0,09
BK							0,60	6,09														6,69	6,69	0,08
					193		5	275														473	473	0,02
DB		1,58	3,84	1,85																			7,27	0,09
		45	151	42																			238	0,01
DB.S						5,70	17,77	1,40	1,75	0,49			0,75	7,31	1,99	2,72	2,45	7,92	3,68			53,93	53,93	0,64
					1186		110	25	135	115			285	3420	785	1070	1060	3890	1045			13126	13126	0,62
DB.B							1,10										1,57	4,29				6,96	6,96	0,08
					48		25										705	2555				3333	3333	0,16
DB.C									0,85													0,85	0,85	0,01
									130													130	130	0,01
WZ															0,28							0,28	0,28	0,00
															100							100	100	0
JS				1,38																			1,38	0,02
BRZ						1,39		3,15	6,20	4,54	3,77	7,18	21,49	11,33	8,65	0,40			19,62			87,72	87,72	1,04
					104			335	1030	825	950	2445	6320	3915	2075	195			4890			23084	23084	1,08
OL				10,59			0,58	0,95	3,70	3,76	6,59	16,49	9,08	2,00	0,90	12,00		0,47	1,56			58,08	68,67	0,81

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
	płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
	powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				310	101		50	235	885	1260	2155	7020	3100	645	280	5075		195	355			21356	21666	1,02
OL.S										0,45												0,45	0,45	0,01
										50												50	50	0
AK								1,47				1,23			0,65							3,35	3,35	0,04
								215				415			210							840	840	0,04
OS										0,28												0,28	0,28	0,00
										75												75	75	0
Ogółem		321,79	3,84	23,98		1179,50	944,43	413,79	259,85	305,19	217,93	322,25	302,97	261,24	3078,49	531,58	41,56	24,21	195,09			8078,08	8427,69	100
		12833	151	671	54502		8455	40840	44065	68785	56880	114495	112945	107810	1176705	233060	19355	11080	66110			2115087	2128742	100
Procent		3,82	0,05	0,28		14,00	11,21	4,91	3,08	3,62	2,59	3,82	3,59	3,10	36,53	6,31	0,49	0,29	2,31			95,85	100,00	100
		0,60	0,01	0,03	2,56		0,40	1,92	2,07	3,23	2,67	5,38	5,31	5,06	55,27	10,95	0,91	0,52	3,11			99,36	100,00	100

Tabela IV: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących

Nadleśnictwo Sieraków, Obręb BUCHARZEWO SIERAKOWSKIE (09-25-1-)

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
		płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
BS	SO										0,62												0,62	0,62	100
											65												65	65	100
	Razem										0,62												0,62	0,62	100
											65												65	65	100
BŚW	SO		285,29				1032,37	713,22	301,92	190,98	260,32	171,23	164,24	103,11	143,58	2526,00	334,31	15,62	3,38				5960,28	6245,57	99,83
			11245			43363		4165	27800	30905	56590	41790	50395	33655	56910	940105	135970	5965	1140				1428753	1439998	99,84
	BRZ								0,98	2,05		0,38		1,54	3,72	2,16							10,83	10,83	0,17
									95	375		55		485	770	475							2255	2255	0,16
	Razem		285,29				1032,37	713,22	302,90	193,03	260,32	171,61	164,24	104,65	147,30	2528,16	334,31	15,62	3,38				5971,11	6256,40	100
			11245			43363		4165	27895	31280	56590	41845	50395	34140	57680	940580	135970	5965	1140				1431008	1442253	100
BW	SO												5,77										5,77	5,77	100
													2280										2280	2280	100
	Razem												5,77										5,77	5,77	100
													2280										2280	2280	100
BB	SO				4,89																			4,89	100
					20																			20	100
	Razem				4,89																			4,89	100
					20																			20	100
BMŚW	SO		29,83		1,86		123,18	171,89	89,84	26,38	16,47	21,78	65,28	104,29	73,19	497,46	161,03	20,31	3,02	135,45			1509,57	1541,26	98,11
			1156		84	7880		2515	10880	5990	4920	7010	25940	42055	32810	214350	79710	10875	920	47365			493220	494460	98,63
	MD													0,98									0,98	0,98	0,06
														425									425	425	0,08
	ŚW								0,53		0,58	1,42					1,26						3,79	3,79	0,24
									35		150	400					390						975	975	0,19

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
		płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	DG									1,93													1,93	1,93	0,12
						23				240													263	263	0,05
	BK							0,60															0,60	0,60	0,04
						13		5															18	18	0
	DB.C									0,85													0,85	0,85	0,05
										130													130	130	0,03
	BRZ						0,67		1,34	3,40		0,81	0,89	6,27		6,49	0,40						20,27	20,27	1,29
						59			140	530		185	225	1975		1600	195						4909	4909	0,98
	AK								1,47														1,47	1,47	0,09
									215														215	215	0,04
	Razem		29,83		1,86		123,85	172,49	93,18	32,56	17,05	24,01	66,17	111,54	73,19	503,95	162,69	20,31	3,02	135,45			1539,46	1571,15	100
			1156		84	7975		2520	11270	6890	5070	7595	26165	44455	32810	215950	80295	10875	920	47365			500155	501395	100
	SO		5,09		0,72			8,21	5,01	5,84	2,89	2,19	6,74	3,23	0,71	1,28							36,10	41,91	77,54
			387		23	195		460	710	965	790	660	2740	1050	310	510							8390	8800	76,62
	ŚW								1,68	1,06	3,74				1,11								7,59	7,59	14,05
						57			120	190	1120				455								1942	1942	16,91
BMW	DB.S						1,50																1,50	1,50	2,78
						83																	83	83	0,72
	BRZ													2,03						1,01			3,04	3,04	5,63
														420						240			660	660	5,75
	Razem		5,09		0,72		1,50	8,21	6,69	6,90	6,63	2,19	6,74	5,26	1,82	1,28				1,01			48,23	54,04	100
			387		23	335		460	830	1155	1910	660	2740	1470	765	510				240			11075	11485	100
	SO											1,34	2,54										3,88	3,88	100
												510	980										1490	1490	100
BMB	Razem											1,34	2,54										3,88	3,88	100
												510	980										1490	1490	100
	SO				2,69		13,20	26,70		6,26	1,95	3,56	33,00	53,97	13,51	39,53	17,56	1,61	5,13	34,78			250,76	253,45	74,47
					192	1118		915		1195	640	1295	13890	23650	6400	17625	9245	750	2380	12455			91558	91750	80,52
LMŚW	MD									4,99	1,46	1,48		0,78	2,38								11,09	11,09	3,26
										780	415	585		275	500								2555	2555	2,24
	ŚW								0,84		1,24												2,08	2,08	0,61
						5			115		160												280	280	0,25

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
		płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	DG						0,77										2,30						3,07	3,07	0,9
						140											1405						1545	1545	1,36
	BK								4,49														4,49	4,49	1,32
						152			275														427	427	0,37
	DB.S							12,56		1,75	0,49						0,97	2,45	6,67	3,68			28,57	28,57	8,39
						861		110		135	115						300	1060	2920	1045			6546	6546	5,75
	DB.B							1,10										1,57					2,67	2,67	0,78
						48		25										705					778	778	0,68
	BRZ									0,75	1,49	0,79	5,50	10,58	3,36					9,86			32,33	32,33	9,5
						40				125	235	225	2000	3150	1080					2305			9160	9160	8,04
	OL																		0,47				0,47	0,47	0,14
																			195				195	195	0,17
	AK												1,23			0,65							1,88	1,88	0,55
													415			210							625	625	0,55
	OS										0,28												0,28	0,28	0,08
											75												75	75	0,07
	Razem				2,69		13,97	40,36	5,33	13,75	6,91	5,83	39,73	65,33	19,25	40,18	20,83	5,63	12,27	48,32			337,69	340,38	100
					192	2364		1050	390	2235	1640	2105	16305	27075	7980	17835	10950	2515	5495	15805			113744	113936	100
LMW	SO						2,22	3,54	0,91	0,54	6,40	1,70	9,16	2,53	5,21	1,75							33,96	33,96	32,47
						72		145	95	80	1610	500	3940	1000	2165	665							10272	10272	36,09
	MD									1,47													1,47	1,47	1,41
										180													180	180	0,63
	ŚW									6,92		2,87	2,30		0,91								13,00	13,00	12,44
										1160		1025	925		280								3390	3390	11,91
	DG						0,67																0,67	0,67	0,64
						17																	17	17	0,06
	DB		1,58	3,13																				4,71	4,51
			45	119																				164	0,58
	DB.S						4,20	5,21	1,40						3,47	1,23							15,51	15,51	14,84
						242			25						1780	465							2512	2512	8,83
	DB.B																		4,29				4,29	4,29	4,1
																			2555				2555	2555	8,98

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
		płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	WZ															0,28							0,28	0,28	0,27
																100							100	100	0,35
	BRZ						0,72		0,83		1,98	0,64		1,07	4,25					8,75			18,24	18,24	17,45
						5			100		435	165		290	2065					2345			5405	5405	18,99
	OL							0,58				1,04	4,25	3,27	1,26					1,56			11,96	11,96	11,44
						15		50				305	1565	1110	415					355			3815	3815	13,4
	OL.S										0,45												0,45	0,45	0,43
											50												50	50	0,18
	Razem		1,58	3,13			7,81	9,33	3,14	8,93	8,83	6,25	15,71	6,87	15,10	3,26			4,29	10,31			99,83	104,54	100
			45	119		351		195	220	1420	2095	1995	6430	2400	6705	1230			2555	2700			28296	28460	100
LŚW	SO													1,47									1,47	1,47	24,26
														705									705	705	34,69
	BK								1,60														1,60	1,60	26,4
						28																	28	28	1,38
	DB.S													0,75	0,94		0,72						2,41	2,41	39,77
														285	555		245						1085	1085	53,4
	OL											0,58											0,58	0,58	9,57
						19						195											214	214	10,53
	Razem								1,60			0,58		2,22	0,94		0,72						6,06	6,06	100
						47						195		990	555		245						2032	2032	100
LW	ŚW							0,82		0,98													1,80	1,80	20,57
								65		200													265	265	9,47
	DB			0,71																				0,71	8,11
				32																				32	1,14
	DB.S														2,90	0,76	1,03						4,69	4,69	53,61
															1085	320	525						1930	1930	69,01
	OL										1,55												1,55	1,55	17,71
											570												570	570	20,38
	Razem			0,71				0,82		0,98	1,55				2,90	0,76	1,03						8,04	8,75	100
				32				65		200	570				1085	320	525						2765	2797	100
OL	SO												4,64										4,64	4,64	10,38
													1800										1800	1800	13,32

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
		płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	BRZ											1,15	0,79										1,94	1,94	4,34
												320	220										540	540	4
	OL				10,59				0,95	2,69		2,25	11,78	2,57	0,74	0,90	5,63						27,51	38,10	85,28
					310	56			235	795		740	5290	800	230	280	2440						10866	11176	82,68
	Razem				10,59				0,95	2,69		3,40	17,21	2,57	0,74	0,90	5,63						34,09	44,68	100
					310	56			235	795		1060	7310	800	230	280	2440						13206	13516	100
OLJ	JS				1,38																			1,38	7,94
	OL									1,01	2,21	2,72	0,46	3,24			6,37						16,01	16,01	92,06
						11				90	690	915	165	1190			2635						5696	5696	100
	Razem				1,38					1,01	2,21	2,72	0,46	3,24			6,37						16,01	17,39	100
						11				90	690	915	165	1190			2635						5696	5696	100
LŁ	SO												3,68	1,29									4,97	4,97	54,37
													1725	425									2150	2150	64,82
	DB				1,85																			1,85	20,24
					42																			42	1,27
	DB.S																		1,25				1,25	1,25	13,68
																			970				970	970	29,24
	BRZ										1,07												1,07	1,07	11,71
											155												155	155	4,67
	Razem				1,85						1,07		3,68	1,29					1,25				7,29	9,14	100
					42						155		1725	425					970				3275	3317	100
Łącznie	SO		320,21		10,16		1170,97	923,56	397,68	230,00	288,65	201,80	295,05	269,89	236,20	3066,02	512,90	37,54	11,53	170,23			7812,02	8142,39	96,61
			12788		319	52628		8200	39485	39135	64615	51765	103690	102540	98595	1173255	224925	17590	4440	59820			2040683	2053790	96,48
	MD									6,46	1,46	1,48		1,76	2,38								13,54	13,54	0,16
										960	415	585		700	500								3160	3160	0,15
	ŚW							0,82	3,05	8,96	5,56	4,29	2,30		2,02		1,26						28,26	28,26	0,34
						62		65	270	1550	1430	1425	925		735		390						6852	6852	0,32
	DG						1,44			1,93							2,30						5,67	5,67	0,07
						180				240							1405						1825	1825	0,09
	BK							0,60	6,09														6,69	6,69	0,08
						193		5	275														473	473	0,02

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
		płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	DB		1,58	3,84	1,85																			7,27	0,09
			45	151	42																			238	0,01
	DB.S						5,70	17,77	1,40	1,75	0,49			0,75	7,31	1,99	2,72	2,45	7,92	3,68			53,93	53,93	0,64
						1186		110	25	135	115			285	3420	785	1070	1060	3890	1045			13126	13126	0,62
	DB.B							1,10										1,57	4,29				6,96	6,96	0,08
						48		25										705	2555				3333	3333	0,16
	DB.C									0,85													0,85	0,85	0,01
										130													130	130	0,01
	WZ															0,28							0,28	0,28	0
																100							100	100	0
	JS				1,38																			1,38	0,02
	BRZ						1,39		3,15	6,20	4,54	3,77	7,18	21,49	11,33	8,65	0,40			19,62			87,72	87,72	1,04
						104			335	1030	825	950	2445	6320	3915	2075	195			4890			23084	23084	1,08
	OL				10,59			0,58	0,95	3,70	3,76	6,59	16,49	9,08	2,00	0,90	12,00		0,47	1,56			58,08	68,67	0,81
					310	101		50	235	885	1260	2155	7020	3100	645	280	5075		195	355			21356	21666	1,02
	OL.S										0,45												0,45	0,45	0,01
											50												50	50	0
	AK								1,47				1,23			0,65							3,35	3,35	0,04
									215				415			210							840	840	0,04
	OS										0,28												0,28	0,28	0
											75												75	75	0
Ogółem			321,79	3,84	23,98		1179,50	944,43	413,79	259,85	305,19	217,93	322,25	302,97	261,24	3078,49	531,58	41,56	24,21	195,09			8078,08	8427,69	100
			12833	151	671	54502		8455	40840	44065	68785	56880	114495	112945	107810	1176705	233060	19355	11080	66110			2115087	2128742	100

Tabela Va: Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Nadleśnictwo Sieraków, Obręb BUCHARZEWO SIERAKOWSKIE (09-25-1-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BS	SO					0,62												0,62	100,00
Razem	ha					0,62												0,62	100,00
	%					100,00												100,00	100,00
BŚW	SO	850,58	618,18	272,65	177,29	256,88	167,54	162,74	99,28	144,92	2523,42	334,11	15,47	3,38				5626,44	94,23
	MD		4,93	0,60	0,13													5,66	0,09
	ŚW		0,72	2,14	3,62		0,05			0,22								6,75	0,11
	BK	0,65	2,57															3,22	0,05
	DB.S							0,46										0,46	0,01
	DB.B	0,81	2,38	0,12														3,31	0,06
	KL	0,28	0,41															0,69	0,01
	BRZ	179,51	83,68	27,39	11,48	3,12	3,86	0,70	5,37	2,16	4,74	0,20						322,21	5,40
	OL				0,26		0,16											0,42	0,01
	AK	0,27	0,35		0,25	0,32		0,34					0,15					1,68	0,03
	LP	0,27																0,27	0,00
Razem	ha	1032,37	713,22	302,90	193,03	260,32	171,61	164,24	104,65	147,30	2528,16	334,31	15,62	3,38				5971,11	100,00
	%	17,29	11,94	5,07	3,23	4,36	2,87	2,75	1,75	2,47	42,35	5,60	0,26	0,06				100,00	100,00
BW	SO							5,56										5,56	96,36
	ŚW							0,21										0,21	3,64
Razem	ha							5,77										5,77	100,00
	%							100,00										100,00	100,00
BMŚW	SO	89,86	133,40	68,67	22,96	15,60	21,04	62,25	95,42	70,48	490,58	159,96	20,18	2,27	94,94			1347,61	87,53
	SO.C			0,30														0,30	0,02
	SO.WE														0,73			0,73	0,05
	MD		0,91	0,05	0,08			0,23	0,69	0,07	0,45							2,48	0,16
	ŚW	0,10	1,43	5,48	2,42	1,08	1,14	1,04	0,40	0,58	1,78	0,63			4,14			20,22	1,31
	DG				1,93													1,93	0,13

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	BK	8,52	13,30	1,31											25,16			48,29	3,14
	DB.S	0,22	1,53	1,68			0,68				2,78	0,59		0,31	2,05			9,84	0,64
	DB.B	3,92	3,26	0,65							0,38				5,34			13,55	0,88
	DB.C				0,77													0,77	0,05
	KL		0,52															0,52	0,03
	JW	0,30													0,47			0,77	0,05
	BRZ	20,64	18,14	12,70	4,40	0,37	1,15	2,65	15,03	2,06	7,39	1,07		0,44	0,43			86,47	5,62
	OL											0,32			0,31			0,63	0,04
	AK	0,09		2,34							0,59	0,12	0,13		0,11			3,38	0,22
	LP	0,20													1,32			1,52	0,10
	CZR.P														0,45			0,45	0,03
Razem	ha	123,85	172,49	93,18	32,56	17,05	24,01	66,17	111,54	73,19	503,95	162,69	20,31	3,02	135,45			1539,46	100,00
	%	8,05	11,20	6,05	2,12	1,11	1,56	4,30	7,25	4,75	32,72	10,57	1,32	0,20	8,80			100,00	100,00
BMW	SO		5,17	4,06	4,28	3,51	2,19	6,20	3,19	0,50	1,28				0,21			30,59	63,43
	MD			0,51	0,50													1,01	2,09
	ŚW		1,14	1,35	1,09	2,34		0,31		1,11								7,34	15,22
	BK			0,11														0,11	0,23
	DB.S	0,90		0,11											0,27			1,28	2,65
	JW			0,11														0,11	0,23
	GB	0,45																0,45	0,93
	BRZ		1,90	0,44	0,32	0,47		0,23	1,66	0,21					0,50			5,73	11,88
	OL				0,49	0,31												0,80	1,66
	OL.S				0,22				0,41									0,63	1,31
	LP	0,15													0,03			0,18	0,37
Razem	ha	1,50	8,21	6,69	6,90	6,63	2,19	6,74	5,26	1,82	1,28				1,01			48,23	100,00
	%	3,11	17,03	13,87	14,31	13,75	4,54	13,97	10,91	3,77	2,65				2,09			100,00	100,00
BMB	SO						0,67	2,54										3,21	82,73
	ŚW						0,67											0,67	17,27
Razem	ha						1,34	2,54										3,88	100,00
	%						34,54	65,46										100,00	100,00
LMŚW	SO	6,06	18,49	0,12	3,68	2,16	3,15	28,67	48,70	10,22	37,05	16,88	1,40	4,71	22,37			203,66	60,30

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	SO.WE											0,08						0,08	0,02
	MD		0,21	0,36	3,58	0,73	1,33	2,17	4,19	3,65					0,41			16,63	4,92
	ŚW		0,10	1,63	0,76	1,54	0,22	1,74	0,54	0,90		0,49			0,49			8,41	2,49
	DG	0,69								0,18		1,06			0,23			2,16	0,64
	BK	3,58	7,44	2,81	0,19				0,37						9,89			24,28	7,19
	DB.S	2,71	9,12		2,61	1,00	0,13	0,13	0,31	0,46	1,39	1,67	2,22	3,58	8,02			33,35	9,88
	DB.B		0,70										1,57		0,36			2,63	0,78
	DB.C				0,52				0,10			0,15			0,03			0,80	0,24
	JW	0,34	0,16						0,09			0,17		1,33				2,09	0,62
	WZ												0,23					0,23	0,07
	JS									0,24				0,14				0,38	0,11
	GB		0,33															0,33	0,10
	BRZ	0,42	3,27	0,12	2,03	1,29	0,89	5,32	10,13	3,36	1,22	0,25	0,14	0,95	5,47			34,86	10,32
	OL		0,13	0,17	0,20		0,11	0,31	0,90	0,24			0,07	1,51	0,76			4,40	1,30
	AK							1,05			0,52	0,08			0,03			1,68	0,50
	TP														0,10			0,10	0,03
	OS		0,34			0,19		0,34										0,87	0,26
	LP	0,17			0,18									0,05	0,03			0,43	0,13
	CZM.P			0,12														0,12	0,04
	TP.C		0,07															0,07	0,02
	JRZ.B														0,13			0,13	0,04
Razem	ha	13,97	40,36	5,33	13,75	6,91	5,83	39,73	65,33	19,25	40,18	20,83	5,63	12,27	48,32			337,69	100,00
	%	4,14	11,95	1,58	4,07	2,05	1,73	11,77	19,33	5,70	11,90	6,17	1,67	3,63	14,31			100,00	100,00
LMW	SO	0,90	3,07	0,94	1,96	5,82	2,07	8,58	2,55	3,95	1,22				0,78			31,84	31,91
	MD	0,07			1,18					0,36								1,61	1,61
	ŚW	0,35	1,74	0,35	4,03	0,95	2,50	2,73		1,49	0,35			0,86				15,35	15,38
	DG	0,67								0,52								1,19	1,19
	BK	0,22	0,36															0,58	0,58
	DB.S	3,21	3,00	0,84					0,10	2,57	1,23				3,30			14,25	14,27
	DB.B	0,11	0,17											3,43				3,71	3,72
	JW	0,42								0,09					0,24			0,75	0,75

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	WZ	0,51						0,08	0,10		0,16				0,30			1,15	1,15
	BRZ	0,66	0,53	0,51	0,20	1,61	0,70	1,08	1,46	2,99	0,06				3,00			12,80	12,82
	OL	0,69	0,40	0,08	1,24		0,98	3,13	2,56	3,13	0,24				2,20			14,65	14,67
	OL.S				0,32	0,45		0,11	0,10									0,98	0,98
	LP		0,06												0,15			0,21	0,21
	CZM.P			0,42														0,42	0,42
	JRZ.B														0,34			0,34	0,34
Razem	ha	7,81	9,33	3,14	8,93	8,83	6,25	15,71	6,87	15,10	3,26			4,29	10,31			99,83	100,00
	%	7,82	9,35	3,15	8,95	8,85	6,26	15,71	6,88	15,13	3,27			4,30	10,33			100,00	100,00
LŚW	SO			0,64					0,88									1,52	25,08
	MD								0,29									0,29	4,79
	BK			0,80														0,80	13,20
	DB.S								0,68	0,94		0,72						2,34	38,61
	WZ						0,06											0,06	0,99
	BRZ								0,37									0,37	6,11
	OL						0,52											0,52	8,58
	CZM.P			0,16														0,16	2,64
Razem	ha			1,60			0,58		2,22	0,94		0,72						6,06	100,00
	%			26,40			9,57		36,64	15,51		11,88						100,00	100,00
LW	SO				0,20													0,20	2,49
	MD		0,08															0,08	1,00
	ŚW		0,58		0,39	0,16												1,13	14,05
	DG		0,08															0,08	1,00
	ŻYW.Z		0,08															0,08	1,00
	DB.S									1,74	0,76	1,03						3,53	43,90
	BRZ				0,10	0,16				0,87								1,13	14,05
	OL				0,29	1,23				0,29								1,81	22,51
Razem	ha		0,82		0,98	1,55				2,90	0,76	1,03						8,04	100,00
	%		10,20		12,19	19,28				36,07	9,45	12,81						100,00	100,00
OL	SO							2,67		0,15								2,82	8,27
	ŚW							1,33										1,33	3,90

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	BRZ						1,15	0,85			0,09							2,09	6,13
	OL			0,95	2,69		2,25	12,36	1,76	0,59	0,81	5,63						27,04	79,32
	OL.S								0,81									0,81	2,38
Razem	ha			0,95	2,69		3,40	17,21	2,57	0,74	0,90	5,63						34,09	100,00
	%			2,79	7,89		9,97	50,48	7,54	2,17	2,64	16,52						100,00	100,00
OLJ	SO								0,13									0,13	0,81
	ŚW					0,31												0,31	1,94
	DB.S					0,39												0,39	2,44
	OL				1,01	1,51	2,64	0,46	2,98			6,37						14,97	93,50
	OL.S								0,13									0,13	0,81
	WB						0,08											0,08	0,50
Razem	ha				1,01	2,21	2,72	0,46	3,24			6,37						16,01	100,00
	%				6,31	13,80	16,99	2,87	20,24			39,79						100,00	100,00
LŁ	SO					0,11		3,31	0,64									4,06	55,69
	ŚW					0,11												0,11	1,51
	DB.S								0,13					1,25				1,38	18,93
	JW								0,26									0,26	3,57
	BRZ					0,74		0,37										1,11	15,23
	OL					0,11												0,11	1,51
	AK								0,13									0,13	1,78
	TP								0,13									0,13	1,78
Razem	ha					1,07		3,68	1,29					1,25				7,29	100,00
	%					14,68		50,47	17,70					17,15				100,00	100,00
Łącznie	SO	947,40	778,31	347,08	210,37	284,70	196,66	282,52	250,79	230,22	3053,55	510,95	37,05	10,36	118,30			7258,26	89,84
	SO.C			0,30														0,30	0,00
	SO.WE											0,08			0,73			0,81	0,01
	MD	0,07	6,13	1,52	5,47	0,73	1,33	2,40	5,17	4,08	0,45				0,41			27,76	0,34
	ŚW	0,45	5,71	10,95	12,31	6,49	4,58	7,36	0,94	4,30	2,13	1,12		0,86	4,63			61,83	0,77
	DG	1,36	0,08		1,93					0,70		1,06			0,23			5,36	0,07
	ŻYW.Z		0,08															0,08	0,00
	BK	12,97	23,67	5,03	0,19				0,37						35,05			77,28	0,96

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	DB.S	7,04	13,65	2,63	2,61	1,39	0,81	0,59	1,22	5,71	6,16	4,01	2,22	5,14	13,64			66,82	0,83
	DB.B	4,84	6,51	0,77							0,38		1,57	3,43	5,70			23,20	0,29
	DB.C				1,29				0,10			0,15			0,03			1,57	0,02
	KL	0,28	0,93															1,21	0,01
	JW	1,06	0,16	0,11					0,35	0,09		0,17		1,33	0,71			3,98	0,05
	WZ	0,51					0,06	0,08	0,10		0,16		0,23		0,30			1,44	0,02
	JS									0,24				0,14				0,38	0,00
	GB	0,45	0,33															0,78	0,01
	BRZ	201,23	107,52	41,16	18,53	7,76	7,75	11,20	34,02	11,65	13,50	1,52	0,14	1,39	9,40			466,77	5,78
	OL	0,69	0,53	1,20	6,18	3,16	6,66	16,26	8,20	4,25	1,05	12,32	0,07	1,51	3,27			65,35	0,81
	OL.S				0,54	0,45		0,11	1,45									2,55	0,03
	AK	0,36	0,35	2,34	0,25	0,32		1,39	0,13		1,11	0,20	0,28		0,14			6,87	0,09
	TP								0,13						0,10			0,23	0,00
	OS		0,34			0,19		0,34										0,87	0,01
	WB						0,08											0,08	0,00
	LP	0,79	0,06		0,18									0,05	1,53			2,61	0,03
	CZM.P			0,70														0,70	0,01
	TP.C		0,07															0,07	0,00
	CZR.P														0,45			0,45	0,01
	JRZ.B														0,47			0,47	0,01
Ogółem	ha	1179,50	944,43	413,79	259,85	305,19	217,93	322,25	302,97	261,24	3078,49	531,58	41,56	24,21	195,09			8078,08	100,00
	%	14,60	11,69	5,12	3,22	3,78	2,70	3,99	3,75	3,23	38,11	6,58	0,51	0,30	2,42			100,00	100,00

Tabela Vb: Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Nadleśnictwo Sieraków, Obręb BUCHARZEWO SIERAKOWSKIE (09-25-1-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miąższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BS	SO					65												65	100
Razem	m3					65												65	100
	%					100,00												100,00	100
BŚW	SO		2700	24655	29115	56010	41160	50080	32780	57135	939310	135915	5915	1140				1375915	99,15
	MD		120	100	30													250	0,02
	ŚW			35	415		15			125	30							620	0,04
	BK		5															5	0
	DB.S							50			30							80	0,01
	BRZ		1285	3105	1630	480	635	175	1360	420	1210	55						10355	0,75
	OL				55		35											90	0,01
	AK		55		35	100		90					50					330	0,02
Razem	m3		4165	27895	31280	56590	41845	50395	34140	57680	940580	135970	5965	1140				1387645	100
	%		0,30	2,01	2,25	4,08	3,02	3,63	2,46	4,16	67,78	9,80	0,43	0,08				100,00	100
BW	SO							2190										2190	96,05
	ŚW							90										90	3,95
Razem	m3							2280										2280	100
	%							100,00										100,00	100
BMŚW	SO		1835	8695	5130	4655	6815	24915	39020	31735	209920	78455	10595	680	45920			468370	95,18
	SO.C			70														70	0,01
	SO.WE														250			250	0,05
	MD		65	10	20			75	295	30	190							685	0,14
	ŚW		65	510	665	325	345	445	195	405	1855	985	190		905			6890	1,4
	DG				240													240	0,05
	BK		65								330	30	50		105			580	0,12

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miąższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	DB.S		20	10			175				1160	315		140	110			1930	0,39
	DB.B		5						15		185	10						215	0,04
	DB.C				110													110	0,02
	JW								70									70	0,01
	BRZ		465	1710	725	90	260	730	4860	640	2125	365		100	40			12110	2,46
	OL											110						110	0,02
	AK			265							185	25	40		35			550	0,11
Razem	m3		2520	11270	6890	5070	7595	26165	44455	32810	215950	80295	10875	920	47365			492180	100
	%		0,51	2,29	1,40	1,03	1,54	5,32	9,03	6,67	43,88	16,31	2,21	0,19	9,62			100,00	100
BMW	SO		245	520	760	965	660	2490	1040	235	510				85			7510	69,92
	MD			70	85													155	1,44
	ŚW		90	130	160	770		175		455								1780	16,57
	BK			5														5	0,05
	DB.S			15														15	0,14
	JW			15														15	0,14
	BRZ		125	75	45	120		75	365	75					155			1035	9,64
	OL				80	55												135	1,26
	OL.S				25				65									90	0,84
Razem	m3		460	830	1155	1910	660	2740	1470	765	510				240			10740	100
	%		4,28	7,73	10,75	17,78	6,15	25,52	13,69	7,12	4,75				2,23			100,00	100
BMB	SO						190	980										1170	78,52
	ŚW						320											320	21,48
Razem	m3						510	980										1490	100
	%						34,23	65,77										100,00	100
LMŚW	SO		630		835	690	1185	12475	21990	5005	16415	8765	610	2060	11545			82205	73,82
	SO.WE											35						35	0,03
	MD		15	75	685	220	540	905	1450	1090					145			5125	4,6
	ŚW			155	105	220	75	645	215	455	30	330			195			2425	2,18
	DG									145		860			210			1215	1,09
	BK		90	120	15				160		35				100			520	0,47
	DB.S		40		185	240	35	45	85	175	780	620	1010	1780	1265			6260	5,62

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miąższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	DB.B												705					705	0,63
	DB.C				65				45			65						175	0,16
	JW								40		35	35		445				555	0,5
	WZ												105					105	0,09
	JS									40				50				90	0,08
	GB												25					25	0,02
	BRZ		175		300	215	245	1580	2765	1005	365	215	35	370	1940			9210	8,27
	OL		20	40	35		25	170	325	65			25	770	355			1830	1,64
	AK							320			175	25						520	0,47
	TP														50			50	0,04
	OS		75			55		165										295	0,26
	LP				10									20				30	0,03
	TP.C		5															5	0
Razem	m3		1050	390	2235	1640	2105	16305	27075	7980	17835	10950	2515	5495	15805			111380	100
	%		0,94	0,35	2,01	1,47	1,89	14,64	24,32	7,16	16,01	9,83	2,26	4,93	14,19			100,00	100
LMW	SO		80	85	425	1435	595	3535	1010	1515	415				345			9440	33,77
	MD				155					165								320	1,15
	ŚW		10	35	595	270	960	1435		925	180			675				5085	18,2
	DG									475								475	1,7
	DB.S			25					35	1320	465							1845	6,6
	DB.B													1880				1880	6,73
	JW									30								30	0,11
	WZ							25	30		65				130			250	0,89
	BRZ		55	70	20	340	160	335	370	1075	15				1075			3515	12,58
	OL		50	5	190		280	1080	940	1200	90				1150			4985	17,84
	OL.S				35	50		20	15									120	0,43
	LP																		
Razem	m3		195	220	1420	2095	1995	6430	2400	6705	1230			2555	2700			27945	100
	%		0,70	0,79	5,08	7,50	7,14	23,01	8,59	23,99	4,40			9,14	9,66			100,00	100
LŚW	SO								455									455	22,92
	MD								140									140	7,05

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miąższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	DB.S								270	555		245						1070	53,9
	WZ						20											20	1,01
	BRZ								125									125	6,3
	OL						175											175	8,82
Razem	m3						195		990	555		245						1985	100
	%						9,82		49,88	27,96		12,34						100,00	100
LW	SO				40													40	1,45
	MD		20															20	0,72
	ŚW		25		55	55												135	4,88
	DG		10															10	0,36
	ŻYW.Z		10															10	0,36
	DB.S									695	320	525						1540	55,7
	BRZ				20	50				275								345	12,48
	OL				85	465				115								665	24,05
Razem	m3		65		200	570				1085	320	525						2765	100
	%		2,35		7,23	20,61				39,25	11,57	18,99						100,00	100
OL	SO							1050		50								1100	8,37
	ŚW							750				90						840	6,39
	BRZ						320	235			25							580	4,41
	OL			235	795		740	5275	660	180	255	2350						10490	79,77
	OL.S								140									140	1,06
Razem	m3			235	795		1060	7310	800	230	280	2440						13150	100
	%			1,79	6,05		8,06	55,58	6,08	1,75	2,13	18,56						100,00	100
OLJ	SO								55									55	0,97
	ŚW					105												105	1,85
	DB.S					95												95	1,67
	OL				90	490	900	165	1115			2635						5395	94,9
	OL.S								20									20	0,35
	WB						15											15	0,26
Razem	m3				90	690	915	165	1190			2635						5685	100
	%				1,58	12,14	16,09	2,90	20,93			46,36						100,00	100

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miąższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
LŁ	SO					15		1605	260									1880	57,4
	ŚW					20												20	0,61
	DB.S								40					970				1010	30,84
	JW								40									40	1,22
	BRZ					105		120										225	6,87
	OL					15												15	0,46
	AK								35									35	1,07
	TP								50									50	1,53
Razem	m3					155		1725	425					970				3275	100
	%					4,73		52,67	12,98					29,62				100,00	100
Łącznie	SO		5490	33955	36305	63835	50605	99320	96610	95675	1166570	223135	17120	3880	57895			1950395	94,69
	SO.C			70														70	0
	SO.WE											35			250			285	0,01
	MD		220	255	975	220	540	980	1885	1285	190				145			6695	0,32
	ŚW		190	865	1995	1765	1715	3540	410	2365	2095	1405	190	675	1100			18310	0,89
	DG		10		240					620		860			210			1940	0,09
	ŻYW.Z		10															10	0
	BK		160	125	15				160		365	30	50		205			1110	0,05
	DB.S		60	50	185	335	210	95	430	2745	2755	1705	1010	2890	1375			13845	0,67
	DB.B		5						15		185	10	705	1880				2800	0,14
	DB.C				175				45			65						285	0,01
	JW			15					150	30	35	35		445				710	0,03
	WZ						20	25	30		65		105		130			375	0,02
	JS									40				50				90	0
	GB												25					25	0
	BRZ		2105	4960	2740	1400	1620	3250	9845	3490	3740	635	35	470	3210			37500	1,82
	OL		70	280	1330	1025	2155	6690	3040	1560	345	5095	25	770	1505			23890	1,16
	OL.S				60	50		20	240									370	0,02
	AK		55	265	35	100		410	35		360	50	90		35			1435	0,07
	TP								50						50			100	0
	OS		75			55		165										295	0,01

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miąższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	WB						15											15	0
	LP				10									20				30	0
	TP.C		5															5	0
Ogółem	m3		8455	40840	44065	68785	56880	114495	112945	107810	1176705	233060	19355	11080	66110			2060585	100
	%		0	2	2	3	3	6	5	5	57	11	1	1	3			100	100

Tabela VI: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw gatunków panujących o tym samym wieku rębności

Nadleśnictwo Sieraków, Obręb BUCHARZEWO SIERAKOWSKIE (09-25-1-)

Gospodarstwo	Wiek rębn.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				
			01 10	11 20	21 30	31 40	41 50	51 60	61 70	71 80	81 90	91 100	101 120	121 140	141 i wyż.				
			Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SPECJALNE (S)	100	SO	1,80	3,24	11,52	10,89	1,95	5,93	7,74	5,29	7,73	75,50	51,40	14,94	7,39	1,89			207,21
				30	1265	2570	445	1735	3085	2125	4175	33375	27940	7590	3240	600			88175
	140	DB.S												1,81	7,92				9,73
														800	3890				4690
	100	WZ										0,28							0,28
												100							100
	80	BRZ					1,07			1,44	2,54		0,40						5,45
							155			360	1175		195						1885
	80	OL			0,95			4,97	2,31	2,43	0,74		12,00		0,47				23,87
					235			1655	950	850	230		5075		195				9190
	Ra-		1,80	3,24	12,47	10,89	3,02	10,90	10,05	9,16	11,01	75,78	63,80	16,75	15,78	1,89			246,54
	zem			30	1500	2570	600	3390	4035	3335	5580	33475	33210	8390	7325	600			104040
LASÓW OCHRONNYCH (O)	100	SO	744,29	586,80	258,37	128,49	244,04	137,60	172,61	105,01	116,74	2004,36	340,37	20,98	1,98	68,94			4930,58
				4065	25320	20125	52540	33985	60575	36260	47280	763625	144430	9300	535	23445			1221485
	100	MD				1,47													1,47
						180													180
	80	ŚW		0,82	2,21	8,96	3,74	2,87	2,30		2,02								22,92
				65	155	1550	1120	1025	925		735								5575
	100	DG	0,67			1,93							2,30						4,90
						240							1405						1645
	100	BK		0,60															0,60
				5															5
	140	DB.S	5,70	5,21	1,40		0,49			0,75	7,31	1,99	1,75	0,64					25,24
					25		115			285	3420	785	770	260					5660
	140	DB.B												1,57	4,29				5,86
														705	2555				3260

Gospodarstwo	Wiek rębn.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				
			01 10	11 20	21 30	31 40	41 50	51 60	61 70	71 80	81 90	91 100	101 120	121 140	141 i wyż.				
			Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80	BRZ	0,72		1,81	2,90	1,98	2,17	0,79	7,91	5,43	7,09				11,30			42,10
					195	485	435	540	220	1900	1660	1700				2950			10085
	60	OL							1,92										1,92
									910										910
	80	OL		0,58		3,70	3,76	1,62	12,26	6,65	1,26	0,90				1,56			32,29
				50		885	1260	500	5160	2250	415	280				355			11155
	40	OL.S					0,45												0,45
							50												50
	80	AK			1,47				1,23										2,70
					215				415										630
	Ra-		751,38	594,01	265,26	147,45	254,46	144,26	191,11	120,32	132,76	2014,34	344,42	23,19	6,27	81,80			5071,03
	zem			4185	25910	23465	55520	36050	68205	40695	53510	766390	146605	10265	3090	26750			1260640
LASÓW GOSPODARCZYCH (GZ)	100	SO	416,06	322,57	127,79	87,36	41,21	54,71	92,98	119,17	103,47	986,16	121,13	1,62	2,16	83,96			2560,35
				3685	12900	15940	11165	14750	30795	46005	43285	376255	52555	700	665	29405			638105
	100	MD								0,98									0,98
										425									425
	80	ŚW					0,58	1,42					1,26						3,26
							150	400					390						940
	100	DG	0,77																0,77
	100	DB.C				0,85													0,85
						130													130
	80	BRZ	0,67		1,34	2,55		0,81	0,89	4,61		1,56							12,43
					140	420		185	225	1615		375							2960
	Ra-		417,50	322,57	129,13	90,76	41,79	56,94	93,87	124,76	103,47	987,72	122,39	1,62	2,16	83,96			2578,64
	zem			3685	13040	16490	11315	15335	31020	48045	43285	376630	52945	700	665	29405			642560
(GPZ)	100	SO	8,82	10,95		3,26	1,45	3,56	21,72	40,42	8,26					15,44			113,88
				420		500	465	1295	9235	18150	3855					6370			40290
	100	MD				4,99	1,46	1,48		0,78	2,38								11,09
						780	415	585		275	500								2555
	80	ŚW			0,84		1,24												2,08

Gospodarstwo	Wiek rębn.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				
			01 10	11 20	21 30	31 40	41 50	51 60	61 70	71 80	81 90	91 100	101 120	121 140	141 i wyż.				
			Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					115		160												275
	100	BK			6,09														6,09
					275														275
	140	DB.S		12,56		1,75							0,97			3,68			18,96
				110		135							300			1045			1590
	140	DB.B		1,10															1,10
				25															25
	80	BRZ				0,75	1,49	0,79	5,50	7,53	3,36					8,32			27,74
						125	235	225	2000	2445	1080					1940			8050
	80	AK										0,65							0,65
												210							210
	60	OS					0,28												0,28
							75												75
	Ra-		8,82	24,61	6,93	10,75	5,92	5,83	27,22	48,73	14,00	0,65	0,97			27,44			181,87
	zem			555	390	1540	1350	2105	11235	20870	5435	210	300			9355			53345
OGÓŁEM GOSP. (G)			426,32	347,18	136,06	101,51	47,71	62,77	121,09	173,49	117,47	988,37	123,36	1,62	2,16	210,80			2760,51
				4240	13430	18030	12665	17440	42255	68915	48720	376840	53245	700	665	38760			695905
Łącznie			1179,50	944,43	413,79	259,85	305,19	217,93	322,25	302,97	261,24	3078,49	531,58	41,56	24,21	195,09			8078,08
				8455	40840	44065	68785	56880	114495	112945	107810	1176705	233060	19355	11080	66110			2060585

Tabela VIIIa: Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy

Nadleśnictwo Sieraków, Obręb BUCHARZEWO SIERAKOWSKIE (09-25-1-)

Gatunek panujący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	Procent
	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
	Bieżący roczny przyrost miąższości w m3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SO	185	3575	4275	1990	2340	1440	2335	1785	1540	16120	2610	150	25	745			39115	96,8
MD				50	10	10		10	5								85	0,21
ŚW			25	90	55	45	20		10		5						250	0,62
DG				30							10						40	0,1
BK			40														40	0,1
DB.S		25	5	10	5			5	55	10	10	5	35	15			180	0,45
DB.B		5										5	15				25	0,06
DB.C				5													5	0,01
WZ																		
BRZ			30	40	35	15	45	65	45	10				30			315	0,78
OL		5	15	25	35	50	120	30	5	5	40			5			335	0,83
OL.S																		
AK			10				5										15	0,04
OS																		
Razem	185	3610	4400	2240	2480	1560	2525	1895	1660	16145	2675	160	75	795			40405	100

Przyrost tablicowy w drzewostanach nieobjętych użytkowaniem rębnym = 23935m3/1rok = 239350m3/10 lat = 59% całości spodziewanego przyrostu okresowego tablicowego