

Informacja żeglugowa nr 39/2026

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach podaje informację żeglugową dla Odrzańskiej Drogi Wodnej, Kanału Gliwickiego oraz Kanału Kędzierzyńskiego według stanu na dzień 25.08.2026 r. na godzinę 10:00.

1. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna

Wodowskaz	Km	Stan alarmowy [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan wody [cm]	Trend	Temperatura powietrza [°C]
Górna Odra						
Racibórz-Miedonia	55+500	600	400	109	bez zmian	13,4
Koźle	97+200	500	400	282	bez zmian	15,8
Krapkowice	124+700	450	340	220	rosnący	16
Opole - Groszowice	147+380	600	500	402	rosnący	16
Ujście Nysy Kłodzkiej	180+600	530	400	272	bez zmian	17,5

Aktualne stany wody dostępne pod adresem: hydro.imgw.pl

2. Warunki nawigacyjne

Status szlaku żeglownego

Odcinek	Km	WWŻ [cm]	Status	Sondowanie w 12 tyg. 2026 r.		Stan aktualny	
				Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm] na godz. 08:00	Głębokość tranzytowa [cm]
Kanał Gliwicki							
Sekcja 0 Rzeka Odra – śluza Kłodnica	0+000 – 3+630	444	otwarty	300	180	299	180

Sekcja I śluza Kłodnica – śluza Nowa Wieś	3+630 – 7+800	324	otwarty	304	180	286	180
Sekcja II śluza Nowa Wieś – śluza Sławięcice	7+800 – 15+110	325	otwarty	292	180	295	180
Sekcja III śluza Sławięcice – śluza Rudziniec	15+110 – 21+570	329	otwarty	302	180	287	180
Sekcja IV śluza Rudziniec – śluza Dzierżno	21+570 – 30+890	322	otwarty	295	180	288	180
Sekcja V śluza Dzierżno – śluza Łabędy	30+890 – 38+150	339	zamknięty (***)	309	180	312	180
Sekcja VI śluza Łabędy – Port Gliwice	38+150 – 39+400	320	zamknięty (***)	299	180	289	180
Kanał Kędzierzyński							
Kanał Kędzierzyński	0+000 – 5+600		otwarty	292	120	295	140
Odra							
Odcinek	Km	WWŻ [cm]	Status	Sondowanie w 10 tyg. 2026 r.		Stan aktualny	
				Stan wody [cm]	Głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm] na godz. 08:00	Głębokość tranzytowa [cm]
Miejscowość Racibórz – miejscowość Cisek	51+000 – 88+000	400(*)	otwarty (**)			109	

Miejscowość Cisek – Koźle	88+000 – 95+600	400(*)	otwarty				80
Koźle – Koźle Rogi	95+600 – 98+600	400(*)	otwarty			436	120
Koźle Rogi – Januszkowice	98+600 – 105+600	400(*)	otwarty	412	140	412	140
Januszkowice – Krępa	105+600 – 114+500	400(*)	otwarty	402	140	400	140
Krępa – Krapkowice	114+500 – 123+500	400(*)	otwarty	411	140	406	140
Krapkowice – Rogów	123+500 – 129+800	400(*)	otwarty	380	140	384	140
Rogów – Kąty	129+800 – 137+500	400(*)	otwarty	366	140	342	140
Kąty – Groszowice	137+500 – 144+700	400(*)	otwarty	362	140	364	140
Groszowice – Opole	144+700 – 150+500	400(*)	Zamknięta śluza Opole w godz. 07:00 – 19:00	366	140	364	140
Opole – Wróblin	150+500 – 157+700	400(*)	Zamknięta śluza Opole w godz. 07:00 – 19:00	398	140	398	140
Wróblin – Dobrzeń	157+700 – 164+200	400(*)	otwarty	378	140	371	140
Dobrzeń – Chróstice	164+200 – 168+200	400(*)	otwarty	325	140	326	140
Chróstice – Zawada	168+200 – 174+850	400(*)	otwarty	370	140	372	140
Zawada – Ujście Nysy	174+850 – 181+300	400(*)	otwarty	480	140	480	140

(*)Na całym odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej wartości WWŻ odnoszą się do wodowskazu Racibórz-Miedonia (400 cm).

Status śluz żeglugowych

Nazwa	Kilometraż	Komora północna	Godziny śluzowania	Komora południowa	Godziny śluzowania
Kanał Gliwicki					

Kłodnica	3+630	czynna	6:00 – 22:00	czynna	6:00 – 22:00
Nowa Wieś	7+800	czynna	6:00 – 22:00	czynna	6:00 – 22:00
Sławięcice	15+110	czynna	6:00 – 22:00	czynna	6:00 – 22:00
Rudziniec	21+570	czynna	6:00 – 22:00	czynna	6:00 – 22:00
Dzierżno	30+890	nieczynna (***)	-----	nieczynna (***)	-----
Łabędy	38+150	nieczynna (***)	-----	nieczynna (***)	-----

Odra					
Nazwa	Kilometraż	Śluza pociągowa	Godziny śluzowania	Śluza mała	Godziny śluzowania
Koźle	95+540	-----	-----	czynna	06:00 – 22:00
Januszkowice	105+600	czynna	06:00 – 22:00	czynna (^)	06:00 – 22:00
Krępa	114+450	czynna	06:00 – 22:00	nieczynna	-----
Krapkowice	123+500	czynna (^)	06:00 – 22:00	czynna	06:00 – 22:00
Rogów	129+850	czynna	06:00 – 22:00	nieczynna	-----
Kąty	137+540	nieczynna	-----	czynna	06:00 – 22:00
Groszowice	144+750	czynna	06:00 – 22:00	czynna	06:00 – 22:00
Opole	150+530	nieczynna	-----	nieczynna	-----
Wróblin	157+700	czynna	06:00 – 22:00	nieczynna	-----
Dobrzeń	164+200	czynna	06:00 – 22:00	nieczynna	-----
Chróścice	168+250	czynna	06:00 – 22:00	czynna	06:00 – 22:00
Zawada	174+850	czynna	06:00 – 22:00	czynna	06:00 – 22:00
Ujście Nysy	180+500	czynna	06:00 – 22:00	nieczynna	-----

(^) Dodatkowo na stopniu wodnym w Krapkowicach czynna jest Nowa Śluza.

(^^) Śluza Nowa o parametrach 190 m długości i 12 m szerokości.

3. Informacje żeglugowe

1. Od godz. 06:00 dnia 16.03.2026 r. otwiera dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną (ODW) od km 98+600 do km 168+250 (OH Chróścice) z głębokością tranzytową 140 cm.
2. Od godz. 12:00 dnia 19.03.2026 r. otwiera dla żeglugi w porze dziennej Odrzańską Drogę Wodną (ODW) od km 168+250 (OH Chróścice) do km 181+300 (OH Ujście Nysy – granica RZGW Gliwice) z głębokością tranzytową 140 cm.
3. Od godz. 06:00 dnia 23.03.2026 r. otwiera dla żeglugi w porze dziennej:
 - Kanał Gliwicki od km 0+000 do km 39+400;
 - Kanał Kędzierzyński od km 0+000 do km 5+600;
 - Odrzańską Drogę Wodną od km 94+000 do km 98+600.

Szlak żeglugowy otwarty z następującymi ograniczeniami:

1. Kanał Gliwicki:
 - Głębokość tranzytowa – 180 cm.

- Z uwagi na zamulenie sekcji V (Dzierżno – Łabędy) i VI (Łabędy – Port Gliwice) głębokości tranzytowe zachowane są w osi kanału natomiast przy brzegach głębokości mają wartość od 100 do 180 cm.
- Lokalne wypłycenie przy wejściu na Kanał Kędzierzyński – głębokości mają wartość od 120 do 190 cm.

2. Kanał Kędzierzyński:

- Głębokość tranzytowa – 140 cm.
- Ze względu na lokalne odsypiska i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie rejsu oraz pływanie w osi kanału.

3. Odrzańska Droga Wodna:

- w km 94+000 – 95+540 – głębokość tranzytowa 80 cm.
- w km 95+540 – 98+600 – głębokość tranzytowa 120 cm.

Utrudnienia na szlaku – wypłylenie przy wlocie do awanportu górnego Śluzu Koźle.

4. Od dnia 04.05.2026 r. od godz. 10:00 do odwołania, z uwagi na awarię zamyka się dla żeglugi służę małą we Wróblinie, w km 157+700 Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW).

Śluzowania jednostek odbywać się będą służą pociągową Wróblin.

5. Od dnia 18.05.2026 r. od godz. 6:00 otwiera dla żeglugi w porze dziennej Odrzańską Drogę Wodną (ODW) z ograniczeniami od km 51+000 do km 94+000.

(*) Szlak żeglugowy otwarty z następującymi ograniczeniami:

- Przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia poniżej 200 cm możliwa jest żegluga tylko niewielkich jednostek takich jak kajaki, małe łódki, itp. o zanurzeniu do 20 cm.
- Przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia w zakresie 200 – 250 cm szlak żeglugowy otwarty z ograniczeniami. Możliwa żegluga jednostek o zanurzeniu do 50 cm.
- Przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz-Miedonia w zakresie 250 - 400 cm szlak żeglugowy otwarty (parametry drogi wodnej dla klasy Ia).

Odcinkowo występujące utrudnienia na szlaku:

- wypłylenia dna, łachy rzeczne, odsypiska,
- ostrogi (całe lub uszkodzone) które nie są oznakowane znakami żeglugowymi,
- zalegające w korycie rzeki konary drzew i gałęzi.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie rejsu.

6. Od dnia 06.07.2026 r. nastąpi zamknięcie służu pociągowej w Kątach zlokalizowanej w km 137+540 rzeki Odry, w związku z rozpoczęciem realizacji zadania pn. „Remont służu pociągowej - SW Kąty Opolskie”.

Na czas prowadzenia prac remontowych śluzowania będą odbywać się wyłącznie służą małą o wymiarach 55m x 9,6m.

Planowany termin przywrócenia służu pociągowej do eksploatacji przewidziany jest na grudzień 2026 r., o czym poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Prosimy wszystkich użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej o uwzględnienie powyższych ograniczeń w swoich planach żeglugowych.

7. Od dnia 30.07.2026 r. od godz. 10:00 do odwołania, z uwagi na awarię układu sterującego zamyka dla żeglugi służę małą Krępa w km 114+450 Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW).
Śluzowania jednostek odbywać się będą służą pociągową Krępa.
8. (***) W związku ze stwierdzeniem obecności *Prymnesium parvum* w sekcji VI Kanału Gliwickiego oraz wzrostem ich populacji, od godziny 09:00 dnia 06.08.2026 r. zostają wstrzymane do odwołania śluzowania przez:
- Służę Łabędy w km 38+510 Kanału Gliwickiego;
 - Służę Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego.
9. (***) W związku z wydanym Rozporządzeniem porządkowym Wojewody Śląskiego z dnia 17.08.2026 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego 2026 poz. 5056) w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód sekcji VI Kanału Gliwickiego w km od 38+510 do 39+400, od dnia 17.08.2026 r. od godz. 20:00 do odwołania zamyka dla żeglugi Kanał Gliwicki od km 38+510 do km 39+400.
10. (***) W związku ze wzrostem liczebności *Prymnesium parvum* (tzw. złotej algi) w V sekcji Kanału Gliwickiego oraz w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzenienia się *Prymnesium parvum* (tzw. złotej algi) na kolejne odcinki Kanału Gliwickiego, od dnia 18.08.2026 r. od godz. 14:00 do odwołania zamyka dla żeglugi V sekcję Kanału Gliwickiego od km 30+890 do km 38+510.
11. W dniu 25.08.2026 r. w godz. 07:00 – 19:00 zamyka dla żeglugi drogę wodną w km 150+530 (OH Opole) z uwagi na planowane przez TAURON S.A. przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Otwarte są drogi wodne: **Rzeka Odra** od km 51+000 do km 181+300, **Kanał Gliwicki** od km 0+000 do km 30+890 oraz **Kanał Kędzierzyński** od km 0+000 do km 5+600.

Zamknięta jest droga wodna: **Kanał Gliwicki** od km 30+890 do km 39+400.

Szczegóły w komunikatach: [nr3/2026](#), [nr4/2026](#), [nr5/2026](#), [nr9/2026](#), [nr12/2026](#), [nr15/2026](#), [nr18/2026](#), [nr 21/2026](#), [nr23/2026](#), [nr24/2026](#) oraz [nr25/2026](#).